



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Departamento Técnico						
Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em laje e folhas de zinco, pé direito 2,80m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural e climatizadores.						
Função: Engenharia Química (CBO 214505)						
<p>Descrição da Atividade: Responsável técnica pela empresa. Propor e/ou implementar mudanças (inovação/melhoria) nos setores/processos de trabalho, visando uma maior qualidade, produtividade, agilidade, etc. Realiza lançando dados pertinentes a função desempenhada. Análise dos efluentes da estação de tratamento e controle de qualidade dos mesmos. Análises dos resíduos sólidos industriais recebidos no CTR. Coleta e monitoramentos dos poços piezométricos; auxilia na coleta e preparação de amostras para análise tanto em laboratório interno quanto externo. Orientar e acompanhar as equipes de trabalho, auxilia no treinamento de novos colaboradores referente as instruções de trabalho. Operar equipamentos do laboratório. Aplicar ferramentas da qualidade. Inspeccionar condições de higiene e limpeza. Acompanhar e orientar os visitantes. Coletar amostras e realizar análises laboratoriais, elaborar relatórios; emitir laudos técnicos, padronizar documentos, avaliar desempenho individual e de equipe, divulgar planos, metas e resultados, requisitar manutenção de equipamentos, participar de perícias técnicas e auditorias. Atendimento de clientes respondendo dúvidas. Responder questionários para cadastramento de Fornecedores; arquivar documentos pertinentes a área ambiental, orientação do porteiro e vigilantes externos, orientar supervisores do Setor Classe II, I. Acompanhamento das exigências e condicionantes das licenças de operação e a renovação das mesmas na matriz e filiais. Verificar as condições dos resíduos que serão transportados e conferir se as quantidades e especificações dos resíduos estão de acordo com o manifesto de transporte, realiza verificação pluviométrica. Verificação da documentação e legislação pertinente ao transporte de resíduos, bem como orientar quanto a documentação necessário para dar entrada na CTR, auxilia quanto aos registros da entrada de resíduos e execução de relatórios de entrada de resíduos. Sobem nos caminhões para fazer a coleta de amostra de resíduos. Realiza trabalho em Altura. Dirige veículo a serviço da empresa. Realiza viagens a serviço da empresa Realiza acompanhamento de startap de equipamentos. Realiza a seleção de fornecedores e auxilia na compra de equipamentos e produtos químicos na área técnica. Realiza o direcionamento de cargas ao aterro CETRIC. Auxilia nos atendimentos emergenciais. Realiza serviços de apoio a Segurança do trabalho e Logística. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.</p>						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função

Rua Uruguai, 51 - E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) - 3323.2115 - polymed@matrix.com.br



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Químico	Químico em geral	Realiza a coleta e análise laboratorial dos resíduos, faz o acompanhamento do processo.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, utilizar capela	-Uniforme -Luvas Nitrílicas -Protetor auditivo plug* -Luvas de Procedimento -Respirador semi facial PFF2 -Botinas de Segurança -Avental Impermeável -Óculos de Segurança Ampla Visão -Respirador facial com cartucho para VO e GA -Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35 OBS: Utilizar pipeta eletrônica para o manuseio de reagentes como ácidos e bases. OBS: Quando estiver exposto ao ruído, utilizar o protetor auricular modelo plug.
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realiza a coleta, faz análise de efluentes e resíduos classe I, IIA e IIB. Realiza o acompanhamento de processos dos resíduos classe I, IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	
Acidente	Incêndio e Explosão	Atividades de laboratório	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Atenção	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Setor: Segurança do Trabalho						
Descrição da Seção: Construção em alvenaria, pé direito 3 m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaixamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar.						
Função: Técnico de Segurança do Trabalho (CBO 351605)						
Descrição da Atividade: Garantir a implementação das diretrizes de segurança e saúde ocupacional, efetuar o gerenciamento dos indicadores de segurança do trabalho e saúde ocupacional, tratar os acidentes e incidentes de trabalho conforme regulamento interno da empresa. Realizar integração e treinamentos específicos de segurança do trabalho para todos os funcionários e terceiros e garantir o cumprimento dos aspectos legais de segurança e saúde ocupacional. Realizar vistorias na empresa visando garantir o cumprimento e acompanhamento dos requisitos legais (CIPA, SIPAT, PPR, LTCAT, PCMSO e brigada de emergência). Realiza a distribuição e controle de uniformes e EPI's, garantir o atendimento às legislações de SSO e trabalhista, providenciando emissão de CAT. Desenvolver ações educativas na área de prevenção, saúde e segurança do trabalho. Garantir o perfeito funcionamento dos sistemas de combate a incêndios, confecção de PPP, auxilia na confecção de Mapas de Riscos, dimensionamento de extintores, diálogos de segurança, efetua análise e investigação de acidentes, responsável pelo controle de IPVA, controle de CIV e CIPP, envelopes e fichas de emergências, tara dos caminhões e equipamentos, encaminhamento para aferição de tacógrafo, faz o monitoramento da fumaça preta dos caminhões, realiza vistorias nos kit's de emergências e kit's de ajudante de motorista conforme ABNT NBR 9734/9735. Confecciona as OSS – ordem de serviços dos funcionários, controla os check-list dos caminhões. Realiza trabalho em altura e espaço confinado. Dirige veículo a serviço da empresa. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Produtos químicos em geral	Acompanhar as atividades do aterro industrial	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Uniforme -Respirador semi facial tipo PFF2 -Luva látex/nitrílica
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Acompanhar as atividades do aterro industrial	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Óculos de segurança -Botina de segurança -Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas,

[Handwritten signatures and initials]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Intermitente	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	segundo NR 35 OBS: Quando estiver exposto ao ruído utilizar protetor auricular modelo concha
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Limpeza

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, pé direito 3m, piso cerâmico, teto laje de concreto com rebaxamento em gesso, iluminação natural e artificial através de luminárias fluorescentes, ventilação natural e artificial através de climatizadores de ar. Construção em alvenaria, pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Zelador (A) (CBO 514320)

Descrição da Atividade: Realiza a limpeza de pisos, mesas, paredes, vidros, corredores, escadas, calçadas e banheiros de todos os setores da empresa. Auxilia na reposição de alimentos no buffet. Realiza a limpeza do refeitório. Recolhe resíduos orgânicos, resíduos de coletas seletivas de todas as lixeiras e acondiciona em recipientes adequados. Trabalha em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realizar a limpeza de banheiro	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de Segurança
Químico	Detergente e Sabão	Manuseio de produtos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Botas de PVC -Luvas de Látex/Nitrílica
Ergonômico	Esforço Físico	Realizar limpeza	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Conjunto Impermeável -Respirador descartável PFF2

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Logística

Descrição da Seção: Dirigir veículo através de rodovias estaduais e federais.

Função: Motorista de Truck (CBO 782510)

Descrição da Atividade: Dirigir caminhão truck conduzindo o veículo em trajeto determinado, conduzindo o caminhão truck de acordo com as regras de trânsito e as instruções de segurança recebidas, para transportar cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB; verificar diariamente as condições do veículo, e preencher check list semanalmente. Realiza o carregamento dos containers dos resíduos utilizando o próprio equipamento do caminhão. Solicitar a manutenção mecânica quando necessária. Operar mecanismo acionando alavanca de comando, para levantar e abaixar as caixas, contêineres e possibilitar carga e descarga de resíduos industriais classe I, classe IIA e IIB; fazer o enlombamento e desenlombamento da carga. Acompanhar o carregamento, preencher fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza trabalho em altura. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Transporte de Resíduos industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Sapato de Segurança - Óculos de proteção
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Transportar cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2 - Luva de vaqueta - Protetor auditivo tipo plug*
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	- Capa de chuva - Protetor solar - Cinto de Segurança do Veículo

Handwritten initials and signatures at the bottom of the page.



Policlínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Realiza enlonação e desenlonação de carga.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35 OBS: Quando estiver em local com ruído utilizar protetor auditivo tipo plug*
------------	----------------	--	----------	---------------------------------------	----------------------	---

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

W
P
OSO

Rua Uruguai, 51 – E., 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 - polymed@matrix.com.br



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Setor: Logística						
Descrição da Seção: Dirigir veículo através de rodovias estaduais e federais.						
Função: Motorista de Toco (CBO 782510)						
Descrição da Atividade: Dirigir caminhão truck conduzindo o veículo em trajeto determinado, conduzindo o caminhão truck de acordo com as regras de trânsito e as instruções de segurança recebidas, para transportar cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB; verificar diariamente as condições do Veículo, e preencher check list semanalmente. Realiza o carregamento do container dos resíduos utilizando o próprio equipamento do caminhão. Solicitar a manutenção mecânica quando necessária. Operar mecanismo acionando alavanca de comando, para levantar e abaixar as caixas, contêineres e possibilitar carga e descarga de resíduos industriais classe I, classe IIA e IIB; fazer o enlonação e desenlonação da carga. Acompanhar o carregamento, preencher fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza trabalho em altura. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Transporte de Resíduos industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Sapato de Segurança - Óculos de proteção
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Transportar cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2 -Luva de vaqueta -Protetor auditivo tipo plug*
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	-Capa de chuva -Protetor solar -Cinto de Segurança do Veículo



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Realiza enlonação e desenlonação de carga.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35 OBS: Quando estiver em local com ruído utilizar protetor auditivo tipo plug*
------------	----------------	--	----------	---------------------------------------	----------------------	---

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

U
DSD

Rua Uruguai, 51 - E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapacó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) - 3323.2115 - polymed@matrix.com.br



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Logística

Descrição da Seção: Dirigir veículo através de rodovias estaduais e federais.

Função: Motorista de Carreta (CBO 782510)

Descrição da Atividade: Dirigir caminhão carreta conduzindo o veículo em trajeto determinado, conduzindo o caminhão carreta de acordo com as regras de trânsito e as instruções de segurança recebidas, para transportar cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB; verificar diariamente as condições do Veículo, e preencher check list semanalmente. Solicitar a manutenção mecânica quando necessária. Operar mecanismo acionando alavanca de comando, para levantar e abaixar as caixas, contêineres e possibilitar carga e descarga de resíduos industriais classe I, classe IIA e IIB; fazer o enlombamento e deslombamento da carga. Acompanhar o carregamento, preencher fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Realiza trabalho em altura. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Transporte de Resíduos industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Sapato de Segurança - Óculos de proteção
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Transportar cargas de resíduos industriais classe I, IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2 -Luva de vaqueta -Protetor auditivo tipo plug*
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	-Capa de chuva -Protetor solar -Cinto de Segurança do Veículo

u

DSQ



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Realiza enlornamento e desenlornamento de carga.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35 OBS: Quando estiver em local com ruído utilizar protetor auditivo tipo plug*
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

Rua Uruguai, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapcô, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 - polymed@matrix.com.br

cc

ESD



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Setor: Logística						
Descrição da Seção: Dirigir veículo através de rodovias estaduais e federais.						
Função: Motorista de Carreta/Operador de Munck (CBO 782510)						
Descrição da Atividade: Dirigir caminhão carreta conduzindo o veículo em trajeto determinado, conduzindo o caminhão carreta de acordo com as regras de trânsito e as instruções de segurança recebidas, para transportar cargas de resíduos industriais; verificar diariamente as condições do Veículo, e preencher check list semanalmente. Solicitar a manutenção mecânica quando necessária. Operar mecanismo acionando alavanca de comando, para levantar e abaixar as caixas, contêineres e possibilitar carga e descarga de resíduos industriais classe I; fazer o enlonação e desenlonação da carga. Acompanhar o carregamento, preencher fichas e formulários sobre a utilização diária do veículo. Operar Muck, realiza trabalho em altura. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Transporte de Resíduos industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Sapato de Segurança - Óculos de proteção
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos industriais classe I	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2 - Luva de vaqueta
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	-Protetor auditivo tipo plug* -Capa de chuva -Protetor solar
Ergonômico	Esforço físico	Realiza enlonação e desenlonação de carga.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Cinto de Segurança do Veículo -Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35

OBS: Quando estiver em local com

u
DSD



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

												ruído utilizar protetor auditivo tipo plug*
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.												

000564

37

Rua Uruguai, 51 - E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) - 3323.2115 - polymed@matrix.com.br



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Logística						
Descrição da Seção: Dirigir veículo através de rodovias estaduais e federais.						
Função: Ajudante de Motorista (CBO 783225)						
Descrição da Atividade: Auxiliar em manobra de caminhões sinalizando ao motorista a direção. Fazer o enlombamento das cargas, auxiliar na carga e descarga de resíduos classe I, classe IIA e IIB, estabelecem comunicação, emitindo, recebendo e verificando mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, auxilia na manutenção da limpeza interna do veículo. Realizar trabalho em altura. Providenciar meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Transporte de Resíduos industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Sapato de Segurança - Óculos de proteção - Respirador semi facial PFF2 - Luva de vaqueta - Protetor auditivo tipo plug* - Capa de chuva
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos classe I, classe IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Protetor solar - Cinto de Segurança do Veículo - Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	

000565

cc
DSD



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Realiza enltonamento e desenltonamento de carga.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	Travaquedas, seguindo as normas da NR 35 OBS: Quando estiver em local com ruído utilizar protetor auditivo tipo plug*
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Logística						
Descrição da Seção: Dirigir veículo através de rodovias estaduais e federais.						
Função: Motorista de Carreta/Bomba à Vácuo (CBO 782510)						
Descrição da Atividade: Dirigir caminhão bomba vácuo conduzindo o veículo em trajeto determinado e de acordo com a legislação de trânsito vigentes no país seguindo as instruções de segurança recebidas, para transportar cargas de resíduos industriais classe I, IIA líquidos, como por exemplo: lodo, esgoto sanitários, efluentes industriais, resíduos líquidos provenientes de sinistros (atendimentos emergenciais). Esses resíduos podem ser colocados em valas, tanques de armazenamentos ou direcionados para estação de tratamento. Verificar diariamente as condições do Veículo, e preencher check list semanalmente. Solicitar a manutenção mecânica quando necessária. Operar mecanismo de sucção com mangueira descarregamento e hidrojetamento. Realiza trabalho em altura e espaço confinados. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Transporte de Resíduos industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Sapato de Segurança - Óculos de proteção
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos Industriais Classe I, IIA líquidos e lodo de ETE	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2 -Luva de vaqueta -Protetor auditivo tipo plug*
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	-Capa de chuva -Protetor solar -Cinto de Segurança do Veículo



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Acoplar mangueira de sucção, descarregamento e hidrojateamento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35 - EPI's conforme NR 33 de acordo com cada situação. OBS: Quando estiver em local com ruído utilizar protetor auditivo tipo plug.*
Acidente	Espaço Confinado	Atividades realizadas em Espaço Confinado.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

000568

41

Rua Uruguaí, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 - polymed@matrix.com.br

ll

ll
ll
ll

ll



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Logística

Descrição da Seção: Dirigir veículo através de rodovias estaduais e federais.

Função: Motorista de Truck/Bomba à Vácuo (CBO 782510)

Descrição da Atividade: Dirigir caminhão truck bomba vácuo conduzindo o veículo em trajeto determinado e de acordo com a legislação de trânsito vigentes no país seguindo as instruções de segurança recebidas, para transportar cargas de resíduos industriais classe I, IIA líquidos, como por exemplo: lodo, esgoto sanitários, efluentes industriais, resíduos líquidos provenientes de sinistros (atendimentos emergenciais). Esses resíduos podem ser colocados em valas, tanques de armazenamentos ou direcionados para estação de tratamento. Verificar diariamente as condições do Veículo, e preencher check list semanalmente. Solicitar a manutenção mecânica quando necessária. Operar mecanismo de sucção com mangueira descarregamento e hidrojetamento. Realiza trabalho em altura e espaço confinados. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Transporte de Resíduos industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Sapato de Segurança - Óculos de proteção
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos Industriais Classe I, IIA líquidos e lodo de ETE	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2 - Luva de vaqueta - Protetor auditivo tipo plug*
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	- Capa de chuva - Protetor solar - Cinto de Segurança do Veículo
Ergonômico	Esforço físico	Acoplar mangueira de sucção, descarregamento e hidrojetamento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35

(Handwritten signatures and initials)



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Acidente	Espaço Confinado	Atividades realizadas em Espaço Confinado.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção	-EPI's conforme NR 33 de acordo com cada situação. OBS: Quando estiver em local com ruído utilizar protetor auditivo tipo plug*
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

Rua Uruguaí, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 - polymed@matrix.com.br

cc
P
05A

P



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Logística

Descrição da Seção: Acompanhar motorista através de rodovias estaduais e federais.

Função: Ajudante de Motorista Bomba à Vácuo (CBO 783225)

Descrição da Atividade: Auxiliar no caminhão bomba vácuo na coleta de resíduos classe I, IIA líquidos, como por exemplo: lodo, esgoto sanitários, efluentes industriais, resíduos líquidos provenientes de sinistros (atendimentos emergenciais). Esses resíduos podem ser colocados em valas, caixas, caixas de contenção, tanques de armazenamentos. Verificar diariamente as condições do Veículo. Operar mecanismo de sucção com mangueira descarregamento e hidrojetamento conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Realizar trabalho em altura e espaço confinados. Trabalha com mangueira de sucção de alta pressão. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Transporte de Resíduos industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Sapato de Segurança - Óculos de proteção
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos Industriais Classe I, IIA líquidos e lodo de ETE	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2 - Luva de vaqueta - Protetor auditivo tipo plug*
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	- Capa de chuva - Protetor solar - Cinto de Segurança do Veículo
Ergonômico	Esforço físico	Acoplar mangueira de sucção, descarregamento e hidrojetamento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35

6
050



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Acidente	Espaço Confinado	Atividades realizadas em Espaço Confinado.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção	-EPI's conforme NR 33 de acordo com cada situação. OBS: Quando estiver em local com ruído utilizar protetor auditivo tipo plug*
----------	------------------	--	----------	---------------------------------------	----------------------------------	--

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial						
Descrição da Seção: Paredes em alvenaria piso em concreto, pé direito 8m telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.						
Função: Supervisor Classe I (CBO 141205)						
Descrição da Atividade: Assume a função de supervisor do setor, fazendo a distribuição e cobrança de tarefas cotidianas, coordena e orienta os funcionários sobre a realização do trabalho sempre observando as normas de segurança do trabalho. Faz o acompanhamento de desempenho de cada subordinado, recebe e repassa ordens do seu superior imediato respeitando o organograma hierárquico da empresa. Trabalha como operador de máquina retroscavadeira ou escavadeira hidráulica, faz o processo de solidificação de resíduos industriais; Faz o carregamento e descarregamento dos resíduos industriais; Realiza escavação, abertura de valas etc. Realiza a cobertura, compactação e limpeza de tambores com resíduos industriais; Auxilia na separação e classificação de resíduos recicláveis; Prepara o nivelamento do solo do aterro; Tem o dever de Zelar pelas boas condições da máquina conservando a limpeza externa e interna da cabine verificando constantemente a necessidade de reparos mecânicos; Executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Realiza a extrusão e solda de mantas de PEAD. Executa trabalhos hidráulicos. Realiza trabalho em altura e eventualmente espaço confinado. Dirige veículo a serviço da empresa. Trabalha em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químico em geral	Resíduos Industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Uniforme -Protetor auditivo tipo concha -Respirador semi facial PFF2 -Bota de PVC
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos classe I, IIA E IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Luva Abrasiva -Luva vaqueta -Botina de Segurança com biqueira
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Permanente	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 82,5dB (A)	Uso de EPI	



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço Físico	Auxíliar na separação de resíduos recicláveis.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso e alternar postura	PVC
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	-Óculos de Segurança tipo ampla visão -Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo NR 35 -EPI's conforme NR 33 de acordo com cada situação.
Acidente	Espaço confinado	Realizar a manutenção hidráulica na parte interna de tanques.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial						
Descrição da Seção: Paredes em alvenaria piso em concreto, pé direito 8m telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.						
Função: Assistente de CTR (CBO 391210)						
Descrição da Atividade: Auxilia nas análises laboratoriais, auxilia na elaboração de relatórios; auxilia na coleta e monitoração dos poços piezométricos; auxilia no acompanhamento e execução dos processos e rotinas de trabalho; auxilia na coleta e preparação e envio de amostras para análise; auxilia nos treinamentos aos novos colaboradores referentes às instruções de trabalho. Auxilia quanto aos registros da entrada de resíduos e execução de relatórios de entrada de resíduos.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Químico em geral	Realiza a coleta e análise laboratorial dos resíduos, faz o acompanhamento do processo.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, utilizar capela	-Uniforme -Luvas Nitrílicas -Protetor auditivo plug* -Luvas de Procedimento -Respirador semi facial PFF2
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realiza a coleta, faz análise de efluentes e resíduos classe I, IIA e IIB. Realiza o acompanhamento de processos dos resíduos classe I, IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Botinas de Segurança -Avental Impermeável -Óculos de Segurança Ampla Visão -Respirador facial com cartucho para VO e GA OBS: Utilizar pipeta eletrônica para o manuseio de reagentes como ácidos e bases.

cc
DSD



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

						OBS: Quando estiver exposto ao ruído, utilizar o protetor auricular modelo plug.
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

000576

49

Rua Uruguai, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 – polymed@matrix.com.br



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial						
Descrição da Seção: Paredes em alvenaria piso em concreto, pé direito 8m telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.						
Função: Operador de Produção Classe I (CBO 862150)						
Descrição da Atividade: Faz a separação do resíduo reciclável classe I. Utilizando a esteira de triagem e acondiciona estes materiais recicláveis em contêiner conforme classificação; descarregar e esvaziar tambores de resíduo com o auxílio de mini máquina carregadeira, e equipamento de descarga; auxilia na descarga de produtos na vala de solidificação, auxiliando na manobra do caminhão e abertura das tampas das caixas. Descarregar as lâmpadas fluorescentes no depósito; realiza o processo de descontaminação de lâmpadas utilizando a máquina papa lâmpadas. Realiza rodízio de atividades entre reciclagem dos produtos; executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Eventualmente auxilia da lavagem dos containers e processo de impermeabilização das valas e auxilia no atendimento emergencial. Realiza limpeza do local de trabalho; realiza trabalho em altura. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos Químico em geral do Aterro	Resíduos Industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Bota de PVC - Botina de Segurança
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduo classe I	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Luva Vaqueta - Respirador semi facial PFF2 - Óculos de Segurança - Protetor Solar
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 74,57 dB (A)	Uso de EPI	- Protetor auditivo tipo concha - Capa de Chuva - Cinto de segurança tipo paraquedista



Policlínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Intermitente	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo NR 35
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

[Handwritten initials/signature]

[Handwritten signature]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial/ Posto de Lavagem Caixas e Tanques

Descrição da Seção: Barracão, com pé direito 8m, piso em concreto bruto, ventilação natural e iluminação artificial através de refletores

Função: Lavador (CBO 519935)

Descrição da Atividade: Executa serviços de limpeza nas caixas de resíduos que são descarregados no aterro, usando esguicho de água; faz aplicação de desinfetantes após limpeza da caixa. Faz o recolhimento dos resíduos do piso e deposita em caixas. Auxilia o motorista na retirada da lona da carga, auxiliando na dobra da mesma e na abertura das tampas das caixas com carga de resíduos; efetua também na limpeza nos tanques da empresa e de terceiros. Executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Realiza o trabalho em altura e espaço confinado. Trabalha em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Detergente	Lavar caixas e tanques	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Uniforme -Respirador semi facial PFF2 -Bota de PVC
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Lavar caixas com resíduos industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Luva nitrílica cano longo -Óculos de Segurança ampla visão
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 72,62 dB (A)	Uso de EPI	-Conjunto impermeável
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	-Protetor auditivo tipo concha -Respirador de ar mandado -Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo NR 35
Físico	Umidade	Lavar caixas e tanques	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Linha de vida -EPI's conforme NR 33 de acordo com cada situação.
Químico	Nevoas e Neblinas	Lavar caixas e tanques	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

[Handwritten signature]



Policlínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Realizar a limpeza nos tanques	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso
Acidente	Espaço Confinado	Realizar a limpeza na parte interna de tanques.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção
Acidente	Explosão e Incêndio	Realizar a limpeza na parte interna de tanques.	Permanente	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção

OBS: Atividade **periculosa** segundo os riscos relacionados a NR 16 – Atividades e Operações Perigosas.

Atividade **periculosa**, onde assegura o trabalhador a percepção de adicional de **30% (trinta por cento) do salário base**, conforme a Norma Regulamentadora nº 16, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial

Descrição da Seção: Pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Operador de Prensa Enfundamento (CBO 784125)

Descrição da Atividade: Opera a prensa hidráulica para prensagem dos fardos de material reciclado e filtros automotivos; vistoria periodicamente as condições da máquina, solicita reparos e manutenção mecânica quando necessário; organiza o local de trabalho. Organiza o depósito de materiais que aguardam o carregamento por parte da empresa recicladora. Faz a conferência e auxilia na separação dos produtos reciclável classe I. Realiza pequenos reparos na máquina, identificando falhas e faz lubrificação da mesma; executa atividades afins, atendendo solicitação de chefias superiores; realiza a limpeza do local de trabalho. Realiza a coleta seletiva da empresa com o trator agrícola. Auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados. Eventualmente realiza trabalho em altura. Trabalha em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Óleos e graxas	Realiza pequenos reparos na máquina, identificando falhas e faz lubrificação.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Bota de PVC - Botina de Segurança - Respirador semi facial PFF2
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Material Reciclado do Aterro Classe I	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Luva Vaqueta -Óculos de Segurança
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 75,14 dB (A)	Uso de EPI	-Protetor Solar -Protetor auricular modelo concha -Conjunto impermeável
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	-Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35
Ergonômico	Esforço físico	Realizar a separação	Habitual	Qualitativa:	Pausas para	



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

	dos materiais recicláveis	Avaliação <i>in loco</i>	descanso e alternar postura
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.			

P

u *OSA*



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial

Descrição da Seção: Pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Supervisor de Reciclagem (CBO 520105)

Descrição da Atividade: Supervisiona a equipe de trabalho, controla o processo de produção na reciclagem e prensagem de resíduos. Administra metas e resultados de produção; orienta os colaboradores sobre o material a ser prensado. Auxilia nos demais setores no quesito limpeza. Auxilia na carga e descarga dos materiais reciclados prensados. Eventualmente realiza trabalho em altura. Dirige trator agrícola. Trabalha em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Prensagem de resíduos classe I	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Bota de PVC
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 82,5 dB (A)	Uso de EPI	- Botina de Segurança - Respirador semi facial PFF2 - Luva Vaqueta
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	- Óculos de Segurança - Protetor Solar
Ergonômico	Esforço físico	Prensagem de Resíduos industriais classe I	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso e alternar postura	- Protetor auricular modelo concha - Capa de Chuva - Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial						
Descrição da Seção: Pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.						
Função: Motorista de Truck (CBO 782510)						
Descrição da Atividade: Vistoria o caminhão no início da jornada de trabalho, verificando o estado dos pneus, combustível (no painel), água e óleo basculador, testa freios e parte elétrica; dirigir o caminhão, manipulando os comandos internos, observando o fluxo de trânsito e a sinalização interna. Dirigir o veículo internamente no aterro para carregar e descarregar resíduos industriais. Faz o transporte de terra em caminhão caçamba para solidificação do aterro e terraplanagens no pátio da empresa; eventualmente faz o transporte de britas e areia dos fornecedores até o aterro. Auxilia no desenlramento de cargas; opera equipamentos de carga e descarga acoplados ao caminhão; tem o dever de zelar e conservar e manter a limpeza do veículo; solicitar sempre que necessário a manutenção do veículo aos mecânicos. Realiza trabalho em Altura. Trabalha em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Óleos e graxas	Verificação do caminhão	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Uniforme -Bota de PVC
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Transporte de resíduos industriais classe I e IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Botina de Segurança -Luva Vaqueta -Luva PVC 26 cm
Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	-Luva PVC Punho de Lona -Respirador semi facial PFF2 -Óculos de Proteção Solar

W
Rosa



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Realiza enlonação e desenlonação de carga.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Protetor Solar -Protetor auditivo tipo plug -Capa de Chuva - Cinto de Segurança do Veículo -Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

u
P
DSD



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial

Descrição da Seção: Pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Operador de Escavadeira Hidráulica (CBO 711235)

Descrição da Atividade: Faz vistoria diária da máquina no início da jornada de trabalho, observando as condições gerais da máquina. Faz o processo de solidificação de resíduos industriais Classe I, IIA e IIB. Faz a mistura de resíduos na caixa de solidificação; realiza o carregamento e descarregamento dos resíduos industriais Classe I, IIA e IIB; faz o carregamento dos caminhões com terra; realiza a cobertura e compactação dos resíduos industriais; prepara o nivelamento do solo do aterro; abre valas, retira terra, faz escavações em geral; solicita manutenção da máquina aos mecânicos quando necessário. Zela pelas boas condições da máquina conservando a limpeza externa e interna da cabine observando constantemente a necessidade de reparos mecânicos; executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Carregamento e descarregamento dos resíduos industriais.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Bota de PVC - Botina de Segurança - Luva Vaqueta
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos industriais Classe I, IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 76,95 dB (A)	Uso de EPI	- Óculos de Segurança - Protetor Solar - Protetor auditivo tipo plug
Ergonômico	Esforço físico	Operar máquina	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Capa de Chuva

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

OSD

U



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial

Descrição da Seção: Pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Supervisor de Classe II (CBO 141205)

Descrição da Atividade: Assume a função de supervisor do setor, fazendo a distribuição e cobrança de tarefas cotidianas, coordena e orienta os funcionários sobre a realização do trabalho sempre observando as normas de segurança do trabalho. Faz o acompanhamento de desempenho de cada subordinado, recebe e repassa ordens do seu superior imediato respeitando o organograma hierárquico da empresa. Eventualmente realiza trabalho de operador de escavadeira hidráulica, faz a vistoria na máquina no início da jornada de trabalho, observando as condições gerais. Faz o processo de solidificação de resíduos industriais Classe IIA e IIB. Faz a mistura de resíduos na caixa de solidificação; realiza o carregamento e descarregamento dos resíduos industriais Classe IIA e IIB; faz o carregamento dos caminhões com terra; realiza a cobertura e compactação dos resíduos industriais; prepara o nivelamento do solo do aterro; abre valas, retira terra, faz escavações em geral. Solicita manutenção da máquina aos mecânicos quando necessário. Zela pelas boas condições da máquina conservando a limpeza externa e interna da cabine observando constantemente a necessidade de reparos mecânicos; executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Resíduos industriais.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Bota de PVC - Botina de Segurança - Luva Vaqueta - Respirador semi facial PFF2
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos industriais Classe IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Óculos de Segurança - Protetor Solar
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 82,5 dB (A)	Uso de EPI	

000587

[Handwritten signature]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Operar máquina	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Protetor auditivo tipo plug - Capa de Chuva
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

Rua Uruguai, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 – polymed@matrix.com.br

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral do aterro	Resíduos líquidos industriais.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Bota de PVC - Botina de Segurança - Luva Vaqueta - Óculos de Segurança
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos líquidos industriais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Protetor Solar - Respirador semi facial PFF2
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 82,5 dB (A)	Uso de EPI	- Protetor auricular modelo concha - Capa de Chuva
Ergonômico	Esforço físico	Operar máquina	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- EPI's conforme NR 33 de acordo com cada situação - Cinto de Segurança modelo

000589

[Handwritten signature]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Acidente	Queda de altura	Realiza trabalho acima de 2 metros de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI Treinamento	paraquedista com talabarte em Y e Travaquedas, seguindo as normas da NR 35
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

000590

cc
PDSO



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial

Descrição da Seção: Pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Operador de Máquina Retroscavadeira (CBO 715115)

Descrição da Atividade: Faz vistoria diária da máquina no início da jornada de trabalho, observando as condições gerais de funcionamento da máquina. Faz o carregamento e movimentação de resíduos industriais classe I, II A e IIB. Faz a mistura de resíduos na caixa de solidificação; abre valas, retira terra, faz escavações em geral; solicita manutenção da máquina aos mecânicos quando necessário. Zela pelas boas condições da máquina conservando a limpeza externa e interna da cabine observando constantemente a necessidade de reparos mecânicos; executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Resíduos industriais.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Bota de PVC - Botina de Segurança - Luva Vaqueta - Respirador semi facial PFF2
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos industriais Classe I, IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Óculos de Segurança - Protetor Solar - Protetor auditivo tipo plug - Capa de Chuva
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 76,95 dB (A)	Uso de EPI	
Ergonômico	Esforço físico	Operar máquina	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

[Handwritten signatures and initials]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial						
Descrição da Seção: Pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.						
Função: Operador de Trator de Esteira (CBO 715115)						
Descrição da Atividade: Faz vistoria diária da máquina no início da jornada de trabalho, observando as condições gerais da máquina. Faz o processo de terraplanagem; prepara o nivelamento do solo do aterro; abre valas, retira terra, faz escavações em geral; solicita manutenção da máquina aos mecânicos quando necessário. Zela pelas boas condições da máquina conservando a limpeza externa e interna da cabine observando constantemente a necessidade de reparos mecânicos; executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Resíduos industriais.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Bota de PVC - Botina de Segurança - Luva Vaqueta
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Nivelamento do solo no aterro	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 82,5 dB (A)	Uso de EPI	- Óculos de Segurança - Protetor Solar
Ergonômico	Esforço físico	Operar máquina	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Protetor auditivo tipo plug - Capa de Chuva

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

[Handwritten signature]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Lubrificação						
Descrição da Seção: Barracão com paredes laterais em alvenaria, piso em concreto polido, com dois vãos de passagem para caminhões, pé direito de 5 metros, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural e artificial através de refletores, ventilação natural. Contém 01 rampa de lubrificação e 01 rampa de lavagem.						
Função: Lubrificador (CBO 919110)						
Descrição da Atividade: Realiza o abastecimento de combustível óleo diesel nos caminhões, lubrificar veículos, caminhões, máquinas e equipamentos, nos pontos de lubrificação, utilizando ferramenta pneumática ou manual, preenche relatórios e registros de lubrificação e abastecimento de combustível. Faz o recolhimento dos resíduos de lodo da rampa e estopas contaminados com óleos e graxas destinando em caixas coletoras, executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Eventualmente realiza a lavagem de veículos. Executa serviços de limpeza interna e externamente nos caminhões utilizando para isso esguicho de água fria ou quente; faz aplicação de desengraxante, e outros produtos químicos para auxiliar na limpeza. Faz o recolhimento dos resíduos do piso e deposita em caixas coletoras, executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Trabalha dentro de área de risco (depósito em tanque aéreo de 30 mil litros diesel). Realiza lançamento de dados para controle do abastecimento. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 88,7 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de PVC -Botina de Segurança -Respirador semi facial com filtros químicos para V.O e G.A
Químico	Intercap	Lavar caminhões com o produto e realizar a diluição	Eventualmente	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Óculos de proteção ampla visão -Conjunto Impermeável para produtos químicos
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Lubrificar caminhões	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

050



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Físico	Umidade	Lavar caminhões	Eventualmente	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Protetor auricular tipo concha -Luvas Nitrílicas cano longo
Ergonômico	Esforço físico	Abastecer e lubrificar caminhões	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	
Acidente	Explosão e Incêndio	Realizar atividade em área de risco.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção	
Químico	Vapores de combustível	Realizar abastecimento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Químico	Óleos e graxas	Realizar troca de óleo	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Químico	Névoas e neblinas	Lavar caminhões com lava jato	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

OBS: Atividade **periculosa** segundo os riscos relacionados a NR 16 – Atividades e Operações Perigosas. Atividade **periculosa**, onde assegura o trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) do **salário base**, conforme a Norma Regulamentadora nº. 16, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

W. P. O. S. S. D.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Lubrificação

Descrição da Seção: Barracão com paredes laterais em alvenaria, piso em concreto polido, com dois vãos de passagem para caminhões, pé direito de 5 metros, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural e artificial através de refletores, ventilação natural. Contém 01 rampa de lubrificação e 01 rampa de lavagem.

Função: Auxiliar de Lubrificador (CBO 919110)

Descrição da Atividade: Auxilia no abastecimento de combustível óleo diesel, auxilia na lubrificação de veículos, caminhões, máquinas e equipamentos, nos pontos de lubrificação, utilizando ferramenta pneumática ou manual, auxilia no preenchimento de relatórios e registros de lubrificação e abastecimento de combustível. Faz o recolhimento dos resíduos de lodo de rampa e estopas contaminados com óleos e graxas, destinando em caixas coletoras, executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Realiza lançamento de dados para controle do abastecimento. Auxilia na lavagem de veículos., realiza a limpeza interna e externa do caminhão utilizando esguicho de água fria e quente. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 88,7 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de PVC -Botina de Segurança
Químico	Intercap	Lavar caminhões com o produto e realizar a diluição	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Respirador semi facial com filtros químicos para V.O e G.A -Óculos de proteção ampla visão -Conjunto Impermeável para produtos químicos
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Lubrificar e lavar caminhões	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Protetor auricular tipo concha -Luvas Nitrílicas cano longo
Físico	Umidade	Lavar caminhões	Eventualmente	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Ergonômico	Esforço físico	Abastecer e lavar caminhões	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	

000604

Handwritten signature and initials



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Acidente	Explosão e Incêndio	Realizar atividade em área de risco.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção
Químico	Vapores de combustível	Realizar abastecimento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI
Químico	Óleos e graxas	Realizar troca de óleo	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI
Químico	Névoas e neblinas	Lavar caminhões com lava jato	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI

OBS: Atividade **periculosa** segundo os riscos relacionados a NR 16 – Atividades e Operações Perigosas. Atividade **periculosa**, onde assegura o trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) do salário base, conforme a Norma Regulamentadora nº. 16, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten mark or signature.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Oficina Mecânica

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Encarregado de Manutenção Veicular (CBO 950205)

Descrição da Atividade: Administra as atividades da oficina mecânica e distribui as tarefas para a equipe. Elaborar planos de manutenção; realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças e componentes avariados, lubrificar máquinas e motores; verificar o nível dos reservatórios de óleo, bem como sua viscosidade para efetuar a complementação ou troca se forem necessárias, Regular e reformar motores; testar e substituir peças e componentes; fazer revisão, bem como manutenção preventiva e corretiva de veículos, prestando socorro nas estradas; testar veículos a fim de detectar defeitos; Executar consertos e regulagens no setor de direção; esmerilhar e calibrar válvulas; solicitar orçamentos para consertos de motores, peças e serviços em oficinas especializadas; opinar sobre a compra de peças e componentes; testar peças e componentes, verificando sua durabilidade; executar outras tarefas afins. Dirige veículo a serviço da empresa. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 78,09 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de Segurança -Creme protetor para as mãos -Óculos de proteção -Respirador semi facial PFF2 -Protetor auricular tipo concha
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realizar manutenção preventiva e corretiva em veículos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Protetor solar -Luva de vaqueta cano longo com fios kevlar anti chama
Ergonômico	Esforço físico	Realizar manutenção preventiva e corretiva em veículos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Químico	Óleos e graxas	Realizar manutenção mecânica, lavagem de peças com óleo diesel.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Luvas para produtos químicos
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

Rua Uruguaí, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapacó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 - polymed@matrix.com.br

80

000607

W E DSO



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Oficina Mecânica						
Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.						
Função: Auxiliar de Manutenção Veicular (CBO 914405)						
Descrição da Atividade: Auxiliar os mecânicos na manutenção de motores, sistemas e partes de veículos automotores; verifica o nível dos reservatórios de óleo, realiza a lavagem de peças e limpeza das mesmas. Auxilia na limpeza do local de trabalho. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 77,43 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de Segurança -Creme protetor para as mãos -Óculos de proteção -Respirador semi facial PFF2 -Protetor auricular tipo concha -Protetor solar -Luva de vaqueta cano longo com fios kevlar anti chama - Luvas para produtos químico
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Auxilia na manutenção	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Ergonômico	Esforço físico	Auxilia na manutenção	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	
Químico	Óleos e graxas	Auxilia na manutenção, lavagem de peças com óleo diesel.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade **insalubre em grau médio (20% do salário mínimo)** conforme a Norma Regulamentadora n°. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Oficina Mecânica

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Mecânico (CBO 725010)

Descrição da Atividade: Realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças e componentes avariados, lubrificar máquinas e motores; verificar o nível dos reservatórios de óleo, bem como sua viscosidade para efetuar a complementação de troca, se for necessária, Regular e reformar motores; testar e substituir peças e componentes; fazer revisão, bem como manutenção preventiva e corretiva de veículos, prestando socorro nas estradas; testar veículos a fim de detectar defeitos; Executar consertos e regulagens no setor de direção; esmerilhar e calibrar válvulas; testar peças e componentes, verificando sua durabilidade; executar outras tarefas afins. Auxilia na limpeza do local de trabalho. Eventualmente realiza solda. Dirige veículo a serviço da empresa. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 78,09 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de Segurança -Crepe protetor para as mãos
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realizar manutenção preventiva e corretiva em veículos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Óculos de proteção -Respirador semi facial PFF2 -Protetor auricular tipo concha
Ergonômico	Esforço físico	Realizar manutenção preventiva e corretiva em veículos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Protetor auditivo tipo plug -Protetor solar -Luva de Raspa
Químico	Óleos e graxas	Realizar manutenção mecânica	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	Avental de Raspa -Luva de vaqueta cano longo com fios

W. DSO



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Químico	Fumos Metálicos	Realizar Solda	Eventualmente	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	kevlar anti chama -Respirador semi facial V.O e G. A. - Máscara escudo para solda com catraca
Físico	Radiações Não Ionizante	Realizar Solda	Eventualmente	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade **insalubre em grau médio (20% do salário mínimo)** conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

Handwritten initials and signature.

Rua Uruguaí, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 - polymed@matrix.com.br

Handwritten signature.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Oficina Mecânica

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Supervisor de Pneus (CBO 910205)

Descrição da Atividade: Supervisiona a equipe de trabalho, esporadicamente realiza montagem e desmontagem de pneu e direciona para o alinhamento. Controlam vida útil e utilização do pneu. Administrar toda a frota de pneus, Retirada de pneus rodízio recapagem, calibragem, decisão de compras de pneus novos, desmontagem de pneu carregar pneus e descarregar, manobrar caminhões, organização do setor, estoque de pneus, destinar as sucatas de pneus, atender fornecedores, telefone. Alimentar o sistema digitação. Consentam pneus a frio e a quente. Prestam socorro a veículos. Dirige veículo a serviço da empresa. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 82,13 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de Segurança -Creme protetor para as mãos -Óculos de proteção -Respirador semi facial PFF2 -Protetor auricular tipo concha -Luva de Raspa
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realizar montagem de desmontagem de pneus.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Ergonômico	Esforço físico	Executar serviços na borracharia	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	
Químico	Óleos e graxas	Realizar montagem de desmontagem de pneus.	Eventual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade **insalubre em grau médio (20% do salário mínimo)** conforme a Norma Regulamentadora n°. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

W DSA



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Oficina Mecânica

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Analista de Pneus (CBO 910205)

Descrição da Atividade: Responsável pela escolha e determinação da troca do pneus, controle de toda frota de pneus matriz e filiais, analise de pneus para recapagem, analise e controle de pneus para descarte, analise de durabilidade com pneus de marcas novas, decisão de compra de pneus novos, gerenciar controle de estoque de pneus, atender fornecedores, atender telefone, lançamento de dados no sistema, gestão dos custos dos pneus da frota, emissão de relatório de CPK, ações corretivas e preventivas, feedback com os motoristas para melhorar a durabilidade dos pneus, eventualmente manobrar caminhão, dirige veículo a serviço da empresa. Trabalha seguindo as normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 82,13 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de Segurança -Creme protetor para as mãos -Óculos de proteção -Respirador semi facial PFF2 -Protetor auricular tipo concha -Luva de Raspa
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realizar montagem de desmontagem de pneus.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Ergonômico	Esforço físico	Executar serviços na borracharia	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	
Químico	Óleos e graxas	Realizar montagem de desmontagem de pneus.	Eventual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Setor: Oficina Mecânica						
Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.						
Função: Geometrista (CBO 862150)						
Descrição da Atividade: Executar serviços de borracharia; montar e desmontar pneus; reparar, conferir e corrigir o controle do estado de conservação dos pneus e das câmaras de ar, balancear conjunto de rodas e pneus em veículos leves e pesados; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. Consertar pneus a frio e a quente, reparar câmara de ar e balancear conjunto de roda e pneu. Prestar socorro a veículos. Realiza geometria e balanceamento dos veículos da empresa. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 78,09 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de Segurança -Creme protetor para as mãos -Óculos de proteção -Respirador semi facial PFF2 -Protetor auricular tipo concha -Luva de Raspa
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realizar montagem de desmontagem de pneus.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Ergonômico	Esforço físico	Executar serviços na borracharia	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	
Químico	Óleos e graxas	Realizar montagem de desmontagem de pneus.	Eventual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

[Handwritten signature]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Oficina Mecânica

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Eletricista de Veículos Automotores (CBO 953115)

Descrição da Atividade: Planejar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônica e reparos no sistema elétrico de veículos. Conectar cabos aos equipamentos e acessórios e testar o funcionamento. Realizar manutenções preventiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes, ajustando componentes e peças e simulando o funcionamento de componentes e equipamentos. Avaliar defeitos na parte elétrica dos veículos. Executar a troca e/ou montagem do motor de partida e do alternador. Executar a troca de chicote elétrico. Avaliar, consertar e instalar equipamentos eletroeletrônicos. Executar a troca de baterias e complementar quando necessário a solução eletrolítica, tomando os devidos cuidados para não haver derramamento/vazamento. Executar o atendimento de socorro. Auxiliar os mecânicos, dirigir veículo a serviço da empresa. Eventualmente realiza solda. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 77,43 dB (A)	Uso de EPI	- Uniforme - Botina de Segurança - Creme protetor para as mãos - Óculos de proteção - Respirador semi facial PFF2 - Protetor auricular tipo concha - Luva de Raspa - Máscara Facial com Carneira - Avental de Raspa - Protetor Auricular Plug* (Quando estiver soldando) Atenção
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realizar manutenção elétrica em veículos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Ergonômico	Esforço físico	Realizar manutenção elétrica em veículos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	
Químico	Óleos e graxas	Realizar manutenção elétrica	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Físico	Radiação Não Ionizante	Realizar solda	Eventual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

Rua Uruguai, 51 - E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecô, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) - 3323.2115 - polymed@matrix.com.br

050



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda




Químico	Fumos Metálicos	Realizar solda	Eventual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	Utilizar chave-teste, não usar adornos metálicos, bem como chaves, celulares, relógios, etc. Sempre que possível, evitar trabalhar com partes energizadas
Acidente	Choque elétrico	Executar atividade da parte elétrica	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

000615

88

Rua Uruguaí, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 - polymed@matrix.com.br





Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Oficina Mecânica

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Auxiliar de Eletricista de Veículos Automotores (CBO 725010)

Descrição da Atividade: Auxiliar na instalação e manutenção de eletroeletrônicos e reparos no sistema elétrico de veículos. Conectar cabos aos equipamentos e acessórios e testar o funcionamento. Realizar manutenções preventivas, corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes e peças e simulando o funcionamento do motor de partida e do alternador. Avaliar defeitos na parte elétrica dos veículos. Executar a troca e/ou montagem de componentes e peças e simulando o funcionamento do alternador. Executar a troca de chicote elétrico. Instalar equipamentos eletroeletrônicos. Executar a troca de baterias e complementar quando necessário a solução eletrolítica, tomando os devidos cuidados para não haver derramamento/vazamento. Executar o atendimento de socorro. Eventualmente realiza solda. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 77,43 dB (A)	Uso de EPI	- Uniforme - Botina de Segurança - Creme protetor para as mãos - Óculos de proteção - Respirador semi facial PFF2 - Protetor auricular tipo concha - Luva de Raspa - Máscara Facial com Carneira - Avental de Raspa Protetor Auricular Plug* (Quando estiver soldando) Atenção
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realizar manutenção elétrica em veículos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Ergonômico	Esforço físico	Realizar manutenção elétrica em veículos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	
Químico	Óleos e graxas	Realizar manutenção elétrica	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Físico	Radiação Não Ionizante	Realizar solda	Eventual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Químico	Fumos Metálicos	Realizar solda	Eventual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Utilizar chave-teste, não usar adornos metálicos, bem como chaves, celulares, relógios, etc. Sempre que possível, evitar trabalhar com partes energizadas
Acidente	Choque elétrico	Executar atividade da parte elétrica	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Oficina Mecânica

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso concreto polido, pé direito 8m, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural através de aberturas frontais, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Borracheiro (CBO 992115)

Descrição da Atividade: Executar serviços de borracharia; montar e desmontar pneus; reparar, conferir e corrigir o controle do estado de conservação dos pneus e das câmaras de ar, balancear conjunto de rodas e pneus em veículos leves e pesados; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. Consertar pneus a frio e a quente, reparar câmara de ar e balancear conjunto de roda e pneu. Prestar socorro a veículos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 82,13 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de Segurança -Crepe protetor para as mãos -Óculos de proteção -Respirador semi facial PFF2 -Protetor auricular tipo concha
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realizar montagem de desmontagem de pneus.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Protetor solar -Luva de Raspa -Respirador semi facial V.O e G. A.
Ergonômico	Esforço físico	Executar serviços na borracharia	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	
Químico	Óleos e graxas	Realizar montagem de desmontagem de pneus.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

W DSD



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Portaria

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em laje, pé direito 2,80m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.

Função: Porteiro (CBO 517405)

Descrição da Atividade: Orientar vigilantes terceiros. Desempenhar atividades como pesagem de caminhões na entrada e saída, controlar entrada e saída de carros, lançamentos de relatórios, fazer teleconferências de ligações telefônicas, transferir, receber e abastecer os caminhões. Arquivar e tratar documentos variados, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; anotar os pesos das cargas que entram ou saem do aterro através da balança; atender e realizar ligações telefônicas; trabalhar com computador, fazendo lançamentos diversos e preparar e enviar relatórios, fazer o controle e verificação dos Manifestos de Transportes Resíduos (MTR); realiza cadastro de clientes e transportes junto ao software da balança e realiza verificação pluviométrica, trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Acidente	Explosão e Incêndio	Realizar atividade em área de risco.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção	- Uniforme - Creme protetor para as mãos - Respirador semi facial PFF2
Químico	Vapores de combustível	Realizar abastecimento	Habitual	Qualitativa. Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Botina de segurança - Capa de chuva - Luva Nitrílica

OBS: Atividade periculosa segundo os riscos relacionados a NR 16 – Atividades e Operações Perigosas.

Atividade **periculosa**, onde assegura o trabalhador a percepção de adicional d e **30% (trinta por cento) do salário base**, conforme a Norma Regulamentadora n.º 16, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Almojarifado

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.

Função: Almojarife (CBO 414105)

Descrição da Atividade: Responsável pelo almojarifado. Recepcionar, conferir, solicitar, realiza o acompanhamento de armazenamento de produtos e materiais em almojarifado e depósito. Fazer os lançamentos dos dados junto ao sistema de gerenciamento da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques. Distribuir produtos e materiais a serem expedidos. Emitir notas de devolução de produtos. Organizar o almojarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Produtos Químicos em Geral	Armazenamento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Uniforme -Luva de vaqueta -Luva látex/nitrílica
Ergonômico	Esforço Físico, Levantamento e transporte manual de peso	Movimentação de materiais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Alternar Postura	-Respirador semi facial PFF2 -Óculos de Segurança -Calçado de Segurança -Alternar postura

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Almoarifado

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.

Função: Auxiliar de Almoarifado (CBO 414105)

Descrição da Atividade: Recepcionar, conferir, solicitar, realizar o acompanhamento de armazenamento de produtos e materiais em almoarifado e depósito. Fazer os lançamentos dos dados junto ao sistema de gerenciamento da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques. Distribuir produtos e materiais a serem expedidos. Emitir notas de devolução de produtos. Organizar o almoarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Produtos Químicos em Geral	Armazenamento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Uniforme -Luva de vaqueta -Luva látex/nitrílica
Ergonômico	Esforço Físico, Levantamento e transporte manual de peso	Movimentação de materiais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Alternar Postura	-Respirador semi facial PFF2 -Óculos de Segurança -Calçado de Segurança

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

W. O. S. D.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Fabrica						
Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.						
Função: Supervisor de Produção (CBO 141205)						
Descrição da Atividade: Coordenar, programar e acompanhar os processos de produção e reformas das caixas e containers, liderar operadores em chão de fábrica delegando as tarefas, analisar e avaliar o planejamento de fabricação e produção, analisar o desempenho dos subordinados, definir os indicadores de controle a fim de garantir a padronização técnica, qualidade, custo e entrega dentro do prazo, garantir a programação da produção dando ênfase nas prioridades, organizar equipamentos utilizados na linha de produção, responsável pelas manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, controlar o estoque de matéria prima, monitorar os procedimentos e normas dos sistema de qualidade da empresa. Realiza o levantamento de matéria prima que precisa comprar, repassando essas informações para o setor responsável, elaborar relatórios sobre o desempenho da produção, distribuição de caixas, indicadores direcionando para direção da empresa, atendimento telefônico e fornecedores. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 84,17 dB (A)	Uso de EPI	- Uniforme - Luvas nitrílicas - Óculos de Segurança ampla visão - Botina de Segurança c/ biqueira de aço.
Ergonômico	Esforço físico e levantamento e transporte manual de peso	Auxilia no carregamento e descarregamento de materiais.	Eventual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Protetor Auditivo modelo concha - Máscara escudo para solda com catraca - Avental raspa tipo barbeiro com
Físico	Radiação Não Ionizante	Realizar solda	Intermitente	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

[Handwritten signature]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Químico	Fumos Metálicos	Realizar solda	Intermitente	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	mangote
Acidente	Queda de altura	Realizar atividade acima de 2 m de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento	-Protetor Auditivo modelo plug (qdo estiver soldando) -Turbante -Luva de Vaqueta -Perneira de Raspa -Avental de Raspa -Respirador PFF2 -Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e travaqueadas, seguindo as normas da NR 35 -Capacete com jugular.

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 71,65 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme impermeável -Luvas nitrílicas -Respirador semi facial com filtro químico para vapores orgânicos -Óculos de Segurança ampla visão -Botina de Segurança c/ biqueira de aço.
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Realizar manutenção de caixas e contêineres	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Protetor Auditivo modelo concha -Máscara escudo para solda com catraca -Botina de Segurança biqueira de aço -Avental raspa tipo barbeiro com
Ergonômico	Esforço físico e levantamento e transporte manual de peso	Utilizar pistola	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	
Químico	Tintas e solventes	Realiza pintura de contêineres, caixas	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

Sector: Fabrica

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.

Função: Pintor/ Fábrica (CBO 723330)

Descrição da Atividade: Analisar e preparar as superfícies a ser pintadas, calcular a quantidade de tinta, preparar e aplicar tinta nos contêineres com pistolas e pincel, retocar a pintura dos contêineres se necessário, manter o local de trabalho limpo e organizado. Realizar manutenção e montagem de containers e caixa, corte de chapas de aço, polimento de chapas. Eventualmente realiza solda em geral (elétrica, tig e mig). Viaja a serviço da empresa para manutenção das caixas e containers. Realiza trabalho em altura. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Handwritten signature and initials.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Químico	Nevoas e neblinas	Realizar pintura com pistola ar	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	mangote -Turbante -Luva de Vaqueta -Perneira de Raspa -Avental de Raspa -Respirador PFF2 -Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e travaquedas, seguindo as normas da NR 35 -Capacete com jugular.
Físico	Radiação Não Ionizante	Realizar solda	Eventual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Químico	Fumos Metálicos	Realizar solda	Eventual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Acidente	Queda de altura	Realizar atividade acima de 2 m de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

W. D. S. A.

[Handwritten mark]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Estruturas Metálicas

Descrição da Seção: Barracão construído em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 8m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.

Função: Serralheiro Montador (CBO 724440)

Descrição da Atividade: Trabalha na montagem de estruturas metálicas (barracões e telhado). Executa atividade em altura. Realiza manutenção em barracões, manutenção de obras internas e externas, corte de perfil metálico com policorte, lixadeira, telhas de aluzinco. Realiza solda mig, elétrica em geral. Executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Realiza limpeza do local de trabalho. Dirige veículo a serviço da empresa.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 84,17 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme; -Protetor auricular tipo concha; -Luvas Nitrílicas;
Ergonômico	Esforço físico	Utilizar lixadeira, policorte	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Creme proteção para as mãos; -Respirador semi facial V.O e G. A; -Máscara escudo para solda com catraca;
Físico	Radiação Não Ionizante	Realizar solda	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Botina de Segurança biqueira de aço; -Avental raspa tipo barbeiro com mangote;
Químico	Fumos Metálicos	Realizar solda	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Turbante; -Luva de Vaqueta; -Perneira de raspa;
Químico	Pó/ Poeira	Corte de perfil e lixamento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Óculos de proteção com lentes verdes;

Handwritten signature and initials.






Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Acidente	Queda de altura	Realizar atividade acima de 2 m de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento	-Protetor solar; -Luva anti-chamas; -Cinto de segurança paraquedista com talabarte em Y; -Capacete com jugular.
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

Rua Uruguai, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapacó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 - polymed@matrix.com.br

100

000627



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Fabrica						
Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.						
Função: Serralheiro/ Tanque (CBO 724440)						
Descrição da Atividade: Manutenção, montagem, reforma e descontaminação de contêineres e caixas, corte de chapas de aço, polimento de chapas de aço, descontaminação de tanques com lavação a vapor proveniente da caldeira, padronização e colocação de tambores, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral (caixas, extintores, placas, para-choques de caminhões e chassis), solda em geral (elétrica, tig e mig). Realiza trabalho em altura e espaço confinado.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/ Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 84,17 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme; -Protetor auricular tipo concha; -Luvas Nitrílicas; -Creme proteção para as mãos; -Respirador semi facial V.O e G. A; -Máscara escudo para solda com catraca;
Ergonômico	Esforço físico	Carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Botina de Segurança biqueira de aço; -Avental raspa tipo barbeiro com mangote; -Turbante; -Luva de Vaqueta; -Perneira de raspa; -Óculos de proteção com lentes verdes;
Físico	Radiação Não Ionizante	Realizar solda	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Químico	Fumos Metálicos	Realizar solda	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Químico	Pó/ Poeira	Corte e lixamento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Protetor solar; -Luva anti-chamas; -Cinto de segurança paraquedista com talabarte em Y; -Capacete com jugular. EPI's conforme NR 35 de acordo com cada situação
Acidente	Queda de altura	Realizar atividade acima de 2 m de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento	
Acidente	Espaço Confinado	Realizar descontaminação de tanques	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento	

OBS: Atividade **periculosa** segundo os riscos relacionados a NR 16 – Atividades e Operações Perigosas. Atividade **periculosa**, onde assegura o trabalhador a percepção de adicional d e **30% (trinta por cento) do salário base**, conforme a Norma Regulamentadora n.º 16, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

Rua Uruguaí, 51 – E., 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 - polymed@matrix.com.br

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 84,17 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme; -Protetor auricular tipo concha e ou plug -Creme proteção para as mãos; -Respirador semi facial V.O e G. A; -Máscara eletrônica -Botina de Segurança biqueira de aço; -Avental raspa tipo barbeiro com mangote; -Turbante;
Ergonômico	Esforço físico	Carregamento e descarregamento de materiais	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Luva de raspa e Vaqueta; -Perneira de raspa; -Óculos de proteção escuro -Protetor solar;
Químico	Pó/ Poeira	Processo de lixamento e corte	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Acidente	Queda de altura	Realizar atividade acima de 2 m de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento	

Sector: Fabrica

Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.

Função: Auxiliar de Produção/ Tanque (CBO 721405)

Descrição da Atividade: Realiza corte de chapas de aço, polimento e lixamento de chapas de aço, carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres. Auxilia no processo de manutenção e montagem de containers e caixas. Realiza lavação de tanques com vapor proveniente da caldeira para descontaminação. Realiza Trabalho em Altura e Espaço Confinado. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.

ED DSO



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Acidente	Espaço Confinado	Realizar descontaminação de tanques	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento	-Cinto de Segurança modelo paraquedista com talabarte em Y e travaquedas, seguindo as normas da NR 35 -Capacete com jugular. -EPI's conforme NR 33 de acordo com cada situação
OBS: Atividade periculosa segundo os riscos relacionados a NR 16 – Atividades e Operações Perigosas. Atividade periculosa , onde assegura o trabalhador a percepção de adicional d e 30% (trinta por cento) do salário base , conforme a Norma Regulamentadora n.º 16, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

000631

Rua Uruguai, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 – polymed@matrix.com.br

104



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Fabrica						
Descrição da Seção: Construção em alvenaria, piso em concreto bruto, cobertura em folhas de zinco, pé direito 5m, iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes, ventilação natural.						
Função: Serralheiro (CBO 724440)						
Descrição da Atividade: Manutenção e montagem de contêineres e caixas, corte de chapas de aço, manutenção de obras internas e externas, polimento de chapas de aço, padronização e colocação de tambores, realiza a fabricação e colocação de suportes em geral (caixas, extintores, placas, para-choques de caminhões e chassis), carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres, solda em geral (elétrica, tig e mig). Viajar a serviço da empresa na manutenção e de containers e caixas.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 84,17 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme; -Protetor auricular tipo concha; -Luvas Nitrificas; -Creme proteção para as mãos; -Respirador semi facial V.O e G. A; -Máscara escudo para solda com catraca;
Ergonômico	Esforço físico	Carregamento e descarregamento de materiais para fabricação de caixas e contêineres	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Botina de Segurança biqueira de aço; -Avental raspa tipo barbeiro com mangote; -Turbante;
Físico	Radiação Não Ionizante	Realizar solda	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Luva de Vaqueta; -Perneira de raspa; -Óculos de proteção com lentes verdes;
Químico	Fumos Metálicos	Realizar solda	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	


EE OSA



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Químico	Pó/ Poeira	Processo de lixamento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Protetor solar; -Luva anti-chamas;
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

20 050





Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Setor: Obras					
Descrição da Seção: Trabalha a céu aberto.					
Função: Mestre de Obras (CBO710205)					
Descrição da Atividade: Realiza suas atividades no interior da empresa ou nas estações de transbordo, Interpreta desenhos e projetos estruturais; fazendo levantamento de quantidades e tipo de materiais a serem utilizados; Faz a solicitação de materiais, faz os gabaritos para fundação, faz a armação de ferro para vigas e pilares, Aplica concreto nas fundações e demais partes da obra; Assenta os tijolos, blocos e elementos vazados, Monta as lajes pré-moldadas, Aplicar chapisco e reboco em paredes e teto, faz colocação de revestimento cerâmico; Faz toda a parte de acabamento de uma obra; Faz trabalhos com madeira, caixarias e telhados. Executar atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Realizam trabalhos em altura. Dirige veículo a serviço da empresa Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.					
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar
Ergonômico	Esforço físico	Realizar atividade de mão de obra	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso
Químico	Pó/ Poeira	Realizar atividade com cimento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI
Acidente	Queda de altura	Realizar atividade acima de 2 m de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento

EPI's recomendados para a função

- Uniforme
- Protetor auricular tipo concha*
- Luva de vaqueta/raspa
- Respirador semifacial PFF2
- Protetor Solar
- Botina de Segurança
- Capacete com jugular
- Óculos de proteção solar
- Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte em Y seguindo a NR 35

OBS: quando estiver exposto ao ruído utilizar protetor auricular concha

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Ergonômico	Esforço físico	Realizar atividade de mão de obra	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Uniforme - Protetor auricular tipo concha* - Luva de vaqueta/raspa - Respirador semifacial PFF2 - Protetor Solar - Botina de Segurança - Capacete com jugular - Óculos de proteção solar - Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte em Y seguindo a NR 35 OBS: quando estiver exposto ao ruído utilizar protetor auricular concha
Químico	Pó/ Poeira	Realizar atividade com cimento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	
Acidente	Queda de altura	Realizar atividade acima de 2 m de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento	

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

050



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Obras

Descrição da Seção: Trabalha a céu aberto.

Função: Pintor de Obras (CBO723330)

Descrição da Atividade: Prepara as paredes fazendo lixamento, aplicação de massa corrida. Pinta as superfícies externas e interna de edificações civis, revestindo com uma ou mais camadas de tinta. Prepara as tintas seguindo manual de diluição conforme a especificação e o tipo de tinta podendo ser PVA ou esmalte. Faz aplicação de tintas utilizando rolo, pincel ou pistola com compressor de ar. Realiza pintura de estrutura metálica. Eventualmente auxilia os pedreiros. Realiza trabalho em altura. Dirige veículo a serviço da empresa. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Ergonômico	Esforço físico	Carregar baldes de tintas, realizar pintura com pincel e pistola.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Uniforme - Protetor auricular tipo concha* - Luva de vaqueta/raspa - Respirador semifacial PFF2
Ergonômico	Postura Inadequada	Realizar atividades de pintor	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Protetor Solar - Botina de Segurança - Capacete com jugular - Óculos de proteção solar
Químico	Pó/ Poeira	Realizar atividade com cimento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte em Y seguindo a NR 35
Químico	Tintas e solventes	Realizar pintura e mistura de tintas	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	OBS: quando estiver exposto ao ruído
Acidente	Queda de altura	Realizar atividade acima de 2 m de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento	utilizar protetor auricular concha

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Setor: Pátio						
Descrição da Seção: Realizar atividade a céu aberto.						
Função: Zelador (CBO 514320)						
Descrição da Atividade: Auxilia eventualmente os pedreiros na matriz e nas filiais, auxilia eventualmente no posto de lavagem de caixa e containers, realiza trabalhos gerais de jardinagem, realiza plantação de mudas frutíferas, cuida do cultivo de hortaliças, corta lenha com a utilização de motosserra, faz aplicação de herbicidas no pátio com máquina manual, realiza a limpeza do pátio da empresa, auxilia na limpeza em casos de atendimento a sinistros (veículos).						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Ergonômico	Esforço físico	Realizar atividade de mão de obra	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Uniforme - Roupas para aplicação de herbicidas - Luva para produto químico - Protetor auricular tipo concha* - Luva de vaqueta/raspa - Respirador semifacial PFF2
Químico	Pó/ Poeira	Realizar atividade com cimento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Protetor Solar - Botina de Segurança - Capacete com jugular - Óculos de proteção solar
Acidente	Queda de altura	Realizar atividade acima de 2 m de altura	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI e treinamento	- Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte em Y seguindo a NR 35 OBS: quando estiver exposto ao ruído

DSA
RN



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Químico	Herbicidas	Aplicar herbicidas	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	utilizar protetor auricular concha
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau médio (20% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora nº. 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

62050



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

6. Do horário de trabalho

Jornadas de trabalho regulamentadas por legislação específica de acordo com a categoria profissional e com intervalos regulares para descanso.

7. Da capacidade dos EPIs

Os protetores auriculares tipo espuma moldável fornecidos pela empresa tem um nível de redução de ruído (NRR) de até 21dB. Estes dados são fornecidos pelos fabricantes.

Os protetores auriculares tipo concha também fornecidos pela empresa tem um nível de redução de ruído (NRR) de até 28 dB. Estes dados são fornecidos pelos fabricantes.

8. Informações

Avaliação realizada em Março de 2016.

Metodologia utilizada na perícia: Conforme item 3.0.

Material utilizado na perícia: Conforme item 4.0.

9. Observações

Para os atenuantes de ruído, cabe salientar que embora os fabricantes exponham os níveis explicitados no item 11.0, sabe-se que em laboratório eles produzem este nível, todavia, em campo, o nível dos protetores auriculares fica em torno de 12dB, para protetores tipo plug. (Conforme dados recolhidos da Revista CIPA nº. 219, pág. 34).

Considerando o disposto na NR-15, item 15.4.1, subitem a e b, em que a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer "com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância bem como, com a utilização de equipamentos de proteção individual";

Considerando ainda o disposto na NR-15, item 15.4.1.1, em que "Cabe a autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização."

10. Equipamentos de Proteção Recomendados

Ruído (acima de 80 dB (A) até 90 dB (A)) - Protetor auricular tipo plug e espuma expandida ou silicone.

Ruído (acima de 90 dB (A)) - Protetor auricular tipo concha. A empresa deve procurar enclausurar o fator gerador do ruído ou afastá-lo para fora do ambiente de trabalho.

Posturas inadequadas - Todos os funcionários devem procurar realizar um período de ginástica laboral (10 min) antes de iniciar o seu turno de trabalho, caso a postura inadequada seja oriunda de equipamentos e móveis inadequados os mesmos



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

devem ser adaptados para os seus funcionários.

Iluminação (abaixo de 150 lux) - A empresa deve providenciar o aumento da potência para 60w/m² ou aproximar a iluminação artificial do campo de visão do funcionário. Recomenda-se limpar os vidros das janelas (principalmente nos depósitos).

Quedas de Objetos - Orientar os funcionários com cartazes e avisos.

Vapores - Equipar os funcionários com Proteção Facial Filtrante VO tipo P2 e óculos de proteção visual.

Limpeza de Cozinhas e Bwc - Equipar os funcionários com luvas sintéticas impermeáveis, botas de borracha e óculos de proteção visual.

Radiações não-ionizantes- Equipar os funcionários com luvas sintéticas impermeáveis, óculos ou máscara com filtros especiais e avental de couro.

Prensas - Realizar com os funcionários que desenvolvem tarefas com este equipamento treinamentos capacitando-os assim a desenvolverem o seu serviço de forma condizente e segura, bem como adotar dispositivos protetores os quais não permitam o funcionamento da prensa antes desta estar livre de contato com o funcionário. Não é permitido acionamento através de pedal quando houver risco de prensagem, corte ou amputação dos membros superiores, nestes casos o acionamento deve ser bi-manual.

Acidentes - Todos os funcionários devem ser alertados através de cartazes, avisos e principalmente treinamento.

11. Definições

11.1 - Contato - "s.m. Estado de corpos que se tocam, ato pelo qual dois corpos se tocam. Fig. Proximidade....", conforme o Moderno Dicionário Brasileiro, pág. 440, Editora Rideel Ltda, SP.

11.2 - Permanente - "constante, duradoura, ininterrupto, contínuo, o dia todo, toda a jornada de trabalho 100% do tempo", conforme o Manual do Seminário de Aposentadoria Especial, pág. 4, Look Engenharia de Segurança.

**12. Conclusão**

Considerando o disposto na NR-9, item 9.1.5.1, em que os agentes físicos são "diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas,...";

Considerando o disposto na NR-9, item 9.1.5.2, em que os agentes químicos são "substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade da exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão";

Considerando o disposto na NR-9, item 9.1.5.3, considera-se agentes biológicos, as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.

Dispõe a NR-15, item 15.4.1, subitens "a" e "b", que a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância bem como, com a utilização de equipamentos de proteção individual. Cumprida esta disposição, afastada estará a insalubridade, e em consequência, indevido o respectivo adicional.

Chapecó (SC), Março de 2016.



Carlos Humberto Mayer Carlotto
Médico do Trabalho
CRM 4334/SC



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial					
Descrição da Seção: Pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.					
Função: Supervisor de Máquina Terraplanagem (CBO 710215)					
Descrição da Atividade: Supervisiona a equipe de trabalho, assume a função de supervisor do setor, fazendo a distribuição e cobrança de tarefas cotidianas, coordena e orienta os funcionários sobre a realização do trabalho observando as normas de segurança do trabalho, faz o acompanhamento de desempenho de cada subordinado, recebe e repassa ordens do seu superior imediato respeitando o organograma hierárquico da empresa, opera máquina retroescavadeira, escavadeira hidráulica e trator de esteira, faz vistoria diária da máquina no início da jornada de trabalho, observando as condições gerais da máquina. Faz o carregamento dos caminhões com terra; realiza a cobertura e compactação dos resíduos industriais; prepara o nivelamento do solo do aterro; abre valas, retira terra, faz escavações em geral; solicita manutenção da máquina aos mecânicos quando necessário. Zela pelas boas condições da máquina conservando a limpeza externa e interna da cabine observando constantemente a necessidade de reparos mecânicos; executa atividades afins; atendendo solicitações de superiores. Dirige veículo da empresa para realizar vistoria nos locais de trabalho. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.					
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar
Químico	Resíduos químicos em geral	Resíduos industriais.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Nivelamento do solo no aterro	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 82,5 dB (A)	Uso de EPI
				EPI's recomendados para a função	
				- Uniforme - Bota de PVC - Botina de Segurança - Luva Vaqueta - Respirador semi facial PFF2 - Óculos de Segurança - Protetor Solar - Protetor auditivo tipo plug	





Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Operar máquina	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Capa de Chuva
OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.						

050

Rua Uruguai, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro, Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323-2115 - polymed@matrix.com.br



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Aterro Industrial

Descrição da Seção: Pé direito 8m, paredes em alvenaria piso em concreto, telhas em fibrocimento, ventilação natural através de vãos abertos, ventilação natural e iluminação natural e artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Operador de Máquina Mini Carregadeira (CBO 711210)

Descrição da Atividade: Faz vistoria diária da máquina no início da jornada de trabalho, observando as condições gerais da máquina, realiza o carregamento e descarregamento dos resíduos industriais, faz o descarregamento de tambores. Auxilia no nivelamento do solo do aterro; abre valas, retira terra, faz escavações pequenas; solicita manutenção da máquina aos mecânicos quando necessário. Zela pelas boas condições da máquina conservando a limpeza externa e interna da cabine observando constantemente a necessidade de reparos mecânicos; executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Resíduos químicos em geral	Resíduos industriais classe I	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Uniforme - Bota de PVC - Botina de Segurança - Luva Vaqueta
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Resíduos industriais classe I, IIA e IIB	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 69,63 dB (A)	Uso de EPI	- Óculos de Segurança - Protetor Solar
Ergonômico	Esforço físico	Operar máquina	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	- Protetor auditivo tipo plug - Capa de Chuva

OBS: Atividade prejudicial à saúde segundo os riscos relacionados no anexo IV do Decreto 3.048 de 06.05.1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social. Atividade insalubre em grau máximo (40% do salário mínimo) conforme a Norma Regulamentadora n.º 15, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Setor: Estação de Tratamento de ETE

Descrição da Seção: Barracão com pé direito de 5m, piso concreto bruto, telhado com folha de aluzinco, ventilação natural, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.

Função: Operador de ETE (CBO 862305)

Descrição da Atividade: Monitora o recebimento de resíduos industriais líquidos recebidos na estação de tratamento; Prepara os produtos utilizados no tratamento físico/químico (floculantes, coagulantes e estabilizadores de PH) de efluentes na estação de tratamento, verifica a qualidade do efluente tratado; Opera sistemas de bombeamento de resíduos controlando a vazão do efluente a ser tratado e que já foi tratado, juntamente com o sistema de lagoas de tratamento; Controla o sistema de produção de gás metano dos biodigestores, controlando produção e distribuição de energia elétrica gerada pelos geradores, identificando redes de distribuição; Realiza manutenção preventiva de rotina nas máquinas e equipamentos seguindo as normas e procedimentos de segurança, identificando redes de distribuição; Executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Nas dependências da empresa realiza eventualmente limpeza de terrenos e jardinagem. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiente.

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Químico	Coagulantes, Floculantes e estabilizadores de Ph	Prepara produtos utilizados no tratamento físico/químico	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Uniforme -Bota de PVC -Botina de Segurança -Luva Nitrílica cano longo -Luva de Vaqueta -Respirador semi facial PFF2
Biológico	Virus, fungos e Bactérias	Lodo de ETE	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Óculos de Segurança tipo ampla visão -Protetor Solar -Protetor auditivo tipo plug*
Químico	Óleos e graxas	Manutenção de Maquinas e equipamentos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	

CP DSO



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Prepara produtos utilizados no tratamento físico/químico	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	-Conjunto impermeável -Repelente para insetos OBS: Quando estiver exposto ao ruído utilizar protetor auricular tipo plug
Acidente	Explosão e Incêndio	Realizar atividade em área de risco.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção	

OBS: Atividade **periculosa** segundo os riscos relacionados a NR 16 – Atividades e Operações Perigosas. Atividade **periculosa**, onde assegura o trabalhador a percepção de adicional de 30% (frinta por cento) do salário base, conforme a Norma Regulamentadora n.º 16, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

000597

70

Rua Uruguai, 51 – E, 2º Piso, Ed. Michelangelo, Centro. Chapecó, Santa Catarina
Fone/fax: (0xx49) – 3323.2115 - polymed@matrix.com.br



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Sector: Estação de Tratamento de ETE						
Descrição da Seção: Barracão com pé direito de 8m, piso concreto bruto, telhado com folha de aluzinco, ventilação natural, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes.						
Função: Operador de Caldeira (CBO 724410)						
Descrição da Atividade: Responsável pelo funcionamento da caldeira, sendo que o vapor produzido é utilizado para a descontaminação de tanques, regeneração de material filtrante contida nos filtros de tratamento de efluentes, prepara máquinas e equipamentos para operação e controla o funcionamento da caldeira e prepara produtos para o controle da qualidade da água utilizada no funcionamento da caldeira. Realiza o corte de madeiras utilizando motosserra. Quando não trabalha na caldeira, auxilia e realiza trabalhos na estação de tratamento de efluentes. Monitora o recebimento de resíduos industriais líquidos recebidos na estação de tratamento; Prepara os produtos utilizados no tratamento físico/químico (floculantes, coagulantes e estabilizadores de PH) de efluentes na estação de tratamento, verifica a qualidade do efluente tratado; Opera sistemas de bombeamento de resíduos controlando a vazão do efluente a ser tratado e que já foi tratado, juntamente com o sistema de lagoas de tratamento; Controla o sistema de produção de gás metano dos biodigestores; Realiza manutenção preventiva de rotina nas máquinas e equipamentos seguindo as normas e procedimentos de segurança; Mantém a área de ETE limpa e organizada; Executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.						
Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 80,26 dB (A)	Uso de EPI	- Uniforme - Bota de PVC - Botina de Segurança - Luva Nitrílica cano longo - Luva de Vaqueta
Químico	Coagulantes, Floculantes e estabilizadores de Ph	Prepara produtos utilizados no tratamento físico/químico	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Respirador semi facial PFF2 - Óculos de Segurança tipo ampla visão
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Lodo de ETE	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	- Protetor Solar - Protetor auditivo tipo plug

[Handwritten signature]



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Químico	Óleos e graxas	Manutenção de Maquinas e equipamentos	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Conjunto impermeável -Repelente para insetos - Capa de chuva
Ergonômico	Esforço físico e Levantamento e transporte manual de peso	Realiza o corte de madeiras com a motosserra	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso	
Acidente	Explosão e Incêndio	Realizar atividade em área de risco.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção	

OBS: Atividade **periculosa** segundo os riscos relacionados a NR 16 – Atividades e Operações Perigosas. Atividade **periculosa**, onde assegura o trabalhador a percepção de adicional de **30% (trinta por cento) do salário base**, conforme a Norma Regulamentadora n°. 16, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

WFO



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Agente Genérico	Agente Específico	Fonte Geradora	Forma de exposição	Medidas: Qualitativas/Quantitativas	Forma de Neutralizar	EPI's recomendados para a função
Sector: Posto de Lavação/ Abastecimento						
Descrição da Seção: Barracão com paredes laterais em alvenaria, piso em concreto polido, com dois vãos de passagem para caminhões, pé direito de 5 metros, cobertura em folhas de aluzinco, iluminação natural e artificial através de refletores, ventilação natural. Contém 01 rampa de lubrificação e 01 rampa de lavagem.						
Função: Lavador de Veículos (CBO 519935)						
Descrição da Atividade: Executa serviços de limpeza interna e externamente nos caminhões utilizando para isso esguicho de água fria ou quente; faz aplicação de desengraxante, e outros produtos químicos para auxiliar na limpeza. Faz o recolhimento dos resíduos do piso e deposita em caixas coletoras, executa atividades afins, atendendo solicitações de superiores. Trabalha dentro de área de risco (depósito em tanque aéreo de 30 mil litros diesel). Eventualmente realiza o abastecimento e lubrificação de caminhões. Realiza lançamento de dados para controle do abastecimento. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.						
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos	Habitual	Quantitativa: Segundo NR 15 Anexo I Leq 88,7 dB (A)	Uso de EPI	-Uniforme -Botina de PVC -Botina de Segurança
Químico	Intercap	Lavar caminhões com o produto e realizar a diluição	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Respirador semi facial com filtros químicos para V.O e G.A -Óculos de proteção ampla visão
Biológico	Vírus, fungos e Bactérias	Lavar caminhões	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Conjunto Impermeável para produtos químicos -Protetor auricular tipo concha
Físico	Umidade	Lavar caminhões	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI	-Luvas Nitrificas cano longo

Handwritten signature and initials.



Polyclínica Médica e Operadora de Planos de Saúde S/S Ltda

Ergonômico	Esforço físico	Lavar caminhões com lava jato	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Pausas para descanso
Acidente	Explosão e Incêndio	Realizar atividade em área de risco.	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI, Treinamento, Atenção
Químico	Vapores de combustível	Realizar abastecimento	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI
Químico	Névoas e neblinas	Lavar caminhões com lava jato	Habitual	Qualitativa: Avaliação <i>in loco</i>	Uso de EPI

OBS: Atividade periculosa segundo os riscos relacionados a NR 16 – Atividades e Operações Perigosas.

Atividade **periculosa**, onde assegura o trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) do salário base, conforme a Norma Regulamentadora nº. 16, da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.

Handwritten signature