



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Administração
Departamento de Compras, Licitações e Contratos
Setor de Licitações

000001

	PROCESSO Nº 399/2017	
LICITAÇÃO / Nº	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2017	
REFERENTE	Aquisição de equipamentos médico/hospitalar, conforme Termo de Adesão ao Incentivo Financeiro de Investimento para a Implantação do Transporte Sanitário do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS. PERÍODO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.	
MISSÃO	23 DE MAIO DE 2017	
EVOLUÇÃO	09 DE JUNHO DE 2017	09:00 HORAS
ABERTURA LANCES	09 DE JUNHO DE 2017	09:00 HORAS



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – NOTA EXPLICATIVA:

O presente Termo de Referência visa subsidiar o Departamento de Licitações na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à licitação.

Busca-se através da realização do certame suprir as necessidades quanto à aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALAR.

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é a Aquisição de equipamentos conforme Termo de Adesão ao Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para as unidades de atenção primária do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

3 – JUSTIFICATIVA:

O presente pedido justifica-se, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Saúde junto da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná possui o termo de adesão (EM ANEXO) do Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para as unidades de atenção primária do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, o qual se desenvolve como uma política do governo estadual, instituindo uma nova lógica para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS), com estreitamento das relações entre o Estado e os Municípios e fortalecimento das capacidades de assistência e de gestão, com vistas à implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

Sendo que o mesmo deve-se ocorrer de acordo com as normativas:

- a) Pregão Eletrônico (edital baseado nas leis nacionais / instrumentos acordados com o Banco Mundial)
- b) LNP (edital baseado nas leis nacionais / instrumentos acordados com o Banco Mundial)

Principais elementos do Edital de Licitação

Antifraude e Anticorrupção (Diretrizes de Aquisição):

- incluir em todos os procedimentos de aquisições, bem como aos contratos consequentes, cláusula antifraude e anticorrupção .

Editais e Principais Aspectos de Aquisições

- as Diretrizes do BIRD não admitem a fixação de “preços máximos” assim como a consideração na avaliação de “preços inexequíveis” nos procedimentos de aquisição (cuja inobservância ensejaria a rejeição/desclassificação de propostas);
- as Diretrizes do BIRD não permitem aos licitantes, nos procedimentos de Pregão Eletrônico, a utilização de “Chat”, ou procedimento similar, para comunicação entre eles próprios ou com o pregoeiro, admitindo a utilização desse recurso apenas ao pregoeiro, no que concerne à veiculação de avisos gerais e necessários ao andamento do procedimento licitatório;
- nenhum tipo de negociação de preços entre o pregoeiro e o licitante de menor



preço/lance final;

- não é permitido que um concorrente tenha acesso às propostas dos demais concorrentes de um procedimento de licitação;
- não aplicável preferência nacional.

Sendo que a quantidade estimada no Termo de Referência, é de acordo com o Termo de Adesão (em anexo), com equipamento de destinação para as unidades de saúde, sendo elas: ESF ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, UBS KM 20, UBS INDUSTRIAL, UBS JARDIM FLORESTA, PSF PADRE ULRICO, UBS SADIA, CENTRO DE SAÚDE DA CANGO, PSF PINHEIRÃO, PSF NOVO MUNDO, UBS MARRECAS, UBS CONJUNTO ESPERANÇA, UBS SÃO CRISTOVÃO, UBS JARDIM SEMINÁRIO, UBS JARDIM ITÁLIA, UBS SÃO FRANCISCO, CENTRO DE SAÚDE CIDADE NORTE.

Onde os equipamentos serão distribuídos conforme a necessidades de cada uma destas unidades citadas acima.

A pesquisa de preços dos equipamentos em questão foram realizadas para o processo interno, o qual constam nos altos do processo.

4 – CRONOGRAMA:

5 – LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIO:

Os produtos/materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de acordo com as solicitações da Secretaria de Administração, na sede da Unidade de Pronto Atendimento-UPA 24 horas, localizado na Rodovia Olívio Zanella, nº 818, Município de Francisco Beltrão, e Centro de Saúde Cidade Norte, localizado na Rua Taubaté, nº380, Bairro: Pinheirinho.

6 – PRAZO DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no **prazo máximo de 15(quinze) dias**, após o recebimento da ordem de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra.

7- OBRIGAÇÕES:

DO MUNICÍPIO:

1. manter adesão a Rede Mãe Paranaense: organizando as ações de pré-natal e puerpério, e o acompanhamento das crianças;
2. implantar e implementar a estratificação de risco, conforme protocolo estabelecido pela SESA, para as gestantes e crianças menores de 01(um) ano;
3. vincular as gestantes ao hospital, conforme estratificação de risco;
4. adotar medidas para a melhoria do acesso da população as Unidades de Atenção Primária de Saúde, mantendo equipes e as condições de ambiência para a realização das ações;
5. manter atualizado os dados em atenção primária da saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES;
6. investigar todos os óbitos infantis e maternos;
7. ter Fundo Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde



8. Ter Plano Municipal de Saúde atualizado.
9. realizar a avaliação das equipes de saúde, por meio do instrumento de Avaliação da Melhoria do Acesso e Qualidade – AMAQ do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ, do Ministério da Saúde
10. Implantar e implementar o sistema no Município de informação ESUS (Ministério da Saúde) com preenchimento de todas as fichas e informações previstas pelo sistema.
11. implantar e manter atualizado os dados atualizados no E-SUS.

Adotar práticas de anticorrupção, devendo:

I. Observar e fazer observar, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando práticas corruptas e fraudulentas;

II. Impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com recursos repassados pela SESA. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:

Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;

Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;

Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um contrato;

Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso.

6. Concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo a disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das despesas efetuadas.

8 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Item	Descritivo do Equipamento	Quantidade
Armário de aço com 8 portas com cadeado	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24	2



	(0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.	
Armário 02 portas	Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	10
Armário vitrine, com 1 porta e 3 prateleiras em vidro: uso hospitalar	Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.	1
Balcão 02 portas	Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	10
Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio.	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m ³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta	15



	<p>resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.</p>	
Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável)	<p>Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses</p>	80
Mesa para refeitório	<p>Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.</p>	1
Mesa para reuniões	<p>Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.</p>	1
Mesa de Trabalho - FORMATO EM "L" (medida - 1,20 x 1,20).	<p>Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.</p>	8



Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm)	Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	10
Poltrona reclinável com banquetta para repouso	Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banquetta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.	20
Balança Antropométrica Adulta	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré- aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	1
Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg	Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	1
Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros.	Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	30



Banqueta giratória, tipo mocho.	Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	5
Carrinho para curativo em inox.	Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	2
Detector de batimento cardíaco fetal	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	1
Escada clínica 02 degraus	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	12
Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso	Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.	10
Esfigmomanômetro	Manômetro aneróide - montado em armação de material	10



etro aneróide portátil pediátrico	<p>plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	
Esfigmomanômetro para adulto	<p>Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	10
Estetoscópio adulto.	<p>Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o</p>	10



	menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	
Estadiômetro (Régua antropométrica)	Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.	10
Estetoscópio pediátrico	Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	10
Foco Auxiliar	Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	2
Kit inalação ADULTO	Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	20
Kit inalação PEDIÁTRICO	Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	20
Lanterna Clinica para Exame.	Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento	3
Mesa auxiliar para material ginecológico	Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno,	3



	extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	
Mesa de exame clínico	Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	10
Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede.	Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	4
Otoscópio	Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	4
Pinça Cheron - material em inox,	Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	5
Pinça de dissecação - anatômica - em	Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	30



inox, 14 cm		
Pinça de dissecação - dente de rato em inox, 14 cm	Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	30
Pinça FOERSTER - Curva	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	3
Pinça FOERSTER - Reta	Pinça FOERSTER - Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	3
Pinça Pozzi (medindo de 24 cm).	Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	3
Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm)	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	30
Suporte para soro.	Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	10
Tesoura Mayo	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	20
Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	20
KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3.5l)	LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica- Dispositivo médico hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto e infantil - Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula	1



	<p>unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL-Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5</p>	
<p>Desfibrilador Semi Automático DEA</p>	<p>Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para acessórios, módulo compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque</p>	<p>1</p>



	<p>para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais auto explicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.</p>	
Aparelho para inalação- individual uso	<p>Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.</p>	2
Oxímetro de pulso de mesa	<p>Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Além dos acessórios</p>	1



	obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes minimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e minimos. Audio: Volume ajustavel, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alrta piscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverao possuir tonalidade variavel com a mudanca no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,	
Purificador de Água.	Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses	2
Conjunto portátil para oxigenoterapia	Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	1
Computadores	CPU: 3.7Ghz ; Cache 3MB ; 2 Nucleos; Socket LGA 1151; suporte memoria DDR; processador grafico integrado de 350Ghz. Placa Mae: Compativel c/ os processadores de socket LGA 1151; Video onboard; Som onboard; Rede Onboard de 100/1000 Mbits; suporte a memorias DDR4 2133Mhz. Memoria: 8GB DDR4@2133Mhz. Disco Rigido: 1TB@7200rpm;Sata III compativel com SATA II ; 64MB Cache; Cabo SATA compativel para conexao do HD a placa-mãe. Sistema Operacional instalado e ativado: Windows Seven Professional(64bits) ou Windows 8.1(64bits) ou Windows 10 Pro(64Bits) ; Selo holografico contendo o serial de instalação. Gabinete com fonte ATX de no minimo 400Watts.	8
Impressoras	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)	6
Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.	12
Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	2
Aparelho de Ar	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com	1



Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	1
VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$ 115.00,00		

9 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas oriundas da fonte 383 e receita própria do município.

10 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado por pessoa designada desta Secretaria. Sendo esta responsável para verificação da conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no descritivo dos equipamentos. Materiais diversos serão rejeitados quando da sua entrega. Portanto os produtos/equipamentos presentes neste termo devem ser entregues no período das 07:30 às 17:30 horas em dias úteis.


A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

11 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:


- Data de envio do termo 10/05/2017
- Secretaria Municipal de Saúde
- Elaborador deste Termo de Referência: Ana Paula Valandro
- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

12 – AUTORIZAÇÃO

Francisco Beltrão, 10/05/2017



Aline M.J. Biezus
Secretária Municipal de Saúde



Pedrinho Veroneze



Cleber Fontana



13 - ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.

ANEXO I Termo de Adesão
ANEXO II – Orçamentos
ANEXO II – Obtenção da mediana


Foi solicitado por email e por telefone, para vários fornecedores e empresas, para cotar os orçamentos, foi ligado mais de uma vez para cada empresa, porém sem sucesso.

Por falta de tempo para iniciar o processo de licitação, vários orçamentos foram feitos por sites, que estão anexo.

Atenciosamente..


Ana Paula Valandro

Francisco Beltão-PR, 10 de maio de 2017.





ESTADO DO PARANÁ

RESOLUÇÃO SESA Nº 604/2015

TERMO DE ADESÃO

INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA A AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

O Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, desenvolve-se como uma política do governo estadual, instituindo uma nova lógica para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS), com estreitamento das relações entre o Estado e os Municípios e fortalecimento das capacidades de assistência e de gestão, com vistas à implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

Com base nos objetivos de fortalecer a atenção primária à saúde em seu papel de ordenadora dos demais níveis de atenção do sistema; qualificar o acesso e a capacidade resolutiva dos sistemas municipais de saúde; articular e consolidar as Redes de Atenção à Saúde, com a finalidade de dar respostas às expectativas e necessidades da população na promoção e cuidado à saúde, estruturam-se os componentes do Programa APSUS: 1. Qualificação das Equipes da atenção primária e estratégia Saúde da Família; 2. Investimentos em custeio para as equipes da APS; e, 3. Investimentos em infraestrutura de serviços por meio do repasse de recursos aos municípios, e, distribuição de equipamentos, que ampliem acesso e resolutividade da atenção à saúde.

O repasse de recursos para a aquisição de equipamentos, de que trata o Incentivo de Investimento do APSUS, está regulamentado pela Resolução do Secretário de Estado da Saúde do Paraná nº 604/2015, para fazer ao jus a esse recurso os municípios devem assinar o presente Termo de Adesão.

CLÁUSULA I – DA ADESÃO

O Município de FRANCISCO BELTRÃO-PR, por meio do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF nº: 09.165.798/0001-04, ADERE ao Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária do Município do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, na modalidade de repasse Fundo a Fundo.

As Unidades de Saúde que receberão os equipamentos são as relacionadas a seguir:

Nome da Unidade de Saúde	CNES	Endereço da Unidade de Saúde
ESF Cantelmo	9032010	Rua Theodoro Zanatta, S/N, Bairro: A. P. Cantelmo
UBS Km 20	2496763	Km 20, S/S, Zona Rural
UBS Industrial	2667606	Rua São Mateus, S/N, Bairro: Industrial
UBS Jardim Floresta	2667568	Rua Theobaldo Valentin Beckmann, S/N, Bairro: Jardim Floresta
PSF Padre Ulrico	2496615	Rua Siriema, S/N, Bairro: Padre Ulrico



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

UBS Sadia	2495074	Rua Lurdes Ecker, S/N, Bairro: Sadia
Centro de Saúde da Cango	2497085	Rua São João, S/N, Bairro: Cango
PSF Pinheirão	6313449	Rua Amazonas esquina com Jundiá, Bairro: Pinheirão
PSF Novo Mundo	2495066	Rua Aurelio Buarque de Holanda, Nº 01, Bairro: Novo Mundo
UBS Marrecas	9032053	Rua Eneas Marques, S/N, Bairro: Marrecas
UBS Conjunto Esperança	9030360	Rua Perdiz, S/N, Bairro: Conjunto Esperança
UBS São Cristovão	9032029	Rua Amadeu Lazarotto, S/N, Bairro: São Cristovão
UBS Jardim Seminário	9032045	Rua Andes, Nº39, Jardim Seminário
UBS Jardim Itália	9032037	Avenida Roma, S/N, Bairro: Jardim Itália
UBS São Francisco	9066888	Rua Francisco Cassiano, S/N, Bairro: São Francisco
*Centro de Saúde Cidade Norte (em reforma)	Não possui SCNES está em reforma	Rua Taubaté, Nº380, Bairro: Pinheirinho

CLÁUSULA II – DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO DE ADESÃO o repasse de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) para a aquisição de equipamentos, conforme indicado no Anexo II desta resolução, Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS.

Listar a relação e quantidade de equipamentos a serem adquiridos:

Item	Descritivo do Equipamento	Quantidade
Armário de aço com 8 portas com cadeado	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

	porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.	
Armário 02 portas	Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	10
Armário vitrine, com 1 porta e 3 prateleiras em vidro: uso hospitalar	Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.	1
Balcão 02 portas	Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	10
Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio.	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m ³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

	<p>p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.</p>	
<p>Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável)</p>	<p>Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses</p>	80
<p>Mesa para refeitório</p>	<p>Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.</p>	1
<p>Mesa para reuniões</p>	<p>Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.</p>	1
<p>Mesa de Trabalho - FORMATO EM "L" (medida - 1,20 x 1,20).</p>	<p>Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR:</p>	8



ESTADO DO PARANÁ

	argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.	
Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm)	Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	10
Poltrona reclinável com banquetta para repouso	Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banquetta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175º, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.	20
Balança Antropométrica Adulta	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré- aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	1
Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg	Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no pannel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEN/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

	houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	
Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros.	Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	30
Banqueta giratória, tipo mocho.	Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	5
Carrinho para curativo em inox.	Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	2
Detector de batimento cardíaco fetal	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	1
Escada clínica 02 degraus	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	12
Esfigmoma nôm etro aneróide portátil obeso	Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão	10



ESTADO DO PARANÁ

	<p>arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, couvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.</p>	
Esfigmoma nôm etro aneróide portátil pediátrico	<p>Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, couvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	10
Esfigmoma nôm etro para adulto	<p>Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do</p>	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

	<p>fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	
Estetoscópio adulto.	<p>Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.</p>	10
Estadiômetro (Régua antropométrica)	<p>Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.</p>	10
Estetoscópio pediátrico	<p>Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na</p>	10



ESTADO DO PARANÁ

	junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	
Foco Auxiliar	Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	2
Kit inalação ADULTO	Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	20
Kit inalação PEDIÁTRICO	Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	20
Lanterna Clínica para Exame.	Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento	3
Mesa auxiliar para material ginecológico	Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	3
Mesa de exame clínico	Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	10
Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede.	Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

	Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	
Otoscópio	Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	4
Pinça Cheron - material em inox,	Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	5
Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm	Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	30
Pinça de dissecação - dente de rato em inox, 14 cm	Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	30
Pinça FOERSTER - Curva	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	3
Pinça FOERSTER - Reta	Pinça FOERSTER - Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	3
Pinça Pozzi	Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de	3



ESTADO DO PARANÁ

(medindo de 24 cm).	garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	
Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm)	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	30
Suporte para soro.	Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4 de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.	10
Tesoura Mayo	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	20
Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm	Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	20
KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA EQUIPAMENTO 1- Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3.5l)	LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica-Dispositivo médico hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto e infantil -Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

	<p>reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL-Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dente anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5</p>	
<p>Desfibrilador Semi Automático - DEA</p>	<p>Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para acessórios, módulo compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável</p>	<p>1</p>



ESTADO DO PARANÁ

	<p>de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais auto explicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.</p>	
Aparelho para inalação- uso individual	<p>Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.</p>	2
Oxímetro de pulso de mesa	<p>Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar em 110/220</p>	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ



	automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Audio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de cátodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,	
Purificador de Água.	Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses	2
Conjunto portátil para oxigenoterapia	Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	1
Computadores	CPU: 3.7Ghz ; Cache 3MB ; 2 Nucleos; Socket LGA 1151; suporte memoria DDR; processador grafico integrado de 350Ghz. Placa Mae: Compativel c/ os processadores de socket LGA 1151; Video onboard; Som onboard; Rede Onboard de 100/1000 Mbits; suporte a memorias DDR4 2133Mhz. Memoria: 8GB DDR4@2133Mhz. Disco Rigido: 1TB@7200rpm;Sata III compativel com SATA II ; 64MB Cache; Cabo SATA compativel para conexao do HD a placa-mãe. Sistema Operacional instalado e ativado: Windows Seven Professional(64bits) ou Windows 8.1(64bits) ou Windows 10 Pro(64Bits) ; Selo holografico contendo o serial de instalação. Gabinete com fonte ATX de no minimo 400Watts.	8
Impressoras	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)	6
Aparelho de Ar Condiciona	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.	12



ESTADO DO PARANÁ

do Pequeno Porte		
Aparelho de Ar Condiciona do Médio Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	2
Aparelho de Ar Condiciona do Grande Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	1

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES**DO MUNICÍPIO:**

1. manter adesão a Rede Mãe Paranaense: organizando as ações de pré-natal e puerpério, e o acompanhamento das crianças;
2. implantar e implementar a estratificação de risco, conforme protocolo estabelecido pela SESA, para as gestantes e crianças menores de 01(um) ano;
3. vincular as gestantes ao hospital, conforme estratificação de risco;
4. adotar medidas para a melhoria do acesso da população as Unidades de Atenção Primária de Saúde, mantendo equipes e as condições de ambiência para a realização das ações;
5. manter atualizado os dados em atenção primária da saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES;
6. investigar todos os óbitos infantis e maternos;
7. ter Fundo Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde instituído e em funcionamento;
8. Ter Plano Municipal de Saúde atualizado;
9. realizar a avaliação das equipes de saúde, por meio do instrumento de Avaliação da Melhoria do Acesso e Qualidade – AMAQ do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ, do Ministério da Saúde;
10. Implantar e implementar o sistema no Município de informação ESUS (Ministério da Saúde) com preenchimento de todas as fichas e informações previstas pelo sistema;
11. implantar e manter atualizado os dados atualizados no E-SUS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

Adotar práticas de anticorrupção, devendo:

- I. Observar e fazer observar, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando práticas corruptas e fraudulentas;
 - II. Impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com recursos repassados pela SESA. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:
 - Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;
 - Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;
 - Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
 - Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um contrato;
 - Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso.
6. Concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo a disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das despesas efetuadas.

DA SESA:

- Repassar para o MUNICÍPIO o recurso financeiro para a consecução do constante no objeto da cláusula II do presente Termo.

CLÁUSULA IV – DOS RECURSOS

O município fará jus ao montante de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), para a aquisição de equipamento conforme Resolução SESA 604/2015 e, caso os recursos não sejam suficientes para a consecução do que trata o objeto deste termo, o MUNICÍPIO deverá complementar os recursos necessários.



ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA V – DOS PRAZOS

Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após o repasse da parcela, para a aquisição do equipamento.

CLÁUSULA VI – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A SESA, por meio das Regionais de Saúde fará o monitoramento da execução financeira por meio do recebimento de lista patrimonial dos equipamentos adquiridos com indicação das Unidades de Atenção Primária aonde foram locados, informando endereço e registro junto ao CNES. O município deverá constar do relatório anual de gestão a aplicação dos recursos decorrente da presente Termo de Adesão.

CLÁUSULA VII – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

Este Termo de Adesão poderá ser rescindido, no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:

- I. quando não for executado o objeto proposto na Cláusula II.
- II. quando do não cumprimento de qualquer cláusula deste Termo de Adesão.

CLÁUSULA VIII – DA ALTERAÇÃO

Este Termo de Adesão poderá ser alterado, bem como seu prazo de vigência prorrogado, observado o limite previsto na legislação vigente, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre os partícipes, sendo vedada a mudança do objeto.

CLÁUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Questões omissas a este documento deverão ser resolvidas no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná.

CLÁUSULA X – DO FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, para dirimir qualquer dúvida ou litígio que porventura possa surgir da execução deste Termo de Adesão, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Francisco Beltrão, 14 de Março de 2017..


CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal de Francisco Beltrão




ESTADO DO PARANÁ


ALINE MARIZZI J. BIEZUS
Secretária Municipal de Saúde

Testemunha



Testemunha





ESTADO DO PARANÁ

	Produto	Quantidade Solicitada	Orçamentos Recebidos	Valores		Mediana	
				Unidade	Total	Unidade	Total
01	Armário de aço com 8 portas com cadeado	2	Maqgill	1.242,00	2.484,00	1.316,00	2.633,48
			Celi	790,00	1.580,00		
			Lorena Caneca	1.918,00	3.836,44		
02	Armário 02 Portas	10	Maqgill	728,00	7.280,00	479,20	4.792,03
			Lorena Caneca	514,36	5.143,60		
			Americanas (Site)	195,25	1.952,50		
03	Armário vitrine, com 1 porta e 3 prateleiras em vidro, uso hospitalar	1	Celi	730,00	730,00	980,66	980,66
			Maqgill	1.477,00	1.477,00		
			MedClean (Site)	735,00	735,00		
04	Balcão 02 Portas	10	Maqgill	468,00	4.680,00	296,55	2.965,56
			Lorena Caneca	293,77	2.937,70		
			Ponto Frio (Site)	127,90	1.279,00		
05	Cadeira giratória executiva c/ braços, tamanho médio	15	Maqgill	728,00	10.920,00	527,68	7.915,25
			Lorena Caneca	647,00	9.705,00		
			Millacomércio (Site)	208,05	3.120,75		
06	Cadeira Espaço Saúde e Recepção (Cadeira empilhável)	80	Lorena Caneca	78,00	6.240,00	130,16	10.413,06
			Maqgill	189,00	15.120,00		
			Mobly (Site)	123,49	9.879,20		
07	Mesa para refeitório	1	Dimovesc (Site)	426,99	426,99	321,99	321,99
			Magazine Decor (site)	204,99	204,99		
			Rodi Office (Site)	334,00	334,00		
08	Mesa para Reuniões	1	Maqgill	631,00	631,00	448,63	448,63
			Mobly (Site)	399,99	399,99		
			Casas Bahia (site)	314,90	314,90		
09	Mesa de Trabalho-Formato em "L"	8	Maqgill	969,00	7.752,00	548,30	4.386,40
			Grapol (site)	291,00	2.328,00		
			Extra (site)	384,90	3.079,20		
10	Mesa escritório com gavetas	10	Maqgill	836,00	8.360,00	516,66	5.166,66
			Dimovesc (site)	379,00	3.790,00		
			Comac (site)	335,00	3.350,00		
11	Poltrona reclinável com banquetas para repouso	20	Lojix (site online)	699,90	13.998	778,30	15.566,00
			MedClean (Site Online)	849,00	16.980		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

000030

ESTADO DO PARANÁ

			Hospinet (Site online)	786,00	15.720		
12	Balança Antropométrica Adulta	1	Jd Med	1.478,00	1.478,00	1.427,95	1.427,95
			Fibra Cirúrgica (Site)	1.125,86	1.125,86		
			Biotecmed (Site)	1.680,00	1.680,00		
13	Balança Antropométrica Pediátrica 15 kg	1	Jd Med	782,00	782,00	1.053,96	1.053,96
			Produtos Hospitalares online (Site)	1.490,00	1.490,00		
			Fibra Cirúrgica (site)	889,90	889,90		
14	Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros	30	Jd Med	106,00	3.180,00	109,03	3.271,10
			Purimax (Site online)	96,21	2.886,30		
			Walmart (site Online)	124,90	3.747,00		
15	Banqueta giratória, tipo mocho	5	Maqgill	529,00	2.645,00	339,13	1.695,68
			Quallys (Site)	313,41	1.567,05		
			MedClean (Site)	175,00	875,00		
16	Carrinho para curativo em inox	2	Produtos Hospitalares online (site)	1.061,00	2.122,00	1.202,66	2.405,33
			Saúde Shop (site)	1.447,00	2.894,00		
			Cirúrgica Zona Sul (site)	1.100,00	2.200,00		
17	Detector de Batimento Cardíaco Fetal	1	Macrosul	660,00	660,00	530,77	530,77
			Jd Med	376,00	376,00		
			MedJet (site)	556,31	556,31		
18	Escada Clínica 02 degraus	12	Center Medical (Site)	99,90	1.198,80	90,30	1.083,60
			MedClean (Site)	92,00	1.104,00		
			Metali Medical (Site)	79,00	948,00		
19	Esfignomanômetro aneroide portátil obeso	10	Macrosul	540,00	5.400,00	248,54	2.485,43
			Med Jet (Site)	99,63	996,30		
			Prime Cirúrgica (site)	106,00	1.060,00		
20	Esfignomanômetro aneroide portátil pediátrico	10	Macrosul	420,00	4.200,00	209,72	2.097,23
			Med Jet (Site)	63,18	631,80		
			Hyper Medical (Site)	145,99	1.459,90		
21	Esfignomanômetro para adulto	10	Macrosul	420,00	4.200,00	233,42	2.334,26
			Hyper Medical (Site)	103,99	1.039,90		
			Fibra Cirúrgica (Site)	176,29	1.762,90		



ESTADO DO PARANÁ

22	Estetoscópio adulto	10	Macrosul	340,00	3.400,00	136,63	1.366,00
			Fibra Cirúrgica (Site)	35,90	359,00		
			Center Medical (site)	33,99	339,00		
23	Estadiômetro (Régua antropométrica)	10	ShopFísio (site)	299,90	2.999,00	398,66	3.986,6
			Cirúrgica Joinville (site)	216,18	2.161,80		
			Mundial Réguas (site)	679,90	6.799,00		
24	Estetoscópio pediátrico	10	Macrosul	370,00	3.700,00	149,71	1.497,10
			Cirúrgica Joinville (site)	15,23	152,30		
			Fibra Cirúrgica (site)	63,90	639,00		
25	Foco auxiliar	2	Produtos Hospitalares (site)	470,00	940,00	559,52	1.119,05
			Cirúrgica Passos (site)	673,58	1.347,16		
			Med Clean (site)	535,00	1.070,00		
26	Kit Inalação ADULTO	20	Prime Cirúrgica (site)	17,00	340,00	31,86	637,26
			Althis Hospitalar (site)	15,98	319,60		
			Cirúrgica Passos (site)	62,61	1.252,20		
27	Kit Inalação PEDIÁTRICO	20	Fibra Cirúrgica (site)	15,96	319,20	32,17	643,46
			Nissei (site)	17,95	359,00		
			Cirúrgica Passos (site)	62,61	1.252,20		
28	Lanterna Clínica para exame	3	MedJet (site)	57,87	173,61	71,92	215,77
			Cirúrgica Passos (site)	98,00	294,00		
			Fibra cirúrgica (site)	59,90	179,70		
29	Mesa auxiliar para material ginecológico	3	Cirúrgica Passos (site)	421,20	1.263,60	416,40	1.249,20
			Produtos Hospitalares online (site)	491,00	1.473,00		
			MedClean (site)	337,00	1.011,00		
30	Mesa de Exame Clínico	10	MedClean (site)	398,00	3.980,00	435,96	4.359,96
			Produtos Hospitalares Online (site)	450,00	4.500,00		
			ShopFísio (site)	459,90	4.599,90		
31	Negatoscópio 01	4	Macrosul	2.185,00	8.740,00	1.104,85	4.419,41



	corpo para fixação em parede		Cirúrgica Passos (site)	793,56	3.174,24		
			Hospitalar Distribuidora (site)	336,00	1.344,00		
32	Otoscópio	4	Macrosul	810,00	3.240,00	460,63	1.842,53
			Center Medical (site)	225,90	903,60		
			Produtos Hospitalares online (site)	346,00	1.384,00		
33	Pinça Cheron material em inox	5	Cirúrgica Passos (site)	62,64	313,20	50,86	254,31
			Fibra Cirúrgica (site online)	29,99	149,95		
			Center medical (site online)	59,96	299,80		
34	Pinça de dissecação anatômica- em inox, 14 cm	30	Cirúrgica Passos (site)	14,67	440,10	18,24	547,40
			Fibra Cirúrgica (site online)	11,19	335,70		
			Center medical (site online)	28,88	866,40		
35	Pinça de Dissecação- dente de rato-em inox, 14 cm	30	Cirúrgica Passos (site)	14,45	433,50	14,28	428,60
			Fibra Cirúrgica (site online)	12,46	373,80		
			Dental Cremer (Site online)	15,95	478,50		
36	Pinça FOERSTER Curva	3	Center Medical (site)	75,83	227,49	77,92	233,95
			Cirurgica Passos (Site Online)	79,68	239,58		
			Casa Médica (site)	78,26	234,78		
37	Pinça FOERSTER Reta	3	Center Medical (site)	75,83	227,49	75,17	225,66
			Cirúrgica Passos (site)	79,68	239,49		
			Cirúrgica Maringá (site)	70,00	210,00		
38	Pinça Pozzi (medindo 24 cm)	3	Fibra Cirúrgica (site)	52,90	158,70	62,65*	187,95
			Cirúrgica Passos (site)	55,05	165,15		
			BrasMed (site)	80,00	240,00		
39	Porta Agulha HEGAR (medindo 20 cm)	30	Fibra Cirúrgica (site)	42,19	1.265,70	46,03	1.381,11
			Cirúrgica Express	47,92	1.437,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

000033

ESTADO DO PARANÁ

			(site)				
			BrasMed (site)	48,00	1.440,00		
40	Suporte para Soro	10	Ada Medical (site)	96,68	966,80	95,99	959,90
			Med Clean (site)	89,00	890,00		
			Fibra Cirúrgica (site)	102,29	1.022,90		
41	Tesoura Mayo	20	Center Medical (site)	52,89	1.057,80	58,88	1.177,73
			Cirúrgica Passos (site)	63,77	1.275,40		
			BrasMed (site)	60,00	1.200,00		
42	Tesoura SIMS RETA- em inox, medindo 20 cm	20	Cirúrgica Passos (site)	69,58	1.391,60	67,43	1.348,66
			Cirúrgica Zona Sul (site)	67,05	1.341,00		
			Dormed (Site)	65,67	1.313,40		
43	Kit Equipamento Urgência e Equipamento (Laringoscópio Infantil/adulto, com conjunto de lâminas, ambú adulto com máscaras, ambú infantil com máscaras, jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05,7 e 9 e infantil nº3.5)	1 Kit contendo :				816,27	816,27
		Laringoscópio Infantil/adulto, com conjunto de lâminas	Produtos Hospitalares online(site)	744,80	744,80		
			Cirúrgica Passos (site)	826,20	826,20		
			Br Cirúrgica	877,82	877,82		
		ambú adulto com máscaras	Fibra Cirúrgica (site)	179,90	179,90	189,23	189,23
			BiotecMed (site)	195,00	195,00		
			DormedHospitalar	192,80	192,80		
		ambú infantil com máscaras	Fibra Cirúrgica (site)	231,57	231,57	206,85	206,85
			BiotecMed (site)	195,00	195,00		
			Dormed Hospitalar (site)	194,00	194,00		
		jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05,7 e 9 e infantil nº3.5)	Fibra Cirúrgica (site)	23,79	23,79	41,59	41,59
			Cirúrgica Passos (site)	33,00	33,00		
			Dormed Hospitalar (site)	68,00	68,00		
		(OBS: não encontrado por kit, portanto feito uma análise dos preços individuais)			Total	1.253,94	1.253,94
44	Desfibrilador Semi automático –DEA	1	Macrosul	16.000,00	16.000,00	11.134,00	11.134,00
			Jd Med	10.512,00	10.512,00		
			Produtos Hospitalares online (site)	6.890,00	6.890,00		
45	Aparelho para	2	Fibra Cirúrgica	159,90	319,80	204,99	409,97



ESTADO DO PARANÁ

	inalação- uso individual		(site)				
			Ultra Farma (site)	196,09	392,12		
			Droga Raia (site)	259,00	518,00		
46	Oxímetro de pulso de mesa	1	Macrosul	2.240,00	2.240,00	3.629,23	3.629,23
			Cirúrgica Passos (site)	4.952,00	4.952,00		
			Center Medical (site)	3.695,71	3.695,71		
47	Purificador de Água	2	Casas Bahia (site)	339,00	678,00	259,63	519,26
			Ponto Frio (site)	239,90	479,80		
			Americanas (site)	199,99	399,99		
48	Conjunto portátil para oxigenoterapia	1	Jd Med	1.088,00	1.088,00	942,10	942,10
			BiotecMed (site)	799,90	799,90		
			CenterCor (site)	938,40	938,40		
49	Computadores	8	ShopInfo (site)	1.561,51	12.492,08	1.606,90	12.855,52
			ShopTime (site)	1.739,99	13.919,92		
			Walmart (site)	1.519,22	12.153,76		
50	Impressoras	6	Magazine Luiza (site)	522,41	3.134,46	596,75	3.580,54
			Americanas (site)	639,90	3.839,40		
			Extra.com(site)	627,96	3.767,76		
51	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte	12	Frigelar (site)	2.028,00	24.336,00	2.431,97	29.183,64
			Multi-ar (site)	3.918,00	47.016,00		
			Magazine Luiza (site)	1.349,91	16.198,92		
52	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte	2	Frigelar (site)	2.787,41	5.574,82	2.788,13	5.576,27
			STR Ar Condicionado (site)	2.829,00	5.658,00		
			Multi Ar (site)	2.748,00	5.496,00		
53	Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte	1	STR Ar Condicionado (site)	4.299,00	4.299,00	5.261,33	5.261,33
			Central Ar.com (site)	5.899,00	5.899,00		
			Multi Ar	5.586,00	5.586,00		

Francisco Beltrão (PR), 04 de Maio de 2017.

Para

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Francisco Beltrão-PR.

Att Srª Ana Paula

Prezado Senhor,

Conforme vossa solicitação, fornecemos através do presente preços e condições das mercadorias abaixo relacionadas:

85.041.341/0001-68
MAQGILL J. G. MÓVEIS
E MÁQUINAS LTDA.
Rua São Paulo, 919
Centro CEP 85601-010
Francisco Beltrão Paraná

Item	Unid	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Unitário
01	Un	Armário de aço com 8 portas com cadeado -Armário duplo com 08(oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 0,60mm). 01(um) fundo e 02 dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionadas em chapa de aço nº 24 0,60mm), reforço interno(esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 1,2mm) fixando as laterais. 01 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01(um) superior e 01 um) inferior, em chapa nº 24(0.60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis(sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41 x 30 x 42, 5cm. Montagem através de rebites. Dimensões: altura: 1,85 metros, largura: 60cm, profundidade: 45cm.	02	1.242,00	2.484,00
02	Un	Armário 02 portas -Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com filtro de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampa superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura,sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 x 0,95 x 0,50-podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses	10	728,00	7.280,00
03	Un	Armário vitrine, com 1 porta e 3 prateleiras em vidro: uso hospitalar -Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca.Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50	01	1.477,00	1.477,00

		m de altura x 0,50 m de largura x 0,40 m de profundidade.			
04	Un	<p>Balcão 02 portas</p> <p>-Balcão confeccionado com madeira aglomerada 18mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01(um) ano.</p>	10	468,00	4.680,00
05	Un	<p>Cadeira giratória executiva c/ braços, tamanho médio</p> <p>-Cadeira giratória executiva c/braços, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura x 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento x 46 cm de largura x 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01(um) ano para defeitos de fabricação.</p>	15	728,00	10.920,00
06	Un	<p>Cadeira espaço saúde e recepção (cadeira empilhável)</p> <p>Cadeira empilhável confeccionada com tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150kg. Garantia 12 meses.</p>	80	189,00	15.120,00
07	Un	<p>Mesa de trabalho formato em L</p> <p>-Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência dupla face, baixa pressão, coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado e pintura epóxi pó da cor da mesa, superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção. Cor: argila, calhas para passagem de fios, medidas 1,20 x 1,20 x 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 01 (um) ano.</p>	08	969,00	7.752,00
08	Un	<p>Mesa para escritório com gavetas, medidas 1,20 x 0,70cm</p> <p>-Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência de 25mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência dupla</p>	10	836,00	8.360,00

		face, baixa pressão, coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionado em chapa de aço com tratamento antiferrugem em acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados, com duas gavetas com chave. Garantia de 01 (um) ano.			
07	Un	Mesa de reuniões Mesa de reunião retangular com tampo em madeira aglomerada com 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC. Superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção. Pannel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção com reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, com pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores com eixo de aço rosqueável, partes metálicas com acabamento com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso com pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med. 200 x 110cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 01 (um) ano.	01	631,00	631,00
08	Un	Banqueta giratória, tipo mocho Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com aro de apoio para os pés cromado. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	05	529,00	2.645,00

- Validade da Proposta : 60 Dias
- Prazo de Entrega : Até 20 dias após confirmação
- Condição de Pagamento : 30 Dias após faturamento

Certos de correspondermos às expectativas, permanecemos a disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações.


MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda

CELI

Município de Francisco Beltrão – PR
Departamento de Atenção a Saúde – Francisco Beltrão

Fone: (46) 3520-2185

E-mail: anapaulavalandro@gmail.com

A/C: Ana Paula Valandro

DESCRIÇÃO/ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Armário de aço com 8 portas com cadeado : Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.	UN	2	RS 790,00	RS 1.580,00

000038

Celi Produtos de Aço Ltda
Rua Gonçalves Ledo, 806 - Bairro Monte Castelo
Telefone: (49) 3453 - 0072 / Fax: (49) 3431 - 0963
Cap. 89.820 - 000 - Navegante - SC - Brasil
www.celi.ind.br

CELI

Armário vitrine, com 1 porta e 3 prateleiras em vidro: uso hospitalar Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.	UN	1	RS 730,00	RS 730,00
---	----	---	------------------	------------------

Xanxerê, 04 de Maio de 2017.



Leonardo Antonio Celi
RG: 3.208.150

CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Rua Gonçalves Ledo, 806

Bairro Monte Castelo

CNPJ: 81.340.960/0001-00

IE: 251.815.560

Telefone: 49 3433-0072

Fax: 49 3431-0963

Email: celi@produtosdeaco.com.br / celia@celi.ind.br

Cep: 89820-000

Xanxerê - SC - Brasil

www.celi.ind.br

[81.340.960/0001-00]

**CELI PRODUTOS DE
AÇO LTDA**

**Rua Gonçalves Ledo, 806
B. Monte Castelo - CEP 89.820-000**

[XANXERÊ - SC]

000039

Celi Produtos de Aço Ltda
Rua Gonçalves Ledo, 806 - Bairro Monte Castelo
Telefone: (49) 3433 - 0072 / Fax: (49) 3431 - 0963
Cep: 89.820 - 000 - Xanxerê - SC - Brasil
www.celi.ind.br

41 3262-2403 (Loja Centro)

41 3333-9226 (Loja Prado Velho)

000040

Proposta N° 1573

Para

Ana Paula Valandro
 CNPJ:

 anapaulavalandro@gmail.com

Número da Proposta	1573
Data	17/04/2017

Vendedor(a): LORENA CANECA

Itens de produto ou serviço

Item	Código	Un	Qtd.	Preço lista	Desc. Item %	Preço un.	Preço total
ROUPEIRO 8 PORTAS PEQUENAS SOBREPOSTAS - 182x62.5x42 - COM FECHADURA - CHAPA 22 - CINZA CRISTAL	RSP-3#22		2,00	0,00	0,00	1.918,22	3.836,44
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 25MM - COR BRANCA			10,00	0,00	0,00	514,36	5.143,60
ARMÁRIO BAIXO 25MM - COR BRANCA			10,00	0,00	0,00	293,77	2.937,70
Poltr. Girat. Exec. Plus 8101 Relax Braço SL Inj.			15,00	0,00	0,00	647,00	9.705,00
CADEIRA ERGOPLAX - 4 PES - ESTRUTURA PRETA - CONJUNTO PRETO SOLIDO	ERG4PPT13		80,00	0,00	0,00	78,00	6.240,00

Total outros itens	Total dos itens	Desconto	Frete	Total da proposta
0,00	27.862,74	0,00	0,00	27.862,74

Condições gerais

Frete Modalidade	Remetente
------------------	-----------

Observações

--

Atenciosamente,
 Departamento de vendas



13.550.569/0001-72

I.E. 905.55956-71

JD. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

RUA BARÃO DE SANTO ANGELO, 143
XAXIM - CEP 81810-140
CURITIBA - PARANÁ

Proposta 1204.2631/2017

Curitiba, 12 de Abril de 2017.

Ao cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Francisco Beltrão - PR

Assessoria da Sra. Ana Paula Valandro

PROPOSTA DE PREÇO
ESTIMATIVA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (PESSOA JURÍDICA):

JD Equipamentos Médicos Ltda - ME

Endereço: Rua Barão de Santo Angelo 143 - Xaxim - Curitiba/PR CEP: 81.810-140

Telefone/Fax: (41) 3268-9900 / E-mail: comercial@jdmed.com.br

CNPJ: 13.550.569/0001/72

Insc. Est.: 905.55956-71

Conta Bancária: Banco Itaú - AG: 3723 - Conta Corrente: 55.056-6 / Banco Bradesco - AG: 6606-0 Conta Corrente: 1532-6 / Banco do Brasil - AG: 3663-3 Conta Corrente: 25.092-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA/PROCURADOR:

Sr. Juan Felipe Pino Yevenes

CPF. 028.491.969-16

RG 7.566.410-9 SSP/PR

Endereço: Rua Barão de Santo Angelo 143 - Xaxim - Curitiba/PR CEP: 81.810-140

Telefone/Fax: (41) 3268-9900 / E-mail: comercial@jdmed.com.br

DECLARAÇÃO:

Declaramos que atendemos e estamos de acordo com todos os termos do edital, que os produtos cotados atendem as especificações solicitadas, e nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos de contratação.

Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Balança Antropométrica Digital 200 Kg's W -200/100A LCD - WELMY <i>Balança Antropométrica Digital 200 Kg's; Divisão 100 gramas com visor em LCD</i> <i>Plataforma</i> <i>34 x 39 cm W200;</i> <i>100</i> <i>W200 A</i> <i>Display com 06 dígitos em:</i> <i>LCD com backlight,</i> <i>Teclado membrana em policarbonato de alta resistência,</i> <i>Funcão-a-o. TARA até a capacidade máxima da balança,</i> <i>Fonte de alimentação-a externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt);</i> <i>Consumo: 08 VA,</i> <i>Plataforma e coluna de aço carbono</i>	1,00	R\$ 1.478,00	R\$ 1.478,00

WWW.JDMED.COM.BR

☎ 41 3268 9900 ✉ comercial@jdmed.com.br

📍 Rua Barão de Santo Angelo, 143 Curitiba - Pr



<p>Base em aço carbono, acabamento bicromatizado. Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante;</p> <p>Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de até 2 mm com fração de 0,5 cm. Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epoxi na cor branca. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.</p> <p>MARCA: WELMY MODELO/REF: W-200/100 A LCD RMS: ISENTO DE REGISTRO</p>			
<p>Balança Digital Infantil capacidade de 15 Kg DPR -15 - RAMUZA</p> <p>Ideal para clínicas pediátricas, hospitais, consultórios, ambulatórios, escolas, creches dentre outros ambientes que exija pesagem de bebês</p> <p><i>Benefícios do Produto. Capacidades de Pesagem, Possui a capacidade de pesagem de 15 kg. Modo de pesagem Visor para peso. Exclusiva régua antropométrica, exclusiva régua diretamente injetada na bandeja para melhor medição do bebê. Ban-deja anatômica higiênica exclusiva, para mais conforto do bebê, possui design moderno e gracioso e de fácil higienização. Colchão exclusivo GRATUITO Todas as balanças são acompanhadas de um colchão gratuito exclusivo Ramuza, proporcionando mais conforto ao bebê. Display Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade. Bateria Opcional para até 20 horas. Aviso automático de bateria descarregada, na versão com bateria, a balança não entra em modo de pesagem avisando que ela precisa ser carregada. Função Tara é possível fixar o peso de algum objeto (cobertor, roupas e etc), facilitando a pesagem do bebê. Leves e livres de ferrugem. Balança totalmente injetada em ABS o que as tornam altamente resistentes e leves, economizando no frete. Livres de ferrugem, podendo ser utilizadas em áreas litorâneas. Acabamento esmerado. Alimentação Fonte interna ou externa para 110 / 220 VCA (bivolt automático). Teclado com desenhos de motivos infantis, design gracioso e de fácil operação. Possui 4 teclas de fácil digitação e bip sonoro confirmando a operação Potência Consumo máxima de 15 W. Baixo consumo de energia. Comunicação possui comunicação opcional RS 232 para computadores e etiquetadores, permitindo a transmissão de dados da balança.</i></p> <p>MARCA: RAMUZA MODELO: DPR 15 FABRICANTE: RAMUZA IND E COM LTDA PROCEDÊNCIA: NACIONAL (BRASIL) RMS: ISENTO DE REGISTRO</p>	1,00	RS 782,00	RS 782,00
<p>Lixeira Inox 10L com pedal - PURIMAX</p> <p>Lixeira Inox c/ Pedal e Balde Elegance - 10 Litros</p> <p>Ø 25 x 40 cm</p> <p>MARCA: PURIMAX MODELO: 42790 / 10 LITROS FABRICANTE: PURIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA PROCEDENCIA: NACIONAL (BRASIL) RMS: ISENTO DE REGISTRO</p>	30,00	RS 106,00	RS 3.180,00
<p>Detector Fetal Ultra -Sônico de Batimentos Cardíacos MS 101 - Stimed</p>			



O Mini - Sonar MS101 é um equipamento de alta sensibilidade utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema Doppler.

O sistema Doppler consiste na transmissão de uma onda ultrassônica de baixa intensidade, através do transdutor, para dentro do corpo. Esta onda é refletida pelos movimentos cardíacos ou sanguíneos de veias e artérias e captada pelo mesmo. Estes sinais captados são filtrados, amplificados e apresentados de forma sonora clara pelo alto-falante possibilitando auscultar os movimentos cardíacos ou sanguíneos.



O MS101 detecta o coração do feto a partir da 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto, diagnosticar gravidez múltipla, morte fetal, e por volta da 24ª semana pode-se localizar a placenta e o cordão umbilical.

Produzido dentro de um ótimo padrão de qualidade e tecnologia, o MS101 é aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria.

Especificações técnicas:

Modelo: Portátil

Alimentação: Bateria de 9V alcalina

Consumo máximo: 30mA

Liga / desliga: Digital

Controle de volume: Digital (2 níveis)

Gabinete: Caixa Plástica ABS com proteção noctva de respingo

Dimensões: 130 x 62 x 35 mm

Cabo do Transdutor: 1 m

Peso: 230 g

Frequência: 2,37 MHz \pm 5%

MARCA: SIGMED

MODELO: MS101

FABRICANTE: SIGMED EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP

PROCEDÊNCIA: NACIONAL (BRASIL)

RMS: 80119300004

1,00

R\$
376,00R\$
376,00

Otoscópio de fibra óptica Visio 2000 - MD

O Visio 2000 é um otoscópio versátil, com iluminação por fibra óptica de alta performance.

O MD® Visio 2000 é um otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido.



Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem.

Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional).

Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos.

Fácil substituição da lâmpada ou LED.

Cabo em metal recartilhado para melhor ergonomia e segurança durante o exame.

Reostato para controle de intensidade da luz.

Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C ou bateria recarregável (opcional).

Cabo compatível com todas as cabeças Visio 2000.

Não contém látex.

Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.

Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xenon ou LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido.

Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente a impactos e corrosões.

Ampla campo de visão com aumento de 3 vezes

Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem.

Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável.

WWW.JDMED.COM.BR

☎ 41 3050-9900 📧 comercial@jdmed.com.br

📍 Rua Sarney de Sarite Angela, 143 Curitiba - Pr



Informações Técnicas

Acompanha:

- 05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis;
- 07 Espéculos para Ouvido 2.5mm;
- 07 Espéculos para Ouvido 4.0mm;
- 01 Estojo Luxo para otoscópio e seus acessórios;
- 01 Lâmpada 2.5V Xenon Halógena.

Lâmpada: Xenon ou LED

Material da Cabeça: ABS e Aço Inox

Material do Cabo: Metal

Acabamento do Cabo: Recartilhado

Tensão: 2.5V ou 3.5V

Alimentação: 2 pilhas tipo C

Reostato para controle da luz: Possui

Lente de aumento: 3 vezes

Comprimento Total: 190cm

Peso Total: 200g

Certificações:

FDA U.S. – Food and Drug Administration

CE 0120

ISO13485

ISO9001

MARCA: MD

MODELO: OTOSCÓPIO VISIO 2000

FABRICANTE: MEDICAL DEVICES PVT LIMITED

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (PAQUISTÃO)

RMS: 80070210012

4,00

RS
1.082,00RS
4.328,00

DEA - Desfibrilador Externo Automático Nihon Kohden AED -3100

• O DEA 3100 pode fazer a diferença durante o salvamento de vítimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso à tecnologia de alta qualidade e confiabilidade.

• É um desfibrilador externo semi-automático com tecnologia bifásica exponencial truncada. Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada (150J, 200J, 200J).

• Através das pás adesivas é possível monitorar o ritmo cardíaco da vítima, analisar e determinar se o mesmo é tratável ou não por choque. Possui recursos de auxílio ao socorrista na realização da RCP para uso em pacientes adultos e pediátricos, sendo a recomendação do choque feita por comandos de voz em português.

• O choque inicial é de 150J para uso em adultos e 50J para uso em crianças. Quando utilizado para choques em crianças, as mesmas pás adesivas são utilizadas em pacientes adultos, ou seja, não há necessidade de adquirir pás adesivas para uso exclusivo em crianças ou adquirir redutor de energia para realizar a desfibrilação.

• Capaz de analisar FV/TV em 4,5 segundos e menos de 8 segundos para carregar 200J.

Características Técnicas:

Alertas audíveis:

1. Prompt de voz;
2. Alerta de carregamento;
3. Alerta de manutenção.



**Indicadores Visíveis:**

1. Indicador de status da bateria;
2. Indicador de manutenção;
3. Indicador de verificação, posicionamento e status das pás.

Auto-teste:

1. Diário: bateria, eletrodos de desfibrilação, eletrônicos internos, botão de choque e software.
2. Mensal: Bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, componentes eletrônicos internos, ciclo de carga de energia, botão de choque e software.

Memória Interna:

1. Possui capacidade de armazenar internamente dados de resgate de até 90 minutos (forma de onda e evento).
2. Os dados podem ser transferidos através da interface Bluetooth.

Dimensões e Peso:

1. 97x260x252mm; 2,3kg (incluindo pás de desfibrilação e bateria);

Bateria:

1. SB-310V: Lítio;
2. Peso: 300g;
3. Dimensões: 45 x 65 x 131mm;
4. Características:
 - a. Tempo de uso da bateria com DEA em stand by: 04 anos (com a bateria e pás de desfibrilação conectadas ao DEA e a tampa fechada);
 - b. Tempo para a monitorização de ECG: até 7,5 horas (com a tampa aberta AED, pás de desfibrilação ligadas a um paciente, instrução de voz operando e sem desfibrilação realizada. Com uma bateria nova totalmente carregada a 20°C (68°F));
 - c. Número de vezes para carregar: até 200 vezes com 200J (com bateria nova totalmente carregada a 20°C (68°F)).

Grau de proteção contra a penetração de água:

1. IPX 55.

Temperatura de operação:

1. De -5 a +50 graus Celsius.

Acessórios que acompanham o equipamento:

1. 01 bateria;
2. 03 par de pás descartáveis adulto;
3. 01 par de pás descartáveis pediátrica;
4. 01 bolsa p/ transporte;
5. 01 manual do operador.

MARCA: NIHON KOHDEN**MODELO: AED-3100****FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION****PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (JAPÃO)****RMS: 80914690027****Kit Unidade Móvel para Oxigenação**

Unidade móvel para oxigenação para cilindro de 7 litros UM210 -Unitec

Unidade móvel portátil destinada à administração de oxigênio suplementar, com o objetivo de manter ou aumentar o nível percentual diagnosticado ao paciente. Fabricada em cilindro de alumínio de alta qualidade torna-se mais prática no transporte para utilização em residências, clínicas, consultórios, hospitais entre outros.



1,00 RS 10.512,00 RS 10.512,00



O Kit básico acompanha:

- Cilindro de oxigênio em alumínio 7,0 Lts (HID) 1,0 m³ (gás) (modelo CO410);
- Válvula reguladora com fluxômetro de oxigênio (modelo VF010);
- Carrinho de Transporte de Cilindro (modelo CC300);

MARCA: UNITEC

MODELO: UM210

FABRICANTE: UNITEC IND. LTDA

PROCEDÊNCIA: NACIONAL (BRASIL)

RMS: 10432300027

8,00	RS 1.088,00	RS 8.704,00
------	----------------	----------------

Total: 29.360,00

Valor total: R\$ 29.360,00 (Vinte e nove mil e trezentos e sessenta reais)

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta:	60 dias.
Garantia:	12 meses contra defeitos de fabricação;
Instalação:	De acordo com o edital.
Treinamento:	De acordo com o edital.
Condições de pagamento:	10 dias.
Prazo de Entrega:	30 dias.



[13.550.569/0001-72]

I.E. 905.55956-71

J.D. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

RUA BARÃO DE SANTO ANGELO, 143
XAXIM — CEP 81810-140
CURITIBA — PARANÁ





Curitiba, 10 de Abril de 2017.

95.433.397/0001-11
 Insc. Est.: 90208506-87
**COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
 HOSPITALARES MACROSUL LTDA.**
 R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
 ATUBA - CEP 82800-070
 CURITIBA - PR

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE

Prezados, segue abaixo proposta de preços, cujo link dos catálogos estão informados em azul.

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNID	<p>Detector de batimento cardíaco fetal : DOPPLER FETAL PORTATIL COM TELA DE LCD - Doppler fetal portátil com transdutor de alta sensibilidade, compacto e de fácil operação e transporte. Possui alto falante de alta performance, formato ergonômico, indicador da carga da bateria, compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som, botão liga e desliga, controle preciso do volume e desligamento automático. Tela de LCD com luz de fundo para locais com pouca iluminação e visualização numérica dos batimentos cardíacos fetais. Alimentação através de pilhas alcalinas. Possuir 01 ano de garantia, manual de operação em português e certificado de aprovação do INMETRO.</p> <p>http://www.macrosul.com/produtos/doppler-fetal-portatil-digital-fd-200b-md/</p>	MD/FD-200B	660,00	660,00
2	1	UNID	<p>ESFIGNOMANÔMETRO ANEROÍDE PORTÁTIL OBESO - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho</p>	MD/MANDAUS	540,00	540,00



95.433.397/0001-11

Insc. Est.: 90208506-87
 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
 HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
 R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
 ATUBA - CEP 82000-070
 CURITIBA - PR

			<p>com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, couvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.</p> <p>http://www.macrosul.com/produtos/md-mandaus-ii-anoide-digital/</p>			
3	10	UNID	<p>ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL PEDIÁTRICO - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de P qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do</p>	MD/MANDAU S	420,00	4.200,00



000049

95.433.397/0001-11

Insc. Est.: 90208506-87
 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
 HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
 ATUBA - CEP 82600-070
 CURITIBA - PR

			<p>fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, couvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português. http://www.macrosul.com/produtos/md-mandaus-ii-anoide-digital/</p>			
4	10	UNID	<p>ESFIGNOMANÔMETRO PARA ADULTO - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial</p>	MD/MANDAU 5	420,00	4.200,00



95.433.397/0001-11

Insc. Est.: 90208506-87
 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
 HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
 ATUBA - CEP 82600-070
 CURITIBA - PR

			em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, couvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português. http://www.macrosul.com/produtos/md-mandaus-ii-aneloide-digital/			
5	10	UNID	Estetoscópio adulto: Estetoscópio Clínico Profissional Adulto (professional) Estetoscópio Adulto com auscultador duplo, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência, como mesmo lado do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Olivas confeccionadas com nanotecnologia para uma higiene eficaz. Todas as partes do produto devem ser isentos de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. http://www.macrosul.com/produtos/estetoscopio-professional/	MD/PROFESSOR ONAL	340,00	3.400,00
6	10	UNID	Estetoscópio pediátrico : Estetoscópio Clínico Profissional Pediátrico (professional) Estetoscópio Pediátrico com auscultador duplo, fabricado em aço inoxidável, que	MD/PROFESSOR ONAL	370,00	3.700,00



95.433.397/0001-11

Insc. Est.: 90208506-87
 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
 HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
 ATUBA - CEP 82600-070
 CURITIBA - PR

			<p>permita auscultar sons de baixa e alta frequência, como mesmo lado do auscultador. Revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao tubo de PVC. Olivas confeccionadas com nanotecnologia para uma higiene eficaz. Todas as partes do produto devem ser isentas de látex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no Y do tubo. Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos comprovada através do manual registrado na ANVISA.</p> <p>http://www.macrosul.com/produtos/spirit-professional-pediatrico/</p>			
7	4	UNID	<p>Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede: Negatoscópio de 1 corpo com tela acrílica de alta qualidade. Iluminação de LED de alta resolução, homogênea e sem área de sombra. Vida útil do LED mínima de 100.000 horas. Acendimento instantâneo do LED, proporcionando iniciar a avaliação imediata do filme. Painel digital liga/desliga e controle de iluminação ajustável. Sensor de acionamento automático ao inserir o filme e desligamento ao retirar. Alimentação 110-220V automático.</p> <p>http://www.macrosul.com/produtos/negatoscopio-led-1-corpo-md/</p>	MD/1 CORPO LED	2.185,00	8.740,00
8	4	UNID	<p>Otoscópio: OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA LAMPADA HALOGENA. Otoscópio com lâmpada halogena de alta performance com transmissão por fibra ótica, lente giratória com aumento de 3 vezes, cabeça altamente resistente a impactos, conexão para otoscopia pneumática, cabo com reostato para controle da intensidade da iluminação, recartilhado para 02 pilhas C. Acompanha 05 espéculos reutilizáveis de diferentes calibres, 07 espéculos descartáveis 2,5mm e 07 espéculos descartáveis de 4,0mm e acompanha estojo rígido com compartimento para espéculos.</p> <p>http://www.macrosul.com/produtos/otoscopio-visio-2000-md/</p>	MD/VISIO 2000	810,00	3.240,00



95.433.397/0001-11

Insc. Est.: 90208506-87
 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
 HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
 ATUBA - CEP 82600-070
 CURITIBA - PR

9	1	UNID	<p>Desfibrilador Semi Automático - DEA : Desfibrilador externo automático, que analise automaticamente o ritmo cardíaco e possibilite a aplicação do choque elétrico em pacientes com parada cardíaca. Deve apresentar instruções audiovisuais fáceis de seguir pelo o socorrista, desde a aplicação das pás até a aplicação do choque (se necessário). Operação simplificada com apenas dois botões, liga/desliga e choque. Memória interna com capacidade para armazenar os eventos e o eletrocardiograma (ECG). Possibilidade de transferência dos dados para o computador, através do software de análise. Indicador visual de status, indica que o desfibrilador está funcionando perfeitamente e pronto para uso imediato. Deve possibilitar o uso em pacientes adultos e crianças. Ajuste automático das diferenças de impedância, compensa automaticamente a energia, inclinação e a curva do pulso aplicado ao paciente. O equipamento deve resistente a quedas de 1 metro e protegido contra a entrada de partículas de poeira e água em alta pressão sobre qualquer ângulo. O equipamento deve ser portátil e leve que não ultrapasse 2kg. Garantia de cinco anos comprovado através do manual da ANVISA. Deverá acompanhar bolsa de transporte, 3 pares de eletrodo adulto, 01 par de e Eletrodo infantil, bateria de lítio e manual do usuário. http://www.macrosul.com/produtos/desfibrilador-externo-automatlico/</p>	HEARTSINE/S AMARITAN PAD 350P	16.000,0 0	16.000,00
10	1	UNID	<p>Oxímetro de pulso com suporte de mesa : Oxímetro de Pulso Portátil com bateria recarregável. Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução, possibilidade de rotação da tela (modo horizontal ou vertical) e no mínimo 04 modos de exibição indicar nível de SPO2, frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita</p>	MD/UT-100	2.240,00	2.240,00



95.433.397/0001-11

Insc. Est.: 90208506-87
 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
 HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
 ATUBA - CEP 82600-070
 CURITIBA - PR

		<p>armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para superfícies planas. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir garantia mínima de 01 ano.</p> <p>http://www.macrosul.com/produtos/oximetro-de-puiso-portatil-ut-100-md/</p>				
--	--	--	--	--	--	--

ATENÇÃO AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**FATURAMENTO MÍNIMO:** R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).**VALIDADE DA PROPOSTA:** 30 (trinta) dias.**PAGAMENTO:** 30 (trinta) dias.**ENTREGA:** 10 (dez) dias *Verificar disponibilidade em estoque.**DADOS DA EMPRESA****RAZÃO SOCIAL:** COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA**CNPJ:** 95.433.397/0001-11 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90208506-87**ENDEREÇO:** RUA JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270 - BAIRRO ATUBA - CEP 82.600-070 - CURITIBA/PR**TELEFONE:** (41) 2102-8344 **E-mail:** macrosul@macrosul.com**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL

AG: 3041-4

C/C.: 106867-9

Glaucê Marconato

Departamento de licitações

glaucemarconato@macrosul.com

(41) 2102-8344

Item 02: Armário 02 portasOrçamento: online, via site da loja **Americanas**:

Acesso em 05/05/2017

**Armário Multiuso Carraro Branco E Branco 2 Portas**

seo:1127457

Veja todas as lojas com esse produto a partir de **R\$ 195,25**Vendido e entregue por **coseta rica colchões**

R\$ 199,90 (2% de desconto)

R\$ 195,256x de R\$ 21,69 s/ juros
ver parcelas

Oferta recomendada

comprar
R\$ 195,25 no cartão americanas com em até 6x de R\$ 21,89 s/ juros ver parcelas
Item 03: Armário VitrineOrçamento: online, via site da loja **Med Clean Produtos médicos e hospitalares**

Acesso em 05/05/2017

MedClean
Produtos Médicos e Hospitalares

(41) 3067-5114 | 3092-5434

ACESSÓRIOS FICD CADERAS DE RODAS MÓVEIS HOSPITALARES ASSENTOS ALMOÇADOS ELETROFISIO FISI PNE SENHAR DERMATOLÓGICA POLTRONAS

ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS 02 PORTAS LATERAIS CHAPA - [Móveis Hospitalares]

Para o resumo!

Descrição: Produto entrega "Carimbo qualidade e frete grátis para todas as paradas"

Referência: 2336

Modelo: Medicamentos 02 portas laterais

R\$ 735,00

em até 4x de R\$ 183,75 sem juros ou em até 24x de R\$ 48,08 em cartão ou R\$ 698,00 e mais com 6% de desconto

COMPRAR

Item 04: Balcão 02 portasOrçamento: online, via site da loja **Ponto Frio Site**:


http://www.pontofrio.com.br/Moveis/AreadeServico/ArmariosMultiuso/armario-baixo-brv-moveis-com-2-portas-e-1-prateleira-branco-27306.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_pla&IdSku=27306&s_kwcid=AL1427!3!163706770969!!!g!86583758905!&utm_campaign=Move_Shopping&ef_id=VOyUowAABBJMjzR4:20170505131320:s>

Acesso em 05/05/2017

Produtos > Móveis > Área de Serviço > Armários Multiuso

Armário Baixo BRV Móveis com 2 Portas e 1 Prateleira - Branco

(Cat. Item 77389) | COD EAN 703949352620 | Outros produtos BRV Móveis



05 Para o produto há mais de 10 opções



Entrega em 3x

11 Avulso/Per | 1x | Parcelado, entrega
 Confira outras lojas que vendem o mesmo produto: De R\$ 127,90 até R\$ 230,00

Vendido e entregue por **Mozzart**



Parcelado Garantido
 Este produto é vendido por um boleto parcelado e é garantido pelo
 Parcelado.com, que acompanha o pedido de compra até a entrega,
 todos os dias.

De: R\$ 185,00
Por: R\$ 127,90

ou até 2x de R\$ 63,95 sem juros.

Comprar
 via site em 2 cliques

Adicionar à Lista de Desejos

Pague com o Cartão PontoFiel ou do grupo Pão de Açúcar POR R\$ 127,90 até 1x ou em 2x de R\$ 63,95 sem juros. Não tem o Cartão PontoFiel? Peça ele sem.

Item 05: Cadeira giratória, executiva com braços

Orçamento: online, via site da loja **Milla Comércio**, Site:

< <http://loja.millacomercio.com.br/produto/cadeira-executiva-giratoria-back-system-com-braco-fixo-injetada/22986> >

Acesso em 05/05/2017

Home > Cadeiras > CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BACK SYSTEM COM BRAÇO FIXO INJETADA



CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BACK SYSTEM COM
 BRAÇO FIXO INJETADA



Outros produtos Milla Móveis

Móveis - M3 229 029

Selecione uma opção

Tip: Tendo 3 Sistema / Cor: Antracite / Dobra 40 cm x 229 cm

Tip: Tendo 3 Sistema / Cor: Azul / Dobra 40

Tip: Tendo 3 Sistema / Cor: Azul/Preto / Regal 25

Tip: Tendo 3 Sistema / Cor: Bege / Preto / Regal 25

Tip: Tendo 3 Sistema / Cor: Bordo/Preto / Regal 24

Tip: Tendo 3 Sistema / Cor: Bordo/Preto / Regal 11

Por **R\$208,05**

ou R\$191,41 à vista

Economia de R\$10,64

Adicionar ao carrinho



Formas pagamento à vista

PIX | Débito

Desconto de 5%
 R\$201,95

Item 06: Cadeira Espaço Saúde e Recepção (Cadeira empilhável)

Orçamento: online, via site loja **Mobly**, Site: < <https://www.mobly.com.br/cadeira-de-escritorio-fixa-emplihavel-preta-114594.html#a=3|p=0|pn=1|t=retarget-catalog|c=2311|s=0> >

Acesso em 05/05/2017

mobly.

Salas de Estar | Cozinha | Quartos | Quartos Infantis | Sala de jantar | Escritório | Cozinha | Banheiro | Jardim | Lavanderia | Oficina e Garage

Ambientes Decorados | Móveis | Iluminação e Cadeiras | Decoração e Têxteis | Jardins e Lazer | Remoção | Serviços | Outros

Cadeira de Escritório Fixa Empilhável Preta

SKU: 116167


até 20% off por 123,49
de 154,36 (com 50% de desconto)
ou em até 24x de R\$ 51,79 com juros

5 avaliações

Marca: Enjoy

Tamanho: Descrição

- Altura: 75 cm
- Largura: 62 cm
- Profundidade: 63 cm
- Peso: 5,500 kg



Item 07: Mesa para Refeitório

Orçamento: online, via site loja **Dimovesc**, Site:

<http://www.lojadimovesc.com.br/produto/689/mesa-para-refeitório-adulto-sem-bancos.html>

Acesso em 08/05/2017

DIMOVESC 22 ANOS

COMPRE SEM PREJUÍZO - ENTREGA RÁPIDA

Departamento: **Móveis**

Mesa para refeitório

Mesa para refeitório adulto sem bancos

Código do Produto: 6789

Informe as opções desejadas para este produto:

Cor:

Logos:

Por: R\$ 426,99
no prazo de 3 unidades, apenas R\$ 400,99 cada
- Não há frete grátis de portuárias

Controle o prazo de entrega em seu perfil
Digite seu CEP



Item 07: Mesa para Refeitório

Orçamento: online, via site **Magazine Decor** < <http://www.magazinedecor.com.br/mesa-franca-1-10-x-80-p257/>>

Acesso em 08/05/2017



Item 07: Mesa para Refeitório

Orçamento: online, via site **Rodi Office**, site: < <http://www.rodioffice.com.br/d-1757-mesa-4-lugares-1-20-x-0-70-tampo-mdf-30mm-formica> >

Acesso em 08/05/2017



Item 08: Mesa para Reuniões

Orçamento: online, via site **Casas Bahia**, site: < http://www.casasbahia.com.br/Moveis/moveisdeescritorio/MesasparaComputadorEscrivainhas/Mesa-Reuniao-Me4119-Tecno-Mobili---Branco-8257818.html?IdProduto=4829047&resource=btermo&rectype=p1_op_s7 >

Acesso em 08/05/2017

The screenshot shows the Mobly website interface. At the top, there is a navigation bar with the Mobly logo and various menu items. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of categories. The main content area displays a product listing for a meeting table. The product name is "Mesa Reunião Me4119 Tecno Mobili - Branco". The price is listed as "Por: R\$314,90". There is a promotional banner indicating a 30% discount. The product image shows a long, rectangular table with a modern design.

Item 08: Mesa para Reuniões

Orçamento: online, via site **Mobly**, site: < <https://www.mobly.com.br/mesa-reuniao-me4119-branco-tecnomobili-322100.html> >

Acesso em 08/05/2017

The screenshot shows the Mobly website interface. At the top, there is a navigation bar with the Mobly logo and various menu items. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of categories. The main content area displays a product listing for a meeting table. The product name is "Mesa Reunião ME4119 Branco Tecnomobili". The price is listed as "por 399,99". There is a promotional banner indicating a 33% discount. The product image shows a long, rectangular table with a modern design.

Item 09: Mesa de trabalho "formato em L"

Orçamento: online, via site **Grapol**, site: < <https://grapol.com.br/loja/verproduto/1264/mesa-angular-p-tubular-15mm-1200mm-x-1200mm/> >

Acesso em 08/05/2017

The screenshot shows the Rapol website interface. At the top, there's a navigation bar with the Rapol logo and a search bar. Below that, a horizontal menu lists various product categories like 'Cadeiras', 'Móveis Escritório', and 'Móveis Sala'. A secondary menu lists specific product types such as 'Mesa de Trabalho', 'Mesa de Computador', and 'Mesa de Jantar'. A banner below the menu lists several service guarantees: 'Entrega em até 30 dias', 'Entregamos para todo o Brasil', 'Parcelamento no boleto para empresas', 'Cofre 100% seguro', and 'Pagamentos no boleto com 5% de desconto'. The main content area features a 'PRODUTOS' section with a list of desk models on the left and a detailed view of the 'Mesa Angular Pé Tubular 15mm - 1200mm X 1200mm' on the right. The desk image is shown from a top-down perspective. The product details include a price of R\$ 291,00 and a 'COMPRAR' button.

Item 09: Mesa de trabalho "formato em L"

Orçamento: online, via site **Extra**, site: <

http://www.extra.com.br/Moveis/moveisdeescritorio/MesasparaComputadorEscrivaninhas/Mesa-Escritorio-L-135mx135m-Pe-Metalico-Gebb-Work-Preto-Cinza-11009513.html?IdProduto=7486076&resource=btermo&rectype=p1_op_s6 >

Acesso em 08/05/2017

The screenshot shows the Extra website interface. At the top, there's a navigation bar with the Extra logo and a search bar. Below that, a horizontal menu lists various product categories like 'Móveis', 'Eletrodomésticos', and 'Eletrodomésticos'. A secondary menu lists specific product types such as 'Mesa de Trabalho', 'Mesa de Computador', and 'Mesa de Jantar'. A banner below the menu lists several service guarantees: 'Entrega em até 30 dias', 'Entregamos para todo o Brasil', 'Parcelamento no boleto para empresas', 'Cofre 100% seguro', and 'Pagamentos no boleto com 5% de desconto'. The main content area features a 'PRODUTOS' section with a list of desk models on the left and a detailed view of the 'Mesa Escritório L 1,35mx1,35m Pé Metálico Gebb Work Preto/Cinza' on the right. The desk image is shown from a top-down perspective. The product details include a price of R\$ 384,90 and a '-23%' discount badge. A 'COMPRAR' button is visible.

Item 10: Mesa escritório com gavetas (1,20X0,70)

Orçamento: online, via site **Dimovesc**, site: <

<http://www.lojadimovesc.com.br/produto/473/mesa-escritorio-120x60-com-2-gavetas.html>

Acesso em 08/05/2017



Item 10: Mesa escritório com gavetas (1,20X0,70)

Orçamento: online, via site **Comac**, site: < <http://www.comacmoveis.com.br/loja/moveis-para-escritorio/mesa-para-escritorio-comac-modelo-simples-tamanho-120-cm-x-75-cm-x-58-cm-com-3-gavetas-cor-cinza/> >

Acesso em 08/05/2017



Item 11: Poltrona Reclinável com banqueta para repouso

Orçamento: online, via site **Lojix** Site: < <http://www.lojix.com.br/moveis-hospitales/poltronas/poltrona-reclinavel-de-descanso-rn11002> >

Acesso em: 05/05/2017

TODAS AS
CATEGORIAS

AMBIENTES PARA CASA
AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO
MÓVEIS PARA CASA
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
MÓVEIS HOSPITALARES
LOJA FACTURADA ATENDEND

NEWSLETTER

Nome

E-mail

CADASTRAR

SEM JUROS E TAXAS DE LOJIM (SEM CUSTAS FRETE)

LAPIS PREÇOS | MINHA CONTA

Pesquisar



0 itens

R\$ 0,00

TODA LOJA EM ATÉ 10X SEM JUROS*

*Toda loja - NOVO HOSPITALAR - Produto Hospitalar - Poltrona Reclinável de Descanso - RN11002

Poltrona Reclinável de Descanso
RN11002

Poltrona Reclinável Hospitalar
Acionada (Poltrona Reclinável de Descanso - RN11002)
Tubo de Aço - 1,4 de esp. e Furação de 10mm
Largura: 70x110cm

Avalie agora!

De R\$ 499,00

Por

R\$ 699,90

Resolva em 10x de
R\$ 69,99 à vista mais desconto boleto crédito
ou 10x Sem juros de R\$ 69,99

1

Comprar

COMPRAR

COMPRAR

Item 11: Poltrona Reclinável com banqueta para repouso

Orçamento: online, via site **MedClean**, site: <

<http://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/poltrona-reclinavel-hospitalar-descanso-e-acompanhante-p977> >

Acesso em 08/05/2017

MedClean
Produtos Reclina e Hospitalares

ACAPILHAÇÃO ECG | CADERNA DE AÇÚCAR | MÓVEIS HOSPITALARES | ASSENTOS ALMOFADADOS | ELÉTRICIDADE ECG | PNI | BANCOS ORTOMÉTRICA | POLTRONAS

Poltrona Reclinável de Descanso e Acompanhante MCP150 *CAPACIDADE 150KG - (Móveis Hospitalares)

Passo a passo! Disponibilidade: Para a entrega consulte com a quantidade máxima: MCP150. Modelo: Móveis Hospitalares. Produto: Hospitalar.

Capacidade de Carga: 150kg.

R\$ 213,25

ou até 4x de R\$ 213,25 sem juros ou por 36x de R\$ 66,99 ou crédito: R\$ 296,96 à vista mais 6% de juros.

COMPRAR

CALCULAR PREÇO | VERIFICAR ESTE PRODUTO | RECUPERAR CARRINHO DE COMPRAS

Item 11: Poltrona Reclinável com banqueta para repouso

Orçamento: online, via site **Hospinet**, site: < <http://www.hospinet.com.br/poltrona-hospitalar-para-acompanhante-e-descanso/p> >

Acesso em 08/05/2017

The screenshot shows the Hospinet website interface. At the top, there is a navigation bar with the Hospinet logo and a search bar. Below the navigation bar, there are several menu items: PRODUTOS MÉDICOS, LOGOTIPAGEM, AMPLIADOR DE PRESSÃO, ESTERILIZAÇÃO, MONITOR HEMODIÁLISE, OXIGÊNIO TERAPIA, and OXÍGENO. The main content area features a large image of a grey hospital chair with armrests and a footrest. To the right of the image, the product title is "POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE E DESCANSO - AZUL". Below the title, there is a "COMPRAR" button and a "SEM BUNDO" button. The price is listed as R\$ 790,40. There is also a "Ver detalhes" link.

Item 12: Balança Antropométrica Adulta

Orçamento: online, via site da loja Fibra Cirúrgica

Site: Site: < <http://www.fibracirurgica.com.br/balanca-mecanica-antropometrica-111-balmak/p>>

Acesso: 05/05/2017

The screenshot shows the Fibra Cirúrgica website interface. At the top, there is a navigation bar with the Fibra Cirúrgica logo and a search bar. Below the navigation bar, there are several menu items: TUDO EM ÚNICA ENTREGA, ENTREGA RÁPIDA, ATENDIMENTO AO CLIENTE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS, QUALIDADE, ENTREGAMOS, MATERIAL DE QUALIDADE, and RESPOSTA RÁPIDA. The main content area features a large image of a mechanical anthropometric scale. To the right of the image, the product title is "BALANÇA MECÂNICA ANTROPOMETRICA BALMAK 111". Below the title, there is a "COMPRAR" button and a "SEM BUNDO" button. The price is listed as R\$ 1.125,86. There is also a "Ver detalhes" link.

Item 12: Balança Antropométrica Adulta

Orçamento: online, via site da loja **BiotecMed**, Distribuidora de materiais para a saúde

Site: < <http://www.biotecmed.com.br/produto/2070589/balanca-110ch-linha-medica-com-regua-antropometrica-welmy>>

Acesso: 05/05/2017



Balança 110CH Linha Médica Com Régua Antropométrica Welmy

06x SEM JUROS VISA MAYAGOLD CREDITO

R\$ 1.680,00
ou em 6x de R\$ 280,00 à vista

QUANTIDADE 1

Comprar

SITE 100% SEGURO

Item 13: Balança Antropométrica Pediátrica 15 kg

Orçamento: online, via site *Produtos Hospitalares online*,

Site: < <http://www.produtoshospitalaresonline.com.br/p/1918/balanca-pediatica-eletronica-com-alta-capacidade-e-uso-duplo---seca>>

Acesso em: 05/05/2017



PRODUTOS HOSPITALARES online

O que você está procurando?

MEU CARRINHO (0)

Ver todos os departamentos Avaliação Fiscal e Razão Balanças Aparelhos Equipamentos Médicos Especialidades Frotas e Logística Manutenção

Balanças

Balança Pediátrica Eletrônica com Alta Capacidade e Uso Duplo 834 - Seca

Cod. de Referência

Por: R\$ 1.490,00
ou R\$ 1.415,00 para pagamento à vista
ou em 6x de R\$ 248,33 à vista
Código de Referência

COMPRAR

Postagem 424 5 dias úteis

CALCULAR O FRETE NÃO SEI O CEP

cep: CEP: SIMULAR FRETE

Item 13: Balança Antropométrica Pediátrica 15 kg

Orçamento: online, via site *Fibra Cirúrgica*

Site: < <http://www.fibracirurgica.com.br/balanca-eletronica-para-bebe-el-p-25bbc-balmak/p>>

Acesso em: 05/05/2017

FIBRA CIBRÉLICA

O que você está procurando?

Tudo em uma só página | Loja Online | Minha Conta | Meu Pedido | Meu Perfil | Meu Endereço | Meu Histórico | Meu Carrinho

Estabelecimento / Loja Online / Referência

BALANÇA ELETRÔNICA PARA BEBÊ BALMAK ELP-25BBC

Comprar | Remover | Favorito

MARMAIS Cod. Bar: 701921

Marmaís é de aço! Além de ser uma composição importante, também dá segurança no peso e em garantir a qualidade e durabilidade, e também é eficiente de manter na cozinha!

por **R\$ 889,90**
ou 6x de **R\$ 148,31**
preço no boleto: R\$ 890,91

QTE: 1 **Comprar**

10% DE DESCONTO NO BOLETO. O desconto será aplicado ao valor total a forma de pagamento.

12% NO CARTÃO DE CREDITO. necessitar a melhor forma de pagamento para a sua região.

VER OPÇÕES DE PARCELAMENTO



Item 14: Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros

Orçamento: online, via site **Purimax**,

Site: < <http://www.lojapurimax.com.br/lixeira-inox-105-litros-com-pedal-e-balde-decorline-unidade.html> >

Acesso em: 08/05/2017

Purimax

Depositar o valor da parcela.

Utilidades Domésticas | Purificadores de Água | Lixeiras | Lixeiras Inox Elegance | Cores Solenas | Cores | Acessórios para banheiro

Utilidades Domésticas > Lixeiras > Porta Balde > Balde Decorline

Veja mais sobre o produto e outras opções de Cores.

LIXEIRA INOX 10,5 LITROS C/ PEDAL E BALDE DECORLINE (UNIDADE)
Código: 3015736

R\$ 96,21 (12%)

Pague à vista com **Boleto** e **Cartão de Crédito** somente R\$ 91,40 (com 5% de desconto) ou R\$ 96,21 em até 12x de R\$ 96,21 sem juros no cartão. Disponível em www.purimax.com.br em parcelamento de 3 dias.

12% OFF com o boleto ou com o cartão de crédito.



Item 14: Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros

Orçamento: online, via site **Walmart**,

Site: < <https://www.walmart.com.br/lixeira-tramontina-aco-inox-com-pedal-e-balde-removivel-12-litros/utilidades-domesticas/acessorios-para-banheiro/3015736/pr> >

Acesso em: 08/05/2017

Walmart

Olá, o que você gostaria?

Veja tudo o shopping

Utilidades domésticas

Acessórios para banheiro

Lixeiras

Lixeira Tramontina
Lixeira Tramontina Aço Inox com Pedal e Balde Removível -12 Litros

Vendido e entregue por

Tramontina

Parcelar em 3x de R\$ 40,98

Comprar em loja

Adicionar ao carrinho

Item 15: Banqueta giratória, tipo mocho

Orçamento: online, via site **Quallys**

Site: < <http://www.espacoquallys.com.br/banqueta-giratoria-metal-ref-2503-zil.html>>

Acesso em: 05/05/2017

quallys

0800-70-3430

Produtos Hospitalares

Banqueta e Mocho Giratória

Banqueta Giratória Metal Ref 2503 Zil

de: R\$ 362,89
Por: R\$ 329,90
At: 313,41

Oops... Produto Esgotado!!!

TELEVENDAS

ENTREGA EXPRESSA

LOJAS FÍSICAS

RETIRE NA LOJA

Item 15: Banqueta giratória, tipo mocho

Orçamento: online, via site **MedClean**

Site: < <http://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/mocho-banco-giratorio-amortecedor-pistao-a-gas-com-encosto-e-rodizios-p1463> >

Acesso em: 08/05/2017

MedClean
Produtos Hospitalares e Móveis

41 3000-5174 | 800 70 1144

ACC. | MEU CARRINHO | 0 (0 itens)

ACCESÓRIOS FOR. | CARRINHAS DE SUJEIÇÃO | MÓVEIS HOSPITALARES | ASSENTOS E BANCOS | EQUIPAMENTOS | PNE. | ÓRTESE ORTÓTICA | POSTURAS

14/05/2017 14:08:58

MedClean | Minha Conta | Minhas Compras

Produtos Hospitalares > Móveis Hospitalares > Móveis Hospitalares

MOCHO BANCO GIRATÓRIO ASSENTO ESTOFADO COM RODÍZIOS - [Móveis Hospitalares]

Passo a passo!

Referência: 2102P
Modelo/Banco: Móveis Hospitalares
R\$ 173,00
em até 12x de R\$ 14,75 sem juros ou em 2x de R\$ 8,67 no cartão ou R\$ 160,50 e mais com 8% de desconto



 **COMPRAR**

Item 16: Carrinho para curativo em inox

Orçamento: online, via site **Produtos Hospitalares Online**. Site: <

http://www.produtoshospitalaresonline.com.br/p/bio_1703/carro+de+curativo+inox+c+supor+te+para+balde+e+bacia+bio+1703+bio+mn >

Acesso em: 08/05/2017


PRODUTOS HOSPITALARES online

O que você está procurando?

 MEU CARRINHO (0)

Meu Centro de Atendimento | Avaliação | Avaliação | Avaliação | Avaliação | Avaliação | Avaliação | Avaliação | Avaliação | Avaliação | Avaliação

Página Inicial | Móveis Hospitalares | Carrinhos e Cadeiras



Carro de Curativo Inox c/ Suporte para Balde e Bacia Bio 1703 Bio MN

Carro de Referência

Por: R\$ 1.061,00
ou R\$ 1.061,00 para pagamento à vista!
ou 6x de R\$ 176,83 sem juros
Disponível em: Carrinhos e Cadeiras

COMPRAR

Parcelagem: 62 dias
CALCULAR O FRETE NÃO SEI O CEP
Qtd: CEP: **DESLANAR FRETE**

Item 16: Carrinho para curativo em inox

Orçamento: online, via site **SaúdeShop** Site: < <https://www.saudesshop.com.br/moveis-para-consultorios-e-hospitais/mesa-carro-de-curativo-inox-com-suporte-para-balde-e-bacia-b-1703-bio-mn> >

Acesso em: 08/05/2017

SAÚDESHOP
 Faça seu Login ou Crie sua conta

Carro de Curativo Inox - com Suporte para Balde e Bacia B 1703- Bio MN

FOTOS



CLIQUE PARA VER O MOVIMENTO E VER DETALHES

Marca: B&B
 Modelo: B-1703
 Disponibilidade: Disponível em 18 dias úteis

R\$ 1.447,00
 a vista R\$ 1.345,71 com desconto ou 6x Sem juros de R\$ 241,17

A VEM FIQUEM DO PÉSSIMO DO PAGAMENTO DE

Quantidade: **COMPRAR AGORA**

Devido ao volume deste produto, o frete é calculado sob consulta. Após a finalização do pedido, entraremos em contato para melhor esclarecimento.

Item 16: Carrinho para curativo em inox

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Zona Sul** Site: <

<http://www.cirurgicazonasul.com.br/carro-para-curativos-inox-com-balde-e-bacia/p> >

Acesso em: 08/05/2017

Cirúrgica Zona Sul

Carro para Curativos Inox com Balde e Bacia



CARRO PARA CURATIVOS INOX COM BALDE E BACIA

SANTO LUIZ (L) - 017193
 São Paulo - SP

R\$ **1.100,00**
 ou em 12x de R\$ 102,22

Preço a vista R\$ 1.100,00

VEJA OPÇÕES DE PAGAMENTO

Entrega: **COMPRAR**

Item 17: Detector de Batimento cardíaco fetal

Orçamento: online, via site **MedJet** Site: < <http://www.medjet.com.br/produto/detector-fetal/detector-fetal-portatil-df-7001-b-marrom-medpej/486/14> >

Acesso em: 08/05/2017



DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-7001 B MARROM MEDPEJ
 Acompanha Fone de ouvido e Gel para Ultrassom - Capa cor Marrom - Detector Fetal MEDPEJ - 1 PC - 4/14

R\$ 556,31

Quantidade: 1
 Valor: R\$ 556,31

Comprar Agora

Adicionar ao Carrinho

Parcelamento em Cartão
 6x de R\$ 92,72

Calcular valor e prazo de entrega em reais para sua região
 Digite seu CEP: Calcular Fatura Gerenciar CPF

Item 18: Escada Clínica 02 degraus

Orçamento: online, via site **Center Medical**, site: < <http://www.centermedical.com.br/escada-para-uso-medico-hospitalar-02-degraus/p> >

Acesso em: 08/05/2017



Escada com 02 Degraus para Uso Médico-Hospitalar

Par: R\$ 99,90

OU R\$ 99,90

Comprar

Adicionar ao Carrinho

Item 18: Escada Clínica 02 degraus

Orçamento: online, via site **MedClean**, site: < <http://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/escada-clinica-2-degraus-antiderrapante-p310> >

Acesso em: 08/05/2017

Item 18: Escada Clínica 02 degraus

Orçamento: online, via site **MedClean**, site: <

<http://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/escada-clinica-2-degraus-antiderrapante-p310> >

Acesso em: 08/05/2017

The screenshot shows the MedClean website interface. At the top, there is a navigation menu with categories like 'ACESSÓRIOS', 'SÉRIAS DE PÉDIAS', 'MÓVEIS HOSPITALARES', 'ASSINTEIS ALMOÇADAS', 'ELETRODOS', 'PNI', 'SENSOR DIGIMÉTRICA', and 'ROTEI'. Below the menu, there is a search bar and a 'Minha Conta' link. The main content area features a product titled 'ESCADA CLÍNICA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - [Móveis Hospitalares]'. A small image of the staircase is shown on the left. To the right, there is a 'Passo a passo!' section with a 'COMPRAR' button. Below the product image, there are icons for 'CALCULAR FRETE', 'ENVIAR PARA PRODUÇÃO', and 'REVISAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO'.

Item 18: Escada Clínica 02 degraus

Orçamento: online, via site **Metalic Medical**, site: <

<http://loja.metalicmedical.com.br/produto/mt-331-escada-2-degraus-pintada/17317> >

Acesso em: 08/05/2017

The screenshot shows the Metalic Medical website interface. At the top, there is a navigation menu with categories like 'HOMENAGEM', 'EMPRESA', 'ATENDIMENTO', 'MINHA CONTA', 'FORNITURAS (RIS) 2016-2016', and 'SERVIÇOS COMPLETOS'. Below the menu, there is a search bar and a 'BUSCAR' button. The main content area features a product titled 'MT 331 - Escada 2 degraus Pintada'. A small image of the staircase is shown on the left. To the right, there is a 'COMPRAR' button. Below the product image, there are icons for 'CALCULAR FRETE', 'ENVIAR PARA PRODUÇÃO', 'REVISAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO', 'LISTA', and 'COMENTÁRIOS'.

Item 19: Esfignomanômetro aneróide portátil obeso

Orçamento: online, via site **Med Jet**, site:

<<http://www.medjet.com.br/produto/esfigmomanometro-aneróide/aparelho-de-pressao-grandeobeso-nylon-velcro-premium/23/12>>

Acesso em: 08/05/2017

med 08/05/2017

CATEGORIAS

- Aparatos de Pressão
- Esfignomanômetro Aneróide**
- Aparelho Digital
- Aparelho Pediátrico/Neonatal
- Braçadeiras
- Esfignomanômetro de Parede e Rodízio
- Peças para Aparelhos de Pressão
- Espectoscópios
- Aparelho Médico
- Termômetros
- Oftalmologia
- Lactação

APARELHO DE PRESSÃO GRANDE/OBESO NYLON VELCRO PREMIUM

Braçadeira grande para Obeso em nylon com fecho de velcro. Mangote em PVC.

Esfignomanômetro Aneróide: G-TECH / Premium - UNID. 23

Max. Incha o produto (0,5kg/0,90)

Avulso (sem 14 Vios) - mais R\$ 7,00

R\$ 99,63

Preço: 16,66 (antes de 14 Vios)

R\$ 92,66

Parcelamento em Cartão

3x de R\$ 33,21 sem juros

Calcular valor e prazo de entrega baseado em sua região

Digite seu CEP: **Calcular Frete** **Simular CEP**

Comprar Agora **Adicionar ao Carrinho**

Item 19: Esfignomanômetro aneroide portátil obeso

Orçamento: online, via site **Prime Cirúrgica**, site: < <http://www.primecirurgica.com.br/produto/aparelho-de-pressao-premium-adulto-obeso-nylon-velcro/> >

Acesso em: 08/05/2017

PRIME CIRÚRGICA 08/05/2017

DEPARTAMENTOS

- APARELHO DE PRESSÃO
- APARELHO MÉDICO

APARELHO DE PRESSÃO

APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO NYLON VELCRO PREMIUM

APARELHO MÉDICO

APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO NYLON VELCRO PREMIUM

APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO NYLON VELCRO PREMIUM

APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO NYLON VELCRO PREMIUM

AVALIAÇÃO GERAL ★★★★★

PARO NÍVEL PRONTA ENTREGA

FABRICANTE: PRIME IM

POIS APENAS R\$ 106,00

R\$ 106,00 COM 5% DE DESCONTO NO BOLETO OU DÉBITO

COMPRA SEGURA

Calcular o valor do frete e prazo de entrega para a sua região

INFORME SEU CEP

Calcular Frete **Meu CEP**

Item 20: Esfignomanômetro aneroide portátil pediátrico

Orçamento: online, via site **Med Jet**, site: < <http://www.medjet.com.br/produto/aparelho-pediatriconeonatal/aparelho-de-pressao-infantil-nylon-velcro-premium/24/12> >

Acesso em: 08/05/2017

The screenshot shows the Mediate website interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Aparelhos de Pressão', 'Esfigmomanômetro Aneróide', and 'Aparelho Digital'. The main content area features a product titled 'APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON VELCRO PREMIUM'. The product is described as an infant blood pressure cuff made of nylon with velcro, suitable for children aged 10 to 18 months. The price is listed as R\$ 63,18, with a 7% discount bringing it to R\$ 58,75. There are options to buy it in 2x installments of R\$ 31,59. A 'Comprar Agora' button is visible.

Item 20: Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico

Orçamento: online, via site **Hyper Medical**, site: < <http://www.hypermedical.com.br/aparelho-pressao-esfigmomanometro-missouri-mikatos-104-nyl-bracadeira-infantil-nylon-fecho-velcro/p> >

Acesso em: 08/05/2017

The screenshot shows the Hyper Medical website interface. The product is titled 'Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro - Mikatos - 104 NYL Infantil'. It is described as a portable aneroid sphygmomanometer with a nylon infant cuff. The price is R\$ 145,99, with a 10% discount bringing it to R\$ 131,39. A 'Comprar' button is visible. The website header includes the Hyper Medical logo and navigation links.

Item 21: Esfigmomanômetro para adulto

Orçamento: online, via site **Hyper Medical**, site: < <http://www.hypermedical.com.br/aparelho-pressao-esfigmomanometro-mikatos-102-health-bracadeira-adulto-algodao-fecho-velcro/p> >

Acesso em: 08/05/2017

HYPER Medical

Tel: (11) 4994-2296 | 08 11 948430-7991 | Praça de Aço 27 | Mauá Paulista | Mauá - SP

Buscar | Hyper Global

Todos os Departamentos | Aparelho Médico | Aparelho de Pressão | Aparelho de Saúde | Balança | Eletrocardiograma | Equipamento Hospitalar | Saúde e Bem-Estar Pessoal

hypermedical / Aparelho de Pressão / Esfigmomanômetro Adulto



Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro - Mikatos - 102 Health Adulto

11 avaliações

Cod: 9200 Marca: Mikatos

Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Adulto - Mikatos Health - Braçadeira em tecido Aquecido, fecho em Velcro. Medimento mecânico com escala de 0 a 200mmHg.

De: R\$ 460,00

Por: R\$ 103,99 ou 4x de R\$ 25,99

ou R\$ 93,99 ou 0x de R\$ 93,99 em 10x de desconto

Comprar

Contato | Facebook | Ar-Consulta

Item 21: Esfigmomanômetro para adulto

Orçamento: online, via site **Fibra Cirúrgica**, site: < <http://www.fibracirurgica.com.br/aparelho-de-pressao-adulto-nylon-velcro-preto-bic-701959/p> >

Acesso em: 08/05/2017

FIBRA CIRURGICA

O que você está procurando?

Todos os Departamentos | Produtos | Aparelhos de Pressão | Aparelhos de Saúde | Instrumentos | Equipamentos | Medicamentos | Produtos de Consumo | Produtos de Diagnóstico

Fibracirurgica / Aparelho de Pressão / Esfigmomanômetro Adulto

APARELHO DE PRESSÃO BIC ADULTO NYLON VELCRO PRETO



Contato | Facebook | Email

Cod: BIC

Categoria: Aparelho de Pressão - BIC

por R\$ 176,29 ou 6x de R\$ 29,36

Preço no boleto: R\$ 159,99

QTD: 1

Comprar

5% 10% DE DESCONTO NO BOLETO. O desconto será concedido na entrega e forma de pagamento.

12X NO CARTÃO DE CREDITO. Condições e regras formais de pagamento para a sua região.

VER CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Item 22: Estetoscópio adulto

Orçamento: online, via site **Fibra Cirúrgica**, site: < <http://www.fibracirurgica.com.br/estetoscopio-rappaport-preto-premium/p> >

Acesso em: 08/05/2017

FIBRA CLAUDIA

O que você está procurando?

Estetoscópio Premium Rappaport Preto

por **R\$ 35,90**
ou bx de **R\$ 8,98**
Preço no boleto: R\$ 35,31

96% NO DE DESCONTO NO BOLETO. O boleto será emitido em relação à forma de pagamento.

12X NO CARTÃO DE CRÉDITO. Resolva e realize forma de pagamento para a sua região.

100% GARANTIA

COMPRAR

Item 22: Estetoscópio adulto

Orçamento: online, via site **Center Medical**, site: <

<http://www.centermedical.com.br/estetoscopio-rappaport-supermedy-preto/p> >

Acesso em: 08/05/2017

centermedical

Estetoscópio Rappaport - Supermedy - Preto

O Estetoscópio Rappaport da Supermedy é indicado para a avaliação cardíaca e pulmonar, além de ser utilizado em exames de rotina.

De: R\$ 30,00
Por: R\$ 33,99

De: R\$ 30,50
2 vezes, com taxa de desconto de 10%

COMPRAR

Item 23: Estadiômetro (Régua antropométrica)

Orçamento: online, via site **ShopFisio**, site: < http://www.shopfisio.com.br/estadiometro-profissional-para-avaliacao-fisica-clinicas-academias-consultorios-physical-prata-p1056385?gclid=Cj0KEQjwrsDIBRDx3JCunOrr_YBEiQaifH1FonwY_CaPu2Q5Az4etJVgIKjX0zc8itYA3dakllcNG0aAnBr8P8HAQ >

Acesso em: 08/05/2017

shopfiso

O que você está procurando aqui hoje?

Estadiômetro Profissional Para Avaliação Física - Clínica, Academias, Consultórios - Physiofit - Balmak

ESTADIÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL INF-100P BALKMAK

ESTADIÔMETRO Profissional Para Avaliação Física - Clínica, Academias, Consultórios - Physiofit - Balmak

US\$ 278,91

DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE

até R\$ 480,00 em 12x de R\$ 40,00

ou de R\$ 55,52 via parcelas

à vista: R\$ 278,91

COMPRAR

Adicionar ao carrinho

100% Seguro

Item 23: Estadiômetro (Régua antropométrica)

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Joinville**, site: <

<https://www.cirurgicajoinville.com.br/estadiometro-infantil-portatil-inf-100p-balmak> >

Acesso em: 08/05/2017

Cirúrgica Joinville

ESTADIÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL INF-100P BALKMAK

ESTADIÔMETRO

R\$ 216,18

até 6x de R\$ 36,03 sem juros

COMPRAR

100% Seguro

10 de R\$ 21,62 sem juros

ou de R\$ 36,03 sem juros

Item 23: Estadiômetro (Régua antropométrica)

Orçamento: online, via site **Mundial Régua**, site: <

<https://www.mundialreguas.com.br/regua-antropometrica-100-cm> >

Acesso em: 08/05/2017



Item 24: Estetoscópio pediátrico

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Joinville** site: <

<https://www.cirurgicajoinville.com.br/estetoscopio-duplo-pediatico-premium> >

Acesso em: 08/05/2017



Item 24: Estetoscópio pediátrico

Orçamento: online, via site **Fibra Cirúrgica** site: <

<http://www.fibracirurgica.com.br/estetoscopio-pediatico-duplo-lilas-transparente-es0737-3176/p> >

Acesso em: 08/05/2017



ESTE TOSCÓPIO BIC PEDIÁTRICO DUPLO LILAS TRANSPARENTE ES0737



Carta 0 Taxada Web

BIC Cód. BIC: 3176

Produto... Garante 03 anos contra defeitos de fabricação

por R\$ 63,90
 ou 6x de R\$ 10,65
 Preço ao caixa: R\$ 67,91

5% DE DESCONTO NO BOLETO. O desconto será concedido ao efetuar o boleto a forma de pagamento.

12X NO CARTÃO DE CRÉDITO. Escolha a melhor forma de pagamento para o seu negócio.

105 OPCOES DE FINANCIAMENTO

Item 25: Foco auxiliar

Orçamento: online, via site **Produtos Hospitalares online** site: <

<http://www.produtoshospitalaresonline.com.br/p/743/foco-auxiliar-com-lampada-de-led-sem-espelho-fl4000h-se-medpej> >

Acesso em: 08/05/2017

Meu Perfil, Verificar Endereço, Pedidos, Meus Pedidos, Pedidos em andamento, Meu Perfil, Minha Conta

O que você está procurando?

Página Inicial | Farmacologia e Medicamentos | Foco Auxiliar e Qualidade

Foco Auxiliar e Ginecológico com Lâmpada de Led sem Espelho FL4000H-SE - Medpej

Cód. de Referência: *****

Por: **R\$ 470,00**
 Ou R\$ 486,50 para pagamento à vista
 ou 6x de R\$ 78,33 em cartão

Produto disponível:

CALCULAR O FRETE NÃO SEI O CEP

Cep: CEP:

Item 25: Foco auxiliar

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Passos** site: < <http://cirurgicapassos.com.br/foco-auxiliar-clinico-com-lampada-de-led-sem-espelho-fl-4000h-se-medpej.html> >

Acesso em: 08/05/2017

Atendimento (11) 2012-0000 ou (11) 2012-0001 - [Clique aqui para ir para o site](http://www.primecirurgica.com.br)

CIRURGICA PASSOS
LABORATÓRIO DE MEDICINA

O que deseja buscar?

PRIME 2016 | Carrinho

EQUIPAMENTOS MÉDICOS | ESPECIALIDADES MÉDICAS | TRATAMENTOS CIRÚRGICOS | MÓVEIS HOSPITALARES | CONSUMÍVEL HOSPITALAR | EQUIPAMENTOS PESADOS

Endereço: Av. 12 de Abril, 100 - Vila do Brasil - São Paulo - SP - CEP: 05411-000 - Telefone: (11) 2012-0000



FOCO AUXILIAR CLÍNICO COM LÂMPADA LED SEM ESPELHO FL4000HSE MEDPEJ

R\$ **673,58**

Características principais:
Lâmpada de Led luz fria e branca

Entrega: Até 10 dias úteis para você

COMPRAR Qtd: 1

WhatsApp Facebook Twitter

MAIS IMAGENS

Item 25: Foco auxiliar

Orçamento: online, via site **Med Clean** site: <

<http://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/foco-clnico-de-luz-led-medpej-fc3000-p403> >

Acesso em: 08/05/2017

MedClean
Produtos, materiais e hospitalares

(11) 2002-5121 | (11) 2002-5122

PRODUTOS DE HIGIENE | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | MATERIAIS DE HIGIENE | PRODUTOS DE HIGIENE | PRODUTOS DE HIGIENE | PRODUTOS DE HIGIENE | PRODUTOS DE HIGIENE

Minha Conta | Minha Compra | Realizar?

FOCO CLÍNICO DE LUZ LED MEDPEJ FC-3000 - [MEDPEJ]

Para a imagem!

Responsabilidade: PRIME CIRURGICA
Referência: 2290
Medida: MEDPEJ
Código: 500.000

Comprar

Item 26: Kit Inalação ADULTO

Orçamento: online, via site **Prime Cirúrgica** site: <

<http://www.primecirurgica.com.br/produto/micronebulizador-ar-comprimido-adulto-ns/> >

Acesso em: 08/05/2017

CADASTRO DE MINHA CONTA FAÇA O SEU LOGIN EM CASO DE DÚVIDA ATENDIMENTO ONLINE (31) 99342-9555

PRIME CÉLULA
BEM-ESTAR É SEU PROJETO AGORA

MEU CARRINHO (PRODUTOS ADICIONAIS)

ROCHE SUPERMAN MUCAMBO CLAROR REPORT Descorpack MEDPE LANCERUBEN Conaltec

DEPARTAMENTOS

APARELHO DE PRESSÃO
APARELHO MÉDICO

MICRONEBULIZADOR AR COMPRIMIDO ADULTO NS

APRESENTAÇÃO: 5 ESTRELAS (5) Avaliar este produto

DISPONÍVEL PARA ENTREGA

FABRICANTE: NS

DE 600-605

POR APENAS R\$ 17,95

NS 16,15 COM 5 % DE DESCONTO NO BOLETO OU DÉBITO

COMPRAR

Item 26: Kit Inalação ADULTO

Orçamento: online, via site **Althis Hospitalar** site: < <https://www.althis.com.br/kit-p-nebulizador-m-e-c-adulto-1206.html> >

Acesso em: 08/05/2017

althis HOSPITALAR

Minha Conta | Fazer

seu carrinho está vazio

Veterinária Cardiologia Ginecologia e Obstetrícia Radiologia Odontologia

Kit Micronebulizador Adulto Para Oxigênio - Protec

R\$15,98

Disponível em estoque

Comprar

Adicionar aos Favoritos

Item 26: Kit Inalação ADULTO

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Passos** site: < <http://cirurgicapassos.com.br/kit-micronebulizador-bi-valvulado-micropar-plus-para-inalador-pulmopar-soniclear-7403.html> >

Acesso em: 08/05/2017

FIBRA CÍRURGICA
 EQUIPAMENTOS MÉDICOS - ESPECIALIDADES MÉDICA - INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - MOVES HOSPITALARES - CONSUMO HOSPITALAR - EQUIPAMENTOS PESSOAIS

Desconto de 10% à vista no Boleto e Depósito Bancário. Proteção para Tênis Padel e Padelamento com Lâminas em Fibra Carbono.



KIT MICRONEBULIZADOR MICROPAR PLUS ADULTO PARA INALADOR PULMOPAR - SONICLEAR

R\$ **62,61**

Reservar para o dia seguinte
 Entrega em 3-5 dias úteis de perfilho eletrônico

Entrega: R\$ 12,00 (R\$ 10,00 para Pádua)

COMPRAR Qtd. 1

WhatsApp Facebook Twitter

Deixe seu comentário

Item 27: Kit Inalação PEDIÁTRICO

Orçamento: online, via site **Fibra Círgica** site: <

<http://www.fibracirurgica.com.br/micronebulizador-para-oxigenio-infantil-i-205-aam-ns/p> >

Acesso em: 08/05/2017

FIBRA CÍRURGICA O que você está procurando?

Tudo no lugar
 Equipamentos
 Assistência ao Paciente
 Assistência Médica
 Consultas
 Equipamentos
 Material de Consumo
 Produtos e Serviços

FibraCirurgica / Instrumentos / Inalador e Nebulizador

MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO NS INFANTIL I-205/ AAM

Cartão 0 | Thuis | VISA

por **R\$ 15,96**
 ou 6x de R\$ 2,66
 Preço no boleto: R\$ 14,56

1 **Comprar**

10% DE DESCONTO NO BOLETO. Os descontos são concedidos ao utilizar a forma de pagamento.

12x NO CARTÃO DE CRÉDITO. Reduza o valor de cada parcela e mantenha o prazo de pagamento para a sua saúde.

100% de opções de parcelamento



Item 27: Kit Inalação PEDIÁTRICO

Orçamento: online, via site **Nissei** site: < <https://www.drogariasnissei.com.br/acessorios-kit-inalador-ns-infantil/10352-01> >

Acesso em: 08/05/2017

HOME | APARELHOS E TESTEIS | INALADORES E UMBILICADOS | ACESSÓRIOS KIT INALADOR NS INFANTIL

ACESSÓRIOS KIT INALADOR NS INFANTIL
 CÓDIGO DO PRODUTO: 007753 | MARCA: DE INDÚSTRIA DE ANÁLISES MÉDICAS LTDA

SEM APLI
 CODIFICADO

SEM APLI
 DE APLICAR

SEM APLI
 DE APLICAR

SEM APLI
 DE APLICAR

SEM APLI
 DE APLICAR

Por: R\$ 17,95

1

COMPRAR

Item 27: Kit Inalação PEDIÁTRICO

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Passos** site: < <http://cirurgicapassos.com.br/kit-micronebulizador-bi-valvulado-micropar-plus-para-inalador-pulmopar-soniclear.html> >

Acesso em: 08/05/2017

CÍRURGICA PASSOS

KIT MICRONEBULIZADOR MICROPAR PLUS INFANTIL PARA INALADOR PULMOPAR - SONICLEAR

R\$ 62,61

COMPRAR

Item 28: Lanterna Clínica para exame

Orçamento: online, via site **MedJet** site: < <http://www.medjet.com.br/produto/lanterna-clinica/lanterna-clinica-led-radiantlite-ii-preta-md/49/18> >

Acesso em: 08/05/2017

medall

LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE II PRETA MD

Click no foto para ampliar a imagem

LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE II PRETA MD

Lâmpada LED de brilho intenso e alta durabilidade - Lanterna Clínica - MD

5.00 de 5.00 estrelas

Avião rápido (34 dias) - taxa R\$ 10,00

R\$ 57,87

Comece sua avaliação e veja

R\$ 53,82

Comprar agora

Como disponível:

0 1 2 3 4 5

Cancelar pedido e pedir de entrega escalada para sua região

Digite seu CEP:

Clique aqui

Comprar agora

Comprar agora

Item 28: Lanterna Clínica para exame

Orçamento: online, via site *Cirúrgica Passos* site: < <http://cirurgicapassos.com.br/lanterna-clinica-metalica-led-penlight-radiantlite-prata.html> >

Acesso em: 08/05/2017

www.cirurgicapassos.com.br

LANTERNA CLÍNICA METÁLICA LED PENLIGHT RADIANTLITE PRATA - MD

R\$ 98,00

Comprar agora

COMPRAR

PRODUTOS RELACIONADOS

Exiba os produtos que deseja adicionar ao carrinho ou enviar pedido

LANTERNA CLÍNICA METÁLICA LED PENLIGHT RADIANTLITE PRATA - MD

A vista no boleto R\$ 98,20

Item 28: Lanterna Clínica para exame

Orçamento: online, via site *Fibra Cirúrgica* site: < <http://www.fibracirurgica.com.br/lanterna-clinica-led-radiantlite-ii-preta-md/p> >

Acesso em: 08/05/2017

FIBRA CIRURGICA ☎ 📄 💬 🛒 CARRINHO Vazio

🏠 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

FIBROVÍSCICA / Aparelho Médico / Lanterna Clínica

LANTERNA CLÍNICA MD LED RADIANTLITE II PRETA

MD 549.861.7032.17

Para iluminação de reflexos do paciente e exames vitais.

por **R\$ 59,90**
ou fix de **R\$ 9,90**
Preço no cartão: R\$ 99,90

1 🛒 **Comprar**

9% **10% DE DESCONTO NO PDLITO.**
O desconto será concedido ao
usuário com o cartão de pagamento.

12x **NO CARTÃO DE CRÉDITO.**
Interesse e sem taxa de
pagamento para o seu cartão.

☑️ **YES! CÍRCULO DE PARCELAMENTO**

Item 29: Mesa auxiliar para material ginecológico

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Passos** site: < <http://cirurgicapassos.com.br/mesa-auxiliar-inox-40-x-60-x-80-sem-rodizios-mt409i.html> >

Acesso em: 08/05/2017

🏠 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

CIRURGICA PASSOS 🔍 📄 📄

🏠 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Desconto de 10% à vista no Boleto e Depósito Bancário. Entrega para Todo Brasil e Parcelamento em cartão em 12 vezes parcelas.

MESA AUXILIAR INÓX 40 X 60 X 80 SEM RODÍZIOS MT409I

R\$ 421,20

🛒 **COMPRAR** 📄 📄

📄 📄 📄

PRODUTOS RELACIONADOS
Exiba os produtos que deseja adicionar ao carrinho do usuário

Item 29: Mesa auxiliar para material ginecológico

Orçamento: online, via site **Produtos Hospitalares online** site: < <http://www.produtoshospitalaresonline.com.br/p/903/mesa-auxiliar-inox> >

Acesso em: 08/05/2017

PRDUTOS HOSPITALARES online

O que você está procurando?

MEU CARRINHO (0)

Mesa Auxiliar INOX - Olimedica OLI116

Por: R\$ 491,00

COMPRAR

Calcular o frete (não sei o CEP)

Item 29: Mesa auxiliar para material ginecológico

Orçamento: online, via site **MedClean** site: <

<http://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/mesa-auxiliar-aco-inox-40x60x80-com-rodizios-p1122> >

Acesso em: 08/05/2017

MedClean

MESA AUXILIAR AÇO INOX 0,40x0,80x0,80

Por: R\$ 337,00

COMPRAR

Item 30: Mesa de exame clínico

Orçamento: online, via site **MedClean** site: <

<http://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/maca-mesa-de-exame-clinico-adulto-cores-a-definir-p657> >

Acesso em: 09/05/2017

MACA MESA DE EXAME CLÍNICO ADULTO *CORES A DEFINIR - [Móveis Hospitalares]
Passar o mouse!


Mais informações sobre este produto

Disponibilidade: Produto sempre disponível. Demora cerca de 21 dias.
 Disponível também em:
Modelo/Marca: M01 na modalidade:
Produto: Diversificados.
Código de Cat:

PRE: 300,00
 ou de R\$ 15,50 sem juros em até 24x de R\$ 21,50 ou cartão. R\$ 174,12 a vista com 6% desconto.



CALCULAR PREÇO VERificar SEU PREÇO REALIZAR COMPRAÇÃO DE PREÇOS

Item 30: Mesa de exame clínico

 Orçamento: online, via site **Produtos Hospitalares online** site: <

<http://www.produtoshospitalaresonline.com.br/p/1629/diva-clinico-adulto-pintado-leito-estofado---metalic-medical> >

Acesso em: 09/05/2017

Produtos Hospitalares Online

Produtos Hospitalares Online

o que você está procurando?

MEU CARRINHO (0)

Site Clínico de Diagnóstico Avaliação Física e Fitness Balanças Aparelhos Equipamentos Médicos Especialidades Sabonões/Sóis Biosegurança

Página Inicial > Móveis Hospitalares >

Divã Clínico Adulto Pintado Leito Estofado - Metalic Medical

Cod. de Referência: 1629

Por: R\$ 450,00
 (ou R\$ 477,00 se o pagamento à vista)
 ou R\$ 15,50 sem juros em até 24x de R\$ 21,50 ou cartão.
 Produto de Fabricação Nacional

COMPRAR

Produto disponível!

CALCULAR O PREÇO NÃO SER O CEP

Cod: CEP:

CALCULAR PREÇO

Item 30: Mesa de exame clínico

 Orçamento: online, via site **ShopFisio** site: < <http://www.shopfisio.com.br/maca-de-massagem-fixa-com-altura-fixa-pes-desmontaveis-e-cabeceira-regulavel-para-fisioterapia-e-estetica-p1066658?v=1066660> >

Acesso em: 09/05/2017

SHOPFISO
 A Melhor Loja de Saúde do Brasil

Olá, o que está procurando hoje?

Maca De Massageio Fixa Com Altura Fixa Para Massagens E Exercícios Regulável Para Fisioterapia E Estúdio

R\$ 4.277,71

COMPRAR

Item 31: Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede

Orçamento: online, via site *Cirúrgica Passos* site: <

<http://cirurgicapassos.com.br/negatoscopio-de-parede-1-corpo-ng1000-medpej.html> >

Acesso em: 09/05/2017

CIRÚRGICA PASSOS

NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 1 CORPO NG1000 - MEDPEJ

R\$ 793,56

COMPRAR

PRODUTOS RELACIONADOS

Item 31: Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede

Orçamento: online, via site *Hospitalar Distribuidora* site: <

<http://www.hospitalardistribuidora.com.br/produto/negatoscopio-de-parede/21378> >

Acesso em: 09/05/2017


18 3221 2232

[Home](#) [Sobre](#) [Serviços](#) [Contato](#) [Cadastrar](#) [Minha Conta](#) [Meus Pedidos](#) [Seguimento](#) [Fazer Pedido](#)

[Meu Carrinho](#)

[Home](#) > [NOVOS HOSPITALARES](#) > [NECATOSCÓPIO DE PAREDE](#)



NECATOSCÓPIO DE PAREDE

Seu Perfil
 Minha Empresa

Seleção por preço

Modelo 1 (OPFO) - Material: AÇO INOX/ALUMÍNIO BRANCO
 Modelo 2 (OPFO) - Material: AÇO INOX/ALUMÍNIO BRANCO
 Modelo 3 (OPFO) - Material: AÇO INOX/ALUMÍNIO BRANCO
 Modelo 4 (OPFO) - Material: AÇO INOX/ALUMÍNIO BRANCO
 Modelo 5 (OPFO) - Material: AÇO INOX/ALUMÍNIO BRANCO
 Modelo 6 (OPFO) - Material: AÇO INOX/ALUMÍNIO BRANCO
 Modelo 7 (OPFO) - Material: AÇO INOX/ALUMÍNIO BRANCO

De: R\$ 235,00
 Até: R\$ 235,00
 Por: R\$ 235,00
 Disponível em 11/11/17

Adicionar ao carrinho

Item 32: Otoscópio

Orçamento: online, via site **Center Medical** site: <
<http://www.centermedical.com.br/otoscopio-mini-mikatos/p> >

Acesso em: 09/05/2017


11 2424 7211

[Home](#) [Sobre](#) [Serviços](#) [Contato](#) [Cadastrar](#) [Minha Conta](#) [Meus Pedidos](#) [Seguimento](#) [Fazer Pedido](#)

[Meu Carrinho](#)

[Home](#) > [Catálogo](#) > [Otoscópio](#)



Otoscópio - Mikatos

(4x Análise)

O otoscópio Mikatos contém um espelho de dentes rotacionado ao redor. Possui lente de aumento de 2,5x para uma melhor visualização.

Cor:

De: R\$ 330,90
Por: R\$ 225,90
 Disponível em 11/11/17

Quantidade: 1

COMPRAR

Item 32: Otoscópio

Orçamento: online, via site **Produtos Hospitalares Online** site: <
<http://www.produtoshospitalaresonline.com.br/p/i00314/otoscopio+25v+mark+ii+com+5+especulo+e+estoujo+macio+-md> >

Acesso em: 09/05/2017



Item 33: Pinça Cheron material em inox

Orçamento: online, via site **Fibra Cirúrgica** site< <http://www.fibracirurgica.com.br/pinca-cheron-aco-25-cm-stark/p>>

Acesso em: 09/05/2017



Item 33: Pinça Cheron material em inox

Orçamento: online, via site **Center Medical** site< <http://www.centermedical.com.br/pinca-cheron-stark-25cm/p>>

Acesso em: 09/05/2017

centermedical
Assistência em Saúde - Hospitalares

Pinça Stark Stark 25cm

Pinça Cheron - Stark - 25cm
(Asséptico)

Pinça Cheron confeccionada em aço inoxidável, indicada para procedimentos de área de medicina, obstetrícia, ginecologia, etc.

De: R\$ 65,45
Por: R\$ 59,96

De: R\$ 10,96
a partir de R\$ 10,96 (até 10 unidades)

Quantidade: 1

COMPRAR

Calcular frete e impostos
Calcular frete e impostos

Pinça Stark Stark 25cm (Asséptico)

Item 33: Pinça Cheron material em inox

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Passos** site < <http://cirurgicapassos.com.br/pinca-cheron-de-inox-24cm-196.html> >

Acesso em: 09/05/2017

CIRÚRGICA PASSOS
Cirurgia em Saúde

Pinça Cheron 24 cm P/ Assepsia e Curativo Uterino

R\$ 62,64

Envio: Sep 12, 2017 - Sep 12, 2017

COMPRAR Qtd: 1

PRODUTOS RELACIONADOS

Exibir os produtos que deseja adicionar ao carrinho de compras.

Pinça Cheron 24 cm P/ Assepsia e Curativo Uterino
R\$ 62,64

à vista no boleto R\$ 49,36

Item 34: Pinça de dissecação anatômica- em inox, 14 cm

Orçamento: online, via site **Center Medical** site < <http://www.centermedical.com.br/pinca-anatomica-disseccao-stark-14cm/p> >

Acesso em: 09/05/2017

centermedical
produtora de materiais e equipamentos

Faça uma busca aqui

11 2424.7215

Departamento de Produtos Médicos Instrumental Cirúrgico Pinça

Pinça Anatômica Dissecção - Stark - 14cm
(Análise online)

Pinça anatômica Dissecção construída em aço inoxidável, indicada para procedimentos na área de neurofisiologia, anatomia (ATA Stark).

De: R\$ 35,02
Por: R\$ 28,88

De: R\$ 25,95
a partir de: R\$ 1,00 em quantidade de 10 unidades

Quantidade: 1

COMPRAR

Calcular frete para seu endereço

Ver mais de Pinça Instrumental Cirúrgica | CenterMedical



Item 34: Pinça de dissecação anatômica- em inox, 14 cm

Orçamento: online, via site **Fibra Cirúrgica** site < <http://www.fibracirurgica.com.br/pinca-dissecao-anatomica-14cm-abc-instrumentos/p>>

Acesso em: 09/05/2017

FIBRA CIRURGICA

o que você está procurando?

Também em: Imagem Cirúrgica, Dissecção, Anestesia, Equipamento, Curativos, Equipamentos, Material de Curativos, Equipamento

ESPECIÁLICA / Instrumental Cirúrgico / Pinça

PINÇA DISSECÇÃO ABC ANATÔMICA 14CM

ABC Instrumental

com 6cm

por **R\$ 11,19**
ou 6x de R\$ 1,86
Preço no cartão: R\$ 19,07

10% DE DESCONTO NO BOLETO. O desconto será concedido ao efetuar a compra em boleto.

NO CARTÃO DE CREDITO. Parcelar e pagar com facilidade.

100% OPÇÕES DE PARCELAMENTO



Item 34: Pinça de dissecação anatômica- em inox, 14 cm

Orçamento: online, via site, < <http://cirurgicapassos.com.br/pinca-anatomica-dissecc-o-14cm.html> >

Acesso em: 09/05/2017

www.cirurgicapassos.com.br - [Contato: contato@cirurgicapassos.com.br](mailto:contato@cirurgicapassos.com.br)

CIRÚRGICA PASSOS
 Centro de Cirurgias

EQUIPAMENTOS MÉDICOS | ESPECIALIDADE MÉDICA | INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS | MÉDICO HOSPITALARES | CENTROS HOSPITALARES | CUIDADOS PEDIÁTRICOS

Descubra de 10% a mais em nossos produtos hospitalares. Entrega para todo Brasil e Parcelamento em até 12x sem juros.



PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO C/ SERRILHA 14 CM

R\$ **14,67**

Disponível em estoque

Entrega em 12 dias úteis para todo Brasil

COMPRAR Qtd: 1

PRODUTOS RELACIONADOS

Escolha os produtos que deseja adicionar ao carrinho de compras:

PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO C/ SERRILHA 12 CM
 R\$ 13,70

À vista no boleto R\$ 13,25

MAIS IMAGENS



Item 35: Pinça de Dissecção- dente de rato-em inox 14 cm

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Passos**, < <http://cirurgicapassos.com.br/pinca-anatomica-dente-de-rato-14cm.html> >

Acesso em: 09/05/2017

www.cirurgicapassos.com.br - [Contato: contato@cirurgicapassos.com.br](mailto:contato@cirurgicapassos.com.br)

CIRÚRGICA PASSOS
 Centro de Cirurgias

EQUIPAMENTOS MÉDICOS | ESPECIALIDADE MÉDICA | INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS | MÉDICO HOSPITALARES | CENTROS HOSPITALARES | CUIDADOS PEDIÁTRICOS

Descubra de 10% a mais em nossos produtos hospitalares. Entrega para todo Brasil e Parcelamento em até 12x sem juros.

pinça dente de rato

PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM

R\$ **14,45**

Disponível em estoque

Entrega em 12 dias úteis para todo Brasil

COMPRAR Qtd: 1

PRODUTOS RELACIONADOS

Escolha os produtos que deseja adicionar ao carrinho de compras:

PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO C/ SERRILHA 12 CM
 R\$ 13,70

MAIS IMAGENS

Item 35: Pinça de Dissecção- dente de rato-em inox 14 cm

Orçamento: online, via site **Fibra Cirúrgica**, < <http://www.fibracirurgica.com.br/pinca-dente-de-rato-14cm-abc-instrumentos/p> >

Acesso em: 09/05/2017

FIBRA CIRURGICA

O que você está procurando?

Canal de Atendimento | Meu Perfil | Carrinho

Carinho de Descontos | Especialidades | Aparelhos de Prática | Aparelhos de Diagnóstico | Curativos | Equipamentos | Material de Curativos | Produtos e Subprodutos

Neurocirurgia / Instrumentos/Clareador / Pinça

PINÇA DENTE DE RATO ABC 14CM

ABC Instrumentos

Amaltema. Possui dentes na extremidade.

por **R\$ 12,46**
ou 6x de **R\$ 2,07**
Preço na caixa: R\$ 11,21

10% DE DESCONTO NO BOLETO. O desconto será concedido ao selecionar a forma de pagamento.

NO CARTÃO DE CRÉDITO. Realize a melhor forma de pagamento com o seu cartão.

12X

VÁRIAS OPÇÕES DE PARCELAMENTO

Item 35: Pinça de Dissecção- dente de rato-em inox 14 cm

Orçamento: online, via site **Dental Cremer**, <

<http://www.dentalcremer.com.br/produto/479089/pinca-dente-de-rato-golgran101050> >

Acesso em: 09/05/2017

Seu perfil | Cadastre-se ou faça o login

Pinça de dissecção? | Sua Conta | Atualizar Perfil | Registrar Perfil | Acompanhar sua Pedido | 0800 727 7000

Procure por marca, nome, código

CATEGORIAS | TODOS OS PRODUTOS | COMPRA RÁPIDA | SIMPLES DENTAL

Dental Cremer | Instrumentos | Pinça

Produto | Indicação | Características | Itens Inclusos

Pinça Dente de Rato - Golgran

Cod. de Referência: 479089

Embalagem com 1 unidades de 14cm

FRETE GRÁTIS! NAS COMPRAS ACIMA DE R\$100,00

R\$ 12,46
ou **R\$ 15,95**

Condições de Pagamento (+)

12 parcelas de R\$ 1,33 por mês
15 parcelas de R\$ 1,00 por mês

QUANTIDADE: 1

COMPRAR

Você está pagando com boleto

Item 36: Pinça FOERSTER Curva

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Passos**, <<http://cirurgicapassos.com.br/pinca-foerster-24cm-reta-p-curativo.html>>

Acesso em: 09/05/2017



PINÇA FOERSTER 24CM CURVA C/ SERRILHA PARA CURATIVO

R\$ 79,68

Em estoque - Produto da Linha Cirúrgica

Entrega em 11 dias úteis para Curitiba

COMPRAR Qtd: 1

RSI

PRODUTOS RELACIONADOS

Baseado nos produtos que deseja adicionar ao carrinho de compras.

ESTERILIZADOR DE CALOR ÚMIDO (PINTA) 041 007 0017 001 00017

R\$ 1.000,00

À vista no boleto R\$ 41,04

Item 36: Pinça FOERSTER Curva

Orçamento: online, via site **Center Medical**, < <http://www.centermedical.com.br/pinca-foerster-curva-stark-24cm/p> >

Acesso em: 09/05/2017

centermedical
1 800 800 0800

Pinça Foerster Curva - Stark - 24cm

Pinça Foerster Curva (código Stark) 24cm. Instrumento cirúrgico para procedimentos em áreas de sutura, ginástica, etc. (curva média).

De: R\$ 96,70
Por: R\$ 75,83
Ou 7x de R\$ 11,40

De: R\$ 96,70
À vista por boleto em até 12x sem juros

Quantidade: 1

COMPRAR

Cálculo de frete (24h em todo Brasil)

Quer mais de Pinça (Instrumental Cirúrgico) CenterMedical?

Facebook Twitter WhatsApp

Item 36: Pinça FOERSTER Curva

Orçamento: online, via site **Casa Médica** < <http://www.casamedica.com.br/pinca-foerster-curva-24cm---cod-21914059/p> >

Acesso em: 09/05/2017

Seja bem-vindo! Faça login ou cadastre-se

Centro Abençoado | Contatos | Meus pedidos | Minha Conta

Casa Médica Insira aqui seu endereço

Meu Carrinho 00

Acadêmicas / Estudantes | Acadêmicas / Colégios | Apurados de Prova | Relações | Caderno de Notas | Cardênis | Correios e Encomendas | Bancos e Bônus | Dúvidas

Orçamento de Saúde | Equipamentos / Instrumentos Médicos | Estomatologia | Estomatologia | Fisiologia / Saúde | Farmacologia | Instrumentos Cirúrgicos | Saúde e Bem-estar

Móveis Hospitalares | Navegação Cirúrgica | Ótica | Otorrinolaringologia | Personal | Roupas | Tênis e tênis | Vendas / Pós-Vendas | Watch Apps

3M | Abbott | **Stark** | ConvaTec

centermedica - Pinça Foerster - 7 anos de experiência em produtos médicos

Pinça Foerster Curva ABC 24 cm (Cód. 14059)

Disponível em **Avalie**
Produto Cirúrgico utilizado para procedimentos cirúrgicos

Preço original: R\$ 78,26
Por 30 dias: R\$ 26,09
R\$ 78,26 à vista c/ 2% de desconto

comprar

Opções de Parcelamento:

1x de R\$ 78,26 sem juros	2x de R\$ 39,13 com juros
3x de R\$ 26,09 sem juros	4x de R\$ 20,78 com juros
5x de R\$ 16,79 com juros	6x de R\$ 14,55 com juros
7x de R\$ 12,45 com juros	8x de R\$ 11,25 com juros
9x de R\$ 9,99 com juros	10x de R\$ 8,58 com juros
11x de R\$ 8,06 com juros	12x de R\$ 7,70 com juros

Item 37: Pinça FOERSTER Reta

Orçamento: online, via site Center Medical < <http://www.centermedical.com.br/pinca-foerster-reta-stark-24cm/p> >

Acesso em: 09/05/2017

centermedical instrumentos médicos | equipamentos

11 24247211

centermedical - Instrumentos Cirúrgicos - Pinça

Pinça Foerster Reta - Stark - 24cm

Disponível em **Avalie**

Pinça Foerster Reta curvada, fabricada em aço inoxidável. Utilizada para procedimentos de nível de referência, ginecológica, entre outros.

De: R\$ 96,70
Por: R\$ 75,83
Código: 14059 ABC

Ou R\$ 68,25
Código: 14059 ABC
Código: 14059 ABC

comprar

Calculador de Preço
20% de desconto
Código: 14059 ABC

Site: 14059 ABC
Pinça / Instrumentos Cirúrgicos / Center Medical

Item 37: Pinça FOERSTER Reta

Orçamento: online, via site Cirúrgica Passos < <http://cirurgicapassos.com.br/pinca-foerster-24cm-reta-p-curativo.html> >

Acesso em: 09/05/2017


 pinça foerster 24 cm

EQUIPAMENTOS MÉDICOS | LABORATÓRIOS MÉDICOS | INSTRUMENTARIAS CIRÚRGICAS | MÓDULO DIAGNÓSTICO | CONSULTAS HEMODIÁLISE | SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Documento de: URL a ser usado no Sistema de Distribuição Eletrônica: Empresa para: Todos Países e Parâmetros para: Nenhum em: R\$ zero por mês


PINÇA FOERSTER 24 CM RETA C/ SERRILHA PARA CURATIVO
R\$ 79,68

Produto sujeito ao ICMS (20%)

Entrega em 2 a 3 dias úteis para Maringá

COMPRAR

Qtd: 1


PRODUTOS RELACIONADOS

Assista os produtos que podem aplicar-se ao restante do seu pedido

 PINÇA FOERSTER DE 14 CM ACERVO DE 12 UNIDADES CURATIVAS
 R\$ 726,12

ou de R\$ 60,51

à vista em boleto R\$ 62,56

Item 37: Pinça FOERSTER Reta

 Orçamento: online, via site **Cirúrgica Maringá** <

<http://www.cirurgicamaringa.com.br/produto/536/pinca-foerster-reta-c-serrilha-para-curativo>

>

Acesso em: 09/05/2017

Cirúrgica Maringá | Cirúrgica Maringá - Jurema


 Autoclaves | Balanças | Mobilidade | Laboratórios | Médica - Hospitalar | Odontológica | Veterinária | Petshop | Contato



PINÇA FOERSTER RETA C/ SERRILHA PARA CURATIVO

R\$70,00

Sem juros em cartões de crédito em até 10x

10x **R\$7,00**

Tamanho: 14,7 cm | 18,7 cm | 20,7 cm | **24 cm**

Quantidade: 1

ADICIONAR AO CARRINHO

2x de **R\$35,00** sem juros
 3x de **R\$23,33** sem juros
 4x de **R\$17,50** sem juros
 5x de **R\$14,00** sem juros
 6x de **R\$11,67** sem juros

7x de **R\$10,00** sem juros
 8x de **R\$8,75** sem juros
 9x de **R\$7,78** sem juros
 10x de **R\$7,00** sem juros

Compartilhar

Item 38: Pinça Pozzi 24 cm

 Orçamento: online, via site **Fibra Cirúrgica** < <http://www.fibracirurgica.com.br/pinca-pozzi-24cm-abc-instrumentos/p> >

Acesso em: 09/05/2017

FIBRA CIRÚRGICA O que você está procurando?

Tudo em
dois cliques

Produtos
Novos

Atendimento
ao paciente

Assessoria
técnica

Contatos

Empacotados

Modelos de
Contatos

Recursos
relacionados

FibraCirúrgica / Instrumentos/200095 / Pinça

PINÇA POZZI ABC 24CM



Conta 0

ABC Instrumentos

Cum garanta

por **R\$ 52,90**
ou 6x de **R\$ 8,81**
tágo no boleto: R\$ 47,61

QTD: 1 **Comprar**

10% DE DESCONTO NO BOLETO. O desconto será aplicado ao selecionar a forma de pagamento.

12X NO CARTÃO DE CRÉDITO. Selecione a melhor forma de pagamento para o seu cartão.

VER OPÇÕES DE PARCELAMENTO

Item 38: Pinça Pozzi 24 cm

Orçamento: online, via site **Cirúrgica Passos** < <http://cirurgicapassos.com.br/pinca-pozzi-24cm-para-colo-uterino.html> >

Acesso em: 09/05/2017

Atendimento ao paciente: 0800-0000000 | Contato: vendas@cirurgicapassos.com.br

CIRÚRGICA PASSOS Instrumentos Cirúrgicos

pinça Pozzi 24 cm

COMERCÍOS MÉDICOS | ESPECIALIDADE MÉDICA | IMPLANTOLOGIA CIRÚRGICA | SERVIÇO HEMODIÁLISE | TORÇÃO BENTONER | CORTADOR PERCUTÂNEO

Operadora 30N a vista no Boleto e Desconto Boleto. Encargos: taxa Social e Parcelamento não aplica em 12 parcelas.

PINÇA POZZI 24CM PARA COLO UTERINO

R\$ **55,05**

Atenção: este é o preço unitário.
Pinça para uso em ginecologia e obstetrícia.
Entrega em 20 dias úteis para Brasil.

COMPRAR QTD: 1

MAIS IMAGENS

PRODUTOS RELACIONADOS

Escolha os produtos que deseja adicionar ao carrinho de compras.

INSTRUMENTO DE COLO UTERINO 24 CM

À vista no boleto R\$ 55,24

Item 38: Pinça Pozzi 24 cm

Orçamento: online, via site **BrasMed** < <http://www.brasmed.com.br/instrumental-cirurgico/pinca-pozzi-24-cm-p-colo-uterino.html> >

Acesso em: 09/05/2017