



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

000780

# PROPOSTAS

000781

# AGNUS

ATACADISTA

Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.  
 Rua Neusa Aurora Diniz, 133 Forquilha São José/SC  
 CEP: 88106-771  
 CNPJ: 14.676.091/0001-94 I.E: 256.581.754  
 Fone/Fax: (48) 3049-0170 / (48) 3372-1949 / (48) 3372-1950 / (48) 3039-2759  
 E-mail: agnusatocadista@agnusatocadista.com.br

PM Francisco Beltrão  
 Pregão Eletrônico 96/2017

Item	DESCRIÇÃO	Marca/Modelo	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
16	Cilindro de gases medicinais com os seguintes caracteristicas minimas: confeccionado em aço, pintura na cor podrão, capacidade minima de 03 litros (1,0m <sup>3</sup> ), sem suporte de rodízios, contendo válvula redutora, fluxometro de oxigênio e manômetro. Dimensões aproximadas do cilindro 50x20x10.	MAT /Cilindro 3L	unid	10	R\$ 749,90	R\$ 7.499,00
<b>Valor total: Sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais.</b>						R\$ 7.499,00

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados do data limite para apresentação da proposta.

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias, contados do data do retirada da Autorização de Fornecimento.

Local de Entrega: Rod. Olivo Zanella, 818, R. Padre Ufício.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Garantia: 12 (doze) Meses, contados da entrega do produto, salvo em casos comprovados que o defeito foi ocasionado por mau uso por parte do contratante e/ou seus funcionários.

Impostos: Nos preços ofertados estão incluídos todo e quaisquer impostos, que venham a incidir sobre o objeto ofertado, assim como fretes, taxas e quaisquer outros encargos.

Declaramos que aceitamos todas as normas e condições do edital, e que em caso de omissão de nossa proposta de preços, que se torne válido nesta proposta todo as condições do edital.

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

São José, 07 de Junho de 2017.

Banco do Brasil  
 AG. 2638-7/C.C. 45184-3

*Denis Teixeira*  
*Agnus*

Denis Teixeira  
 Sócio/Proprietário  
 CPF: 074.417.459,77  
 RG: 5.363.262

14.676.091/0001-94  
 AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS  
 E EQUIPAMENTOS LTDA  
 Rua Neusa Aurora Diniz, 133  
 CEP 88106-771 - Forquilha  
 SÃO JOSÉ - SC




Mat S/A Cilindros para Gases

**ITEM 16**



14.676.091/0001-94  
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS  
E EQUIPAMENTOS LTDA  
Rua Neusa Aurora Diniz, 133  
CEP 88106-771 - Forquilha  
SÃO JOSÉ - SC



000783

**Cilindro de gases medicinais com as seguintes características mínimas: confeccionado em aço, pintura na cor padrão, capacidade mínima de 03 litros (1,0m<sup>3</sup>), sem suporte de rodízios, contendo válvula redutora, fluxômetro de oxigênio e manômetro. Dimensões aproximadas do cilindro 50x20x10**

14.676.091/0001-94  
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS  
E EQUIPAMENTOS LTDA  
Rua Neusa Aurora Diniz, 133  
CEP 88106-771 - Forquilha  
SÃO JOSÉ - SC

~~000783~~

Alci N. Becker & Cia Ltda.  
Av. Concórdia, 625 Centro  
Agudo-RS  
CEP: 96540000

CNPJ: 07.052.779/0001-38  
Inscrição Estadual: 001/0015477  
E-mail: [alcibecker@gmail.com](mailto:alcibecker@gmail.com)  
FONE FAX: (55) 3265-1177

À  
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

PREGÃO ELETRONICO Nº 96/2017  
PROPOSTA

Item	Quant.	Descrição	Vi. Unit. R\$	Vi. Total R\$
02	04	Armário alto fechado com as seguintes características mínimas: confeccionado em madeira MDP, acabamento em BP com bordas em PVC, com duas portas, fechadura com chave, com 03 prateleiras de MDP mais a base. Com dimensões aproximadas de 1,80x0,75m. Cor a definir. MARCA: FERRUS	249,00	996,00
03	27	Armário com as seguintes características mínimas: confeccionado em aço inoxidável, acabamento com pintura eletrostática em pó, com duas portas, fechadura com chave, com 03 prateleiras mais a base, cremalheira para ajustes das prateleiras. Capacidade de carga por prateleira de aproximadamente 50 kg. Com dimensões aproximadas de 1,80x0,75m. MARCA: MP	314,74	8.497,98

O prazo de validade da proposta é de 60 dias.

A garantia dos produtos é de 12 meses.

O prazo de entrega é de 20 dias, contados após o recebimento da nota de empenho.

Declaramos que estamos de acordo com todas as disposições do edital.

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL  
AG: 0453-7  
CONTA: 11.301-8

BANRISUL  
AG: 0102  
CONTA: 06058939-08

Agudo/RS, 07 de junho de 2017.




ALCI N. BECKER sócio da empresa  
RG: 6002721808  
CPF: 231.584.090-20  
ALCI N. BECKER & CIA LTDA

ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.  
CNPJ: 07.052.779/0001-38  
E-mail: [alcibecker@gmail.com](mailto:alcibecker@gmail.com)  
Av. Concórdia, 625 - Agudo-RS



**FERRU'S**  
Móveis para Escritório

## Armário 02 portas




- Fabricado em MDP;
- Acabamento em BP com bordas em PVC;
- Possui fechadura com chave;
- 03 prateleiras internas;
- Dimensões: 1,80x0,75m

007700

ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.  
CNPJ: 07.052.779/0001-38  
E-mail: [alcibecker@gmail.com](mailto:alcibecker@gmail.com)  
Av. Concórdia, 525 - Agudo-RS

# MP

## Armário de aço



- Fabricado em aço inoxidável com pintura eletrostática em pó;
- Possui 02 portas;
- 03 prateleiras internas com cremalheira para ajustes;
- Fechadura com chave;
- Dimensões: 180x75cm;
- Capacidade de 50Kg por prateleira.

ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.  
CNPJ: 07.052.779/0001-38  
E-mail: [alcibecker@gmail.com](mailto:alcibecker@gmail.com)  
Av. Concórdia, 825 - Agudo-RS

À Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2017

Prezados Senhores,

A Empresa ANDRÉIA LORENZI ME, com sede na RUA DUQUE DE CAXIAS, 2785, CEP: 95960-000, Cidade de ENCANTADO, - UF: RS , inscrita no CNPJ sob nº. 17.189.700/0001-79, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente Pregão, propõe a esse Município o fornecimento do objeto/serviço deste ato convocatório, de acordo com a **PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL**, no(s) item(s) a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	alfrs	cm22	18	R\$ 1.110,00	R\$ 19.980,00
18	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	alfrs	e2d	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
19	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	alfrs	e2d	36	R\$ 94,00	R\$ 3.384,00
23	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	alf	4 lugares	60	R\$ 300,00	R\$ 18.000,00
26	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	alfrs	me53	7	R\$ 461,42	R\$ 3.229,94
30	DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I	alf	ref. 650	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 44.973,94

## ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA
15	Carro maca simples com as seguintes características mínimas: material de confecção aço inoxidável, grades laterais em aço inox, cabeceira móvel, suporte para soro em aço inox, equipado com colchonete, rodízios de 4" sendo dois com freios em diagonais.  <b>GARANTIA: CONFORME EDITAL</b>
18	Escada com as seguintes características mínimas: 2 degraus, armação em tubos redondos de aço/ferro pintado, esmaltada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e pés com



	ponteiras de borracha. Medidas aproximadas: 40 x 40 cm.  <b>GARANTIA: CONFORME EDITAL</b>
19	Escada com as seguintes características mínimas: 2 degraus, armação em tubos redondos de aço inoxidável, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e pés com ponteiras de borracha. Medidas aproximadas: 40 x 40 cm.  <b>GARANTIA: CONFORME EDITAL</b>
23	Longarina com as seguintes características mínimas: com 04 lugares, sem braço, com base fixa com assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente; dimensões aproximadas do encosto 400 x 350 mm e assento 420 x 460 mm. Estrutura da longarina de seção; retangular dupla 3 mm, de parede, com reforço interno em tubo 7/8" - base lateral retangular oblonga; dupla - com pés no padrão - dotado de elos de apoio para fixação - com 02 furos de 0,02 mm; galvanizado e pintado em pintura eletrostática a pó epóxi; na cor preto.  <b>GARANTIA: CONFORME EDITAL</b>
26	Mesa de exames com as seguintes características mínimas: confeccionada em aço inoxidável, com leito estofado e móvel, estrutura tubular de aço inoxidável, com dimensões aproximadas de 1,80 comp x 0,70 larg x 0,80 alt.; posição do leito móvel; isento de gabinete com portas e gavetas, isento de acessórios.  <b>GARANTIA: CONFORME EDITAL</b>
30	Mesa para escritório com as seguintes características mínimas: formato em L, medindo aproximadamente 150x60x75cm, estrutura em MDF 15mm acabamento em BP com bordas em PVC estrutura metálica acabamento com pintura epóxi pés duplos com painel central em MDP 15mm, base em aço/ferro pintado, com suporte para cpu, suporte para impressora e para teclado, isento de gavetas.  <b>GARANTIA: CONFORME EDITAL</b>


- 1) **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua apresentação.
- 2) **Dos Prazos de Entrega e de Execução dos Serviços:**  
Entrega única de todos os itens – 20 (vinte) dias, após o recebimento da ordem de empenho, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra, no depósito da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas – UPA, localizado na Rodovia Olivo Zanella, 818, Bairro Padre Ulrico.
- 3) **Do Prazo de Pagamento:**  
O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.
- 4) **Garantia:** Declaramos que a garantia será prestada conforme edital.
- 5) **Declaramos que,** estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos, estão incluídos todos os encargos previdenciários; fiscais (ICMS e outros); comerciais; trabalhistas; tributários; materiais; embalagens;



frete; seguros; tarifas; descarga; transporte; instalação; responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os produtos, objeto desta licitação.

- 6) Declaramos que a assistência técnica dos produtos ofertados será prestada no estado do Paraná.
- 7) **Dados Bancários:**  
**Banco do Brasil**  
**Agencia n.º. 0423-5**  
**Conta n.º. 22.217-8**
- 8) **Contato:**  
**Sr. Adovandro Luiz Fraporti (Proprietário)**  
**Fone: 0145183381400**  
**RG: 3055021012**  
**CPF: 662.482.300-30**  
**e-mail – adovandro@yahoo.com.br**

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

  
\_\_\_\_\_  
**ANDRÉIA LORENZI ME**  
**Encantado, 07 de junho de 2017.**

Andréia Lorenzi - ME  
Rua Duque de Caxias, 2785 B. Sto. Antônio  
CEP 95960-000 Encantado RS  
CNPJ: 17.189.700/0001-79



ALFRS Indústria de Móveis Ltda  
Rua Argemiro Pretto, n° 340  
Bairro Lajeado  
Encantado/RS

### CARRO MACA



- Estrutura confeccionada em aço inoxidável;
- Com grades laterais em aço inoxidável e trava de segurança;
- Acessórios: acompanha suporte para soro em aço inox;
- Rodízios de 4", dois com freio em diagonais;
- Dimensões: 1,90x0,70x0,80m;
- Garantia: 1 ano.

ALFRS Indústria de Móveis Ltda  
Rua Argemiro Pretto, nº 340  
Bairro Lajeadozinho  
Encantado/RS

### ESCADA COM 2 DEGRAUS



- Ideal para consultórios e estéticas, assim como para várias tarefas domésticas que necessitam de auxílio em relação à altura.
- Estrutura confeccionada em aço/ferro pintado esmaltada;
- Piso revestido em borracha antiderrapante;
- Pés com ponteiros de borracha;
- Capacidade: suporta até 110 kg;
- Garantia: 2 anos.

ALFRS Industria de Moveis Ltda  
Rua Argemiro Pretto, nº 340  
Bairro Lajeado  
Encantado/RS

### ESCADA COM 2 DEGRAUS



- Ideal para consultórios e estéticas, assim como para várias tarefas domésticas que necessitam de auxílio em relação à altura.
- Estrutura confeccionada em aço inoxidável;
- Piso revestido em borracha antiderrapante;
- Pés com ponteiros de borracha;
- Capacidade: suporta até 110 kg;
- Garantia: 2 anos.



# AUTOCLAVE DIGITALE



## Uso profissional Toda em metal

- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
- Desaeração e despressurização automática.
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
- Funcionamento com a porta fechada.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Copo dosador graduado.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX.
- Capacidade: 21 Litros
- Possui filtros
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnostico à distância.
- Até 5 bandejas opcional.
- Bandejas aramadas em aço inox (outras sob consulta)
- Secagem de porta aberta, fechada e sem secagem (flash) . Para cada tipo de material.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 14001 BPF.
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 220 V.
- Frequência: 50/60 Hz.
- Proteção elétrica: Fusíveis.
- Potência: Configurável de 600 a 8000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 2,2 kg/cm<sup>2</sup>
- Pressão 1,1 a 3 kgf/cm<sup>2</sup> configurável
- Alarme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 121° a 134°C
- Tempo configurável
- Câmara de esterilização: Aço Inoxidável
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
- Água: Inserção automática
- Proteção sobrepessão: Válvula de alívio/ segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 20 (configurável)
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
- Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
- Tamanho compacto
- Pés regláveis
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil



04.709.243/0001-54  
(35) 3221-1080


**Detalhe do Produto: AUTOCLAVE DIGITALE**

<b>Nome da Empresa:</b>	BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
<b>CNPJ:</b>	04.709.243/0001-54	<b>Autorização:</b>	8036056
<b>Produto:</b>	AUTOCLAVE DIGITALE		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	1.2; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 3.0; 3.6; 4.0; 4.1; 4.2; 4.5; 5.0; 5.4; 5.5; 6.0; 6.5; 7.5; 9.0; 9.6; 0.1; 0.2; 0.3		
<b>Registro:</b>	80360560002		
<b>Processo:</b>	25351.627823/2009-99		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
<b>Classificação de Risco:</b>	II - MEDIO RISCO		
<b>Vencimento do Registro:</b>	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa




 Ministério da Saúde


 Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária  
www.anvisa.gov.br

**DATAVISA**  
**Autorizações e Cadastro**

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação


**DADOS DA EMPRESA**

Razão Social BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		CNPJ 04.709.243/0001-54
Endereço Completo AV. ARISTIDES RIBEIRO 190 - JARDIM RIBEIRO CEP: 37006120 - VARGINHA/MG		Telefone
Responsável Técnico VANDEIR DA SILVA PEREIRA	Responsável Legal JOSE MARCIO RODRIGUES RIBEIRO	

**DADOS DO CADASTRO**

Cadastro Nº 8.03.605-6 (U8441L47X559)	Data do Cadastro 22/02/2007	Situação <b>ATIVA</b>
Nº do Processo 25351.366706/2006-86	Cadastro 8-Produtos para Saúde (Correlatos)	

**Atividades / Classes**
**ARMAZENAR**

 - Correlato
 
**DISTRIBUIR**

 - Correlato
 
**EMBALAR**

 - Correlato
 
**EXPEDIR**

 - Correlato
 
**FABRICAR**

 - Correlato
 



SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados





06.127.890/0001-83  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.02958-78  
CONKAST EQUIPAMENTOS  
TECNOLÓGICOS LTDA- ME  
Rua Nova Esperança, 920  
Emiliano Pernetá - CEP: 83.324-400  
PINHAIS - PR

Pinhais, 07 de Junho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FRANCISCO BELTRÃO - PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2017  
ABERTURA: 07/06/2017

PROponente

**Razão Social:** Conkast Equipamentos Tecnológicos - CNPJ: 06.127.890/0001-83 - Inscrição Estadual: 903.02958-78  
**Endereço:** Rua Nova Esperança, nº 920 - Bairro Emiliano Pernetá - Pinhais - CEP: 83.324-400  
**Fone/Fax:** (41)3039-9917 - E-mail: igor@conkast.com.br  
**Dados Bancários:** Banco ITAÚ - AG.3702 - C/C: 08.845-5 / Banco do Brasil: AG: 3041-4 - C/C 122.430-1  
**Dados assinatura contrato:** Diego Mendes Luciano - RG Nº: 7.236.904-1 - CPF Nº 038.044.759-22  
**Responsável Depto Licitações:** Igor Mendes Luciano - Fone (41) 3039-9917

Declaração

Declaramos que atendemos e estamos de acordo com todos os termos do edital, que os produtos cotados atendem as especificações solicitadas, e nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos de contratação.

Proposta de Preços

ITEM	QTDE	UND		MARCA	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
14	06	UND	Carro de sorativo com as seguintes características : confeccionado em aço inoxidável, armador: 1/2" de 1", Tampa e prateleira em placa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízios de 1". Acompanha 01 balde e 01 bacia inoxidável. Dimensões aproximadas de 75 x 45 x 80cm. MODELO: CNK 1073 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL	CONKAST	458,33	2.749,98
22	06	UND	Faro refletor ampliatório, com as seguintes características : com estrutura tubular em aço; pés protegidos por ponteiros plásticos; haste flexível cromada e refletor pivô; altura regulável através de manipulo lateral; acabamento com pintura eletrostática e por altura max. 1,60 x min. 1,10m; com iluminação de led. MODELO: CNK 1150 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL	CONKAST	139,83	838,98

33	14	UND	<p>Negatoscopio com as seguintes características : de 31 corpo, modelo simples, construído em liga de aço, parte frontal em acrílico, transmissão branco leitoso, iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15w 6500k por corpo, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência, luminância aproximada de 2000 nits, acendimento através de interruptor, alimentação elétrica 110 volts, dimensões externas aproximadas: 290x120x485mm, dimensões aproximadas da área de leitura: 60x410mm, pintura eletrostática na cor branca.</p> <p>MODELO: CNK 1500 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>	CONKAST	148,57	2.079,98
34	11	UND	<p>Poltrona hospitalar com as seguintes características: com capacidade para 120 kg, revestimento com material durável espuma densidade 23. Assento, m. g. de braços e pernas estofados, com movimentos regulável simultâneos em 04 (quatro) posições; pés com pontelhas de borracha. Acabamento em pintura epóxi. Apoio para os pés. Material de fabricação de estrutura de aço inoxidável pintado.</p> <p>MODELO: CNK 1450 - REGISTRO ANVISA: 81289800002 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>	CONKAST	668,63	7.354,93
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO					<b>TOTAL</b>	13.023,87
Treze mil e vinte e três reais e oitenta e sete centavos						

Regime Tributário da Empresa: ME (MICROEMPRESA)

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme Edital.

Pagamento: Conforme Edital

Garantia: 12(doze) meses contra defeitos de fabricação.

Assistência Técnica: Permanente.

Frete: Pago.



Diego Mendes Luciano  
Responsável Legal  
CPF nº 038.044.759-22  
RG nº 7.236.904-1/SSP-PR

06.127.890/0001-83  
I.E.: 903.02958-78  
CONKAST EQUIPAMENTOS  
TECNOLÓGICOS LTDA- ME  
Rua Nova Esperança, 920  
Emiliano Pernetá - CEP: 83.324-400  
PINHAIS - PR

**CARRO PARA CURATIVO**  
**MODELO: CNK 1073**



**ESPECIFICAÇÃO:**

Estrutura totalmente em aço inoxidável, armação tubular de 1", tampo e prateleira em chapa de aço inox, varandas e suporte para balde e bacia em inox, pés com rodízios de 3". Acompanha balde e bacia em aço inoxidável.

Dimensões: 75x45x85 cm (CxLxA)

Produto isento de registro conforme RDC 185 da ANVISA

**Fabricante:** Conkast Equipamentos Tecnológicos

---

**FOCO CLÍNICO**  
**MODELO: CNK 1150**



**ESPECIFICAÇÕES:**

Estrutura tubular em aço; pés protegidos por ponteiros plásticos; haste flexível cromada e refletor pintado; altura regulável através de manipulo lateral; acabamento com pintura eletrostática a pó.

Acompanha lâmpada LED Bi-volt.

**Dimensões:** 1,60m altura máxima x 1,10 altura mínima.

Produto isento de registro **conforme RDC 185 da ANVISA**


**Fabricante:** Conkast Equipamentos Tecnológicos

---



**NEGATOSCOPIO DE PAREDE – 01 CORPO**

**REF.: CNK 1500**



**ESPECIFICAÇÕES:**

Estrutura em chapa de aço carbono, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15w 6500k por corpo, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência, luminância de 2000 nits, acendimento através de interruptor, alimentação elétrica 110 volts, acabamento em pintura epóxi.

**Dimensões externas:** 0,40m largura x 0,50m altura x 0,10m espessura.

Produto isento de registro conforme **RDC 185 da ANVISA**

**Fabricante:** Conkast Equipamentos tecnológicos

---

**POLTRONA HOSPITALAR**  
**MODELO: CNK 1450**



**ESPECIFICAÇÕES:**

Estrutura em tubo de aço carbono, reclinável em até 4 estágios com acionamento por alavanca lateral, movimento simultâneo do encosto e peseira com braços articulados movimentando juntamente com a inclinação do leito, encosto, assento e peseira estofados em espuma D23 revestido em courvin, pés com ponteiros de borracha, acabamento em pintura epóxi.

**Dimensões úteis:** 1,65x0,55x1,15 (CxLxA) – Capacidade de peso para 120 Kg.

**Registro ANVISA:** 81289800002

**Fabricante:** Conkast Equipamentos Tecnológicos.

---

## À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

## PROPOSTA COMERCIAL

A EMPRESA D P I Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA ME, sediada a Rua Américo Giraldeia, nº 75, Vila dos Lavradores, Botucatu, São Paulo, CEP: 18609-087, inscrita sob o CNPJ Nº: 08.257.348/0001-70, neste ato representada pelo Sr. Ronaldo de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade nº 42.212.473-4 e do CPF nº 313.750.468-61, residente em Botucatu/SP, Contato: Telefone: 14-3353-0705/14-99728-4368 - email: [dpicomercio@hotmail.com](mailto:dpicomercio@hotmail.com), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 096/2017, conforme abaixo discriminado:

Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios, equipamentos médicos hospitalares e veículo novo, 0 km, para utilização das Unidades de Saúde do Município de Francisco Beltrão		Pregão Eletrônico nº 096/2017 Processo Administrativo nº 395/2017 Tipo: Menor Preço Global por Item				
Item	Descrição do Produto	Marca/Mod	UN	Qtd	Valor/Un	Preço Global
35	Projektor Vivitek DS234 3200L/SVGA/10.000:1/HDMI 10.000:1 Contraste Resolução SVA nativa (800 x 600) e até 1080p máxima (1920x1080) Tecnologias • DLP® e BrilliantColor™ para imagens distintas, brilhantes e vibrantes, sem desbotamento da cor Lâmpada eficiente de energia para até 8.000 horas (Modo Eco Dinâmico) Roda de cor WBRYG • 5 segmento para reprodução de cor melhorada e cores vivas 3D Ready via DLP® Link™ e v.1.4a HDMI Built-in de áudio com alto-falante 2W e / out portas de entrada de áudio Operação silenciosa com um baixo 28dB (modo Eco) de ruído acústico Escolha de 6 modos de cenário visor pré-definido, incluindo: apresentação, sRGB, cinema, dinâmico, user 1 e 2 do usuário Top tampa da lâmpada lados para a remoção da lâmpada simples e de inserção (exibição na tela) intuitiva do menu OSD de vários idiomas Amigo do ambiente, com menos de 0,5 W de consumo de energia no modo stand-by . Portatil e leve com um peso de apenas 1,97 kg (4.32lbs) Recursos de segurança anti-roubo incluem: Kensington® slot de segurança, barra de segurança e bloqueio de botão de energia	Vivitek DS234	UN	03	R\$ 1.799,65	R\$ 5.398,95
Valor Total: Cinco mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos.						R\$ 5.398,95

A Empresa D P I Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA ME obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

A Empresa D P I Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA ME declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 096/2017 foi elaborada de maneira independente pela D P I Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA ME, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou



recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 096/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 096/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 096/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 096/2017 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 096/2017 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 096/2017 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 096/2017 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Validade da proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

Dados Depósito Bancário: Banco do Brasil - 001- Ag.: 6854-73 - C.C.: 7560-4

Prazo máximo de execução: de acordo com o item 3.1 do ANEXO I do edital.

Botucatu, 07 de junho de 2017.



Ronaldo de Carvalho

Diretor Comercial

RG: 42.212.473-4

CPF nº 313.750.468.61

D P I Comércio LTDA ME

CNPJ: 08.257.348/0001-70

08.257.348/0001-70

IE: 224.107.438.118

DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS

R. Américo Giraldela, 75

Vl. Lavradores - CEP: 18.609-087

BOTUCATU - SP

ITEM 36 e ITEM 35

## Projektor Vivitek Ds234 Svga 3200 Lumens Vga/hdmi/1080p/3d



### Características principais

- Tecnologia DLP® com BrilliantColor™ para qualidade de imagem vibrante e rica
- 3.200 ANSI lúmens de brilho e relação de contraste 10.000: 1 para apresentações claras, nítidas e brilhantes
- SVGA (800 x 600) resolução nativa escalável até uma resolução máxima de 1080p (1920 x 1080)
- Compacto e leve em menos de 2kg para fácil portabilidade
- Uma longa vida útil da lâmpada até 8.000 horas para baixo custo total de propriedade (TCO)
- Entrada HDMI para conteúdo de alta definição com a mesma alta qualidade
- Áudio pronto com alto-falante de áudio incorporado de 2 watts, entrada de áudio e portas de saída de áudio
- 3D pronto com 3D-Ready via DLP® Link™, IR, Blu-Ray 3D



### Tecnologia DLP®

DLP (Digital Light Processing) é uma tecnologia de exibição da Texas Instruments (TI). A tecnologia no interior é muitas vezes referida como DMD (Digital Micro-Mirrors). Consiste em uma matriz de espelhos onde cada espelho representa um elemento de pixel. Por exemplo, um projetor DLP de alta definição ou um projetor traseiro com resolução de 1920 x 1080 pixels teria mais de 2 milhões de pequenos espelhos. Cada espelho está ligado a uma dobradiça conduzida eletronicamente que controla a quantidade de luz colorida que é refletida de

**BrilliantColor™**

BrilliantColor da Texas Instruments é uma tecnologia de processamento multi-color que produz imagens vibrantes. A tecnologia BrilliantColor usa até seis cores, em vez de apenas as três cores primárias, vermelho, verde e azul, para melhorar a precisão da cor e ilumina as cores secundárias.

**3D pronto**

Um projetor que está preparado para 3D pode aceitar um sinal de 120Hz frame-sequential 3D de um computador. Estes projectores não são compatíveis com a especificação HDMI 1.4 3D utilizada em leitores Blu-ray 3D e descodificadores. 3D ready usa DLP Link Technology da Texas Instruments.

**HDMI™****HDMI**

HDMI (High Definition Multimedia Interface) é uma interface de áudio / vídeo totalmente digital, descompactada, que suporta fontes de áudio / vídeo, como um set-top box, um reprodutor de DVD, um receptor A / V e monitores de vídeo, como um projetor digital ou digital Televisão (DTV). HDMI é compatível com as especificações DVI 1.0 e suporta HDCP.

Resolução nativa	SVGA (800 x 600)
Brilho	3200 ANSI Lumens
Relação de contraste	10.000: 1
Max. Resolução suportada	1080p (1920 x 1080) @ 60Hz
Native Aspect Ratio	4: 3
Vida e tipo de lâmpada	4.000 / 6.000 / 8.000 Horas (Normal / Eco. / Modo EC Eco Dinâmico), 203W / 170W
Tipo de exibição	Tecnologia DLP® de chip único por Texas Instruments
Tamanho do chip	0,55 "DMD
Compatibilidade de vídeo	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i / p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Portas de conexão de E / S	VGA-In (15pin D-Sub), HDMI, Vídeo Composto, Entrada de Áudio (Mini-Jack), Saída de Áudio (Mini-Jack), RS-232, USB miniB (Serviço)
Dimensões (L x P x H)	285 x 193,5 x 111,5 mm
Peso	1,97 kg

# GILSON GILBERTO LISE ME

RUA SÃO MATEUS- 580 INDUSTRIAL  
FRANCISCO BELTRÃO- PARANÁ- CEP 85.601-720  
CNPJ 04.255.660/0001-74- INSC. ESTADUAL 90226453-12  
EMAIL- [giga@wln.com.br](mailto:giga@wln.com.br) – FONE/FAX (46) 3524-0546

EDITAL DE PREGÃO Nº 096/2017  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 395/2017  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

**OBJETO: Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios, equipamentos médicos hospitalares e veículo novo, 0 km, para utilização das Unidades de Saúde do Município de Francisco Beltrão**

## PROPOSTA COMERCIAL

A empresa GILSON GILBERTO LISE - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.255.660/0001-74, sediada na Rua São Mateus, nº 580, bairro Industrial, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal o Sr. Gilson Gilberto Lise, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 5.233.733-0, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF nº 697.691.259-20, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 096/2017, conforme abaixo discriminado:

Item	Quant	Unid	Descrição	Marca	Preço unitário	Preço total
13	01	Unid	Cadeira para Obeso com as seguintes características mínimas: com estrutura de material de aço pintado, assento/encosto em material estofado, sem rodízios, sem braços, sem regulagem de altura.	GIRATO	160,00	160,00
28	05	Unid	Mesa de reunião com as seguintes características mínimas: retangular com tampo em madeira aglomerada com 25mm de espessura, acabamento em BP na cor cinza, bordas em PVC. Paineis frontal em madeira aglomerada. Estrutura metálica com pés duplos acabamento com pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores com eixo de aço rosqueável, partes metálicas com acabamento com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso com pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med. 200 x 100cm. Acabamentos arredondados.	LUNAS A	296,00	1.480,00
32	02	Unid	Mesa para escritório, com as seguintes características mínimas: Mesa reta medindo 120x60x75cm tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência de 25mm de espessura, acabamento em BP, bordas sistema postforming 180°, painel frontal	LUNAS A	199,25	398,50

04.255.660/0001-74  
GILSON GILBERTO LISE  
Rua São Mateus, 580  
Bairro Industrial - CEP 85601-720  
Francisco Beltrão - Paraná

		confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência dupla face, baixa pressão. Pés painel confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência de 25mm de espessura, acabamento em BP, com duas gavetas com chave.			
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL : R\$ 2.038,50 (Dois Mil e trinta e oito reais com cinquenta centavos).

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

RAZÃO SOCIAL: GILSON GILBERTO LISE ME

CNPJ: 04.255.660/0001-74 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90226453-12

REPRESENTANTE: GILSON GILBERTO LISE E CARGO: PROPRIETÁRIO

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 5 233 733 0 E CPF: 697.691.259-20

ENDEREÇO: Rua São Mateus nº 580 Industrial, Francisco Beltrão- Pr

EMAIL: giga@wln.com.br

TELEFONE: 46-35240546

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0601 e Nº. DA CONTA BANCÁRIA: 2236-7

Informamos que cumprimos todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Informar a independência de elaboração da Proposta.

Validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

Prazo máximo de execução será de acordo com o item 3.1 do ANEXO I do edital.

Francisco Beltrão, 07 de Junho de 2017.

  
 Otavio Montemezzo  
 RG n.º 9 011 815 3 - SSP/PR  
 Procurador

04.255.660/0001-74  
 GILSON GILBERTO LISE  
 Rua São Mateus nº 580  
 Bairro Industrial - CEP: 8601-720  
 Francisco Beltrão - Paraná

INDREL - INDÚSTRIA  
DE REFRIGERAÇÃO  
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de  
Refrigeração  
Médico-Hospitalar,  
Laboratorial e  
Científico

Av. Tiradentes, 4455  
Londrina | PR | Brasil  
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone  
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br  
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86  
ICMS 601.03117-54  
C.M.C 015.099-1-C  
Ativ. 241.104-0  
CREA 4551-F

AO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 096/2017  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 395/2017

DO OBJETO: Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios, equipamentos médicos hospitalares e veículo novo, 0 km, para utilização das Unidades de Saúde do Município de Francisco Beltrão.

### 1. Identificação do Licitante:

<b>DADOS DA EMPRESA:</b>		
<b>Razão Social:</b> Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda		
<b>CNPJ:</b> 78.589.504/0001-86		
<b>Inscrição Estadual:</b> 601.03117-54		
<b>Inscrição Municipal:</b> 015.099-1		
<b>Endereço:</b> Avenida Tiradentes, nº 4455 – Bairro setor Industrial – Londrina/PR		
<b>CEP:</b> 86.072-000	<b>Fone:</b> (43) 3378-5500	<b>Fax:</b> (43) 3378-5501
<b>E-mail:</b> licitacao@indrel.com.br		
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:</b>		
<b>Nome:</b>	João Fernando Rapcham	
<b>Identidade nº/ Órgão expe</b>	6.415.936-4 SSP/PR	
<b>CPF nº</b>	033.374.979-00	
<b>Cargo na empresa:</b>	Diretor Comercial	

Prezados Senhores, a empresa Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda, inscrita no CNPJ nº 78.589.504/0001-86, situada a Avenida Tiradentes, nº 4455 – Bairro Setor Industrial, na cidade de Londrina, estado do Paraná, Cep: 86072-000, por intermédio de seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta que constitui o objeto da presente licitação, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos:

### 2. Condições Gerais da Proposta:

OBJETO COTADO/OFERTADO
<b>ITEM 39</b>
<b>Quantidade:</b> 06
<b>Unidade:</b> Unidade
<b>Marca:</b> Indrel
<b>Fabricante:</b> Indrel
<b>Procedência:</b> nacional
<b>Modelo:</b> RVV11D
<b>Registro no Ministério da Saúde ANVISA:</b> 10253020013
<b>Descrição:</b> EQUIPAMENTO – REFRIMED VACINAS INDREL POSIÇÃO FISCAL/NCM N° 8418.50.90 Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de HEMODERIVADOS/IMUNO



**INDREL**

SCIENTIFIC

INDREL - INDÚSTRIA  
DE REFRIGERAÇÃO  
LONDRINENSE LTDA.Equipamentos de  
Refrigeração  
Médico-Hospitalar,  
Laboratorial e  
CientíficoAv. Tiradentes, 4455  
Londrina | PR | Brasil  
CEP / ZIP 86072-000Fone/Phone  
+ 55 43 3378.5500www.indrel.com.br  
indrel@indrel.com.brCNPJ 78.589.504/0001-86  
ICMS 601.03117-54  
C.M.C 015.099-1-C  
Ativ. 241.104-0  
CREA 4551-F

**TERMOLÁBEIS**, com grande capacidade de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada em 4,0 °C, mais ou menos 1°C, com as seguintes características principais:

Equipamento estruturado e isento de vibrações, capacidade para armazenamento de 8.100 doses em ampolas de 5ml cada ou 120 litros úteis, unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, refrigerante ecológico livre de CFC, gabinete externo em formato retangular, em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, na cor branca, câmara interna em aço inoxidável, equipado com 03 prateleiras em aço inoxidável de fácil manuseio e isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC, porta de acesso vertical, equipado com sapatas niveladoras de regulagem, degelo automático com evaporação do condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção; painel frontal do tipo membrana com teclas tipo toque suave. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido; Alarmes: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer; Faixa de trabalho: De 2°C e 8°C, travado ao usuário entre 3,5° e 5,5° com ponto fixo em 4°C, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 7°C, termômetro digital de temperatura de momento máxima e mínima no controlador digital micro processado com sistema de memória para total segurança de funcionamento, no painel, botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado e de refrigeração em recuperação em neon, sistema analógico de segurança de funcionamento, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Tensão de acordo com a entidade solicitante. Possui registro na ANVISA, Certificações de qualidade total ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Manual do proprietário em Português. Medidas Externas: Altura: 135 cm; Largura: 65 cm; Profundidade: 72 cm.

**Itens Inclusos:**

- Porta de vidro duplo, com sistema anti-embassante, vedação através de perfil magnético.
- Safety System – sistema de emergência para 48 horas na falta de energia elétrica mantendo todas as funções eletroeletrônicas inclusive do compressor de frio, através de conversor de energia 12 volts Indrel com sistema acoplado no equipamento.

**DECLARAÇÃO** que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

**DECLARAÇÃO** que a validade da proposta apresentada é de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua apresentação.

**Prazo de entrega:** Os móveis/equipamentos/veículo, objetos da presente licitação, deverão ser entregues/instalados (quando for o caso), parceladamente (sem ônus de

# INDREL

SCIENTIFIC

entrega), no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, da seguinte forma: As Câmaras de Conservação deverão ser entregues e devidamente instaladas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos locais a serem indicados conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde, no perímetro urbano e rural do município de Francisco Beltrão.

INDREL - INDÚSTRIA  
DE REFRIGERAÇÃO  
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de  
Refrigeração  
Médico-Hospitalar,  
Laboratorial e  
Científico

Av. Tiradentes, 4455  
Londrina | PR | Brasil  
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone  
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br  
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86  
ICMS 601.03117-54  
C.M.C 015.099-1-C  
Ativ. 241.104-0  
CREA 4551-F

**Condições de pagamento:** O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da Nota Fiscal somente eletrônica devidamente atestada pela secretaria. A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

**Dados da Conta Bancária:**

Banco do Brasil S/A  
AG: 2755-3  
C/C: 3396-0

**Prazo de garantia:** 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do extrato do termo contratual.

**Assistência Técnica:** permanente em todo território nacional com equipe qualificada, sendo a empresa MARCFRIO REFRIGERAÇÃO - MARCOS OSIRES NUNES EPP, CNPJ: 81.742.751/0001-85, Av. Comendador Franco 2711 – Loja 05 – Jd das Américas, Fone: (41) 3266-7586/ 3366-8715/ 9 9967-9034/ 9 9967-6792, Curitiba – PR, CEP: 81520-000, E-mail: [marcfrio@uol.com.br](mailto:marcfrio@uol.com.br), Att: Marcos / Tânia / Vinicius, sendo a empresa credenciada e autorizada a prestar serviços de assistência técnica, treinamentos e instalação dos equipamentos on site, no local onde o equipamento estiver instalado durante o período da garantia.

Londrina, 07 de junho de 2017.

  
João Fernando Rapcham  
Representante Legal  
Diretor Comercial  
RG.: 6.415.936-4 SSP/PR  
CPF: 033.374.979-00

78589504/0001-86  
INDREL - Ind. de Refrig.  
Londrinense Ltda.  
AV TIRADENTES, 4455  
SETOR INDUSTRIAL - CEP 86072-000  
LONDRINA - PR





INDREL - INDÚSTRIA  
DE REFRIGERAÇÃO  
LONDRINENSE LTDA.

Equipamentos de  
Refrigeração  
Médico-Hospitalar,  
Laboratorial e  
Científico

Av. Tiradentes, 4455  
Londrina | PR | Brasil  
CEP / ZIP 86072-000

Fone/Phone  
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br  
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86  
ICMS 601.03117-54  
C.M.C 015.099-1-C  
Ativ. 241.104-0  
CREA 4551-F




AO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 096/2017  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 395/2017

DO OBJETO: Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios, equipamentos médicos hospitalares e veículo novo, 0 km, para utilização das Unidades de Saúde do Município de Francisco Beltrão.

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda, inscrita no CNPJ nº 78.589.504/0001-86, situada a Avenida Tiradentes, nº 4455 – Bairro Setor Industrial, na cidade de Londrina, estado do Paraná, Cep: 86072-000, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Londrina, 07 de junho de 2017.

  
João Fernando Rapcham  
Representante Legal  
Diretor Comercial  
RG.: 6.415.936-4 SSP/PR  
CPF: 033.374.979-00

78589504/0001-86

INDREL - Ind. de Refrig.  
Londrinense Ltda.  
AV TIRADENTES, 4455  
SETOR INDUSTRIAL - CEP 86072-000  
LONDRINA - PR

**INDREL**  
SCIENTIFIC

AO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
ESTADO DO PARANÁ  
EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 096/2017  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 395/2017

INDREL - INDÚSTRIA  
DE REFRIGERAÇÃO  
LONDRINENSE LTDA.

DO OBJETO: Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios, equipamentos médicos hospitalares e veículo novo, 0 km, para utilização das Unidades de Saúde do Município de Francisco Beltrão.

Equipamentos de  
Refrigeração  
Médico-Hospitalar,  
Laboratorial e  
Científico

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO  
TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º,  
INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Av. Tiradentes, 4455  
Londrina | PR | Brasil  
CEP / ZIP 86072-000


A empresa Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda, inscrita no CNPJ nº 78.589.504/0001-86, situada a Avenida Tiradentes, nº 4455 – Bairro Setor Industrial, na cidade de Londrina, estado do Paraná, Cep: 86072-000, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Fone/Phone  
+ 55 43 3378.5500

www.indrel.com.br  
indrel@indrel.com.br

CNPJ 78.589.504/0001-86  
ICMS 601.03117-54  
C.M.C 015.099-1-C  
Ativ. 241.104-0  
CREA 4551-F

Londrina, 07 de junho de 2017.

  
João Fernando Rapcham  
Representante Legal  
Diretor Comercial  
RG.: 6.415.936-4 SSP/PR  
CPF: 033.374.979-00

78589504/0001-86  
INDREL - Ind. de Refrig.  
Londrinense Ltda.  
AV TIRADENTES, 4455  
SETOR INDUSTRIAL - CEP 86072-000  
LONDRINA - PR





LICIMASTER COM. DE EQUIPAMENTOS – EIRELI - ME

CNPJ: 13.236.847/0001-11 - INSC. ESTADUAL: 90548626-84

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PREGAO ELETRONICO: 096/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 395/2017

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

## ANEXO – II

## MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS– EIRELI –ME, estabelecida no endereço: RUA DR PAMPHILO DE ASSUMPÇÃO, 722 – FUNDOS Bairro: REBOUÇAS CEP 80.220-040 Curitiba/PR Telefone 41) 3365 -4812. E-mail: [licitacao@licimaster.com.br](mailto:licitacao@licimaster.com.br), com o CNPJ nº3.236.847/0001-11, neste ato representante por Sr Rubens dos Reis Moraes. Portador da Carteira de Identidade No 2.052.662-9 e do CPF no 359.122.009-49, endereço RUA DR PAMPHILO DE ASSUMPÇÃO, 722 – Bairro: REBOUÇAS CEP 80.220-040 Curitiba/PR

ITEM	CODIGO	UNID	QTD	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	55051	UN	7	Aparelho DVD, com as seguintes características mínimas: aparelho dvd + r, dvd - rw/ -r, cd, cd-r/rw, mp3, jpeg, vcd, dvcd e svcd. Com reprodução de fotos no formato jpeg; acesso aos sistemas dolby digital e dts: saídas de vídeo: componente, vídeo composto e s- vídeo: saídas de áudio: digital óptica, digital coaxial e analógica: scan progressivo; entrada usb. mp3 browser; retrocesso e avançado com áudio, com controle remoto e pilhas aa inclusas. Garantia mínima de 01 ano. Voltagem: 110v MARCA: MONDIAL MODELO: D15 FABRICANTE: MONDIAL PROCEDENCIA: NACIONAL	129,14	903,98
38	55050	UN	12	Televisor com as seguintes características mínimas: LED de 42 polegadas com conversor digital, entrada HDMI, porta USB e FULL HD MARCA: LG MODELO: LW300C FABRICANTE: LG	1599,99	19.199,88

Rua Dr. Pamphilo D` Assumpção, 722 - fundos – Bairro: Rebouças – Curitiba/PR.

CEP: 80.220-040 – Fone/Fax: (41) 3334-2514

e-mail: [licitacao@licimaster.com.br](mailto:licitacao@licimaster.com.br)

Genny

I



LICIMASTER COM. DE EQUIPAMENTOS – EIRELI - ME

CNPJ: 13.236.847/0001-11 - INSC. ESTADUAL: 90548626-84

			PROCEDENCIA: NACIONAL		
VALOR TOTAL					20.103,86

R\$ 20.103,86 (Vinte mil cento e três reais e oitenta e seis centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 60 (SESSENTA) dias corridos.

PAGAMENTO: 20 (Vinte) dias

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 3007-4 C/C 33195-3

Curitiba, 07 de JUNHO de 2017.

*R/P Danielly Ferreira Montuan*

Rubens dos Reis Morais

Representante Legal

CPF: 359.122.009-49

RG: 2.052.662-9

13.236.847/0001-11

LICIMASTER COMÉRCIO DE  
EQUIPAMENTOS EIRELI-MER Dr. Pamphilo D'Assumpção 722 Fundos  
Parolin - Cep: 80.220-040  
Curitiba - PR

A

Item 38



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Segurança e Referência

LED TV

\* TV LG LED usa a melhor tecnologia de LED backlight.

32LW300C  
43LW300C  
49LW300C

32LW340C  
43LW340C

43LW540H  
49LW540H

55LW540S

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

**PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMAGEM SEM DISTORÇÃO, É NECESSÁRIO SINAL DIGITAL DE ALTA QUALIDADE EM FORMATO WIDESCREEN.**

MFL68961543 REV.01 MAI/16



\* M F L 6 8 9 6 1 5 4 3 \*

Para sua maior comodidade, solicite a instalação de seu produto (verifique as condições e disponibilidade) através do nosso site [www.lge.com/br/suporte](http://www.lge.com/br/suporte) ou entre em contato com o SAC.

## Instruções de Segurança


Respeite sempre as seguintes precauções para evitar situações perigosas e assegurar o máximo desempenho do seu produto.




**CUIDADO**  
RISCO DE CHOQUE  
ELÉTRICO. NÃO ABRA.



PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

 Este símbolo de relâmpago com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro do compartimento do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico às pessoas.

 O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário para a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) na literatura que acompanha o produto.

### Aviso/Cuidado

▶ PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIOS, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU UMIDADE.

#### Aviso

▶ Não ignore estas mensagens e evite ferimentos sérios e em casos extremos morte acidental.

#### Cuidado

▶ Não ignore estas mensagens e evite ferimentos leves e danos ao produto.

#### Nota

▶ Este item o ajudará a entender e usar o produto com segurança. Por favor, leia cuidadosamente antes de utilizar o produto.

**Leia estas instruções.**

**Guarde estas instruções.**

**Siga todas as instruções.**

**Preste atenção a todos os avisos.**




▶ Não use o aparelho próximo à água.



▶ Limpe somente com pano seco.



▶ Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções descritas neste manual de instruções.







▶ Não instale próximo a fontes de calor tais como aquecedores, medidores de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.




▶ O cabo fornecido possui dois pinos polarizados e um terceiro para aterramento. De maneira nenhuma quebre o plugue tipo terra. Se o cabo de força não se encaixar na tomada, consulte um electricista e solicite a substituição da tomada obsoleta (os tipos podem variar dependendo do modelo).





## FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

CATEGORIAS		32LW300C	43LW300C	49LW300C
MEDIDAS 	Com Base	734 x 474 x 172	976 x 621 x 208,7	1.108 x 696 x 208,7
	Sem Base	734 x 438 x 71	976 x 583 x 81,5	1.108 x 657 x 81,5
PESO 	Com Base	4,7	8,1	10,9
	Sem Base	4,5	7,8	10,6
TELA 	Resolução	1366 x 768	1920 x 1080	
	Diagonal	80 (cm)	108 (cm)	123 (cm)
SOM 	Impedância	6 Ω		
	Canal	Esq. (L) = 3 W - Dir. (R) = 3 W	Esq. (L) = 5 W - Dir. (R) = 5 W	
	Total	6 W	10 W	

(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))

ENERGIA 	Adaptador AC/DC	Fabricante: HONOR Modelo: ADS-455N-19-2 Fabricante: LIEN CHANG Modelo: LCAP25B Fabricante: LIEN CHANG Modelo: LCAP16B	Fabricante: ASIAN POWER Modelo: DA-65F19 Fabricante: LIEN CHANG Modelo: LCAP40-3
	Entrada	AC 100 - 240 V - 50/60 Hz	
	Saída	DC 19V = 2.1 A	DC 19V = 3.42 A

### INFORMAÇÕES GERAIS

RECEPÇÃO 	Sistema da TV	NTSC, PALM/N, SBTVD		
	Faixa de Canais	VHF: 2 - 13, UHF: 14 - 69, DTV: 2 - 69, CATV: 1 - 135		
AMBIENTE 	Antena Externa (impedância)	75 Ω		
	Condições Ambientais	Temperatura de Operação	0° - 40 °C	
		Umidade de Operação	menor que 80 %	
		Temperatura de Armazenamento	-20 °C - 60 °C	
Umidade de Armazenamento		menor que 85 %		

\* Desenhos e especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

\* Medidas em "mm" no padrão L x A x P (Largura x Altura x Profundidade)

PRODUZIDO  
NO POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS  
  
CONHEÇA A AMAZÔNIA

LG Electronics do Brasil Ltda.  
CNPJ: 01.166.372/0008-21  
Rua Javari, nº 1004, Distrito  
Industrial, CEP: 69075-110,  
Manaus/AM, Indústria Brasileira



\* M B M 6 4 9 9 6 2 3 1 \*

REV.00 ABR/16

## Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda, através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

### Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

### Condições para validade da garantia legal e contratual

#### A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- ▶ O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- ▶ A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- ▶ O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- ▶ Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

### Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

#### A Garantia não cobre:

- ▶ Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- ▶ Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;

- ▶ Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;
- ▶ Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- ▶ Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- ▶ Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

### Observações:

- ▶ A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- ▶ As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- ▶ A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- ▶ A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

### Informações de Compra

O modelo e número de série estão na etiqueta traseira do aparelho. Anote estas informações e guarde-as juntamente com sua nota fiscal.

Data da compra: \_\_\_\_\_

Loja/Depart.: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Série: \_\_\_\_\_



**LG Electronics do Brasil Ltda.**  
CNPJ: 01.166.372/0008-21  
Rua Javari, nº 1004, Distrito Industrial, CEP 69075-110, Manaus/AM, Indústria Brasileira



Life's Good

**Serviço de Atendimento ao Cliente Corporativo**

**3003 5454** Capitais e Regiões Metropolitanas

Demais Localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo

[www.lge.com/br/empresas](http://www.lge.com/br/empresas)

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO HELP DESK



Item 01

# MONDIAL

## CPP - CADASTRO PRINCIPAL DE PRODUTOS

CARACTERÍSTICAS	DEPTO RESP.	DADOS
Produto	Marketing	DVD Karokê USB
Modelo	Marketing	<b>D-15</b>
Voltagem	Engenharia	BIVOLT
Código	Engenharia	4860-01
Marcas (o nome que vêm escrito no produto)	Marketing	Mondial
Descrição do Produto na Nota Fiscal	Marketing	DVD D-15 BIV.
Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP em cm)	Engenharia	4 x 22 x 19
Dimensões do produto com a embalagem (AxLxP em cm)	Engenharia	7 x 26 x 24
Dimensões embalagem coletiva (AxLxP em cm)	Engenharia	24 x 30 x 48
Volume da embalagem unitária (em m <sup>3</sup> )	Engenharia	1
Potência (em Watts)	Engenharia	25W
Consumo (em Kilowatts por hora)	Engenharia	0,025Kw/h
Cor	Marketing	Preto
Código de Barras das Caixas Unitárias (13 dígitos)	Engenharia	7898490165049
Código de Barras das Caixas Coletivas (14 dígitos)	Engenharia	17898490165046
Peso líquido unitário	Engenharia	0,712 Kg
Peso Bruto unitário	Engenharia	1 Kg
Peso Bruto coletivo	Engenharia	7,5 Kg
Quantidades de peças na caixa coletiva	Engenharia	6
Produto Nacional ou Importado	Engenharia	Nacional
IPI	Fiscal	ISENTO
ICMS	Fiscal	BA=17%; OUTROS UF=4%
Tempo de Garantia	Marketing	12 meses
Classificação Fiscal	Fiscal	85219090
Características do produto (Pontos de venda mais importantes)	Marketing	DVD com Karokê com Score e entrada USB frontal; Função Ripping/Copy; Formatos: DVD, DVD+R/RW, CD, VCD, DVCD, WMA, MP3 e JPG.

Diretoria

Engenharia

Marketing

# REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME  
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680  
E-mail: reiflex@terra.com.br  
CNPJ: 93.920.361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

PREGÃO: 96/2017

ABERTURA: 07/06/2017

HORÁRIO: 09:00 hs

Proponente: Luis Cesar Reis ME representante responsável ....Luis César Reis tel. 055 3535 2555

Endereço: Rua Frederico Willig, 1931 Distrito Industrial

Cidade: Três de Maio RS ..... Banco: Banco do Brasil; Ag. 0682-3 conta 3424-X


Fone: (55) 3535-2555 email: reiflexvendas@terra.com.br

CNPJ: 93.920.361/0001-37

Responsável Comercial: TIAGO K. FRITZEN

RG: 9077523653 CPF: 010.248.180-63

## PROPOSTA FINANCEIRA

Item	Qtd	Un	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
04	5	UN	Armário vitrine com as seguintes características mínimas: confeccionada em aço/ferro pintado, com 02 portas e quatro prateleiras internas e laterais em vidro 4mm para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4x1/8", pintura epóxi na cor branca. Medidas aproximadas de 150cm alt x 50cm larg x 40cm prof 	REIFLEX	R\$399,80	R\$1.999,00
10	20	UN	Cadeira com as seguintes características mínimas: giratória com apoio de braços, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m³), com 45 a 50mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em corvim, espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Base giratória com regulagem de altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca, com capa de nylon para proteção da aranha de metal. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem de altura. Fabricada em conformidade com as normas da	REIFLEX	R\$142,50	R\$2.850,00

93.920.361/0001-37  
LUIS CÉSAR REIS ME  
Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial  
CEP: 98910 - 000  
TRÊS DE MAIO - RS

**REIFLEX**

De LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
 Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680  
 E-mail: reiflex@terra.com.br  
 CNPJ: 93.920,361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



			ABNT.			
						
12	103	UN	<p>Cadeira fixa sem braços, com as seguintes características mínimas: empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico, estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento com pintura epóxi a pó na cor preta com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiros plásticos acabamento com pintura epóxi a pó na cor preta.</p> 	REIFLEX	R\$53,39	R\$5.499,17
31	20	UN	<p>Mesa para escritório, com as seguintes características mínimas: Mesa reta medindo 120x60x75cm tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência de 25mm de espessura, acabamento em BP, bordas sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistência dupla face, baixa pressão. Estrutura metálica com pés duplos confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem em acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados, com duas gavetas com chave.</p>	REIFLEX	R\$171,00	R\$3.420,00

93.920.361/0001-37  
 LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial  
 CEP: 98910 - 000  
 TRÊS DE MAIO - RS

**REIFLEX**

De LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
 Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680  
 E-mail: reiflex@terra.com.br  
 CNPJ: 93.920.361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



**Prazo de validade da proposta: 60 dias**

**Prazo de Garantia: 24 meses**

**Prazo de Entrega: conforme edital**

**Pagamento: mínimo conforme edital**

**O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento e entrega, tais como os serviços de entrega, instalação, encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, despesas de importação), incidentes sobre o fornecimento, etc.**

**Demais condições conforme edital.**

Atenciosamente:

Luis César Reis (proprietário)  
 Ident. 1041527159

Três de Maio, 07 de Junho de 2017.

3.920.361/0001-37  
 LUIS CÉSAR REIS ME  
 Frederico Willig, 1931, Área Industrial  
 CEP: 98910 - 000  
 TRÊS DE MAIO - RS



PROPOSTA



Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda.  
 Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá  
 Pinhais - PR - 83324-400  
 Fone / Fax: (41) 3033-2016  
 CNPJ 05.788.117/0001-03  
 Inscrição Estadual 902.864.57-13

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO.**  
**FRANCISCO BELTRÃO/PR**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**REFERENTE: PREGÃO ELETRONICO 96/2017**  
**ABERTURA: 07/06/2017 AS 09:00HRS**

Prezado Pregoeiro;

A empresa METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita sob o CNPJ nº 05.788.117/0001-03, Inscrição Estadual nº 902.864.57-13, com sede na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Nova Esperança, 1004, Bairro Emiliano Pernetá, telefone/fax: (41) 3033-2016, endereço eletrônico: comercial@metalicmedical.com.br, através do seu Sócio Administrador, o Sr. VINICIUS MARTINS STOKLOSKI, portador da Carteira de Identidade nº 6.842.234-5 e CPF/MF nº 034.655.839-57, apresenta: PROPOSTA para FORNECIMENTO dos itens abaixo discriminados, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE;**

RAZÃO SOCIAL: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

CNPJ: 05.788.117/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 902.864.57-13

REPRESENTANTE E CARGO (RESPONSÁVEL ASSINATURA ATA REGISTRO DE PREÇOS): VINICIUS MARTINS STOKLOSKI / SÓCIO-ADMINISTRADOR

CARTEIRA IDENTIDADE Nº 6.842.234-5

CPF/MF Nº 034.655.839-57

ENDEREÇO: RUA NOVA ESPERANÇA, 1004, BAIRRO EMILIANO PERNETA, PINHAIS/PR, CEP 83324-400

TELEFONE/FAX: (41) 3033-2016

ENDEREÇO ELETRÔNICO: COMERCIAL@METALICMEDICAL.COM.BR

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA 3041-4, C/C 112704-7

Item	Quant.	Unid.	Descrição	MARCA/MODELO	Valor unit. R\$	Valor total R\$
24	10	Und.	Mesa de exames com as seguintes características mínimas: confeccionado em aço, com leito estofado, estrutura tubular de aço/ferro pintado, com dimensões aproximadas de 1,80 comp x 0,70 larg x 0,80 alt., posição do leito móvel; isento de gabinete com portas e gavetas, com suporte para papel.	METALIC MEDICAL/MT302+ 1410	R\$ 295,00	R\$ 2.950,00
25	4	Und.	Mesa de exames com as seguintes características mínimas: confeccionada em ferro pintado, com leito estofado, estrutura tubular de aço/ferro pintado, com dimensões aproximadas de 1,80 comp x 0,70 larg x 0,80 alt.; posição do leito móvel; possuindo suporte para papel.	METALIC MEDICAL/MT302+ 1410	R\$ 251,00	R\$ 1.004,00
27	2	Und.	Mesa de exames com as seguintes características mínimas: confeccionada em ferro pintado, com leito estofado, estrutura tubular de aço/ferro pintado, com dimensões aproximadas de 1,80 comp x 0,70 larg x 0,80 alt.; posição do leito móvel; isento de acessórios e isento de gavetas	METALIC MEDICAL/MT302	R\$ 251,00	R\$ 502,00
29	12	Und.	Mesa ginecológica com as seguintes características mínimas: confeccionada em aço, posição do leito móvel, com leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. Estrutura tubular de aço/ferro pintado redondo, com dimensões aproximadas de 1,80 comp x 0,70 larg x 0,80 alt.	METALIC MEDICAL/MT464	R\$ 520,83	R\$ 6.250,00
<b>Valor total</b>					<b>R\$</b>	<b>6.752,00</b>

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão pública do pregão.

**PRAZO DE ENTREGA:** em até 20 (vinte) dias , após o recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos.

**DECLARO** que o prazo de garantia dos produtos será atendido de acordo com o exigido no Edital em epígrafe.

**DECLARO** que esta empresa possui Assistência Técnica na cidade de Pinhais/PR, conforme dados abaixo:

**RAZÃO SOCIAL: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**

**CNPJ: 05.788.117/0001-03**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 902.864.57-13**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS MARTINS STOKLOSKI**

**CARTEIRA IDENTIDADE N° 6.842.234-5**

**CPF/MF N° 034.655.839-57**

**ENDEREÇO: RUA NOVA ESPERANÇA, 1004, BAIRRO EMILIANO PERNETA, PINHAIS/PR, CEP 83324-400**

**TELEFONE/FAX: (41) 3033-2016**


**ENDEREÇO ELETRÔNICO: [vinicius@metalicmedical.com.br](mailto:vinicius@metalicmedical.com.br)**

> **DECLARO** que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, impostos, frete e toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto da licitação.

> **DECLARO** que esta empresa ENQUADRA-SE no Regime de Tributação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme estabelece o Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, estando cadastrada no Simples Nacional.

**DEMAIS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES: CONFORME EDITAL EM EPÍGRAFE.**

Pinhais, 07 de Junho de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**VINICIUS MARTINS STOKLOSKI**  
RG 6.842.234-5 SESP/PR / CPF 034.655.839-57  
SÓCIO ADMINISTRADOR

05.788.117/0001-03  
METALIC MEDICAL PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA  
RUA NOVA ESPERANÇA, 1.004  
EMILIANO PERNETA - CEP 83.324-400  
PINHAIS - PR



Móveis Hospitalares

## Divã Clínico Adulto

### MT 302 - Divã para exames clínico adulto

Estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira. Pés com ponteiros plásticos. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: 1,85m comprimento x 0,70m largura x 0,80m altura.




Foto meramente ilustrativa

Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda.  
Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Pernetá - Pinhais - PR - CEP 83.324-400  
Fone: (41) 3033-2016  
[www.metalicmedical.com.br](http://www.metalicmedical.com.br)





Móveis Hospitalares

## Mesa ginecológica simples

### MT 464 - Mesa ginecológica estofada.

Estrutura tubular em aço redondo, leito estofado com espuma revestida em couro, regulagem de altura do dorso e dos pés através de cremalheiras, assento fixo. Porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromada, gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável. Pintura eletrostática a pó. (Epóxi). Dimensões: 1,85m comprimento x 0,50 Largura x 0,85m altura.



Foto meramente ilustrativa

Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda.  
Rua Nova Esperança, 1004 - Emiliano Permeta - Pinhais - PR - CEP 83.324-400  
Fone: (41) 3033-2016  
[www.metalicmedical.com.br](http://www.metalicmedical.com.br)

## CONSULTA PRODUTO CORRELATO

[Institucional](#)
[Anvisa Divulga](#)
[Serviços](#)
[Áreas de Atuação](#)
[Legislação](#)
[Espaço Cidadão](#)
[Profissional de Saúde](#)
[Setor Regulado](#)
**Detalhe do Produto: MESA PARA EXAMES**

<b>Nome da Empresa:</b>	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP		
<b>CNPJ:</b>	05.788.117/0001-03	<b>Autorização:</b>	8088397
<b>Produto:</b>	MESA PARA EXAMES		
<b>Modelo Produto Médico:</b>	MT1761 MT1761i MT2428 MT2461 MT300 MT300E MT300i MT301 MT301PC MT301i MT302 MT302F MT302i MT304 MT304i MT306 MT308 MT309 MT310 MT312 MT312E MT313P MT314B. MT315B		
<b>Nome Técnico:</b>	Mesa para exame		
<b>Registro:</b>	80883970003		
<b>Processo:</b>	25351.288643/2016-96		
<b>Origem do Produto</b>	FABRICANTE : Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda. - EPP - BRASIL		
<b>Classificação de Risco:</b>	I - BAIXO RISCO		
<b>Vencimento do Registro:</b>	VIGENTE		
			<b>&lt;&lt; VOLTAR</b>

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME  
DENTAL MED CHICO**

000831

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06      Inscr. Estadual: 90696291-88  
Rua PARA, 490, SALA 490 CENTRO - Fone (46) 3057-1881 / Fax (46) 3057-1881  
CEP: 85601-290 - Francisco Beltrão - Pr

À

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - Estado do Paraná

**Edital de Pregão Eletrônico** N° 069/2017

**Processo n°** 395/2017

Razão Social: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME

CNPJ: 72.150.550/0001-06      Inscrição Estadual: 90696291-88

Endereço: Rua Pará n° 490, sala 490, Centro, Francisco Beltrão/PR - CEP 85.601-290

Telefone: (46) 3057-1881

E-mail: [dentalmedchico@outlook.com](mailto:dentalmedchico@outlook.com)

Representante e Cargo: ROGÉRIO POSSATTO - Sócio Gerente

Carteira de Identidade: 1.855.326 SSP/PR      CPF n°: 605.159.539-20

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UN	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
11	55061	Cadeira de rodas para obeso com as seguintes características mínimas: Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática epóxi, estrutura dobrável em duplo X, estofamento em nylon acolchoado, com almofada, assento reforçado com tiras tensoras especiais, apoio para braços e pés fixos, rodas traseiras de 24" em alumínio com pneus anti-furo, rodas dianteiras de 8" maciças, freios bilaterais reguláveis possuindo elevação de pernas e possuindo suporte de soro.	5,00	UN	970,00	4850,00

**72.150.550/0001-06**  
**POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME**  
Rua Para, 490 - Centro  
CEP 85601-290 - Fco Beltrão - PR,

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME  
DENTAL MED CHICO**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06      Inscr. Estadual: 90696291-88  
Rua PARA, 490, SALA 490 CENTRO - Fone (46) 3057-1881 / Fax (46) 3057-1881  
CEP: 85601-290 - Francisco Beltrão - Pr

---

**VALOR TOTAL: R\$ 4.850,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).**

DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do serviço a ser prestado, conforme **Edital de Pregão Eletrônico N° 096/2017**

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua abertura.

Condições de pagamentos: O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da Nota Fiscal somente Eletrônica (Portaria CAT n° 173/2009) devidamente atestada pela secretaria.

Francisco Beltrão, 07 de junho de 2017

72.150.550/0001-06<sup>7</sup>

POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME

Rua Pará, 490 - Centro  
CEP 85601-290 Fco Beltrão PR.



POSSATTO & POSSATTO LTDA-ME  
DENTAL MED CHICO.  
ROGERIO POSSATTO - Sócio Gerente  
R.G.: 1.855.326, SSP/SC  
CPF: 605.159.539-20



000833

21.262.327/0001-01

CAD. ICMS: Nº 90711402-34

PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP

Rodovia dos Minérios, 403 sala 02A/02B  
Jardim Monterrey - CEP 83507-000  
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PRÀO  
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
FRANCISCO BELTRÃO - PR**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2017**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 395/2017****ABERTURA: 07/06/2017**  
**HORÁRIO: 09:00**

Razão Social: PPS Produtos Para saúde Ltda. EPP

CNPJ: 21.262.327/0001-01

Sócio-Proprietário:

Alairto José Pelozzo

CPF: 747.575.399-91

RG: 5.011.809-6/SESP/PR

Endereço: Rod. dos Minérios, nº 403, Salas 02A/02B, Jardim Monterrey, Almirante Tamandaré/PR, CEP 83.507-000.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Banco Bradesco

AG nº 3510-6

AG nº 1205

C/C: 33523-1

C/C: 5899-8

Tel/ Fax: (41) 3354-1001/ (41) 3354-1002

e-mail: licitacao@ppsprodutosparasaude.com.br

Representante Legal:

Patrícia Bach

CPF: 031.309.619-84

RG: 7.749.742-0/SESP-PR

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

**Declaramos**, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
17	2	UND	55034 Cilindro de gases medicinais com as seguintes características mínimas: confeccionado em aço, pintura na cor padrão, capacidade mínima de 20 litros (3,0m <sup>3</sup> ), suporte com rodízios, possuindo os acessórios: válvularedutora, fluxômetro de oxigênio e manômetro. Dimensões aproximadas do cilindro 90x25x25. Com carrinho de transporte confeccionado em tubo de ferro com pintura eletrostática e rodízios em PVC.	MAT/ 20 LITROS/ ISENTO DE REGISTRO NO M.S./ JG MORIYA/ JG MORIYA REPRES. IMPORT. EXPORT. COM. LTDA - BRASIL/ 200.413/ 10349590092	1.167,50	2.335,00

Rodovia dos Minérios, nº 403 | KM 9.75 | Sala 02A/B  
Cond. João dos Reis de Oliveira | Jardim Monterrey  
83.507-000 | Almirante Tamandaré | Paraná  
FONE 41 3354-1001 | FAX 41 3354-1002



PRODUTOS PARA SAÚDE

21.262.327/0001-01

CAD. ICMS: Nº 90711402-34

PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP

Rodovia dos Minérios, 403 sala 02A/02B

Jardim Monterrey - CEP 83507-000

ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

21	6	UND	55048 Esfigmomanômetro infantil com as seguintes características mínimas: com braçadeira/fecho em velcro, sendo aparelho de pressão infantil com manguito infantil, medida da braçadeira circunferência 23 x 10 cm, cor cinza, manômetro aneróide com visor graduado de 0 a 300 mm hg, preciso e de fácil leitura; válvula de metal; manguito, pera e tubos conectores de borracha sem emendas; braçadeiras permutáveis, confeccionado em tecido 100% de algodão, com dupla camada, impermeável que permite higienização, resistente, flexível, antialérgico, com fecho em velcro; acondicionado em bolsa de courvin.	<b>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA/ BR-20D INFANTIL/ 80275310022</b>	79,16	474,96
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:</b> dois mil, oitocentos e nove reais e noventa e seis centavos					<b>TOTAL</b>	<b>2.809,96</b>

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua apresentação.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

Almirante Tamandaré, 07 de junho de 2017.



*[Handwritten Signature]*

**Alairto José Pelozzo**  
Sócio-Administrador  
RG 5.011.809-6  
CPF 747.575.399-91

**Tabelionato de Notas de Almirante Tamandaré**  
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PR  
Meriana Carvalho Pozzato Martins - Tabelante  
Av. Enélio Johnson, 323 - Centro - CEP: 83201-000 - Almirante Tamandaré - PR - Fone: (41) 3354-1400

Selo Digital Nº jjNeD.qRoTU.dH5ny-jqjz8.YDzZR  
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por **Semelhança** a firma indicada de  
**ALAIRTO JOSÉ PELOZZO.** \*0028\*  
FC4CVXEP-30659C-12\*. Dou fé  
Almirante Tamandaré-PR, 07 de junho de 2017.  
Em Teste da Verdade  
**Jessica dos Santos** - Escrivente

*[Handwritten Signature]*



Rodovia dos Minérios, nº 403 | KM 9.75 | Sala 02A/B  
Cond. João dos Reis de Oliveira | Jardim Monterrey  
83.507-000 | Almirante Tamandaré | Paraná  
FONE 41 3354-1001 | FAX 41 3354-1002



000835  
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881

Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410 - Vila São José

Apucarana - Paraná - CEP 86800-730

Fone: (43)3033-7773 - robson.royaldistribuidora@gmail.com

**ANEXO - II  
PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa Royal Distribuidora Ltda, estabelecida na Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410 - Vila São José - Apucarana - Paraná - CEP 86800-730 - Fone: (43)3033-7773, inscrita no CNPJ sob nº 14.918.622/0001-08, neste ato representada por Jurandir da Silva, cargo, RG 3.232.876-8, CPF 366.073.209-53, Residente na Avenida Espírito Santo, 263 - Jd Apucarana - Apucarana - Pr., propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 082/2016, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
09	05	Bomba a vácuo com as seguintes características mínimas: Capacidade de atendimento de até 04 consultórios simultaneamente, com baixo nível de ruído, envia os detritos diretamente para o esgoto, turbina completa em Nylon ou bronze, não oxidável, com alta resistência, com protetor térmico contra sobreaquecimento, tensão 220V monofásico, motor de 1,5 HP, vácuo mínimo de 610 mmHg, rotação de no mínimo 3.500 R.P.M, 60 Hz, vazão de ar mínima de 300 l/min, acionamento mínimo de 12 vdc. 12 (doze) meses de garantia.	Deltramed PP4	2.306,00	11.530,00

Nos obrigamos a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.


Declaramos a independência na elaboração da Proposta.

Validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

AGENCIA BANCÁRIA: 0355-7 (BANCO DO BRASIL S/A) C/C: 63897-8

Prazo máximo de entrega do produto de será de até **20 (vinte) dias**, contados a partir da data da assinatura do Contrato.

Apucarana-Pr, 07 de Junho de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**JURANDIR DA SILVA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF 366.073.209-53  
RG 3.232.876-8 SSP/PR

14.918.622/0001-08

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA.

RUA DEMÉTRIO SANTOS MOREIRA, 410  
VILA SÃO JOSÉ - CEP 86.800-730

APUCARANA - PR

www.royaldistribuidora.com.br

Produtos, Equipamentos, Móveis e Informática para uso: Clínico - Médico - Hospitalar - Laboratorial - Escritório

Funcionamento com água para uso clínico ou laboratorial.

Atende até 4 consultórios simultaneamente;

Indicada para clínicas ou consultórios que necessitem de grande distância para instalação, com baixo nível de ruído;

Envia os detritos diretamente para o esgoto;

Turbina completa em Nylon, tornando o monobloco leve, não oxidável, com alta resistência e baixo custo;

Protetor térmico contra sobreaquecimento;

Filtros localizados nas entradas de água e sucção garantem maior segurança, evitando desgastes prematuros e travamentos, aumentando a vida útil;

Acionamento 12 Vdc;

1 ano de garantia.

**Motor:** WEG

**Potência:** 1 HP / 750W

**Tensão:** 127V ou 220V ~ monofásico

**Comando:** 12VCC

**Vazão de ar máxima:** 300 L/min

**Rotação (RPM):** 3.500 – 60Hz

**Consumo de água:** 0,3 L/min

**Vácuo máximo:** 610 mmHg\*

**Capacidade:** até 4 consultórios

**Nível de ruído:** 68 dB (A)

**Peso líquido:** 15,5 Kg

**Dimensões (L x C x A):** 26 x 33 x 36 cm

\*Desempenho em C.A/60Hz ao nível do mar.

O rendimento da bomba à vácuo está associado ao número de consultórios e a distância de instalação. Para maiores esclarecimentos, entre em contato com nosso departamento técnico, através do telefone (11) 4224-3080.

Fotos (Clique para Ampliar)



Arquivos em PDF (Clique para Baixar)

 **Manual de instruções - PP4 - Rev. 03**





000837  
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881

Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410 - Vila São José

Apucarana - Paraná - CEP 86800-730

Fone: (43)3033-7773 - robson.royaldistribuidora@gmail.com

**ANEXO - II  
PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa Royal Distribuidora Ltda, estabelecida na Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410 - Vila São José - Apucarana - Paraná - CEP 86800-730 - Fone: (43)3033-7773, inscrita no CNPJ sob nº 14.918.622/0001-08, neste ato representada por Jurandir da Silva, cargo, RG 3.232.876-8, CPF 366.073.209-53, Residente na Avenida Espírito Santo, 263 - Jd Apucarana - Apucarana - Pr., propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 082/2016, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
37	10	Seladora de mesa com as seguintes características mínimas: semi automática, com controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Aplicação grau cirúrgico e polipropileno. Espessura mínima de selagem de 13mm, sistema de corte com faca de duplo corte com mínimo de 30 cm de largura e selagem para rolos com mínimo 30cm de largura. Com suporte para colocação de rolos e controle eletrônico de tempo de selagem. Área total de selagem 300mm. Dimensões aproximadas de 400x420x210. 110v.	Sispack SM 300 Plus	1.650,00	16.500,00

Nos obrigamos a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Declaramos a independência na elaboração da Proposta.

Validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

AGENCIA BANCÁRIA: 0355-7 (BANCO DO BRASIL S/A) C/C: 63897-8

Prazo máximo de entrega do produto de será de até **20 (vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do Contrato**.

Apucarana-Pr, 08 de Junho de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**JURANDIR DA SILVA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF 366.073.209-53  
RG 3.232.876-8 SSP/PR

14.918.622/0001-08  
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA.  
RUA DEMÉTRIO SANTOS MOREIRA, 410  
VILA SÃO JOSÉ - CEP 86.800-730  
APUCARANA - PR

www.royaldistribuidora.com.br

Produtos, Equipamentos, Móveis e Informática para uso: Clínico - Médico - Hospitalar - Laboratorial - Escritório

## Seladora Semi Automática

**SELAPACK**



### Seladora Semi Automática

#### Selapack - SM 300 Plus

- Descrição
- Especificações

1. Seladora com design moderno e inovador, dotada de cortador de bobinas com guilhotina e suporte para troca rápida de bobinas. Possui painel digital com controlador de temperatura até 300°C. Espessura da solda de 13 mm. Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro. Permite a selagem de bobinas de até 30 cm de largura.
2. - Seladora específica para rolos papel grau cirúrgico e polipropileno/BOPP;
  - Controle digital de temperatura ajustável até 300°C;

- Espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais;
- Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro;
- Selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura;
- Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte;
- Possui suporte para colocação dos rolos a serem selados.
- Garantia: 12 meses.

### **Solicitar Orçamento**



Compartilhar

Tweetar



Imprimir



Enviar por  
E-mail

Enviar para?

Enviar

### **Download do PDF**

#### **Características Técnicas**

Dimensões (LxPxA):400 mm x 400 mm x 200 mm

Largura da Solda:13 mm

Procedência:Brasil

Potência:200 Watts

Temperatura:Ajustável até 300°C

Voltagem:110 V ou 220 V – 60 Hz

Peso:4 Kg

Marca:Selapack

Modelo:SM 300 Plus

Assistência Técnica:Sispack

Garantia:1 ano

## ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 395/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2017  
Sra. Pregoeira,

**OBJETO:** Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios, equipamentos médicos hospitalares e veículo novo, 0 km, para utilização das Unidades de Saúde do Município de Francisco Beltrão

Proposta que faz a empresa Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda, inscrita no CNPJ nº 17.417.928/0001-79, Inscrição Estadual nº 06.200.989-3, estabelecida na Rua Azaleia, 2421, Distrito Industrial II, CEP: 69075-845, Manaus/AM, e-mail: [licitacao@ventisol.com.br](mailto:licitacao@ventisol.com.br), fone/fax: (11) 5523-5023/5042, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 096/2017, conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação Resumida	Un.	Quant.	Preço Un.	Preço Total
41	Condicionador de ar com as seguintes características mínimas: linha split, de 12.000 btu's, cor branca, termostato digital, ciclo quente e frio, 220v, com selo procel "A", e com controle remoto sem fio. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses. <b>Marca:</b> Agratto <b>Fabricante:</b> Ventisol <b>Modelo:</b> CS SPLIT R410A 12.000 BTUS QUENTE/FRIO <b>Procedência:</b> Nacional	Un.	54	R\$ 1.111,11	R\$ 59.999,94

**Valor Total da Proposta: R\$ 59.999,94 (Cinquenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).**

**Prazo de Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**Prazo de Entrega:** 20 (vinte) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho.

**Local de Entrega:** na Rua Marília, 655, Bairro: Padre Ulrico, Cidade: Francisco Beltrão/PR.

**Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda**

CNPJ: 17.417.928/0001-79 Fone/Fax: (11) 5523-5042 / (11) 5523-5023  
Rua Azaléia, 2421 - Distrito Industrial II - Manaus/AM - CEP: 69075-845  
E-mail: [licitacao@ventisol.com.br](mailto:licitacao@ventisol.com.br)



**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota Fiscal.

**Prazo de Garantia:** 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, a contar da data de entrega do produto.

**Declaramos** que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado.

**Declaramos** que esta proposta foi elaborada de maneira independente.

**Declaramos** que cumprimos todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada.

**Declaramos**, sob as penas da Lei, estar de acordo com todos os termos do Edital e que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas.

**Dados Bancários**

Banco do Brasil: 001

Agência 3425-8

Conta Corrente nº 5914-5

**Dados do Representante Legal da Empresa:**

Nome: Julio Cesar Garcia Martins.

Endereço: Av. Das Nações Unidas, 18.801 - CJ 1204 – CEP: 04795-100 - Cidade: São Paulo / SP.

CPF nº: 109.342.046-40.

RG nº: 54550854-X.

Cargo: Representante/Procurador.

Atenciosamente,

Manaus, AM, 07 de Junho de 2017.

\_\_\_\_\_  
 Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda  
 Julio Cesar Garcia Martins - Representante  
 RG. nº 54.550.854-X - CPF nº 109.342.046-40

17.417.928/0001-79

VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA  
 DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

RUA AZALEIA, 2421  
 CEP: 69.075-845-DISTRITO INDUSTRIAL II  
 MANAUS - AM

**Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda**

CNPJ: 17.417.928/0001-79 Fone/Fax: (11) 5523-5042 / (11) 5523-5023

Rua Azaléia, 2421 – Distrito Industrial II - Manaus/AM – CEP: 69075-845

E-mail: licitacao@ventisol.com.br

# AR CONDICIONADO SPLIT | LINHA CONFORT



## BONITOS, ECONÔMICOS E COM MUITOS BENEFÍCIOS.

Com certificação **A** do PROCEL / INMETRO esta entre os **SPLITS MAIS ECONÔMICOS** do mercado. Os Splits Agratto garantem uma temperatura agradável para sua casa ou seu ambiente de trabalho sem esquecer da comodidade e economia para quem usa.



O **GÁS ECOLÓGICO R410A** não possui em sua composição nenhum gás que danifica a camada de ozônio. Não é tóxico e nem inflamável. E aparelhos split com o R410A são entre 60% e 60% mais eficientes que aparelhos com outros gases na mesma condição de funcionamento.



Os Splits Agratto possuem **SERPENTINAS COM TUBOS 100% DE COBRE** com ranhuras internas que melhoram a condutividade térmica, sendo entre 20% e 30% melhor que em splits com tubos lisos. E sua durabilidade é muito superior em comparação com as serpentinas de alumínio.



Os **SPLITS AGRATTO QUENTE E FRIO** fornecem conforto o ano inteiro. Bem-estar em todas as estações do ano com o Sistema Quente e Frio que além de refrigerar o ambiente nos dias mais quentes, pode, também, o aquecer nos dias mais frios.



Com mais de **1000 TÉCNICOS AUTORIZADOS** distribuídos pelo Brasil, a Agratto oferece assistência para instalação, manutenção e garantia dos aparelhos de ar split. Basta entrar em contato com o SAC ou acessar nosso site e encontrar um dos milhares de técnicos cadastrados.



A Agratto Ar Condicionado faz parte de uma das maiores indústrias de climatização do Brasil, a Ventisol Indústria. Possui **FABRICAÇÃO NACIONAL**, o que garante a qualidade e durabilidade dos aparelhos de ar split.



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** FÓRUM DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 Rua: ...  
**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º do Lei nº 8.933 de 14 de maio de 2000 e o art. 4º do mesmo artigo, apresento a presente ata de registro digitalizada, registrada no Livro nº 101 de 19/10/2016, p. 19/10/2016 09:26:58.  
**Cód. Autenticação: 52621910160927000625-1; Data: 19/10/2016 09:26:58**  
 Selo Digital de Registro Tipo Normal C: ALC22026-0XDV.  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
 De: ...  
 Para: ...  
 O Valor do Serviço é de R\$ 2,78.  
 O Valor do Serviço é de R\$ 2,78.

# AR CONDICIONADO SPLIT | CONFORT ONE

9.000BTUS  
12.000BTUS  
18.000BTUS



PAINEL DE LED: Iluminação controlada através do Controle Remoto.

## DESEFRUTE DE CONFORTO 0 ANO TODO

Splits para casa ou ambiente de trabalho.

Com design moderno e elegante, iluminação em led que pode ser desligada ao dormir, durabilidade e confiança de um produto de fabricação nacional que utiliza as melhores peças e acabamentos e todo conforto para você e sua família.

Opções: APENAS FRIO ou QUENTE E FRIO

Capacidades: 9.000BTUS | 12.000BTUS | 18.000BTUS

\*Consulte disponibilidade.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS  
 E TABELAMENTO DE MORTAS - Praça Cruzes 554  
 Fone: (11) 5082-1100 - Rua: São Francisco, 127 - Jd. São Francisco - 05708-900 - São Paulo, SP

**Autenticação Digital**  
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 4º da Lei Federal 8.933/1996 e Art. 6º do Decreto nº 22.063/2004 e de acordo com o artigo 27º do Decreto nº 22.063/2004 e Art. 11º do Decreto nº 22.063/2004 e de acordo com o artigo 27º do Decreto nº 22.063/2004 e Art. 11º do Decreto nº 22.063/2004

**Cód. Autenticação:** 52621910160927000625-2; **Data:** 19/10/2016 09:26:58

do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C- AEC22025-ERK3.  
 Valor Total do Ato: R\$ 3,76

Das Valor de Mensagem Criado

Confira os dados do ato em: <https://seidigital.tjpb.jus.br>



# CARACTERÍSTICAS | AR CONDICIONADO SPLIT



## DISPLAY EM LED

Display com exibição da temperatura e das funções do aparelho.



## TECNOLOGIA GLOBAL

Compressores de Marcas Globais. Maior eficiência e durabilidade.



## FAIXA DE TENSÃO

Ampla faixa de tensão que opera em baixa pressão, previne defeitos no aparelho.



## FILTRO DE AR

Auxilia na filtragem das impurezas sólidas presentes no ar.



## ANTICORROSIVO

Unidade externa construída com materiais que garantem maior proteção contra ações do ambiente.



## ALETAS COM CAMADA BLUE FIN

Aletas da unidade interna com camada de proteção resistente à elementos corrosivos e prevenção de bactérias.



## FÁCIL CONEXÃO

Terminais para interligação entre as duas unidades de fácil acesso.



## FÁCIL LIMPEZA

Painéis de fácil remoção facilitando a limpeza e manutenção do produto.



## AUTO DIAGNÓSTICO

Sistema de códigos de erros apresentados no display da unidade interna.



## FLUXO DE AR EFICIENTE

Motores e hélices internas desenvolvidos especialmente para um funcionamento mais eficiente e silencioso.



## DESUMIDIFICAR

Eficiente eliminação da umidade do ar por operar nos modos de refrigeração e desumidificação alternadamente.



## AJUSTE DO TERMOSTATO

Ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELAMENTO DE NOTAS - C/AD. CH. DE EST. 4

Autenticação Digital  
de acordo com os artigos 1º, 7º e 17º, e 52 da Lei Federal e 109º e 112º do  
de Decreto Estadual e 72/2008 alterado e posterior legislação, expedido em  
de acordo com o protocolo e cópia para o arquivamento em CD. Data: 19/10/2016 09:26:58

Cód. Autenticação: 52621910160927000625-3; Data: 19/10/2016 09:26:58

























Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AEC22024-11E7;  
Valor Total do Ato: R\$ 3,00

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Dr. Valter de Almeida Cavalcanti  
Tribunal



# FUNÇÕES | CONTROLE REMOTO

	<b>Tecla   ON/OFF</b> Para ligar ou desligar o aparelho.		<b>Tecla   TEMP UP/DOWN</b> Para regular o ajuste de temperatura/tempo. Temperatura entre 16° e 32°C.		<b>Tecla   TIMER</b> Para desligar ou ligar o aparelho na quantidade de horas que você programar.		<b>Tecla   FAN/FAN SPEED</b> Para selecionar a velocidade do ventilador entre: Auto - Baixo - Média - Alta
	<b>Tecla   SLEEP</b> Aciona a função dormir. Recomendado o uso desta função durante a noite.		<b>Tecla   LAMP/DISPLAY</b> Minimiza a quantidade de LED no display da unidade interna. Função para usar durante a noite.		<b>Tecla   SWING</b> Aciona a oscilação da alata horizontal, responsável por direcionar o fluxo de ar para cima e para baixo.		<b>Tecla   AIR FLOW/SWING</b> Aciona a oscilação das aletas verticais, responsáveis por direcionar o fluxo de ar para direita e para esquerda.
	<b>Tecla   TURBO</b> Para obter maior rapidez na climatização do ambiente. Acelera a temperatura no menor tempo possível.		<b>Tecla   HOLD/LOCK</b> Para travar ou destravar as demais teclas do controle remoto.		<b>Tecla   MODE</b> Para selecionar a função do modo de operação do ar condicionado.		<b>Função   AUTO</b> Temperatura fixa em 25°C.
	<b>Função   COOL</b> A temperatura varia entre 32°C e 16°C.		<b>Função   DRY</b> Temperatura fixa em 25°C e velocidade de ventilação baixa. Ajuda a desumidificar o ambiente.		<b>Função   FAN</b> Opera apenas no modo de ventilação.		<b>Função   HEAT*</b> A temperatura varia entre 16°C e 32°C. <small>*Disponível somente para o modelo parede + Vb.</small>
	<b>Tecla   SET TIME*</b> Para ajustar o timer de aquecimento. <small>*Disponível somente para o modelo TL.</small>		<b>Tecla   HOUR*</b> Para ajustar o tempo do timer em horas. <small>*Disponível somente para o modelo HT.</small>		<b>Tecla   MINU*</b> Para ajustar o tempo do timer em minutos. <small>*Disponível somente para o modelo FT.</small>		<b>Tecla   QUIET*</b> Reduz a velocidade da ventilação gerando menos ruído. <small>*Disponível somente para o modelo FT.</small>
	<b>Tecla   CLEAN*</b> Função de auto limpeza da unidade interna. Opera com o produto desligado. <small>*Disponível somente para o modelo HT.</small>		<b>Tecla   ECO*</b> Em modo de refrigeração, aumentará 2°C de temperatura no ajuste. Economizando energia. <small>*Disponível somente para o modelo HT.</small>		<b>Tecla   HEALTHY*</b> Pressione para ligar / desligar a função saudável. Uma monitoria o ionizador ou gerador de plasma. <small>*Disponível somente para o modelo HT.</small>		<b>Tecla   RESET*</b> Restaura as configurações originais no controle remoto. <small>*Disponível somente para o modelo HT.</small>

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** F. OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, DAS PESSOAS NATURAS E TITULARIDADE DE BENS - CADERNO CIVIL DE 2014

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, P, R. e S2 de Lei Federal 5.209/1994 e Art. 5º Inc. XI do Decreto 4.753/2003 (Art. 170 do CC/2002) e Art. 4º do Taref. 2.208/2004 (Art. 170 do CC/2002) e Art. 170 do CC/2002 e Art. 171 do CC/2002.

Cod. Autenticação: 52621910160927000625-4; Data: 19/10/2016 09:26:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. ALC22023-HOTL.

Valor Total do Ato: R\$ 3,76

Centro os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Dr. Valdir de Almeida Cavalcante

Tribunal



**ENERGIA**  
CONDICIONADOR DE AR


Fornecedor: VENTISOL  
Marca: AGRATTO  
Modelo: ACS9FR4-02  
Tipo: SPLIT HI-WALL FRIO

220 volts

9 mil Btu/h

**INMETRO**

**A**




Mais eficiente

Menos eficiente

**16,9**  
kWh/mês

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês



**PROCEL**



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

Modelo Eficiente (Standard)  
**1,1**  
(W)

Segurança Desempenho  
Nº Registro  
005 005/2015

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

**ENERGIA**  
CONDICIONADOR DE AR

Fabricante: VENTISOL  
Marca: AGRATTO  
Modelo: ACS9QFR4-02  
Tipo: HI-WALL

220 volts

9 mil Btu/h

**INMETRO**

**A**



Mais eficiente

Menos eficiente

**16,08**  
kWh/mês

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês



**PROCEL**



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

Modelo Eficiente (Standard)  
**1,0**  
(W)

Segurança Desempenho  
Nº Registro  
003 730/2016

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

**CARTORIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIÃO DE NOTAS - CADERNO 04 DE 2014

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do P.A. e 2º da Lei Federal 8.337/1994 e Art. 6º Inc. XII do Decreto 0.271/2008 reatado e promulgado mediante o presente registro digital, transcrição de 01 documento eletrônico e enviado para os CC, registro e validação. Data: 19/10/2016 09:26:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ALCZ2021-GANX.  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
Contra os dados do ato em: <https://reodigital.fpa.jus.br>

Dr. Valdir de Moraes Cavalcanti  
Tribunal

17m

**ENERGIA**  
CONDICIONADOR DE AR

**INMETRO**

Fornecedor: VENTISOL  
Marca: AGRATTO  
Modelo: ACS12FR4-02  
Tipo: SPLIT HI-WALL FRIO

220 volts  
12mil Btu/h

Mais eficiente

**A**

B

C

D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

**23,6 kWh/mês**

PROCEL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

1,3 (W)

Segurança Desempenho  
Nº Registro 005 005/2015

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

**ENERGIA**  
CONDICIONADOR DE AR

**INMETRO**

Fabricante: VENTISOL  
Marca: AGRATTO  
Modelo: ACS120FR4-02  
Tipo: HI-WALL

220 volts  
12mil Btu/h

Mais eficiente

**A**

B

C

D

Menos eficiente

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

**21,22 kWh/mês**

PROCEL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

1,0 (W)

Segurança Desempenho  
Nº Registro 003 730/2016

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

**Autenticação Digital**

CARTORIO AZEVEDO BASTOS - OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DISTRIBUÍDO DE HORAS - C/DEP. CIV. E STJ.8

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do art. 4º e 5º da Lei Federal 2.200-2/1954 e Art. 4º do art. 2º da Lei Estadual 2.721/2006 alterada a posteriori pelo Decreto Estadual 36.923/1999 e Art. 4º do art. 2º da Lei Estadual 24.033/2011.

De acordo com o artigo 2º do art. 2º do art. 4º e 5º da Lei Federal 2.200-2/1954 e Art. 4º do art. 2º da Lei Estadual 24.033/2011.

Cód. Autenticação: 52621910160927000625-7; Data: 19/10/2016 09:26:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEC22020-C230.  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78

Contra os dados do ato em: <https://selodigital.spb.jus.br>

Dr. Valdir de Almeida Cavalcante  
Titular

**ENERGIA**  
CONDICIONADOR DE AR

**INMETRO**

Fornecedor: VENTISOL  
Marca: AGRATTO  
Modelo: ACS18FR4-02  
Tipo: SPLIT HI-WALL FRIO

220 volts  
18mil Btu/h

Mais eficiente

A B C D

Menos eficiente

**A**

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

**33,17 kWh/mês**

PROCEL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Mais Eficiente (Estimativa) **1,0 (W)**

Segurança Descontando N° Registro 005 005/2015

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

**ENERGIA**  
CONDICIONADOR DE AR

**INMETRO**

Fabricante: VENTISOL  
Marca: AGRATTO  
Modelo: ACS18QFR4-02  
Tipo: HI-WALL

220 volts  
18mil Btu/h

Mais eficiente

A B C D

Menos eficiente

**A**

Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês

**33,35 kWh/mês**

PROCEL

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Mais Eficiente (Estimativa) **1,0 (W)**

Segurança Descontando N° Registro 003 730/2016


Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
R. TRÊS DE MARÇO DE 1934 - C. 04 - JARDIM CUI ABÓRIGES - F. 13050-000 - SÃO PAULO - SP

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do T.A. e 1º, 2º, 3º e 4º do T.A. de 1990 da jurisprudência sumulada no RTD nº 103/91 e RTD nº 104/91, por força do artigo 9º, inciso II do A.R. de 1991, o provedor do sistema eletrônico do RJ02/2011-4.043, devidamente qualificado pelas assinaturas digitais constantes no documento eletrônico, em conformidade com o disposto no artigo 10º, inciso II do A.R. de 1991, autoriza a assinatura digitalizada, produzida no sistema eletrônico, a ser considerada equivalente à assinatura manuscrita, desde que acompanhada da autenticação digital.

Cód. Autenticação: 52621910160927000625-8; Data: 19/10/2016 09:26:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEC22019-LRW.  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.net.br>

52621910160927000625-1 a 52621910160927000625-8

Código de Controle da Autenticação:

Código de Controle da Certidão: 601452

Esta certidão tem a sua validade até: 19/10/2017 às 09:58:40 (Dia/Mês/Ano)

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º, § 1º, da MP 2200/01.

00005b1d734fd94f0572d69f6ebc05b881e57d0aaac3c46c8194c098c11353e43deb4f9906c25805a8b802372145d5104da4ea8e38ac933ab23cb2389ddddefe61e95dd1d39012e03b198ba1587abbc

#### CHAVE DIGITAL

Este documento foi emitido em 19/10/2016 às 10:15:09 (hora de Brasília).

O referido é verdade, dou fé.  
de Controle e Autenticação abaixo.  
fidel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...  
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

#### CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL



Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.net.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,  
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA



*Produtos para Saúde*

11.089.732/0001-16

STOKMED PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA. - EPP

AV. MARINGÁ N° 1228  
EMILIANO PERNETA - CEP 83324-442

PINHAIS - PR

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FRANCISCO BELTRÃO-PR

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N° 96-2017  
PROCESSO ADM N° 395-2017

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

Prezado Pregoeiro:

A empresa **STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita sob o CNPJ n° 11.089.732/0001-16, Inscrição Estadual n° 90.506.795-83, com sede na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, na Av. Maringá, N° 1228, Bairro Emiliano Pernetá, telefone/fax: (41) 3014-0010, endereço eletrônico: licitacoes@cirupar.com.br, através do representante legal (procurador), o Sr. LEANDRO MARTINS STOKLOSKI, portador da Carteira de Identidade n°. 6.840.545-9 e CPF/MF n° 006.331.389-83, apresenta: PROPOSTA para FORNECIMENTO dos itens abaixo discriminados, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:**

RAZÃO SOCIAL: **STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP**

CNPJ: **11.089.732/0001-16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90.506.795-83**

REPRESENTANTE E CARGO (RESPONSÁVEL ASSINATURA ATA REGISTRO DE PREÇOS): **FABIANO MARTINS STOKLOSKI / SÓCIO-ADMINISTRADOR**

CARTEIRA DE IDENTIDADE N° **6.125.798-5**

CPF/MF N° **004.202.089-17**

ENDEREÇO: **AV. MARINGÁ, N° 1228, BAIRRO EMILIANO PERNETA, PINHAIS/PR, CEP 83.324-442**

TELEFONE/FAX: **(41) 3014-0010**

ENDEREÇO ELETRÔNICO: [licitacoes@cirupar.com.br](mailto:licitacoes@cirupar.com.br)

DADOS BANCÁRIOS: **BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA 3041-4, C/C 116.706-5**

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca / Modelo	Valor Unit.	Valor total
20	15	UNID	Esfigmomanômetro aneróide adulto com as seguintes características mínimas: com braçadeira em tecido resistente de algodão(nylon), tamanho adulto, fecho/braçadeira em velcro. Manômetro aneróide com visor graduado de 0 a 300mm/hg, preciso e de fácil leitura. Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar. Bolsa de ar, pera e tubos conectores de borracha sem emendas. Acondicionados em bolsa de courvin e estojo para transporte. ANVISA: 80275310022.	PREMIUM / ESFS20N	R\$ 90,66	R\$ 1.359,90
					Valor Total:	R\$ 1.359,90
um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos						

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

AV. MARINGÁ, N° 1228 – EMILIANO PERNETA  
CEP 83.324-442 – PINHAIS/PR  
TELEFONE | FAX: (41) 3014-0010

E-MAIL: [licitacoes@cirupar.com.br](mailto:licitacoes@cirupar.com.br)  
CNPJ: 11.089.732/0001-16  
IE: 90.506795-83



11.089.732/0001-16

STOKMED PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA. - EPPAV. MARINGÁ Nº 1228  
EMILIANO PERNETA - CEP 83324-442

PINHAIS - PR

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua apresentação.

**PRAZO DE ENTREGA:** 30 (trinta) dias, nos locais a serem indicados conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

**PRAZO DE GARANTIA:** Conforme item.

**VIGÊNCIA CONTRATUAL:** 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

**DECLARO** que esta empresa possui Assistência Técnica na cidade de Pinhais/PR, conforme dados abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:** STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

**CNPJ:** 11.089.732/0001-16

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90.506.795-83

**TÉCNICO:** HÉLIO CELSO STOKLOSKI

**CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº:** 737.082-2/PR

**CPF/MF Nº:** 084.999.939-15

**ENDEREÇO:** AV. MARINGÁ, Nº 1228, BAIRRO EMILIANO PERNETA, PINHAIS/PR, CEP 83.324-442

**TELEFONE/FAX:** (41) 3014-0010


**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** [licitacoes@cirupar.com.br](mailto:licitacoes@cirupar.com.br)

**DECLARAMOS** que esta empresa ENQUADRA-SE no Regime de Tributação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme estabelece o Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, estando cadastrada no Simples Nacional.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

**DECLARAMOS** que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, impostos, frete e toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto da licitação.

Pinhais, 07 de Junho de 2017.



LEANDRO MARTINS STOKLOSKI  
RG 6.840.545-9 / CPF 006.331.389-83  
REPRESENTANTE LEGAL (PROCURADOR)

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

AV. MARINGÁ, Nº 1228 – EMILIANO PERNETA  
CEP 83.324-442 – PINHAIS/PR  
TELEFONE | FAX: (41) 3014-0010

E-MAIL: [licitacoes@cirupar.com.br](mailto:licitacoes@cirupar.com.br)  
CNPJ: 11.089.732/0001-16  
IE: 90.506795-83



## Esfigmomanômetros



Premillar


### Esfigmomanômetro Hospitalar

- Disponível nos modelos: mesa/parede e rodízios.
- Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação (braçadeira e pera).
- Escala ampla e de fácil leitura.
- Produto livre de mercúrio.
- Verificado e aprovado pelo INMETRO.



### Esfigmomanômetro Aneróide

- Verificado e aprovado pelo INMETRO.
- Manguito com pera em PVC de qualidade superior.
- Disponibilidade de braçadeiras em nylon ou em algodão e com fechos de velcro ou metal.
- Estojo para viagem.



• Diversas cores:

Azul



Preto



Vinho



Grafite



Branco



Vermelho




Verde





Premillan

Esfigmomanômetro Aneróide PREMIUM



Curta

Tweetar

G+1

Esfigmomanômetro Aneróide Premium



AVALIE O PRODUTO:

5.0/5.0

10 votos - Média de 4.30 estrelas

Compare

ONDE ENCONTRAR

## DESCRIÇÃO

- Esfigmomanômetro ANERÓIDE PREMIUM
- Mangoteira em PVC
- Borracha para inflar o alodão com terno de ve (20/00)
- Escala em milímetros e em centímetros, além de ter o ponteiro para leitura rápida
- Escala em milímetros
- Escala em centímetros

## FICHA TÉCNICA

Mangoteira - péra em PVC. Braçadeira em nylon ou algodão com fecho de velcro ou metal.

PRODUTOS RELACIONADOS

Selecione, combine e compare produtos.

**TERMO DE GARANTIA**

O Equipamento Avulso Premium tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva do produto. A garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal, com data de compra, nome, endereço do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica às partes servíveis ou desgaste devido ao uso normal (bomba, pele, válvula de defluga e manômetro), que possuem garantia de noventa dias, também contada a partir da data de compra.

A garantia não se aplica aos danos provocados por mau uso ou negligência, acidentes, inobservância das instruções de montagem, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer alteração desautorada ou acidente invalida esta garantia, não existindo compromissos futuros que necessitem ser realizados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto por erro ou danos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e partes desmontadas não beneficiadas. O fabricante se reserva o direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgar necessário, sendo o crédito de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica.

Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não previnirão o prazo de garantia. Todos os serviços de manutenção autorizados das partes servíveis são desfrutados de uso normal e são cobrados em separado. A cobertura periódica não serve o pagamento de serviços extraordinários realizados no regulamento da garantia.

Para o período funcionamento deste aparelho, siga as orientações contidas neste manual de instruções e, em caso de dúvida, ligue para 0800 032 1600 ou e-mail: [sac@accumed.com.br](mailto:sac@accumed.com.br).

**Assistência Técnica: Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda**  
**RedeVida Washington Luiz, 4370 - Galvão I - Vila São Sebastião - Duque de Caxias RJ CEP: 25055-009 telefons/fax: (21) 2126-1600**

Prezado e querido por: **ACCUMED - Produtos Médico-Hospitalares Ltda.**  
 Endereço: Rod. Washington Luiz, 4370 - Galvão I - Vila S. Sebastião - Duque de Caxias - RJ • CEP: 25055-009 • CNPJ: 06.105.362/0001-13  
 Insc. Est.: 77.201.290 • e-mail: [sac@accumed.com.br](mailto:sac@accumed.com.br) • Telefone: 0800 032 1600 • Comercial: (21) 2126 1600  
 Rep. Técnico: Parvos Jardim Criciúmas, 0321232 • Fax: 2401854 • e-mail: [82275310@23](mailto:82275310@23)  
 Serviços de Assistência ao PNEU: 0800 032 1600 • Fone: 2401854 • e-mail: [82275310@23](mailto:82275310@23)  
 Fabricado na China por: Wenzhou Kangtai Instrument Co., Ltd. • REG. 07, DIA 05/09/2011



**INSTRUÇÕES DE USO**  
**ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PREMIUM**



**INDICAÇÃO DE USO**

O esfigmomanômetro Aneloid Premium é indicado para a medição da pressão arterial sanguínea.

**APRESENTAÇÃO**

Esfigmomanômetro Aneloid Premium: Bolsa de viagem contendo um esfigmomanômetro aneloid completo e um manual de instruções.

**DESCRIÇÃO**



A pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando); a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado). Alguns fatores podem causar uma elevação na pressão arterial, como por exemplo: ansiedade, nervosismo, etc.. Porém, deve-se monitorar constantemente os níveis de pressão arterial.

ante, deste modo, será possível diagnosticar o mais cedo possível a hipertensão arterial, que provoca alterações físicas à saúde como derrames e ataques cardíacos prematuros.

**MODO DE USAR**

- 1- A medição da pressão arterial deve ser realizada num ambiente calmo, o paciente deve estar relaxado e deve ser repetida diversas vezes em dias diferentes sob as mesmas condições e no mesmo horário.
- 2- Coloque a braçadeira ao redor da parte superior do braço e certifique-se de que esteja diretamente em contato com a pele e que as roupas não estejam pressionando o braço.
- 3- Feche a Válvula de Carregação girando o parafuso no sentido horário.
- 4- Ative o tomador palpatório, localize o pulso radial, entre a braçadeira e o antebraço.
- 5- Registre esse valor de pressão. Coloque o estetoscópio sobre a artéria, na parte inferior do cotovelo, entre a braçadeira e 20/30 mmHg acima do valor da pressão determinado na primeira leitura.
- 6- Abra a pressão. Abindo, bem devagar, o orifício da válvula de deflação, acompanhe a pulsação com o estetoscópio.

- 7- O valor da pressão máxima (sistólica) será o valor onde se conseguiu identificar os batimentos cardíacos com maior frequência.
- 8- Continue deflacionando até não ouvir mais a pulsação, esse ponto de leitura irá corresponder a pressão mínima ou diastólica.
- 9- Continue a inflar a pressão até destituir completamente a braçadeira.

NOTA: Para uma ausculta mais sensível, recomenda-se a utilização do Estetoscópio Duplo, Duplo Cardiológico ou Rapidaport da marca PRECIPRIUM.

**CUIDADOS E MANUTENÇÃO**

- Evite choques;
- Não infla acima de 300 mmHg!
- Não exponha a braçadeira a radiação solar intensa;
- Não toque a braçadeira ou suas partes com materiais corantes;
- Sempre registre completamente a braçadeira antes de desinflar;
- Não desmonte o manômetro! Guarde o instrumento completo na bolsa fornecida.
- Limpe o manômetro, a pele e a braçadeira com tecido suave e levemente umedecido com água.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Temperatura de Armazenagem: recomendada na faixa de 0°C a 35°C
- Umidade Relativa do Ar de Armazenagem: máxima recomendada de 85%.
- Tamanho da Braçadeira Modelo Adulto: (distendida a uma circunferência de braço de 18-35cm): 14,5 (L) X 5,2 cm (C).
- Tamanho do Manguito: 12 (L) X 22 cm (C).
- Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg.
- Valor de Útil Divisão: 2 mmHg.
- Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente.
- Tolerância: +/- 3 mmHg.

Medidas Gerais da Braçadeira	
Modelo	Correnteza de Bico (cm)
Modelo	07-13
Modelo	10-18
Modelo	12-35
Modelo	35-51

*Premium*





Av. Jose Oscar Salazar 1943, Erechim/RS – Cep: 99712-298

Fone: (54) 3712-1590, (54) 3712-1591

Email/msn/Skype: eficazmed@yahoo.com

**PREF MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO Nº 96/2017**

**DADOS DO PROPONENTE:**

<b>PROponente: EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b> <b>CNPJ: 17.605.216/0001-83 - I.E: 039/0163830</b> <b>ENDEREÇO: AV. JOSÉ OSCAR SALAZAR N 1943 - ERECHIM/RS - CEP: 99712-298</b> <b>FONE: (54) 3712-1590 - e-mail: eficazmed@yahoo.com, eficazmedcotacao@gmail.com</b>
--

**PROPOSTA COMERCIAL**

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
20	15	UNID	Esfigmomanômetro aneróide adulto com as seguintes características mínimas: com braçadeira em tecido resistente de algodão(nylon), tamanho adulto, fecho/braçadeira em velcro. Manômetro aneróide com visor graduado de 0 a 300mm/hg, preciso e de fácil leitura. Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar. Bolsa de ar, pera e tubos conectores de borracha sem emendas. Acondicionados em bolsa de courvin e estojo para transporte.	PAMED	R\$ 90,60	R\$ 1.359,00
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 1.359,00</b>

**Declaramos atender a todas as exigências de habilitação e especificação dos produtos.**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL

DADO BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AG: 0132-5 E C/C 67834-1

Erechim, 07 de junho de 2017

Atenciosamente:

**EFICAZ MED COM. PRODUTOS HOSP. LTDA**

*Daiane Kich*

DAIANE KICH

Representante Legal CPF 002.251.810-02

Eficaz Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda  
 CNPJ 17.605.216/0001-83  
 Av. José Oscar Salazar, 1943 - Erechim/RS - CEP 99712-298

Eficaz Med Com. de Produtos Hospitalares Ltda  
 CNPJ 17.605.216/0001-83  
 Av. José Oscar Salazar, 1943 Sl. 1953  
 CEP 99712-298 Erechim - RS