

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00096/2017-000

**1 - Itens da Licitação****1 - APARELHO DVD**

**Descrição Detalhada:** Aparelho DVD, com as seguintes características mínimas: aparelho dvd + r, dvd - rw/ -r, cd, cd-r/rw, mp3, jpeg, vcd, dvcd e svcd. Com reprodução de fotos no formato jpeg; acesso aos sistemas dolby digital e dts: saídas de vídeo: componente, vídeo composto e s- vídeo: saídas de áudio: digital óptica, digital coaxial e analógica: scan progressivo; entrada usb. mp3 browser; retrocesso e avançado com áudio, com controle remoto e pilhas aa inclusas. Garantia mínima de 01 ano. Voltagem: 110v.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (7)

**2 - ARMÁRIO**

**Descrição Detalhada:** Armário alto fechado com as seguintes características mínimas: confeccionado em madeira MDP, acabamento em BP com bordas em PVC, com duas portas, fechadura com chave, com 03 prateleiras de MDP mais a base. Com dimensões aproximadas de 1,80x0,75m. Cor a definir.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (4)

**3 - ARMÁRIO**

**Descrição Detalhada:** Armário com as seguintes características mínimas: confeccionado em aço inoxidável, acabamento com pintura eletrostática em pó, com duas portas, fechadura com chave, com 03 prateleiras mais a base, cremalheira para ajustes das prateleiras. Capacidade de carga por prateleira de aproximadamente 50 kg. Com dimensões aproximadas de 1,80x0,75m.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 27

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (27)

**4 - ARMÁRIO**

**Descrição Detalhada:** Armário vitrine com as seguintes características mínimas: confeccionada em aço/ferro pintado, com 02 portas e quatro prateleiras internas e laterais em vidro 4mm para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4x1/8", pintura epóxi na cor branca. Medidas aproximadas de 150cm alt x 50cm larg x 40cm prof

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

**5 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO**

**Descrição Detalhada:** Autoclave de bancada com as seguintes características mínimas: para descontaminação, com capacidade mínima de 21 litros, com painel digital LCD, frequência fr 50/60hz, temperatura de trabalho de 121c até 134c, pressão de trabalho de 1 kgf/cm a 3 kgf/cm, câmara de esterilização confeccionado em aço AISI 304, gabinete confeccionado em aço laminado, pintura externa e interna eletrostática a pó, com 02 bandeiras internas confeccionadas em alumínio, guarnição de silicone, ciclo de secagem de série. Possuindo no mínimo 16 dispositivos de segurança. Contendo os seguintes acessórios: bandejas, copo medida, cabo de energia, haste de despressurização. Compatível com a utilização de embalagem de papel kraft. 220v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**6 - BALANÇA**

**Descrição Detalhada:** Balança antropométrica infantil com as seguintes características mínimas: eletrônica e digital. Com capacidade de 15kg e divisão de 5g, concha anatômica em inox com medida de 540 x 290 mm, com capa plástica acolchoada impermeável inclusa, gabinete em plástico ABS, display LED com 6 dígitos, estrutura interna em aço carbono bicromatizado com cobertura plástica, pés reguláveis em borracha plástica. Necessária aprovação pelo INMETRO. Voltagem: 110/220 v (chave seletora).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (6)

**7 - BALANÇA**

**Descrição Detalhada:** Balança digital adulto com as seguintes características mínimas: com régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado. Divisão de 0,5 cm. Necessária a aprovação pelo inmetro. Precisão de 100 g. Capacidade: 200 kg. Frações: 100 gramas. Acabamento esmerado, com tapete antiderrapante em borracha. Pés reguláveis em borracha sintética. Voltagem: 110/220 v (chave seletora). Display com cinco dígitos. Função da tecla tara no painel traseiro.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (6)

**8 - BEBEDOURO ÁGUA**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro/purificador com as seguintes características mínimas: refrigerado de bancada/parede bebedouro elétrico de pressão, conjugado, para adultos e crianças, gabinete aço inoxidável, 03 torneiras em latão cromado, sendo 2 de jato para boca e 01 para copo, 2 pias em aço inoxidável, reservatório de água em aço inoxidável, com sepertina externa, filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada, termostato controle temperatura de 4 a 15 c, dimensões 960 mm altura x 660 mm largura x 290 mm profundidade e altura da parte conjugada 650 mm, Voltagem: 110 v.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 13

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (13)

**9 - BOMBA DE VÁCUO**

**Descrição Detalhada:** Bomba a vácuo com as seguintes características mínimas: Capacidade de atendimento de até 04 consultórios simultaneamente, com baixo nível de ruído, envia os detritos diretamente para o esgoto, turbina completa em Nylon ou bronze, não oxidável, com alta resistência, com protetor térmico contra sobreaquecimento, tensão 220V monofásico, motor de 1,5 HP, vácuo mínimo de 610 mmHg, rotação de no mínimo 3.500 R.P.M, 60 Hz, vazão de ar mínima de 300 l/min, acionamento mínimo de 12 vdc. 12 (doze) meses de garantia.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

**10 - CADEIRA**

**Descrição Detalhada:** Cadeira com as seguintes características mínimas: giratória com apoio de braços, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m<sup>3</sup>), com 45 a 50mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em corvim, espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Base giratória com regulagem de altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca, com capa de nylon para proteção do aranha de metal. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem de altura. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

**11 - CADEIRA**

**Descrição Detalhada:** Cadeira de rodas para obeso com as seguintes características mínimas: Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática epóxi, estrutura dobrável em duplo X, estofamento em nylon acolchoado, com almofada, assento reforçado com tiras tensoras especiais, apoio para braços e pés fixos, rodas traseiras de 24" em alumínio com pneus anti-furo, rodas dianteiras de 8" maciças, freios bilaterais reguláveis possuindo elevação de pernas e possuindo suporte de soro.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

**12 - CADEIRA**

**Descrição Detalhada:** Cadeira fixa sem braços, com as seguintes características mínimas: empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico, estrutura metálica com tubo oblongo 16x30mm parede 1,2mm acabamento com pintura epóxi a pó na cor preta com 4 pés tubo oblongo 16x30mm com ponteiros plásticos acabamento com pintura epóxi a pó na cor preta.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 103

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (103)

**13 - CADEIRA**

**Descrição Detalhada:** Cadeira para Obeso com as seguintes características mínimas: com estrutura de material de aço pintado, assento/encosto em material estofado, sem rodízios, sem braços, sem regulagem de altura.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**14 - CARRO CARGA**

**Descrição Detalhada:** Carro de curativo com as seguintes características mínimas: confeccionado em aço inoxidável, armação tubular de 1", tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízios de 3". Acompanha 01 balde e 01 bacia inoxidável. Dimensões aproximadas de 75 x 45 x 80cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (6)

**15 - CARRO CARGA**

**Descrição Detalhada:** Carro maca simples com as seguintes características mínimas: material de confecção aço inoxidável, grades laterais em aço inox, cabeceira móvel, suporte para soro em aço inox, equipado com colchonete, rodízios de 4" sendo dois com freios em diagonais.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 18

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (18)

**16 - CILINDRO GÁS**

**Descrição Detalhada:** Cilindro de gases medicinais com as seguintes características mínimas: confeccionado em aço, pintura na cor padrão, capacidade mínima de 03 litros (1,0m<sup>3</sup>), sem suporte de rodízios, contendo válvula redutora, fluxômetro de oxigênio e manômetro. Dimensões aproximadas do cilindro 50x20x10.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**17 - CILINDRO GÁS**

**Descrição Detalhada:** Cilindro de gases medicinais com as seguintes características mínimas: confeccionado em aço, pintura na cor padrão, capacidade mínima de 20 litros (3,0m<sup>3</sup>), suporte com rodízios, possuindo os acessórios: válvula redutora, fluxômetro de oxigênio e manômetro. Dimensões aproximadas do cilindro 90x25x25. Com carrinho de transporte confeccionado em tubo de ferro com pintura eletrostática e rodízios em PVC.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

**18 - ESCADA**

**Descrição Detalhada:** Escada com as seguintes características mínimas: 2 degraus, armação em tubos redondos de aço/ferro pintado, esmaltada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e pés com ponteiros de borracha. Medidas aproximadas: 40 x 40 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**19 - ESCADA**

**Descrição Detalhada:** Escada com as seguintes características mínimas: 2 degraus, armação em tubos redondos de aço inoxidável, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e pés com ponteiros de borracha. Medidas aproximadas: 40 x 40 cm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 36

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (36)

**20 - LISTA DE ESTOQUE**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro aneróide adulto com as seguintes características mínimas: com braçadeira em tecido resistente de algodão (nylon), tamanho adulto, fecho/braçadeira em velcro. Manômetro aneróide com visor graduado de 0 a 300mm/hg, preciso e de fácil leitura. Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar. Bolsa de ar, pera e tubos conectores de borracha sem emendas. Acondicionados em bolsa de courvin e estojo para transporte.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)

**21 - LISTA DE ESTOQUE**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro infantil com as seguintes características mínimas: com braçadeira/fecho em metal, sendo aparelho de pressão infantil com manguito infantil, medida da braçadeira circunferência 23 x 10 cm, cor cinza, manômetro aneróide com visor graduado de 0 a 300 mm hg, preciso e de fácil leitura; válvula de metal; manguito, pera e tubos conectores de borracha sem emendas; braçadeiras permutáveis, confeccionado em tecido 100% de algodão, com dupla camada, impermeável que permite higienização, resistente, flexível, antialérgico, com fecho em velcro; acondicionado em bolsa de courvin.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (6)

**22 - REFLETOR**

**Descrição Detalhada:** Foco refletor ambulatorial, com as seguintes características mínimas: com estrutura tubular em aço; pés protegidos por ponteiros plásticos; haste flexível cromada e refletor pintado; altura regulável através de manipulo lateral; acabamento com pintura eletrostática a pó; altura máx. 1,60m x mín. 1,10m; com iluminação de led

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (6)

**23 - CONJUNTO CADEIRAS ESPERA**

**Descrição Detalhada:** Longarina com as seguintes características mínimas: com 04 lugares, sem braço, com base fixa com assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente; dimensões aproximadas do encosto 400 x 350 mm e assento 420 x 460 mm. Estrutura da longarina de seção; retangular dupla 3 mm, de parede, com reforço interno em tubo 7/8" - base lateral retangular oblonga; dupla - com pés no padrão - dotado de elos de apoio para fixação - com 02 furos de 0,02 mm; galvanizado e pintado em pintura eletrostática a pó epóxi; na cor preto.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (60)

**24 - MESA**

**Descrição Detalhada:** Mesa de exames com as seguintes características mínimas: confeccionado em aço inoxidável, com leito estofado, estrutura tubular de aço/ferro pintado, com dimensões aproximadas de 1,80 comp x 0,70 larg x 0,80 alt., posição do leito móvel; isento de gabinete com portas e gavetas, com suporte para papel.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**25 - MESA**

**Descrição Detalhada:** Mesa de exames com as seguintes características mínimas: confeccionada em ferro pintado, com leito estofado, estrutura tubular de aço/ferro pintado, com dimensões aproximadas de 1,80 comp x 0,70 larg x 0,80 alt.; posição do leito móvel; possuindo suporte para papel.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (4)

**26 - MESA**

**Descrição Detalhada:** Mesa de exames com as seguintes características mínimas: confeccionada em aço inoxidável, com leito estofado e móvel, estrutura tubular de aço inoxidável, com dimensões aproximadas de 1,80 comp x 0,70 larg x 0,80 alt. ; posição do leito móvel; isento de gabinete com portas e gavetas, isento de acessórios.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (7)

**27 - MESA**

**Descrição Detalhada:** Mesa de exames com as seguintes características mínimas: confeccionada em ferro pintado, com leito estofado, estrutura tubular de aço/ferro pintado, com dimensões aproximadas de 1,80 comp x 0,70 larg x 0,80 alt.; posição do leito móvel; isento de acessórios e isento de gavetas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

**28 - MESA**

**Descrição Detalhada:** Mesa de reunião com as seguintes características mínimas: retangular com tampo em madeira aglomerada com 25mm de espessura, acabamento em BP na cor cinza, bordas em PVC. Painel frontal em madeira aglomerada. Estrutura metálica com pés duplos acabamento com pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores com eixo de aço rosqueável, partes metálicas com acabamento com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso com pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med. 200 x 100cm. Acabamentos arredondados.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

**29 - MESA**

**Descrição Detalhada:** Mesa ginecológica com as seguintes características mínimas: confeccionada em aço inoxidável, posição do leito móvel, com leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. Estrutura tubular de aço/ferro pintado redondo, com dimensões aproximadas de 1,80 comp x 0,70 larg x 0,80 alt.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (12)

**30 - MESA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** Mesa para escritório com as seguintes características mínimas: formato em L, medindo aproximadamente 150x60x75cm, estrutura em MDF 15mm acabamento em BP com bordas em PVC estrutura metálica acabamento com pintura epóxi pés duplos com painel central em MDP 15mm, base em aço/ferro pintado, com suporte para cpu, suporte para impressora e para teclado, isento de gavetas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

### 31 - MESA ESCRITÓRIO

**Descrição Detalhada:** Mesa para escritório, com as seguintes características mínimas: Mesa reta medindo 120x60x75cm tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência de 25mm de espessura, acabamento em BP, bordas sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência dupla face, baixa pressão. Estrutura metálica com pés duplos confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem em acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados, com duas gavetas com chave.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Valor Total Estimado (R\$):** 6.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

### 32 - MESA ESCRITÓRIO

**Descrição Detalhada:** Mesa para escritório, com as seguintes características mínimas: Mesa reta medindo 120x60x75cm tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência de 25mm de espessura, acabamento em BP, bordas sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência dupla face, baixa pressão. Pés painel confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência de 25mm de espessura, acabamento em BP, com duas gavetas com chave.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

### 33 - NEGATOSCOPIO - SLIDE

**Descrição Detalhada:** Negatoscopio com as seguintes características mínimas: de 01 corpo, modelo simples, construído em chapa de aço, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15w 6500k por corpo, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência, luminância aproximada de 2000 nits, acendimento através de interruptor, alimentação elétrica 110 volts, dimensões externas aproximadas: 380x100x485mm, dimensões aproximadas da área de leitura: 360x410mm, pintura eletrostática na cor branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (14)

### 34 - POLTRONA

**Descrição Detalhada:** Poltrona hospitalar com as seguintes características mínimas: com capacidade para 120 kg, revestimento com material courvim espuma densidade 23. Assento, encosto de braços e pernas estofados, com movimentos reclinável simultâneos em 04 (quatro) posições, pés com ponteiros de borracha. Acabamento em pintura epóxi. Apoio para os pés. Material de fabricação da estrutura de aço/ferro pintado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 11

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (11)

### 35 - PROJETOR IMAGEM

**Descrição Detalhada:** Projetor multimídia, com as seguintes características mínimas: mínimo de 2.500 lumens, brilho 1.100 lm, distância mínima tela 1,50 m, distância máxima tela 9,8 m, tipo lâmpada shp, potência lâmpada 150 watt, frequência 50 a 60 hz, tipo entrada áudio, vídeo e mouse usb, quantidade entradas vídeo mínimo 3 un, tamanho mínimo imagem 0,8 (diagonal) m, tamanho máximo imagem 6,5 (diagonal) m, tipo zoom digital, potência autofalantes 2,5 watt, prazo validade lâmpada 3.000 h, tipo portátil com maleta p/transporte, capacidade projeção cor até 16,70 milhões, capacidade conexão pc/mac un, tipo som monofônico, tipo foco manual, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução svga 800 x 600, contraste mínimo 2.000:1, tipo controle remoto. Conectividade: Entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI. Garantia mínima de 01 ano. Mínima nativa de 1024x768. Entrada de VGA a Full HD.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)

**36 - PROJETOR IMAGEM**

**Descrição Detalhada:** Projetor multimídia, com as seguintes características mínimas: mínimo de 2.700 lumens, brilho 1.100 lm, distância mínima tela 1,50 m, distância máxima tela 9,8 m, tipo lâmpada shp, potência lâmpada 150 watt, frequência 50 a 60 hz, tipo entrada áudio, vídeo e mouse usb, quantidade entradas vídeo mínimo 3 un, tamanho mínimo imagem 0,8 (diagonal) m, tamanho máximo imagem 6,5 (diagonal) m, tipo zoom digital, potência autofalantes 2,5 watt, prazo validade lâmpada 3.000 h, tipo portátil com maleta p/transporte, capacidade projeção cor até 16,70 milhões, capacidade conexão pc/mac un, tipo som monofônico, tipo foco manual, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução svga 800 x 600, contraste mínimo 2.000:1, tipo controle remoto. Conectividade: Entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI. Garantia mínima de 01 ano.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**37 - SELADORA EMBALAGEM**

**Descrição Detalhada:** Seladora de mesa com as seguintes características mínimas: semi automática, com controle digital de temperatura ajustável até 300°C. Aplicação grau cirúrgico e polipropileno. Espessura mínima de selagem de 13mm, sistema de corte com faca de duplo corte com mínimo de 30 cm de largura e selagem para rolos com mínimo 30cm de largura. Com suporte para colocação de rolos e controle eletrônico de tempo de selagem. Área total de selagem 300mm. Dimensões aproximadas de 400x420x210. 110v.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**38 - TELEVISOR**

**Descrição Detalhada:** Televisor com as seguintes características mínimas: LED de 42 polegadas com conversor digital, entrada HDMI, porta USB e FULL HD.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (12)

**39 - CÂMARA CONSERVAÇÃO**

**Descrição Detalhada:** Câmara para conservação de hemoderivados/ imuno/ termolábeis com as seguintes características mínimas: capacidade interna de 120 litros, gabinete externo tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente evitando processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca. montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas; gabinete interno construído totalmente em polipropileno com três prateleiras em aramado, com iluminação interna, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, com porta de vidro duplo e sistema anti-embaçante, vedação através de perfil magnético; refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico isento de cfc. degelo automático com evaporação do condensado; painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção; painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch.

- DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (6)

**40 - AUTOMÓVEL**

**Descrição Detalhada:** Veículo automóvel, novo, zero km, com as seguintes características mínimas:

- De fabricação nacional;
- Veículo tipo hatch;
- Ano 2017 e modelo 2017;
- 5(cinco) portas;
- Motor 1.0, potência mínima de 70 cv;
- Câmbio manual com 5 marchas a frente e 1 a ré;
- Bicombustível (gasolina/álcool);
- Cor branca;
- Direção hidráulica, vidros elétricos nas 2 portas dianteiras, travas elétricas e alarme original;
- Som;
- Ar condicionado;
- Freio ABS/EBD, Air Bag duplo;
- Carga útil de 5 passageiros;
- Rodas em aço, com calota, com pneus aro 13;
- Tanque de combustível de no mínimo 48 litros;
- Capacidade do porta-malas mínima de 280 litros;
- Com todos os equipamentos obrigatórios e de segurança previstos na legislação e Código Nacional de Trânsito.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

**41 - APARELHO AR CONDICIONADO**

**Descrição Detalhada:** Condicionador de ar com as seguintes características mínimas: linha split, de 12.000 btu's, cor branca, termostato digital, ciclo quente e frio, 220v, com selo procel "A", e com controle remoto sem fio.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 42.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 54

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (54)

**42 - APARELHO AR CONDICIONADO**

**Descrição Detalhada:** Condicionador de ar com as seguintes características mínimas: linha split, de 12.000 btu's, cor branca, termostato digital, ciclo quente e frio, 220v, com selo procel "A", e com controle remoto sem fio.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 41.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 18

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (18)