

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00100/2017-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - LISTA DE ESTOQUE

**Descrição Detalhada:** APARELHO DE TELEFONE COM FIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 3 FUNÇÕES: FLASCH, REDISCAGEM E MUDO, 3 VOLUMES DE CAMPAINHA, 2 TIMBRES DE CAMPAINHA, OPERAÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO; SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM; CONSUMO ZERO DE ENERGIA E COM DESIGN ATUALIZADO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (100)

#### 2 - TELEFONE SEM FIO

**Descrição Detalhada:** APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECNOLOGIA DECT 6.0 (1,910-1,920 GHZ); IDENTIFICADOR DE CHAMADAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS); AGENDA PARA 70 NOMES/NÚMEROS; DISCAGEM RÁPIDA PARA 10 NÚMEROS (TECLAS 0-9); BLOQUEIO DE TECLADO; SOM DE TECLADO (ON/OFF); REGISTRO DE 15 CHAMADAS ATENDIDAS, 20 CHAMADAS NÃO ATENDIDAS E 15 REALIZADAS (COM DATA, HORA E NOME, SE CADASTRADO NA AGENDA); DTMF E FSK 4 OPÇÕES DE VOLUME DE TOQUE + SILENCIOSO; 7 TIPOS DE TOQUE, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE REPÇÃO DE ÁUDIO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (300)

#### 3 - APARELHO DVD

**Descrição Detalhada:** APARELHO DVD COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: APARELHO DVD + R, DVD - RW/ -R, CD, CD-R/RW, MP3, JPEG, VCD E SVCD. COM REPRODUÇÃO DE FOTOS NO FORMATO JPEG; ACESSO AOS SISTEMAS DOLBY DIGITAL E DTS; SAÍDAS DE VÍDEO: COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO E S- VÍDEO; SAÍDAS DE ÁUDIO: DIGITAL ÓPTICA, DIGITAL COAXIAL E ANALÓGICA: SCAN PROGRESSIVO; ENTRADA USB. MP3 BROWSER; RETROCESSO E AVANÇADO COM ÁUDIO, COM CONTROLE REMOTO E PILHAS AA INCLUSAS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)

#### 4 - LISTA DE ESTOQUE

**Descrição Detalhada:** AQUECEDOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AQUECEDOR ELÉTRICO TERMO VENTILADOR, COM PORTA FIO, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1500 W, COM TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA. PODE SER USADO COMO VENTILADOR. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXP): 27,5X13,5X23CM. VOLTAGEM: 110V.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

#### 5 - ARMÁRIO

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO ALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUAS PORTAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 0,80 X 0,45 M, EM MDF REVESTIDO EM MELAMINICO BP TEXTURIZADO NOS DOIS LADOS DA MESMA COR. PORTAS COM DOBRADIÇAS DE AÇO, FUNDO DE 8 MM DE ESPESSURA, LATERAIS EMBUTIDAS NO TAMPO SUPERIOR E INFERIOR SENDO ESSES DE 25 MM DE ESPESSURA. PÉ NIVELADOR NA BASE. FECHADURA COM CHAVE FRONTAL. COR CINZA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5)

**6 - ARMÁRIO AÇO**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO DE AÇO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:  
CHAPA 24" MEDINDO 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE COMPRIMENTO X 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM 02(DUAS) PORTAS, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO COM 02(DOIS) PONTOS DE TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, COM DOBRADIÇAS INTERNAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC EMBUTIDO, COM 04(QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA, PINTURA EPÓXI NA COR CINZA - CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA DE 20 KG DISTRIBUÍDOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (50)

**7 - ARMÁRIO**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIO ROUPEIRO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:  
ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75MM).  
O ROUPEIRO EM AÇO É CONSTITUÍDO POR 16 PORTAS; AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO;  
NÃO SERÁ ACEITO ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS;  
DEVE SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1945 MM; LARGURA: 1230 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (4)

**8 - ARMÁRIO**

**Descrição Detalhada:** ARMÁRIOS PARA ARQUIVO SOB MEDIDA:  
MÓDULO PARA ARQUIVO SOB-MEDIDA COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ARMÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA ESTRUTURA MDF 18MM ACABAMENTO EM BP, NORDAS EM PVC RETA NA COR PRETA, COM BASE INFERIOR EM MDF 25 MM PARA SUSTENTAÇÃO, PORTAS, FRENTES DE GAVETAS E PRATELEIRAS EM MDF 15 MM, SENDO:  
- INFERIOR: 08 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COM CORREDIÇAS TELESCÓPICA COM EXTRAÇÃO TOTAL DE 50 CM, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 KG POR GAVETA, E PUXADOR METÁLICO DE 28 CM;  
- SUPERIOR: 02 PORTAS DE ABRIR COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS, FECHAMENTO SUPERIOR EM MDF 18 MM AVABAMENTO EM BP COR BRANCO, BORDAS EM PVC RETA NA COR PRETA. MEDIDAS: 90 CM LARGURA X 270 CM ALTURA X 50 CM PROFUNDIDADE.  
INCLUINDO O CUSTO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO (ANEXO I-A DO EDITAL).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

**9 - ARQUIVO ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** ARQUIVO DE AÇO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:  
ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM. DEVE SER TRATADO CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA; PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. CAPACIDADE: 35KG POR GAVETA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

**10 - ARQUIVO ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** ARQUIVO SOB MEDIDA (DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES): MÓDULO DE ARQUIVO CONFECCIONADO SOB MEDIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 MT LARG X 1,079 MT ALT X 60CM PROF, ESTRUTURA EM MDF 180MM, ACABAMENTO EM BP COR PADRÃO BRANCA, BORDAS EM PVC 2MM RETA, BASE INFERIOR EM MDF 25MM PARA SUSTENTAÇÃO, RODAPÉ FRONTAL EM MDF 180MM. O MÓVEL SERÁ COMPOSTO DE: 09 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSA COM CORREDIÇAS METÁLICAS TELESCOPIA COM EXTRAÇÃO TOTAL DE 55 CM, PUXADOR METÁLICO DE 28 CM, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 KG POR GAVETA. INCLUINDO O CUSTO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO (ANEXO I-A DO EDITAL).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**11 - BALCÃO**

**Descrição Detalhada:** BALCÃO 04 PORTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BALCÃO 04 PORTAS MEDINDO 160CM LARG X 50CM PROF X 75CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, CORPO E PRATELEIRA INTERNA EM MDP 15MM, 04 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. COR PADRÃO DAKAR /PRETO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**12 - BEBEDOURO ÁGUA**

**Descrição Detalhada:** BEBEDOURO DE PRESSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO COM ALTA CAPACIDADE. GABINETE EM CHAPA EM AÇO INOX 430, TOTALMENTE DESMONTÁVEL; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX 304 (PRÓPRIO PARA ALIMENTOS), PARA APROXIMADAMENTE 100 LITROS, COM SERPENTINA EXTERNA; 02 (DUAS) TORNEIRAS COM VAZÃO MÍNIMA DE 60L/H; TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO; PINGADEIRA REMOVÍVEL; FILTRO DE FÁCIL ACESSO E TROCA, COM NO MÍNIMO TRÊS ESTÁGIOS DE FILTRAGEM; POSSUIR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE: LARGURA: 550 MM; ALTURA: 1450 MM; PROFUNDIDADE: 600 MM; TENSÃO: 127 V; COR: PRATA; DEVERÁ ACOMPANHAR KIT DE INSTALAÇÃO (ADAPTADORES, CONECTORES E MANGUEIRA) E 02 UNIDADES DO FILTRO EXTERNO COM CARVÃO ATIVADO PARA CADA BEBEDOURO; ACOMPANHAR MANUAL DE UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA PORTARIA INMETRO N.º 344, DE 22/07/2014, ALTERADA PELA PORTARIA INMETRO N.º 77, DE 24/02/2016. INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO, NOS LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**13 - BEBEDOURO ÁGUA**

**Descrição Detalhada:** BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM INOX, COM REFRIGERAÇÃO TERMOELÉTRICA, AJUSTE DE TEMPERATURA CONFORME BOTÃO TERMOSTATO EXTERNO, PARA GALÃO DE ÁGUA DE 10 OU 20 LITROS, ACOMPANHANDO 02 TORNEIRAS COM FUNIL SEPARADOR PARA ÁGUA GELADA E NATURAL ACOMPANHANDO RESERVATÓRIO DE ÁGUA. COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE LARGURA DE 28 CM, ALTURA 97 CM E PROFUNDIDADE 36 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: 110V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**14 - BERÇO**

**Descrição Detalhada:** BERÇO COM COLCHÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM MADEIRA SEM NÓ, MEDINDO 1,30 M DE COMPRIMENTO X 0,60 M DE LARGURA X 1 M DE ALTURA, COM GRADES DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS, PINTURA DO BERÇO EM BRANCO E GRADES PINTADAS COM CORES VARIADAS (TOM SUAVE). COLCHÃO MEDINDO NO MÍNIMO 1,30 METROS DE COMPRIMENTO X 0,60 METROS DE LARGURA X 0,12 METROS DE ESPESSURA, COM DENSIDADE 23, EM CORES VARIADAS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**15 - CADEIRA COMUM**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM FERRO, COM BANDEJAS REMOVÍVEIS, COM GARRAS LATERAIS, FACILMENTE ACIONÁVEIS. COM PEDANAS (APOIO PARA OS PÉS DA CRIANÇA) EM PLÁSTICO, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO PLÁSTICO LAMINADO COLORIDO E ACOLCHOADO DE FÁCIL LIMPEZA. ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO DE 3/4", COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PROJETADA PARA MANTER A ESTABILIDADE E TRAVAS EM ARCO PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 (CINCO) PONTOS EM NYLON LAVÁVEL. MEDIDAS: ALTURA FINAL DO PRODUTO: 105 CM X COMPRIMENTO: 56 CM X LARGURA: 68 CM.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**16 - CADEIRA COMUM**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

- ASSENTO E ENCOSTO:

COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M<sup>3</sup>; CARENAGEM DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO.

-APOIO DE BRAÇOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO, TOTALIZANDO 07 POSIÇÕES. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO.

- BASE:

BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE, COBERTA POR POLAINE INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 05 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO.

-COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS;

-TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 03 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA.

- MECANISMO:

- DESCRITIVO COMPLETO NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (50)

**17 - CADEIRA COMUM**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA FIXA EMPILHÁVEL COM 4 PÉS. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO (PP). COR PRETA. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM, PAREDE 1,9 MM E COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO 3/4", PAREDE 1,5 MM E COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30 MM, PAREDE 1,5 MM E COMPRIMENTO 121 CM. MEDIDAS ASSENTO: LARGURA: 46 CM X PROFUNDIDADE: 40 CM X ALTURA: 48. MEDIDAS ENCOSTO: LARGURA: 46 CM X ALTURA: 32 CM.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (200)

**18 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL**

**Descrição Detalhada:** CÂMERA FOTOGRÁFICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DIGITAL 16.1 MP. MONITOR/DISPLAY 2,7 POLEGADAS OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO DE 16 MEGAPIXELS OU SUPERIOR, MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA, CONEXÕES HDMI E USB, ZOOM ÓPTICO 5X OU SUPERIOR, MICROFONE EMBUTIDO, ACOMPANHAR CABO USB, CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4GB OU SUPERIOR.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**19 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL**

**Descrição Detalhada:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTABILIZADOR DE IMAGEM INTELIGENTE; HD 1080 (FULL); LCD: ÓPTICO; 16GB DE MEMÓRIA; TIPO DO LCD: DIGITAL; LCD: 3.0 POLEGADAS; ZOOM ÓPTICO: 50.0X; TIPO DE MEMÓRIA: CLASSE 10 RESOLUÇÃO DE 16 MEGAPIXELS; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL; SENSIBILIDADE (ISO): 3200 ISSO; TIPO DE SENSOR: CMOS; CONECTIVIDADE VIA WI-FI E TECNOLOGIA NFC; FLASH EMBUTIDO. DEVERÁ ACOMPANHAR: 1 BATERIA RECARREGÁVEL; 1 CARREGADOR USB (AC-UB10/10B); 1 CABO USB; 1 ALÇA DE PESCOÇO; 1 PROTEÇÃO DELENTE; 1 ALÇA DE PROTEÇÃO DELENTE; 1 MANUAL EM PORTUGUÊS; 1 MEMÓRIA 8GB CLASSE 10; 1 BOLSA DE TRANSPORTE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (3)

**20 - COLCHONETE GINÁSTICA**

**Descrição Detalhada:** COLCHONETE PARA REPOUSO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLCHONETE DE LÂMINA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 100CM COMPRIMENTO X 60CM LARGURA X 05CM DE ESPESSURA. REVESTIDO DE MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, ATÓXICO, REF. CORINO, NA COR AZUL REAL/ PRETO, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES; ZÍPER COM ACABAMENTO OCULTO. ESPUMA QUE ATENDA A NORMA DA ABNT. COM DENSIDADE NOMINAL APROXIMADA KG/M<sup>3</sup> D-28.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (300)

**21 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS**

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESCOLAR – PADRÃO FNDE CJA 003 (COR AMARELA) CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16).  
DIMENSÕES APROXIMADAS:  
CJA-03 (L X P X A) 600 X 450 X 464 MM;  
CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14).  
DIMENSÕES APROXIMADAS:  
CJA-03:  
ENCOSTO 396 X 198  
ASSENTO 400 X 310  
ALTURA ATÉ O ASSENTO 350 MM.  
OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA JARDIM E PRÉ-ESCOLA. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,19 A 1,42 M DE ALTURA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Unidade de Fornecimento:** CONJUNTO

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (200)

**22 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS**

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESCOLAR – PADRÃO FNDE CJA 004 (COR VERMELHA) CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16).  
DIMENSÕES APROXIMADAS:  
CJA-04 (L X P X A) 600 X 450 X 644 MM.  
CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14).  
DIMENSÕES APROXIMADAS:  
CJA-04  
ENCOSTO 396 X 198  
ASSENTO 400 X 350  
ALTURA ATÉ O ASSENTO 380 MM.  
OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,33 A 1,59 M DE ALTURA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Unidade de Fornecimento:** CONJUNTO

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (200)

#### 23 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO ESCOLAR – PADRÃO FNDE CJA 006 (COR AZUL) CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16).  
DIMENSÕES APROXIMADAS:  
CJA-06 (L X P X A) 600 X 450 X 760 MM;  
CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14).  
DIMENSÕES APROXIMADAS:  
CJA-06:  
ENCOSTO 396 X 198  
ASSENTO 400 X 430  
ALTURA ATÉ O ASSENTO 460 MM;  
OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,59 A 1,88 M DE ALTURA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Unidade de Fornecimento:** CONJUNTO

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (200)

#### 24 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO PARA REFEITÓRIO CRECHE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 25MM DE ESPESSURA MEDINDO 1100MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, TIPO FÓRMICA, COM ESPESSURA DE 0,8MM E NA FACE INFERIOR COM LÂMINA DE MADEIRA PINTADA COM SELADOR E VERNIZ. BORDOS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90°. BORDOS TRANSVERSAIS COM FILETE DE FÓRMICA, AMBOS NA COR BEGE. A FIXAÇÃO DO TAMPO É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AACP 4,8X19MM, ZINCADOS. ESTRUTURA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 1010/1020, SEÇÃO DE 20X40MM, CHAPA 16 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM). FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES DOS PÉS, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E..

- DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Unidade de Fornecimento:** CONJUNTO

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (50)

#### 25 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ESCOLA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 25MM DE ESPESSURA MEDINDO 1100MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, TIPO FÓRMICA, COM ESPESSURA DE 0,8MM E NA FACE INFERIOR COM LÂMINA DE MADEIRA PINTADA COM SELADOR E VERNIZ. BORDOS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90°. BORDOS TRANSVERSAIS COM FILETE DE FÓRMICA, AMBOS NA COR BEGE. A FIXAÇÃO DO TAMPO É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AACP 4,8X19MM, ZINCADOS. ESTRUTURA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 1010/1020, SEÇÃO DE 20X40MM, CHAPA 16 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM). FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES DOS PÉS, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ, HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 180°C, ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRONS. OS COMPONENTES METÁLICOS SÃO LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG,

- DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Unidade de Fornecimento:** CONJUNTO

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (50)

**26 - ESTANTE**

**Descrição Detalhada:** ESTANTE DE AÇO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM 6 PRATELEIRAS E COM REFORÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 X 0,30 X 0,92 M (AXLXP), NA COR CINZA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG POR PRATELEIRA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (100)

**27 - ESTANTE**

**Descrição Detalhada:** ESTANTE PARA BIBLIOTECA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA FACE COM BASE EM AÇO, MAIS 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS 2000 MM X 1020 MM X 555 MM. CAPACIDADE DE 60 KG POR PRATELEIRA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

**28 - FOGÃO INDUSTRIAL**

**Descrição Detalhada:** FOGÃO INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 6 BOCAS ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, DESMONTÁVEL; PERFIL 5CM; GRELHAS REMOVÍVEIS; QUEIMADORES CONJUGADOS: SIMPLES CHAMA DUPLA E DUPLOS EM FERRO FUNDIDO; QUEIMADORES COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENCAIXE; BANDEJA COLETORA DE GORDURA; FOGÕES DE ENCOSTO; BAIXA PRESSÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS:  
TAMANHO: 82 X 108,7 X 83,7 CM  
TAMANHO DA GRELHA: 30 CM  
DIÂMETRO DO QUEIMADOR SIMPLES: 120 MM  
DIÂMETRO DO QUEIMADOR DUPLO: 160 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 13

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (13)

**29 - FORNO ELÉTRICO**

**Descrição Detalhada:** FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORNO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 44 LITROS, COM FUNÇÃO TIMER COM AVISO SONORO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO AUTOMÁTICO COMPREENDIDO ENTRE 50°C A 320°C. FUNÇÃO GRILL/DOURADOR. GABINETE INTERNO AUTOLIMPANTE. GRADE REMOVÍVEL E CROMADA. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS. VIDRO DUPL. DEVE SER NA COR BRANCA, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A E GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT E INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**30 - FORNO INDUSTRIAL**

**Descrição Detalhada:** FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM DUAS GRADES INTERNAS, CAPACIDADE DE 210 LITROS, CORPO E GUILHOTINA PINTADOS E FRENTE EM INOX. DESMONTÁVEL. VISOR EM VIDRO TEMPERADO, COM FUNÇÕES DE ASSADO E COZIMENTO. COM TERMÔMETRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETAS, QUEIMADOR EM AÇO TUBULAR COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, ABERTURA TOTAL DO VIDRO FRONTAL, UTILIZAÇÃO DE GÁS GLP. COM PÉS RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRAATÁRIA E SUPORTE E SUPORTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900MMX900MM.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (7)

**31 - FORNO MICROONDAS**

**Descrição Detalhada:** FORNO MICROONDAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 30 LITROS, PRATO GIRATÓRIO, NA COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: 110V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (12)

**32 - FREEZER**

**Descrição Detalhada:** FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 4 PÉS COM RODÍZIOS, CONGELAMENTO RÁPIDO, POSSUI ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL; DRENO FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO: TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL: PERMITE SELEÇÃO DE USO COMO FREEZER OU REFRIGERADOR; MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E IMPACTOS: GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO. CAPACIDADE TOTAL DE 519 LITROS, NA COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: 110V.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (12)

**33 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Descrição Detalhada:** GAVETEIRO MÓVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GAVETEIRO MÓVEL MEDINDO 46CM LARG X 46CM PROF X 68,5CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA EM MDP 15MM, FUNDO 6MM, 04 RODÍZIOS EM PVC, 03 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, COM CHAVE E PUXADOR INTERNO EM METAL ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI. COR PADRÃO DAKAR/PRETO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**34 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO**

**Descrição Detalhada:** GELADEIRA 4 PORTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; PÉS REGULÁVEIS; AQUECIMENTO NO QUADRO DE PORTAS; REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM PLACAS FRIAS DEGELO: MANUAL; CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO; PRATELEIRAS: 4 NÍVEIS, FIXAS + ESTRADO. MEDIDAS APROXIMADAS: 2050 MM ALTURA X 1220 MM LARGURA X 680 MM PROFUNDIDADE. CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA 800 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. BIVOLT.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**35 - LAVADORA ALTA PRESSÃO**

**Descrição Detalhada:** LAVADORA ALTA PRESSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO LAVA-JATO, MODELO PROFISSIONAL, ACESSÓRIOS MANGUEIRA 7,5 M, POTÊNCIA ELÉTRICA: 1900W, MOTOR: INDUÇÃO, PRESSÃO MÁXIMA: 1800 PSI VAZÃO: 400 L/H COR: LARANJA COM PRETO PESO: 19 KG, DIMENSÕES DO PRODUTO (C.L.A): 29,2 X28X84CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**36 - LIQUIDIFICADOR**

**Descrição Detalhada:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 4 LITROS. CORPO E COPO INOX E TAMPA ALUMÍNIO. POTÊNCIA APROXIMADA DE 620 W. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: (AXLXP) 54X17X19CM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: 110V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**37 - MÁQUINA LAVAR ROUPA**

**Descrição Detalhada:** MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NA COR BRANCA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG COM LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO AUTOMÁTICA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG, TIPO AUTOMÁTICA, COM CENTRÍFUGA, NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE ÁGUA E 08 PROGRAMAÇÕES DE LAVAGEM, COM GAVETA MULTI DISPENSER E FILTRO PEGA FIAPOS. CESTO EM POLIPROPILENO OU AÇO INOX. MATERIAL DO GABINETE EM AÇO GALVANIZADO, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 1,00 M LARGURA 70,00 CM - PROFUNDIDADE 70,00 CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR O ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO NÍVEL MÍNIMO ESTABELECIDO PARA A CATEGORIA 'A' (INMETRO), CONFORME TABELA VIGENTE DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: 100V/220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)

**38 - MESA REUNIÃO**

**Descrição Detalhada:** MESA DE REUNIÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, NA COR IMBUIA, CONSTRUÍDA EM MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE, REVESTIDA EM MELAMÍNICO, DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 2000X900X750X25MM, LIXADAS E ENVERNIZADAS, COM TRÊS PAINÉIS DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL, E PAINEL HORIZONTAL PARA APOIO DO TAMPO, APERFEIÇOAMENTO DE MONTAGEM S/APARÊNCIA DE DISPOSITIVOS EXTERNOS, REGULADOR DE NÍVEL PARA PISO COM SUPORTE DE TRAVAMENTO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**39 - MESA REUNIÃO**

**Descrição Detalhada:** MESA DE REUNIÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA DE REUNIÃO MEDINDO 300CM LARG X 120CM PROF X 75CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, PÉ DUPLO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA E PAINEL INTERNO EM MDP 15MM E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. COR PADRÃO DAKAR/PRETO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**40 - MESA REUNIÃO**

**Descrição Detalhada:** MESA DE TRABALHO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MDF COM 25MM DE ESPESSURA, COM PAINEL FRONTAL EM MDP DE 18 MM, GAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1600 MM X 700 MM X 740 MM. NA COR CINZA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)

**41 - MESA REUNIÃO**

**Descrição Detalhada:** MESA DIRETOR 160CM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA DE TRABALHO MEDINDO 160CM LARG X 80CM PROF X 75CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, PÉ DUPLO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA E PAINEL INTERNO EM MDP 15MM E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. MESA AUXILIAR MEDINDO 80CM LARG X 50CM PROF X 75CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, PÉ DUPLO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA E PAINEL INTERNO EM MDP 15MM E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. COR PADRÃO DAKAR/PRETO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**42 - MESA REUNIÃO**

**Descrição Detalhada:** MESA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM 0,80 DE ALTURA E 0,60 DE LARGURA. FIXAR ACRÍLICO NA FRENTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**43 - MESA REUNIÃO**

**Descrição Detalhada:** MESA PARA BIBLIOTECA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA COLETIVA COM ESTRUTURA MONOBLOCO EM TUBO DE AÇO Ø7/8". TAMPO EM MDF FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO BRILHANTE; BORDOS FRESADOS E ARREDONDADOS A 180°; CANTOS ARREDONDADOS; ESTRUTURA COMPOSTA POR PÉS DUPLOS EM TUBO DE AÇO Ø7/8", PINTURA EPÓXI PÓ LISO BRILHANTE; ACABAMENTO COM PONTEIRAS PRETAS. QUADRADA: 800 X 800 X 750.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

**44 - LISTA DE ESTOQUE**

**Descrição Detalhada:** MOTO BOMBA AUTO ESCOVANTE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CARÇAÇA EM ALUMÍNIO, MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 6,5 HP 196 CC, TIPO BUFFALO, DIÂMETRO SUÇÇÃO E RECALQUE 2", COM VAZÃO DE 35M³/H, SUÇÇÃO MÁXIMA 7M, MCA 20, PESO APROXIMADO 28 KG, ACOMPANHANDO UM TUBO ASPIRAL TRANSPARENTE ATÓXICO 2", 01 LUVA GALVANIZADA 2X1.1/2, ADAPTADOR PARA INCÊNDIO 2.1/2 ERX21/2, 04 METROS DE MAGUEIRA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (2)

**45 - COLCHONETE GINÁSTICA**

**Descrição Detalhada:** PLACA DE TATAME EM EVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. COM DIMENSÕES DAS PLACAS APROXIMADAMENTE DE 1000 MM X 1000 MM E ESPESSURA DE 10 MM. AS PLACAS DE TATAME INTERTRAVAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL; DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO; CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS; AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90° EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (200)

**46 - POLTRONA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** POLTRONA DIRETOR APROXIMAÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

- ASSENTO E ENCOSTO:

COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³; CARENAGEM DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO; REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO.

-BRAÇOS:

APOIO DE BRAÇOS, EM POLIURETANO INJETADO INTEGRAL SKIN COM ALMA DE AÇO SAE 1020 TRATADA QUIMICAMENTE.

- ESTRUTURA:

ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020. SAPATAS E PONTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA;

- ACABAMENTO:

ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ DO TIPO HÍBRIDA, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM SUPERFÍCIES METÁLICAS.

MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 480MM LARG X 450MM PROF X 60MM ESP. ENCOSTO: 450MM ALT X 450MM LARG X 60MM ESP

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (8)

**47 - POLTRONA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE CROMADA COM APOIO DE BRAÇOS FIXOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

- ENCOSTO: ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, COM ESPESSURA DE 18MM. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO. ESPUMA EXPANDIDA / LAMINADA DENSIDADE APROXIMADA DE 26 KG/M³ E ESPESSURA MÉDIA DE 80 MM. CAPA DO ENCOSTO COM COSTURAS DUPLAS HORIZONTAIS. REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO.

- ASSENTO: ASSENTO EM CONCHA ÚNICA, MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA DE 18MM. CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO. ESPUMA EXPANDIDA / LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE APROXIMADAMENTE 33 KG/M³ COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO.

- BRAÇOS: APÓIA BRAÇOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA.

- MECANISMO: MECANISMO DO TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO. COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS ACIONADO POR ALAVANCA INDEPENDENTE DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA TRAVA.

- DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**48 - QUADRO BRANCO**

**Descrição Detalhada:** QUADRO BRANCO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM MDF 20MM COM ACABAMENTO EM FÓRMICA LOUSAINÉ QUADRICULADA BRANCA BRILHANTE 2MM, ESPESSURA TOTAL DE 22MM. MOLDURA EM MDF COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL E SUPORTE PARA APARADOR E PINCEL. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 3M X ALTURA 1,20M X ESPESSURA 22MM.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**49 - QUADRO BRANCO**

**Descrição Detalhada:** QUADRO ESCOLAR BRANCO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUADRO ESCOLAR BRANCO CONFECCIONADO EM MDF 20MM COM ACABAMENTO EM FÓRMICA LOUSAINÉ QUADRICULADA BRANCA BRILHANTE 2MM, ESPESSURA TOTAL DE 22MM. MOLDURA EM MDF COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL E SUPORTE PARA APARADOR E PINCEL. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 3M X ALTURA 1,20M X ESPESSURA 22MM.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (10)

**50 - APARELHO SOM**

**Descrição Detalhada:** RÁDIO PORTÁTIL RÁDIO AM/FM COM SINTONIA DIGITAL COM ENTRADA USB (PEN DRIVE), CARTÃO DE MEMÓRIA NO FORMATO MP3 OU WMA. POTÊNCIA 4W REPRODUZ CD, CD-R, CD-RW, MP3 E WMA. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ALIMENTAÇÃO FUNCIONA TAMBÉM COM 6 PILHAS TIPO C.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (30)

**51 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO**

**Descrição Detalhada:** REFRIGERADOR DOMÉSTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 300 LITROS, NA COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: 110V/220V.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)

**52 - IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL**

**Descrição Detalhada:** RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASEADO NA PORTARIA Nº 373 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, COM DISPLAY GRÁFICO DE APROXIMADAMENTE 3", COLABORADORES NA MEMÓRIA, ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM MEMÓRIA FLASH, WEB SERVER INTERNO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE REGISTRO APROXIMADAMENTE DE 8.000.000, CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 15.000 FUNCIONÁRIOS, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTERNO, LEITOR DE CARTÃO, PORTA USB, TECLADO CONTENDO 18 TECLAS, COM POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO EM VEÍCULOS (TOMADA DE 12V). SEM IMPRESSORA (NÃO EMITE COMPROVANTE). ALIMENTAÇÃO 110/200 V. COM PROGRAMA (SOFTWARE GERENCIADOR) INSTALADO E SEM MENSALIDADE. EQUIPAMENTO COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 45

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (45)

**53 - TABLET**

**Descrição Detalhada:** TABLET ANDROID COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR OCTA-CORE; MEMÓRIAS: RAM DE 3,0 GB; INTERNA DE ARMAZENAMENTO DE 16 GB; SUPORTE A MEMÓRIA FLASH EXTERNA DE 128 GB; TELA MULTITOUCH LED; VISOR DE MATERIAL RESISTENTE ("GORILLA GLASS" OU SIMILAR); A PARTIR DE 8 POLEGADAS; CÂMERAS: FRONTAL: RESOLUÇÃO DE 2,0 M PÍXEIS; TRASEIRA: RESOLUÇÃO DE 8,0 M PÍXEIS; AMBAS COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO; DISPOSITIVOS DE ÁUDIO: MICROFONE E ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; CONECTOR COM PLUGUE PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE; CONECTIVIDADE SEM FIO: 1 (UMA) INTERFACE WIRELESS INTEGRADA: PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N INTEGRADA; BLUETOOTH 3.0 OU 4.0; CONEXÃO 3G OU 4G EM REDE GSM; DESBLOQUEADO, COM TODAS FUNÇÕES HABILITADAS E DISPONÍVEL PARA USO COM CARTÃO SIM DE QUALQUER OPERADORA DE TELEFONIA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO; INTERFACES: PORTA OU ADAPTADOR USB PARA CONEXÃO DE DADOS E ENERGIA A OUTROS EQUIPAMENTOS; SLOT PARA MEMÓRIA FLASH; SLOT PARA CARTÃO SIM, PARA PERMITIR USO COM QUALQUER OPERADORA DE TELEFONIA 3G OU 4G EM REDE GSM; SENSORES INTERNOS: ACELERÔMETRO, SENSOR DE LUZ AMBIENTE E RECEPTOR DE GPS;

- DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (4)

**54 - TELEVISOR**

**Descrição Detalhada:** TELEVISOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SMART TV 40' COM TECNOLOGIA LED FULL HD (1920X1080) CONVERSOR DE TV DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA AUDIO E VIDEO, NO MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI, NO MÍNIMO 2 ENTRADAS USB, WIFI INTEGRADO. POTENCIA DE ÁUDIO (RMS) MÍNIMA DE 20W E BILVOLT AUTOMATICO COM CONTROLE REMOTO. GARANTIA: 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (20)

**55 - LISTA DE ESTOQUE**

**Descrição Detalhada:** TRIBUNA. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO COM ALTURA DE 1,30, LARGURA DE 0,60 DE PROFUNDIDADE DE 0,50. PARTE SUPERIOR COM INCLINAÇÃO DE 0,15. NA PARTE DA FRENTE ACRÍLICO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (1)

**56 - VENTILADOR**

**Descrição Detalhada:** VENTILADOR DE PAREDE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DIAMETRO DE 60 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE, BOTÃO DE AJUSTE DA OSCILAÇÃO, TRAVA DE MOVIMENTO VERTICAL, HÉLICE INJETADA, GRADE DE POLIPROPILENO, COR PRETO, PROTETOR TÉRMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: 100V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (15)