



# PROPOSTAS



## ARBOM MATERIAIS ELÉTRICOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO

### PROPOSTA COMERCIAL

A empresa ARBOM COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, estabelecida na avenida República Argentina, 3867 – JD Amazonas – Cep. 85857-188, telefone (45) 3525 3000, e-mail: [compras-arbom@uol.com.br](mailto:compras-arbom@uol.com.br), inscrita no CNPJ sob nº 18.227.043/0001-70, neste ato representada por Larissa Poltis Tonet, proprietária, RG 10.632.847-1, CPF 078.369.589-65, Republica Argentina, 3867, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 157/2017, conforme abaixo discriminado:

Item	Qtda	UNID.	Marca	Material/ Serviço	R\$ Unitário	R\$ Total
1	5,00	UN	KOMECO KOS09QC	Aparelho de ar condicionado, com as seguintes características mínimas: capacidade de 9.000 BTUS, Tipo SPLIT, ciclo quente e frio, tensão 220 V, com controle remoto sem fio, faixa de classificação "A" no consumo de energia com certificação do INMETRO;	1.279,40	6.397,00

- Nos obrigamos a cumprir todos os termos da Nota de Empenho.
- Validade da proposta de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.
- Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com ANEXO I do edital, **contados a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Finanças**.
- **Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

Foz do Iguaçu, 11 de setembro de 2017.

LARISSA POLTIS TONET.  
RG : 10.632.847-1  
Cargo : Proprietária

18.227.043/0001-70

ARBOM COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO  
LTDA

AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 3867  
JARDIM AMAZONAS - CEP: 85857-188

FOZ DO IGUAÇU - PR.

Rua Boa Vista, 36 - Jardim Amazonas - Fone/Fax (45) 3525 3000  
CEP 85857-180 - Foz do Iguaçu - Paraná

Avenida República Argentina, 3867 - CEP 85857-188 - Foz do Iguaçu - Paraná  
e-mail: [compras-arbom@uol.com.br](mailto:compras-arbom@uol.com.br) - site: [www.grupoartec.net](http://www.grupoartec.net)



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2017**

**PROPOSTA COMERCIAL**

A

Prefeitura de Francisco Beltrão - PR.

A empresa **MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.208.840/0001-19, sediada à Rua Santa Fé nº 52 – Sala "B", bairro Centro, município de Pinhais/PR, por seu representante legal, vem, perante V.Sa, apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em epígrafe:

- a) O presente tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias;
- b) Dados bancários: Banco do Brasil – AG n.º 3041-4 C/C n.º 117392-8;
- c) Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação;
- d) Prazo de entrega é de 20 (vinte) dias corridos;
- e) **Declaramos que o preço cotado é para entrega CONFORME EDITAL;**
- f) Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.
- g) **SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP.**

**ITEM 07 - QUANTIDADE 01** – Refrigerador, com as seguintes características: 2 portas, 433 litros, **INOX**, porta ovos, 4 gavetas e 9 unidades de prateleiras, tecnologia frost free duplex, **VOLTAGEM: 110 V.**


*(Mais informações e especificações no catálogo em Anexo).*

Marca: **ELECTROLUX** Modelo: **TF51X**

Valor unit.: R\$ 2.574,90

Valor total: R\$ 2.574,90

CURITIBA/PR, 11 de Setembro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
John William Ograjensek  
Representante Legal

• **ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO:**

☒ Av. Candido de Abreu, 70 - Sala 1310 - Bairro Centro Cívico - 80.530-000

CURITIBA / PR.

☒ E-mail: [MLJ@LAUCOMERCIO.COM](mailto:MLJ@LAUCOMERCIO.COM)

☎ Fone/Fax: (41) 3018-2626

• **DEPÓSITO/ESTOQUE:**

☒ Rua Santa Fé nº 52 - Sala "B" - Bairro Centro - 83.324-230

PINHAIS / PR.

☒ E-mail: [MLJ@LAUCOMERCIO.COM](mailto:MLJ@LAUCOMERCIO.COM)


☎ Fone/Fax: (41) 3018-3130



# TF51 / TF51X

Refrigerador Frost Free

000304



### Prateleiras Fast Adapt

Deslizantes e retráteis possibilitam variadas configurações internas no Refrigerador, otimiza o espaço de forma rápida e simples, organizando itens de diferentes tamanhos e formatos.

### Freezer com super capacidade - 114 litros


Mais espaço para armazenar sem esforço tudo o que você precisa.



### Freezer com prateleiras retráteis

Três diferentes posições que facilitam a organização dos alimentos.

**Drink Express**  
Resfria garrafas e latas de bebidas rapidamente quando acionado pelo painel.



## DIMENSÕES (mm)

### Produto embalado

Altura: 1860  
Largura: 735  
Profundidade: 797

### Produto desembalado

Altura: 1840  
Largura: 705  
Profundidade: 767



Refrigerador Frost Free  
TF51 / TF51X

#### Turbo Freezer

Compartimento de congelamento rápido que conserva melhor os alimentos no freezer.

#### Ice Twister

Gelo a qualquer hora de forma prática e simples.

#### Prateleiras para alimentos frescos

Conserva melhor os alimentos frescos.

#### Prateleira funda na porta

Comporta garrafas pet de até 2,5 litros, facilitando a organização.

#### Painel Blue Touch


Facilidade na ponta dos seus dedos com as funções: compras, férias, turbo freezer, drink express e controle de temperatura do freezer para a melhor performance do Refrigerador.

#### Gavetão transparente de frutas e legumes

Muito mais prático facilita a visualização dos alimentos, frutas e verduras, organizando melhor o espaço interno.

#### Porta-ovos removível - 12 unidades

Organiza melhor os ovos aproveitando o espaço interno, evitando que se quebrem e facilitando a limpeza.



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### Código comercial

TF51	TF51X
(127V) 02862FBA106	(127V) 02872FBA189
(220V) 02862FBA206	(220V) 02872FBA289

#### Código EAN

TF51	TF51X
(127V) 78965840 6922 8	(127V) 78965840 6924 2
(220V) 78965840 6923 5	(220V) 78965840 6925 9

#### Capacidade bruta de armazenamento (L)

Refrigerador	328
Freezer	138
Total	466

#### Capacidade líquida de armazenamento (L)

Refrigerador	319
Freezer	114
Total	433

Peso do produto (kg)	73,5
Peso do produto embalado (kg)	76

Tensão (V)	127/220
Frequência (Hz)	60
Cor disponível	Branco ou Inox

Consumo	
Classificação energética	A
127V - 60Hz	55
220V - 60Hz	55



Painel Blue Touch



Gavetão transparente de frutas e legumes

A Electrolux do Brasil S.A. reserva-se o direito de modificar essas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.  
Atendimento ao consumidor: 0800 728 8778 | [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)




### Informações sobre o Serviço Autorizado Top Frio Refrigeração

Nome Fantasia - Top Frio Refrigeração  
Lugradouro - R União da Vitória, 622 - Vila Nova  
Cidade - Francisco Beltrão  
E-Mail - topfriorefrigeracao@yahoo.com.br  
Estado - PR  
CEP - 85605-040  
Telefone Display - (46) 3524-9786  
Telefone 2 - +554635230564  
Telefone 3 -  
Fax - 0 -  
E-Mail - topfriorefrigeracao@yahoo.com.br  
Site da Web -



### Localização



A handwritten scribble or signature at the bottom right of the page.

# GILSON GILBERTO LISE ME

RUA SÃO MATEUS- 580 INDUSTRIAL  
FRANCISCO BELTRÃO- PARANÁ- CEP 85.601-720  
CNPJ 04.255.660/0001-74- INSC. ESTADUAL 90226453-12  
EMAIL- [giga@wln.com.br](mailto:giga@wln.com.br) – FONE/FAX (46) 3524-0546

**EDITAL DE PREGÃO Nº 157/2017**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 603/2017**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM**

**OBJETO: Aquisição de móveis, móveis sob medida, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios para mobiliar o novo Posto do Corpo de Bombeiros Cidade Norte do Município de Francisco Beltrão e Secretaria Municipal de Finanças.**

## PROPOSTA COMERCIAL

A empresa GILSON GILBERTO LISE - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.255.660/0001-74, sediada na Rua São Mateus, nº 580, bairro Industrial, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal o Sr. Gilson Gilberto Lise, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 5.233.733-0, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF nº 697.691.259-20, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 157/2017, conforme abaixo discriminado:

Item	Cod	Descrição	Qtde	Unid	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
03	56809	<p>Cadeira executiva giratória com as seguintes especificações mínimas: ASSENTO:</p> <p>-Compensado multilaminado 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³; Carenagem do assento injetada em polipropileno; Revestimento em couro ecológico.</p> <p>ENCOSTO:</p> <p>-Compensado multilaminado 14mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³; Conta capa do assento injetada em polipropileno; Revestimento em couro ecológico.</p> <p>BRAÇOS:</p> <p>-Apoio de braços em polipropileno copolímero injetado, regulagem de altura com botão.</p> <p>BASE:</p> <p>-Base giratória desmontável, banda de rolagem em nylon; Coluna central desmontável, com rolamento axial de giro, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás;</p> <p>MECANISMO:</p> <p>-Mecanismo com Sistema reclinador do Encosto de estrutura monobloco. Suporte do encosto com regulagem de altura automática, recoberto por capa injetada em polipropileno injetado. Inclinação do encosto acionado por alavanca. Com molas para o retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador.</p> <p>ACABAMENTO:</p> <p>-Acabamento em pintura a pó, na cor preta lisa.</p> <p>Medidas aproximadas: assento 480mm larg X 460mm prof X 50mm esp Encosto 390mm alt X 440mm larg X 50mm esp Apresentar:</p> <p>- Laudo de acordo com a NBR 13962</p>	5,00	Unid	426,00	2.130,00

04.255.660/0001-74  
GILSON GILBERTO LISE  
Rua São Mateus, 580  
Bairro Industrial - CEP 85601-720  
Francisco Beltrão - Paraná

		- Laudo de acordo com a NR 017 <b>Marca: Frisokar</b>				
10	56816	Microondas com as seguintes características mínimas: capacidade 30 litros; 110v; display digital; prato giratório; teclas pré-programadas; relógio; luz interna; timer; inox; potência mínima 800W; 3 níveis de potência; função descongelamento. <b>Marca: Electrolux</b>	1,00	Unid	550,00	550,00
11	56817	Purificador de água com as seguintes características mínimas: cor prata; fluxo de água filtrada; filtro com vida útil de 6 meses; filtro contendo carvão ativado granular, pré-filtro de sedimentos e membrana de ultra filtração; pressão de entrada de água de 0,2 a 4 bar. <b>Marca: Libell</b>	1,00	Unid	581,90	581,90
13	56819	Televisor com as seguintes características mínimas: SMART TV 32' com tecnologia LED FULL HD (1920x1080) conversor de TV digital integrado, entrada áudio e vídeo, no mínimo 2 entradas HDMI, no mínimo 1 entradas USB, WIFI integrado. Potencia de áudio (RMS) mínima de 20w e bilvont automático com controle remoto. Garantia: 12 meses. <b>Marca: Toshiba</b>	6,00	Unid	1.438,52	8.631,12
14	56820	Lavadora alta pressão com as seguintes características mínimas: pressão máxima 100 -120; potência 1.4-1.7 kv; Voltagem 127 e 220v; vazão máxima de água 440-510 l/h; mangueira alta pressão com no mínimo 7 metros, pressão de trabalho 84-100 (bar) <b>Marca: Electrolux</b>	2,00	Unid	969,33	1.938,66

Valor Total: R\$ 13.831,68 (Treze mil e oitocentos e trinta e um reais com sessenta e oito centavos).

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

RAZÃO SOCIAL: GILSON GILBERTO LISE ME

CNPJ: 04.255.660/0001-74 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90226453-12

REPRESENTANTE: GILSON GILBERTO LISE E CARGO: PROPRIETÁRIO

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 5 233 733 0 E CPF: 697.691.259-20

ENDEREÇO: Rua São Mateus nº 580 Industrial, Francisco Beltrão- Pr

EMAIL: giga@wln.com.br

TELEFONE: 46-35240546

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0601 e Nº. DA CONTA BANCÁRIA: 2236-7

Informar marca/modelo dos equipamentos;

Informar Valor Unitário;

Informar especificação do material;


Informar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com ANEXO I do edital, **contados a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Finanças**.

**Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

Francisco Beltrão, 11 de Setembro de 2017.

  
 \_\_\_\_\_  
 Gilson Gilberto Lise  
 RG n.º 5.233.733-0 - SSP/PR  
 Proprietário

04.255.660/0001-74  
 GILSON GILBERTO LISE  
 Rua São Mateus, 580  
 Bairro Industrial - CEP 85601-720  
 Francisco Beltrão - Paraná





## **RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

### **EDITAL DE PREGÃO Nº 157/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 603/2017**

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO - **TIPO:** MENOR PREÇO GLOBAL POR ÍTEM

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÓVEIS SOB MEDIDA, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS PARA MOBILIAR O NOVO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS CIDADE NORTE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DISPOSIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

### **PROPOSTA COMERCIAL**

#### **ANEXO II**

A EMPRESA **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, ESTABELECIDADA NA RUA TENENTE CAMARGO, 1956 - CENTRO, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR. TELEFONE (46) 3035-0030, FAX (46) 3055-8720 E E-MAIL RDMOVEISLTDAGMAIL.COM, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 06.336.209/0001-07, NESTE ATO REPRESENTADA POR EVERALDO DA SILVA MACAGNAN, CARGO REPRESENTANTE / PROCURADOR, RG 6.193.783-8, CPF 900.320.129-34, RESIDENTE NA RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 830 - APTº 31, PROPÕE FORNECER À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL DE **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2017**, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	11	UN	<b>COLCHÃO SOLTEIRO</b> , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESPUMA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 33 E ALTURA MÍNIMA DE 20 CM, PESO SUPORTADO DE 140 KG, INMETRO. <b>MARCA ANJOS COLCHÕES - MODELO ORTOSONO.</b>	478,00	5.258,00
19	01	UN	<b>CONJUNTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO</b> , COMPOSTO POR: - 01 (UM) ARMÁRIO ESTANTE ALTO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 160CM LARG X 50CM PROF X 190CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, CORPO E PRATELEIRA INTERNA EM MDP 15MM, 02 PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR, 04 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. COR PADRÃO DAKAR / PRETO. - 01 (UMA) MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 200CM LARG X 80CM PROF X 75CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, PÉ DUPLO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA E PAINEL INTERNO EM MDP 15MM E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. BALCÃO AUXILIAR MEDINDO 160CM LARG X 60CM PROF, COM 01 PORTA DE CORRER, PUXADOR CROMADO E PRATELEIRA INTERNA, ESTRUTURA EM MDP 15MM E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. COR PADRÃO DAKAR/PRETO. - 01 (UM) GAVETEIRO MÓVEL COM AS SEGUINTE	4.250,00	4.250,00

RD

**RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveislda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

			<p><b>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDINDO</b>          APROXIMADAMENTE 46CM LARG X 46CM PROF X 68,5CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA EM MDP 15MM, FUNDO 6MM, 04 RODÍZIOS EM PVC, 03 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, COM CHAVE E PUXADOR INTERNO EM METAL ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI. COR PADRÃO DAKAR/PRETO.          - 01 (UM) BALCÃO 02 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 80CM LARG X 50CM PROF X 75CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, CORPO E PRATELEIRA INTERNA EM MDP 15MM, 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. COR PADRÃO DAKAR /PRETO.  <b>MARCA ARTANY - MODELO 2112 / 2409 / 2603 / 2101.</b></p>		
20	02	UN	<p><b>POLTRONA PARA SALA DE ESPERA</b>, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:          POLTRONA PARA SALA DE ESPERA COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO RETO ESTOFADO, COM ESPUMA D22, COM CAPTONE, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 75CM LARG X 78CM PROF X 76CM ALT.  <b>MARCA MOVELFAR - MODELO BARCELONA.</b></p>	1.540,00	3.080,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 12.588,00</b>					
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R\$ 12.588,00 (DOZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS)					

A PROPONENTE OBRIGA-SE A CUMPRIR TODOS OS TERMOS DA NOTA DE EMPENHO A SER FIRMADA COM A VENCEDORA DO CERTAME.

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS**, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE **PREGÃO ELETRÔNICO**.

DADOS BANCÁRIOS: **AGÊNCIA 0616-5 - CONTA CORRENTE: 61.538-2.**

ENTREGA DO PRODUTO: DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URBANISMO E FINANÇAS, DEVIDAMENTE INSTALADOS NOS LOCAIS DETERMINADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE EMPENHO.

NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E TODAS AS DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO OBJETO.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 11 DE SETEMBRO DE 2017.

**RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

EVERALDO DA SILVA MACAGNAN  
 CPF Nº 900.320.129-34  
 RG Nº 6.193.783-8 / PR


**06.336.209/0001-07**  
**903.08300-05**

**RD Comércio de Móveis Ltda.**

Rua Tenente Camargo, 1956  
 85601-610 - Francisco Beltrão - PR

## COLCHÃO SOLTEIRO

Ref Ortosono



### **Orthosono D33**

Com visual Clean e charmoso, o Orthosono é um colchão extremamente recomendado e desejado devido ao seu suporte de peso. Seu tempo se destaca com moderno desenho.

Atévia  
14cm / 17cm / 20cm

#### **Tamanhos**

#### **Largura x Comprimento x Altura**

0,78 x 1,98  
0,88 x 1,98  
0,96 x 2,03  
1,28 x 1,98  
1,38 x 1,98  
1,58 x 1,98



## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE-COL-1497/15

Anexo nº.: 1497/15 (SA2606-15)

Emitido em: 17/05/2016

Válido até: 29/03/2018

**Produto: Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano****Empresa Certificada:**

ANJOS DO BRASIL Ind.e Com. de Móveis Ltda  
Rua Xambre, 393 - Centro  
85790-000 Capitão Leonidas Marques  
CNPJ/MF: 02.675.354/0007-57

**Fabricante/montador**

ANJOS DO BRASIL Ind.e Com. de Móveis Ltda  
Rua Xambre, 393 - Centro  
85790-000 Capitão Leonidas Marques  
CNPJ/MF: 02.675.354/0007-57

**Nome Fantasia:**

n/a

**Nome Fantasia:**

n/a

**Documento legal / Regulamento**

Portaria Nº 079 de 03/02/2011, do Inmetro  
Portaria Nº 349 de 09/07/2015, do Inmetro

**Documento(s) Normativo(s)**

ABNT NBR 13579-1  
ABNT NBR 13579-2

**Certificação conforme:**

Modelo 5

**Memorial Descritivo:**

MD de 08/01/2016

**Laboratório de ensaio**

Falcão Bauer – CTCQ – CRL0003

**Relatório(s) de ensaios**

ELA/L-258.893/16/15 16/03/2015 (REN 5747/15)

**Produtos Avaliados e Aprovados:**

Marcas	Modelos	Versões Comerciais	Família / Descrição
ANJOS COLCHÕES	Orthosono D33	=====	<b>FAMÍLIA 07</b> Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano; tipo Tradicional; classificação Simples; uso Geral; 1 (uma) lâmina de espuma Convencional, densidade 33kg/m³.
D'ANGELIS	DG 3314		
	DG 3317		
	DG 3320		

Notas: Este documento está vinculado ao contrato CE-COL-1497/15 (exclusivo para o endereço da Empresa Certificada) e a validade deste está atrelada à realização das avaliações de manutenção e a emissão da Confirmação de Manutenção anualmente.

Concessão Inicial: 30/03/2015.



Mituru Yamamoto  
Diretor de Certificação

**ABRACE – Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaio Ltda.**

Av. Jabaquara, 2049 – 9º andar – CEP 04045-003 São Paulo – SP

Tel/fax: (11) 5575-6987 CNPJ/MF nº 10.454.517/0001-04

abracesp@abracesp.org.br

www.abracesp.org.br


**CONJUNTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO**

Ref 2112 / 2409 / 2603 / 2101



**POLTRONA PARA SALA DE ESPERA**

Ref Barcelona



750mm



780mm



760mm



## **RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

### **EDITAL DE PREGÃO Nº 157/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 603/2017**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ÍTEM**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÓVEIS SOB MEDIDA, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS PARA MOBILIAR O NOVO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS CIDADE NORTE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DISPOSIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.**

### **PROPOSTA COMERCIAL**

#### **ANEXO II**

A EMPRESA **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, ESTABELECIDNA NA RUA TENENTE CAMARGO, 1956 - CENTRO, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR. TELEFONE (46) 3035-0030, FAX (46) 3055-8720 E E-MAIL RDMOVEISLTDAGMAIL.COM, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 06.336.209/0001-07, NESTE ATO REPRESENTADA POR EVERALDO DA SILVA MACAGNAN, CARGO REPRESENTANTE / PROCURADOR, RG 6.193.783-8, CPF 900.320.129-34, RESIDENTE NA RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 830 - APTº 31, PROPÕE FORNECER À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL DE **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2017**, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	01	UN	<p><b>CONJUNTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO</b>, COMPOSTO POR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 (UM) ARMÁRIO ESTANTE ALTO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 160CM LARG X 50CM PROF X 190CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, CORPO E PRATELEIRA INTERNA EM MDP 15MM, 02 PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR, 04 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. COR PADRÃO DAKAR / PRETO.</li> <li>- 01 (UMA) MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 200CM LARG X 80CM PROF X 75CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, PÉ DUPLO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA E PAINEL INTERNO EM MDP 15MM E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. BALCÃO AUXILIAR MEDINDO 160CM LARG X 60CM PROF, COM 01 PORTA DE CORRER, PUXADOR CROMADO E PRATELEIRA INTERNA, ESTRUTURA EM MDP 15MM E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. COR PADRÃO DAKAR/PRETO.</li> <li>- 01 (UM) GAVETEIRO MÓVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 46CM LARG X 46CM PROF X 68,5CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA EM MDP 15MM, FUNDO 6MM, 04 RODÍZIOS EM PVC, 03 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO, COM CHAVE E PUXADOR</li> </ul>	4.250,00	4.250,00

RD

**RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

			INTERNO EM METAL ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI. COR PADRÃO DAKAR/PRETO. - 01 (UM) BALCÃO 02 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 80CM LARG X 50CM PROF X 75CM ALT, COM TAMPO TAMBURATO DE 37MM DE ESPESSURA, CORPO E PRATELEIRA INTERNA EM MDP 15MM, 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E SAPATAS COM REGULAGEM DE ALTURA. COR PADRÃO DAKAR /PRETO. <b>MARCA ARTANY - MODELO 2112 / 2409 / 2603 / 2101.</b>		
20	02	UN	<b>POLTRONA PARA SALA DE ESPERA</b> , COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POLTRONA PARA SALA DE ESPERA COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO RETO ESTOFADO, COM ESPUMA D22, COM CAPTONE, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 75CM LARG X 78CM PROF X 76CM ALT. <b>MARCA MOVELFAR - MODELO BARCELONA.</b>	1.540,00	3.080,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$</b>					<b>7.330,00</b>
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R\$ 7.330,00 (SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS)					

A PROPONENTE OBRIGA-SE A CUMPRIR TODOS OS TERMOS DA NOTA DE EMPENHO A SER FIRMADA COM A VENCEDORA DO CERTAME.

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS**, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE **PREGÃO ELETRÔNICO**.

DADOS BANCÁRIOS: **AGÊNCIA 0616-5 - CONTA CORRENTE: 61.538-2.**

ENTREGA DO PRODUTO: DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URBANISMO E FINANÇAS, DEVIDAMENTE INSTALADOS NOS LOCAIS DETERMINADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE EMPENHO.

NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E TODAS AS DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO OBJETO.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 11 DE SETEMBRO DE 2017.

**RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**




EVERALDO DA SILVA MACAGNAN  
 CPF Nº 900.320.129-34  
 RG Nº 6.193.783-8 / PR



**CONJUNTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO**  
Ref 2112 / 2409 / 2603 / 2101



**POLTRONA PARA SALA DE ESPERA**  
Ref Barcelona





	<p align="center"><b>Relatório de ensaio</b></p> <p align="center"><i>Este relatório cancela e substitui o R14926</i></p>	<p>N.º: R15926-01R01 Pág.: 1/9</p> <p align="right">FR 001 - rev. 00</p>	
---	---	--	--





ELABORADO POR: Graziela T. Vicentini	FUNÇÃO: Gerente da Qualidade
DATA: 28/05/2015	ASSINATURA: <i>Graziela T. Vicentini</i>

APROVADO POR: Paulo Cristiano Bonatelli	FUNÇÃO: Signatário Autorizado
DATA: 29/05/2015	ASSINATURA: <i>Paulo C. Bonatelli</i>

<b>Dados do cliente:</b>	
Nome:	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS S.A
Endereço:	Av. Das Industria, 397
Cidade:	Bariri/SP
N.º da proposta:	0926-00/14

<b>Método utilizado:</b>	
Procedimento:	PE 001 ver.23
Itens:	1,2,3,4,5,7,8,10,11, 12, 13, 16, 19,20,21,23
Norma:	ABNT NBR 13962:2006 Móveis para escritório -cadeiras -requisitos e métodos de ensaios
<b>Data dos ensaios:</b>	
13/04/2015 a 27/05/2015	


	<p align="center"><b>Relatório de ensaio</b></p> <p align="center"><i>Este relatório cancela e substitui o R14926</i></p>	<p>N.º: R15926-01R01 Pág.: 2/9</p> <p align="right">FR 001 - rev. 00</p>	
---	---	--	---

<b>Identificação do produto:</b>			
<b>Nome:</b>	Cadeira Giratória Operacional com encosto (ou espaldar) médio, com apoia-braço.		
<b>Modelo:</b>	JOB	<b>Marca:</b>	Frisokar
<b>N.º série:</b>	----	<b>N.º ident. do Lab.:</b>	0926-01
<b>Outras partes acompanhantes:</b>		----	
<b>Fotos:</b>			
			
			

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

P.B.

	<h2 style="text-align: center;">Relatório de ensaio</h2> <p style="text-align: center;"><i>Este relatório cancela e substitui o R14926</i></p>	<p>N.º: R15926-01R01 Pág.: 3/9</p> <p style="text-align: right;">FR 001 – rev. 00</p>	
---	--	---	--

### Resultados:

Obs.1: os resultados aqui apresentados referem-se somente aos itens ensaiados pelo laboratório.

Obs.2: este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Obs.3: As incertezas são apresentadas com um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%

O resultado da verificação do item é indicado da seguinte forma:

- C => o item está conforme o especificado na norma ou procedimento;
- NC => o item está não-conforme o especificado na norma ou procedimento;
- NA => o item não é aplicável ao produto.



Norma	13962:2006	Item	4.1/4.2/4.3 - Classificação e determinação dimensional	Resultado
<b>Obs.:</b>				
A cadeira giratória operacional é classificada como sendo do tipo B, conforme tabela 1, da Norma ABNT NBR 13962:2006. Todas as dimensões da cadeira giratória operacional estão de acordo com a tabela 2, da Norma ABNT NBR 13962:2006.				C

Norma	13962:2006	Item	4.4 – Segurança e usabilidade	Resultado
<b>Obs.:</b>				
4.4.1 – A cadeira acompanha manual do usuário em conforme a Norma.				C
4.4.2 – A cadeira possui distâncias entre as partes móveis acessíveis em conformidade.				C
4.4.3 – As bordas dos elementos construtivos estão com raio de borda maior do que 2 mm.				C
4.4.4 – O móvel não possui partes ocas desprovidos de tampões				C
4.4.5 – Os dispositivos de regulagem estão em conformidade com a norma.				C

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

P.B.

	<p align="center"><b>Relatório de ensaio</b></p> <p align="center"><i>Este relatório cancela e substitui o R14926</i></p>	<p>N.º: R15926-01R01 Pág.: 4/9</p> <p align="right">FR 001 - rev. 00</p>	
---	---	--	--



4.4.6 - Os dispositivos de regulação estão em conformidade com a norma.	C
4.4.7 - O móvel não possui partes lubrificadas desprotegidas.	C

<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.2.2 - Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
O móvel suportou a aplicação de uma carga de 27 Kg pendendo livremente na borda frontal do assento no ponto mais distante do eixo de desequilíbrio. Não ocorreu tombamento.			C

<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.2.3 - Ensaio de desequilíbrio para frente
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de 600 N ± 2,76 N sobre a borda frontal do assento, e uma força horizontal de 20 N no sentido da borda frontal do assento. Não ocorreu tombamento.			C

<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.2.5 - Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apóia braços
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
O móvel suportou a aplicação de uma carga estática de 250 N ± 2,19 N próximo ao plano mediano do assento, ao mesmo tempo em que uma força vertical de 350 N ± 1,72 N foi aplicada no apóia braço do mesmo lado, e uma força horizontal de 20 N foi aplicada no mesmo ponto de carregamento da força vertical. Não ocorreu tombamento.			C

7.3.

	<h2 style="text-align: center;">Relatório de ensaio</h2> <p style="text-align: center;"><i>Este relatório cancela e substitui o R14926</i></p>	<p>N.º: R15926-01R01 Pág.: 5/9</p> <p style="text-align: right;">FR 001 - rev. 00</p>	
---	--	---	--



<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.2.6 - Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis.
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
<p>O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de 600 N <math>\pm</math> 2,76 N no ponto Z do assento, e uma força horizontal de 192 N no encosto.</p> <p>Não ocorreu tombamento.</p>			C

<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.3.2 - Ensaio de carga estática no encosto
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
<p>O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de 1600 N <math>\pm</math> 26,02 N no assento, e 560 N <math>\pm</math> 4,49 N no encosto.</p> <p>Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo-se por 10s em cada aplicação.</p>			C

<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.3.3 - Ensaio de carga estática horizontal no apoio braço
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
<p>O móvel suportou a aplicação de um par de forças de 400 N <math>\pm</math> 9,12 N no sentido de dentro para fora.</p> <p>Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo-se por 10s em cada aplicação.</p>			C

<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.3.4 - Ensaio de carga estática vertical no apoio braço.
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
<p>O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de 900 N <math>\pm</math> 22,63 N aplicada diretamente no apoio-braço.</p> <p>Procedimento realizado por 10 vezes, mantendo-se por 10s em cada aplicação.</p>			C

P.B.



	<b>Relatório de ensaio</b>  <i>Este relatório cancela e substitui o R14926</i>	N.º: R15926-01R01 Pág.: 6/9  FR 001 - rev. 00	
---	--	--	--

Norma	13962:2006	Item	6.3.5 - Ensaio de fadiga conjugado no assento e no encosto para cadeira giratória operacional
Obs.:			Resultado
Passo 1: O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de 1500 N ± 3,09 N no ponto Z do assento. Procedimento realizado por 120.000 ciclos.			C
Passo 2: O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de 1200 N ± 3,14 N no ponto C do assento, e uma força horizontal de 320 N ± 2,64 N no ponto B do encosto. Procedimento realizado por 80.000 ciclos.			C
Passo 3: O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de 1200 N ± 3,14 N no ponto J do assento, e uma força horizontal de 320 N ± 2,64 N no ponto E do encosto. Procedimento realizado por 20.000 ciclos.			C
Passo 4: O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de 1200 N ± 3,14 N no ponto F do assento, e uma força horizontal de 320 N ± 2,64 N no ponto H do encosto. Procedimento realizado por 20.000 ciclos.			C
Passo 5: O móvel suportou a aplicação alternada de um par de forças verticais, de 1100 N ± 37,09 N. Procedimento realizado por 20.000 ciclos.			C

Norma	13962:2006	Item	6.3.8 - Ensaio de fadiga no apóia braço
Obs.:			Resultado
O móvel suportou a aplicação de uma força de 400 N ± 5,43 N nos apóia braços. Procedimento realizado por 60.000 ciclos.			C

P.B.



	<p align="center"><b>Relatório de ensaio</b></p> <p align="center"><i>Este relatório cancela e substitui o R14926</i></p>	<p>N.º: R15926-01R01 Pág.: 7/9</p> <p align="right">FR 001 - rev. 00</p>	
---	---	--	--



<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.3.11 - Ensaio de durabilidade no mecanismo de rotação do assento
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
O móvel suportou a aplicação de uma força de 700 N $\pm$ 2,62 N no assento por 40.000 ciclos, sendo aumentado para 1000 N $\pm$ 6,52 N nos 10.000 ciclos finais, totalizando 50.000 ciclos.			C

<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.3.12.1 - Ensaio de durabilidade na regulagem de altura do assento (regulagem pneumática)
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
O móvel suportou a aplicação de uma força vertical de 950 N $\pm$ 2,27. Procedimento realizado por 30.000 ciclos.			C

<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.3.13 - Ensaio de carga estática na base
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
O móvel suportou a aplicação de uma carga estática vertical de 11 000 N $\pm$ 2,27, por um minuto.			C

<b>Norma</b>	13962:2006	<b>Item</b>	6.3.15 - Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios
<b>Obs.:</b>			<b>Resultado</b>
Suportou 1120 N por 100.000 ciclos de ensaio, sendo 2.000 ciclos com obstáculos ao deslocamento dos rodízios, e 98.000 sem obstáculos ao deslocamento dos rodízios.			C

P.3.

	<h2 style="text-align: center;">Relatório de ensaio</h2> <p style="text-align: center;"><i>Este relatório cancela e substitui o R14926</i></p>	<p>N.º: R15926-01R01 Pág.: 8/9</p> <p style="text-align: right;">FR.001 - rev. 00</p>	
---	--	---	--


### Dimensões da cadeira giratória operacional (mm):

Código	Nome da Variável	Medidas da Amostra	Incerteza	Valor Mín. Aceitável	Valor Máx. Aceitável	Status
a	Altura da superfície do assento	419/519	0,87	420	500	C
a <sub>1</sub>	Largura do assento	475	0,87	400	---	C
a <sub>2</sub>	Profundidade do assento	470	0,87	380	---	C
a <sub>3</sub>	Profundidade do assento: Para cadeiras sem regulagem Para cadeiras com regulagem	398	0,87	380 50	440 ---	C
a <sub>4</sub>	Distancia entre a borda do assento e o eixo de rotação	274	0,87	270	---	C
α	Ângulo de inclinação do assento Para cadeiras sem regulagem Para cadeiras com regulagem	-4,0°	0,23	0° -2°	-7° -7°	c
b	Extensão vertical do encosto	402	0,87	240	---	C
b <sub>1</sub>	Altura do ponto X do encosto	159/236	0,87	170	220	C
b <sub>2</sub>	Altura da borda superior do encosto	437 / 516	0,87	360	---	C
b <sub>3</sub>	Largura do encosto	445	0,87	305	---	C
b <sub>4</sub>	Raio de curvatura do encosto	>400	---	400	---	C
γ	Faixa de inclinação do encosto	29,3°	0,23	15°	---	C
e	Altura do apóia-braço	188/252	0,87	200	250	C
e <sub>1</sub>	Distancia interna entre os apóia-braço	470	0,87	460	---	C
e <sub>2</sub>	Recuo do apóia-braço	135	0,87	100	---	C
e <sub>3</sub>	Comprimento do apóia-braço	256,8	0,21	200	---	C
e <sub>4</sub>	Largura do apóia-braço	85,07	0,31	40	---	C
l	Projeção da pata Para cadeiras com rodízios Para cadeiras com sapatas	345	0,87	---	415 362	C
n	Número de pontos de apoio da base	5	---	5	---	C

7.B

LabChair, Av. das Indústrias, 297 - Centro - Bariri - SP

(14) 3662 9625, labchair@frisokar.com.br

	<p align="center"><b>Relatório de ensaio</b></p> <p align="center"><i>Este relatório cancela e substitui o R14926</i></p>	<p>N.º: R15926-01R01 Pág.: 9/9</p> <p align="right">FR 001 - rev. 00</p>	
---	---	--	--

• **Dimensões de Rodízios Duplos (mm):**

Código	Nome da Variável	Medidas da Amostra	Incerteza	Valor Mín. Aceitável	Valor Máx. Aceitável	Status
t	Distância entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio	66,6	0,05	18	---	C
u	Largura da superfície de rolamento	16,2	0,05	7	---	C
v	Diâmetro da fixação	10,6	0,05	10	---	C
x	Distância entre rodas	21,5	0,05	15	22	C
d	Diâmetro da roda	49,0	0,05	48	---	C
ri	Raio interno	4,9	0,05	1,5	---	C
re	Raio externo rodízios do tipo H rodízios do tipo W	6,3	0,05	6 1,5	---	C

• **Dimensões de estabilidade (mm):**

Código	Nome da Variável	Medidas da Amostra	Incerteza	Valor Mín. Aceitável	Valor Máx. Aceitável	Status
m	Ponto de estabilidade	290	0,87	195	---	C
q	Raio da pata Cadeira Giratória Operacional Cadeira Giratória Operacional Alta	295	0,87	265 300	---	C

P.B.



# Centrofisio


Centro de Fisioterapia Ltda.

Laudo Técnico

A cadeira modelo JOB produzida pela Friskar Equipamentos Plásticos S/A e montada pela Girato Indústria e Comércio de Cadeiras Ltda, CNPJ 23.487.195/0001-41, obedece a aspectos da norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho, tais como:

- Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar e regulagem de altura do espaldar para o apoio adequado das costas;
  - Assento ergonômico com altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; a regulagem de altura do assento é realizada com amortecedor e pistão a gás com diminuição do impacto;
  - Mecanismo back system que permite a regulagem do encosto e do assento;
  - Borda frontal arredondada;
  - Apóia braços com regulagem de altura;
  - Tecido polipropileno anti-chamas;
  - Base giratória para posicionamento adequado do tronco;
- Sendo estas as informações para o momento

Subscrevo-me,

  
Dra. Lucilane de Bertoli de Jesus  
CREFITO8 22006-F

Lucilane de Bertoli de Jesus  
Fisioterapeuta

Dra. Lucilane de Bertoli de Jesus  
Fisioterapeuta - CREFITO 8/22006-F

Dra. Ronise de Araújo  
Fisioterapeuta - CREFITO 8/1438/79-F

**FONES: (46) 3524-3288 / 9974-0708**  
Rua Antonina, 927 - Francisco Beltrão - Paraná



**Proposta de Preços nº. 6824/33203**

**Pregão Eletrônico 157/2017 - UASG: 987565**

**Abertura: 11/09/2017 as 09:00**

**Proponente:**

**ALL Work Comercial Eireli - EPP**

Caixa Postal - 16509

Bairro: Caixa Postal - 16509 - Curitiba/PR - CEP 81520-981

Fone: (41) 3388-3410 - Fax: (41) 3388-3411

E-mail: contato@allworkcomercial.com.br

CNPJ 18.007.154/0001-70 - I. E.: 90628608-44

**Para:**

**Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR**

Rua Octaviano Teixeira do Santos, 1000

Bairro: Centro - Francisco Beltrao/PR - CEP 85601-030

Fone: (46) 3520-2103 - Fax:

E-mail: nadia@franciscobeltrao.com.br

A/C.: Sr(a). Nadia Aparecida Dall Agnol

**18.007.154/0001-70**

**ALL WORK COMERCIAL  
EIRELI**

Rua: Bartolomeu Lourenço  
de Gusmão, 1343, Hauer

CEP: 81.610-060

CURITIBA - PR



## Proposta de Preços nº. 6824/33203

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **4** Qtd.: **5 und** Produto: **Objeto: Beliche**

Especificação Técnica:

Beliche, com as seguintes características mínimas: madeira maciça, com escada e proteção, distancia entre camas aproximadamente 80 cm, com dimensões aproximadas de 204 x 163 x 97 que suporte peso aproximado de 100 Kg.

Valor Unitário: **R\$ 439,75** Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos

Valor Total: **R\$ 2.198,77** Dois Mil, cento e Noventa e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos

Marca: **Rubin** Modelo: **Beliche Torneado** Entrega(dias): **30** Garantia(meses): **12**

Entrega(s): 5 und ----> Alameda Laranjeiras, nº 81 - Pinheirinho - CEP: - Francisco Beltrao/PR

Total Proposta: **R\$ 2.198,77** Dois Mil, cento e Noventa e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos

Validade Proposta: **60 dias**

Prazo pgto edital: **30 dias**

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas e quaisquer despesas.

Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.

Declaramos que a empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, cumprindo os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que esta Empresa está apta a usufruir tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

Dados Bancários para Pagamento: **\* Enquadrada no SIMPLES Nacional \***

- Caixa Econômica Federal (104) - Agência: 586 - Conta Corrente: 2186-7-ALL

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

- Luciano Correa da Maia - Representante Legal - RG: 7.751.264-0 - CPF: 007.462.339-73

- Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão - 1343 - Hauer - Curitiba/PR - CEP

Curitiba, 11 de Setembro de 2017

Documentos em anexo:

Declaração de Elaboração Independente

Declaração de ME/EPP

Declarações Consolidadas

Luciano Correa da Maia  
RG 7.751.264-0

ALL Work Comercial Eireli - EPP

18.007.154/0001-70

ALL WORK COMERCIAL  
EIRELI

Rua: Bartolomeu Lourenço  
de Gusmão, 1343, Hauer

CEP: 81.610-060  
CURITIBA - PR