

## Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00207/2017 (SRP)

Às 14:23 horas do dia 16 de novembro de 2017, após analisado o resultado do Pregão nº 00207/2017, referente ao Processo nº 812, o pregoeiro, Sr(a) NADIA APARECIDA DALL AGNOL, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** BANCO

**Descrição Complementar:** Banco do tipo cubo com assento. Banco em formato de cubo com assento em ripas de madeira jatobá. A estrutura do bloco de concreto deve ser em concreto armado de alta resistência. O bloco deve apresentar esperas para que seja concretado no local pretendido. Deve -se prever fixação das ripas por mecanismos que não fiquem aparentes nem ressaltados na superfície do banco. Especificação: concreto estrutural e madeira jatobá. Todos os cantos dos elementos em concreto devem apresentar um acabamento levemente arredondados, isento de quinas. As ripas devem ser em madeira jatobá com um bom acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem niveladas, não devem apresentar quinas, devem ser lixadas de forma que apresentem um acabamento levemente arredondado. A madeira deve ser tratada com Cetol Impregnante (ou similar) não diluído, formando uma película flexível que não trinca e não descasca, apresentando altíssima durabilidade e máxima resistência a ação dos raios solares, água, fungos e bolor. -  
DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 14

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 624,9400

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 285,0000 e a quantidade de 14 UNIDADE .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/11/2017 14:23:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.681.193/0001-96, Melhor lance: R\$ 285,0000

#### Item: 2

**Descrição:** BANCO

**Descrição Complementar:** Banco tipo 'L' composto por 2 cubos laterais, uma floreira cúbica central e 2 módulos de assentos. A estrutura do bloco de concreto deve ser em concreto armado de alta resistência. O bloco deve apresentar esperas para que seja concretado no local pretendido. Deve -se prever fixação das ripas por mecanismos que não fiquem aparentes nem ressaltados na superfície do banco. Especificação: concreto estrutural e madeira jatobá. Todos os cantos de cubos em concreto e floreira em concreto devem apresentar um acabamento levemente arredondados, isento de quinas. As ripas devem ser em madeira jatobá com um bom acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem niveladas, não devem apresentar quinas, devem ser lixadas de forma que apresentem um acabamento levemente arredondado. A madeira deve ser tratada com Cetol Impregnante (ou similar) não diluído, formando uma película flexível que não trinca e não descasca, apresentando altíssima durabilidade e máxima resistência a ação dos raios solares, água, fungos e bolor. A profundidade da base a ser utilizada como floreira não poderá ter profundidade maior que 30cm. -  
DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 2.890,0000

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.011,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/11/2017 14:23:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.681.193/0001-96, Melhor lance: R\$ 1.011,0000

**Item: 3****Descrição:** BANCO

**Descrição Complementar:** Banco tipo 'L' composto por 2 cubos laterais, 1 cubo central e 2 módulos de assentos. A estrutura do bloco de concreto deve ser em concreto armado de alta resistência. O bloco deve apresentar esperas para que seja concretado no local pretendido. Deve -se prever fixação das ripas por mecanismos que não fiquem aparentes nem ressaltados na superfície do banco. Especificação: concreto estrutural e madeira jatobá. Todos os cantos de cubos em concreto devem apresentar uma acabamento levemente arredondados, isento de quinas. As ripas devem ser em madeira jatobá com um bom acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem niveladas, não devem apresentar quinas, devem ser lixadas de forma que apresentem um acabamento levemente arredondado. A madeira deve ser tratada com Cetol Impregnante (ou similar) não diluído, formando uma película flexível que não trinca e não descasca, apresentando altíssima durabilidade e máxima resistência a ação dos raios solares, água, fungos e bolor. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 2.890,0000**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.030,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/11/2017 14:23:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.681.193/0001-96, Melhor lance: R\$ 1.030,0000

**Item: 4****Descrição:** BANCO

**Descrição Complementar:** Banco tipo 'Reto' composto por 2 cubos laterais e 1 módulo de assentos. A estrutura dos blocos de concreto deve ser em concreto armado de alta resistência. O bloco deve apresentar esperas para que seja concretado no local pretendido. Deve -se prever fixação das ripas por mecanismos que não fiquem aparentes nem ressaltados na superfície do banco. Especificação: concreto estrutural e madeira jatobá. Todos os cantos de cubos em concreto e floreira em concreto devem apresentar uma acabamento levemente arredondados, isento de quinas. As ripas devem ser em madeira jatobá com um bom acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem niveladas, não devem apresentar quinas, devem ser lixadas de forma que apresentem um acabamento levemente arredondado. A madeira deve ser tratada com Cetol Impregnante (ou similar) não diluído, formando uma película flexível que não trinca e não descasca, apresentando altíssima durabilidade e máxima resistência a ação dos raios solares, água, fungos e bolor. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.893,8900**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 818,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/11/2017 14:23:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.027.645/0001-83, Melhor lance: R\$ 818,0000

**Item: 5****Descrição:** BANCO

**Descrição Complementar:** Banco tipo 'Reto' composto por 1 cubo lateral, uma floreira cúbica lateral e 1 módulo de assentos. A estrutura dos blocos de concreto deve ser em concreto armado de alta resistência. O bloco deve apresentar esperas para que seja concretado no local pretendido. Deve -se prever fixação das ripas por mecanismos que não fiquem aparentes nem ressaltados na superfície do banco. Especificação: concreto estrutural e madeira jatobá. Todos os cantos de cubos em concreto e floreira em concreto devem apresentar uma acabamento levemente arredondados, isento de quinas. As ripas devem ser em madeira jatobá com um bom acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem niveladas, não devem apresentar quinas, devem ser lixadas de forma que apresentem um acabamento levemente arredondado. A madeira deve ser

tratada com Cetol Impregnante (ou similar) não diluído, formando uma película flexível que não trinca e não descasca, apresentando altíssima durabilidade e máxima resistência a ação dos raios solares, água, fungos e bolor. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 7

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 1.915,3200

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 975,0000 e a quantidade de 7 UNIDADE .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/11/2017 14:23:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.027.645/0001-83, Melhor lance: R\$ 975,0000

#### Item: 6

**Descrição:** BANCO

**Descrição Complementar:** Banco tipo 'Reto' composto por laterais com geometria triangular e um módulo de assento. A estrutura dos elementos de concreto deve ser em concreto armado de alta resistência. O pé do banco deve apresentar esperas para que seja concretado no local pretendido. Deve -se prever fixação das ripas por mecanismos que não fiquem aparentes nem ressaltados na superfície do banco. Especificação: concreto estrutural e madeira jatobá. Todos os cantos de dos elementos em concreto devem apresentar um acabamento levemente arredondados, isento de quinas. As ripas devem ser em madeira jatobá com um bom acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem niveladas, não devem apresentar quinas, devem ser lixadas de forma que apresentem um acabamento levemente arredondado. A madeira deve ser fixada na posição vertical, com o intuito de formar uma harmonia com o pé em concreto. A madeira deve ser tratada com Cetol Impregnante (ou similar) não diluído, formando uma película flexível que não trinca e não descasca, apresentando altíssima durabilidade e máxima resistência a ação dos raios solares, água, fungos e bolor. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 15

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 1.346,5800

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 782,0000 e a quantidade de 15 UNIDADE .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/11/2017 14:23:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.027.645/0001-83, Melhor lance: R\$ 782,0000

#### Item: 7

**Descrição:** LIXEIRA

**Descrição Complementar:** Lixeira retangular de aço com acabamento em ripas verticais em madeira jatobá sem tampa. Lixeira retangular confeccionada em aço com proteção anti-corrosão, tendo acabamento em pintura a pó eletrostática e ripas verticais em madeira jatobá. Deverá apresentar base para ser concretada, sem que perca a altura mínima livre prevista inicialmente. O acabamento deve ser em Aço zincado para proteção anti-corrosão. A pintura deve fornecer acabamento em pintura a pó eletrostática. A madeira deve ser tratada com Cetol Impregnante (ou similar) não diluído, formando uma película flexível que não trinca e não descasca, apresentando altíssima durabilidade e máxima resistência a ação dos raios solares, água, fungos e bolor. Segue as dimensões mínimas exigidas para os componentes, sendo que alterações existentes nas dimensões de largura e comprimento podem variar até 10% para mais, no entanto a dimensão da altura deve obrigatoriamente estar entre 80 e 85cm. Deverá ser analisado o protótipo do modelo apresentado para verificação da relação de proporcionalidade entre as medidas apresentadas, para que não saia do contexto do objeto inicialmente imaginado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 688,2500

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 397,0000 e a quantidade de 40 UNIDADE .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 16/11/2017 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - 14:23:12 ME, CNPJ/CPF: 17.681.193/0001-96, Melhor lance: R\$ 397,0000

**Item: 8****Descrição:** LIXEIRA

**Descrição Complementar:** Lixeira retangular de aço com acabamento em ripas verticais em madeira jatobá com tampa Floreira quadrada de aço com acabamento em ripas verticais em madeira jatobá, revestida internamente com chapa metálica sem fundo. Lixeira retangular com tampa confeccionada em aço com proteção anti-corrosão, tendo acabamento em pintura a pó eletrostática e ripas verticais em madeira jatobá. Deverá apresentar base para ser concretada, sem que perca a altura mínima livre prevista inicialmente. Deve ser previstos mecanismos para que a tampa forneça condições para realização de limpeza da lixeira, porém, não pode ser um fecho simples que possa ser aberto com facilidade por vândalos. O acabamento deve ser em Aço zincado para proteção anti-corrosão. A pintura deve fornecer acabamento em pintura a pó eletrostática. A madeira deve ser tratada com Cetol Impregnante (ou similar) não diluído, formando uma película flexível que não trinca e não descasca, apresentando altíssima durabilidade e máxima resistência a ação dos raios solares, água, fungos e bolor. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 803,2500**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** DISBRAPLAC LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 429,2700 e a quantidade de 40 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/11/2017 14:23:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISBRAPLAC LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.168.674/0001-13, Melhor lance: R\$ 429,2700

**Item: 9****Descrição:** FLOR NATURAL

**Descrição Complementar:** Floreira quadrada de aço com acabamento em ripas verticais em madeira jatobá, revestida internamente com chapa metálica sem fundo - DESCRIÇÃO COMPLETA EM EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.056,0000**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 591,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	16/11/2017 14:23:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.027.645/0001-83, Melhor lance: R\$ 591,0000

**Item: 10****Descrição:** BANCO

**Descrição Complementar:** Banco com pé em ferro fundido e assento com encosto em madeira. Banco estruturado por dois pés de ferro fundido com encosto Madeira tratada para ficar exposta ao tempo. Tratada com Polisten ou vernizes de alta qualidade, de marcas consagradas, como Suvinil, Coral, Sparlack, Sayerlack ou similares. As réguas devem ser em madeira jatobá com um bom acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem niveladas, não devem apresentar quinas, as 'arestas secas' devem ser lixadas de forma que apresentem um acabamento levemente arredondado. As réguas devem ser fixadas de modo que os parafusos utilizados para fixação não apresentem imperfeições nem fretas que facilitem o enrosco de tecidos ou possam gerar riscos aos usuários.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 250**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 390,0000**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** DISBRAPLAC LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 300,8700 e a quantidade de 250 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 16/11/2017 14:23:12 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISBRAPLAC LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.168.674/0001-13, Melhor lance: R\$ 300,8700

**Item: 11****Descrição:** BANCO

**Descrição Complementar:** Banco com pé em ferro fundido e assento com encosto em madeira. Banco estruturado por dois pés de ferro fundido com encosto Madeira tratada para ficar exposta ao tempo. Tratada com Polisten ou vernizes de alta qualidade, de marcas consagradas, como Suvinil, Coral, Sparlack, Sayerlack ou similares. As réguas devem ser em madeira jatobá com um bom acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem niveladas, não devem apresentar quinas, as 'arestas secas' devem ser lixadas de forma que apresentem um acabamento levemente arredondado. As réguas devem ser fixadas de modo que os parafusos utilizados para fixação não apresentem imperfeições nem fretas que facilitem o enrosco de tecidos ou possam gerar riscos aos usuários.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 390,0000**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 322,0000 e a quantidade de 50 UNIDADE .

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Adjudicado	16/11/2017 14:23:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 18.027.645/0001-83, Melhor lance: R\$ 322,0000

**Fim do documento**