

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2018-000

1 - Itens da Licitação**1 - COMPUTADOR**

Descrição Detalhada: SERVIDOR EM RACK - PROCESSADOR E5-2620 V3 2.4GHZ, 15M CACHE, 8.00GT/S QPI, TURBO, HT, 6C/12T (85W) MAX MEM 1866MHZ WINDOWS SERVER 2012 R2, STANDARD ED, COM INSTALAÇÃO DE FÁBRICA, SEM MÍDIA, 2 SOCKETS, 2 VMS, SEM CALS MEMÓRIA DE 16GB RDIMM, 2133MT/S, DR, X4, BCC 2TB, 7.2K, RPM, SATA, 6GBPS, 3.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE
GARANTIA DE PEÇAS 12 MESES CHASSIS PARA ATÉ 8 HOT PLUG HARD DRIVES DE 3,5"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

2 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: SMRT TV - 4K ULTRA HD LED 3D 55" COM WEBOBS 2.0; COLORPRIME, SMART MAGIC E WI-FI - 55UF9500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

3 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: CÂMERA PARA SMART TV CÂMERA SKYPE PARA SMART TV - AN-VC500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

4 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: PROJETO MULTIMÍDIA - LUMINOSIDADE 3500 LÚMENS TECNOLOGIA DLP SISTEMA EM CORES NTSC PAL SECAM RESOLUÇÃO MÁXIMA 1600 X 1200 PIXELS TAXA DE CONTRASTE 3000:1 COM HDTV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

5 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: COMPUTADOR DE ALTA PERFORMANCE: 3,5GHZ 6 CORE CACHE L3 DE 12MB, 16GB DE MEMÓRIA RAM ECC DDR3 DE 1866MHZ, DOIS PROCESSADORES GRÁFICOS COM 3GB DE VRAM GDDR5 CADA, 1526 PROCESSADORES DE FLUXO, BUS DE MEMÓRIA DE 384 BITS, 240GB/S DE LARGURA DE BANDA DE MEMÓRIA E 2,2 TERAFLOPS DE POTÊNCIA. 256GB DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM PCIE, PORTA HDMI COMPATÍVEL COM SAÍDA DE ÁUDIO MULTICANAL. 4 USB 3.0, 6 ENTRADAS THUNDERBOLT 2, DUAL GIGABIT ETHERNET E HDMI 1.4 ULTRA HD

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

6 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: MONITOR 27" - MONITOR 27 POLEGADAS COM SUPORTE 4K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

7 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: STORAGE - STORAGE: 20 TERABYTES, 4 BAIAS FRONTAIS, DUAS ENTRADAS USB 3.0, ALIMENTAÇÃO DE 90W E DUAS ENTRADAS RJ47

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

8 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: SWITH - SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT-ETHERNET 10/100/1000MBPS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

9 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: RACK - RACK DE PISO PARA SERVIDOR DE NO MÍNIMO 1,80M DE ALTURA, DESMONTÁVEL, COM PORTA DE VIDRO CHAVEADA E NO MÍNIMO DOIS COOLERS PARA ARREFECIMENTO INTERNO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

10 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: NOBREAK 8000VA/6400W, 08 TOMADAS, ON-LINE DUPLA CONVERSÃO E ESTABILIZADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

11 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: NOTEBOOK DE ALTA PERFORMANCE: TELA DE 13,3 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO DE 1440 X 900, 128GB DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM PEIE, PROCESSADOR DE 2,7GHZ E 3MB DE CACHE L3 COMPARTILHADA, 4GB DE MEMÓRIA LPDDR3 1600MHZ INTEGRADA, BATERIA DE AUTONOMIA DE 12 HORAS DE NAVEGAÇÃO WIRELESS, CARREGADOR 45W, SAÍDA THUNDERBOLT E TECNOLOGIA BLUETOOTH 4.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

12 - MALETA FERRAMENTAS

Descrição Detalhada: ALICATE AMPERÍMETRO – VOLTÍMETRO - DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 400/1000V (TRUE RMS), APLICAÇÕES: - INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL ULTRA-FINO COM HOLSTER PROTETOR E LEITURA TRUE RMS, DE ACORDO COM A CATEGORIA II 600V DE SEGURANÇA, LCD DE 3 3/4 DÍGITOS, CONGELAMENTO DE LEITURA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. - REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, TEMPERATURA, FREQUÊNCIA E TESTES DE DIODO E CONTINUIDADE. CARACTERÍSTICAS: - DISPLAY: LCD 4000 CONTAGENS (9999 CONTAGENS PARA FREQUÊNCIA). - TAXA DE AMOSTRAGEM: 3 VEZES /S. - INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE NEGATIVA "-". - INDICAÇÃO DE SOBREFaixa: "OL" OU "-OL" É MOSTRADO. - INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA. - TRUE RMS AC. - MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA. - AUTO POWER OFF: APROX. 15 MINUTOS. - DATA HOLD. - ABERTURA DA GARRA: 40MM. - DIÂMETRO MÁXIMO DO CONDUTOR: 40MM. - AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, RH < 80%. - AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C, RH < 80% (SEM BATERIA). - GRAU DE POLUIÇÃO: 2. - ALIMENTAÇÃO: DUAS BATERIAS DE 3V (CR2032). - CONFORMIDADE: IEC1010 - DESCRICAO COMPELTA NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

13 - MALETA FERRAMENTAS

Descrição Detalhada: FERRAMENTAS PARA SOLDA - KIT SOLDA COMPOSTO POR 6 PRODUTOS: 1-FERRO DE SOLDAR SC-30 PLUS, CONSUMO 25 WATTS, PONTA DE 1MM DE DIÂMETRO, TEMPERATURA 360°C, CERTIFICADO INMETRO (OBS: OBRIGATORIAMENTE ESTE POIS OS OUTROS SÃO MAIS POTENTES, PORÉM ESTRAGAM AS PEÇAS PELO CALOR EXCESSIVO), 2-SUPORTE FERRO DE SOLDAR COM ESPONJA, MODELO HK-10, 3-SUGADOR DE SOLDA CORPO ALUMÍNIO AZUL MODELO HK-192, 4-TUBETE DE ESTANHO DE SOLDA SOFT 1MM FINA 25GRAMAS, 5-LUPA AUMENTO 3X COM GARRA, 6-MULTÍMETRO DIGITAL:AUTO DESLIGAMENTO (AUTO POWER OFF) APÓS 20 MINUTOS; BOTÃO PARA ILUMINAÇÃO DO DISPLAY; DISPLAY LCD MUITO LEGÍVEL; TESTE DE CONTINUIDADE / DIODO; FUNÇÃO HOLD (MEMÓRIA); INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; INDICAÇÃO DE SOBREFaixa: DÍGITO MAIS SIGNIFICATIVO, APARECE (1) NO DISPLAY; CONTAGEM MÁXIMA DO DISPLAY: 1999; ALTITUDE DE OPERAÇÃO: ATÉ 2000MSNM; TIPO DE BATERIA: 9V (NEDA1604 OU 6F22 OU 006P); CONSUMO APROXIMADO: 3MA; DIMENSÕES DO INSTRUMENTO (EM MM): 138(A) X 69(L) X 31(P); PESO LÍQUIDO (SEM EMBALAGEM E COM A BATERIA): 170G (0,17KG); SEGURANÇA / CONFORMIDADE: IEC1010 SOBRETENSÃO E DUPLA ISOLAÇÃO, CAT III 600V. DESCRICAO COMPLETA NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

14 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: MICRO RETIFICA - COM AS SEGUINTEs ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FERRAMENTA ROTATIVA, POTÊNCIA: 175 WATTS, CAPACIDADE DO MANDRIL: 0,8MM À 3,2MM PESO APROX. DA MICRORRETÍFICA: 0,53KG 5000 - 35000RPM, ROLAMENTO DE ESFERAS, TENSÃO:110V/220V. ACOMPANHA ACOPLAMENTOS: 1 EIXO FLEXÍVEL 255, 1 GUIA DE CORTE MULTIUSO 565, 1 EMPUNHADEIRA AUXILIAR. ACOMPANHA ACESSÓRIOS: 01 ESCARIADOR PARA GRAVAÇÃO 109, 01 FRESA DE ALTA VELOCIDADE 191, 04 DISCOS DE CORTE 420, 03 DISCOS DE CORTES REFORÇADOS COM FIBRA DE VIDRO 426, 01 BROCA CORTADORA (MULTIUSO) 561, 01 REBOLO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA DESBASTE 541, 01 PONTA MONTADA DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO 8193, 01 PONTA MONTADA DE CARBURETO DE SILÍCIO 84922, 01 PONTA MONTADA DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO 932, 01 ESCOVA DE CERDA 403,01 ESCOVA DE AÇO DE CARBONO 428, 01 SUPORTE PARA TUBO DE LIXA 407, 04 TUBOS DE LIXA 408, 04 TUBOS DE LIXA 432, 02 TUBOS DE LIXA 445, 02 DISCOS DE LIXA 411, 02 DISCO DE LIXA 412, 02 DISCO DE LIXA 413, 01 BROCA 3,2MM (1/8") 150, 01 HASTE ADAPTADORA 402, 01 PINÇA 3/32" 2,4MM 481, 01 MALETA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

15 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: PLACA COM AS SEGUINTEs ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR DIVERSAS INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA COMO UM SLOT MINI-PCI EXPRESS, PORTA ETHERNET DE 100 MB, SLOT MICROSD, PORTA USB HOST E PORTA USB CLIENTE. - CERTIFICAÇÃO ARDUINO, OU SEJA, COMPATIBILIDADE COM AMPLA VARIEDADE DE BLINDAGENS ARDUINO UNO R3. - MEMÓRIA DDR3 DE 256 MB, SRAM EMBARCADA DE 512 KB, NOR FLASH DE 8 MB E EEPROM PADRÃO DE 8 KB ON-BOARD, ALÉM DE SUPORTE PARA PLACA MICROSD COM ATÉ 32 GB. - PROGRAMÁVEL VIA AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ARDUINO QUE É COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS HOST MICROSOFT WINDOWS, MAC OS E LINUX (SUPORTE PARA A VERSÃO PARA LINUX DO YOCTO 1.4 POKY.). ESPECIFICAÇÕES PROCESSADOR: 400MHZ, 32-BIT - CACHE: 16 KBYTES ON-DIE L1. - FÁCIL DE PROGRAMAR: SINGLE THREAD, SINGLE CORE, CONSTANT SPEED. - REAL TIME CLOCK (RTC) INTEGRADO. - 256MB DDR3 DRAM. - REDE: 10/100M ETHERNET. - USB 2.0 HOST CONNECTOR. - USB 2.0 CLIENT CONNECTOR. - MEMÓRIA FLASH: 8MB. - JTAG PADRÃO 10-PINOS PARA DEBUGGING. - SUPORTA I2C, SPI, UART E ICSP. REFERÊNCIA: INTEL GALILEO GEN 2 QUARK™ SOC X1000.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

16 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: MÓDULO: PROCESSADOR DE 500MHZ DE 22NM COM CPU DUAL-CORE E MCU 100MHZ, WI-FI DUAL-BAND (2.4 E 5GHZ) INTEGRADO A/B/G/N, CONECTOR PARA ANTENA EXTERNA (WIFI), BLUETOOTH LE 4.0 INTEGRADO, MEMÓRIA: 1GB LPDDR3, ARMAZENAMENTO: 4GB EMMC, SUPORTE A YOCTO LINUX, PYTHON, NODE.JS E WOLFRAM, PORTAS USB: 1 (2.0), PORTAS SERIAIS: 2, INTERFACES: I2C, SPI, I2S (ÁUDIO), SD CARD, TENSÃO DE ENTRADA: 3.3 - 4.5V, DIMENSÕES: 35.5 X 25 X 3.9 MM. REFERÊNCIA: INTEL® EDISON ATOM™ SOC (SYSTEM-ON-A-CHIP).
ÓCULOS REALIDADE VIRTUAL -
ÓCULOS TOTALMENTE MONTADO,
• 1 PAR DE LENTES DE ELEVADO GRAU DE PUREZA EM VIDRO ÓPTICO
• IMÃS DE CERÂMICA
• ELÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA
• 2 PARES DE TIRAS DE VELCRO
• PAPELÃO RECORTADO PRÉ-MONTADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

17 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: 3D CLONER DH COMUNICAÇÃO VIA USB CONECTIVIDADE WI-FI SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, APPLE E LINUX KIT DE SUPRIMENTOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

18 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: RASPBERRY PI 3 – MODEL B. CONTEÚDO: DIMENSÕES: 85MM X 56MM X 17MM; PROCESSADOR BROADCOM 900MHZ BCM2836; ARMV7 QUAD CORE SOC; GPU BROADCOM VIDEOCORE IV;1GB DE RAM; 4X PORTA USB COM SAÍDA MÁXIMA DE 1.2ª; BARRAMENTO DE 40 PINOS PARA ACESSO AO GPIO;SAÍDA DE AUDIO/VIDEO NO CONECTOR DE 4 POLOS 3.5MM, HDMI OU RAW LCD (DSI); ARMAZENAMENTO: MICROSD;CONECTOR ETHERNET RJ45 10/100 PERIFÉRICOS DE BAIXO NÍVEL: 27X GPIO; UART; BUS I2C; BUS SPI COM DOIS CHIP SELECTS; +3,3V; 5V;GND; REQUERIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO:5V @ 600MA VIA MICRO USB OU BARRAMENTO GPIO. SUPORTE A WINDOWS 10IOT, DEBIAN GNU/LINUX, FEDORA, ARCH LINUX, RISC OS E MAIS!

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

19 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: KIT ARDUINO INICIANTE BLACKBOARD V1.0 CONTEÚDO DO KIT:
01XCD COM O MANUAL COMPLETE DE 90 PAGINAS EM PORTUGUÊS + DRIVERS + PROGRAMAS.
01 X PROTOBOARD 840
01 X CABO USB AB OU CABO USB- MICRO B
01 X SENSOR DE TEMPERATURA LM35 (POSSIBILITA A AFERIÇÃO DA TEMPERATURA REAL EM GRAUS CELSIUS)
01 X SENSOR DE LUMINOSIDADE (LDR 5MM)
01 X POTENCIÔMETRO 10K
01 X BARRA GRÁFICA DE LEDS
01 X DISPLAY DE 7 SEGMENTOS
01 X CIRCUITO INTEGRADO 4511
01 X LED RGB
04 X CHAVE MOMENTÂNEA (PUSHBUTTON)
05 X LEDS AMARELOS
05 X LEDS VERDES
05 X LEDS VERMELHOS
01 X LED ALTO BRILHO
15 X RESISTORES 300
05 X RESISTORES 10K
01 X BUZZER
01 X DISPLAY DELCD 16X2 COM BACKLIGHT (COM CONECTOR JÁ SOLDADO)
20 X FIOS JUMPER PREMIUM M/M DE 20CM
10 X FIOS JUMPER PREMIUM M/M DE 10CM
01 X CAIXA ORGANIZADORA RC-BLACK

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

20 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: LEGO EDUCACIONAL KIT ROBÓTICA LEGO MINDSTORMS EV3 31313

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

21 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: DRONES 01 AERONAVE
01 RÁDIO CONTROLE
02 PARES DE HÉLICES
01 GIMBAL (ESTABILIZADOR DE CÂMERA)
01 CÂMERA 4K
01 BATERIA DE VOO INTELIGENTE
01 CARREGADOR DE BATERIA
01 CABO DE FORÇA
01 CARTÃO MICRO – SD DE 16 GB
01 CABO MICRO-USB
FERRAMENTAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

22 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: BANCADA NÚCLEO DE PESQUISA: BANCADA PARA INFORMÁTICA 1,95 X 1,20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

23 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: BANCADA LABORATÓRIO DE TREINAMENTO: BANCADA PARA INFORMÁTICA 2,30 X 171.5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

24 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: BANCADA LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS ABERTAS: BANCADA CENTRAL PARA 10 ESTAÇÕES DE TRABALHO 4,70 X 1,20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

25 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: BALCÃO EQUIPAMENTOS TECNOLOGIAS ABERTAS: BALCÃO 2 PORTAS 0,70 X 0,85 X 0,60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

26 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: NICHOS PARA EQUIPAMENTOS 0,50 X 1,45 X 0,40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

27 - CADEIRA

Descrição Detalhada: CADEIRAS NÚCLEO DE PESQUISA: CADEIRAS QUE ATENDAM À NR- 17, COM 7 NÍVEIS DE AJUSTE E RODÍZIO COM AMORTECEDOR PARA SUPERFÍCIES RÍGIDAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (22)

28 - CADEIRA

Descrição Detalhada: CADEIRAS LABORATÓRIO DE TREINAMENTO SEM AJUSTE E SEM RODÍZIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (20)

29 - CADEIRA

Descrição Detalhada: BANQUETAS PARA LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS ABERTAS: BANQUETAS QUE ATENDAM À NR-17, 440 X 893

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

30 - OCULOS PROTECAO - RAIOS SOLARES

Descrição Detalhada: ÓCULOS REALIDADE VIRTUAL - OCULOS TOTALMENTE MONTADO,

- 1 PAR DE LENTES DE ELEVADO GRAU DE PUREZA EM VIDRO ÓPTICO
- IMÃS DE CERÂMICA
- ELÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA
- 2 PARES DE TIRAS DE VELCRO
- PAPELÃO RECORTADO PRÉ-MONTADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

31 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR COM 4 NÚCLEOS E 4 THREADS COM 3.5GHZ SEM OVERCLOCK ATIVADO E 6MB DE CACHE. MONITOR LED 19,5"; WIFI INTEGRADO; 4 GB MEMÓRIA, DDR3; 1TB DISCO RIGIDO; DVD-RW; TECLADO ABNT2; USB 3.0; MOUSE; CAIXA DE SOM USB COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO; LINUX INSTALADO (BASE DEBIAN) OBS.: DEBIAN, UBUNTU OU EQUIVALENTES; COMPATÍVEL COM DISTRIBUIÇÕES DEBIAN

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 32.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (32)

32 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR COM 4 NÚCLEOS E 4 THREADS COM 3.5GHZ SEM OVERCLOCK ATIVADO E 6MB DE CACHE. MONITOR LED 19,5"; WIFI INTEGRADO; 4 GB MEMÓRIA, DDR3; 1TB DISCO RIGIDO; DVD-RW; TECLADO ABNT2; USB 3.0; MOUSE; CAIXA DE SOM USB COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO; LINUX INSTALADO (BASE DEBIAN) OBS.: DEBIAN, UBUNTU OU EQUIVALENTES; COMPATÍVEL COM DISTRIBUIÇÕES DEBIAN

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 31.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)