




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Administração

Departamento de Compras, Licitações e Contratos

Setor de Licitações

 <p>FRANCISCO BELTRÃO O melhor daqui é a nossa gente!</p>	PROCESSO Nº 014/2018	
LICITAÇÃO / Nº	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018	
REFERENTE	<p>Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos e eletroeletrônicos para utilização das Secretarias de Educação, Planejamento e Urbanismo para</p> <p>PERÍODO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.</p>	
EMISSÃO	11 DE JANEIRO DE 2018	
DEVOLUÇÃO	06 DE FEVEREIRO DE 2018	09:00 HORAS
ABERTURA LANCES	06 DE FEVEREIRO DE 2018	09:00 HORAS



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – NOTA EXPLICATIVA:

O presente Termo de Referência visa subsidiar o Departamento de Licitações na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à licitação.

Busca-se através da realização do certame suprir as necessidades quanto à contratação de empresa especializada para fornecimento de bens permanentes para o Departamento de Trânsito e a Secretaria Municipal de Assistência Social.

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

A presente licitação tem por objetivo Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para fornecimento de freezer e refrigeradores para atender ao Departamento Beltronense de Trânsito – Debetrans e a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme especificações, quantidades, condições, e exigências estabelecidas neste termo.

3 – JUSTIFICATIVA:

A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa visando à contratação de empresa especializada para aquisição de um refrigerador tipo frigobar que qual será usado na Expobel 2018 para manter água e alimentos refrigerados dos funcionários que vão trabalhar no pavilhão cedido para o Departamento Beltronense de Trânsito e posteriormente ficará na sala de reuniões no Debetrans e aquisição de refrigeradores e freezer conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Conforme cotações prévias realizadas em empresas pertinentes ao ramo, anexas ao presente termo de referência foi feita a estimativa de custos do produto solicitado.

4 – CRONOGRAMA:

Os materiais deverão ser entregues de acordo com as solicitações das secretarias, pelo período de 30 (trinta) dias.

5 – LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIO:

O produto/material, objeto desta licitação, deverá ser entregue (sem ônus de entrega), devidamente embalado e lacrado, de acordo com a solicitação da Secretaria de Planejamento,/Debetrans situado na Rua Curitiba, nº 1850, Bairro Centro e na Secretaria Municipal de Assistência Social situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1306, Bairro Centro no Município de Francisco Beltrão.

6 – PRAZO DE ENTREGA:

Após o recebimento da nota de empenho, o fornecedor terá o **prazo máximo de 15 (QUINZE) dias**, corridos para proceder à entrega dos produtos, devidamente embalados e lacrados na Secretaria Municipal de Assistência Social situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1306, Bairro Centro ou na Secretaria de Planejamento,/Debetrans situado na Rua Curitiba, nº 1850, Bairro Centro no Município de Francisco Beltrão conforme solicitado.

7 – OBRIGAÇÕES:

DA CONTRADA:

- Os produtos/materiais deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificadas especificações conforme descrição;



- entregar os produtos de acordo com o pactuado, não sendo aceito, em hipótese alguma, produto inferior ao licitado;
- Todas as despesas com materiais e frete para execução dos serviços, objeto deste Termo, correrão por conta da empresa contratada.
- Não serão aceitos produtos com arranhões nas faces externas;
- Não será aceito produto em cor diferente da que for determinada pelo Departamento;
- Responsabilizar-se pela troca de produtos, ocasionalmente com defeito, efetuando a substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;
- A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada.

DO CONTRATANTE:

- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato;
- Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
- Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

8 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Item	Descrição	Quant.		Valor unitário R\$	Valor total R\$
01	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM CERTIFICADO DO INMETRO. Debetran.	01	UN	R\$ 1.055,25	R\$ 1.055,25
02	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: ?A?, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110/V. Secretaria Municipal de Assistência Social.	01	UM	R\$ 2.402,60	R\$ 2.402,50
03	REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA.	02	UM	R\$ 1.785,50	R\$ 3.571,00



	ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT. Secretaria Municipal de Assistência Social.				
04	REFRIGERADOR DUPLEX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA-CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462, SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L) 115, TENSÃO/VOLTAGEM110V, NA COR BRANCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS. Secretaria Municipal de Assistência Social.	01	UN	R\$ 3.030,50	R\$ 3.030,50
VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO RS 10.059,35					

9 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente termo, serão atendidos por verbas próprias do município e da Fonte 013.

10 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela Diretora do Departamento Marilda Galvan Ribeiro e o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Leandro Legramanti, a fim de verificar a conformidade e especificações da licitação.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

11 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:

- Data de envio do termo 27/10/2017
- Secretaria Municipal de Planejamento/Debetran.
- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.



12 – AUTORIZAÇÃO

Francisco Beltrão, ___/___/2017

Marilda Galvão Ribeiro
Diretora Debetran

Antônio Pedron
Secretário Municipal de Planejamento

Pedrinho Veroneze
Sec. Mun. de Administração

Cleber Fontana
Prefeito Municipal

13 - ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.

ANEXO I – Obtenção de Orçamento
ANEXO II – Mapa Exemplar



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – NOTA EXPLICATIVA:

O presente Termo de Referência visa subsidiar o Departamento de Licitações na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à licitação.

Busca-se através da realização do certame suprir as necessidades quanto à contratação de empresa especializada para fornecimento de bens permanentes para o Departamento de Trânsito e a Secretaria Municipal de Assistência Social.

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

A presente licitação tem por objetivo Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para fornecimento de freezer e refrigeradores para atender ao Departamento Beltronense de Trânsito – Debetran e a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme especificações, quantidades, condições, e exigências estabelecidas neste termo.

3 – JUSTIFICATIVA:

A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa visando à contratação de empresa especializada para aquisição de um refrigerador tipo frigobar o qual será usado na Expobel 2018 para manter água e alimentos refrigerados dos funcionários que vão trabalhar no pavilhão cedido para o Departamento Beltronense de Trânsito e posteriormente ficará na sala de reuniões no Debetran e aquisição de refrigeradores e freezer conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Conforme cotações prévias realizadas em empresas pertinentes ao ramo, anexas ao presente termo de referência foi feita a estimativa de custos do produto solicitado.

4 – CRONOGRAMA:

Os materiais deverão ser entregues de acordo com as solicitações das secretarias, pelo período de 30 (trinta) dias.

5 – LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIO:

O produto/material, objeto desta licitação, deverá ser entregue (sem ônus de entrega), devidamente embalado e lacrado, de acordo com a solicitação da Secretaria de Planejamento,/Debetran situado na Rua Curitiba, nº 1850, Bairro Centro e na Secretaria Municipal de Assistência Social situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1306, Bairro Centro no Município de Francisco Beltrão.

6 – PRAZO DE ENTREGA:

Após o recebimento da nota de empenho, o fornecedor terá o **prazo máximo de 15 (QUINZE) dias**, corridos para proceder à entrega dos produtos, devidamente embalados e lacrados na Secretaria Municipal de Assistência Social situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1306, Bairro Centro ou na Secretaria de Planejamento,/Debetran situado na Rua Curitiba, nº 1850, Bairro Centro no Município de Francisco Beltrão conforme solicitado.

7- OBRIGAÇÕES:

DA CONTRADA:

- Os produtos/materiais deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificadas especificações conforme descrição;



- entregar os produtos de acordo com o pactuado, não sendo aceito, em hipótese alguma, produto inferior ao licitado;
- Todas as despesas com materiais e frete para execução dos serviços, objeto deste Termo, correrão por conta da empresa contratada.
- Não serão aceitos produtos com arranhões nas faces externas;
- Não será aceito produto em cor diferente da que for determinada pelo Departamento;
- Responsabilizar-se pela troca de produtos, ocasionalmente com defeito, efetuando a substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;
- A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada.

DO CONTRATANTE:

- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato;
- Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
- Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

8 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Item	Descrição	Quant.		Valor unitário R\$	Valor total R\$
01	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM CERTIFICADO DO INMETRO. Debetran.	01	UN	R\$ 1.055,25	R\$ 1.055,25
02	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: ?A?, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110/V. Secretaria Municipal de Assistência Social.	01	UM	R\$ 2.402,60	R\$ 2.402,50
03	REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA,	02	UM	R\$ 1.785,50	R\$ 3.571,00



	ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT. Secretaria Municipal de Assistência Social.				
04	REFRIGERADOR DUPLEX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA-CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462, SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L) 115, TENSÃO/VOLTAGEM 110V, NA COR BRANCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS. Secretaria Municipal de Assistência Social.	01	UN	R\$ 3.030,50	R\$ 3.030,50
VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$ 10.059,35					

9 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente termo, serão atendidos por verbas próprias do município e da Fonte 013.

10 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela Diretora do Departamento Marilda Galvan Ribeiro e o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Leandro Legramanti, a fim de verificar a conformidade e especificações da licitação.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.


11 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:

- Data de envio do termo 27/10/2017
- Secretaria Municipal de Planejamento/Debetran.
- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.




12 – AUTORIZAÇÃO


Francisco Beltrão, ___/___/2017




Marilda Galvão Ribeiro
Diretora Debetrar



Antônio Pedron
Secretário Municipal de Planejamento



Pedrinho Veroneze
Sec. Mun. de Administração



Cleber Fontana
Prefeito Municipal

13 - ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.

ANEXO I – Obtenção de Orçamento

ANEXO II – Mapa Exemplar

Solicitamos orçamento para os Lotes/itens abaixo (para fins de pesquisa para nova licitação).


(* Imprescindível constar carimbo, CNPJ, data, nome do responsável e assinatura.

Retornar o orçamento no E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br ou ligar no Departamento de Trânsito DEBETRAN

Fone: (46) 35202118 – Ilianes.

000010

NOME FANTASIA: **TIGTAC**
 RAZÃO SOCIAL: **ANTÔNIO IVO SCHMITZ & CIA. LTDA.**
 CNPJ: **77.808.400/0001-52**
 ENDEREÇO: **AV. JÚLIO ASSIS CAVALHEIRO, 1635**
 BAIRRO: **CENTRO**
 CIDADE: **FRANCISCO BELTRÃO - PR**
 CEP: **85601-000**
 TELEFONE: **(46) 3520-2500**
 E-MAIL: **ELETRO@TIGTACPR.COM.BR**

Nº ITEM	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
01	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM CERTIFICADO DO INMETRO. 	UN	01	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
02	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: ?A?, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110V.	UNI	01	R\$ 2.499,00	R\$ 2.499,00
03	REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT	UNI	02	R\$ 1.899,00	R\$ 3.798,00

04	<p>REFRIGERADOR DUPLEX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <p>PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA-CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462, SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L) 115, TENSÃO/VOLTAGEM110V, NA COR BRANCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS.</p>	UNI	01	R\$ 2.999,00	R\$ 2.999,00 000011
----	--	-----	----	--------------	------------------------

CARIMBO CNPJ:



DATA: 20 de Outubro de 2017

NOME: CHRISTIANARA OLIVEIRA

ASSINATURA:

MAPA EXEMPLAR DE PREÇO

Item	Especificação	UND.	Quant	AFUBRA	SL MÓVEIS	BENOIT	COLOMBO	REFRISOL	TIC TAC	Valor Unit Médio R\$
1	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM CERTIFICADO DO INMETRO. Debetran.	und	1		R\$ 943,00		R\$ 899,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.055,25
	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: "A", REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGelo MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110V/V. Secretaria Municipal de Assistência Social.	und	1	R\$ 2.449,00	R\$ 2.576,00		R\$ 2.099,00	R\$ 2.390,00	R\$ 2.499,00	R\$ 2.402,60
	REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT. Secretaria Municipal de Assistência Social	und	2	R\$ 1.399,00	R\$ 1.737,00	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.899,00	R\$ 1.785,50

<p>REFRIGERADOR DUPLEX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA-CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462, SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L) 115, TENSÃO/VOLTAGEM110V, NA COR BRANCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS. Secretaria Municipal de Assistência Social.</p>	und	1	R\$ 3.599,00	R\$ 3.175,00	R\$ 2.349,00	R\$ 2.999,00	R\$ 3.030,50
---	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MAPA EXEMPLAR DE PREÇO

Item	Especificação	UND.	Quant	AFUBRA	SL MÓVEIS	BENOIT	COLOMBO	REFRISOL	TIC TAC	Valor Unit Médio R\$
1	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM CERTIFICADO DO INMETRO. Debetran.	und	1		R\$ 943,00		R\$ 899,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.055,25
	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: ?A?, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110V. Secretária Municipal de Assistência Social.	und	1	R\$ 2.449,00	R\$ 2.576,00		R\$ 2.099,00	R\$ 2.390,00	R\$ 2.499,00	R\$ 2.402,60
	REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT. Secretária Municipal de Assistência Social.	und	2	R\$ 1.399,00	R\$ 1.737,00	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.899,00	R\$ 1.785,50

<p>REFRIGERADOR DUPLIX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA-CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462, SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L) 115, TENSÃO/VOLTAGEM110V, NA COR BRANCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS. Secretaria Municipal de Assistência Social.</p>	und	1	R\$ 3.599,00	R\$ 3.175,00	R\$ 2.349,00	R\$ 2.999,00	R\$ 3.030,50
---	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Solicitamos orçamento para os Lotes/itens abaixo (para fins de pesquisa para nova licitação).


000010

(*) Imprescindível constar carimbo, CNPJ, data, nome do responsável e assinatura.

Retornar o orçamento no E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br ou ligar no Departamento de Trânsito DEBETRAN

Fone: (46) 35202118 – Ilianes.

NOME FANTASIA: REFRISOL COMERCIO DE REFRIGERACAO - LTDA
 RAZÃO SOCIAL
 CNPJ: 02 551 354 0001 50
 ENDEREÇO: AV. LVIZ ANTONIO FAEDO, 112
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: FRANCISCO BELTRAO
 CEP: 85 601-275
 TELEFONE: (46) 3524 2332
 E-MAIL: VENDAS@REFRISOL.COM.BR

Nº ITEM	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
01	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM CERTIFICADO DO INMETRO. 	UN	01	1180,00	1180,00
02	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: 7A?, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110V.	UNI	01	2390,00	2390,00
03	REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT	UNI	02	1680,00	1680,00

04	<p>REFRIGERADOR DUPLEX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <p>PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA-CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462, SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L) 115, TENSÃO/VOLTAGEM110V, NA COR BRANCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS.</p>	UNI	01		000017
----	--	-----	----	--	--------

CARIMBO CNPJ:



DATA:

NOME:

ASSINATURA: *Leonardo A. de Mello*


Solicitamos orçamento para os Lotes/itens abaixo (para fins de pesquisa para nova licitação).

(*) Imprescindível constar carimbo, CNPJ, data, nome do responsável e assinatura.

000018


Retornar o orçamento no E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br ou ligar no Departamento de Trânsito DEBETRAN

Fone: (46) 35202118 – Ilianes.

Nº ITEM	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
NOME FANTASIA: <u>LOJAS COLOMBO S/A</u> RAZÃO SOCIAL: <u>LOJAS COLOMBO S/A</u> CNPJ: <u>09.848.543/0216-89</u> ENDEREÇO: <u>AV. JULIA CESAR PARANÁ</u> BAIRRO: <u>Centro</u> CIDADE: <u>F. Beltrão</u> CEP: <u>85601-000</u> TELEFONE: <u>46-3524-2827</u> E-MAIL: <u>ANISON_ZAQUETA@hotmail.com</u>					
01	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UN	01	899,00	899,00
		01	01		
02	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: ?A?, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110V.	UNI	01	2099,00	2099,00
		01	01		
03	REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT	UNI	02	1.999,00	2998,00
		02	02		

04	REFRIGERADOR DUPLEX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA- CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462, SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L) 115, TENSÃO/VOLTAGEM110V, NA COR BRANCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS.	UNI 01	01	2349,00	2.349,00
----	---	-----------	----	---------	----------

CARIMBO CNPJ:



DATA: 19/10/2017

NOME: Alison Zambetti

ASSINATURA: Alison Zambetti


Solicitamos orçamento para os Lotes/itens abaixo (para fins de pesquisa para nova licitação).

000020

(*) Imprescindível constar carimbo, CNPJ, data, nome do responsável e assinatura.

*Retornar o orçamento no E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br ou ligar no Departamento de Trânsito DEBETRAN

Fone: (46) 35202118 – Ilianes.

NOME FANTASIA: Pom SL moveis e eletrodomesticos LTDA					
RAZÃO SOCIAL Pom SL moveis e eletrodomesticos LTDA					
CNPJ: 02.076643/0003-10					
ENDEREÇO: Rua: São Paulo 767					
BAIRRO: Centro					
CIDADE: Francisco Beltrão - PR					
CEP: 85601-010					
TELEFONE: (46) 3524-2424					
E-MAIL: SLMOVEISFBELTRAO@HOTMAIL.COM					
Nº ITEM	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
01	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UN	01	943,00	943,00
					
02	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: ?A? , REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110V.	UNI	01	2576,00	2576,00
03	REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT	UNI	02	1737,00	3474,00

04	REFRIGERADOR DUPLEX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA- CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462, SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L) 115, TENSÃO/VOLTAGEM110V, NA COR BRANCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS.	UNI	01	3175,00	3175,00
----	---	-----	----	---------	---------

CARIMBO CNPJ:



DATA: 19-10-2017

NOME: Bazzotto


ASSINATURA: [Signature]

Solicitamos orçamento para os Lotes/itens abaixo (para fins de pesquisa para nova licitação).

(*) Imprescindível constar carimbo, CNPJ, data, nome do responsável e assinatura.

Retornar o orçamento no E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br ou ligar no Departamento de Trânsito DEBETRAN


Fone: (46) 35202118 – Ilianes.

NOME FANTASIA:	AFUBRA				
RAZÃO SOCIAL	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA				
CNPJ:	74.072.513/0030-89				
ENDEREÇO:	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 199				
BAIRRO:	MARRÉCAS				
CIDADE:	FRANCISCO BELTRÃO				
CEP:	85601-190				
TELEFONE:	(46) 3905-1800				
E-MAIL:	PACOTEFB@AFUBRA.COM.BR				
Nº ITEM	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
01	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM CERTIFICADO DO INMETRO. 	UN	01	—	—
02	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: 7A? , REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110/V.	UNI	01	2.449,00	2.449,00
03	REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT	UNI	02	1.399,00	2.798,00

04	REFRIGERADOR DUPLEX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA- CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462, SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L) 115, TENSÃO/VOLTAGEM110V, NA COR BRANCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS.	UNI	01		000013
----	---	-----	----	--	--------

3.599,00 3.599,00

CARIMBO CNPJ:



DATA: 19/10/17

NOME: ANDRÉ WILLIAN CHICOSKI

ASSINATURA: André W. Chicoski

Solicitamos orçamento para os Lotes/itens abaixo (para fins de pesquisa para nova licitação).


000024

(*) Imprescindível constar carimbo, CNPJ, data, nome do responsável e assinatura.

Retornar o orçamento no E-mail: debetran@mtm.pr.gov.br ou ligar no Departamento de Trânsito DEBETRAN

Fone: (46) 35202118 – Ilianes.

NOME FANTASIA: *Francisco Benoit*
 RAZÃO SOCIAL: *Francisco Benoit Eletrodomésticos Ltda*
 CNPJ: *89.296.026/0193-98*
 ENDEREÇO: *AV. Julie Assis Cavallieri - 467.*
 BAIRRO: *Centro*
 CIDADE: *Juazeiro do Sul*
 CEP: *85602-000*
 TELEFONE: *35236818*
 E-MAIL: *legi.francisco@benoit.com.br*

Nº ITEM	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
01	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. COM CERTIFICADO DO INMETRO. 	UN	01	-	-
02	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: ?A?, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110V.	UNI	01		
03	REFRIGERADOR DOMESTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT	UNI	02	1999,00	3998,00

04	<p>REFRIGERADOR DUPLEX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <p>PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA-CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462, SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L) 115, TENSÃO/VOLTAGEM110V, NA COR BRANCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS.</p>	UNI	01		000025
----	--	-----	----	--	--------

CARIMBO CNPJ:



DATA: 19.10.18

NOME: *maria Roberta*

ASSINATURA: *Marina Rob.*



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – NOTA EXPLICATIVA:

O presente Termo de Referência visa subsidiar o Departamento de Licitações na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à licitação.

Busca-se através da realização do certame suprir as necessidades quanto à aquisição de 01 (um) misturador elétrico de tinta para utilização do Departamento Beltronense de Trânsito.

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é aquisição através de Licitação de (01) um misturador elétrico de tinta conforme quantidade e exigências estabelecidas no presente termo.

3 – JUSTIFICATIVA:

O Município adquire e estoca tinta utilizada na sinalização viária por alguns meses. Ocorre que a estocagem por longo período proporciona o acúmulo dos componentes mais pesados no fundo do recipiente, sendo necessário um misturador para fazer a mistura deste material antes de ser utilizado. No ano de 2016 o Departamento de trânsito fez a aquisição de um misturador elétrico o qual estragou quando a equipe de sinalização viária estava realizando a pintura nas ruas centrais do Município, não tendo mais conserto, tornando assim necessário a aquisição de outro equipamento.

No que diz respeito à quantidade solicitada, a mesma foi apurada de acordo com a necessidade.

O valor estimado para a aquisição do material foi fornecido por empresas prestadoras de serviços pertinente ao que se está sendo solicitado.

4 – CRONOGRAMA:

Os materiais deverão ser entregue de acordo com a solicitação do Departamento de forma imediata.

5 – LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIO:

O produto/material, objeto desta licitação, deverá ser entregue de forma imediata conforme solicitação da Secretaria de Planejamento/Debetran.

6 – PRAZO DE ENTREGA:

Rec. 24/01



O produto deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após o recebimento da ordem de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização desse Departamento.

7- OBRIGAÇÕES:

DA CONTRADA:

- O produto/material deverá estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificadas especificações conforme descrição;
- O material/produto será conferido por servidor(es) do Debetran indicado(s) na minuta da Ata de Registro de Preços/contrato;
- A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto.
- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

DA CONTRATANTE:

- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato;
- Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
- Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

8 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
01	Misturador elétrico de tinta – 220V	01	UN	R\$ 631,46	R\$ 631,46
53316 VALOR TOTAL					R\$ 631,46

9 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto,



serão atendidos por verbas oriundas da Fonte 509.

10 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela Diretora de Trânsito Marilda Galvan Ribeiro e o Agente de Trânsito Nivaldo Malaquias de Paula, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas de instalação e fornecimento dos produtos.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

11 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:

- Data de envio do termo 20/11/2017
- Secretaria Municipal de Planejamento/Debetran
- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

12 – AUTORIZAÇÃO

Francisco Beltrão, ____/____/2017

Marilda Galvan Ribeiro
Diretora Debetran

Antônio Pedron
Sec. Municipal de Planejamento

Pedrinho Veroneze
Sec. Mun. de Administração

Cleber Fontana
Prefeito Municipal



13 - ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.

ANEXO I – ORÇAMENTOS
ANEXO II – MAPA EXEMPLAR

MAPA EXEMPLAR DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Quant	CONSTRUMAX	MAZZOCHIN	CASANOVA	Valor Unit Médio R\$
1	MISTURADOR ELETRICO DE TINTA 220V.	Unidade	1	R\$ 661,90	R\$ 610,00	R\$ 622,50	R\$ 631,46
VALOR TOTAL R\$							

CONSTRUMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		Orgamento N°: 80227		Via: 2		Data Pedido: 01/11/2017	
Fone: (46)3523-6677		Cliente . . . : 00067 - PREFEITURA MUNICIPAL FCO BELTRACONE CEPJ/CPF . . : 77816510000166 IE/RG :		Phone : (46)3520-2121		Bairro : CENTRO	
Endereço . . : RUA OTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS - 1000		Cidade : Francisco Beltrão - PR		F. Pgto. : 30 DIAS		Funcionário . . : 008 - CRISTIANO	
Ponto Ref:		Retirado por:					
Qtd. : 1,000	Und. : UN	Produto : 03365-MITURADOR ELETRICO TINTA/ARGAM. 1050W.	Cód. Ref : 3556	Val. Unitário : 661,90	Total Líq. : 661,90		
		05.915.189/0001-94 Construmax Materiais para Construção Ltda. Av. Luiz A. Fagdo, 1390 Centro 85601-275 - Foz. Beltrão - Pr.					
				Tot. Bruto : 661,90		Tot. Frete : 0,00	
				Descontos : 0,00		Total Líquido : 661,90	

Fls. não segue

ORÇAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

MISTURADOR ELET 220V RDFM1400 BRMOTORS	R\$610,00
--	-----------

Mazzochin Comércio de Ferramentas Ltda

Cnpj: 08.585.864/0001-24

Insc: 9039526449

Rua: 3 de Maio Nº30 Centro Francisco Beltrão/Pr

Cep: 85.601.590 Fone: (46)3524-0183

Email: mazzochinfer@wln.com.br



Ederi Carlos Mazzochin

08.585.864/0001-24
MAZZOCHIN COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS LTDA
RUA TRÊS DE MAIO, 30, SALA 02, CENTRO
CEP 85.601.590 - FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

Francisco Beltrão 09 de novembro de 2017

CASANOVA ELETRODOMÉSTICOS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ:05.956.245/0001-00 IE: 9029278757

RUA PORTO ALEGRE, 350 – CENTRO

CEP:85601-480

FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

ORÇAMENTO

MISTURADOR DE ARGAMASSA/TINTA VONDER

MAV1600

1600 WATTS 127V

R\$622,50

OBS: VALIDADE ATÉ 09/11/2017


[05.956.245/0001-00]
CASANOVA ELETRODOMÉSTICOS
E FERRAMENTAS LTDA.
Rua Porto Alegre, 350 - Marrecas
CEP 85601-480 - Francisco Beltrão - Paraná]



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – NOTA EXPLICATIVA:

O presente Termo de Referência visa subsidiar o Departamento de Licitações na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à licitação.

Busca-se através da realização do certame suprir as necessidades quanto a aquisição de um aparelho detector multigás, a ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão para atendimento a ocorrências que envolvam produtos perigosos ou resgates em ambiente confinado.

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é a AQUISIÇÃO de um aparelho detector multigás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

3 – JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a necessidade da verificação atmosférica em ambientes confinados onde seja necessária a entrada de um bombeiro militar para realizar o resgate, bem como para determinação de perímetro de isolamento em ocorrências onde exista vazamento de produtos perigosos, nocivos à saúde humana.

Conforme cotações prévias realizadas em empresas pertinentes ao ramo, anexas ao presente termo de referência, foi feita a estimativa de custos dos produtos solicitados, levando em consideração o menor preço.

- **Exigências válidas para aquisição de um aparelho detector multigás, conforme especificação no item 08 do presente Termo de Referência.**
- **Todas as medidas e especificações devem estar de acordo com as descrições apresentadas neste termo.**

4 – CRONOGRAMA:

Os materiais deverão ser entregues de acordo com as solicitações, num prazo de 30 (trinta) dias.



5 – LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIO:

Os materiais, objetos desta licitação, deverão ser entregues de acordo com as solicitações do Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão – 3º SGBI, no quartel Central, sito à Avenida Prefeito Guiomar de Jesus Lopes nº 700, bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão.

6 – PRAZO DE ENTREGA:

Os materiais deverão ser entregues e realizados no **prazo máximo de 30 (trinta) dias**, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra.

7 – OBRIGAÇÕES:

DA CONTRADA:

- Os produtos/materiais deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificadas especificações conforme descrição;
- Todos os materiais/produtos e serviços entregues serão recebidos e conferidos por servidor(es) do 3º Subgrupamento de Bombeiros Independente, indicado(s) na minuta da Ata de Registro de Preços/contrato;
- A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação;
- Obrigatoriamente deverá ser apresentado junto com a proposta de preços, os documentos relacionados na descrição dos materiais.

DO CONTRATANTE:

- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

8 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Item	Cód	Descrição	Quant.	Un.	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	58313	DETECTOR MULTIGÁS Detector multigás com garantia de operação no mínimo de 12 horas a -20°C sem comprometer a detecção LEL de hidrogênio, acetileno e outros gases combustíveis; bateria em polímero de lítio recarregável, testada para durar em ambientes extremos;	01	un.	R\$ 3149,13	R\$ 3149,13

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sgbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guiomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



	tela LCD que apresenta a concentração dos gases em tempo real; proteção IP68 contra pó e água; autoteste no arranque: sensores, bateria, circuitos e alarmes sonoros/visuais; suporte ao idioma Português; peso até 200 gramas; temperatura de funcionamento -20°C a 50°C; Sensores com especificações das escalas de leitura mínimos: H2S de 0-100 ppm, CO de 0-500 ppm, O2 de 0-30%, gases combustíveis de 0-100%LEL.				
TOTAL					R\$ 3149,13

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$ 3149,13

9 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas oriundas do FUNREBOM.

10 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo 2º Ten. QOBM Moisés Iurk, Subtenente QPM 2.0 Delmar Strello, responsáveis pela 4ª Seção do Estado Maior, a fim de verificar a conformidade e especificações técnicas. Materiais fora da especificação serão rejeitados quando da sua entrega.

A fiscalização de que trata estes itens não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

11 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:

- Data de envio do termo 20/11/2017
- Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão – 3º SGBI .
- Elaborador deste Termo de Referência: 2º Tenente Moisés Iurk.
- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicitação.

12 – AUTORIZAÇÃO

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE




Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sgbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guiomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



Francisco Beltrão, ___/___/2017


Maj. QOBM Antonio Schinda
Comandante do 3º SGBI.
Pedrinho Veroneze
Sec. Mun. de Administração
Cleber Fontana
Prefeito Municipal**13 - ANEXOS**

- Documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.
- ANEXO I – Orçamentos;
ANEXO II – Tabela de Obtenção da mediana e menor preço.



Soluções em Tecnologia de Medição

HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO LTDA
 Rua Serra da Mantiqueira, 84 - Belenzinho - São Paulo - SP CEP 03302-030
 CNPJ: 11.460.602/0001-48 Insc. Estadual: 148.958.010.113
 Telefone: (11) 27177760 Fax: (11) 27177760
 Site: www.highmed.com.br E-mail: [vendas@highmed.com.br](mailto: vendas@highmed.com.br)

Insc. Municipal: 4.007.668-7

Nr. Proposta Nº: 26396 / 0

Cliente : 9440 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SESP
CNPJ / CPF : 76.416.932/0001-81 **Insc. Estadual** : **CCM** :
Endereço : Avenida Prefeito Gullomar de Jesus Lopes, 1290, ED CAETANO M DA ROCHA
Bairro : São Miguel **Cidade/Estado** : FRANCISCO BELTRÃO / PR **CEP** : 85602-510
Telefone : (11) 1 **Fax** :
Contato : MOSES IURK **Depto.** : **E-mail** : sgpt-b4@pm.pr.gov.br

Data Proposta : 17/11/2017
Nr. Pedido :
Finalidade : Consumo
Vendedor : 8 - Everton da Silva Goes
E-mail Representante : vendas1@highmed.com.br

Item	Código	Qt.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total sem IPI	% IPI	% ICMS	ICMS-ST	Prazo de Entrega
1	MIROGUP-X	1	Detector Multi Gás (CO, H2S, O2 e LEL)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3 dias

Obs. 1:

Frete: FOB (Frete por conta do cliente)
 Empresa Opante pelo Simples Nacional-CMS IPI ST Não Destacado
 Faturamento mediante a aprovação do cadastro
 Assistência Técnica: PERMANENTE
 Garantia: 2 anos
 Validade da proposta 10 dias.
 Dados Bancário

Ag. 0761-7 C/C 63413-8
 Banco do Brasil
 Ag. 1511-3 C/C 20158-8

Pagto: R\$ 3.490,00
 Condições de Pagamento: FATURADO 30DD
 17/12/2017

Total Líquido (ICMS Incluso) : 3.400,00
Total IPI : 0,00
Total ICMS ST : 0,00
Frete : 90,00
Total Geral com Impostos : 3.490,00



HiSafe Instrumentos de Medição (GRUPO HISEG)
 Av. Jabaquara, Nº 1245 - Conj. 31 - Bairro Mirandópolis
 04045-002 - São Paulo, SP
 Telefone: (11) 2729-0643

Proposta Nº 138220

Para

Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão - PR
 CNPJ: ,

SP
 3sgbi-b4@pm.pr.gov.br

Número da Proposta	138220
Data	14/11/2017

Aos cuidados de: Tenente Moisés Turk

Vendedor(a): Paula Peixoto

Itens de produto ou serviço

Item	Código	Un	Qtd.	Preço lista	Desc. Item %	Preço un.	Preço total
NOVO - Detector Multigás, modelo GasAlertMicroClip XL para 4 gases (O2, CO, LEL e H2S)	GasAlertMicroXL	UN	1	3.400,00	7,43	3.147,40	3.147,40

Outros itens ou serviços

**Acompanha certificado de calibração rastreado RBC/INMETRO
 2 ANOS DE GARANTIA
 TREINAMENTO OPERACIONAL GRATUITO**

Nº de Itens	Total outros Itens	Total dos Itens	Desconto	Frete	Total da proposta
1,00	0,00	3.147,40	0,00	0,00	3.147,40

Condições comerciais

- 30 dias no boleto bancário (faturamento mínimo R\$ 200,00);
- 6X sem juros no cartão de crédito (MasterCard, VISA, Diners, Aura, American Express e Hipercard) - (parcela mínima de R\$ 40,00)
- 5% de desconto no pagamento à vista via depósito bancário ou boleto on-line (antecipado)

Banco Santander (caso tenha interesse, pode indicar outro banco de sua preferência)

Agência: 0118

Conta Corrente: 13007370-9

Nominal a favor da: HISAFE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. - ME

CNPJ - 10.229.850/0001-10

Obs. Pagamentos via depósito bancário, por favor encaminhar o comprovante via Fax (11) 5583-2735 ou e-mail vendas@hiseg.com.br, para que possamos agilizar o processo de entrega.

- IPI incluso no preço;
- Treinamento operacional gratuito em nossa sede;
- Sistema de suporte on-line pela Internet (chat online);

- Assistência técnica permanente;
- Cotação em Reais (R\$), compra Local.

DADOS PARA CADASTRO:

HISAFE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. - ME.

Av. Jabaquara, nº 1245 Conjs. 31/32

CEP 04045-002 - São Paulo - SP

CNPJ: 10.229.850/0001-10 / Inscr. Estadual: 148.225.314.116

Conheça a nova loja da HiSeg Instrumentos: www.hiseg.com.br

---->>>> Atenção, quando houver calibração com rastreabilidade RBC/INMETRO ou Manutenção, o prazo de entrega estará sujeito a prorrogação, a ser comunicada ao cliente <<<<----

Suporte Hotline 24 horas - Clientes HiSeg possuem com exclusividade um e-mail de suporte técnico para dúvidas, abertura de chamado. (suporte@hiseg.com.br)

Acompanhe também as novidades, promoções e dicas da HiSeg pelo Facebook no endereço: <http://www.facebook.com/hiseginstrumentos>

HiSeg Instrumentos de Medição Ltda - 14 ANOS

Condições gerais

Prazo de entrega	5/7 dias úteis
Validade	10 dia(s)
Garantia	24 mes(es)

Observações

Obs. Garantia de 3 meses para peças e acessórios.

Atenciosamente,
Departamento de vendas / Grupo HiSeg



Referência em instrumentos de medição

ALMONT DO BRASIL IMP. COM. E REP. LTDA.
 CNPJ: 01.236.739/0001-60 I.E.: 114.705.011.113
 RUA HORACIO DE CASTILHO 284 - 02125-030 - SAO PAULO - SP
 FONE (11) 3488-9300 - FAX
 EMAIL: vendas@almont.com.br - WEBSITE: www.almont.com.br

Orçamento de Venda: 6592

Emitido em 17/11/2017

Impresso em 17/11/2017 10:59

Página 1/1

Cliente

Nome / Razão Social SEC. DE ESTADO DA SEG. PUBLICA E ADM.PENITENCIARIA	CNPJ 76.416.932/0001-81	Inscrição Estadual
Endereço RUA DEP. MARIO DE BARROS 1290 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR - CEP 80530-280	Fax	Fone (41) 3304-4890
Endereço de Cobrança RUA DEP. MARIO DE BARROS 1290 CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR - CEP 80530-280	Contato SUBTENENTE JEAN	

Condições

Moeda REAL	Prazo de Faturamento 28 DDL	Destino CONSUMO	Frete A PAGAR	Pedido do Cliente
Representante CAMILA MENDONCA	Fone: (11) 3488-9318	Depto. Vendas VENDAS SAO PAULO	Fone: (11) 3488-9300	
Email: vendas01@almont.com.br		Email: vendas@almont.com.br		
Skype: vendas1.almont		Skype:		

Itens do Orçamento

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO CLIENTE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% IPI	% ICMS
1	MCXL-XWHM-Y-BR	MCXL-XWHM-Y-BR	1	2.900,00	2.900,00	0,0	4,0
65920000	MICROCLIP XL - 4 GASES %LEL, O2, H2S, CO - BW TECHNOLOGIES (AMARELO)				CLASS. FISCAL 9027.10.00	PRAZO ENTREGA 21 DIAS ÚTEIS	
2	XT-XWHM-B-BR	XT-XWHM-B-BR	1	3.900,00	3.900,00	0,0	4,0
65920000	DETECTOR MAX XT II SENSORES LEL,O2,H2S,CO - BOMBA INTERNA - COM INMETRO,				CLASS. FISCAL 9027.10.00	PRAZO ENTREGA 5 DIAS ÚTEIS	
3	QT-XWHM-R-Y-BR	QT-XWHM-R-Y-BR	1	6.023,98	6.023,98	0,0	4,0
65920000	DETECTOR DE GASES - GAS ALERT QUATTRO - %LEL, O2, H2S, CO BATERIA RECARREGAVEL				CLASS. FISCAL 9027.10.00	PRAZO ENTREGA 42 DIAS ÚTEIS	

Valor dos itens: 12.823,98
 Valor do IPI: 0,00
 Frete/Seguro/Desp: 0,00
 Valor Total : 12.823,98

Observações

mmObservacao

MODELO DE MAPA DE MÉDIA DE PREÇOS								
Item	Descrição	QTDE	UN.	ALMONT DO BRASIL IMP. COM. E REP. LTDA	HISAFE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO LTDA	MÉDIA	VALOR
1	Detector multigás para H2S, CO, O2 e %LEL com mostrador em tempo real em tela LCD	1	un.	R\$ 2.900,00	R\$ 3.147,40	R\$ 3.400,00	R\$ 3.149,13	R\$ 3.149,13
							TOTAL	R\$ 3.149,13



TERMO DE REFERÊNCIA - SMEC Nº 03/2018

1 – NOTA EXPLICATIVA:

Este Termo de Referência tem por finalidade definir os critérios, condições e as especificações na elaboração que dará ordem e forma à licitação, oferecendo condições para a sua realização.

O objeto a ser adquirido será destinado às unidades escolares para controle da alimentação escolar, de acordo com as quantidades e condições constantes neste *Termo de Referência*.

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais para serem disponibilizados às unidades escolares da rede municipal de educação, conforme: especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste instrumento.

3 – JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a presente aquisição diante do atendimento de demandas para a realização de controle nas refeições servidas pelas unidades escolares da municipalidade, sendo necessário para o controle de qualidade dos alimentos servidos e em caso de necessidade ter amostra e controle de temperaturas disponíveis da alimentação servida para realização de análises até 72 horas após conforme preconiza a Legislação pertinente. Sendo que em 2018 o município tem previsto em projeto firmado com o curso de engenharia de alimentos este vai realizar análise laboratorial das refeições servidas nas escolas.

No que diz respeito à quantidade solicitada, a mesma foi apurada de acordo com o número de unidades escolares e refeições servidas diariamente em cada unidade.

De acordo com a quantidade estimada, efetuamos pesquisa de mercado para fins do balizamento, que apresentou valores, com os quais chegamos ao máximo estimado.

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para aos tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de três orçamentos, com seus respectivos valores, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com planilha em anexo.

4 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do termo de referencia e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta e sua consequente aceitação.

Re. 11/01
2018



5 – CRONOGRAMA:

Todos os itens deverão ser entregues de acordo com cronograma e especificações fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação.

6 – LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIO:

Os itens deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação.

7 – PRAZO DE ENTREGA:

Com prazo máximo de 10 dias úteis partindo da emissão da nota de empenho.

8 – OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

- Entregar o produto de acordo com o pactuado, não sendo aceito em hipótese alguma produtos de marcas diversas.
- Responsabilizar-se por todo o ônus referentes a entrega dos produtos
- Responsabilizar-se pela troca de produtos, ocasionalmente com defeito a partir do conhecimento do defeito.
- Os produtos/materiais deverão estar em conformidade com as normas vigentes.
- Na entrega serão verificados, os prazos de validade e o estado de conservação.
- Os produtos/materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de consumo.

DA CONTRATANTE:

- Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu serviço dentro das normas deste Termo de Referência;
- Exercer a fiscalização do serviço por servidor especialmente designado e documentar as ocorrências havidas;
- Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço contratado;
- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

9 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Item	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quant.	Valor unitário R\$	Valor total R\$
01	SACO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS MEDIDA 114 x 229 mm, 540 ml FEITO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL ESTERILIZADO, COM TARJA BRANCA PARA A DESCRIÇÃO DO ALIMENTO, O SACO PARA AMOSTRA DEVE SER TOTALMENTE LACRADO COM ARAME	CAIXAS	125	34,58	4.322,50



	PRÓPRIO PARA O FECHAMENTO. CAIXA COM 500 UNIDADES				
02	TERMÔMETRO TIPO ESPETO, PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DE ALIMENTOS; DISPLAY LCD, INDICAÇÃO DE POLARIDADE AUTOMÁTICA, RESISTENTE A AGUA, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM 125 mm; FUNÇÃO LIGA/DESLIGA; TEMPERATURA MÍNIMA -050°C, TEMPERATURA MÁXIMA 300°C. <u>GARANTIA MÍNIMA 12 MESES</u>	UN	45	36,60	1.647,00
03	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, COM MIRA LASER, PORTÁTIL, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) ILUMINADO; FAIXA DE TEMPERATURA, APROXIMADAMENTE, DE - 35° A + 550° C. <u>GARANTIA MÍNIMA 12 MESES</u>	UN	2	53,77	107,54
TOTAL GLOBAL RS					6.077,04

10 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas oriundas da receita vinculada aos 25% da educação básica.

11 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato será efetuado por; Joelen Raiana Favaro Ries e Andréia Nesi Wessler, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas na embalagem do mesmo.

12 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:

- Data de envio do termo: 27/12/2017
- Secretaria Municipal de Educação:
- Elaborador deste Termo de Referência: - Dpto. ADM da SMEC

Rosa de Fatima Fiorentin Vandresen
Secretária Municipal de Educação

13 – AUTORIZAÇÃO:



Prefeitura de
FRANCISCO BELTRÃO

000046

ANTONIO PEDRON
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Pedrinho Veroneze
Sec. Mun. de Administração

Cleber Fontana
Prefeito Municipal

Francisco Beltrão, 11 / 01 / 2018.

14 – ANEXOS:

Anexo I – Orçamentos
Anexo II - Média



Painel de
preços

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

MÉDIA

R\$ 28,13

MEDIANA

R\$ 34,95

MENOR

R\$ 14,49

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

SACO, PLÁSTICO TRANSPARENTE, 3 KG, ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 2016, 2017

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2016	00314	Pregão	309101	SACO BOBINA	900,00 UN	1.000	R\$14,49	BIDINHA & MORESCO LTDA - ME	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	20/05/2016
00023/2017	00070	Pregão	309101	SACO BOBINA	900,00 UN	14	R\$34,95	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	04/09/2017
00040/2016	00301	Pregão	309101	SACO BOBINA	900,00 UN	500	R\$34,95	DELICIO DELMAR RAMBO - EPP	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	30/11/2016

000047


🔍 Buscar produtos, marcas e muito mais...



Você também pode se interessar: manequim - maquina de assar frango - manequim masculino - balcão de recepção - masseira usada

[Voltar à lista](#) [Agro, Indústria e Comércio](#) > [Indústria Plástica e Química](#) > [Materiais](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo - 83 vendidos

Saco Plástico Para Coleta Amostra Alimentos C/ Tarja Esteril



★★★★★ 1 opinião

R\$ 36⁸⁰

📅 6x R\$ 6¹³ sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 9858
[Mais opções](#)

👤 Entrega a combinar
com o vendedor
Suzano, São Paulo
[Ver custos de envio](#)

Quantidade:

1 ^
v

[Comprar agora](#)

- 🛡️ Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
- 🏆 Você ganha 18 Mercado Pontos.

Mais anúncios do vendedor



R\$ 8

Saco Para Geladinho, Juju, Chup Chup,...



R\$ 9

Embalagem Individual Para Brigadeiro...



R\$ 37

Saco Plás Amostra [

[Ver todos os anúncios](#)

Informação sobre o vendedor

📍 **Localização**
Suzano, São Paulo



www.mbembalagens.com.br/produto/saco-tarja-12x30-amostra-esterilizado-

*Imagem meramente ilustrativa.

Código: 5351

~~R\$ 36,00~~ R\$ 32,00
ou R\$ 30,72 via depósito



COMPRE (https://www.mbembalagens.com.br/carrinho/produto/4875062/adicionar)



Estoque: Disponível



R\$ 30,72



R\$ 30,72



R\$ 52,00

Calcule o frete CEP OK

saco esteril com tarja para amostra de alimentos quentes ou frio

tamanho 12x30 pct c/ 800 unids

saco totalmente lacrado, para utilização será necessário abrir a boca e apos aberto o mesmo podera ser fechado com amarilho ou lacre que nao acompanha o produto

3 comentários

Classificar por **Mais antigos**



Adicionar um comentário...



Michelle Ramos · Universidade Federal de Viçosa - UFV

Qual a capacidade em volume?

Curtir · Responder · 29 de março de 2017 14:27



Andre Messa · UNINOVE

Boa noite vcs tem capa descartavel para banco de carros

Curtir · Responder · 31 de março de 2017 19:05



Edilberto Marques · Ee Dona Maria Carolina de Lima

Você tem com gramatura 0.10?

Curtir · Responder · 30 de julho de 2017 22:14



Painel de
preços

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

MÉDIA

R\$ 37,15

MEDIANA

R\$ 40,00

MENOR

R\$ 25

FILTROS APLICADOS

Descrição

TERMÔMETRO, ESPETO, - 50 °C A 300 °C, NUTRIÇÃO HOSPITALAR, AÇO INOXIDÁVEL, TECLA LIGA E DESLIGA, ALARME A PROVA D

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00044/2017	00003	Pregão	366333	TERMÔMETRO	UNIDADE	4	R\$25,00	JUCELINO JOAO DA SILVA INSTRUMENTOS DE MEDICAO - ME	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	150229 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. ALBERTO ANTUNES	06/07/2017
00016/2017	00008	Pregão	366333	TERMÔMETRO	UNIDADE	6	R\$39,99	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - EPP	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	154852 - UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA	12/09/2017
00039/2016	00021	Pregão	366333	TERMÔMETRO	UNIDADE	2	R\$40,00	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158377 - INST.F.ED.-CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN	25/07/2016
00007/2015	00469	Pregão	366333	TERMÔMETRO	UNIDADE	156	R\$43,62	J-LAB DISTRIBUIDORA PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA - ME	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158299 - INST.FED.GOIANO/CAMPUS RIO VERDE	19/02/2016

Você também pode se interessar: manequim - masseira - chopeira profissional - ensiladeira para trator usadas - laminadora

[Voltar à lista](#) [Agro, Indústria e Comércio](#) > [Medições e Instrumentação](#) >

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo - 366 vendidos

Termômetro Culinário Tipo Espeto P/ Alimentos , Cerveja Etc



★★★★★ 50 opiniões

R\$ 34⁹⁹

6x R\$ 6⁴⁴
Com seu MASTERCARD terminado em 9858
[Mais opções](#)

Frete grátis
Chegará entre os dias 12 e 17 de janeiro.
[Modificar](#)

Quantidade:

1

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

- Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
- Você ganha 17 Mercado Pontos.

Mais anúncios do vendedor



R\$ 45
Termômetro Laser Digital Profissional...



R\$ 43
Termometro Laser Digital Infravermelho...



R\$ 80
Fonte Atx Gamer Su...

[Ver todos os anúncios](#)

Informação sobre o vendedor

Localização
Ribeirão Preto, São Paulo

Telefone (51) 3406 1717

Minhas Compras
Itens: 0[Controle de Qualidade](#)[Análise de Água](#)[Laboratório](#)[Seg. do Trabalho](#)[Mecânica](#)[Combos](#)[Acessórios](#)[Serviços](#)[Todos os produtos](#)Você está em: [Página inicial](#) » [Laboratório](#) » [Termômetros Digitais Tipo Espeto](#) » [Termômetro Digital Tipo Espeto Simpla - TE07](#)

Clique na imagem para ampliar

Termômetro Digital Tipo Espeto Simpla - TE07

Avalie esse produto: [> INDIQUE PARA UM AMIGO](#)**R\$ 34,80**

Economize 5,00% no boleto: R\$ 33,06

Disponibilidade: Em estoque

[COMPRAR](#)

Calcule o valor do frete e prazo de entrega para sua região.

[CALCULAR](#)

Parcelamento em até:

1X de R\$ 34,80 sem juros

Compartilhe:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Termômetro tipo espeto com haste de penetração de aço inox com 148mm de comprimento.

Faixa de medição de -50 a 300°C.

Registros de máxima e mínima.



Produtos Relacionados

Certificado de Calibração para
Termômetro Digital ou
Datalogger (um sensor externo)

R\$ 50,00

[Comprar](#)



Painel de
preços

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

MÉDIA

R\$ 517,73

MEDIANA

R\$ 54,83

MENOR

R\$ 30

FILTROS APLICADOS

Descrição

BANHO MARIA, AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, CERCA DE 10 L, COM TERMÔMETRO DIGITAL, ATÉ 100 °C, COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000 MIN, TERMÔMETRO, DIGITAL, -10 °C A +60 °C, PLÁSTICO E AÇO INOX, COM CABO EXTENSOR DE 1,80 M, +/- 1 °C, BATERIA 1,5V TAMANHO AAA

Ano da Compra

2016, 2017

Quantidade total de registros: 22

Registros apresentados: 1 a 22

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00031/2017	00013	Pregão	408993	TERMÔMETRO	UNIDADE	22	R\$30,00	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	154070 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA FUF/MT	10/04/2017
00016/2017	00576	Pregão	414536	BANHO MARIA	UNIDADE	12	R\$45,98	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	01/06/2017
00003/2017	00012	Pregão	408993	TERMÔMETRO	UNIDADE	10	R\$46,98	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP	ESTADO DO MATO GROSSO	926619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	28/06/2017
00001/2016	00003	Pregão	408993	TERMÔMETRO	UNIDADE	9	R\$47,00	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	COMANDO DO EXERCITO	160374 - ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARAVRS	22/08/2016
00049/2015	00064	Pregão	408993	TERMÔMETRO	UNIDADE	2	R\$48,00	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	COMANDO DA AERONAUTICA	120076 - BASE AEREA DE SANTA MARIA	02/05/2016
00217/2015	00004	Pregão	408993	TERMÔMETRO	UNIDADE	5	R\$50,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	19/01/2016

Relatório gerado dia: 28/12/2017 às 11:00

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

000053

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Você também pode se interessar: manequim - chopeira profissional - manequim masculino - balcão de recepção - compressor 50 litros

[Voltar à lista](#) [Agro, Indústria e Comércio](#) > [Medições e Instrumentação](#) >

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo - 3 vendidos

Termômetro Digital Infravermelho Mira Laser -50° A 420°C



R\$ 54³⁹

12x R\$ 5¹⁷
Com seu MASTERCARD terminado em 9858
[Mais opções](#)

Envio R\$ 18⁹⁰
Chegará entre os dias 8 e 9 de janeiro.
[Modificar](#)

Quantidade:

1


[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

✓ Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

🏆 Você ganha 27 Mercado Pontos.

Mais anúncios do vendedor



R\$ 319

Espeto Laser Star Shower Motion Jardim...



R\$ 339

Espeto Laser Jardim Led Original Star...



R\$ 189

Leitor Sca Código B

[Ver todos os anúncios](#)

Informação sobre o vendedor

📍 **Localização**
São Paulo, São Paulo

(<https://www.americanas.com.br/mapa-do-site>)
(<http://www.americanas.com.br>)

O que você quer agora? :)

seja **prime** (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) volta às aulas verão férias baixe o app para sua empresa

< (<http://www.americanas.com.br/categoria/232010>) (<http://www.americanas.com.br/categoria/455774>)



([https://images-](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/20484/8/20484823_1SZ.jpg)

[americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/20484/8/20484823_1SZ.jpg](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/20484/8/20484823_1SZ.jpg))

Foto 2 - Termômetro Digital Infravermelho A Distância Com Mira A Laser
(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/20484/8/20484823_2SZ.jpg)

Termômetro Digital Infravermelho A Distância Com Mira A Laser

(cód.20484823)

Escolha uma loja abaixo e compre

vendido por **mega page** ([/lojista/23438413000158](https://lojista/23438413000158)) e entregue por **americanas.com**

R\$ 53,46 (2% de desconto)

R\$ 52,09 **prime**

no boleto

comprar (</garantia/20484823?buyboxfield=&buyboxtoken>)

Calcular frete e prazo

ok

Ilma magazine
(loja parceira)

R\$ 53,70

Frete: Calcule o frete

tatufast
(loja parceira)

R\$ 58,90

Frete: Calcule o frete

Veja todas as lojas a partir de **R\$ 53,16**

/parceiros/20484823?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_bs_todas_geral_gmv&qclid=EA1aIQobChMImoj62-Cs2AIVhQaRCh2leABJEAQYBCABEgJ8H_D_BwE&opn=YSMESP&productSku=20484822&sellerId=23438413000158

aproveite e veja também

Termômetro Laser Sensor Medidor Temperatura Digital Distância Faixa De Temperatura: -50 A 380°C Tem

★★★★☆ (26)

21 ofertas a partir de

R\$ 28,80

(/produto/9912605?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=1)



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – NOTA EXPLICATIVA:

O presente Termo de Referência visa subsidiar o Departamento de Licitações na elaboração das diretrizes que darão ordem e forma à licitação.

Busca-se através da realização do certame suprir as necessidades quanto a aquisição de móveis para escritório, a serem utilizados no quartel Central e Posto de Bombeiros do Bairro Pinheirinho.

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é a AQUISIÇÃO de móveis para escritório para utilização no Quartel Central e novo Posto de Bombeiros do Bairro Pinheirinho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

3 – JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a necessidade de substituição de cadeiras giratórias para o Quartel Central e montagem de escritório para o novo Posto de Bombeiros do Bairro Pinheirinho, faz-se necessária a aquisição dos materiais constantes neste termo de referência.

Conforme cotações prévias realizadas em empresas pertinentes ao ramo, anexas ao presente termo de referência, foi feita a estimativa de custos dos produtos solicitados, levando em consideração o menor preço de alguns itens, tendo em vista estar compatível com o valor do mercado. Ainda foi utilizado valor médio em outros, para não correr o risco de adquirir produto não almejado.

- Exigências válidas para aquisição de materiais de escritório, conforme especificações no item 08 do presente Termo de Referência.

- Todas as medidas e especificações devem estar de acordo com as descrições apresentadas neste termo.

4 – CRONOGRAMA:

Os materiais deverão ser entregues de acordo com as solicitações, num prazo de 30 (trinta) dias.



5 – LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIO:

Os materiais, objetos desta licitação, deverão ser entregues de acordo com as solicitações do Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão – 3º SGBI, no quartel Central, sito à Avenida Prefeito Guiomar de Jesus Lopes nº 700, bairro Cristo Rei, município de Francisco Beltrão.

6 – PRAZO DE ENTREGA:

Os materiais deverão ser entregues e realizados no **prazo máximo de 30 (trinta) dias**, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra.

7 – OBRIGAÇÕES:

DA CONTRADA:

- Os produtos/materiais deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificadas especificações conforme descrição;
- Todos os materiais/produtos e serviços entregues serão recebidos e conferidos por servidor(es) do 3º Subgrupamento de Bombeiros Independente, indicado(s) na minuta da Ata de Registro de Preços/contrato;
- A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação;
- Obrigatoriamente deverá ser apresentado junto com a proposta de preços, os documentos relacionados na descrição dos materiais.

DO CONTRATANTE:

- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

8 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Item	Cód	Descrição	Quant.	Un.	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	0332	POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM SISTEMA RECLINADOR DE ENCOSTO E BRAÇOS REGULÁVEIS (COR PRETA) ENCOSTO - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado	07	un.	R\$ 691,00	R\$ 4.837,00

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sgbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guiomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



	<p>anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.</p> <ul style="list-style-type: none">- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada mínima de 50 Kg/m³ com no mínimo 44 mm de espessura média.- Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado.- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe em presilha injetada em Poliamida 6.6 com reforço de no mínimo 35% de fibra de vidro na parte superior do encosto e por parafusos Phillips na parte inferior, auxiliando em futuras manutenções.- A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, no mínimo na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. <p>ASSENTO</p> <ul style="list-style-type: none">- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada mínima de 50 Kg/m³ com no mínimo 50 mm de espessura média.- Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado.- Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Phillips, auxiliando em futuras manutenções.- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, no mínimo bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. <p>BRAÇOS</p>				
--	--	--	--	--	--



- Apóia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com no mínimo 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando no mínimo 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem.

- A fixação dos braços no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, mínimo na bitola 1/4"x 20 fpp, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

MECANISMO

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando no mínimo 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.

- Alavanca de acionamento do SRE possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde a mesma irá frear o mecanismo na posição desejada.

- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.

- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero



	<p>injetado na cor preta.</p> <p>COLUNA</p> <ul style="list-style-type: none">- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com no mínimo 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN 4550 Classe 4 com no mínimo 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. <p>BASE</p> <ul style="list-style-type: none">- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular, no mínimo 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo, no mínimo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo, no mínimo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo, no mínimo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares.- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. <p>ACABAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none">- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície				
--	---	--	--	--	--

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sgbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guilomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



	<p>antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.</p> <p>- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:</p> <p>Altura da Cadeira: mínimo 965 a 1160</p> <p>Profundidade da Cadeira: mínimo 690 a 830</p> <p>Largura da Cadeira: mínimo 690</p> <p>Altura do Encosto: mínimo 500</p> <p>Largura do Encosto: mínimo 450</p> <p>Profundidade do Assento: mínimo 470</p> <p>Largura do Assento: mínimo 480</p> <p>Altura do Assento: mínimo 445 a 560</p> <p>DOCUMENTOS A APRESENTAR:</p> <p>Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17), emitida por Ergonomista Certificado (a) pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO); * A Análise Ergonômica citada anteriormente deve ser composta da Análise da Norma (NR 17) e deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional ergonomista responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado; * Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante; * Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos 				
--	---	--	--	--	--

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sgbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guiomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



	<p>produtos cotados; * Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; * Relatório de Ensaio NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas; * Relatório de Ensaio NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da Aderência; * Declaração em papel timbrado do fornecedor de tintas, indicando Conformidade com a Diretiva RoHS 2002.95.CE - Isenção de Metais Pesados; * Laudo verificação NBR 8094:1983 – Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas; * Laudo verificação NBR 8095:2015 – Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d0/0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: Ri0; * Laudo verificação NBR 8096:2015 – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 240 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d 0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: Ri 0;</p>				
2	<p>POLTRONA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO COM APOIO DE BRAÇOS, (COR PRETA) ENCOSTO - Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12mm de espessura. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida/laminada AP com espessura mínima de 40 mm e densidade 33 a 37 Kg/m³. - revestimento em couríssimo fixada com grampos no encosto. - A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos Phillips na bitola 4,5 mm. ASSENTO</p>	02	un.	R\$ 459,00	R\$ 918,00

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sqbi.b4@pm.fv.gov.br

Av. Prefeito Guimar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR – CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



- Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 15 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.

- Espuma expandida/laminada AP com espessura mínima de 45 mm e densidade 33 a 37 Kg/m³ no assento.

- revestimento em couríssimo fixada com grampos no assento.

- A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

BRAÇOS

- Apóia-braços integrado a estrutura de aço com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado fixado a estrutura por meio de parafusos Phillips.

ESTRUTURA

- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com diâmetro de no mínimo 25,4mm e 2,25mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.

- Tubo de suporte do assento fabricado aço SAE 1010/1020 redondo com diâmetro de no mínimo 25,4mm e 2,25mm de espessura da parede.

- Travessas de fixação do assento fabricadas em aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura.

- Chapa de fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658 com no mínimo 4,25 mm de espessura.

- A união das travessas, chapas de fixação do encosto ao tubo de suporte e a estrutura da cadeira são feitos por processo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.

- Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior



	<p>tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.</p> <p>- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.</p> <p>DIMENSÕES DA CADEIRA: Largura da Cadeira: mínimo 570 mm Profundidade da Cadeira: mínimo 660 mm Altura Total da Cadeira: mínimo 820 mm Altura do Encosto: mínimo 260 mm Largura do Encosto: mínimo 460 mm Profundidade do Assentomínimo : mínimo 480 mm Largura do Assento: mínimo 480 mm Altura do Assento: mínimo 460mm</p> <p>DOCUMENTOS A APRESENTAR: Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análise Ergonômica dos Produtos, segundo a Norma ABNT NR 17, emitida por Ergonomista certificada pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia). - Cópia do certificado ABERGO do responsável pela análise Ergonômica. - Certificado de conformidade de Produto, segundo a Norma ABNT NBR 13962/2006, emitido por um organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO. - Termo de Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação e estrutura metálica, e 01 ano nos componentes e acabamento cromado, quando houver. - Declaração do fabricante comprovando que o proponente é revendedor autorizado bem como prestador de assistência técnica dos produtos. - Licença Ambiental de Operação da Indústria; - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais da Empresa fabricante das cadeiras e poltronas; - Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante; - Laudo Técnico de Verificação da 				
--	--	--	--	--	--

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sqbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guilomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



	<p>Capacidade Produtiva da Empresa fabricante das cadeiras e poltronas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relatório de Ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição á névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, ref. A NBR 8094. - Declaração de Conformidade Diretiva RoHS 2002-95; - CREA do fabricante; - CREA do engenheiro responsável técnico da Indústria; - Certificado de Conformidade ABNT NBR ISO 9001 – 2008; - Certificado de Conformidade ABNT NBR ISO 14001 – 2004; - Certificado de Cadeia de Custódia FSC (Forest Stewardship Council) emitido pela Control Union Certifications. -Relatório de Ensaio da Determinação da Aderência da Tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009; - Relatório de Ensaio da Determinação da Espessura de Película Seca, conforme Norma ABNT NBR 10443:2008; 				
3	<p>CONJUNTO DE MESA EM L (COR AMADEIRADO)</p> <p>Conjunto de mesa em L com a seguinte composição:</p> <p>01-Mesa Retangular: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com no mínimo 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçado em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painéis laterais em MDP no mínimo 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas laterais com fita borda PVC 0,45mm. Painei Frontal em MDP, mínimo 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através do sistema</p>	01	un.	R\$ 1.014,30	R\$ 1.014,30

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sgbr-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guiomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFICIO É DEVER"



	<p>minifix que auxilia na montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Distanciador em PS (Poliestireno) injetado com acabamento cromado entre o tampo e painel lateral. Medidas mínimas: 150cm larg x 60cm prof x 75cm alt</p> <p>01-Mesa Retangular: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com no mínimo 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painéis laterais em MDP, mínimo 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas laterais com fita borda PVC 0,45mm. Painel Frontal em MDP, mínimo 15 mm, todos revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através do sistema minifix que auxilia na montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Distanciador em PS (Poliestireno) injetado com acabamento cromado entre o tampo e painel lateral. Medidas mínimas: 120cm larg x 60cm prof x 75cm alt</p> <p>01-Conexão Circular: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com no mínimo 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossuramento com</p>				
--	--	--	--	--	--

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sgbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guilomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



		<p>pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Para ser acoplada as mesas retangulares fazendo opções com mesas em formato "L" e com opção do balcão de recepção. Medidas mínimas: 60cm larg x 60cm prof</p> <p>01-Gaveteiro Suspenso: Travessas superiores confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com no mínimo 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. Corpo e Gavetas em MDP, no mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP, mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em Eucaplac 3 mm revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 20 Kg em cada gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador Puxador Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. O mesmo é fixado nas mesas através de parafusos e cantoneiras para maior segurança. Medidas mínimas 33cm larg x 40cm prof x 29cm alt.</p>				
4	53305	<p>GAVETEIRO VOLANTE (COR AMADEIRADO)</p> <p>Gaveteiro volante com tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com no mínimo 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo e Gavetas em MDP, mínimo 15 mm de espessura.</p>	01	un.	R\$ 489,96	R\$ 489,97

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sgbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guiomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



		encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP, mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em Eucaplac 3 mm revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 20 Kg em cada gaveta. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com capacidade de até 25 Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. Rodízios em nylon com eixo e haste em aço. Medidas mínimas: 46cm larg x 41cm prof x 67cm alt				
5	59,306	ARMÁRIO ALTO FECHADO (COR AMADEIRADO) Armário alto com tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com no mínimo 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo assim as travessas são encabeçadas com fita borda PVC 0,45mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP, mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, Portas em MDP, mínimo 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Fundo em Eucaplac 3mm revestido em uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 90°, contendo 06 dobradiças, 03 em cada portas, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em	01	un.	R\$ 839,00	R\$ 839,00

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sqbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guiomar Lopes, 700 - Cristo Rei - Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



		acetinado. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por 3 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras moveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Medidas mínimas: 80cm larg x 45cm prof x 160cm alt				
6	59308	ARMÁRIO ESTANTE SEMI-ABERTO (COR AMADEIRADO) Armário estante com tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com no mínimo 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo assim as travessas são encabeçadas com fita borda PVC 0,45mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP, mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, Portas em MDP, mínimo 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melaminico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Fundo em Eucaplaç 3mm revestido em uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 90°, contendo 04 dobradiças, 02 em cada portas, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por 3 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras moveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Medidas mínimas: 80cm larg x 45cm prof x 160cm alt	01	un.	R\$ 741,30	R\$ 741,30
7		ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM NICHOS Armário baixo com tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média	01	un.	R\$ 639,90	R\$ 639,90

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sgbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guiomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP.85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



598,28	<p>densidade (MDP) com no mínimo 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo assim as travessas são encabeçadas com fita borda PVC 0,45mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP, mínimo 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, Portas em MDP, mínimo 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Fundo em Eucaplaç 3mm revestido em uma face. Nicho central com prateleira e 02 portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 90°, contendo 04 dobradiças, 02 em cada portas, fechadura com travamento na lateral do nicho. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por prateleira interna, sendo 01 prateleira móvel com possibilidade de regulagem. Medidas mínimas: 135cm larg x 45cm prof x 72cm alt.</p>				
TOTAL					R\$ 9.479,47

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$ 9.479,47

9 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas oriundas do FUNREBOM.

10 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

3º SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE-BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE

Fone/FAX: (46) 3905-2104- e-mail: 3sgbi-b4@pm.pr.gov.br

Av. Prefeito Guiomar Lopes, 700 – Cristo Rei – Francisco Beltrão-PR - CEP 85.602-510

"POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER"



O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo 2º Ten. QOBM Moisés Iurk, Subtenente QPM 2.0 Delmar Strello, responsáveis pela 4ª Seção do Estado Maior, a fim de verificar a conformidade e especificações técnicas. Materiais fora da especificação serão rejeitados quando da sua entrega.

A fiscalização de que trata estes itens não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.


11 - DADOS DA SOLICITAÇÃO:

- Data de envio do termo 07/11/2017
- Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão – 3º SGBI .
- Elaborador deste Termo de Referência: Subtenente Delmar Strello.
- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicitação.


12 - AUTORIZAÇÃO


Francisco Beltrão, 07/11 /2017

VINICIUS GUERIOS PEREIRA
2º Ten. QOBM
RG.. 7.505.516-1


1º Ten. QOBM Melchior Felipe Ferreira dos Santos
Resp. p/ Subcomando do 3º SGBI.

MELCHIOR FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
1º Ten. QOBM
RG 8.791.942-0


Pedrinho Veroneze
Sec. Mun. de Administração


Cleber Fontana
Prefeito Municipal

13 - ANEXOS

- Documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.

ANEXO I – Orçamentos;

ANEXO II – Tabela de Obtenção da mediana e menor preço.

MODELO DE MAPA DE MÉDIA DE PREÇOS

Item	Descrição	QTDE	UN.	MAOGILL J.G. MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.	KRUPKOSKI COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	OLMAR OSELAME FÁBRICA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	MÉDIA/MENOR PREÇO	VALOR
1	Poltrona giratória operacional espaldar alto com sistema reclinador de encosto e braços reguláveis (cor preta)	7	un.	R\$ 691,00	R\$ 749,90	R\$ 747,00	R\$ 691,00	R\$ 4.837,00
2	poltrona diretor de aproximação com apoio de braços, (cor preta)	2	un.	R\$ 487,00	R\$ 519,90	R\$ 459,00	R\$ 459,00	R\$ 918,00
3	Conjunto de mesa em I (cor amadeirado)	1	un.	R\$ 1.116,00	R\$ 729,90	R\$ 1.197,00	R\$ 1.014,30	R\$ 1.014,30
4	Gaveteiro volante (cor amadeirado)	1	un.	R\$ 549,00	R\$ 389,90	R\$ 531,00	R\$ 489,90	R\$ 489,90
5	Armário alto fechado (cor amadeirado)	1	un.	R\$ 874,00	R\$ 939,90	R\$ 839,00	R\$ 839,00	R\$ 839,00
6	Armário estante semi-aberto (cor amadeirado)	1	un.	R\$ 816,00	R\$ 669,90	R\$ 738,00	R\$ 741,30	R\$ 741,30
7	Armário baixo 02 portas com nicho	1	un.	R\$ 697,00	R\$ 639,90	R\$ 743,00	R\$ 639,90	R\$ 639,90
							TOTAL	R\$ 9.479,47

N.T.
MELCHIOR FELIPE FERRERA DOS SANTOS
1º Ten. OOBM
RG 8.791.542-0


VINICIUS GUERIOS PEREIRA
2º Ten. OOBM
RG. 7.505.516-1

MAQ GILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro
 85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.
 46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br
 CNPJ 05.041.341/0001-68 - Insc Est 321.03023-06

Orçamento 019/2017

Francisco Beltrão (PR), 26 de Outubro de 2017.

Para:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
 Francisco Beltrão-PR.

CORPO DE BOMBEIROS
Att Sd J iusti

Prezados Senhores,

Conforme vossa solicitação, fornecemos através do presente preços e condições das mercadorias abaixo relacionadas:

Item	Qtde	Unid	Descrição
01	07	Un	<p>POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM SISTEMA RECLINADOR DE ENCOSTO E BRAÇOS REGULÁVEIS</p> <p>ENCOSTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura anatômica de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 44 mm de espessura média. - Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe em presilha injetada em Poliamida 6.6 com reforço de 35% de fibra de vidro na parte superior do encosto e por parafusos Phillips na parte inferior, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J 429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. <p>ASSENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado e parafusos Phillips, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J 429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. <p>BRAÇOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apóia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem.

Página 01

MAQ GILL

M Ó V E I S

www.maqqill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro
 85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.
 46 3524.1995 - maqqill@maqqill.com.br
 CNPJ 85.041.341/0001-68 - Insc Est 321.03023-86

- A fixação dos braços no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 3/4x 20 fpp, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.

MECANISMO

- Mecanismo com sistema redinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3º de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de cabraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno. Inclinação do encosto com 20º de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do redinador.

- Alavanca de acionamento do SRE possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde a mesma irá frear o mecanismo na posição desejada.

- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.

- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do redinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, possuindo aruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.

- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.

- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.

- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares.

- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200º C.

DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADERA:

Altura da Cadeira: 965-1160

MAQGILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro
85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.
46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br
CNPJ 85.041.341/0001-66 - Ins. Est. 321.03023-86

		Profundidade da Cadeira: 690-830 Largura da Cadeira: 690 Altura do Encosto: 500 Largura do Encosto: 450 Profundidade do Assento: 470 Largura do Assento: 480 Altura do Assento: 445-560		
Imagem			Valor Unitário	Valor Total
			691,00	4.837,00

Documentos

Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:

- * Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17), emitida por Ergonomista Certificado (a) pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO);
- * A Análise Ergonômica citada anteriormente deve ser composta da Análise da Norma (NR 17) e deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional ergonomista responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;
- * Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante;
- * Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;
- * Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro;
- * Relatório de Ensaio NBR 10443/2008 - Tintas e Vernizes - Determinação da Espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas;
- * Relatório de Ensaio NBR 11003:2009 - Tintas - Determinação da Aderência;
- * Declaração em papel timbrado do fornecedor de tintas, indicando Conformidade com a Diretiva RoHS 2002.95.CE - Isenção de Metais Pesados;
- * Laudo verificação NBR 8094:1983 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas;
- * Laudo verificação NBR 8095:2015 - Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada, de no mínimo 400 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d 0/t 0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: R 0;
- * Laudo verificação NBR 8096:2015 - Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre, de no mínimo 240 horas, avaliando: ABNT NBR 5841/2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado Final: d 0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação da Degradação de Revestimento, com Resultado Final: R 0;

Item	Qtde	Unid	Descrição
02	02	Un	POLTRONA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO COM APOIO DE BRAÇOS: ENCOSTO - Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12mm de espessura. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.

MAQ GILL

M Ó V E I S

www.maqqill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro
85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.
46 3524.1995 - maqqill@maqqill.com.br

CNPJ 85.041.341/0001-66 - Insc Est 321.03023-86

		<p>- Espuma expandida/laminada AP com espessura média de 40 mm e densidade 33 a 37 Kg/m³.</p> <p>- revestimento em couríssimo fixada com grampos no encosto.</p> <p>- A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos Phillips na bitola 4,5 mm.</p> <p>ASSENTO</p> <p>- Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 15 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.</p> <p>- Espuma expandida/laminada AP com espessura média de 45 mm e densidade 33 a 37 Kg/m³ no assento.</p> <p>- revestimento em couríssimo fixada com grampos no assento.</p> <p>- A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J 429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 3/4" x 20 fpp e porcas de garra encaixadas e rebitadas na madeira.</p> <p>BRAÇOS</p> <p>- Apóia-braços integrado a estrutura de aço com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado fixado a estrutura por meio de parafusos Phillips.</p> <p>ESTRUTURA</p> <p>- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com diâmetro de 25,4mm e 2,25mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.</p> <p>- Tubo de suporte do assento fabricado aço SAE 1010/1020 redondo com diâmetro de 25,4mm e 2,25mm de espessura da parede.</p> <p>- Travessas de fixação do assento fabricadas em aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura.</p> <p>- Chapa de fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,25 mm de espessura.</p> <p>- A união das travessas, chapas de fixação do encosto ao tubo de suporte e à estrutura da cadeira é feito por processo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.</p> <p>- Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado.</p> <p>ACABAMENTO</p> <p>- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.</p> <p>- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C.</p> <p>DIMENSÕES DA CADEIRA:</p> <p>Largura da Cadeira: 570 mm Profundidade da Cadeira: 660 mm Altura Total da Cadeira: 820 mm Altura do Encosto: 260 mm Largura do Encosto: 460 mm Profundidade do Assento: 480 mm Largura do Assento: 480 mm Altura do Assento: 460mm</p>		
Imagem		Valor Unitário	Valor Total	

MAQ GILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro
85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.
46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br

CNPJ 85.041.341/0001-68 - Insc Est 321.03023-86

		<p>487,00</p>	<p>974,00</p>
---	--	----------------------	----------------------

DOCUMENTOS

- Apresentar obrigatoriamente junto com a proposta de preços os seguintes documentos, sob pena de desclassificação:
- Análise Ergonômica dos Produtos, segundo a Norma ABNT NR 17, emitida por Ergonomista certificada pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia).
 - Cópia do certificado ABERGO do responsável pela análise Ergonômica.
 - Certificado de conformidade de Produto, segundo a Norma ABNT NBR 13962/2006, emitido por um organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO.
 - Termo de Garantia de 6 anos contra defeitos de fabricação e estrutura metálica, e 01 ano nos componentes e acabamento cromado, quando houver.
 - Declaração do fabricante comprovando que o proponente é revendedor autorizado bem como prestador de assistência técnica dos produtos.
 - Licença Ambiental de Operação da Indústria;
 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais da Empresa fabricante das cadeiras e poltronas;
 - Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante;
 - Laudo Técnico de Verificação da Capacidade Produtiva da Empresa fabricante das cadeiras e poltronas;
 - Relatório de Ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição á névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, ref. A NBR 8094.
 - Declaração de Conformidade Diretiva RoHS 2002-95;
 - CREA do fabricante;
 - CREA do engenheiro responsável técnico da Indústria;
 - Certificado de Conformidade ABNT NBR ISO 9001 - 2008;
 - Certificado de Conformidade ABNT NBR ISO 14001 - 2004;
 - Certificado de Cadeia de Custódia FSC (Forest Stewardship Council) emitido pela Control Union Certifications.
 - Relatório de Ensaio da Determinação da Aderência da Tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009;
 - Relatório de Ensaio da Determinação da Espessura de Película Seca, conforme Norma ABNT NBR 10443:2008;

Item	Qtde	Unid	Descrição
03	01	Un	<p>CONJUNTO DE MESA EM L</p> <p>Conjunto de mesa em L com a seguinte composição:</p> <p>01-Mesa Retangular: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painéis laterais em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas laterais com fita borda PVC 0,45mm. Painel Frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP)</p>

MAQ GILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro
85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.
46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br

CNPJ 85.041.341/0001-46 - Insc Est 321.03023-86

em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através do sistema minifix que auxilia na montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Distanciador em PS (Poliestireno) injetado com acabamento cromado entre o tampo e painel lateral. Medidas: 150cm larg x 60cm prof x 75cm alt

01-Mesa Retangular: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painéis laterais em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas laterais com fita borda PVC 0,45mm. Painel Frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através do sistema minifix que auxilia na montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Distanciador em PS (Poliestireno) injetado com acabamento cromado entre o tampo e painel lateral. Medidas: 120cm larg x 60cm prof x 75cm alt

01-Conexão Circular: Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Para ser acoplada as mesas retangulares fazendo opções com mesas em formato "L" e com opção do balcão de recepção. Medidas: 60cm larg x 60cm prof

01-Gaveteiro Suspense: Travessas superiores confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em Eucaplac 3 mm revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 20 Kg em cada gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador Puxador Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. O mesmo é fixado nas mesas através de parafusos e cantoneiras para maior segurança. Medidas 33cm larg x 40cm prof x 29cm alt.

Imagem	Valor Unitário	Valor Total
	1.116,00	1.116,00

Item	Qtde	Unid	Descrição
------	------	------	-----------

móveis residenciais | móveis para escritório

MAQ GILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro
85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.
46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br

CNPJ 85.041.341/0001-68 - Insc Est 321.03023-86

Item	Qtde	Unid	Descrição	Imagem	Valor Unitário	Valor Total
04	01	Un	<p>GAVETEIRO VOLANTE</p> <p>Gaveteiro volante com tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em Eucaplac 3mm revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 20 Kg em cada gaveta. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com capacidade de até 25 Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. Rodízios em nylon com eixo e haste em aço. Medidas: 46cm larg x 41cm prof x 67cm alt</p>		549,00	549,00

Item	Qtde	Unid	Descrição	Imagem	Valor Unitário	Valor Total
05	01	Un	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO</p> <p>Armário alto com tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossamento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo assim as travessas são encabeçadas com fita borda PVC 0,45mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Fundo em Eucaplac 3mm revestido em uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 90°, contendo 06 dobradiças, 03 em cada portas, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por 3 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras moveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. Medidas: 80cm larg x 45cm prof x 160cm alt</p>			