



000645

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

# PROPOSTAS

CCK COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 22.065.938/0001-22

Rua Bahia, 1447 – Sala 01 – Blumenau – SC  
IE: 257.869.042 - IM: 109.198

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO – PR  
Pregão Eletrônico: 4/2018  
Licitação: 987565

Razão Social: CCK Comercial Eireli	CNPJ: 22.065.938/0001-22
Endereço: Rua Bahia, 1447 - Sala 01 - 89031-001	Cidade   Estado: Blumenau - SC
E-mail: propostas@portaldasatas.com.br	Telefone: (47) 3057-3918
Inscrição Estadual: 257.869.042	Inscrição Municipal: 109.198
Banco   Agência: SICOOB 756   3069-4	Conta: 226.256-8

Responsável: Emerson Luis Koch	Função   Cargo: Gerente
CPF: 932.595.229-72	RG: 2.210.119-5-SSP-SC

Em atendimento ao pregão supramencionado, apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
16	1	UND	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: ?A?, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110/V. Secretaria Municipal de Assistência Social.	Consul/CHB53EB	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00
					<b>Total</b>	<b>R\$ 2.310,00</b>

Valor Total: Dois Mil, Trezentos e Dez reais

**Validade da Proposta de Preços:** 60 (Sessenta) Dias

**Pagamento:** 30 (Trinta) Dias

**Entrega:** 20 (Vinte) Dias

**Garantia:** 12 (Doze) Meses

**Frete:** Incluso no valor da proposta

**Impostos:** Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

CCK COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 22.065.938/0001-22

Rua Bahia, 1447 – Sala 01– Blumenau – SC  
IE: 257.869.042 - IM: 109.198

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A CCK Comercial Eireli alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 06 de Fevereiro de 2018.



Emerson Luis Koch  
Representante Responsável  
CPF: 932.595.229-72  
RG: 2.210.119-5-SSP-SC

CCK COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 22.065.938/0001-22

Rua Bahia, 1447 – Sala 01 – Blumenau – SC  
IE: 257.869.042 - IM: 109.198

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

Pregão Eletrônico: 4/2018

Licitação: 987565

Razão Social: CCK Comercial Eireli	CNPJ: 22.065.938/0001-22
Endereço: Rua Bahia, 1447 - Sala 01 - 89031-001	Cidade   Estado: Blumenau - SC
E-mail: propostas@portaldasatas.com.br	Telefone: (47) 3057-3918
Inscrição Estadual: 257.869.042	Inscrição Municipal: 109.198
Banco   Agência: SICOOB 756   3069-4	Conta: 226.256-8
Responsável: Emerson Luis Koch	Função   Cargo: Gerente
CPF: 932.595.229-72	RG: 2.210.119-5-SSP-SC

Em atendimento ao pregão supramencionado, apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
16	1	UND	FREEZER HORIZONTAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 510 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: ?A?, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA, DEGELO MANUAL, REVESTIMENTO EXTERNO COM CHAPA BRANCA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, TENSÃO 110/V. Secretaria Municipal de Assistência Social.	Consul/CHB53EB	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00
28	1	UND	REFRIGERADOR DUPLEX 462 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOSREMOVÍVEL, PORTA-CONDIMENTOS REMOVÍVELPRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLOGAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E	ELECTROLUX/DC49A	R\$ 2.491,00	R\$ 2.491,00

	CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETROCAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L)462 SENDO REFRIGERADOR (L) 347 E FREEZER (L)115, TENSÃO/VOLTAGEM 110V, NA CORBRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,87 METROS, LARGURA 70,00 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 73,00 CENTÍMETROS E PESO 84,50 QUILOS. Secretaria Municipal de Assistência Social.		
			<b>Total</b>
			<b>R\$ 4.801,00</b>

Valor Total: Quatro Mil, Oitocentos e Um reais

**Validade da Proposta de Preços:** 60 (Sessenta) Dias

**Pagamento:** 30 (Trinta) Dias

**Entrega:** 20 (Vinte) Dias

**Garantia:** 12 (Doze) Meses

**Frete:** Incluso no valor da proposta

**Impostos:** Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

**Entrega:** 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A CCK Comercial Eireli alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 06 de Fevereiro de 2018.



Emerson Luis Koch  
Representante Responsável  
CPF: 932.595.229-72  
RG: 2.210.119-5-SSP-SC

# DC49A

## Refrigerador Cycle Defrost



**Puxadores externos:**  
resistentes e com design diferenciado, facilitam a abertura da porta.



**Cesta porta-ovos removível para 12 unidades:**

armazena e transporta ovos com facilidade e segurança.



**Multiflow:**

melhora a circulação do ar frio, mantendo a temperatura interna uniforme e conservando melhor os alimentos.



**Porta-condimentos removível:**

ideal para armazenar condimentos e molhos e levá-los juntos à mesa.



**Prateleiras em PS Crystal antiderramamento no refrigerador e no freezer:**

resistentes, evitam que líquidos derramados escurram, facilitando a limpeza.



**Ampla gavetão de frutas, legumes e verduras com controle de umidade:**

mais espaço e melhor conservação dos alimentos.



### DIMENSÕES (mm)

**Produto embalado**

Altura: 1889

Largura: 730

Profundidade: 783

**Produto desembalado**


Altura: 1865

Largura: 702

Profundidade: 733

*Pensando em você.*

**Electrolux**



Duas prateleiras de PS Crystal removíveis na porta do freezer: garantem melhor aproveitamento interno do freezer, visualização rápida e organização.

Pés niveladores frontais e rodízios traseiros: facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador.

Duas prateleiras fundas na porta do refrigerador com travas para garrafas: espaço para garrafas de até 2,5 litros com trava para evitar tombamento. Mais segurança, organização e melhor aproveitamento do espaço interno.

Iluminação interna: mais comodidade e praticidade.

Classificação A de energia (Inmetro)

## DC49A

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Não contém CFC: não agride a camada de ozônio.

Código comercial:  
127V ..... 02492DBA106  
220V ..... 02492DBA206

Código EAN:  
127V ..... 78965840 5343 2  
220V ..... 78965840 5344 9

Capacidade bruta de armazenamento (litros)  
Refrigerador ..... 353  
Freezer ..... 115  
Total ..... 468

Capacidade líquida de armazenamento (litros)  
Refrigerador ..... 347  
Freezer ..... 115  
Total ..... 462

Peso (kg) produto ..... 84,5  
Peso (kg) produto embalado ..... 86,5

Tensão (V) ..... 127/220  
Frequência (Hz) ..... 60  
Cor disponível ..... branca

### CONSUMO

Tensão/frequência	Consumo (kWh)
127V - 60Hz	58,1
220V - 60Hz	58,1

A Electrolux do Brasil S.A. reserva-se o direito de modificar essas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Atendimento ao consumidor: 0800 728 8778 [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)



## Freezer Horizontal Consul 2 Portas 519L

[CH053]

Um freezer grande com um desempenho maior ainda

**Cabe tudo o que você precisa e até aquelas sobremesas extra que você nem precisa tanto assim.**

É freezer ou geladeira? São os dois no mesmo aparelho. É só ajustar a função no painel. Ele gela tudo rapidinho e mantém seus alimentos, bebidas em perfeito estado. Ideal pra quem tem muito pra conservar e pouco tempo a perder.



## > Saiba antes de comprar

### Cheque a sua tomada

Não se esqueça de verificar se a tomada onde você vai ligar seu aparelho segue o novo padrão brasileiro de plugue, segundo o INMETRO. Se quiser saber

#### 110V ou 220V?

Antes de ligar, veja se a tensão da rede elétrica é igual a do seu aparelho. Essa informação está na etiqueta do plugue, ok?

### Fio a fio

Tem um técnico de confiança? Aproveite e confirme com ele se os fios da sua rede elétrica são de cobre, e se têm seções mínimas de 2,5mm. É assim

### Fica frio

Não deixe o aparelho, o fio ou a tomada perto da umidade, de fontes de calor como o fogão ou em qualquer lugar que pegue sol. A temperatura perto c

### Fio terra

Aquele fio verde atrás do freezer é seu fio terra. Ele deve ficar ligado pra evitar acidentes com fogo, choque elétrico e outros, combinado?

### Espaço embutido

Se quiser embutir o aparelho, deixe um espaço de pelo menos 20 cm na parte de cima e 10 cm dos lados e no fundo. O ar precisa circular direitinho pr

### Abre e fecha

Não esqueça de checar se a porta do freezer tem espaço suficiente pra abrir e fechar tranquilamente, sem esbarrar em nada.

### Leia o manual

Não é bobagem: ler o manual é importante para entender melhor o seu freezer ou qualquer outro produto.

## Especificações Técnicas

### CHB53CBBN,CHB53CBAN

<b>Cor</b>	Branco
<b>Dimensões</b>	
Profundidade	78,0 cm
Largura	147,3 cm
Altura	96,0 cm
<b>Energia</b>	
Voltagem	220 V (CHB53CBBNA) 110 V (CHB53CBANA)
Consumo aproximado de energia	84,6 kWh/mês
Classificação energética	D
<b>Peso líquido</b>	79,0 kg
<b>Garantia</b>	12 meses
<b>Capacidade</b>	
Armazenamento líquido	519 l

Bruta 526 l

**Características**

Congelamento rápido	Sim
Dreno frontal	Sim
Dupla função com acionamento frontal	Sim
Fechadura de segurança	Não
Função	Freezer ou refrigerador
Informações de uso na porta	Não
Não contém CFC	Sim
Tipo de degelo	Manual
Tipo de freezer	Horizontal
Controle de Temperatura	Termostato no painel frontal

**Itens**

Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado	Sim
4 pés com rodízio	Sim (CHB53CBBNA) (CHB53CBANA)
Grades	1
Pés	Sim - rodízio
Portas	2
Rodízios para transporte	Sim
Termostato	Sim
Painel de controle	Sim

# CELI

**PROPOSTA DE PREÇOS**  
Pregão 04/2018

**Razão Social:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

CNPJ: 81.340.960/0001 - 00

IE: 251.815.560

Rua: Gonçalves Ledo

nº: 806

Bairro: Monte Castelo

Cidade: Xanxerê

CEP: 89.820 - 000

Estado: SC

Telefone: 49 343 0072

Fax: 49 34310963

**Contato/Representante legal:** LEONARDO ANTONIO CELI, casado, advogado

Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 806 - Bairro Monte Castelo

CEP: 89820 -000

RG: 3.208.150 CPF: 004.585.929 - 94

Fone/Fax: 49 3433 0072

E-mail: CELI@CELI.IND.BR

**Dados para Pagamento:**

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0586 - X

Conta: 17.969 - 8

Xanxerê - SC

Lote	Descrição do Item	Marca/Modelo	Unid. De Fornecimento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	ESTANTE PARA BIBLIOTECA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DUPLA FACE COM BASE EM AÇO, MAIS 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS 2000 MM X 1020 MM X 555 MM. CAPACIDADE DE 60 KG POR PRATELEIRA.	CELI / EBCS2	UN	20	R\$ 665,00	R\$ 13.300,00
Valor Total da Proposta: R\$ 13.300,00 (TREZE MIL E TREZENTOS REAIS)						

**Prazo de entrega do material:** 20 (vinte) dias após a solicitação devidamente instalados.

**Prazo de garantia do material:** 12 (doze) meses. Esta garantia não cobre defeitos por mau uso.

**Pagamento:** 30 (trinta) dias.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

# CELI

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, alimentação e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital em epígrafe.

Xanxerê, 06 de fevereiro de 2017.



Leonardo Antonio Celi - Sócio Proprietário  
RG: 3.208.150 / CPF: 004.585.929 - 94

## CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Rua Gonçalves Ledo, 806

Bairro Monte Castelo

CNPJ: 81.340.960/0001-00

IE: 251.815.560

Telefone: 49 3433-0072

Fax: 49 3431-0963

Email: [celiprodutosdeaco@yahoo.com.br](mailto:celiprodutosdeaco@yahoo.com.br) / [celi@celi.ind.br](mailto:celi@celi.ind.br)

Cep: 89820-000

Xanxerê - SC - Brasil

[www.celi.ind.br](http://www.celi.ind.br)

81.340.960/0001-00

CELI PRODUTOS DE  
AÇO LTDA

Rua Gonçalves Ledo, 806

B. Monte Castelo - CEP 89.820-000

XANXERÊ - SC

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

REF.: PREGÃO ELETRONICO NR 4/2018

Proposta de Preços n° P-007/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	PROCEDENCIA	QTD	IPI	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
12	DETECTOR DE 4 GASES	MICRO-CLIP-XL	BW	IMPORTADO	1	ISENTO	R\$ 3.149,13	R\$ 3.149,13
32	TERMOMETRO TIPO ESPETO	CB-07	CENTRALBRASIL	IMPORTADO	45	ISENTO	R\$ 36,60	R\$ 1.647,00
VALOR TOTAL R\$ 3.149,13 (QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS)								R\$ 4.796,13
<b>PRAZO DE ENTREGA</b>	30 (trinta) dias,							
<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	Conforme edital.							
<b>FRETE</b>	CIF – Valor do Frete incluso no valor do produto.							
<b>ICMS</b>	Incluso.							
<b>IPI</b>	Isento.							
<b>PRAZO DE PAGAMENTO</b>	30 (trinta) dias corridos.							
<b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>	90 (noventa) dias a contar da data de apresentação.							
<b>GARANTIA</b>	12 (Doze) meses, contra eventuais defeitos de fabricação.							
<b>DADOS BANCARIOS</b>	Banco do Brasil S/A Ag: 0687-4 - C/C.: 50.140-9							
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	Permanente e quando necessária será realizada na Rua Felix Guilhem,346 – Lapa de Baixo – São Paulo – SP – CEP: 05069-000							

**OBSERVAÇÃO:** Características técnicas conforme catalogo técnico em anexo.**DADOS DA EMPRESA:**

Central Brasil Instrumentos de Medição Ltda

CNPJ: 21.137.143/0001-10 IE: 145.667.974.113

Rua Felix Guilhem, 346–Lapa de Baixo- Cep:05069-000-São Paulo/SP

Fone (11) 3611-5377/5378 e-mail: licitacao@centralbrasilinstrumentos.com.br

**DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

NOME.: Lucas Vinicius Ribeiro

RG.: 48.052.739-8

CPF.: 391.587.768-93

CARGO.: Sócio Administrador

NACIONALIDADE.: Brasileiro

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2018

Representante legal**Lucas Vinicius Ribeiro | Sócio Administrador**

 Central Brasil Instrumentos de Medição Ltda  
 CNPJ: 21.137.143/0001-10  
 Lucas Vinicius Ribeiro

 [21.137.143/0001-10]  
 CENTRAL BRASIL  
 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA  
 Rua Felix Guilhem, 346  
 Lapa de Baixo - CEP: 05069 - 000  
 São Paulo - SP

 CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA-EPP  
 CNPJ: 21.137.143/0001-10 IE: 143.982.135.114  
 TELEFONE: (11) 3611-5377- FAX (11) 3611-5378  
 Rua Felix Guilhem, 346 - Lapa de baixo - Cep: 05069-000 - São Paulo/SP  
 Site: [www.centralbrasilinstrumentos.com.br](http://www.centralbrasilinstrumentos.com.br) E-mail: [licitacao@centralbrasilinstrumentos.com.br](mailto:licitacao@centralbrasilinstrumentos.com.br)

## Termômetro Digital Tipo Espeto - CB-07



Termômetro tipo espeto com haste de penetração de aço inox com 148mm de comprimento.

Faixa de medição de -50 a 300°C.

Registros de máxima e mínima.

**Faixa de medição:** -50 a 300°C

**Resolução:** 0.1°C (-50 a 199.9°C)  
1°C (200 a 300°C)

**Exatidão:**

±1°C (-50 a 149.9°C)

±1% (150 a 300°C)

**Haste:** 148 mm (comprimento) x 4 mm (diâmetro)

**Dimensões (LxAxP):** 237 x 22 x 22 mm

**Peso:** 25g (com pilhas)

**Temperatura de operação:** 0 a 50°C

**Umidade de operação:** 10 a 90%UR (sem condensação)

**Alimentação:** 1.5V (1 x LR44)

**Funções adicionais:**

- Seleção °C / °F

- Registro de Máxima / Mínima

- Congelamento da leitura - HOLD




000659

**CENTRALBRASIL**

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

## Detector de 4 Gases Modelo GasAlert Microclip XL



Monitore e exiba simultaneamente até quatro riscos atmosféricos com o Microclip. H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub> e Gases Combustíveis

### Características:

- Operação fácil e prática, com um só botão
- Datalogger padrão para 16 horas e registro de até 10 eventos
- Presilha tipo jacaré em aço inoxidável
- Visor de LCD mostra continuamente as concentrações de H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub>, e gases combustíveis (0-100% LEL ou 0-5.0% Metano)
- Alimentação com bateria de polímero de lítio, com autonomia para 12 horas de operação contínua; recarregamento em menos de 3 horas)
- Alarme sonoro de 100 dB e sinal luminoso de alta intensidade
- Alarme vibratório para locais com altos índices de ruídos
- Visor com iluminação automática no caso de eventos ou acionamento manual
- Quatro níveis de alarme: alto e baixo para todos os gases, TWA e STEL para H<sub>2</sub>S, CO e acima do limite.
- Calibração simples e rápida
- Totalmente compatível com a estação de calibração (Microdock) da BW
- Registra TWA e STEL e valores máximos de exposição.
- Auto teste: sensor, bateria, circuito eletrônico e teste dos alarmes sonoro, luminoso e vibratório
- O equipamento possui INMETRO e garantia integral de dois anos contra defeito de fabricação.

Garantia: 2 anos

**CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA-EPP**

**CNPJ: 21.137.143/0001-10 IE: 143.982.135.114**

**TELEFONE: (11) 3611-5377 - FAX (11) 3611-5378**

Rua Felix Guilhem, 346 - Lapa de baixo - Cep: 05069-000 - São Paulo/SP

Site: [www.centralbrasilinstrumentos.com.br](http://www.centralbrasilinstrumentos.com.br) E-mail: [licitacao@centralbrasilinstrumentos.com.br](mailto:licitacao@centralbrasilinstrumentos.com.br)



000660

**CENTRALBRASIL**

A CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA-EPP

## • Especificações do sensor:

Gás	Faixa de medição	Resolução
H2S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O2	0-30,0%	0,1%
Gases combustíveis (LEL)	0-100% LIE 0-5,0% v/v	1% 0,1%

<b>Temperatura</b>	-4 a +122°F / -20 a +50°C
<b>Umidade</b>	0% a 95% de umidade relativa (sem condensação)
<b>Alarmes</b>	- Alarmes sonoros, visuais e vibratórios (95dB) - Mínimo, Máximo, STEL, TWA, OL (limite excedido)
<b>Testes</b>	Alarme sonoro/visual na ativação, sensores, bateria e circuito (contínuo)
<b>Bomba</b>	Compatibilidade com a bomba de amostragem motorizada Sampler
<b>Vida útil típica da bateria*</b>	10 horas (típico); recarrega em menos de 4 horas
<b>Opções do usuário</b>	- Bipe de segurança - Define intervalo de STEL - Sensor ativado/desativado - Alarme com trava - Modo de display seguro - Modo Invisível - Bloqueio de calibração - Auto zero na inicialização - Calibração automática de O2 na inicialização - Definir intervalo de teste geral - Intervalo IntelliFlash - Medida de gás combustível (%LEL ou % por volume metano) - Nível de gás de calibração definido pelo usuário - Forçar teste geral após vencimento - Forçar teste de calibração após vencimento - Alarme de gás de nível mínimo - Opções de idioma (cinco) - Definir mensagem de inicialização personalizada
<b>Classificações</b>	Interferências eletromagnética/radiofrequência: Em conformidade com a Diretiva de Conformidade Eletromagnética 2004/108/EC

## Observações:

Acessórios opcionais: Cilindro para 4 Gases Modelo IT-113774-L3, Kit Espaço Confinado, Regulador de Demanda e Certificado de Calibração.



*Jonathan L. Santos*

Navegantes, 06 de Fevereiro de 2018  
 Empresa: EKOMOB COMERCIO LTDA. - EPP  
 RUA FRANCISCO JOÃO TOBIAS, N° 30, sob o CNPJ N° 15.825.521/0001-55,  
 Fone/Fax: (47) 33982820; E-mail: ekomobmoveis@hotmail.com

15.825.521/0001-55

EKOMOB COMÉRCIO  
 LTDA - EPP

Rua Francisco João Tobias, 30  
 Escalvados - CEP 88374-070

NAVEGANTES - SC

**EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2018**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM**

**OBJETO: Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos e eletroeletrônicos para utilização das Secretarias de Educação, Planejamento e Urbanismo.**

**Proposta**

Item	Produto	Marca/Modelo	QT	VALOR UN	VALOR TOTAL
07	CONJUNTO DE MESA EM L (COR AMADEIRADO) CONJUNTO DE MESA EM L COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 01-MESA RETANGULAR: TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇADO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. PAINÉIS LATERAIS EM MDP NO MÍNIMO 25 MM. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). ENCABEÇAMENTO NAS LATERAIS COM FITA BORDA PVC 0,45MM. PAINEL FRONTAL EM MDP, MÍNIMO 15 MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. SISTEMA DE FIXAÇÃO (MONTAGEM) É FEITA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX QUE AUXILIA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA SEM DANIFICAR O PRODUTO. CONJUNTO DE BUCHA E SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. DISTANCIADOR EM PS (POLIESTIRENO) INJETADO COM ACABAMENTO CROMADO ENTRE O TAMPO E PAINEL LATERAL. MEDIDAS MÍNIMAS: 150CM LARGX 60CM PROF X 75CM ALT 01-MESA RETANGULAR: TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. PAINÉIS LATERAIS EM MDP, MÍNIMO 25 MM. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). ENCABEÇAMENTO NAS LATERAIS COM FITA BORDA PVC 0,45MM. PAINEL FRONTAL EM MDP, MÍNIMO 15 MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. SISTEMA DE FIXAÇÃO (MONTAGEM) É FEITA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX QUE AUXILIA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA	EKOMOB / MOB07	01	R\$ 497,49	R\$ 497,49



*Jonathan L. Santos*

<p>MESMA SEM DANIFICAR O PRODUTO. CONJUNTO DE BUCHA E SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. DISTANCIADOR EM PS (POLIESTIRENO) INJETADO COM ACABAMENTO CROMADO ENTRE O TAMPO E PAINEL LATERAL. MEDIDAS MÍNIMAS: 120CM LARGX 60CM PROF X 75CM ALT 01-CONEXÃO CIRCULAR: TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM NO MÍNIMO 30MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. PARA SER ACOPLADA AS MESAS RETANGULARES FAZENDO OPÇÕES COM MESAS EM FORMATO "L" E COM OPÇÃO DO BALCÃO DE RECEPÇÃO. MEDIDAS MÍNIMAS: 60CM LARG X 60CM PROF 01-GAVETEIRO SUSPENSO: TRAVESSAS SUPERIORES CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. CORPO E GAVETAS EM MDP, NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM. FRENTE EM MDP, MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45 MM. TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. GAVETAS COM FUNDO EM EUCLAPLAC 3 MM REVESTIDO EM UMA FAC</p>			<p>15.825.521/0001-55</p> <p>EKOMOB COMÉRCIO LTDA - EPP</p> <p>Rua Francisco João Tobias, 30 Escalvados - CEP 88374-070</p> <p>NAVEGANTES - SC</p>	
<p>19 MESA DE TRABALHO (escrivania sem gavetas), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MDF COM 25MM DE ESPESSURA, COM PAINEL FRONTAL EM MDP DE 18 MM. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1600 MM X 700 MM X 740 MM. NA COR CINZA.</p>	<p>EKOMOB / MOB19</p>	<p>50</p>	<p>R\$ 164,40</p>	<p>R\$ 8.220,00</p>
<p>20 MESA DE TRABALHO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MDF COM 25MM DE ESPESSURA, COM PAINEL FRONTAL EM MDP DE 18 MM, GAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1600 MM X 700 MM X 740 MM. NA COR CINZA.</p>	<p>EKOMOB / MOB20</p>	<p>15</p>	<p>R\$ 224,00</p>	<p>R\$ 3.360,00</p>
<p>21 MESA PARA BIBLIOTECA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA COLETIVA COM ESTRUTURA MONOBLOCO EM TUBO DE AÇO Ø7/8". TAMPO EM MDF FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO BRILHANTE; BORDOS FRESADOS E ARREDONDADOS A 180°; CANTOS ARREDONDADOS; ESTRUTURA COMPOSTA POR PÉS DUPLOS EM TUBO DE AÇO Ø7/8", PINTURA EPÓXI PÓ LISO BRILHANTE; ACABAMENTO COM PONTEIRAS PRETAS. QUADRADA: 800 X 800 X 750.</p>	<p>EKOMOB / MOB21</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 172,50</p>	<p>R\$ 3.450,00</p>
<p>25 QUADRO ESCOLAR BRANCO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUADRO ESCOLAR BRANCO CONFECCIONADO EM MDF 20MM COM ACABAMENTO EM FÓRMICA LOUSAINE QUADRICULADA BRANCA BRILHANTE 2MM, ESPESSURA TOTAL DE 22MM. MOLDURA EM MDF COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL E SUPORTE PARA APARADOR E PINCEL. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 3M X ALTURA 1,20M X ESPESSURA 22MM</p>	<p>EKOMOB / MOB25</p>	<p>10</p>	<p>R\$ 402,80</p>	<p>R\$ 4.028,00</p>

**Valor total R\$ 19.555,49**

VALOR TOTAL; Dezenove Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco reais e Quarenta e Nove Centavos.  
Validade da Proposta: 60 Dias contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.  
A entrega: Conforme Edital

**Garantia: Conforme Edital**

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos;


A empresa EKOMOB COMERCIO LTDA. - EPP. DECLARA que preços são fixos e irrecorríveis e estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários.

Informar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame. Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.

**Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

Banco do Brasil Ag. 0305-0 Cc 71100-4

Representante: JONATHAS LIMA DOS SANTOS CPF: 04418027963



15.825.521/0001-55

EKOMOB COMÉRCIO  
LTDA - EPP

Rua Francisco João Tobias, 30  
Escalvados - CEP 88374-070

NAVEGANTES - SC



*Jonathan L. Santos*

Navegantes, 06 de Fevereiro de 2018  
 Empresa: EKOMOB COMERCIO LTDA. - EPP  
 RUA FRANCISCO JOÃO TOBIAS, N° 30, sob o CNPJ N° 15.825.521/0001-55,  
 Fone/Fax: (47) 33982820; E-mail: ekomobmoveis@hotmail.com

15.825.521/0001-55

EKOMOB COMÉRCIO  
 LTDA - EPP

Rua Francisco João Tobias, 30  
 Escalvados - CEP 88374-070

NAVEGANTES - SC

**EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2018**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM**

**OBJETO: Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos e eletroeletrônicos para utilização das Secretarias de Educação, Planejamento e Urbanismo**





## Prospecto

Item	Produto	Marca/Modelo	
07	<p>CONJUNTO DE MESA EM L (COR AMADEIRADO) CONJUNTO DE MESA EM L COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 01-MESA RETANGULAR: TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇADO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. PAINÉIS LATERAIS EM MDP NO MÍNIMO 25 MM. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). ENCABEÇAMENTO NAS LATERAIS COM FITA BORDA PVC 0,45MM. PAINEL FRONTAL EM MDP, MÍNIMO 15 MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. SISTEMA DE FIXAÇÃO (MONTAGEM) É FEITA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX QUE AUXILIA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA SEM DANIFICAR O PRODUTO. CONJUNTO DE BUCHA E SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. DISTANCIADOR EM PS (POLIESTIRENO) INJETADO COM ACABAMENTO CROMADO ENTRE O TAMPO E PAINEL LATERAL. MEDIDAS MÍNIMAS: 150CM LARGX 60CM PROF X 75CM ALT 01-MESA RETANGULAR: TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. PAINÉIS LATERAIS EM MDP, MÍNIMO 25 MM. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). ENCABEÇAMENTO NAS LATERAIS COM FITA BORDA PVC 0,45MM. PAINEL FRONTAL EM MDP, MÍNIMO 15 MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. SISTEMA DE FIXAÇÃO (MONTAGEM) É FEITA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX QUE AUXILIA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESMA SEM DANIFICAR O PRODUTO. CONJUNTO DE BUCHA E SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. DISTANCIADOR EM PS (POLIESTIRENO) INJETADO COM ACABAMENTO CROMADO ENTRE O TAMPO E PAINEL LATERAL. MEDIDAS MÍNIMAS: 120CM LARGX 60CM PROF X 75CM ALT 01-CONEXÃO CIRCULAR: TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM</p>	EKOMOB / MOB07	

*[Handwritten signature]*



*Jonathas L. Santos*

<p>BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. PARA SER ACOPLADA AS MESAS RETANGULARES FAZENDO OPÇÕES COM MESAS EM FORMATO "L" E COM OPÇÃO DO BALCÃO DE RECEPÇÃO. MEDIDAS MÍNIMAS: 60CM LARG X 60CM PROF 01-GAVETEIRO SUSPENSO: TRAVESSAS SUPERIORES CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. CORPO E GAVETAS EM MDP, NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM. FRENTE EM MDP, MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45 MM. TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. GAVETAS COM FUNDO EM EUCAPLAC 3 MM REVESTIDO EM UMA FAC</p>		<p>15.825.521/0001-55                  EKOMOB COMÉRCIO LTDA - EPP                  Rua Francisco João Tobias, 30                  Escalvados - CEP 88374-070                  NAVEGANTES - SC</p>
<p>19 MESA DE TRABALHO (escrivania sem gavetas), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MDF COM 25MM DE ESPESSURA, COM PAINEL FRONTAL EM MDP DE 18 MM. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1600 MM X 700 MM X 740 MM. NA COR CINZA.</p>	<p>EKOMOB/ MOB19</p>	
<p>20 MESA DE TRABALHO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MDF COM 25MM DE ESPESSURA, COM PAINEL FRONTAL EM MDP DE 18 MM, GAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1600 MM X 700 MM X 740 MM. NA COR CINZA.</p>	<p>EKOMOB / MOB20</p>	
<p>21 MESA PARA BIBLIOTECA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA COLETIVA COM ESTRUTURA MONOBLOCO EM TUBO DE AÇO Ø7/8". TAMPO EM MDF FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO BRILHANTE; BORDOS FRESADOS E ARREDONDADOS A 180°; CANTOS ARREDONDADOS; ESTRUTURA COMPOSTA POR PÉS DUPLOS EM TUBO DE AÇO Ø7/8", PINTURA EPÓXI PÓ LISO BRILHANTE; ACABAMENTO COM PONTEIRAS PRETAS. QUADRADA: 800 X 800 X 750.</p>	<p>EKOMOB / MOB21</p>	
<p>25 QUADRO ESCOLAR BRANCO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUADRO ESCOLAR BRANCO CONFECCIONADO EM MDF 20MM COM ACABAMENTO EM FÓRMICA LOUSAINE QUADRICULADA BRANCA BRILHANTE 2MM, ESPESSURA TOTAL DE 22MM. MOLDURA EM MDF COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL E SUPORTE PARA APARADOR E PINCEL. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 3M X ALTURA 1,20M X ESPESSURA 22MM</p>	<p>EKOMOB / MOB25</p>	

Representante: **JONATHAS LIMA DOS SANTOS** CPF: 04418027963

*[Handwritten signature]*



**À PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2018**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM**

**OBJETO: Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos e eletroeletrônicos para utilização das Secretarias de Educação, Planejamento e Urbanismo**

**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP, estabelecida na Rua Ernesto Zanoni, 133 - Parque Industrial - CEP:85877-000, São Miguel do Iguaçu/PR, telefone/fax: (45) 35652247 , CNPJ nº: 20.252.467/0001-36, e-mail: gustavobigmetal@hotmail.com, neste ato representada por LORENA LASKOSKI, Procuradora, RG: 94375959, CPF: 045.953.369-00, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2018, conforme abaixo discriminado:

**REPRESENTANTE LEGAL - RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Responsável pela assinatura do Contrato:  
**GUSTAVO COSTA ARAUJO**  
 Cargo: Gerente proprietário - Empresário Individual  
 CPF: 045.760.509-07 RG: 8116084 8  
 E-mail: gustavobigmetal@hotmail.com

Dados bancários:  
**G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO**  
 Banco: SICREDI  
 Conta Corrente: 16908-6  
 Agência: 0710

Item	Qtd	Und	Marca	Material	Valor unitário	Valor Total
3	50	un	Big Metal	Armário de aço. Características: Chapa 24" medindo 1,98 m de altura x 0,90 m de comprimento x 0,40 m de profundidade, com 02(duas) portas, fechadura de tambor cilíndrico com 02(dois) pontos de travamento superior e inferior, com dobradiças internas, puxadores com acabamento em pvc embutido, com 04(quatro) prateleiras internas com regulagem de altura, pintura epóxi na cor cinza - capacidade de carga por prateleira de 20 kg	RS 379,99	RS 18.999,50

**G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP**  
 RUA ERNESTO ZANONI, 133 - PARQUE INDUSTRIAL / 85.877-000 - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR  
 FONE/FAX: (45) 3565-2247

*lorena*



				distribuídos.		
--	--	--	--	---------------	--	--

Valor Global: **RS 18.999,50** (dezoito mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Os itens serão entregues instalados no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após o recebimento da ordem de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Francisco Beltrão, 06 de fevereiro de 2018.

LORENA LASKOSKI  
Procuradora  
RG :94375959

20.252.467/0001-36

G. C. ARAUJO  
MÓVEIS DE AÇO - EPP

Rua Ernesto Zanoni, 133  
Parque Industrial

[CEP: 85.877-000 - São Miguel do Iguaçu - PR.]



**GILSON GILBERTO LISE ME**

RUA SÃO MATEUS- 580 INDUSTRIAL  
 FRANCISCO BELTRÃO- PARANÁ- CEP 85.601-720  
 CNPJ 04.255.660/0001-74- INSC. ESTADUAL 90226453-12  
 EMAIL- [giga@wln.com.br](mailto:giga@wln.com.br) – FONE/FAX (46) 3524-0546

**PROPOSTA COMERCIAL**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2018**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM**  
**OBJETO: Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos e eletroeletrônicos para utilização das Secretarias de Educação, Planejamento e Urbanismo**

A empresa GILSON GILBERTO LISE - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.255.660/0001-74, sediada na Rua São Mateus, nº 580, bairro Industrial, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal o Sr. Gilson Gilberto Lise, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 5.233.733-0, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF nº 697.691.259-20, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2018, conforme abaixo discriminado:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
13	100,00	Unid	ESTANTE DE AÇO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM 6 PRATELEIRAS E COM REFORÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 X 0,30 X 0,92 M (AXLXP), NA COR CINZA. DIMENSÃO DA CHAPA DE 24" OU 26". CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG POR PRATELEIRA. <b>Marca: Lunasa</b>	112,00	11.200,00
18	5,00	Unid	MESA DE REUNIÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, NAS CORES PRETO OU MARROM, CONSTRUÍDA EM MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE, REVESTIDA EM MELAMÍNICO, DIMENSÕES APROXIMADAS ACABADAS 2000X900X730X25MM, LIXADAS E ENVERNIZADAS, COM TRÊS PAINÉIS DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL, E PAINEL HORIZONTAL PARA APOIO DO TAMPO, REGULADOR DE NÍVEL PARA PISO COM SUPORTE DE TRAVAMENTO. <b>Marca: Lunasa</b>	297,50	1.487,50
26	10,00	Unid	REFRIGERADOR DOMÉSTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 300 LITROS, NA COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: 110V/220V. <b>Marca: Consul</b>	1.566,00	15.660,00
27	2,00	Unid	REFRIGERADOR DOMÉSTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UMA PORTA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA DE 340 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SEM PRODUÇÃO DE GELO(FROST FREE), CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS DE PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, NA COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT. Secretaria Municipal de Assistência Social. <b>Marca: Consul</b>	1.637,50	3.275,00

Valor Total: R\$ 31.622,50 (Trinta e um mil e seiscentos e vinte e dois reais com cinquenta centavos).

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

RAZÃO SOCIAL: GILSON GILBERTO LISE ME  
 CNPJ: 04.255.660/0001-74 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90226453-12  
 REPRESENTANTE: GILSON GILBERTO LISE E CARGO: PROPRIETÁRIO  
 CARTEIRA DE IDENTIDADE: 5 233 733 0 E CPF: 697.691.259-20  
 ENDEREÇO: Rua São Mateus nº 580 Industrial, Francisco Beltrão- Pr  
 EMAIL: [giga@wln.com.br](mailto:giga@wln.com.br)  
 TELEFONE: 46-35240546  
 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AGÊNCIA: 0601 e Nº. DA CONTA BANCÁRIA: 2236-7

  
 04.255.660/0001-74  
 GILSON GILBERTO LISE  
 Rua São Mateus, 580  
 Bairro Industrial - CEP 85601-720  
 Francisco Beltrão - Paraná



Informar marca;  
Informar Valor Unitário;  
Informar especificação do serviço;  
Informar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.  
Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.  
Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.  
**Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.**

Francisco Beltrão, 06 de Fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Gilson Gilberto Lise  
RG n.º 5.233.733-0 - SSP/PR  
Proprietário

04.255.660/0001-74  
GILSON GILBERTO LISE  
Rua São Mateus, 580  
Barro Industrial - CEP 85601-720  
Francisco Beltrão - Paraná

**REIFLEX**

De LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
 Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680  
 E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
 CNPJ: 93.920.361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR****PREGÃO: 14/2018****ABERTURA: 06/02/2018****HORÁRIO: 09:00 hs**

Proponente: Luis Cesar Reis ME representante responsável ....Luis César Reis tel. 055 3535 2555

Endereço: Rua Frederico Willig, 1931 Distrito Industrial

Cidade: Três de Maio RS ..... Banco: Banco do Brasil; Ag. 0682-3 conta 3424-X

Fone: (55) 3535-2555 email: reiflexvendas@terra.com.br

CNPJ: 93.920.361/0001-37

Responsável Comercial: TIAGO K. FRITZEN

RG: 9077523653 CPF: 010.248.180-63

**PROPOSTA FINANCEIRA**

Item	Qtd	Un	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
08	100	CJ	CONJUNTO ESCOLAR - PADRÃO FNDE CJA 003 (COR AMARELA) CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-03 (L X P X A) 600 X 450 X 464 MM; CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO	REIFLEX CJA03	R\$189,49	R\$18.949,00

93.920.361/0001-37  
 LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial  
 CEP: 98910 - 000  
 TRÊS DE MAIO - RS

**REIFLEX**

De LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
 Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680  
 E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
 CNPJ: 93.920,361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



			<p>INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS:          CJA-03: ENCOSTO 396 X 198 ASSENTO 400 X 310 ALTURA ATÉ O ASSENTO 350 MM. OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA JARDIM E PRÉ-ESCOLA. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,19 A 1,42 M DE ALTURA</p>  			
09	100	CJ	<p>CONJUNTO ESCOLAR - PADRÃO FNDE CJA 004 (COR VERMELHA) CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS RREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA</p>	REIFLEX CJA04	R\$188.99	R\$18.899,00

93.920.361/0001-37  
 LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial  
 CEP: 98910 - 000  
 TRÊS DE MAIO - RS


**REIFLEX**

De LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
 Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680  
 E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
 CNPJ: 93.920,361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16) DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-04 (L X P X A) 600 X 450 X 644 MM. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-04 ENCOSTO 396 X 198 ASSENTO 400 X 350 ALTURA ATÉ O ASSENTO 380 MM. OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,33 A 1,59 M DE ALTURA.



			<p>E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16) DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-04 (L X P X A) 600 X 450 X 644 MM. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-04 ENCOSTO 396 X 198 ASSENTO 400 X 350 ALTURA ATÉ O ASSENTO 380 MM. OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,33 A 1,59 M DE ALTURA.</p>  			
10	100	CJ	<p>CONJUNTO ESCOLAR - PADRÃO FNDE CJA 006 (COR AZUL) CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS,</p>	REIFLEX CJA06	R\$197,99	R\$19.799,00

93.920.361/0001-37  
 LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial  
 CEP: 98910 - 000  
 TRÊS DE MAIO - RS

**REIFLEX**

De LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
 Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680  
 E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
 CNPJ: 93.920.361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-06 (L X P X A) 600 X 450 X 760 MM; CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-06: ENCOSTO 396 X 198 ASSENTO 400 X 430 ALTURA ATÉ O ASSENTO 460 MM; OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO. ECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 1,59 A 1,88 M DE ALTURA.

93.920.361/0001-37  
 LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial  
 CER: 98910 - 000  
 TRÊS DE MAIO - RS

**REIFLEX**

De LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
 Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680  
 E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
 CNPJ: 93.920,361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



			 			
11	100	CJ	<p>CONJUNTO ESCOLAR – PADRÃO FNDE CJA 01 (COR LARANJA) CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-01 (L X P X A) 600 X 450 X 464 MM; CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO.</p>	REIFLEX CJA01	R\$177,99	R\$17.799,00

93.920.361/0001-37  
 LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial  
 CEP: 98910 - 000  
 TRÊS DE MAIO - RS



# REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio - RS  
 Fone: (55) 3535 2555 - Cel.: (55) 81179680  
 E-mail: reiflexvendas@terra.com.br  
 CNPJ: 93.920,361/0001-37 - Inscr. Est.: 147/0026535



		<p>EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-01: ENCOSTO 336 X 168 ASSENTO 340 X 260 ALTURA ATÉ O ASSENTO 260 MM.</p>  				
					TOTAL	75.446,00

**Prazo de validade da proposta: 60 dias**

**Prazo de Garantia: 12 meses**

**Prazo de Entrega: conforme edital**

**Pagamento: mínimo conforme edital**

**O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento e entrega, tais como os serviços de entrega, instalação, encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, despesas de importação), incidentes sobre o fornecimento, etc.**

**Demais condições conforme edital.**

Atenciosamente:

Luis César Reis (proprietário)  
 Ident. 1041627159

Três de Maio, 06 de Fevereiro de 2018

93.920.361/0001-37  
 LUIS CÉSAR REIS ME  
 Rua Frederico Willig, 1931, Área Industrial  
 CEP: 98910 - 000  
 TRÊS DE MAIO - RS



EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2018  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018  
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

**OBJETO:** Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos e eletroeletrônicos para utilização das Secretarias de Educação, Planejamento e Urbanismo

#### PROPOSTA COMERCIAL

A empresa MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP CNPJ, 19.910.840/0001-10 sediada (o) Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02755-000, Telefone Nº (11) 3892-2771, E-mail: [magitech@uol.com.br](mailto:magitech@uol.com.br), neste ato representada por Thays Aparecida Damaschi, portador (a) da Carteira de Identidade nº 36.037.370-2 e do CPF nº 381.571.068-50, Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02755-000, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2018, conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação	UND	QTD	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
29	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATHEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM)	Und	01	Marca Electrolux Modelo Re120	R\$ 730,00	R\$ 730,00
33	VENTILADOR DE PAREDE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DIÂMETRO DE 60 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE, BOTÃO DE AJUSTE DA OSCILAÇÃO, TRAVA DE MOVIMENTO VERTICAL, HÉLICE INJETADA, GRADE DE POLIPROPILENO, COR PRETO, PROTETOR TÉRMICO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, VOLTAGEM: 100V	Und	50	Marca Ventisol Modelo VOP60	R\$ 123,92	R\$ 6.196,00

**MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP**  
 Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02555-000 Caixa Postal N 81529  
 Fone: 3892-2771  
 E-mail: [magitech@uol.com.br](mailto:magitech@uol.com.br) CNPJ: 19.910.840/0001-10 - I.E 143.340.978.116



# Magitech


DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS

<b>Valor Total:</b> R\$ 6.926,00 (Seis mil novecentos e vinte e seis reais)
<b>Prazo de entrega:</b> 20 (Vinte) dias.
<b>Prazo de Pagamento:</b> 30 (Trinta) dias
<b>Frete e impostos:</b> Inclusos
<b>Nos preços acima estão inclusos todos os impostos, taxas, tributos, embalagens.</b>
<b>Validade da proposta:</b> 120 (Cento e vinte) dias
<b>Garantia:</b> Garantia de 12 (Doze) meses, com assistência técnica e reposição de peças sem ônus adicionais ao Contratante durante a vigência da garantia, através do sistema PAC Reverso.
<b>Local de Entrega:</b> Conforme Edital.

Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas.

Declaramos ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

São Paulo, 05 de Março de 2018.



MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP  
 CNPJ: 19.910.840/0001-10  
 Thays Aparecida Damaschi  
 CPF 381.571.068-50  
 Sócia Proprietária



MAGITECH -DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP, inscrito no CNPJ nº 19.910.810-0001-10, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a) Thays Aparecida Damaschi, portador (a) da Carteira de Identidade nº 36.037.370-2 e do CPF nº 381.571.068-50, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e

#### 1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Para fins de participação na licitação 42018, a (o) MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP CNPJ, 19.910.840/0001-10 sediada (o) Rua Alesso Baldovincti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02755-000, declara, sob as penas da lei que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

#### 2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei Federal nº 9.854/99.

#### 3º DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME ou EPP)

A empresa MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.910.840/0001-10, domiciliada no Endereço Rua Alesso Baldovincti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02755-000, DECLARA, sob as penas da lei, para os fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, que:

a) Se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP; b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) ou II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006; c) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma Lei Complementar, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

#### MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP

Rua Alesso Baldovincti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02755-000 Caixa Postal N 81529

Fone: 3892-2771

E-mail: magitech@uol.com.br CNPJ: 19.910.840/0001-10 – IE 143.340.978.116

# Magitech

DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS

São Paulo, 05 de

Março de 2018.



MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP  
 CNPJ: 19.910.840/0001-10  
 Thays Aparecida Damaschi  
 CPF 381.571.068-50  
 Sócia Proprietária

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42018

PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO

Eu Thays Aparecida Damaschi, portador da carteira de Identidade nº 36.037.390-2 e do CPF nº 381.571.068-50, como representante devidamente constituído de MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP EPP, inscrito(a) no CNPJ nº 19.910.840/0001-10 e Inscrição estadual nº 143.340.978.116 no endereço: Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02555-000 doravante denominado Thays Aparecida Damaschi, para fins do disposto nos item 54 do Pregão Eletrônico nº 42018, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 42018 foi elaborada de maneira independente pelo Thays Aparecida Damaschi, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 42018 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 42018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 42018 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 42018 quanto a participar ou não da referida licitação;
- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 42018 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 42018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 42018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO antes da abertura oficial das propostas; e
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP**  
 Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02555-000 Caixa Postal N 81529  
 Fone: 3892-2771  
 E-mail: magitech@uol.com.br CNPJ: 19.910.840/0001-10 - IE 143.340.978.116



São Paulo, 05 de

**DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS**

Março de 2018.

MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP

CNPJ: 19.910.840/0001-10

Thays Aparecida Damaschi

CPF 381.571.068-50

Sócia Proprietária

**DECLARAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42018

Pregão Eletrônico SRP nº 42018 - Contratação de empresa para aquisição futura de materiais de expediente, artigos de papelaria e utensílios para escritório visando atender às demandas da Autoridade PREF. MUN. DE FRANCISCO BELTRAO

Eu Thays Aparecida Damaschi portadora do CPF 381.571.068-50 e RG 36.037.390-2, como representante devidamente constituído de MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP, portadora do CNPJ 19.910.840/0001-10 sediada na Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02555-000 (doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 8.10 do Edital do Pregão Eletrônico nº 42018, em atendimento a Instrução Normativa nº 01/2010 declara que a proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar políticas que visem à educação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e em especial quanto:

I - Gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas e garantia de gestão adequada dos recursos naturais, promovendo a reciclagem para o uso e reaproveitamento das águas evitando o desperdício; a racionalização do consumo de energia e a correta destinação dos resíduos poluidores;

II - Inserir nas embalagens, mensagens que possam multiplicar o processo de conscientização com o meio ambiente, de forma a educar e despertar o interesse pela conservação da natureza, promovendo assim o desenvolvimento econômico e social da região.

A empresa reconhece seu compromisso socioambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

**MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP**

Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02555-000 Caixa Postal N 81529

Fone: 3892-2771

E-mail: magitech@uol.com.br CNPJ: 19.910.840/0001-10 - IE 143.340.978.116

São Paulo, 05 de



Março de 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thays', is written over a horizontal line.

R DE ELETRÔNICOS

MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP

CNPJ: 19.910.840/0001-10

Thays Aparecida Damaschi

CPF 381.571.068-50

Sócia Proprietária

**DECLARAÇÃO DE DADOS PARA ASSINATURA DA ATA**

**DADOS DO LICITANTE**

- 1) Razão Social/ Nome Fantasia: **MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP**
- 2) CNPJ: **19.910.840/0001-10**
- 3) Inscrição Estadual: **4.937.283-1**
- 4) Inscrição Municipal: **143.340.978.116**
- 5) Endereço da Empresa, CEP e Tels: **Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02755-000 Caixa Postal N 81529 (11) 3892-2771**
- 6) Fax e E-mail: **magitech@uol.com.br**
- 7) Nome do Representante, Cargo na Empresa e Profissão: **Thays Aparecida Damaschi, Sócia proprietária.**
- 8) Endereço Residencial e CEP e Tels: **Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02755-000 Caixa Postal N 81529 (11) 3892-2771**
- 9) CPF: **381.571.068-50**
- 10) RG: **36.037.390-2 SSP/SP**
- 11) Estado Civil: **Casada**
- 12) Nacionalidade: **Brasileira**

**DADOS BANCÁRIOS:**

Nome do Banco: **Banco do Brasil 001**Agência: **1193-2**Conta Corrente: **31644-x****MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP**

Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02555-000 Caixa Postal N 81529

Fone: 3892-2771


E-mail: magitech@uol.com.br CNPJ: 19.910.840/0001-10 - I.E 143.340.978.116

# Magitech

São Paulo, 05 de

**DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS**

Março de 2018.



MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP

CNPJ: 19.910.840/0001-10

Thays Aparecida Damaschi

CPF 381.571.068-50

Sócia Proprietária

**MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP**

Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02555-000 Caixa Postal N 81529

Fone: 3892-2771

E-mail: magitech@uol.com.br CNPJ: 19.910.840/0001-10 - I.E 143.340.978.116



**EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2018**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM**

**OBJETO: Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos e eletroeletrônicos para utilização das Secretarias de Educação, Planejamento e Urbanismo**

**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP CNPJ, 19.910.840/0001-10 sediada (o) Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02755-000, Telefone Nº (11) 3892-2771, E-mail: [magitech@uol.com.br](mailto:magitech@uol.com.br), neste ato representada por Thays Aparecida Damaschi, portador (a) da Carteira de Identidade nº 36.037.370-2 e do CPF nº 381.571.068-50. Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02755-000, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2018, conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação	UND	QTD	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
26	REFRIGERADOR DOMÉSTICO/GELADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 300 LITROS, NA COR BRANCO. CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: 110V/220V.	Und	10	Marca Electrolux Modelo RFE39	R\$ 1.444,67	R\$ 14.446,70
29	REFRIGERADOR FRIGOBAR COMPLETO, COM CAPACIDADE IGUAL A 120 LITROS, COR BRANCA, COM PORTA LATAS, CONGELADOR, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PORTA REVERSÍVEL, CONTROLE DE TEMPERATURA, CATEGORIA ENERGÉTICA "A", "BIVOLT", COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM)	Und	01	Marca Electrolux Modelo Re120	R\$ 730,00	R\$ 730,00
33	VENTILADOR DE PAREDE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DIÂMETRO DE 60 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE, BOTÃO DE AJUSTE DA OSCILAÇÃO, TRAVA DE MOVIMENTO VERTICAL, HÉLICE INJETADA, GRADE DE POLIPROPILENO, COR PRETO, PROTETOR TÉRMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO VOLTAGEM 100V	Und	50	Marca Ventisol Modelo VOP60	R\$ 123,92	R\$ 6.196,00

**MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP**  
 Rua Alesso Baldovineti N 680 Casa 04 São Paulo SP CEP 02555-000 Caixa Postal N 81529  
 Fone: 3892-2771  
 E-mail: [magitech@uol.com.br](mailto:magitech@uol.com.br) CNPJ: 19.910.840/0001-10 - I.E 143.340.978.116



**MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS  
LTDA - EPP.  
CNPJ nº 09.208.840/0001-19**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018**

**PROPOSTA COMERCIAL**

A

*Prefeitura de Francisco Beltrão - PR.*

A empresa **MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.208.840/0001-19, sediada à Rua Santa Fé nº 52 – Sala "B", bairro Centro, município de Pinhais/PR, por seu representante legal, vem, perante V.Sa, apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em epígrafe:

- a) O presente tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias;
- b) Dados bancários: Banco do Brasil – AG n.º 3041-4 C/C n.º 117392-8;
- c) Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação;
- d) Prazo de entrega é de 20 (vinte) dias corridos;
- e) **Declaramos que o preço cotado é para entrega CONFORME EDITAL;**
- f) Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.
- g) **SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP.**

**ITEM 28 - QUANTIDADE 01 – REFRIGERADOR DUPLEX 464 L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** PUXADORES EXTERNOS, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL, PORTA-CONDIMENTOS REMOVÍVEL, PRATELEIRAS ANTIDERRAMAMENTO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER, AMPLO GAVETÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DUAS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA PORTA DO FREEZER, PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS, DUAS PRATELEIRAS FUNDAS NA PORTA DO REFRIGERADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA, FROST FREE E CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (INMETRO) CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L) 464, SENDO REFRIGERADOR (L) 350 E FREEZER (L) 114, TENSÃO/VOLTAGEM: 110V, NA COR BRANCA. DIMENSÕES: ALTURA 1.94 METROS, LARGURA 70.5 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 76.7 CENTÍMETROS E PESO 73.5 QUILOS.


*(Mais informações e especificações no catálogo em Anexo).*

**Marca: ELECTROLUX                      Modelo: TF52**

Valor unit.: R\$ 2.599,00

Valor total: R\$ 2.599,00

CURITIBA/PR, 07 de Fevereiro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
John Wilian Ograjensek  
Representante Legal

• **ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO:**

☒ Av. Candido de Abreu, 70 – Sala 1310 - Bairro Centro Cívico - 80.530-000  
CURITIBA / PR.

☒ E-mail: [MLJ@LAUCOMERCIO.COM](mailto:MLJ@LAUCOMERCIO.COM)

☎ Fone: (41) 3018-2626

• **DEPÓSITO/ESTOQUE:**

☒ Rua Santa Fé nº 52 – Sala "B" - Bairro Centro - 83.324-230  
PINHAIS / PR.

☒ E-mail: [MLJ@LAUCOMERCIO.COM](mailto:MLJ@LAUCOMERCIO.COM)

☎ Fone: (41) 3018-3130





### Informações sobre o Serviço Autorizado Top Frio Refrigeração

Nome Fantasia - Top Frio Refrigeração  
 Logradouro - R União da Vitória, 622 - Vila Nova  
 Cidade - Francisco Beltrão  
 E-Mail - topfriorefrigeracao@yahoo.com.br  
 Estado - PR  
 CEP - 85605-040  
 Telefone Display - (46) 3524-9786  
 Telefone 2 - +554635230564  
 Telefone 3 -  
 Fax - 0 -  
 E-Mail - topfriorefrigeracao@yahoo.com.br  
 Site da Web -



### Localização



## MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2018

DATA: 06/02/2018

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	MARCA/FABRICANTE	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15	FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM DUAS GRADES INTERNAS, CAPACIDADE DE 210 LITROS, CORPO E GUILHOTINA PINTADOS E FRENTE EM INOX. DESMONTÁVEL. VISOR EM VIDRO TEMPERADO, COM FUNÇÕES DE ASSADO E COZIMENTO. COM TERMÔMETRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETAS, QUEIMADOR EM AÇO TUBULAR COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, ABERTURA TOTAL DO VIDRO FRONTAL, UTILIZAÇÃO DE GÁS GLP. COM PÉS RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRAATÁRIA E SUPORTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 900MMX900MM. - MODELO FIR190	VENANCIO	3	PEÇA	R\$ 1.467,30	R\$ 4.401,90
<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>		Quatro mil, quatrocentos e um real e noventa centavos			R\$	4.401,90

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital

A garantia dos produtos é de 12 meses, contra qualquer defeito de fabricação.

Declaramos que os itens constantes dessa planilha correspondem exatamente às especificações descritas no Edital, às quais aderimos formalmente. Incluídos todos os insumos que os compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição do objeto desta Licitação.

Declaramos conhecer e aceitar todas as exigências do Edital e dos Anexos da presente Licitação.

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
<b>BANCO:</b> BRADESCO	<b>AGENCIA:</b> 0318-2	<b>CONTA CORRENTE:</b> 594-0
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> NEGÓCIOS ONLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		
<b>CNPJ:</b> 12.396.639/0001-17	<b>Inscrição Estadual:</b> 513.116.780.116	

<b>ENDEREÇO</b>
<b>Telefone:</b> (19) 3028-1322
<b>Endereço:</b> RUA FONTANA DELL'AQUA FELICE, 211
<b>Bairro:</b> JD PLANALTO – PAULINIA / SP
<b>CEP:</b> 13.145-191

Campinas, 06 de Fevereiro de 2018




Meucio N. de Souza  
Administrador  
CPF: 212.533.708 - 88

NEGÓCIOS ONLINE COM. E SERVIÇOS LTDA ME  
CNPJ: 12.396.639/0001-17

# FORNOS ROMA INOX GÁS

FORNOS ROMA INOX GÁS  
 QUANTO MAIS INOX, MELHOR



## CARACTERÍSTICAS

- **MODELO A GÁS** - MODELO A GÁS - GÁS 3000 BTU
- REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO
- CAMARÁ COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS
- ISOLAMENTO EM Lã DE ROCHA
- ABERTURA TOTAL DO VIDRO
- FORNOS DUPLOS E SIMPLES
- TERMOMETRO NA LATERAL DO FORNO

**MODELO A GÁS - Medidas Externas - Modelo Externa - GÁS 3000 BTU - 4000 BTU - 4500 BTU**

MEDIDA	A		B		C		D	
	Altura (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)
4000 BTU	720	600	720	600	720	600	720	600
4500 BTU	720	600	720	600	720	600	720	600
4000 BTU	720	600	720	600	720	600	720	600
4500 BTU	720	600	720	600	720	600	720	600

**MEDIDAS INTERNAS ÚTEIS - MODELO A GÁS**

MEDIDA	A		B		C		D	
	Altura (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)
4000 BTU	650	530	650	530	650	530	650	530
4500 BTU	650	530	650	530	650	530	650	530
4000 BTU	650	530	650	530	650	530	650	530
4500 BTU	650	530	650	530	650	530	650	530





## **RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

### **EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2018- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2018**

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO - **TIPO:** MENOR PREÇO GLOBAL POR ÍTEM

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DISPOSIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

### **PROPOSTA COMERCIAL**

#### **ANEXO II**

A EMPRESA **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, ESTABELECIDNA RUA TENENTE CAMARGO, 1956 - CENTRO, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR. TELEFONE (46) 3035-0030, FAX (46) 3055-8720 E E-MAIL RDMOVEISLTDAGMAIL.COM, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 06.336.209/0001-07, NESTE ATO REPRESENTADA POR EVERALDO DA SILVA MACAGNAN, CARGO REPRESENTANTE / PROCURADOR, RG 6.193.783-8, CPF 900.320.129-34, RESIDENTE NA RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 830 - APTº 31, PROPÕE FORNECER À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL DE **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018**, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	UN	<p><b>POLTRONA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO COM APOIO DE BRAÇOS:</b>  <b>ENCOSTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 12MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL.</li> <li>- ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM E DENSIDADE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup>.</li> <li>- REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO FIXADA COM GRAMPOS NO ENCOSTO.</li> <li>- A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS PHILLIPS NA BITOLA 4,5 MM.</li> </ul> <p><b>ASSENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA.</li> <li>- ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP COM ESPESSURA MÉDIA DE 45 MM E DENSIDADE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> NO ASSENTO.</li> <li>- REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO FIXADA COM GRAMPOS NO ASSENTO.</li> <li>- A FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA.</li> </ul> <p><b>BRAÇOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APÓIA-BRAÇOS INTEGRADO A ESTRUTURA DE AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO</li> </ul>	420,00	840,00

RD

**RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

INJETADO FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS PHILLIPS.

**ESTRUTURA**

- ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM DIÂMETRO DE 25,4MM E 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA À FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC.
- TUBO DE SUPORTE DO ASSENTO FABRICADO AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM DIÂMETRO DE 25,4MM E 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE.
- TRAVESSAS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM 4,76 MM DE ESPESSURA.
- CHAPA DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO NBR 6658 COM 4,25 MM DE ESPESSURA.
- A UNIÃO DAS TRAVESSAS, CHAPAS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO TUBO DE SUPORTE E À ESTRUTURA DA CADEIRA É FEITO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA FORMANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA PARA POSTERIOR MONTAGEM.
- SAPATAS DE SUPORTE DO PÉ INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM CANTOS ARREDONDADOS, SAPATA FRONTAL ANTI TOMBAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA POR REBITE DE ALUMÍNIO DO TIPO REPUXADO.


**ACABAMENTO**

- OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO COM FOSFATO DE ZINCO POR IMERSÃO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA.
- A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS EM MÉDIA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200°C. DIMENSÕES DA CADEIRA: LARGURA DA CADEIRA: 570 MM - PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 660 MM - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 MM - ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM - LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 480 MM - LARGURA DO ASSENTO: 480 MM - ALTURA DO ASSENTO: 460MM

**MARCA CAVALETTI - MODELO 18007S**

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 840,00**

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R\$ 840,00 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)



## **RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

A PROPONENTE OBRIGA-SE A CUMPRIR TODOS OS TERMOS DA NOTA DE EMPENHO A SER FIRMADA COM A VENCEDORA DO CERTAME.

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS**, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE **PREGÃO ELETRÔNICO**.

DADOS BANCÁRIOS: **BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0616-5 - CONTA CORRENTE: 61.538-2.**

ENTREGA DO PRODUTO: DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URBANISMO E FINANÇAS, DEVIDAMENTE INSTALADOS NOS LOCAIS DETERMINADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE EMPENHO.

NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E TODAS AS DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO OBJETO.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

**RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

EVERALDO DA SILVA MACAGNAN  
 CPF Nº 900.320.129-34  
 RG Nº 6.193.782-8 / PR

**06.336.209/0001-07**  
**903.08300-05**

**RD Comércio de Móveis Ltda.**

Rua Tenente Camargo, 1956  
 85601-610 - Francisco Beltrão - PR



**POLTRONA DIRETOR DE APROXIMAÇÃO**

Marca: Cavaletti - Ref: 18007S



CARRISOS PROFSSIONAIS

CAVALETTI S/A Carrisros Profissionais  
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Erechim - RS  
Fone/Fax: (54) 3520-4100 - E-mail: cavaletti@cavaletti.com.br  
CNPJ: 88.709.621/0001-90 Insc. Est.: 039/0017663  
www.cavaletti.com.br

**Especificação Técnica****Linha Slim**

PF0900104

Poltrona Aproximação Fixa  
18007 S**Assento:**

- Compensado multilaminado 15 mm de espessura;
- Espuma expandida/laminada de Alta Performance (AP) com 45mm de espessura média e densidade de 33 a 37 Kg/m³;
- Revestimento em Couro Ecológico (PU);

**Encosto:**

- Compensado multilaminado 12 mm de espessura;
- Espuma expandida/laminada de Alta Performance (AP) com 40mm de espessura média e densidade de 33 a 37 Kg/m³;
- Revestimento em Couro Ecológico (PU);

**Braços:**


- Apóia braços integrado à estrutura de Aço SAE 1020 tratada quimicamente, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado.

**Estrutura:**

- Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro (1"), parede 2,25mm.
- Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência;

**Acabamento:**

- Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade.







## **RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

**EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2018- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2018**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ÍTEM**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DISPOSIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DESTA EDITAL.**

### **PROPOSTA COMERCIAL**

#### **ANEXO II**

A EMPRESA **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, ESTABELECIDA NA RUA TENENTE CAMARGO, 1956 - CENTRO, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR. TELEFONE (46) 3035-0030, FAX (46) 3055-8720 E E-MAIL RDMOVEISLTDAGMAIL.COM, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 06.336.209/0001-07, NESTE ATO REPRESENTADA POR EVERALDO DA SILVA MACAGNAN, CARGO REPRESENTANTE / PROCURADOR, RG 6.193.783-8, CPF 900.320.129-34, RESIDENTE NA RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 830 - APTº 31, PROPÕE FORNECER À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL DE **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018**, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	UN	<p><b>ARMÁRIO ALTO FECHADO</b>            ARMÁRIO ALTO COM TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS, SENDO ASSIM AS TRAVESSAS SÃO ENCABEÇADAS COM FITA BORDA PVC 0,45MM EM TODOS OS TOPOS APARENTES. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90º, CONTENDO 06 DOBRADIÇAS, 03 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO ASSIM TRAVADO SIMULTANEAMENTE A PORTA ESQUERDA. PUXADOR ALÇA EM PS (POLIESTIRENO) INJETADO COM ACABAMENTO EM ACETINADO. NIVELADORAS DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM PARA O MÓVEL. COMPOSTO POR 3 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 02 PRATELEIRAS MOVEIS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM E UMA PRATELEIRA FIXA. MEDIDAS:</p>	725,00	725,00

RD

**RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

			80CM LARG X 45CM PROF X 160CM ALT <b>MARCA GEBB WORK - MODELO YAR 8016</b>		
02	01	UN	<b>ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COM NICHÓ</b> ARMÁRIO BAIXO COM TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS, SENDO ASSIM AS TRAVESSAS SÃO ENCABEÇADAS COM FITA BORDA PVC 0,45MM EM TODOS OS TOPOS APARENTES. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. NICHÓ CENTRAL COM PRATELEIRA E 02 PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 04 DOBRADIÇAS, 02 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA LATERAL DO NICHÓ. PUXADOR ALÇA EM PS (POLIESTIRENO) INJETADO COM ACABAMENTO EM ACETINADO. NIVELADORAS DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM PARA O MÓVEL. COMPOSTO POR PRATELEIRA INTERNA, SENDO 01 PRATELEIRA MÓVEL COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM. MEDIDAS: 135CM LARG X 45CM PROF X 72CM ALT. <b>MARCA GEBB WORK - MODELO YAR 1373</b>	595,00	595,00
04	01	UN	<b>ARMÁRIO ESTANTE SEMI-ABERTO</b> ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1: NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS, SENDO ASSIM AS TRAVESSAS SÃO ENCABEÇADAS COM FITA BORDA PVC 0,45MM EM TODOS OS TOPOS APARENTES. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS	739,00	739,00

RD

**RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

			<p>OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM, PORTAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45MM, TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. FUNDO EM EUCAPLAC 3MM REVESTIDO EM UMA FACE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO Ø35 EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 90°, CONTENDO 04 DOBRADIÇAS, 02 EM CADA PORTAS, FECHADURA COM TRAVAMENTO NA PORTA DIREITA E SENDO ASSIM TRAVADO SIMULTANEAMENTE A PORTA ESQUERDA. PUXADOR ALÇA EM PS (POLIESTIRENO) INJETADO COM ACABAMENTO EM ACETINADO. NIVELADORAS DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM PARA O MÓVEL. COMPOSTO POR 3 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 02 PRATELEIRAS MOVEIS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM E UMA PRATELEIRA FIXA. MEDIDAS: 80CM LARG X 45CM PROF X 160CM ALT</p> <p><b>MARCA GEBB WORK – MODELO YAR 8017</b></p>		
05	20	UN	<p><b>ARQUIVO DE AÇO</b>          ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DA PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM. DEVE SER TRATADO CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA; PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 0,60. CAPACIDADE: 35KG POR GAVETA.</p> <p><b>MARCA LUNASA – MODELO ARQ 04GAV</b></p>	398,00	7.960,00
17	01	UN	<p><b>GAVETEIRO VOLANTE</b>          GAVETEIRO VOLANTE COM TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 30 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), COM E-1:</p>	488,00	488,00



## RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveislda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

			<p>NORMA EUROPEIA QUE IDENTIFICA OS PAINÉIS COM BAIXA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO, PRESERVANDO A SAÚDE DE QUEM MANUSEIA OS PAINÉIS. O MESMO É PRODUZIDO COM SISTEMA DE ENGROSSURAMENTO COM PINOS EM AÇO ZINCADO 25 MM (COMPR.) X 1 MM (ESP.) PARA FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS. O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1 MM. CORPO E GAVETAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM. FRENTES EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45 MM. TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. GAVETAS COM FUNDO EM EUCAPLAC 3 MM REVESTIDO EM UMA FACE E DOTADAS DE CORREDIÇAS EM AÇO ESTAMPADO COM ROLETES EM NYLON, SISTEMA DE FREIO QUE DELIMITA A ABERTURA DA GAVETA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 20 KG EM CADA GAVETA. GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS DOTADAS DE TRILHO TELESCÓPICO EM AÇO ESTAMPADO, ZINCO ELETROLÍTICO BRANCO COM ROLDANAS E ESFERAS DE AÇO, ABERTURA DA GAVETA COM TOTAL ACESSO A PROFUNDIDADE, COM CAPACIDADE DE ATÉ 25 KG NA GAVETA. TRAVAMENTO NA PRIMEIRA GAVETA. PUXADOR ALÇA EM PS (POLIESTIRENO) INJETADO COM ACABAMENTO EM ACETINADO. RODÍZIOS EM NYLON COM EIXO E HASTE EM AÇO. MEDIDAS: 46CM LARG X 41CM PROF X 67CM ALT</p> <p><b>MARCA GEBB WORK – MODELO YAR 4641</b></p>		
24	07	UN	<p><b>POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM SISTEMA RECLINADOR DE ENCOSTO E BRAÇOS REGULÁVEIS</b></p> <p>ENCOSTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL.</li> <li>- ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M<sup>3</sup> COM 44 MM DE ESPESSURA MÉDIA.</li> <li>- REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM POLIÉSTER FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO.</li> <li>- CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR ENCAIXE EM PRESILHA INJETADA EM POLIAMIDA 6.6 COM REFORÇO DE 35% DE FIBRA DE VIDRO NA PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO</li> </ul>	548,00	3.836,00

RD

**RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

E POR PARAFUSOS PHILLIPS NA PARTE INFERIOR, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES.

- A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA.

**ASSENTO**

- ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA.

- ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M<sup>3</sup> COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA.

- REVESTIMENTO DO ASSENTO EM POLIÉSTER FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO.

- CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO E PARAFUSOS PHILLIPS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES.

- A FIXAÇÃO DO ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA.

**BRAÇOS**

- APÓIA BRAÇOS E CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM ALMA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO INJETADO EM POLIAMIDA 6, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FURAS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSO COM UTILIZAÇÃO DE CHAVE COM CURSO DE 25 MM EM CADA BRAÇO DURANTE A MONTAGEM.

- A FIXAÇÃO DOS BRAÇOS NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP, E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA.

**MECANISMO**

- MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO E COM INCLINAÇÃO FIXA COM 3º DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X



RD

**RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR.

- ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO SRE POSSUI DUAS FORMAS DE ACIONAMENTO. AO SER MOVIMENTADA PARA CIMA A MESMA POSSIBILITA UMA REGULAGEM FINA DO ENCOSTO ENQUANTO A ALAVANCA PERMANECER ACIONADA PELO USUÁRIO. AO SER MOVIMENTADA PARA BAIXO A ALAVANCA PERMANECE ACIONADA SEM A AÇÃO DO USUÁRIO E PERMITE QUE O ENCOSTO FIQUE EM MOVIMENTO LIVRE ATÉ QUE O USUÁRIO PUXE NOVAMENTE A ALAVANCA PARA A POSIÇÃO NEUTRA AONDE A MESMA IRÁ FRENAR O MECANISMO NA POSIÇÃO DESEJADA.

- ACIONAMENTO DA COLUNA GÁS FEITA POR ALAVANCA INDEPENDENTE INJETADA EM POLIACETAL.

- O MECANISMO POSSUI PEÇA PLÁSTICA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DAS LÂMINAS DO RECLINADOR EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA.

**COLUNA**

- COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO COM ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS DIN 4550 CLASSE 4 COM 115 MM DE CURSO NOMINAL COM TOLERÂNCIA DE 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO À COMPRESSÃO DOS COMPONENTES.

- POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM NA BASE E NO MECANISMO POR ENCAIXE CONE MORSE.

- SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS.

- CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA.

**BASE**

- BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 RETANGULAR 20X30 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, SOLDADAS COM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1012

RD

**RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO COM AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA COM SISTEMA DE ENCAIXE PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES.

- MONTAGEM DO RODÍZIO NA BASE É FEITO DIRETAMENTE SOBRE O PINO SOLDADO NA ARANHA SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO.

**ACABAMENTO**

- OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTIFERRUGINOSO COM FOSFATO DE ZINCO POR IMERSÃO, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA.

- A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS EM MÉDIA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200°C.

**DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:**

ALTURA DA CADEIRA: 965-1160

PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 690-830

LARGURA DA CADEIRA: 690

ALTURA DO ENCOSTO: 500

LARGURA DO ENCOSTO: 450

PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 470

LARGURA DO ASSENTO: 480

ALTURA DO ASSENTO: 445-560

**MARCA CAVALETTI - MODELO 38001**

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 14.343,00**

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R\$ 14.343,00 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS)



## **RD - Comércio de Móveis Ltda**

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro  
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com  
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

A PROPONENTE OBRIGA-SE A CUMPRIR TODOS OS TERMOS DA NOTA DE EMPENHO A SER FIRMADA COM A VENCEDORA DO CERTAME.


VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS**, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE **PREGÃO ELETRÔNICO**.

DADOS BANCÁRIOS: **BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0616-5 - CONTA CORRENTE: 61.538-2.**

ENTREGA DO PRODUTO: DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URBANISMO E FINANÇAS, DEVIDAMENTE INSTALADOS NOS LOCAIS DETERMINADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE EMPENHO.

NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS OS TRIBUTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E TODAS AS DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO OBJETO.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

  
**RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**  
 EVERALDO DA SILVA MACAGNAN  
 CPF Nº 900.320.129-34  
 RG Nº 6.193.783-8 / PR

**06.336.209/0001-07**

**903.08300-05**

**RD Comércio de Móveis Ltda.**

Rua Tenente Camargo, 1956  
 85601-610 - Francisco Beltrão - PR



**ARMÁRIO ALTO FECHADO**

Marca: Gebb Work - Ref: YAR 8016



 **GEBB WORK**

**ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS**

Marca: Gebb Work - Ref: YAR 1373



 **GEBB WORK**

**ARMÁRIO ESTANTE SEMI-ABERTO**

Marca: Gebb Work - Ref: YAR 8017

 **GEBB WORK**

**ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO**

Marca: Lunasa - Ref: ARQ 04GAV



**Lunasa**<sup>®</sup>  
SOLUÇÕES EM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

**GAVETEIRO VOLANTE**

Marca: Gebb Work - Ref: YAR 4641





# POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL

Marca: Cavaletti - Ref: 38001



CAVALETTI S/A Cadeiras Profissionais  
 Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 - Distrito Industrial - Erechim - RS  
 Fone/Fax: (54) 3520-4100 E-mail: cavaletti@cavaletti.com.br  
 CNPJ: 06.709.621/0001-90 Insc. Est.: 039/0017663  
 www.cavaletti.com.br



## Especificação Técnica

### Linha Pro

Poltrona Giratória Operacional  
 Espalder Alto 38001 SRE SL

#### Assento:

- Compensado multilaminado com 14 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 50 Kg/m<sup>3</sup>;
- Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliéster.

#### Encosto:

- Compensado multilaminado com 14 mm de espessura;
- Espuma injetada anatomicamente com 44 mm de espessura média e densidade de 50 Kg/m<sup>3</sup>;
- Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero ;
- Revestimento em tecido Poliéster.

#### Braços:

- Apoia braços SL, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos alongados, permitindo ajuste horizontal por parafusos.

#### Base:

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em Polipropileno Copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares;
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca;
- Telescópio injetado em Polipropileno Copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;

#### Mecanismo:

- Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.

#### Acabamento:

- Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem.
- Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.



Dimensões



# W.A.M

## LICITAÇÕES

**PREGÃO Nº 04/2018**

**PROPOSTA COMERCIAL**

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do objeto da presente licitação  
Pregão na Forma Presencial Nº 04/2018.

**Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de móveis, utensílios, equipamentos e eletroeletrônicos para utilização das Secretarias de Educação, Planejamento e Urbanismo**

Lote - 6

Ítem	Qtde	Emb.	Ítem	Valor Edital	Total Edital
1	200	UND	<p>CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA FIXA EMPILHÁVEL COM 4 PÉS. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO (PP). COR PRETA. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM, PAREDE 1,9 MM E COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO Ø 25, PAREDE 1,5 MM E COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30 MM, PAREDE 1,5 MM E COMPRIMENTO 121 CM. MEDIDAS ASSENTO: LARGURA: 46 CM X PROFUNDIDADE: 40 CM X ALTURA: 48. MEDIDAS ENCOSTO: LARGURA: 46 CM X ALTURA: 32 CM</p> <p>Marca: PG FLEX ISO.</p>	R\$ 49,99	R\$ 9.998,00

Valor Total Lote 6 - R\$ 9.998,00 ( nove mil e novecentos e noventa e oito reais )

**TOTAL DA PROPOSTA R\$ 9.998,00 ( nove mil e novecentos e noventa e oito reais ).**

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado por este Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL**

**GARANTIA: CONFORME EDITAL**

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias**

**TODAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.**

Ponta Grossa, 07 de fevereiro de 2018

W.A.M LICITAÇÕES LTDA M :  
CNPJ: 20.973.477/0001-60 INSC. EST.: 30674498-83  
Rua Benjamin Constant, 921 - Centro - Ponta Grossa - PR  
(42) 3301-8323  
wamllicitacoes@hotmail.com

  
Diego Bettini Mezzadri  
CPF: 062.943.489-19  
RG: 9.263.126-5  
PROCURADOR

# PGFLEX

CADEIRA FIXA POLIPROPILENO - Cadeira base fixa, pintura epóxi preta, estrutura em tubo oblongo, assento e encosto em PP, cor preta.

## PG FLEX ISO



CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA FIXA EMPILHÁVEL COM 4 PÉS. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO (PP), COR PRETA.  
 ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO.  
 ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA.  
 ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM, PAREDE 1,9 MM E COMPRIMENTO 55CM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO 3/4", PAREDE 1,5 MM E COMPRIMENTO 54 CM. PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30 MM, PAREDE 1,5 MM E COMPRIMENTO 121 CM. MEDIDAS ASSENTO: LARGURA: 46 CM X PROFUNDIDADE: 40 CM X ALTURA: 48.  
 MEDIDAS ENCOSTO: LARGURA: 46 CM X ALTURA: 32 CM