

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00091/2018-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - PEDRA DE DIMENSAO IRREGULAR**

**Descrição Detalhada:** PEDRA IRREGULAR EXTRAIDA DE MATERIAL PÉTREO PROVENIENTE DE DERRAME BASÁLTICO OU DIQUES DE DIABÁSIO - SECÇÃO DE TOPO CIRCUNSCRITO VARIANDO DE 0,05 METROS A 0,10 METROS, COM A TOLERÂNCIA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - ALTURA VARIÁVEL ENTRE 0,10 METROS A 0,15 METROS COM TOLERÂNCIA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - COLORAÇÃO DA ROCHA SÃ (ISENTA DE MATERIAL AMARELO ORIUNDO DE ALTERAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS DA RACHAS)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 55000

**Unidade de Fornecimento:** M2

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (55000)

**2 - PEDRA DE DIMENSAO IRREGULAR**

**Descrição Detalhada:** PEDRA IRREGULAR EXTRAIDA DE MATERIAL PÉTREO PROVENIENTE DE DERRAME BASÁLTICO OU DIQUES DE DIABÁSIO - SECÇÃO DE TOPO CIRCUNSCRITO VARIANDO DE 0,05 METROS A 0,10 METROS, COM A TOLERÂNCIA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - ALTURA VARIÁVEL ENTRE 0,10 METROS A 0,15 METROS COM TOLERÂNCIA DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS - COLORAÇÃO DA ROCHA SÃ (ISENTA DE MATERIAL AMARELO ORIUNDO DE ALTERAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS DA RACHAS)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5000

**Unidade de Fornecimento:** M2

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Local de Entrega (Quantidade):** Francisco Beltrão/PR (5000)