

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

1) REGISTRO DE PREÇOS de câmara de conservação, equipamentos, eletrônicos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utensílio para utilização da Secretaria Municipal de Saúde através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019 de 17/04/2019 a 15/04/2020 conforme segue:

ATA SRP Nº 233/2019

EMPRESA DETENTORA: BH LABORATORIOS LTDA

CNPJ Nº 22.283.196/0001-01

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	19	67099	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: MODELO DE MESA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; BATERIA RECARREGÁVEL; VISOR LCD; BIVOLT; INCLUSO CABO PARA RECARREGAR; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO; PORTA USB; DISPLAY COM CURVA DA FHR. GARANTIA DE 01 ANO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 9-12 SEMANAS; TAMANHO: 135MM X 100MM X 49MM; PESO: APROX. 400G.; BIVOLT (ACOMPANHA CARREGADOR); VISOR LCD: 60MM X 50MM. PERFORMANCE FHR: FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM; RESOLUÇÃO: 1BPM; PRECISÃO: ± 1 BPM; SAÍDA DE ENERGIA: 20MW. TRANSDUTOR: FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ ± 10%; P-: <1MPA; LOB: <20 MW/CM²; ISPTA: <100 MW/CM²; INTENSIDADE DE SAÍDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM²; ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DO TRANSDUTOR: 154MM². COM REGISTRO DA ANVISA. (PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE)	MEDPEJ	UN	20,00	805,00

ATA SRP Nº 234/2019

EMPRESA DETENTORA: BRASIDAS EIRELI

CNPJ Nº 20.483.193/0001-96

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	18	67072	CORTINA DE AR - CORTINA DE AR 220 VOLTS - CORTINA DE AR 180 CM. FREQUÊNCIA (HZ): 50/60. POTÊNCIA (BAIXA/ALTA): 280. VAZÃO DE AR (M³/H): 2500. NÍVEL DE RUÍDO (DB): 50. PESO APROXIMADO (KG): 25. DIMENSÕES PRODUTO APROXIMADAS (MM): 1800 X 215 X 195. ALTURA DE INSTALAÇÃO (M): ATÉ 3 METROS. INCLUSO CONTROLE REMOTO. VELOCIDADE: 2 NÍVEIS. COR: BRANCA	VECAIR	UN	7,00	779,81

ATA SRP Nº 235/2019

EMPRESA DETENTORA: CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME

CNPJ Nº 11.972.582/0001-94

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	26	67061	LEITOR BIOMÉTRICO - TIPO: ÓPTICO. ÁREA DE CAPTURA E LEITURA: PRISMA DE VIDRO COM LED VISÍVEL E PERCEPTIVO, QUE INFORMA A ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO LEITOR NO MOMENTO DA CAPTURA DA DIGITAL. MODELO DO LEITOR: TORRE (FACILITAR O MANUSEIO). CAPTURA: QUALQUER ÂNGULO (360°). INTERFACE: USB 2.0 (HI-SPEED). MICRO USB. RESOLUÇÃO: 500 DPI. ESCALA DE CINZA 8 BITS: 256 NÍVEIS. VOLTAGEM: 5V. ÁREA DE CAPTURA: 16X18MM. TEMPO DE CAPTURA: ~ 300 MILISSEGUNDOS. TAM. DA IMAGEM: 248 X 292 PIXELS. PADRÕES: MIC, KC, UL, CE, FCC. KIT DE DESENVOLVIMENTO: SDK GRATUITO. SUPORTA BUSCA DO TIPO 1:1 E 1:N (LIMITADO). PADRÕES DO SDK: ISO/IEC 19794-2:2005. ANSI/INCITS 378-2004. COMPRESSÃO: WSQ. QUALIDADE DA IMAGEM: NIST NFIQ. DRIVER OS: - WINDOWS 98/2000/ME/2003/2008/XP/VISTA/ 7 32-BIT E 64-BIT/ 8 32-BIT E 64-BIT/ 10 32-BIT E 64-BIT. - LINUX KERNEL 2.6 OU SUPERIOR. - ANDROID (DISPOSITIVOS QUE POSSUAM SUPORTE AO USB OTG ATIVADO NO KERNEL). TECNOLOGIA ADICIONAL: AUTO-ON: ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA NATIVA DO HARDWARE. MULTI DISPOSITIVOS. GARANTIA: 12 MESES	FINGKEY	UN	35,00	577,27

ATA SRP Nº 236/2019

EMPRESA DETENTORA: ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - EIRELI - EPP

CNPJ Nº 07.127.606/0001-31

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	25	67095	LAVADORA ULTRASSÔNICA: EM AÇO INOX COM AQUECIMENTO DO LÍQUIDO NO MÍNIMO DE 35°C, VOLTAGEM DE 127/220V, 60HZ MANUAL. FREQUÊNCIA DA ULTRA-SOM 40KHZ. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. DESCARGA PARA LÍQUIDOS, REGISTRO LATERAL. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 05 MINUTOS À NO MÁXIMO 40 MINUTOS. CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LUZ DE LEDS. MATERIAL DA CUBA E DO CESTO REMOVÍVEL EM AÇO INOX 304. TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 LITROS E NO MÁXIMO 15 LITROS. (PARA USO DA CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS)	SANDERS	UN	2,00	3.659,56
02	28	67077	MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MESA AUXILIAR	RENASCER	UN	10,00	357,99

			HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 1', MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA/ PRATELEIRA				
--	--	--	--	--	--	--	--

ATA SRP Nº 237/2019

EMPRESA DETENTORA: EVEREST SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - ME

CNPJ Nº 22.133.362/0001-93

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	24	67066	LASER PARA RETROPROJETOR - APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO COM LASER - ALCANCE MÍNIMO DE 15METROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPORTA O MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACD SEE, WEBSITES ETC, COM FUNÇÃO DE MOVER A PÁGINA PARA CIMA E PARA BAIXO DE ATÉ 15 METROS DE DISTÂNCIA; SWITCH: INTERRUPTOR DE BOTÃO; SISTEMA OPERACIONAL: INTERFACE USB E MICROSOFT WINDOWS 2000/XP/VISTA/7/8/10	KNUP/PRESENTER	UN	10,00	75,43

ATA SRP Nº 238/2019

EMPRESA DETENTORA: INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME

CNPJ Nº 07.055.987/0001-90

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	43	67065	SUPORTE PARA PROJETO DE TETO ANTIFURTO GAIOLA: REGULAGEM DE ALTURA DE 30 - 80 CM. MATERIAL: AÇO CARBONO. PINTURA ELETROTÁTICA COR BRANCA. GIRO DE 360 GRAUS. INCLINAÇÃO ATÉ 30 GRAUS. SUPORTE PARA CADEADO.	SUPORTE PARA PROJETO	UN	5,00	288,45

ATA SRP Nº 239/2019

EMPRESA DETENTORA: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO

CNPJ Nº 20.965.430/0001-55

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	32	67062	PAINEL ELETRÔNICO + IMPRESSORA DE SENHAS COM SUPORTE - CONJUNTO DE PAINEL COM IMPRESSORA TÉRMICA E SUPORTE PEDESTAL. CAPACIDADE DE ATÉ 6 MOTIVOS PREFERENCIAIS. IMPRESSÃO COM TEXTO PERSONALIZADO. COMUNICAÇÃO ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM FIO. PAINEL COM 3 NÚMEROS EM DISPLAYS DE 4 POLEGADAS. INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM DISPLAY DE 2 POLEGADAS. ACOMPANHA 6 CONTROLES (EXPANSÍVEL ATÉ 9). FUNÇÃO AVANÇO, RECUO,	CORMED	UN	5,00	2.485,00

		CHAMA, REPETE E ZERA. ALIMENTAÇÃO DO PAINEL 110/220V (AUTOMÁTICO).(PARA USO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS)				
--	--	---	--	--	--	--

ATA SRP Nº 240/2019

EMPRESA DETENTORA: MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI

CNPJ Nº 07.652.413/0001-08

Lot	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	38	67105	RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASEADO NA PORTARIA Nº 373 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, COM DISPLAY GRÁFICO DE APROXIMADAMENTE 3", COLABORADORES NA MEMÓRIA, ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM MEMÓRIA FLASH, WEB SERVER INTERNO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE REGISTRO APROXIMADAMENTE DE 8.000.000, CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 15.000 FUNCIONÁRIOS, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTERNO, LEITOR DE CARTÃO, PORTA USB, TECLADO CONTENDO 18 TECLAS, COM POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO EM VEÍCULOS (TOMADA DE 12V). SEM IMPRESSORA (NÃO EMITE COMPROVANTE). ALIMENTAÇÃO 110/200 V. COM PROGRAMA (SOFTWARE GERENCIADOR) INSTALADO E SEM MENSALIDADE. EQUIPAMENTO COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES	CONTROL ID	UN	10,00	1.926,25

ATA SRP Nº 241/2019

EMPRESA DETENTORA: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ Nº 04.956.527/0001-45

Lot	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	6	67082	CAIXA CIRURGICA: 32 PEÇAS SENDO TODOS OS ITENS EM INOX. COMPOSTA POR: 01 CAIXA 26X12X06, 01 PORTA AGULHA MAYO 16 CM, 01 PINÇA ANATOMICA 16 CM, 01 PINÇA C/ DENTE DE RATO 16 CM, 01 PINÇA CABO DE BISTURI Nº 4 (LAMINA 20 A 24), 01 AFASTADOR FARABEU 13 MM/15 CM ADULTO, 04 PINÇAS BACHAUS 10 CM, 02 PINÇAS ALLIS 16 CM, 02 PINÇAS MOSQUITO 12 CM CURVA, 02 PINÇAS MOSQUITO 12 CM RETA, 02 PINÇAS KELLY 16 CM CURVA, 02 PINÇAS KELLY 16 CM RETA, 01 TESOURA METZENBAUM 15 CM RETA, 01 TESOURA MAYO STILLE 15 CM CURVA, 01 TESOURA RETIRADA DE PONTO 12 CM, 01 PINÇA PEAN 16 CM CURATIVO, 02 PINÇAS ROCHESTER PEAN 18 CM CURVA, 01 PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM RETA, 01 TESOURA F/F 15 CM	BSZ/FAMI/ABC	UN	1,00	849,99

			RETA, 02 PÍNÇAS KOCHER 16 CM CURVA, 01 PINÇA KOCHER 16 CM RETA, 10 LAMINAS DE BISTURI. (PARA USO DO CENTRO DE ZONOSSES)				
01	7	67083	CAIXA DE INSTRUMENTAL: COM 19 ITENS: 01 CABO DE BISTURI Nº4, 03 PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16 CM, 03 PINÇAS HEMOSTATICA KELLY CURVA 16 CM, 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, 01 PINÇA DENTE DE RATO 16 CM, 01 PINÇA ANATOMICA 16 CM, 04 PINÇAS BACKHAUS 13 CM, 01 TESOURA CIRURGICA ROMBA FINA RETA 15 CM, 01 AFASTADOR FARABEU (PAR), 10 LAMINAS DE BISTURI Nº 24, 01 GANCHO PARA CASTRAÇÃO, 01 CAIXA DE INOX 20X10X05 CM. (PARA USO DO CENTRO DE ZONOSSES)	BSZ/FAMI	UN	1,00	473,67
01	8	67084	CAIXA DE NECROPSIA: CONTENDO: SERRA MATHIEU, SERRA WESS CIZALHA, GANCHO PARA OSSO, PINÇA PARA OSSO, PINÇA ANATOMICA 25 CM, PINÇA DENTE DE RATO 25 CM, TESOURA ENTEROTOMO, TESOURA FINA FINA RETA, TESOURA CURVA, FACA PARA AMPUTAÇÃO, BISTURI DE ERMARCH, FACA MARGAREFBISTURI FIXO GRANDE, MACHADINHO, FORMÃO, FUSIVEL, CAIXA INOX GRANDE PARA OS INSTRUMENTOS. (PARA USO DO CENTRO DE ZONOSSES)	BSZ/FAMI/ABC	UN	1,00	2.379,99

ATA SRP Nº 242/2019

EMPRESA DETENTORA: PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP,
CNPJ Nº 07.555.459/0001-09

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	17	67070	COMPRESSOR: COMPRESSOR SILENCIADO 65DB, ISENTO DE ÓLEO, IDEAL PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DE 2 CONSULTÓRIOS SEM BOMBA DE VÁCUO COM 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS. TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS. COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). COM 2 MOTORES DE NO MÍNIMO DE 1,2 HP CADA (TOTAL 2,4 HP E QUATRO CABEÇOTES). NÍVEL DE RUÍDO MAXIMO DE 64 DB A UM METRO DE DISTÂNCIA. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA. DOIS MANÔMETROS: UM	FIAC	UN	5,00	4.387,00

		<p>PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR. DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA E RESÍDUOS NO RESERVATÓRIO. FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO). MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL. MAIOR SEGURANÇA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA ÚTIL. VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOÍDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO. ALIMENTAÇÃO EM 127 OU 220 V MONOFÁSICO. RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 60 LITROS. PRESSÃO DE TRABALHO OPERACIONAL 80/120 L/M. POTÊNCIA DOS 2 MOTORES 240 HP (1.700 W). ROTAÇÃO DO MOTOR DE MAXIMO 1.800 RPM.</p> <p>(PARA USO DAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

ATA SRP Nº 243/2019

EMPRESA DETENTORA: POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ Nº 09.204.127/0001-05

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	2	67068	<p>AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO - AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE MATERIAL DE USO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS. EQUIPAMENTO QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485; DIGITAL, E DE FÁCIL MANUSEIO; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 90 ATÉ 250 V; SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA QUEDA DE ENERGIA, SOBRE PRESSÃO E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; CÂMARA AÇO INOX; PROGRAMA AUTOMÁTICO DE ESTERILIZAÇÃO; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM SAÍDA DE VAPOR ATRAVÉS DE MANGUEIRA PARA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA. TECLADO DE CONTROLE EM MEMBRANA DIGITAL; TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO FIXO E REMOVÍVEL NA PORTA PARA FACILITAR A TROCA E LIMPEZA; 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.700 WATTS; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; 9DIMENSÃO MÍNIMAS EXTERNA: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P); DIMENSÃO MÍNIMAS DA CÂMARA: 25 X 43 CM</p>	CRISTOFOLI	UN	8,00	4.160,00

			(D X P); REGISTRO ANVISA E INMETRO. GARANTIA: 2 ANOS. (PARA USO DAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS)				
01	29	67086	MESA DE ATENDIMENTO: TAMPO E CHAPA EM AÇO INOX REFORÇADA DE 1 MM, COM VINCOS E FURO PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, ACABAMENTO INTERNO SANITARIO. PES EM AÇO INOX COM NIVELADORES EM PISO. ACOMPANHADA DE CONTEÇÃO LATERAL, SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX E BALDE DE ALUMINIO. MEDIDAS: 90X116X70CM. (PARA USO DO CENTRO DE ZONOSES)	RENASCER	UN	1,00	600,00
01	31	67075	MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO. ASSENTO ESTOFADO COURVIN. CONSTRUÍDA EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, ASSENTO EM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN - 30CM DE DIÂMETRO, ALTURA MÍNIMA DE 0,46M X MÁXIMA DE 0,61M PÉS COM RODÍZIOS DE 2. REGISTRO ANVISA.	RENASCER	UN	10,00	258,70
01	41	67097	SELADORA PARA EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO: ALIMENTAÇÃO 110V, FREQUÊNCIA 60Hz, SELAGEM DE 13MM CONTÍNUA, SELAGEM LISA, TEMPERATURA DE 145 A 160°C, AQUECIMENTO DE 0,87°C POR SEGUNDO. CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. MATERIAL DA SELADORA EM AÇO INOX 304. REGISTRO ANVISA. (PARA USO DA CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS)	SISPACK	UN	2,00	2.639,00

ATA SRP Nº 244/2019

EMPRESA DETENTORA: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

CNPJ Nº 30.323.616/0001-64

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário R\$
01	4	67069	BOMBA DE VÁCUO: CAPACIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR. TEMPORIZADOR DE VARREDURA -. SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A SUCCÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA. FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCCÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, TORNANDO-O PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE QUE PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL	EVOXX-EV	UN	3,00	2.559,99

		EM INOX. TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE. VÁCUO MÁXIMO: 640 MMHG/25,06 INHG. MOTOR (POTÊNCIA): 1 CV. ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M.): 3450-60 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110V/220V. VAZÃO DE AR MÁXIMA: 460L/MIN. CONSUMO DE ÁGUA: 0,40L/MIN. SISTEMA ÚMIDO. (PARA USO DAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS)				
--	--	--	--	--	--	--

ATA SRP Nº 245/2019

EMPRESA DETENTORA: R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

CNPJ Nº 06.336.209/0001-07

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	5	67103	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM APOIO DE BRAÇOS: ENCOSTO: ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 12MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM E DENSIDADE 33 A 37 KG/M³. REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO FIXADA COM GRAMPOS NO ENCOSTO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS PHILLIPS NA BITOLA 4,5 MM. ASSENTO: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP COM ESPESSURA MÉDIA DE 45 MM E DENSIDADE 33 A 37 KG/M³ NO ASSENTO. REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO FIXADA COM GRAMPOS NO ASSENTO. A FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. BRAÇOS: APÓIA-BRAÇOS INTEGRADO A ESTRUTURA DE AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS PHILLIPS. ESTRUTURA: ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM DIÂMETRO DE 25,4MM E 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA À FRIO, EXECUTADO E CALBRADO POR MÁQUINA CNC. TUBO DE SUPORTE DO	PLAXMETAL	UN	6,00	459,00

		<p>ASSENTO FABRICADO AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM DIÂMETRO DE 25,4MM E 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE. TRAVESSAS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM AÇO SAE 1020 COM 4,76 MM DE ESPESSURA. CHAPA DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO NBR 6658 COM 4,25 MM DE ESPESSURA. A UNIÃO DAS TRAVESSAS, CHAPAS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO TUBO DE SUPORTE E À ESTRUTURA DA CADEIRA É FEITO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA FORMANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA PARA POSTERIOR MONTAGEM. SAPATAS DE SUPORTE DO PÉ INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM CANTOS ARREDONDADOS, SAPATA FRONTAL ANTI TOMBAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA POR REBITE DE ALUMÍNIO DO TIPO REPUXADO. ACABAMENTO: ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ DO TIPO HÍBRIDA COM CAMADA DE 60 MÍCRONS E CURA EM ESTUFA À 200°C, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO W-ECO, COM SUPERFÍCIES METÁLICAS PREPARADAS PREVIAMENTE ATRAVÉS DE TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO, PROPICIANDO MAIOR ADERÊNCIA A ACABAMENTO DA PINTURA. DIMENSÕES DA CADEIRA: LARGURA DA CADEIRA: 570 MM. PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 660 MM. ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 820 MM. ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM. LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 480 MM. LARGURA DO ASSENTO: 480 MM. ALTURA DO ASSENTO: 460MM.</p> <p>(PARA USO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL)</p>					
01	33	67102	<p>POLTRONA FIXA: 01 LUGAR, ASSENTO MEDINDO 15CM ALT, COM PERCINTAS ELÁSTICAS, ESTOFAMENTO COM ESPUMA MACIÇA D28, ENCOSTO COM ALMOFADA SOLTÁ MEDINDO 16CM PROF, ESTOFAMENTO COM ESPUMA MACIÇA D20, 02 APOIOS DE BRAÇOS RETO E ESTOFADOS MEDINDO 9CM LARG ESTOFAMENTO COM ESPUMA LAMINADA, REVESTIMENTO EM TECIDO FAIXA 7.000, ESTRUTURA REFORÇADA E 04 PÉS TIPO PALITO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM NÓS E IMPERFEIÇÕES, ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO. MEDIDAS: 72CM LARG X 81CM PROF X 83CM ALT TOTAL.</p> <p>(PARA USO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL)</p>	PIRAMIDE ESTOFADOS	UN	6,00	1.135,00
01	34	67100	<p>POLTRONA RECEPÇÃO: POLTRONA FIXA 01</p>	MOVEIS	UN	4,00	415,00

			LUGAR, ASSENTO E ENCOSTO COM PERCINTAS, ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, 02 APOIOS DE BRAÇOS RETO E ESTOFADOS COM ESPUMA LAMINADA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA, ESTRUTURA REFORÇADA E 04 PÉS TIPO PALITO EM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM NÓS E IMPERFEIÇÕES, ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO. MEDIDAS: 56CM LARG X 46CM PROF X 89CM ALT TOTAL. (PARA USO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL)	ENJOY			
01	42	67101	SOFÁ 02 LUGARES: SOFÁ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM PERCINTAS ELÁSTICAS E MOLAS NO ASSENTO, ESTOFAMENTO COM ESPUMA LAMINADA, 02 APOIOS DE BRAÇOS ARREDONDADOS E ESTOFADOS, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA, ESTRUTURA REFORÇADA EM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM NÓS E IMPERFEIÇÕES E 04 PÉS EM MADEIRA. MEDIDAS: 125CM LARG X 78CM PROF X 75CM ALT TOTAL. (PARA USO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL)	MAHLER ESTOFADOS	UN	4,00	819,00

ATA SRP Nº 246/2019

EMPRESA DETENTORA: R2T TECNOLOGIA LTDA - ME

CNPJ Nº 26.305.083/0001-10

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
03	1	67063	TABLET - SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID. PROCESSADOR QUAD-CORE 1.5GHZ. TIPO DE TELA: LCD TFT. TAMANHO DO DISPLAY: 7". RESOLUÇÃO: 1280X800 (WXGA). CONEXÃO: 4G. MEMÓRIA INTERNA: 8GB. EXPANSIVO ATÉ MICROSD ATÉ 200GB. MEMÓRIA RAM 1.5GB. CÂMERA TRASEIRA: 5MP. CÂMERA FRONTAL: 2MP. RECURSOS DE CÂMERA: ZOOM DIGITAL 4X. AUTO FOCUS: MODO DE FOTO AUTOMÁTICO. PRO; PANORAMA; FOTO SEQUENCIAL; EMBELEZAR ROSTO; SOM E FOTO; ESPORTES; TIMER DESATIVADO; 2 SEGUNDOS; 5 SEGUNDOS; 10 SEGUNDOS; EFEITOS NEGATIVO; SÉPIA; ESCALA DE CINZA. TV DIGITAL: NÃO. FUNÇÃO TELEFONE: SIM. GPS: SIM. BLUETOOTH: SIM. ENTRADAS: CONEXÃO USB VERSÃO 2.0. BATERIA: BATERIA IONS DE LÍTIO 4000 MAH. OUTRAS FUNÇÕES: MODO INFANTIL; REPRODUÇÃO DE MÚSICA; RÁDIO FM. COR: PRETO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 TABLET; 1 CARREGADOR; CABOS DE DADOS; 1 FONE DE OUVIDO E MANUAL DE	SAMSUNG	UN	50,00	707,00

			INSTRUÇÕES. GARANTIA: 12 MESES. DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP): 18,6X10,8X0,87CM. PESO 285G. (PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)				
--	--	--	--	--	--	--	--

ATA SRP Nº 247/2019

EMPRESA DETENTORA: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI

CNPJ Nº 29.634.736/0001-01

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
01	22	67080	FRIGOBAR - COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS, VOLTAGEM 110, COR BRANCA.	ELECTROLUX	UN	5,00	815,00

ATA SRP Nº 248/2019

EMPRESA DETENTORA: VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI

CNPJ Nº 24.418.247/0001-90

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
02	1	67063	TABLET - SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID. PROCESSADOR QUAD-CORE 1.5GHZ. TIPO DE TELA: LCD TFT. TAMANHO DO DISPLAY: 7". RESOLUÇÃO: 1280X800 (WXGA). CONEXÃO: 4G. MEMÓRIA INTERNA: 8GB. EXPANSIVO ATÉ MICROSD ATÉ 200GB. MEMÓRIA RAM 1.5GB. CÂMERA TRASEIRA: 5MP. CÂMERA FRONTAL: 2MP. RECURSOS DE CÂMERA: ZOOM DIGITAL 4X. AUTO FOCUS: MODO DE FOTO AUTOMÁTICO. PRO; PANORAMA; FOTO SEQUENCIAL; EMBELEZAR ROSTO; SOM E FOTO; ESPORTES; TIMER DESATIVADO; 2 SEGUNDOS; 5 SEGUNDOS; 10 SEGUNDOS; EFEITOS NEGATIVO; SÉPIA; ESCALA DE CINZA. TV DIGITAL: NÃO. FUNÇÃO TELEFONE: SIM. GPS: SIM. BLUETOOTH: SIM. ENTRADAS: CONEXÃO USB VERSÃO 2.0. BATERIA: BATERIA IONS DE LÍTIO 4000 MAH. OUTRAS FUNÇÕES: MODO INFANTIL; REPRODUÇÃO DE MÚSICA; RÁDIO FM. COR: PRETO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 TABLET; 1 CARREGADOR; CABOS DE DADOS; 1 FONE DE OUVIDO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA: 12 MESES. DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP): 18,6X10,8X0,87CM. PESO 285G. (PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)	SAMSUNG	UN	150,00	707,00

ATA SRP Nº 249/2019

EMPRESA DETENTORA: VIVO LICITACOES EIRELI

CNPJ Nº 30.041.676/0001-94

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$

01	14	67064	CAPAS DE TABLET - CAPAS PARA TABLET TIPO "BUMPER" DE TELA DE 7 POLEGADAS. MATERIAL: SILICONE ATÓXICO E INODORO. CORES: PRETA OU AZUL. (PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE)	ATACADO DE CAPINHAS	UN	200,00	17,32
01	40	67089	SECADOR PROFISSIONAL PARA CAES E GATOS: COM PEDESTAL. POTENCIA: 3.500W, 3 TEMPERATURAS: MORNA. MÉDIA E ALTA. 110V. (PARA USO DO CENTRO DE ZONNOSES)	GRAÇA PET	UN	1,00	1.560,00

Francisco Beltrão, 17 de abril de 2019.

NADIA DALL AGNOL
Sistema de Registro de Preços - SRP

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal de Administração