

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2019-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - APARELHO ELETRONICO MAGNETICO

Descrição Detalhada: APARELHO PARA EMISSÃO OTOACÚSTICAS - INSTRUMENTO OAE PORTÁTIL E AUTOMÁTICO PARA O EXAME DE RECÉM-NASCIDOS, CRIANÇAS E ADULTOS. FAIXA DE FREQUÊNCIA TEOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 KHZ. FAIXA DE FREQUÊNCIA DPOAE: 2, 3, 4, 5 KHZ. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA ATÉ 250 EXAMES. INTENSIDADE DE ESTÍMULOS: 83 DB SPL. NÍVEL DE RUÍDO TOLERADO: > 50 DB SPL. SONDA PADRÃO: 30 CM (ACOMPANHA EXTENSÃO DE 1M). ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA ALCALINAS. CONEXÃO COM PC (VIA SOFTWARE INCLUSO). INCLUSO: KIT DE SOFTWARE DE CONEXÃO COM O COMPUTADOR (BANCO DE DADOS + CONVERSOR RS232/USB + SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS). BASE DO EQUIPAMENTO COM CONEXÕES PARA IMPRESSORA E PC (RS-232). IMPRESSORA COM FONTE ACOPLADA. CABO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSORA/BASE. CABO DE EXTENSÃO DA SONDA (1M). MALETA PARA TRANSPORTE. BOBINA DE PAPEL TÉRMICO. CAIXA COM OLIVAS EM 12 TAMANHOS DIFERENTES (TOTAL DE 146 UNIDADES). 4 PONTAS DE SONDA. PILHAS AA ALCALINAS. MANUAL DE OPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

2 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Detalhada: AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO - AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE MATERIAL DE USO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS. EQUIPAMENTO QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485; DIGITAL, E DE FÁCIL MANUSEIO; BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 90 ATÉ 250 V; SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA QUEDA DE ENERGIA, SOBRE PRESSÃO E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; CÂMARA AÇO INOX; PROGRAMA AUTOMÁTICO DE ESTERILIZAÇÃO; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM SAÍDA DE VAPOR ATRAVÉS DE MANGUEIRA PARA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA. TECLADO DE CONTROLE EM MEMBRANA DIGITAL; TAMPÃO E CÂMARA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO FIXO E REMOVÍVEL NA PORTA PARA FACILITAR A TROCA E LIMPEZA; 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.700 WATTS; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; 9DIMENSÃO MÍNIMAS EXTERNA: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P); DIMENSÃO MÍNIMAS DA CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P); REGISTRO ANVISA E INMETRO. GARANTIA: 2 ANOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (8)

3 - BANHEIRA

Descrição Detalhada: BANHEIRA GRANDE PROFISSIONAL: PARA BANHO E TOSA EM FIBRA DE VIDRO. INDICADAS PARA ANIMAIS DE PEQUENO A GRANDE PRAZO. COM BORDAS ARRENDODADAS E DEGRAU REMOVIVEL NA COR??. ARMAÇÃO FIXA, RESISTENTE, PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA. COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS- ALTURA: 0,90 CM, LARGURA: 0,70 CM, PROFUNDIDADE: 0,40 CM, COMPRIMENTO: 1,40 M.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

4 - BOMBA DE VACUO

Descrição Detalhada: BOMBA DE VÁCUO: CAPACIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR. TEMPORIZADOR DE VARREDURA - SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A SUÇÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA. FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, TORNANDO-O PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA. PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE QUE PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX. TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE. VÁCUO MÁXIMO: 640 MMHG/25,06 INHG. MOTOR (POTÊNCIA): 1 CV. ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M.): 3450-60 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110V/220V. VAZÃO DE AR MÁXIMA: 460L/MIN. CONSUMO DE ÁGUA: 0,40L/MIN. SISTEMA ÚMIDO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

5 - CADEIRA COMUM

Descrição Detalhada: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM APOIO DE BRAÇOS: ENCOSTO: ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 12MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM E DENSIDADE 33 A 37 KG/M³. REVESTIMENTO EM COURISSIMO FIXADA COM GRAMPOS NO ENCOSTO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS PHILLIPS NA BITOLA 4,5 MM. ASSENTO: ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP COM ESPESSURA MÉDIA DE 45 MM E DENSIDADE 33 A 37 KG/M³ NO ASSENTO. REVESTIMENTO EM COURISSIMO FIXADA COM GRAMPOS NO ASSENTO. A FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA.

- DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (6)

6 - CAIXA INSPEÇÃO

Descrição Detalhada: CAIXA CIRURGICA: 32 PEÇAS SENDO TODOS OS ITENS EM INOX. COMPOSTA POR: 01 CAIXA 26X12X06, 01 PORTA AGULHA MAYO 16 CM, 01 PINÇA ANATOMICA 16 CM, 01 PINÇA C/ DENTE DE RATO 16 CM, 01 PINÇA CABO DE BISTURI Nº 4 (LAMINA 20 A 24), 01 AFASTADOR FARABEUF 13 MM/15 CM ADULTO, 04 PINÇAS BACHAUS 10 CM, 02 PINÇAS ALLIS 16 CM, 02 PINÇAS MOSQUITO 12 CM CURVA, 02 PINÇAS MOSQUITO 12 CM RETA, 02 PINÇAS KELLY 16 CM CURVA, 02 PINÇAS KELLY 16 CM RETA, 01 TESOURA METZENBAUM 15 CM RETA, 01 TESOURA MAYO STILLE 15 CM CURVA, 01 TESOURA RETIRADA DE PONTO 12 CM, 01 PINÇA PEAN 16 CM CURATIVO, 02 PINÇAS ROCHESTER PEAN 18 CM CURVA, 01 PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM RETA, 01 TESOURA F/F 15 CM RETA, 02 PINÇAS KOCHER 16 CM CURVA, 01 PINÇA KOCHER 16 CM RETA, 10 LAMINAS DE BISTURI.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

7 - CAIXA INSPEÇÃO

Descrição Detalhada: CAIXA DE INSTRUMENTAL: COM 19 ITENS: 01 CABO DE BISTURI Nº4, 03 PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16 CM, 03 PINÇAS HEMOSTATICA KELLY CURVA 16 CM, 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, 01 PINÇA DENTE DE RATO 16 CM, 01 PINÇA ANATOMICA 16 CM, 04 PINÇAS BACKHAUS 13 CM, 01 TESOURA CIRURGICA ROMBA FINA RETA 15 CM, 01 AFASTADOR FARABEUF (PAR), 10 LAMINAS DE BISTURI Nº 24, 01 GANCHO PARA CASTRAÇÃO, 01 CAIXA DE INOX 20X10X05 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

8 - CAIXA INSPEÇÃO

Descrição Detalhada: CAIXA DE NECROPSIA: CONTENDO: SERRA MATHIEU, SERRA WESS CIZALHA, GANCHO PARA OSSO, PINÇA PARA OSSO, PINÇA ANATOMICA 25 CM, PINÇA DENTE DE RATO 25 CM, TESOURA ENTEROTOMO, TESOURA FINA FINA RETA, TESOURA CURVA, FACA PARA AMPUTAÇÃO, BISTURI DE ERMARCH, FACA MARGAREFBISTURI FIXO GRANDE, MACHADINHO, FORMÃO, FUSIVEL, CAIXA INOX GRANDE PARA OS INSTRUMENTOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

9 - CAIXA GUARDA ANIMAIS

Descrição Detalhada: CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃO/ GATO Nº 2: FEITA COM PLASTICO POLIPROPILENO INJETADO COM ALTA DURABILIDADE, LAVAVEL, LEVE, COM ABERTURA QUE PERMITA VENTILAÇÃO ADEQUADA. CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE KG, ALÇA REFORÇADA, PORTA COM TRAVA DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES: ALTURA 38 CM, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 63 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

10 - CAIXA GUARDA ANIMAIS

Descrição Detalhada: CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃO/ GATO Nº 3: FEITA COM PLASTICO POLIPROPILENO INJETADO COM ALTA DURABILIDADE, LAVAVEL, LEVE, COM ABERTURA QUE PERMITA VENTILAÇÃO ADEQUADA. CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 12 KG, ALÇA REFORÇADA, PORTA COM TRAVA DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES: ALTURA 48 CM, LARGURA 52 CM, COMPRIMENTO 72 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

11 - CAIXA GUARDA ANIMAIS

Descrição Detalhada: CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃO/ GATO Nº 4: FEITA COM PLASTICO POLIPROPILENO INJETADO COM ALTA DURABILIDADE, LAVAVEL, LEVE, COM ABERTURA QUE PERMITA VENTILAÇÃO ADEQUADA. CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE KG, ALÇA REFORÇADA, PORTA COM TRAVA DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES: ALTURA 62 CM, LARGURA 64 CM, COMPRIMENTO 90,05 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

12 - CÂMARA CONSERVAÇÃO

Descrição Detalhada: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS / TERMOLÁBEIS (2°C À 8°C): EQUIPAMENTO VERTICAL, FORMATO INTERNO E EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMBLADOS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 900 LITROS. FAIXA DE TRABALHO DE 2°C À 8°C, REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, GABINETE EXTERNO TOTAL FABRICADO EM CHAPA PINTADA COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO ESPECIFICO PARA PRODUTOS DE SAUDE COM ESPESSURA DE MÍNIMO 7 CM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, COM NO MÍNIMO 08 GAVETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AJUSTÁVEIS E REGULÁVEIS PELO CLIENTE NA ALTURA DESEJÁVEL, CONTRA TAMPAS INDIVIDUAIS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO A/C 127 VOLTS, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ALTA CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO TÉRMICA, ESTABILIDADE E HOMOGENEIDADE. PORTA DE ACESSO VERTICAL. PORTA DE VIDRO TRIPLO ANTI EMBAÇANTE. EQUIPADO COM RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL DE FÁCIL TRAVAMENTO. DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHOS ADICIONAIS, ILUMINAÇÃO INTERNA TEMPORIZADA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL..

- DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

13 - GUINCHO

Descrição Detalhada: CAMBÃO DE CONTENÇÃO DE ANIMAL; COM TRAVA, FABRICADO EM AÇO INOX. COM MANOPLAS DE FACIL MANUSEIO, BASTA PUXAR PARA FAZER A CONTENÇÃO. POSSUI BORRACHA PARA ENVITAR QUE O ANIMAL SE MACHUQUE OU DANIFIQUE O PRODUTO. COM CABO DE AÇO ENCAPADO QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇAE RESISTENCIA E EVITA FERIMENTOS NOS ANIMAIS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

14 - CAPA

Descrição Detalhada: CAPAS DE TABLET - CAPAS PARA TABLET TIPO "BUMPER" DE TELA DE 7 POLEGADAS. MATERIAL: SILICONE ATÓXICO E INODORO. CORES: PRETA OU AZUL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (200)

15 - CAPOTA AUTOMOTIVA

Descrição Detalhada: CAPOTA MARÍTIMA - COMPATÍVEL COM CAMINHONETE L200 2002 A 2018, MODELO BAGUETE, INSTALADA. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. LONA EM TRAMA 6X6. TENSORES QUADRADOS COM ENCAIXE. CONJUNTO DE TRAVA EM POLIACETAL COM ENCAIXE. DEBRUM DE ACABAMENTO EM PVC. SARGENTO DE FIXAÇÃO EM POLIACETAL INJETADO. SISTEMA DE ABERTURA KINOP. INCLUSO: LONA MARÍTIMA, ESTRUTURA COMPLETA, KIT DE FIXAÇÃO, SARGENTOS E MANUAL DE INSTALAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

16 - CARRO TRANSPORTE

Descrição Detalhada: CARRO ARMÁZEM - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS, ARMÃO MÉTALICA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 200KG. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA:112 CM. LARGURA:53 CM. COMPRIMENTO:43 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

17 - COMPRESSOR

Descrição Detalhada: COMPRESSOR: COMPRESSOR SILENCIADO 65DB, ISENTO DE ÓLEO, IDEAL PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DE 2 CONSULTÓRIOS SEM BOMBA DE VÁCUO COM 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS. TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS. COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). COM 2 MOTORES DE NO MÍNIMO DE 1,2 HP CADA (TOTAL 2,4 HP E QUATRO CABEÇOTES). NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 64 DB A UM METRO DE DISTÂNCIA. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA. DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR. DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA E RESÍDUOS NO RESERVATÓRIO. FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO). MANGUEIRA DO MOTOR MÉTALICA E FLEXÍVEL

- DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

18 - ARTIGO DE CORTINA

Descrição Detalhada: CORTINA DE AR - CORTINA DE AR 220 VOLTS - CORTINA DE AR 180 CM. FREQUÊNCIA (HZ): 50/60. POTÊNCIA (BAIXA/ALTA): 280. VAZÃO DE AR (M³/H): 2500. NÍVEL DE RUÍDO (DB): 50. PESO APROXIMADO (KG): 25. DIMENSÕES PRODUTO APROXIMADAS (MM): 1800 X 215 X 195. ALTURA DE INSTALAÇÃO (M): ATÉ 3 METROS. INCLUSO CONTROLE REMOTO. VELOCIDADE: 2 NÍVEIS. COR: BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (7)

19 - DETECTOR TÉRMICO

Descrição Detalhada: DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: MODELO DE MESA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; BATERIA RECARREGÁVEL; VISOR LCD; BIVOLT; INCLUSO CABO PARA RECARREGAR; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO; PORTA USB; DISPLAY COM CURVA DA FHR. GARANTIA DE 01 ANO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SENSIBILIDADE: A PARTIR DE 9-12 SEMANAS; TAMANHO: 135MM X 100MM X 49MM; PESO: APROX. 400G.; BIVOLT (ACOMPANHA CARREGADOR); VISOR LCD: 60MM X 50MM. PERFORMANCE FHR: FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM; RESOLUÇÃO: 1BPM; PRECISÃO: ± 1 BPM; SAÍDA DE ENERGIA: 20MW. TRANSDUTOR: FREQUÊNCIA NOMINAL: 2.0MHZ; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0MHZ ± 10%; P-: <1MPA; LOB: <20 MW/CM²; ISPTA: <100 MW/CM²; INTENSIDADE DE SAÍDA DE ULTRASSOM: ISATA <10 MW/CM²; ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA DO TRANSDUTOR: 154MM². COM REGISTRO DA ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (20)

20 - MÁQUINA ETIQUETADORA

Descrição Detalhada: ETIQUETADORA: 3 LINHAS MANUAL, COM FUNÇÃO DO CONTROLE DE LOTES, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE E NOME, COM DUPLO ADESIVO, QUE PERMITA MONITORIZAR O PROCESSO COM INDICADORES QUÍMICOS CLASSE I, ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. 110V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

21 - FERRO DE PASSAR

Descrição Detalhada: FERRO DE PASSAR ROUPAS - VOLTAGEM 110V. POTÊNCIA (W) 1400W. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP 11X13X29CM. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 1,148KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

22 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: FRIGOBAR - COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS, VOLTAGEM 110, COR BRANCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

23 - GUARDA-SOL

Descrição Detalhada: GUARDA-SOL: MATERIAL PVC, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ARMAÇÃO PINTURA, DIÂMETRO 2,50 M, PADRONAGEM LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANIVELA, TIPO OMBRELON

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

24 - UNIDADE LASER

Descrição Detalhada: LASER PARA RETROPROJETOR - APRESENTADOR DE SLIDES SEM FIO COM LASER – ALCANCE MÍNIMO DE 15METROS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPORTA O MS WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACD SEE, WEBSITES ETC, COM FUNÇÃO DE MOVER A PÁGINA PARA CIMA E PARA BAIXO DE ATÉ 15 METROS DE DISTÂNCIA; SWITCH: INTERRUPTOR DE BOTÃO; SISTEMA OPERACIONAL: INTERFACE USB E MICROSOFT WINDOWS 2000/XP/VISTA/7/8/10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

25 - MÁQUINA LAVADORA

Descrição Detalhada: LAVADORA ULTRASSÔNICA: EM AÇO INOX COM AQUECIMENTO DO LÍQUIDO NO MÍNIMO DE 35°C, VOLTAGEM DE 127/220V, 60HZ MANUAL. FREQUÊNCIA DA ULTRA-SOM 40KHZ. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. DESCARGA PARA LÍQUIDOS, REGISTRO LATERAL. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 05 MINUTOS Á NO MÁXIMO 40 MINUTOS. CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LUZ DE LEDS. MATERIAL DA CUBA E DO CESTO REMOVÍVEL EM AÇO INOX 304. TAMPA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 LITROS E NO MÁXIMO 15 LITROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

26 - LEITORA ÓTICA

Descrição Detalhada: LEITOR BIOMÉTRICO - TIPO: ÓPTICO. ÁREA DE CAPTURA E LEITURA: PRISMA DE VIDRO COM LED VISÍVEL E PERCEPTIVO, QUE INFORMA A ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO LEITOR NO MOMENTO DA CAPTURA DA DIGITAL. MODELO DO LEITOR: TORRE (FACILITAR O MANUSEIO). CAPTURA: QUALQUER ÂNGULO (360°). INTERFACE: USB 2.0 (HI-SPEED). MICRO USB. RESOLUÇÃO: 500 DPI. ESCALA DE CINZA 8 BITS: 256 NÍVEIS. VOLTAGEM: 5V. ÁREA DE CAPTURA: 16X18MM. TEMPO DE CAPTURA: ~ 300 MILISSEGUNDOS. TAM. DA IMAGEM: 248 X 292 PIXELS. PADRÕES: MIC, KC, UL, CE, FCC. KIT DE DESENVOLVIMENTO: SDK GRATUITO. SUPORTA BUSCA DO TIPO 1:1 E 1:N (LIMITADO). PADRÕES DO SDK: ISO/IEC 19794-2:2005. ANSI/INCITS 378-2004. COMPRESSÃO: WSQ. QUALIDADE DA IMAGEM: NIST NFIQ. DRIVER OS: - WINDOWS 98/2000/ME/2003/2008/XP/VISTA/ 7 32-BIT E 64-BIT/ 8 32-BIT E 64-BIT/ 10 32-BIT E 64-BIT - LINUX KERNEL 2.6 OU SUPERIOR. - ANDROID (DISPOSITIVOS QUE POSSUAM SUPORTE AO USB OTG ATIVADO NO KERNEL). TECNOLOGIA ADICIONAL: AUTO-ON: ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA NATIVA DO HARDWARE. MULTI DISPOSITIVOS. GARANTIA: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (35)

27 - LUPA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: LUPA DE VIDRO: COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPACIDADE DE AUMENTO DE 8 VEZES BIVOLT, COM LUMINÁRIA, ILUMINAÇÃO DE LED DE ALTA EFICIÊNCIA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO, COM ARTICULAÇÃO QUE PERMITE AJUSTE PARA ALCANÇAR DISTÂNCIAS DE ATÉ 1 METRO. BRAÇO COM TRÊS ARTICULAÇÕES, SENDO DUAS REGULÁVEIS. ESTRUTURA EM METAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

28 - MESA REUNIÃO

Descrição Detalhada: MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 1', MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA/ PRATELEIRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

29 - MESA REUNIÃO

Descrição Detalhada: MESA DE ATENDIMENTO: TAMPO E CHAPA EM AÇO INOX REFORÇADA DE 1 MM, COM VINCOS E FURO PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, ACABAMENTO INTERNO SANITARIO. PES EM AÇO INOX COM NIVELADORES EM PISO. ACOMPANHADA DE CONTEÇÃO LATERAL, SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX E BALDE DE ALUMINIO. MEDIDAS: 90X116X70CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

30 - MESA REUNIÃO

Descrição Detalhada: MESA PARA NECROPSIA: FABRICADA TOTALMENTE EM AÇO INOX, ACOMPANHA BALDE DE ALUMINIO E PES COM REGULAGEM PARA DESNIVEL DE PISO. MEDIDAS: 90X190X170 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

31 - BANQUETA

Descrição Detalhada: MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO. ASSENTO ESTOFADO COURVIN. CONSTRUÍDA EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, ASSENTO EM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN - 30CM DE DIÂMETRO, ALTURA MÍNIMA DE 0,46M X MÁXIMA DE 0,61M PÉS COM RODÍZIOS DE 2. REGISTRO ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

32 - PAINEL ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: PAINEL ELETRÔNICO + IMPRESSORA DE SENHAS COM SUPORTE - CONJUNTO DE PAINEL COM IMPRESSORA TÉRMICA E SUPORTE PEDESTAL. CAPACIDADE DE ATÉ 6 MOTIVOS PREFERENCIAIS. IMPRESSÃO COM TEXTO PERSONALIZADO. COMUNICAÇÃO ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM FIO. PAINEL COM 3 NÚMEROS EM DISPLAYS DE 4 POLEGADAS. INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM DISPLAY DE 2 POLEGADAS. ACOMPANHA 6 CONTROLES (EXPANSÍVEL ATÉ 9). FUNÇÃO AVANÇO, RECUO, CHAMA, REPETE E ZERA. ALIMENTAÇÃO DO PAINEL 110/220V (AUTOMÁTICO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

33 - POLTRONA

Descrição Detalhada: POLTRONA FIXA: 01 LUGAR, ASSENTO MEDINDO 15CM ALT, COM PERCINTAS ELÁSTICAS, ESTOFAMENTO COM ESPUMA MACIÇA D28, ENCOSTO COM ALMOFADA SOLTA MEDINDO 16CM PROF, ESTOFAMENTO COM ESPUMA MACIÇA D20, 02 APOIOS DE BRAÇOS RETO E ESTOFADOS MEDINDO 9CM LARG ESTOFAMENTO COM ESPUMA LAMINADA, REVESTIMENTO EM TECIDO FAIXA 7.000, ESTRUTURA REFORÇADA E 04 PÉS TIPO PALITO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM NÓS E IMPERFEIÇÕES, ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO. MEDIDAS: 72CM LARG X 81CM PROF X 83CM ALT TOTAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (6)

34 - POLTRONA

Descrição Detalhada: POLTRONA RECEPÇÃO: POLTRONA FIXA 01 LUGAR, ASSENTO E ENCOSTO COM PERCINTAS, ESTOFAMENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, 02 APOIOS DE BRAÇOS RETO E ESTOFADOS COM ESPUMA LAMINADA, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA, ESTRUTURA REFORÇADA E 04 PÉS TIPO PALITO EM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM NÓS E IMPERFEIÇÕES, ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO. MEDIDAS: 56CM LARG X 46CM PROF X 89CM ALT TOTAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

35 - REDE COLETORA

Descrição Detalhada: PUÇA/ PASSAGUÁ: TAMANHO GRANDE PARA CAPTURA DE ANIMAIS DE ATE 10 KG. MEDIDAS: CABO 150 CM, COMPRIMENTO TOTAL 204 CM. ARO: 1/2X 1,00MM, BOCA 55 CM. REDE 210/24- MALHA 35 MM MULTIFILAMENTO, PROFUNDIDADE APROXIMADA 75 CM. CABO CONFECCIONADO EM ALUMINIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

36 - QUADRO AVISOS

Descrição Detalhada: QUADRO AVISOS - QUADRO DE AVISO QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, MOLDURA EM ALUMÍNIO, TELA EM CHAPA DE MADEIRA, AÇO GALVANIZADO 90 CM COMPRIMENTO, 60 CM LARGURA FINALIDADE MURAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (20)

37 - RÁDIO TRANSCÉPTOR

Descrição Detalhada: RÁDIO PARA AUTOMÓVEL - CONJUNTO INCLUINDO: 01 RÁDIO PARA AUTOMÓVEL COM ENTRADA UBS, CARTÃO DE MEMÓRIA, PROGRAMAÇÃO AM/FM. 01 PAR DE ALTO-FALANTES PARA PORTA COM 6 POLEGADAS. 01 ANTENA INTERNA. 01 TOMADA BINÓCULO PARA INSTALAÇÃO. INCLUINDO A MÃO DE OBRA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

38 - IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL

Descrição Detalhada: RELÓGICO PONTO BIOMÉTRICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASEADO NA PORTARIA Nº 373 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, COM DISPLAY GRÁFICO DE APROXIMADAMENTE 3", COLABORADORES NA MEMÓRIA, ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM MEMÓRIA FLASH, WEB SERVER INTERNO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE REGISTRO APROXIMADAMENTE DE 8.000.000, CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 15.000 FUNCIONÁRIOS, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTERNO, LEITOR DE CARTÃO, PORTA USB, TECLADO CONTENDO 18 TECLAS, COM POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO EM VEÍCULOS (TOMADA DE 12V). SEM IMPRESSORA (NÃO EMITE COMPROVANTE). ALIMENTAÇÃO 110/200 V. COM PROGRAMA (SOFTWARE GERENCIADOR) INSTALADO E SEM MENSALIDADE. EQUIPAMENTO COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (10)

39 - RELÓGIO DATADOR

Descrição Detalhada: RELÓGIO DE PAREDE - MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS: ADICIONAIS MOSTRADOR NUMÉRICO ARÁBICO, VIDRO DE PROTEÇÃO, DIÂMETRO CERCA 26 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

40 - SECADOR PORTÁTIL DE CABELO

Descrição Detalhada: SECADOR PROFISSIONAL PARA CAES E GATOS: COM PEDESTAL. POTENCIA: 3.500W, 3 TEMPERATURAS: MORNA, MÉDIA E ALTA. 110V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

41 - SELADORA EMBALAGEM

Descrição Detalhada: SELADORA PARA EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO: ALIMENTAÇÃO 110V, FREQUÊNCIA 60Hz, SELAGEM DE 13MM CONTÍNUA, SELAGEM LISA, TEMPERATURA DE 145 A 160°C, AQUECIMENTO DE 0,87°C POR SEGUNDO. CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. MATERIAL DA SELADORA EM AÇO INOX 304. REGISTRO ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

42 - SOFÁ

Descrição Detalhada: SOFÁ 02 LUGARES: SOFÁ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM PERCINTAS ELÁSTICAS E MOLAS NO ASSENTO, ESTOFAMENTO COM ESPUMA LAMINADA, 02 APOIOS DE BRAÇOS ARREDONDADOS E ESTOFADOS, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA, ESTRUTURA REFORÇADA EM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM NÓS E IMPERFEIÇÕES E 04 PÉS EM MADEIRA. MEDIDAS: 125CM LARG X 78CM PROF X 75CM ALT TOTAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

43 - SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR

Descrição Detalhada: SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO ANTIFURTO GAIOLA: REGULAGEM DE ALTURA DE 30 - 80 CM. MATERIAL: AÇO CARBONO. PINTURA ELETROTÁTICA COR BRANCA. GIRO DE 360 GRAUS. INCLINAÇÃO ATÉ 30 GRAUS. SUPORTE PARA CADEADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

44 - APARELHO TELEFÔNICO

Descrição Detalhada: TELEFONE CABEÇA - TELEFONE CABEÇA, TIPO SEM FIO E MICROFONE NA TIARA, COMPOSIÇÃO BASE/ TECLADO ETIARA, TIPO ALIMENTAÇÃO 110 V, ADAPTADOR ENERGIA AC, TIPO ACIONAMENTO CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 2.4GHZ, HEADSET.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (5)

45 - DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICO

Descrição Detalhada: TABLET - SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID. PROCESSADOR QUAD-CORE 1.5GHZ. TIPO DE TELA: LCD TFT. TAMANHO DO DISPLAY: 7". RESOLUÇÃO: 1280X800 (WXGA). CONEXÃO: 4G. MEMÓRIA INTERNA: 8GB. EXPANSIVO ATÉ MICROSD ATÉ 200GB. MEMÓRIA RAM 1.5GB. CÂMERA TRASEIRA: 5MP. CÂMERA FRONTAL: 2MP. RECURSOS DE CÂMERA: ZOOM DIGITAL 4X. AUTO FOCUS: MODO DE FOTO AUTOMÁTICO. PRO; PANORAMA; FOTO SEQUENCIAL; EMBELEZAR ROSTO; SOM E FOTO; ESPORTES; TIMER DESATIVADO; 2 SEGUNDOS; 5 SEGUNDOS; 10 SEGUNDOS; EFEITOS NEGATIVO; SÉPIA; ESCALA DE CINZA. TV DIGITAL: NÃO. FUNÇÃO TELEFONE: SIM. GPS: SIM. BLUETOOTH: SIM. ENTRADAS: CONEXÃO USB VERSÃO 2.0. BATERIA: BATERIA IONS DE LÍTIO 4000 MAH. OUTRAS FUNÇÕES: MODO INFANTIL; REPRODUÇÃO DE MÚSICA; RÁDIO FM. COR: PRETO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 TABLET; 1 CARREGADOR; CABOS DE DADOS; 1 FONE DE OUVIDO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA: 12 MESES. DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP): 18,6X10,8X0,87CM. PESO 285G.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (150)

46 - DISPOSITIVO OPTICO - ELETRONICO

Descrição Detalhada: TABLET - SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID. PROCESSADOR QUAD-CORE 1.5GHZ. TIPO DE TELA: LCD TFT. TAMANHO DO DISPLAY: 7". RESOLUÇÃO: 1280X800 (WXGA). CONEXÃO: 4G. MEMÓRIA INTERNA: 8GB. EXPANSIVO ATÉ MICROSD ATÉ 200GB. MEMÓRIA RAM 1.5GB. CÂMERA TRASEIRA: 5MP. CÂMERA FRONTAL: 2MP. RECURSOS DE CÂMERA: ZOOM DIGITAL 4X. AUTO FOCUS: MODO DE FOTO AUTOMÁTICO. PRO; PANORAMA; FOTO SEQUENCIAL; EMBELEZAR ROSTO; SOM E FOTO; ESPORTES; TIMER DESATIVADO; 2 SEGUNDOS; 5 SEGUNDOS; 10 SEGUNDOS; EFEITOS NEGATIVO; SÉPIA; ESCALA DE CINZA. TV DIGITAL: NÃO. FUNÇÃO TELEFONE: SIM. GPS: SIM. BLUETOOTH: SIM. ENTRADAS: CONEXÃO USB VERSÃO 2.0. BATERIA: BATERIA IONS DE LÍTIO 4000 MAH. OUTRAS FUNÇÕES: MODO INFANTIL; REPRODUÇÃO DE MÚSICA; RÁDIO FM. COR: PRETO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 TABLET; 1 CARREGADOR; CABOS DE DADOS; 1 FONE DE OUVIDO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA: 12 MESES. DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP): 18,6X10,8X0,87CM. PESO 285G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (50)