




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Administração

Departamento de Compras, Licitações e Contratos

Setor de Licitações

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>Prefeitura de FRANCISCO BELTRÃO <i>O melhor daqui é a nossa gente!</i></p> | <p>PROCESSO Nº 388/2019</p> | |
| <p>LICITAÇÃO / Nº</p> | <p>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019</p> | |
| <p>REFERENTE</p> | <p>Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017.</p> <p>PERÍODO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.</p> | |
| <p>EMISSÃO</p> | <p>17 DE JULHO DE 2019</p> | |
| <p>ABERTURA LANCES</p> | <p>05 DE AGOSTO DE 2019</p> | <p>09:00 HORAS</p> |



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente termo destina-se a aquisição de equipamentos para o projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica de Saúde no município de Francisco Beltrão-PR, conforme chamada Pública SCTIR/MS Nº1/2017.

2 – JUSTIFICATIVA

O Brasil é um país de grande diversidade vegetal. Muitos desses vegetais com poder medicinal sendo matéria-prima para a fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos. Fato este que é comprovado por séculos de uso pela população, não apenas a partir do início da colonização, mas antes dela, pelos habitantes nativos que tinham nas plantas medicinais o principal meio de cura de suas enfermidades. Com o desenvolvimento da medicina, química, foram isolados muitos princípios ativos de plantas que resultaram em medicamentos.

Atualmente, com a consolidação dos estudos pré-clínicos e clínicos sobre as plantas medicinais, sua eficácia e sua segurança, que antes eram comprovadas de forma limitada pelo uso popular, passaram também a sê-lo pelos estudos científicos.

Para atender a lei municipal nº 4.391 de 20 de abril de 2016 que institui no âmbito do município de Francisco Beltrão o Programa Qualidade de Vida com Medicinas Tradicionais e Práticas Integrativas em Saúde, a Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria da Agricultura encaminharam o projeto para a Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017: Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão - PR o qual foi aprovado conforme publicação no Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 2017. O plano de trabalho do projeto contempla aquisição de equipamentos para sua realização, conforme solicitado neste termo.

3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista que os produtos a serem adquiridos não necessitam ser fornecidos por uma única empresa.

4 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO

Os produtos deverão ser entregues de acordo com o cronograma e no local definido pela contratante. Correrá por conta da Contratada as despesas de transporte, tributos, entre outros decorrentes do fornecimento dos produtos

5 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado mediante solicitação formal da empresa e aceite da Secretaria de Saúde.



6- OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA:

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- Os produtos a serem entregues deverão ser de qualidade adequada;
- Realizar a entrega do produto dentro do prazo estabelecido;
- Os equipamentos, quando for o caso, deverão ser devidamente montados no local, incluindo custo de instalação e acessórios necessários bem como a locomoção até o local solicitado;
- Os equipamentos deverão ter garantia de no mínimo 12 meses;
- Os materiais a serem instalados deverão ser novos e de qualidade adequada;
- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO CONTRATANTE:

- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre irregularidades verificadas no serviço prestado, para que seja corrigido;
 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do Comitê de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto Fitoterápicos de Francisco Beltrão;
 - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessária;
 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor e no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO/ITEM | UNID | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--|------|-----|-----------------|-----------------|
| 1 | Exaustor de bancada modular para aspiração de partículas sólidas. Material de Construção: Acrílico. Vazão Nominal: 23l/s (1380l/min). Pressão Estática Nominal: 4,2mm. Área de Filtração: 500x360 (mm) = 0,18 m ² . Volume capela: 500L x 360A x 350P (mm) = 0,063 m ³ (63 l). Classe de Filtragem F-1 (NBR 6401): 100% de retenção de partículas superiores a 10µm. Velocidade Nominal Média = 0,25 m/s (na face Filtrante). Capacidade de acúmulo de pó = 300 g/m ² . Alimentação: 220v. | UNID | 3 | R\$ 2.624,75 | R\$ 7.874,25 |
| 2 | Balança analítica para pesagem de produtos fármaco-químicos. Parâmetros selecionáveis como unidades de medida, símbolos e funções. Display LCD de fácil visualização com alto contraste. Saída de dados: Interface RS232. Auto-calibração. Capacidade aproximadamente 320g. Sensibilidade 0,1mg. Repetitividade 0,1mg. Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Prato redondo de aço inox com aproximadamente 80mm. Temperatura de operação de 5°C a 40°C. Dimensões externas aproximadas: 330x220x310mm. | UNID | 1 | R\$ 5.627,20 | R\$ 5.627,20 |
| 3 | Balança semi-analítica eletrônica para pesagem de produtos de medidas exatas. Parâmetros selecionáveis como unidades de medida, símbolos e funções. Display LCD de fácil visualização com alto contraste. Interface sinal RS232. Auto-calibração interna. Dispositivo de proteção contra sobrecarga do sensor de peso. Capacidade aproximada 3.100g. Divisão/Resolução 0,01g. Repetibilidade ± 0,01g. Faixa de tara até a carga máxima. Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Prato redondo de aço inox entre 130mm e 140mm. Temperatura de operação de 15°C a 35°C. | UNID | 2 | R\$ 3.328,13 | R\$ 6.656,26 |
| 4 | Medidor de pH de bancada, mV (potencial de oxirredução) e temperatura. Automático. Display em LCD de fácil visualização com alto contraste. Interface serial: RS232. Peso aproximado de 500g. Especificações Técnicas - pH: Faixa de pH -2,00 a 20,00 pH. Divisão 0,0001; 0,01; 0,1 pH selecionável. Precisão Relativa ±0,05%. Pontos de calibração: 3. Especificações Técnicas - Temperatura: Faixa de Medição: -20°C a 120°C. Divisão: 0,1°C. Precisão Relativa: 0,08%. | UNID | 1 | R\$ 2.029,00 | R\$ 2.029,00 |



| | | | | | |
|----|--|------|---|------------------|------------------|
| | Especificações Técnicas - mV: Faixa mV -1,999 a +1,999 mV. Divisão 1 mV. Precisão Relativa 0,05%. Acompanha: Eletrodo combinado de pH, suporte de eletrodos Pantográfico, sensor de temperatura PT1000 em aço inoxidável. Alimentação: 110v/220v. | | | | |
| 5 | Sistema de Purificação de água por osmose reversa para uso farmacêutico. Produção de água química e microbiologicamente pura com vazão de 10 litros/hora. Instalação compacta. Atender às Normas RDC, USP, ASTM e ISO. Filtro microbiológico de fácil remoção para sanitização. Especificações Técnicas: vazão 10 a 15L/h, condutividade elétrica a 25°C <1,0 µS/cm. Bactérias Heterotróficas < 100 UFC/ml. Dimensões 380 x 490 x 290mm. Alimentação 127v/220v. | UNID | 1 | R\$ 4.157,20 | R\$ 4.157,20 |
| 6 | Medidor de ponto de fusão digital de uso farmacêutico. Alcança rapidamente a temperatura de base pré-ajustada até 300°C (divisão 0,1°C). Display de LCD. Interface serial RS232. Sistema a seco que permite determinar o ponto de fusão de até 3 amostras simultaneamente. Controlador de temperatura microprocessado, tipo Pt100. Capilares de vidro inclusos. Alimentação 127v ou 220v. Repetibilidade: ± 0,2 °C. Dimensões: 300x130x180mm (LxHxP). | UNID | 1 | R\$ 3.700,89 | R\$ 3.700,89 |
| 7 | Chapa/Placa aquecedora de uso farmacêutico, com alta resistência e capacidade de aquecimento. Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo. Placa de aquecimento em alumínio. Controlador e indicador de temperatura digital. Faixa de temperatura: ambiente até 300°C. Alimentação: 220v. Medidas da plataforma: aproximadamente 400x300mm. | UNID | 1 | R\$ 2.454,22 | R\$ 2.454,22 |
| 8 | Desumidificador de ar portátil. Painel digital. Silencioso (baixo nível de ruído). Com umidostato. Dispositivo de indicação de reservatório cheio. Função degelo (degelo automático). Alimentação: 127v ou 220v. Fácil limpeza. Alças laterais e rodízios para facilitar a locomoção. Utilização de gás ecológico. Capacidade de desumidificação: 12 litros/dia (variando de acordo com a umidade do ambiente). Peso aproximado 10kg. Dimensões aproximadas: 30cm x 25cm x 46cm. Gás refrigerante compressor: R134a. | UNID | 2 | R\$ 2.027,44 | R\$ 4.054,88 |
| 9 | Termo-higrômetro digital com temperatura máxima, mínima e momento e umidade. Display de LCD, com dois visores, que mostram simultaneamente os valores de temperatura do sensor interno, umidade e horário. Botão seletor de unidade de medida em °C ou °F. Temperatura: Resolução 0,1°C. Exatidão: +/- 1 °C. Umidade: Resolução 1% UR. Precisão +/- 5%. | UNID | 3 | R\$ 113,27 | R\$ 339,81 |
| 10 | Capela de exaustão de gases. Estrutura em fibra de vidro sobre uma peça única sem emendas. Perfeito acabamento. Possui porta de vidro temperado, transparente, com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Iluminação interna blindada em compartimento blindado, com proteção em acrílico, com lâmpada com interruptor independente. Dimensões aproximadas: Comprimento 80cm, Largura 60cm, Altura 80cm e abertura frontal 60 cm. Sistema de Exaustão: Exaustor centrífugo blindado, fabricado em fibra de vidro, estática e dinamicamente balanceado acionado por eletromotor blindado. Alimentação: 110v ou 220v. | UNID | 1 | R\$ 3.535,85 | R\$ 3.535,85 |
| 11 | Condicionador de ar, linha Split, 9.000 BTU/h. Cor branca. Termostato digital. Ciclo quente e frio. Classificação do INMETRO A. Com controle remoto sem fio. 220V. Baixo nível de ruído. | UNID | 2 | R\$ 1.290,38 | R\$ 2.580,76 |
| 12 | Geladeira duplex, frost free, 400 litros. Medidas aproximadas: largura: 70cm, altura: 185cm, profundidade: 75cm. Branca. Pés niveladores e rodízios. | UNID | 1 | R\$ 2.233,99 | R\$ 2.233,99 |
| 13 | Estufa de Bancada de esterilização e secagem: Estrutura externa em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Estrutura interna em aço inox polido. Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura e porta construída com vedação em silicone. Controle de temperatura com indicação digital. Acompanha bandeja em chapa perfurada e 3 Prateleiras removíveis. Possui pés niveladores com revestimento de borracha. Temperatura de trabalho de 50°C até 200°C. Controle de temperatura. Alimentação: 220v. Tamanho interno aproximado: 600x500x500mm e externo aproximado 720x660x740mm. Capacidade 150 litros | UNID | 1 | R\$ 4.355,97 | R\$ 4.355,97 |
| 14 | Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado, estrutura em aço carbono pintado e revestido com chapa de aço inox, com rodízios. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 1.500 a 2.000 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v. Dimensões aproximadas 80 x 50 x 110cm. | UNID | 1 | R\$ 18.981,20 | R\$ 18.981,20 |
| 15 | Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 2.500 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v. | UNID | 1 | R\$ 3.792,00 | R\$ 3.792,00 |
| 16 | Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 3.600 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v. | UNID | 1 | R\$ 5.742,00 | R\$ 5.742,00 |
| 17 | Contador para conferência de número de cápsulas. Aparelho em acrílico, com pinos e parafusos em aço inox, com superfície lisa, de fácil limpeza. Permite a contagem de até três tamanhos de cápsulas. | UNID | 2 | R\$ 154,23 | R\$ 308,47 |



| | | | | | |
|----|---|------|---|------------------|------------------|
| 18 | Misturador e Triturador em Y removível para aproximadamente 5 litros de pó: sistema de mistura de pó que une um misturador em forma de Y a um inversor de frequência. Gabinete em aço, anticorrosivo, pintura epóxi eletrostática. Parada com descarga de acionamento eletrônico. Pés de borracha. Ajuste de rotação com inversor de frequência. Alimentação: 220 Volts. Dimensões aproximadas: 600 x 400 x 600mm (LxPxA). | UNID | 3 | R\$ 9.632,90 | R\$ 28.898,72 |
| 19 | Processador estatístico de bancada para controle de qualidade de cápsulas. Atende as regulamentações existentes. Processa os resultados estatísticos do produto, verificando a conformidade do resultado de acordo com os padrões estabelecidos na Farmacopéia Brasileira e registra o resultado de cada análise conforme orientações da ANVISA. Saída de dados: Interface RS232. Impressora integrada ao gabinete. Dimensões aproximadas: 15 x 10 x 30cm (LxAP). Fácil manutenção. Fácil limpeza. | UNID | 1 | R\$ 5.200,00 | R\$ 5.200,00 |
| 20 | Banho maria tipo sorológico digital. Volume aproximado 10 litros. Gabinete construído em aço, com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi. Cuba em aço inoxidável sem emendas e com cantos arredondados. Resistência tubular blindada em inox. Sensor de temperatura PT100. Tampa em aço inox com puxador isolado do calor. Faixa de temperatura: ambiente a 100°C. Controlador de temperatura digital microprocessado. Dimensões aproximadas cuba: 300 x 240 x 150mm (LXPXA). Alimentação: 110v ou 220v. | UNID | 1 | R\$ 2.198,22 | R\$ 2.198,22 |
| 21 | Impressora térmica para etiquetas, códigos de barras e senhas, inclusive leitura de QR Code. Resolução mínima de 203 dpi's (pontos por polegada). Memória RAM 8MB, memória flash 4MB. Saída de dados: Interface RS232. Etiquetas até 110mm de largura. Ribbons aproximadamente 90m de comprimento. Sensores para fim de papel, tampa aberta, temperatura de impressão. Rápida, ágil, silenciosa. Dimensões aproximadas: 28x22x18cm. | UNID | 1 | R\$ 3.810,67 | R\$ 3.810,67 |
| 22 | Microscópio Binocular com iluminação LED. Revólver invertido para quatro objetivas planacromáticas: 4x/0.10; 10x/0.25; 40x/0.65; 100x/1.25 imersão. Platina mecânica, superfície retangular com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 5 4 mm. Sistema ótico infinito. Tubo ocular tipo Spiedentopf com inclinação de 30 graus, ajuste interpupilar de 47mm até 75mm. Par de oculares CFI 10x com campo amplo de 20mm, sistema de focalização macro e micrométrico. Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris. Voltagem 100v ou 240v. Acompanha Capa de Proteção em tecido, 01 frasco de óleo de imersão. | UNID | 1 | R\$ 8.060,00 | R\$ 8.060,00 |
| 23 | Seladora de mesa 40cm compacta, acionamento manual e aquecimento instantâneo. Com temporizador eletrônico. Gabinete anticorrosivo, com pintura eletrostática, epóxi. Dimensões aproximadas: 45x20x10cm. Alimentação: Bivolt - chave seletora. | UNID | 1 | R\$ 244,83 | R\$ 244,83 |
| 24 | Peneira granulométrica 8x2" com caixilho/aro e malha/tela confeccionados em aço inox. Diâmetro interno do aro: 8x2"mm, ASTM 30, Mesh/Tyler 28. Abertura 0,60mm. | UNID | 1 | R\$ 213,36 | R\$ 213,36 |
| 25 | Extrator de Óleos Essenciais: equipamento utilizado em laboratório para extração de óleos essenciais voláteis por arraste de vapor de água sob pressão controlada. Gabinete em aço inox. Caldeira com drenos para limpeza e manutenção do nível. Condensador com entrada e saída de água e tampa para limpeza. Suporte ajustável para sustentação de recipiente coletor e funil tipo florentino com saída lateral de água. Tampa da caldeira e suporte perfurados de tela em aço inox removível. Resistência blindada em aço inox. Cesto interno em inox com capacidade aproximada de 10 litros. Faixa de temperatura até 300°C. Dimensões externas aproximadas: 450x350x850mm. Alimentação 220v. | UNID | 1 | R\$ 14.475,16 | R\$ 14.475,16 |
| 26 | Jogo de Tamises para análise granulométrica em laboratório. Tamises em aço inox com diâmetro 8" (203,2mm) X Altura 2" (50mm), diâmetro 5" (127mm) X Altura 2" (50mm) e diâmetro 3" (76,2mm) X Altura 2" (50mm). As malhas em aço inox devem seguir as normas ABNT. | UNID | 3 | R\$ 380,69 | R\$ 1.142,07 |
| 27 | Estufa para esterilização e secagem com controle de temperatura. Temperatura de trabalho até 200°C. Gabinete externo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Estrutura interna em aço. Sistema de aquecimento com resistência blindada. Controlador microprocessado, PID, com sensor tipo PT 100, leitura digital. Capacidade aproximada 30 litros. Prateleiras internas removíveis. Acompanha 1 prateleira. Dimensões aproximadas externas: 480x480x640mm. Dimensões aproximadas internas: 300x300x300mm. Alimentação: 220v. | UNID | 1 | R\$ 3.296,86 | R\$ 3.296,86 |

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$ 145.963,81

8 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas oriundas do projeto Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017. FONTE 498.

518



9 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, serão efetuados pelo Comitê de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto Fitoterápicos de Francisco Beltrão os quais serão nomeados através de Portaria e publicação em Diário Oficial do Município, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

10 – DADOS DA SOLICITAÇÃO

- Data de envio do termo 12/03/2019.
- Secretaria Municipal de Saúde.
- Nome do elaborador deste Termo de Referência: Vaneza P. P. Carneiro e Mariane P. Gumy e Daniela Raitz.
- Telefone para Contato: (46) 3520-2136.
- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

11 – AUTORIZAÇÃO

Francisco Beltrão, 12/03/2019


Aline M. J. Brezus
Secretária Municipal de Saúde


Antonio Carlos Bonetti
Secretário Municipal de Administração


Cleber Fontana
Prefeito Municipal

PLANO DE TRABALHO

Meta 1: Estruturação da Farmácia com Manipulação de Fitoterápicos

Etapas: 1 - Implantar uma Farmácia com Manipulação em parceria entre a Prefeitura Municipal e UNIPAR, para a produção, manipulação e o desenvolvimento de Fitoterápicos.

Especificação: Uma Farmácia com Manipulação será implantada para desenvolvimento de atividades acadêmicas do Curso de Farmácia da UNIPAR - Francisco Beltrão. A estrutura física será fornecida pela UNIPAR e a assistência farmacêutica será realizada pelos técnicos da SMS. Serão adquiridos materiais e equipamentos para a estruturação da manipulação de fitoterápicos.

Aspectos metodológicos: Será implantada estrutura de manipulação e dispensação da Farmácia da Universidade Paranaense. Este laboratório servirá de estrutura produtiva para medicamentos fitoterápicos dispensados na Farmácia e demais CBS do município. Será utilizada a estrutura física da Universidade e a Assistência Farmacêutica será realizada pelos técnicos da SMS. Os equipamentos para a manipulação de fitoterápicos serão adquiridos com recursos do projeto. A organização da manipulação seguirá o modelo implantado em outra unidade da UNIPAR no município de Toledo (Farmácia Escola), onde o município e a universidade compartilham a manutenção da estrutura de manipulação para a produção de medicamentos fitoterápicos.

Resultado quantitativo esperado: Uma Farmácia com Manipulação implantada com a estrutura para manipulação de sólidos e semi-sólidos e serviços associados a formação de acadêmicos do Curso de Farmácia.

Resultado qualitativo esperado: Produção dos medicamentos fitoterápicos listados no ANEXO a partir da matéria prima cultivada na região.

OBS: A partir de outros projetos desenvolvidos no município, os agricultores serão incentivados a produzir espécies medicinais e organizados para participarem de processos licitatórios.

Valor de custo: R\$ 185.000,00 **Valor de capital:** R\$ 22.987,11

Valor total: R\$ 412.987,11

Lista de itens de custo (listar os itens de custo adquiridos e contratados para execução desta etapa)

- 1. Insumos
 - Plantas medicinais e insumos listados no ANEXO para a produção de fitoterápicos manipulados.
- 3. Assistência Técnica
 - Farmacêutica para assessoria técnica na implantação da manipulação de fitoterápicos (44 h x 24 meses = 1.056 h.t.)
- 4. Bolsas de Estágio
 - Estagiários do Curso de Farmácia para auxiliar na produção de fitoterápicos (2 estagiários x 24 meses = 48 meses).

Lista de itens de capital (listar os itens de capital adquiridos para execução desta etapa)

- 1. Equipamentos
 - Máquinas e equipamentos listados no ANEXO para a produção de fitoterápicos manipulados.

Os demais itens de custo para a execução das atividades da meta serão a contrapartida das instituições parceiras, como: estrutura para realização da assistência farmacêutica, materiais de consumo, EPIs, embalagem e reagentes analíticos serão contrapartida das instituições parceiras (UNIPAR).

PLANO DE TRABALHO
INSERÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NA ATENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.
CHAMADA PÚBLICA SCTIE/MIS Nº 1/2017

Anexo 1. Lista de materiais, insumos e drogas vegetais a serem adquiridos para manipulação de fitoterápicos.

| DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
|-----------------|---|
| | Lactose spray-drier |
| | Amido de milho |
| | Amido pré-gelatinizado |
| | Edta |
| | Metil parabenho |
| | Propilparabeno |
| | glicolato amido sódico |
| | Estearato de magnésio |
| | Aerosil |
| | Eudragit L100 |
| | Sorbitol 70% |
| | Propileno-glicol |
| | |
| | |
| NOME POPULAR | NOME CIENTÍFICO |
| Melissa | <i>Melissa officinalis, L.</i> |
| Calendula | <i>Calendula officinalis, L.</i> |
| Passiflora | <i>Passiflora incarnata, L.</i> |
| Chapéu de Couro | <i>Lechium bracteatum (L. Hamé Schötbl.) Mischk</i> |
| Capim Limão | <i>Cymbopogon citratus (DC.) Stapf</i> |
| Carqueja | <i>Baccharis dracunculifolia (L.) DC.</i> |
| Cavalinha | <i>Ignatia arvensis L.</i> |
| Capuchinha | <i>Propolis officinalis</i> |

Anexo 2. Lista de Equipamentos a serem adquiridos para manipulação de fitoterápicos.

| EQUIPAMENTO | DESCRIÇÃO | QUANT |
|---|---|-------|
| Exaustor de Bancada | Exaustor de bancada modular para despoejamento localizado para pesagem e manipulação de pós em pequenos volumes | 4 |
| Balança Analítica | Balança eletrônica analítica para pesagem de produtos farmacêuticos em medidas exatas. | 1 |
| Balança Semi Analítica | Balança eletrônica semi analítica para pesagem de produtos farmacêuticos em medidas exatas. | 3 |
| Balança Semi Analítica | Balança eletrônica semi analítica para pesagem de produtos farmacêuticos em medidas exatas. | 1 |
| Phmetro | Medidor de pH de bancada | 1 |
| Sistema de Purificação de Água por Osmose Reversa | Sistema de purificação de água por osmose reversa para uso farmacêutico. | 1 |
| Ponto de Fusão | Medidor de ponto de fusão de uso farmacêutico | 1 |
| Chapa / Placa Aquecedora | Chapa aquecedora de uso farmacêutico, com alta resistência química e capacidade de aquecimento. | 1 |

| Encapsuladora semi-automática | Encapsuladora semi-automática | 1 |
|--|---|---|
| Desumidificador | Desumidificador de ar | 1 |
| Contador de cápsulas | Contador de cápsulas 00/0/1 | 1 |
| Misturador e triturador removível | Misturador e triturador Y removível para até 5 litros de pó | 1 |
| Estufa de bancada de Esterilização e Secagem | Secagem e esterilização de produtos sólidos de uso farmacêutico | 1 |
| Capela de exaustão | Capela de exaustão de gases bancada | 1 |
| Processador estatístico | Processador estatístico de bancada para controle de qualidade de cápsulas. | 1 |
| Secadora | Secadora de roupas de parede | 1 |
| Multi-secadora | Multi-secadora analógica | 1 |
| Agrador | Agrador Mecânico 150 e 1500 rpm. Capacidade para misturar de 1 a 35 litros de líquidos com viscosidade próxima baixa, média e alta. Elaste de agitação em aço inoxidável 304 compatíveis para os diversos tipos de líquidos e semi-sólidos. | 1 |
| Agrador | Agrador Magnético e aquecimento 1000W | 1 |
| Ar-condicionado | Ar-condicionado 7000 BTUs, ciclo reverso: quente/frio, tipo Split | 1 |
| Banho-maria | Banho-maria | 1 |
| Batedeira | Batedeira | 1 |
| Chuveiro | Chuveiro e lava-olhos | 1 |
| Estufa | Estufa para esterilização e secagem com controle de temperatura | 1 |
| Extractor | Extractor de óleos essenciais | 1 |
| Geladeira | Geladeira FastFree 403 J | 2 |
| Microscópio | Microscópio binocular | 1 |
| Pallet | Pallet | 4 |
| Peneta | Peneta granulométrica de inox, diâmetro de 8" x 2" abertura 0,660 mm, ASTM 30 | 1 |
| Percolador | Percolador | 1 |
| Pesos | Pesos padrão | 1 |
| Refrigerador | Refrigerador | 1 |
| Seladora | Seladora de Mesa Manual | 1 |
| Tamises | Jogo de tamises para análise granulométrica | 1 |

| Meta 2. Curso de capacitação para profissionais de saúde | |
|---|--------------------------|
| Etapa nº 1 – Capacitar 60 médicos da rede municipal para prescrição de plantas medicinais e fitoterapias no SUS do município de Francisco Beltrão. | |
| Especificação: Curso de 160 horas teórico-prático a ser ministrado por profissionais com qualificação comprovada na área de abrangência do tema do referido projeto proposto. Os módulos serão capacitados através da técnica de matriciamento com o desenvolvimento de atividades práticas e teóricas. Serão selecionados voluntários que aceitem o tratamento com a fitoterapia e a partir destes realizados práticas serão desenvolvidos protocolos de atendimento para as principais patologias atendidas na rede pública. | |
| Aspectos metodológicos: O curso será realizado em 10 módulos de 4 horas (teoria) e 120 h de atividades práticas na UBS (prática). O conteúdo irá abranger os seguintes temas: 1. Introdução; 2. Uso de Plantas Medicinais (a. Introdução à Fitoterapia; b. Princípios Ativos; c. Farmacologia do Fitocomplexo); 3. Prescrição de Plantas Medicinais e Fitoterapias. | |
| Resultado quantitativo esperado: Capacitação de 60 médicos da rede municipal. | |
| Resultado qualitativo esperado: Implantação de protocolos de atendimento médico com fitoterapia nas principais UBS do município. | |
| Valor de custeio: R\$ 56.000,00 | Valor de capital: |
| Valor total: R\$ 56.000,00 | |
| Lista de itens de custeio | |
| 1. Contratação de professor para capacitação dos médicos (160 h a x R\$ 350,00) | |
| R\$ 56.000,00 | |
| Os demais itens de custeio para a execução das atividades serão a contrapartida das instituições parceiras: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, UNIPAR e UNIOESTE como a estrutura física para realização das atividades. | |

| Meta 2. Curso de capacitação para profissionais de saúde | |
|---|--------------------------|
| Etapa nº 2 – Capacitar 160 agentes comunitários de saúde da rede municipal para utilização de plantas medicinais e fitoterapias no SUS do município de Francisco Beltrão. | |
| Especificação: Curso de 40 horas teórico-prático a ser ministrado por profissionais com qualificação comprovada na área de abrangência do tema do referido projeto proposto. Os agentes comunitários serão capacitados através das atividades práticas e teóricas. | |
| Aspectos metodológicos: O curso será realizado em 10 módulos de 4 horas (teoria e prática). O conteúdo irá abranger os seguintes temas: 1. Introdução; 2. Uso popular de Plantas Medicinais; 3. Identificação de Plantas Medicinais. | |
| Resultado quantitativo esperado: Capacitação de 160 agentes comunitários de saúde da rede municipal. | |
| Resultado qualitativo esperado: Disseminação do conhecimento de plantas medicinais através do trabalho dos agentes comunitários. | |
| Valor de custeio: R\$ 10.000,00 | Valor de capital: |
| Valor total: R\$ 10.000,00 | |
| Lista de itens de custeio | |
| 1. Contratação de profissional para capacitação de agentes comunitários de saúde | |
| R\$ 10.000,00 | |
| Os demais itens de custeio para a execução das atividades serão a contrapartida das instituições parceiras: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, UNIPAR e UNIOESTE como a estrutura física para realização das atividades. | |

| Módulo 2: Curso de capacitação para profissionais de saúde | |
|--|--------------------------|
| Etapa nº 3. Capacitar 11 farmacêuticos e 13 atendentes de farmácia da rede municipal para prescrição e dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS do município de Francisco Beltrão. | |
| Especificação: Curso de 160 horas teórico-prático a ser ministrado por profissionais com qualificação comprovada na área de abrangência do tema do referido projeto proposto. Os farmacêuticos serão capacitados através das atividades práticas e teóricas, considerando as atribuições do farmacêutico na área clínica | |
| Aspectos metodológicos: O curso será realizado com 40 h de atividades teóricas e 120 h de atividades práticas. O conteúdo irá abranger os seguintes temas: 1. Conceitos e Cuidados Básicos; 2. Modelos de assistência farmacêutica em fitoterapia; 2.a. Educativo; 2.b. Papel do farmacêutico na educação da comunidade; 2.c. Plantas medicinais de uso tradicional; 2.d. Plantas medicinais (etc.); 2.e. Produtos fitoterápicos (farmácia-viva); 2.f. Produto industrializado; 3. Gestão da assistência farmacêutica para a aquisição de insumos e medicamentos fitoterápicos para a implantação dos diferentes modelos de assistência farmacêutica em fitoterapia, aquisição, licitação, contratos; 4. Formas de Preparação (Formas farmacêuticas e formulações caseiras); 5. Fitoterápicos oficiais (RENAM); Formulário da Farmacopeia, Mermato, Plantas de Interesse do SUS; 6. Plantas Medicinais e Fitoterápicos; 7. Transcôntos; Menores; Respiratório; Digestório; Dermatológico; Inflamação e Dor; 7. Plantas Medicinais e Fitoterápicos no manejo da Hipertensão e Diabetes | |
| Resultado quantitativo esperado: Capacitação de 11 farmacêuticos da rede municipal sobre prescrição e dispensação de medicamentos fitoterápicos. | |
| Resultado qualitativo esperado: Implantação do serviço de prescrição e dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, através da atuação do farmacêutico na área clínica | |
| Valor de custeio: R\$ 48.000,00 | Valor de capital: |
| Valor total: R\$ 48.000,00 | |
| Lista de itens de custeio | |
| 1. Contratação de profissional para capacitação de farmacêuticos R\$ 48.000,00 | |
| Os demais itens de custeio para a execução das atividades serão a contrapartida das instituições participantes, Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, UNIPAR e UNIOESTE como a estrutura física para realização das atividades. | |

| Módulo 2: Curso de capacitação para profissionais de saúde | |
|--|--------------------------|
| Etapa nº 4. Capacitar 96 profissionais de saúde (enfermeiros, dentistas, psicólogos) da rede municipal para utilização de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS do município de Francisco Beltrão. | |
| Especificação: Profissionais com qualificação comprovada na área de abrangência do tema do referido projeto proposto. Os profissionais serão capacitados através das atividades práticas e teóricas, considerando as atribuições profissionais | |
| Aspectos metodológicos: O curso será realizado com 40 h de atividades teóricas e práticas. O conteúdo irá abranger os seguintes temas: 1. Conceitos e Cuidados Básicos; 2. Uso de Plantas Medicinais (a. Introdução à Fitoterapia; b. Princípios Ativos; c. Farmacologia do Fitocomplexo); 3. Utilização de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. | |
| Resultado quantitativo esperado: Capacitação de 96 profissionais de saúde da rede municipal sobre prescrição e dispensação de medicamentos fitoterápicos. | |
| Resultado qualitativo esperado: Implantação do serviço de prescrição e dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, através do atendimento de equipes multiprofissionais e implantação de protocolos. | |
| Valor de custeio: R\$ 48.000,00 | Valor de capital: |
| Valor total: R\$ 48.000,00 | |
| Lista de itens de custeio | |
| 1. Contratação de profissional para capacitação de farmacêuticos R\$ 48.000,00 | |
| Os demais itens de custeio para a execução das atividades serão a contrapartida das instituições participantes, Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, UNIPAR e UNIOESTE como a estrutura física para realização das atividades. | |

| Meta 3: Publicação do material técnico-científico. | |
|--|------------------|
| Etapas* - Pagamento de bolsa de mestrado para elaboração de material técnico-científico (livros, cartilhas, artigos) em veículos de divulgação científica e tecnológica, gerados por meio das atividades do projeto. | |
| Especificação: Serão produzidos 10 materiais técnico-científicos para divulgação das atividades do projeto e disseminação do conhecimento sobre plantas medicinais e fitoterápicos na região. Estes materiais estarão relacionados as atividades de extensão e pesquisa dos programas de Mestrado em Plantas Medicinais na Atenção à Saúde (UNIPAR) e Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde (UNIOESTE). Serão produzidas cartilhas para utilização pela população, livros técnicos para profissionais e artigos técnico-científicos. | |
| Aspectos metodológicos: As atividades do projeto serão acompanhadas por professores dos programas de mestrado de duas instituições universitárias de Francisco Beltrão (UNIPAR e UNIOESTE). Estas atividades bem como os resultados serão sistematizados e transformados em publicações técnico-científicas para disseminação do conhecimento. As publicações descritas na Meta serão originadas do trabalho de dissertação de alunos do Mestrado em Plantas Medicinais na Atenção à Saúde (UNIPAR) e no Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde (UNIOESTE). | |
| Resultado quantitativo esperado: Produção de 10 materiais técnico-científicos de divulgação. | |
| Resultado qualitativo esperado: Disseminação do conhecimento sobre plantas medicinais e dos resultados do projeto. | |
| Valor de custeio: R\$ 100.828,09 | Valor de capital |
| Valor total: R\$ 100.828,09 | |
| Lista de itens de custeio | |
| Bolsas de Mestrado - 48 x R\$ 2.100,59 = R\$ 100.828,09 | |
| Os demais itens de custeio para a execução das atividades da meta serão a contrapartida das instituições participantes como dependência para realização das atividades, material de escritório e didático pedagógico, hospedagem e alimentação dos professores orientadores. | |

| Meta 3: Realização de Eventos | |
|---|------------------|
| Etapas nº 1: Realizar quatro eventos e atividades de articulação e coordenação e capacitação das envolvidas no projeto (oficinas, visita técnica e encontro regional). | |
| Especificação: Realização de quatro eventos (um por semestre) para a articulação da equipe técnica da Prefeitura do Município de Francisco Beltrão e das demais instituições para articulação institucional, avaliação das atividades desenvolvidas e consolidação das parcerias. Serão realizados duas oficinas de discussão (anuais), uma visita técnica e um encontro regional. | |
| Aspectos metodológicos: Serão realizadas atividades semestrais: duas oficinas (planejamento, monitoramento e avaliação), uma visita técnica e um encontro regional e totalizando 4 atividades com participação média de 50 pessoas nas oficinas e visita técnica e reuniões de 350 pessoas no encontro regional. Estas atividades serão realizadas nas dependências da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Universidade Paranaense e 1 universidade do Oeste do Paraná. Os eventos terão o objetivo de consolidar a articulação entre as entidades participantes, facilitar o trabalho de coordenação e harmonizar as ações das instituições. Cada evento terá metodologia própria, em função da dinâmica do projeto. | |
| Resultado quantitativo esperado: Realização de 4 atividades (2 oficinas, 1 visita técnica e 1 encontro regional) com participação média de 50 pessoas. | |
| Resultado qualitativo esperado: Articulação e coordenação entre as entidades através da elaboração de documentos e relatórios que demonstrem o comprometimento institucional e dos participantes na forma de atas, relatórios, memórias de reunião e documentos técnicos. | |
| Valor de custeio: R\$ 29.200,00 | Valor de capital |
| Valor total: R\$ 29.200,00 | |
| Lista de itens de custeio | |
| (Passagens aéreas para palestrantes (2 passagens para facilitadores das oficinas e encontro regional) | |
| R\$ 4.000,00 | |
| Transporte Terrestre - Aluguel de ônibus para visita técnica | |
| R\$ 8.000,00 | |
| Serviço Temporário - Serviços de terceiros para organização de eventos | |
| R\$ 7.200,00 | |
| Alimentação - Refeições para participantes das oficinas e encontro regional | |
| R\$ 10.000,00 | |
| Os demais itens de custeio para a execução das atividades da meta serão a contrapartida das instituições participantes como dependência para realização das atividades, material de escritório e didático pedagógico, hospedagem e alimentação de facilitadores. | |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

| | |
|--|----------------------|
| Total do Concedente (Ministério da Saúde) em custeio | RS 477.028,09 |
| Total do Concedente em capital | RS 227.987,11 |
| Total final do Concedente | RS 705.015,20 |
| Total de Contrapartida em bens e/ou serviços | RS 275.856,00 |
| Valor Global da Proposta | RS 980.871,20 |

MODELO - CONTRAPARTIDA

| Contrapartida | |
|---|--------------------------------|
| Lista de itens de custeio | Metas e etapas correspondentes |
| Engenheiro Agrônomo (20) h x 24 meses x R\$1.523,00 | R\$ 366.552,00 |
| Técnico Agrícola (20) h x 24 meses x R\$ 675,00 | R\$ 16.200,00 |
| Farmacêutico (140) h x 24 meses x R\$3.046,00 | R\$73.104,00 |
| Total de custeio: R\$ 125.856,00 | |
| Lista de itens de capital | Metas e etapas correspondentes |
| Estrutura Física da Farmácia com Manipulação | R\$ 150.000,00 |
| Total de capital: R\$ 150.000,00 | |
| Total da contrapartida: R\$ 275.856,00 | |

| ITEM | DESCRIÇÃO/ITEM | QUANTIDADE | EMPRESA I | EMPRESA II | EMPRESA III |
|------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Exaustor de bancada modular para aspiração de partículas sólidas. Material de Construção: Acrílico. Vazão Nominal: 23l/s (1380l/min). Pressão Estática Nominal: 4,2 mm. Área de Filtração: 500x360 (mm) = 0,18 m ² . Volume capela: 500L x 360A x 350P (mm) = 0,063 m ³ (63 l). Classe de Filtragem F-1 (NBR 6401); 100% de retenção de partículas superiores a 10µm. Velocidade Nominal Média = 0,25 m/s (na face Filtrante). Capacidade de acúmulo de pó = 300 g/m ² . Alimentação: 220v. | 3 | Instrufarma 3.593,00 | LF Equipamentos 2.569,25 | Cienlab 1.712,00 |
| 2 | Balança analítica para pesagem de produtos fármaco-químicos. Parâmetros selecionáveis como unidades de medida, símbolos e funções. Display LCD de fácil visualização com alto contraste. Saída de dados: Interface RS232. Auto-calibração. Capacidade aproximadamente 320g. Sensibilidade 0,1mg. Repetitividade 0,1mg. Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Prato redondo de aço inox com aproximadamente 80mm. Temperatura de operação de 5°C a 40°C. Dimensões externas aproximadas: 330x220x310mm. | 1 | Labstore 3.825,00 | Hexis 6.871,62 | Mettler Toledo 6.185,00 |
| 3 | Balança semi-analítica eletrônica para pesagem de produtos de medidas exatas. Parâmetros selecionáveis como unidades de medida, símbolos e funções. Display LCD de fácil visualização com alto contraste. Interface serial RS232. Auto-calibração interna. Dispositivo de proteção contra sobrecarga do sensor de peso. Capacidade aproximada 3.100g. Divisão/Resolução 0,01g. Repetibilidade ± 0,01g. Faixa de tara até a carga máxima. Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Prato redondo de aço inox entre 130mm e 140mm. Temperatura de operação de 15°C a 35°C. | 2 | Labstore 3.825,00 | Loja Lab 2.671,00 | Netlab 3.488,40 |
| 4 | Medidor de pH de bancada, mV (potencial de oxirredução) e temperatura. Automático. Display em LCD de fácil visualização com alto contraste. Interface serial RS232. Peso aproximado de 500g. Especificações Técnicas - pH: Faixa de pH -2,00 a 20,00 pH. Divisão 0,0001; 0,01; 0,1 pH selecionável. Precisão Relativa ±0,05%. Pontos de calibração: 3. Especificações Técnicas - Temperatura: Faixa de Medição: -20°C a 120°C. Divisão: 0,1°C. Precisão Relativa: 0,08%. Especificações Técnicas - mV: Faixa mV -1,999 a +1,999 mV. Divisão 1 mV. Precisão Relativa 0,05%. Acompanha: Eletrodo combinado de pH, suporte de eletrodos Pantográfico, sensor de temperatura PT1000 em aço inoxidável. Alimentação: 110v/220v. | 1 | Marconi 2.201,10 | Labstore 2.085,00 | Instruthem 1.800,90 |
| 5 | Sistema de Purificação de água por osmose reversa para uso farmacêutico. Produção de água química e microbiologicamente | | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <p>para com vazão de 10 litros/hora. Instalação compacta. Atender às Normas RDC, USP, ASTM e ISO. Filtro microbiológico de fácil remoção para sanitização. Especificações Técnicas: vazão 10 a 15L/h, condutividade elétrica a 25°C <1,0 µS/cm. Bactérias Heterotróficas < 100 UFC/ml. Dimensões 380 x 490 x 290mm. Alimentação 127v/220v.</p> | 1 | Labstore 4.780,00 | NetLab 3.801,60 | DS Diagnóstica 3.890,00 |
| 6 | <p>Medidor de ponto de fusão digital de uso farmacêutico. Alcance rapidamente a temperatura de base pré-ajustada até 300°C (divisão 0,1°C). Display de LCD. Interface serial RS232. Sistema a seco que permite determinar o ponto de fusão de até 3 amostras simultaneamente. Controlador de temperatura microprocessado, tipo Pt100. Capilares de vidro inclusos. Alimentação 127v ou 220v. Repetibilidade: ± 0,2 °C. Dimensões: 300x130x180mm (LxHxP).</p> | 1 | Marconi 4.274,68 | Labstore 3.888,00 | Cienlab 2.940,00 |
| 7 | <p>Chapa/Placa aquecedora de uso farmacêutico, com alta resistência e capacidade de aquecimento. Gabinete em aço com pintura eletrolítica a pó e tratamento anticorrosivo. Placa de aquecimento em alumínio. Controlador e indicador de temperatura digital. Faixa de temperatura: ambiente até 300°C. Alimentação: 220v. Medidas da plataforma: aproximadamente 400x300mm.</p> | 1 | Marconi 3.425,66 | Solab 1.800,00 | Bunker 2.137,00 |
| 8 | <p>Desumidificador de ar portátil. Painel digital. Silencioso (baixo nível de ruído). Com umidostato. Dispositivo de indicação de reservatório cheio. Função degelo (degelo automático). Alimentação: 127v ou 220v. Fácil limpeza. Alças laterais e rodízios para facilitar a locomoção. Utilização de gás ecológico. Capacidade de desumidificação: 12 litros/dia (variando de acordo com a umidade do ambiente). Peso aproximado 10kg. Dimensões aproximadas: 30cm x 25cm x 46cm. Gás refrigerante compressor: R134a.</p> | 2 | Labstore 1.938,00 | Magazine Luiza 2.279,91 | Americanas 1.819,43 |
| 9 | <p>Termo-higrômetro digital com temperatura máxima, mínima e momento e umidade. Display de LCD, com dois visores, que mostram simultaneamente os valores de temperatura do sensor interno, umidade e horário. Botão seletor de unidade de medida em °C ou °F. Temperatura: Resolução 0,1°C. Exatidão: +/- 1 °C. Umidade: Resolução 1% UR. Precisão +/- 5%.</p> | 3 | Labstore 210,00 | Teco Ferramentas 64,99 | Hospinet 64,82 |
| 10 | <p>Capela de exaustão de gases. Estrutura em fibra de vidro sobre uma peça única sem emendas. Perfeito acabamento. Possui porta de vidro temperado, transparente, com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Iluminação interna blindada em compartimento blindado, com proteção em acrílico, com lâmpada com interruptor independente. Dimensões aproximadas: Comprimento 80cm, Largura 60cm, Altura 80cm e abertura frontal 60 cm. Sistema de Exaustão: Exaustor centrífugo blindado, fabricado em fibra de vidro, estática e</p> | 1 | Labstore 2.280,00 | Generalmed 3.283,95 | Quimis 5.043,61 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | dinamicamente balanceado acionado por eletromotor blindado. Alimentação: 110v ou 220v. | | | | | | | |
| 11 | Condicionador de ar, linha Split, 9.000 BTU/h. Cor branca. Termostato digital. Ciclo quente e frio. Classificação do INMETRO A. Com controle remoto sem fio. 220V. Baixo nível de ruído. | 2 | Centralar 1.233,10 | Adias 1.139,05 | Casas Bahia 1.499,00 | | | |
| 12 | Geladeira duplex, frost free, 400 litros. Medidas aproximadas: largura: 70cm, altura: 185cm, profundidade: 75cm. Branca. Pés niveladores e rodízios. | 1 | Brastemp 2.483,00 | Colombo 2.199,00 | Americanas 2.019,99 | | | |
| 13 | Estufa de Bancada de esterilização e secagem: Estrutura externa em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica a pó. Estrutura interna em aço inox polido. Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura e porta construída com vedação em silicone. Controle de temperatura com indicação digital. Acompanha bandeja em chapa perfurada e 3 Prateleiras removíveis. Possui pés niveladores com revestimento de borracha. Temperatura de trabalho de 50°C até 200°C. Controle de temperatura. Alimentação: 220v. Tamanho interno aproximado: 600x500x500mm e externo aproximado 720x660x740mm. Capacidade 150 litros. | 1 | Marconi 5.897,93 | Solab 3.500,00 | Labstore 3.670,00 | | | |
| 14 | Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado, estrutura em aço carbono pintado e revestido com chapa de aço inox, com rodízios. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 1.500 a 2.000 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v. Dimensões aproximadas 80 x 50 x 110cm. | 1 | Capsutec. 18.981,20 | | | | | |
| 15 | Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 2.500 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v. | 1 | Tepron R\$ 3.792,00 | | | | | |
| 16 | Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 3.600 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v. | 1 | Tepron R\$ 5.742,00 | | | | | |
| 17 | Contador para conferência de número de cápsulas. Aparelho em acrílico, com pinos e parafusos em aço inox, com superfície lisa, de fácil limpeza. Permite a contagem de até três tamanhos de cápsulas. | 2 | Synth 158,47 | Mercado Livre 150,00 | | | | |
| 18 | Misturador e Triturador em Y removível para aproximadamente 5 litros de pó: sistema de mistura de pó que une um misturador em forma de Y a um inversor de frequência. Gabinete em aço, anticorrosivo, pintura epóxi eletrolítica. Parada com descarga de acionamento eletrônico. Pés de borracha. Ajuste de rotação com inversor de frequência. Alimentação: 220 Volts.Dimensões | 3 | Marconi 10.934,15 | Solab 8.100,00 | Mercado Livre 9.864,57 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | |
| 19 | aproximadas: 600 x 400 x 600mm (LxPXA). Processador estatístico de bancada para controle de qualidade de cápsulas. Atende as regulamentações existentes. Processa os resultados estatísticos do produto, verificando a conformidade do resultado de acordo com os padrões estabelecidos na Farmacopéia Brasileira e registra o resultado de cada análise conforme orientações da ANVISA. Saída de dados: Interface RS232. Impressora integrada ao gabinete. Dimensões aproximadas: 15 x 10 x 30cm (LxAxP). Fácil manutenção. Fácil limpeza. | 1 | Labstore 5.200,00 | | | | |
| 20 | Banho maria tipo sorológico digital. Volume aproximado 10 litros. Gabinete construído em aço, com proteção anticorrosiva e pintura eletrolítica epóxi. Cuba em aço inoxidável sem emendas e com cantos arredondados. Resistência tubular blindada em inox. Sensor de temperatura PT100. Tampa em aço inox com puxador isolado do calor. Faixa de temperatura: ambiente a 100°C. Controlador de temperatura digital microprocessado. Dimensões aproximadas cuba: 300 x 240 x 150mm (LXPXA). Alimentação: 110v ou 220v. | 1 | Marconi 2.956,68 | Solab 1.600,00 | Labstore 2.038,00 | | |
| 21 | Impressora térmica para etiquetas, códigos de barras e senhas, inclusive leitura de QR Code. Resolução mínima de 203 dpi's (pontos por polegada). Memória RAM 8MB, memória flash 4MB. Saída de dados: Interface RS232. Etiquetas até 110mm de largura. Ribbons aproximadamente 90m de comprimento. Sensores para fim de papel, tampa aberta, temperatura de impressão. Rápida, ágil, silenciosa. Dimensões aproximadas: 28x22x18cm. | 1 | Americanas 3.878,06 | Bztech 3.608,00 | Use-Z 3.945,95 | | |
| 22 | Microscópio Binocular com iluminação LED. Revólver invertido para quatro objetivas planacromáticas: 4x/0.10; 10x/0.25; 40x/0.65; 100x/1.25 imersão. Platina mecânica, superfície retangular com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 5 4 mm. Sistema ótico infinito. Tubo ocular tipo Spidentopf com inclinação de 30 graus, ajuste interpupilar de 47mm até 75mm. Par de oculares CFI 10x com campo amplo de 20mm, sistema de focalização macro e micrométrico. Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris. Voltagem 100v ou 240v. Acompanha Capa de Proteção em tecido, 01 frasco de óleo de imersão. | 1 | Med Steel 8.580,00 | DS Diagnóstica 8.360,00 | Biolab Brasil 7.240,00 | | |
| 23 | Seladora de mesa 40cm compacta, acionamento manual e aquecimento instantâneo. Com temporizador eletrônico. Gabinete anticorrosivo, com pintura eletrolítica, epóxi. Dimensões aproximadas: 45x20x10cm. Alimentação: Bivolt - chave seletora. | 1 | Magazine Luiza 146,99 | Valejet 297,51 | Mercado Livre 290,00 | | |
| 24 | Peneira granulométrica 8x2" com caixilho/aro e malha/tela confeccionados em aço inox. Diâmetro interno do aro: 8x2"mm, ASTM 30, Mesh/Tyler 28. Abertura 0,60mm. | 1 | Labstore 280,00 | Didaticasp 167,99 | Synth 192,11 | | |
| 25 | Extrator de Óleos Essenciais: equipamento utilizado em laboratório para extração de óleos essenciais voláteis por arraste de vapor de água sob pressão controlada. Gabinete em aço inox. Caldeira com drenos para limpeza e manutenção do nível. Condensador com entrada e saída de água e tampa para limpeza. Suporte ajustável. | 1 | Marconi | Solab | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | para sustentação de recipiente coletor e funil tipo florentino com saída lateral de água. Tampa da caldeira e suporte perfurados de tela em aço inox removível. Resistência blindada em aço inox. Cesto interno em inox com capacidade aproximada de 10 litros. Faixa de temperatura até 300°C. Dimensões externas aproximadas: 450x350x850mm. Alimentação 220v. | | 16.050,32 | 12.900,00 | |
| 26 | Jogo de Tamises para análise granulométrica em laboratório. Tamises em aço inox com diâmetro 8" (203,2mm) X Altura 2" (50mm), diâmetro 5" (127mm) X Altura 2" (50mm) e diâmetro 3" (76,2mm) X Altura 2" (50mm). As malhas em aço inox devem seguir as normas ABNT. | 3 | Synth 433,54 | Didaticasp 402,13 | Bertel 306,40 |
| 27 | Estufa para esterilização e secagem com controle de temperatura. Temperatura de trabalho até 200°C. Gabinete externo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica epóxi. Estrutura interna em aço. Sistema de aquecimento com resistência blindada. Controlador microprocessado, PID, com sensor tipo PT 100, leitura digital. Capacidade aproximada 30 litros. Prateleiras internas removíveis. Acompanha 1 prateleira. Dimensões aproximadas externas: 480x480x640mm. Dimensões aproximadas internas: 300x300x300mm. Alimentação: 220v. | 1 | Marconi 4.305,60 | Solab 2.800,00 | Labstore 2.785,00 |

Instrufarma Instrumentos p/ Laboratórios Ltda. - ME. Rua Deputado Nilson Ribas, 642 - Jd. Bancários - Londrina, PR.

Instrufarma C.N.P.J.: 02.745.845/0001-31 Insc. Est.: 901.71072-48

Proposta Nº: 52055 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica
Fone: 46 3523.5093
E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação

Item Cód.: Produto:

1 EL-500.220V Capela em Acrílico p/ pó Mod. EL-500 220 Volts

Qt **Preço Unitário R\$:** **Preço Total R\$:** **Prazo de Entrega:** **NCM:**

1 3.010,00 3.010,00 30 dias. 39205100



Item Cód.: Produto:

2 EL-650.220V Capela em Acrílico p/ pó Mod. EL-650 220 Volts

Qt **Preço Unitário R\$:** **Preço Total R\$:** **Prazo de Entrega:** **NCM:**

1 3.593,00 3.593,00 30 dias. 39205100



Valor Total R\$: 6.603,00

Dpto. Comercial
43 3327-4110
instrufarma@instrufarma.com.br

000019

Pesquisar: em

Olá, seja bem vindo! (Entrar)

MINHA CONTA MINHA EMPRESA MEUS PEDIDOS MEUS PEDIDOS

LINHA DE PRODUTOS

APARELHOS DE PRESSÃO

- Anbulatoriais
- Aneróides
- Aparelhos de pressão - acessórios
- Outros

AUTOCLAVES

- Acessórios para autoclaves
- Autoclaves horizontais até 60 litros
- Autoclaves Horizontais de 60 a 500 Litros
- Outros

BALANÇAS

- Acessórios para balanças
- Balanças antropométricas
- Balanças comerciais
- Outros

BATERIAS E LÂMPADAS ESPECIAIS

- Baterias
- Lâmpadas
- Outros

CADEIRAS DE RODAS

- Acessórios p/ cadeiras de rodas
- Cadeiras de banho
- Cadeiras de rodas de alumínio
- Outros

COLCHÕES E ALMOFADAS ANTIESCARAS

- ALMOFADAS ANTIESCARAS
- COLCHÕES ANTIESCARAS
- OUTROS
- Outros

CONSUMO HOSPITALAR

- Abaixador de língua
- Agulhae
- algodão
- Outros

CONSUMO LABORATÓRIO

- Alça de Platina
- Algodão Hidrófobo
- Alonga de borracha
- Outros

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

- Algodão hidrófobo
- Ambu/ reanimadores
- Aspirador Cirurgico
- Outros

EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS

- Agitadores
- Aglutinoscópio
- Analisador Bioquímico
- Outros

EQUIPAMENTOS PARA ESTÉTICA

- ELETROPORAÇÃO
- Outros


EQUIPAMENTOS REMANUFATURADOS

- Autoclaves
- Banho maria
- Bisturi eletrônico
- Outros

ESTETOSCÓPIOS

Você está em: [Página Inicial](#) > [Equipamentos Laboratoriais](#) > [Capelas/ Exaustão/ Fluxo](#) [\(Confira mais produtos nessa categoria\)](#)

Capela de exaustão de pó para balança ou encapsuladora [LF EQUIPAMENTOS](#)



[Ver mais fotos](#)

Disponível

Código / Referência: 1116

[Indique a um amigo](#)

[Imprimir Produto](#)

Boleto com desconto:
R\$ 2.441,25 à vista boleto

Cartão:
R\$ 2.569,25 à vista cartão

Podendo ser pago em até:
6x R\$ 428,21

Selecione uma opção:

Quantidade:

COMPRAR



Saiba Mais:

[Descrição](#) | [Especificações](#) | [Requisitos](#)

Descrição

[Voltar ao Topo](#)

Carcaça

- Estrutura em fibra de vidro, pés telescópicos para regulagem de altura da capela.
- Interruptor com lâmpada piloto

Filtro

- Com e sem certificado
- Em papel filtro plissado, substituível.
- Gramatura: 100 a 130 g/m².
- Volume de poros: 86,0% mínimo.
- Permeabilidade ao ar: 615 l/seg/m².
- Poro máximo: 0,1µ

Proteção da área de trabalho

- Lateral em polipropileno. Superior em acrílico

Exaustor

- Rotativo com ventoinha em polipropileno. Potência: 35W. Voltagem: 110 ou 220V
- Rotação: 3400 RPM. Vazão: 110 l/seg. Pressão: 20 mmH₂O
- Temperatura de trabalho: -30 a 60°C

| Dimens. Externas | Largura | Profundidade | Altura |
|------------------|---------|--------------|--------|
| Com Aba | 665 mm | 430 mm | 480 mm |

Especificações

[Voltar ao Topo](#)

SELECIONE A VOLTAGEM NO PEDIDO

Requisitos

[Voltar ao Topo](#)

COMPRA TAMBÉM:

Antecipe sua análise de Crédito e agilize suas compras à prazo

- Veja os dados necessários para Análise de Crédito, [clique aqui para ver a documentação](#).
- Complete seu cadastro de Endereço, [clique aqui](#).

Após sua análise de crédito você terá as melhores condições comerciais, prazo é de até 2 dias após envio da documentação.

Em caso de dúvidas, entre em contato: 11 4589-2776 | myhexis@hexis.com.br

[Voltar (index.php?option=com_pedidos&task=showpedidos&id=&pesquisaPed[0]=&pesquisaPed[1]=&pesquisaPed[2]=1)]

- Confirmar Pedido de Compra (index.php?option=com_pedidos&task=fecharPedido&id=6AF09T5BZ1)
- Retornar produtos para Meu Carrinho (index.php?option=com_pedidos&task=alterarPedido&id=6AF09T5BZ1)
- Imprimir (popImprimeCotacao.php?id=6AF09T5BZ1&idus=55091) Gerar PDF (popImprimeCotacao.php?id=6AF09T5BZ1&idus=55091&pdf=1)

COTAÇÃO

Código MyHexis: 114914 (6AF09T5BZ1)
 Requirente: mariane
 E-mail: farmaciaufranciscobeltrao@hotmail.com (mailto:farmaciaufranciscobeltrao@hotmail.com)

VALIDADE COTAÇÃO: 28/12/2018
 Cen. custo: 001
 Telefone: (48) 35235093

FORMA DE PAGAMENTO

À VISTA, PAGAMENTO ANTECIPADO

Alterar (?option=com_pagamento&task=alteraPagtoPedido&op=pagamentoShow&ped=6AF09T5BZ1)
 Sua cobrança será emitida no momento liberação de seu pedido pela Hexis, prazo aproximado de 1 dia útil.

DADOS DE FATURAMENTO

Razão Social: Pref. Mun. Francisco Beltrão
 Endereço: . 0.

CNPJ/CPF: 77816510000166
 Cidade / UF: francisco beltrao/PR

PRODUTOS

| Código | Descrição | Prez. Dispon. | Impostos (Inclusos) | Preço Unit. | Qtd. | Valor Parcel |
|---|---|---------------|---------------------|--------------|------|---------------------|
| HX0142-00115 | BALANCA SEMI ANALITICA MOD. ME303IA - 320G - RES. 0,0010 - OUTROS LAB EQUIPMENT Cód. Fabric.: 30042954 Classe Fiscal: | 22/02/19 | ICMS 18% | R\$ 6.871,62 | 1 | R\$ 6.871,62 |
| Subtotal Produtos (Impostos Inclusos) | | | | | | R\$ 6.871,62 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Custo Entrega | | | | | | R\$ 0,00 |
| Valor total | | | | | | R\$ 6.871,62 |

NÚMERO DE PEDIDO DO CLIENTE (Constar na Nota Fiscal) Alterar

OBSERVAÇÕES

Solicitação cadastrada pelo site hexis - 19591066 Alterar

A previsão de estoque e prazos representa o momento da consulta, podendo ocorrer alteração de disponibilidade até a efetivação do pedido pela Hexis.

Importante: ICMS/PI/Substituição Tributária serão recalculados no momento da efetivação de seu pedido pela Hexis podendo ocorrer alteração no valor final do seu pedido.



Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.
C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão
Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos
Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica
Fone: 46 3523.5093
E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias
Prazo de Pagamento: 21 dias
Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr
Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|----------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 37510-500 | Balança BK 400 (410g / 0,001g) Ajuste Auto Interna | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 2 37560-500 | Balança BK 3000 (3100 / 0,01g) Ajuste Auto Interno | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 3 35095-015 | Medidor de pH de Bancada PG 1800 Eletrodo de vidro | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 | Imediato | 90278014 |
| 4 31117-002 | Osmose Reversa Mod. OS 10 LXE | 1 | 4.780,00 | 4.780,00 | Imediato | 84212920 |
| 5 32150-100 | Medidor de Ponto de Fusão Digital Tipo PF 1500 | 1 | 3.888,00 | 3.888,00 | 10 Dias | 90318099 |
| 6 EST.402.0502 | Estufa de Est. e Secagem 402-5D 220V 200°C 150 L | 1 | 3.670,00 | 3.670,00 | 30/40 Dias | 84198920 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000023



Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C: Sra. Mariane P. Gumy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 7 | EST.402.0402 Estufa de Secagem Sem Circ.402-4D 220V 200°C 81L | 1 | 2.785,00 | 2.785,00 | Imediato | 84198920 |
| 8 | 37060-500 Processador Estatístico Mod. SP 5000 FARMA | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 10 Dias | 90160090 |
| 9 | BAN.314.0302 Banho Maria de 4 Bocas 314-3DC 220V 08Litros | 1 | 2.038,00 | 2.038,00 | 30/40 Dias | 84195090 |
| 10 | 7663.02.0.00 Termohigrômetro Dig Portátil TH63 C/Temp Int/Ext | 3 | 210,00 | 630,00 | Imediato | 90258000 |
| 11 | 4208021.060 Peneira Diam 8" Alt 2" e Abert 0,60 µ em Inóx | 1 | 280,00 | 280,00 | 10/15 Dias | 96040000 |
| 12 | ST800.220V Capela para Exaustão de Gases ST-800 220V | 1 | 2.280,00 | 2.280,00 | 15/20 Dias | 84148033 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000024



Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.
C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Ciente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão
Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos
Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gumy - Farmacêutica
Fone: 46 3523.5093
E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias
Prazo de Pagamento: 21 dias
Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr
Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item | Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------|------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 13 | GHD-1200-2 | Desumificador de Ar, Área de até 150m² 220V GH | 2 | 1.938,00 | 3.876,00 | Imediato | 84798999 |



Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000025

Endereço: Av. Tamboré, 418 - Tamboré
06460-000 - Barueri - SP - Brasil
Tel: (+55 11) 4166-7400
Fax: (+55 11) 4166-7401
www.mt.com

Data de Emissão: 19/12/2018
Data de Validade: 19/01/2019
Track Number OPP0115060

Prezada Sra. Mariana Gumy,


Primeiramente agradecemos seu contato.

Conforme solicitado em nossa Home Page, segue abaixo valores e descritivos para:

BALANCA DE PRECISAO ME303 → R\$ 6.185,00 (cód. 30042964 - NCM 9016.00.90)

Equipamento padrão

Estrutura externa em liga de metal e plástico ABS/PC com alta resistência química
Capa de proteção contra respingos
Célula de carga por compensação de força eletromagnética
Sistema de proteção a sobrecargas até 100Kg
Sistema de ajuste interno ativado de forma simples com um único toque
Protetor de vento com portas laterais e superior deslizantes (para os modelos com capacidade de até 400 gramas);
Display LCD com Backlight com teclado convencional
Data e hora incorporado no software do instrumento
Proteção de acesso a configuração do instrumento
Função DeltaTrac, indicador de peso por barras em toda a faixa de pesagem
Funções adicionais: contagem de peças, pesagem em percentagem, pesagem dinâmica, checagem de peso, estatística, fator de pesagem customizado, formulação, totalização e pesagem +/-
Dispositivo para pesar por baixo da balança
Adaptação ao ambiente
Interface RS232 para conexão com periféricos (Transferência de resultados para seu computador de forma simples via a interface RS232 – sem a necessidade de software adicional (via PC Direct).
Diferentes unidades de peso: g, mg e ct
Função Tara em toda a faixa da balança
Indicador de nível na parte frontal da balança
Portaria de Aprovação de Modelo INMETRO: Portaria 0126/2014



Especificações técnicas:

Carga Máxima: 320 g
Resolução: 0,001 g
Repetibilidade): 0,001 g
Linearidade: 0.002 g
Peso mínimo da amostra (a USP): 2,1g
Peso mínimo da amostra (U=1 %, k=2): 0,14g
Peso mínimo da amostra OIML: 0,02g
Desvio da sensibilidade por temperatura: (10°C - 30

°C) 3,0 ppm/ °C
Prato: ø 120 mm
Altura útil (protetor de vento): 269 mm
Dimensões (L x P x A) mm: 210 x 110 x 319
Tempo de estabilização: 1,5 s
Peso líquido: 4,6 kg
Voltagem: 100 - 240 V 50/60 Hz, 3 A

Informações Adicionais

Cond. Pagto: 21 dias da data líquida (sujeito a análise de crédito)
Tipo de venda: N5110 – Venda para uso e consumo
Prazo entrega: 20 a 45 dias. ***Vide condições de fornecimento***

METTLER TOLEDO



Acesse
sua conta

Skype
vendas_lojalab

E-Mail
vendas@lojalab.com.br



Digite aqui o que você procura



(19) 3424-3703
(S) (19) 20005-1312
Seg. a Sáb.: 8:00h às 18:00h

Equipamentos para Laboratórios
Consumo e Plástico

Vidrarias para Laboratórios

Accessórios para Laboratórios

Simuladores e Anatômicos

Coletores e Swabs

Análise de Coliformes

Meios de Cultura / Reagentes Biologia Molecular

Kit para Laboratório Escolar

Equipamentos para Laboratórios > Balanças Analíticas e Semi analíticas

Balança Semi-Analítica 0,01g, 3200g com Calibração Automática



Referência: 04311

DETAHES DO PRODUTO

CATÁLOGO DO PRODUTO

R\$ 2.671,00

R\$ 2.537,45 à vista no boleto ou depósito (já com 5% de desconto)

CONSULTE O VALOR DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO

1x de R\$ 2.671,00 no cui tãu

2x de R\$ 1.335,50 iguais

3x de R\$ 890,33 iguais

COMPRAR AGORA

000027

Balança Digital Centesimal 0,01g 3200g Com Calibração Interna Automática L3102i Bel - Aprovada Pelo Inmetro

(Cód. 45859009)



vendido por LOJA NETLAB e entregue por americanas.com

R\$ 3.488,40

10x de R\$ 348,84 s/ juros

🕒 **R\$ 3.488,40** em até 12x de R\$ 290,70 s/ juros com Ame e receba R\$ 174,42 (5% de volta) saiba mais

📅 **R\$ 3.488,40** no cartão americanas.com em até 10x de R\$ 348,84 s/ juros

📄 formas de parcelamento

🛒 comprar

:) Este produto é vendido por uma loja parceira. A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C. Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupfranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|----------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 37510-500 | Balança BK 400 (410g / 0,001g) Ajuste Auto Interna | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 2 37560-500 | Balança BK 3000 (3100 / 0,01g) Ajuste Auto Interno | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 3 35095-015 | Medidor de pH de Bancada PG 1800 Eletrodo de vidro | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 | Imediato | 90278014 |
| 4 31117-002 | Osmose Reversa Mod. OS 10 LXE | 1 | 4.780,00 | 4.780,00 | Imediato | 84212920 |
| 5 32150-100 | Medidor de Ponto de Fusão Digital Tipo PF 1500 | 1 | 3.888,00 | 3.888,00 | 10 Dias | 90318099 |
| 6 EST.402.0502 | Estufa de Est. e Secagem 402-5D 220V 200°C | 1 | 3.670,00 | 3.670,00 | 30/40 Dias | 84198920 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780
 Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
 Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão
 Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos
 Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica
 Fone: 46 3523.5093
 E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias
 Prazo de Pagamento: 21 dias
 Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr
 Garantia: Termohigrómetro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 7 | EST.402.0402 Estufa de Secagem Sem Circ.402-4D 220V 200°C 81L | 1 | 2.785,00 | 2.785,00 | Imediato | 84198920 |
| 8 | 37060-500 Processador Estatístico Mod. SP 5000 FARMA | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 10 Dias | 90160090 |
| 9 | BAN.314.0302 Banho Maria de 4 Bocas 314-3DC 220V 08Litros | 1 | 2.038,00 | 2.038,00 | 30/40 Dias | 84195090 |
| 10 | 7663.02.0.00 Termohigrómetro Dig Portátil TH63 C/Temp Int/Ext | 3 | 210,00 | 630,00 | Imediato | 90258000 |
| 11 | 4208021.060 Peneira Diam 8" Alt 2" e Abert 0,60 µ em Inóx | 1 | 280,00 | 280,00 | 10/15 Dias | 96040000 |
| 12 | ST800.220V Capela para Exaustão de Gases ST-800 220V | 1 | 2.280,00 | 2.280,00 | 15/20 Dias | 84148033 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
 44 98822-5708
 claudinei@labstore.com.br

000030



Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780
Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão
Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos
Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gomy - Farmacêutica
Fone: 46 3523.5093
E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias
Prazo de Pagamento: 21 dias
Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr
Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses



| Item | Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------|------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 13 | GHD-1200-2 | Desumidificador de Ar, Área de até 150m³ 220V GH | 2 | 1.938,00 | 3.876,00 | Imediato | 84798999 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000031

M T MARCONI EIRELI ME
 PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
 PIRACICABA - SP CEP: 13403846
 Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000032

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

CLIENTE: 015155 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
 MUNICIPIO/FRANCISCO BELTRAO
 ENDEREÇORUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
 CIDADE: FRANCISCO BELTRAO ESTADO: PR
 CNPJ/CPF: 77.816.510/0001-66

BAIRRO: CENTRO CEP: 85.601-030
 SEGTO: PREFEITURAS / AUTARQUIAS
 I. E./R.G. ISENTO

COTAÇÃO
 Nº. 55.715

Data: 10/12/2018

Comprador: MARIANE PAVANI GUMY

TELEFONE 46 35235093

E-MAIL: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

END. ENTREGA:

END. COBRANÇA:

Região: SUL

Frete por Conta: Emitente

| Item | Código | Descrição | QTDE | UNID | PR.UNIT. R\$ | Total | PESO (kg) | | |
|--|--------|--|----------|------|-----------------|-----------|----------------|---------|------|
| * 01 | 001391 | MEDIDOR DE PH MICROPROCESSADO DE BANCADA Ref.: MA522 | 1,000 | UN | 2.201,1000 | 2.201,10 | 0,000 | | |
| NCM: 90.27.80.14 | | | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 193,89 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |
| Comentário: Medidor de pH microprocessado de bancada, marca MARCONI, modelo MA 522: | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Totalmente microprocessado. Mede pH/ mV/ ORP e temperatura - Aceita todos os tipos de eletrodo, inclusive de alcool - Display alfanumerico fornece mensagens que guiam o usuario e impedem erros de utilizacao - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas solucoes tampao, informando em caso de problemas - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solucao que esta sendo medida - Indicador de leitura estavel, mostra quando ja se pode tomar a leitura - Compensacao de temperatura automatica ou manual - Gabinete em ABS, evita corrosao - Sensor de temperatura individual em aco inox, podendo-se usar o equipamento como termometro - Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura - Calibracao automatica em ate tres pontos, aceitando varios tipos de tampoes: 6.86, 7.00, 7.02, 4.00, 3.55, 3.77, 9.00, 10.00 e 12.45 <p>Faixa de trabalho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH: -2.00 - 20.00pH - mV: -1999 a +1999mV - temp.: -20 a 120C <p>Resolucao: 0.1, 0.01, 0.001pH/ 0.1C/ 0.1mV Precisa: +/-0.01pH, +/-0.3C, +/-0.1mV Saida RS-232 Armazenagem de leituras, ate 30 (opcional)</p> <p>Acompanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Eletrodo combinado com corpo de vidro para medicao de pH em solucoes aquosas - 01 Sensor de temperatura em aco inox - 01 Suporte para ate dois eletrodos e sensor de temperatura - 02 Solucoes tampao nao rastreadas de calibracao pH 7.00 e pH 4.00 (frascos com 250ml) - 01 Manual de instrucoes - 01 Fonte de alimentacao | | | | | | | | | |
| * 02 | 000597 | PONTO DE FUSAO COM AQUECIMENTO ATE 400C MICROPROCESSADO Ref.: MA381 | 1,000 | UN | 4.274,6880 | 4.274,69 | 5,000 | | |
| NCM: 84.19.50.90 | | | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 376,16 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário: Estrutura:
 - base da caixa em chapa de aco carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi, tampa em chapa de aco inox AISI 304
 - braco articulado para ajuste de altura pelo operador
 - dimensoes em mm.: L= 165 x P= 240 x A= 360

M T MARCONI EIRELI ME

PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE

PIRACICABA - SP CEP: 13403846

Tel: (19) 3412-1010 Fax:

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

Termostatazacao:

- sistema a seco, capacidade para tres capilares
- aceita capilares retos de 1,0 - 1,5 mm. de diametro.
- aquecimento ate 400 C, atraves de forno de aluminio e resistencia eletrica sem possibilidade de queima ou esfumacamento do elemento aquecedor
- controlador de temperatura microprocessado, PID, sensor tipo Pt100, leitura digital do set point e do processo, aumentos de temperatura por rampa de aquecimento programavel em graus por minuto
- resolucao de 0,1 C.
- alarme sonoro em funcao do set point

Visualizacao:

- visualizacao da fusao atraves de lupa com aumento de 25 vezes, e iluminacao artificial

Energia:

- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136
- 200 watts, 220 Volts, 60 hz.

Acessorio:

- Acompanham 100 capilares com extremidades abertas.

COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------------------------------------|-------|--------|------------|----------|---------|---------|------|
| * 03 | 000160 | CHAPA AQUECEDORA 400X300 Ref.: MA038 | 1,000 | UN | 3.425,6605 | 3.425,66 | 26,000 | | |
| NCM: | 84.19.50.90 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 301,44 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário: Estrutura:

- caixa em chapa de aco carbono com pintura eletrostatica em epoxi
- dimensoes em mm.: L=400 mm X P=300 mm, peso 10 KG.
- quatro pes com regulagem de nivel

Termostatazacao:

- plataforma em aluminio laminado, medindo: 400 x 300 mm. espessura de 22 mm.,
- resistencia em fio niquel cromo, revestida em mica e externamente blindada em aco inox
- controlador eletromecanico de temperatura, embutido no corpo do aparelho com regulagem de 50 C a 300 C, variacao de +/-5 C.
- bordas da plataforma com menor temperatura
- chave liga/desliga e disjuntor instalados no painel

Seguranca:

- Atende a NR 12 quanto a seguranca do trabalho.

Energia:

- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136
- 2400 watts, 220 volts, 60 HZ.

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|-------|--------|------------|----------|---------|---------|------|
| * 04 | 000089 | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 600X500X500 MM Ref.: MA033/5 | 1,000 | UN | 5.897,9360 | 5.897,94 | 84,000 | | |
| NCM: | 84.19.89.20 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 519,00 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário: Estrutura:

- caixa interna em chapa de aco inox AISI 430
- caixa externa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado
- isolacao termica em la de rocha
- 1 porta com perfil de vedacao em silicone, fecho magnetico
- medida interna: L=600 x P=500 x A=500 mm. (150 litros)
- medida externa: L=810 x P=700 X A=880 mm.
- suporte para 3 prateleiras, acompanha 2 prateleiras

Termostatazacao:

- temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C.
- controlador de temperatura eletronico MICROPROCESSADO , PID, com sensor tipo PT100, com leitura digital do processo e set point, com sensibilidade de 1 C

M T MARCONI EIRELI ME
 PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
 PIRACICABA - SP CEP: 13403846
 Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000034

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

- sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico, ajustavel pelo operador contra super aquecimento
- resistencia blindada em tubo de aco inox AISI 304
- fluxo de ar na camara, por conveccao com pre-aquecimento
- dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores em aco inox AISI 304

Energia:

- cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136
- 1200 Watts, 220 Volts, 60 hz.

COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|-------|--------|-------------|-----------|---------|---------|------|
| * 05 | 000503 | AGITADOR HOMOGENEIZADOR EM Y MOTORIZADO 5 LITROS Ref.: MA201/5MO | 3,000 | UN | 10.934,1540 | 32.802,46 | 210,000 | | |
| NCM: | 84.79.82.90 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 3.936,30 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário:

Estrutura:

- base em chapa de aco 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi
- cuba em formato de Y, em aco inox AISI 304
- tampa nas tres extremidades, com fecho rapido e vedacao com anel de silicone colado na tampa
- eixo em aco inox AISI 304, mancais com rolamentos blindados
- volume total da camara 6 litros
- volume util da camara de mistura 1/3 do volume total
- dimensoes em mm.: L=630 x P=400 x A=600
- para instalacao em bancada

Homogeneizacao:

- acionamento por motoredutor (motor de inducao de 245 watts), com velocidade de +/- 30 RPM
- timer eletronico de 9 segundos a 9999 horas, leitura digital

Seguranca:

- atende a NR 12 quanto a seguranca do trabalho, com tela de protecao e fim de curso nao metalico.

Energia:

- chave de emergencia
- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136
- 220 volts, 60 hz.

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---|-------|--------|------------|----------|---------|---------|------|
| * 06 | 002021 | BANHO SOROLOGICO - COM TAMPA PINGADEIRA E GALERIA PARA 60 TU Ref.: MA127/GT60 | 1,000 | UN | 2.956,6845 | 2.956,68 | 0,000 | | |
| NCM: | 84.19.50.10 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 260,18 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário:

Banho Maria, retangular, marca MARCONI, modelo MA 127/GT60:

- cuba estampada em aco inox 304 medindo 293 x 235 x 150 mm (10,3 litros)
- controlador eletronico de temperatura microprocessado, PID, de 7 c acima do ambiente a 100 C, com variacao de +/- 0,1 C, leitura digital do processo e do set point
- resistencia em aco inox com 1600 Watts de potencia
- dimensoes em mm.: L=270 x P=415 x A=280
- 220 Volts.
- ACOMPANHA TAMPA PINGADEIRA COM ORIFICIO PARA POSICIONAMENTO DE TERMOMETRO E GALERIA PARA 60 TUBOS DE DIAMETRO 13 MM.

COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|-------|--------|-------------|-----------|---------|---------|------|
| * 07 | 000728 | DESTILADOR PARA OLEOS ESSENCIAIS Ref.: MA480 | 1,000 | UN | 16.050,3200 | 16.050,32 | 50,000 | | |
| NCM: | 84.19.40.20 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 1.412,36 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário:

Estrutura:

- construido inteiramente em aco inox AISI 304 18-8
- caldeira com dreno inferior para limpeza e superior para manutencao do nivel, tubo de interligacao com o frasco coletor tipo Fiorentino
- condensador tipo pilsen com conexoes de entrada e saida de agua, tampa removivel para inspecao e limpeza
- cesto interno para colocacao da amostra com capacidade para 10 litros de folhas
- medidas em mm.: L= 500 x P= 330 x A= 860
- para instalacao em bancada

M T MARCONI EIRELI ME

PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE

PIRACICABA - SP CEP: 13403846

Tel: (19) 3412-1010 Fax:

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

- peso: 30 kgs

Coletores:

- coletor do oleo em vidro borossilicato, frasco tipo Fiorentino com torneira para descarga do oleo coletado:
acompanham dois frascos com volumes diferentes para produtos com menor percentagem de oleo

Termostatizacao:

- resistencia blindada revestida em aco inox 304, com variador eletronico de potencia e chave geral liga/desliga
- termostato de seguranga para desligar a resistencia, se ocorrer a falta de agua,

Energia:

- cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 E NBR 14136
- 2000 watts, 220 volts, 60 hz.

OBS.:

1.- a quantidade de producao esta relacionada com a quantidade de oleo de cada material.

2.- um quilo de folha de eucalipto tem volume de +/- 5,5 litros.

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--|-------|----|------------|----------|--------|
| * 08 | 000060 | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 300X300X300 MM | 1,000 | UN | 4.305,6000 | 4.305,60 | 40,000 |
| Ref.: MA033/1 | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------|------------------|---------|--------------|
| NCM: 84.19.89.20 | Vr. IPI: 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: 378,88 | 12,00 % | Vr. ST: 0,00 |
|------------------|---------------|--------|------------------|---------|--------------|

Comentário: De acordo com a norma NBR 8166

Estrutura:

- caixas interna em chapa de aco inox AISI 430
- caixa externa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado
- isolacao termica em la de rocha (isento de amianto)
- 1 porta com perfil de vedacao em silicone, fecho magnetico
- medidas internas (mm): L=300 X P=300 X A=300 (27 litros),
- medidas externas em (mm): L= 480 x P= 480 x A= 640
- suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira

Termostatizacao:

- temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C.
- controlador de temperatura eletronico MICROPROCESSADO , PID, com sensor tipo PT100, com leitura digital do processo e set point, com sensibilidade de 1 C
- sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico, ajustavel pelo operador contra super aquecimento
- resistencia blindada em tubo de aco inox AISI 304
- fluxo de ar na camara por conveccao natural com pre-aquecimento
- dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores

Energia:

- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136
- 800 Watts, 220 Volts, 60 hz.

Condição de Pagamento:

14 DDL - ATRAVES DE BOLETO

Total (KG): 415,000

PEDIDO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO

Dias Adicionais: 0

Vendedor: DEPTO. COMERCIAL

Operador: CRISTINA HAMAGUCHI

M T MARCONI EIRELI ME
PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
PIRACICABA - SP CEP: 13403846
Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000036

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| (+) Outras Despesas: | R\$ | 0,00 |
| (+) Produtos: | R\$ | 71.914,45 |
| (+) IPI: | R\$ | 0,00 |
| (+) ICMS ST: | R\$ | 0,00 |
| (+) Frete: | R\$ | 0,00 |
| (-) Desconto: | R\$ | 0,00 |
| (=) Total: | R\$ | 71.914,45 |

OBSERVAÇÕES:

*****CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 14 DDL*****

PRAZO DE ENTREGA: 60/90 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

NO ATO DO PEDIDO, FAVOR CONFIRMAR A VOLTAGEM QUE CONSTA NO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO

FRETE: CIF/FRANCISCO BELTRAO - PR

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PERMANENTE POSTO FÁBRICA/PIRACICABA-SP

NOTA: Garantia: 1 - PRODUTOS MARCA MARCONI: NOSSOS PRODUTOS SAO GARANTIDOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO POR UM PERIODO DE 12 (DOZE MESES) MESES E 6 (SEIS) MESES PARA OS SENSORES, COMPRESSORES, RESISTENCIAS E COMPONENTES ELETRICOS. ESTAO EXCLUSOS DESTA GARANTIA EVENTUAIS PECAS DE DESGASTE NATURAL ASSIM COMO A OPERACAO, MANUTENCAO E ARMAZENAMENTO INDEVIDOS. A GARANTIA E DADA COM O EQUIPAMENTO OU PECAS POSTO EM NOSSA FABRICA. A GARANTIA NAO COBRE DESPESAS DE TRANSPORTE.
4 - PRODUTOS DE OUTRAS MARCAS: GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POSTO EM NOSSA FABRICA EM PIRACICABA/SP.
- A ACEITAÇÃO DESSA PROPOSTA IMPLICARÁ NA APROVAÇÃO POR PARTE DO CLIENTE DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA MESMA.
- CONSTAR EM SEU PEDIDO O NRO DA NOSSA PROPOSTA E O E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
- VALOR MINIMO PARA VENDA: R\$150,00.

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gomy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupfranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|----------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 37510-500 | Balança BK 400 (410g / 0,001g) Ajuste Auto Interna | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 2 37560-500 | Balança BK 3000 (3100 / 0,01g) Ajuste Auto Interno | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 3 35095-015 | Medidor de pH de Bancada PG 1800 Eletrodo de vidro | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 | Imediato | 90278014 |
| 4 31117-002 | Osmose Reversa Mod. OS 10 LXE | 1 | 4.780,00 | 4.780,00 | Imediato | 84212920 |
| 5 32150-100 | Medidor de Ponto de Fusão Digital Tipo PF 1500 | 1 | 3.888,00 | 3.888,00 | 10 Dias | 90318099 |
| 6 EST.402.0502 | Estufa de Est. e Secagem 402-5D 220V 200°C 150 L | 1 | 3.670,00 | 3.670,00 | 30/40 Dias | 84198920 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000037

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliete 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

M/C Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupfranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrômetro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 7 | EST.402.0402 Estufa de Secagem Sem Circ.402-4D 220V 200°C 81L | 1 | 2.785,00 | 2.785,00 | Imediato | 84198920 |
| 8 | 37060-500 Processador Estatístico Mod. SP 5000 FARMA | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 10 Dias | 90160090 |
| 9 | BAN.314.0302 Banho Maria de 4 Bocas 314-3DC 220V 08Litros | 1 | 2.038,00 | 2.038,00 | 30/40 Dias | 84195090 |
| 10 | 7663.02.0.00 Termohigrômetro Dig Portátil TH63 C/Temp Int/Ext | 3 | 210,00 | 630,00 | Imediato | 90258000 |
| 11 | 4208021.060 Peneira Diam 8" Alt 2" e Abert 0,60 µ em Inóx | 1 | 280,00 | 280,00 | 10/15 Dias | 96040000 |
| 12 | ST800.220V Capela para Exaustão de Gases ST-800 220V | 1 | 2.280,00 | 2.280,00 | 15/20 Dias | 84148033 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000038

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

Item Cód.: Produto:

13 GHD-1200-2

Desumificador de Ar. Área de até 150m³ 220V GH 2

Qt Preço Unitário R\$: Preço Total R\$:

1.938,00

3.876,00

Prazo de Entrega: NCM:

Imediato 84798999

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000039

000040

Português (<https://www.instrutherm.net.br/medidor-de-ph-mod-ph-2000.html?>

Minha Conta (<https://www.instrutherm.net.br/customer/account/>)

Registrar-se (<https://www.instrutherm.net.br/customer/account/>)

Entrar (<https://www.instrutherm.net.br/customer/account/>)




(<https://www.instrutherm.net.br/>)

Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

0

Você está aqui: **Home** (<https://www.instrutherm.net.br/>)

Medidor de pH / mV / Temp. Digital de Bancada faixa -2 a 20pH, -1999~1999mV, temperatura -20 a 120C mod. PH-2000



(<https://www.instrutherm.net.br/media/catalog/product/cache/4/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/h/ph-2000.jpg>)

Gosto 0

Partilhar

Tweet

MEDIDOR DE PH / MV / TEMP. DIGITAL DE BANCADA FAIXA -2 A 20PH, -1999~1999MV, TEMPERATURA -20 A 120C MOD. PH-2000

SKU: 04449

Modelo: PH-2000

Disponibilidade: Em Estoque

Preço: R\$1.800,90

até 6 vezes sem juros

BREVE DESCRIÇÃO

Digital de Bancada pH/ mV/ ORP/ TEMP com RS-232.

Consulte prazos adicionais de calibração na aba "certificado". Será emitida uma nota fiscal para o produto e outra referente ao serviço de calibração.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO*

Certificado de Calibração P/ Medidor de PH +R\$184,00

Com Certificado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**MANUAL****CERTIFICADO**Download (https://www.instrutherm.net.br/media/catalog/product/p/h/ph-2000_vers_pdf.pdf)

tem tuuudo, pode procurar :)

seja [prime](http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)

[oferta do dia](#)

[verão](#)

[material escolar](#)

[cupom](#)

[ano novo](#)




Ganhe até **15%** de cashback | Parcele em até **12x** sem juros | É só pagar com Ame usando seu cartão. [Baixe o app](#)

(https://www.americanas.com.br/hotsite/amedigital?chave=prf_hm_0_hd_00_produto)

< [artigos de laboratório](#)

([categoria/agro-industria-e-comercia/laboratorio/artigos-de-laboratorio](/categoria/agro-industria-e-comercia/laboratorio/artigos-de-laboratorio))



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/oferta/46684/7/46684730_1SZ.jpg)

Osrose Reversa 6 Estágios Com Lampada Ultravioleta - Vazão Máxima 12 Litros/hora

(Cód.46684729)

vendido por [LOJA NETLAB \(/lojista/17524672000107\)](#) e entregue por [americanas.com](#)

R\$ 3.801,60

10x de R\$ 380,16 s/ juros

comprar

(/garantia/46684729?

[buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=46684729&productsku=46684730&sellerid=17524672000107\)](#)

[formas de parcelamento](#)

-) Este produto é vendido por uma loja parceira.
- A [americanas.com](#) garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

os mais vendidos da categoria



contato@equipamentosparalaboratorio.com
(11) 4997-7702

Digite o que procura...



TODOS OS DEPARTAMENTOS ▾

MEU CARRINHO

Purificadores de Água > Osmose reversa > Aparelho de Osmose Reversa



Aparelho de Osmose Reversa

Marca:: Quimis I
Modelo:: Q842-210

Equipamento desenvolvido com a mais moderna tecnologia de purificação de água, que consiste em colocar uma membrana do tipo composta de poliamida ou acetato de celulose...

Garantia:: 12 meses I
Prazo Envio:: 05 à 15 dias.

[▼ mais informações](#)

Com Filtro 0,1 micras Q385

✓ Opcional

Sem Filtro opcional 0,1 micras Q385

Curtir 0

Compartilhar

Tweetar

Compartilhar



DÚVIDAS
TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE ESTE PRODUTO



INDIQUE ESTE PRODUTO
INDIQUE ESTE PRODUTO A UM AMIGO

por: R\$ 3.890,00

R\$ 3.695,50 à vista.
ou por 24x de R\$ 207,53 com juros

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupfranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|----------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 37510-500 | Balança BK 400 (410g / 0,001g) Ajuste Auto Interna | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 2 37560-500 | Balança BK 3000 (3100 / 0,01g) Ajuste Auto Interno | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 3 35095-015 | Medidor de pH de Bancada PG 1800 Eletrodo de vidro | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 | Imediato | 90278014 |
| 4 31117-002 | Osmose Reversa Mod. OS 10 LXE | 1 | 4.780,00 | 4.780,00 | Imediato | 84212920 |
| 5 32150-100 | Medidor de Ponto de Fusão Digital Tipo PF 1500 | 1 | 3.888,00 | 3.888,00 | 10 Dias | 90318099 |
| 6 EST.402.0502 | Estufa de Est. e Secagem 402-5D 220V 200°C 150 L | 1 | 3.670,00 | 3.670,00 | 30/40 Dias | 84198920 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000044

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupfranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrômetro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 7 | EST.402.0402 Estufa de Secagem Sem Circ.402-4D 220V 200°C 81L | 1 | 2.785,00 | 2.785,00 | Imediato | 84198920 |
| 8 | 37060-500 Processador Estatístico Mod. SP 5000 FARMA | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 10 Dias | 90160090 |
| 9 | BAN.314.0302 Banho Maria de 4 Bocas 314-3DC 220V 08Litros | 1 | 2.038,00 | 2.038,00 | 30/40 Dias | 84195090 |
| 10 | 7663.02.0.00 Termohigrômetro Dig Portátil TH63 C/Temp Int/Ext | 3 | 210,00 | 630,00 | Imediato | 90258000 |
| 11 | 4208021.060 Peneira Diam 8" Alt 2" e Abert 0,60 µ em Inóx | 1 | 280,00 | 280,00 | 10/15 Dias | 96040000 |
| 12 | ST800.220V Capela para Exaustão de Gases ST-800 220V | 1 | 2.280,00 | 2.280,00 | 15/20 Dias | 84148033 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000045

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Oclaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item | Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------|------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 13 | GHD-1200-2 | Desumidificador de Ar, Área de até 150m³ 220V GH | 2 | 1.938,00 | 3.876,00 | Imediato | 84798999 |



Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000046

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliete 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gomy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupfranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|----------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 37510-500 | Balança BK 400 (410g / 0,001g) Ajuste Auto Interna | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 2 37560-500 | Balança BK 3000 (3100 / 0,01g) Ajuste Auto Interno | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 3 35095-015 | Medidor de pH de Bancada PG 1800 Eletrodo de vidro | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 | Imediato | 90278014 |
| 4 31117-002 | Osmose Reversa Mod. OS 10 LXE | 1 | 4.780,00 | 4.780,00 | Imediato | 84212920 |
| 5 32150-100 | Medidor de Ponto de Fusão Digital Tipo PF 1500 | 1 | 3.888,00 | 3.888,00 | 10 Dias | 90318099 |
| 6 EST.402.0502 | Estufa de Est. e Secagem 402-5D 220V 200°C 150 L | 1 | 3.670,00 | 3.670,00 | 30/40 Dias | 84198920 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliete 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C: Sra. Mariane P. Gomy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupalfranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrômetro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 7 | EST.402.0402 Estufa de Secagem Sem Circ.402-4D 220V 200°C 81L | 1 | 2.785,00 | 2.785,00 | Imediato | 84198920 |
| 8 | 37060-500 Processador Estatístico Mod. SP 5000 FARMA | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 10 Dias | 90160090 |
| 9 | BAN.314.0302 Banho Maria de 4 Bocas 314-3DC 220V 08Litros | 1 | 2.038,00 | 2.038,00 | 30/40 Dias | 84195090 |
| 10 | 7663.02.0.00 Termohigrômetro Dig Portátil TH63 C/Temp Int/Ext | 3 | 210,00 | 630,00 | Imediato | 90258000 |
| 11 | 4208021.060 Peneira Diam 8" Alt 2" e Abert 0,60 µ em Inóx | 1 | 280,00 | 280,00 | 10/15 Dias | 96040000 |
| 12 | ST800.220V Capela para Exaustão de Gases ST-800 220V | 1 | 2.280,00 | 2.280,00 | 15/20 Dias | 84148033 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000048

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Oclaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C: Sra. Mariane P. Gummy - Farmacéutica

Fone: 46 3523-5093

E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

Item Cód.: Produto:

13 GHD-1200-2

Desumificador de Ar, Área de até 150m² 220V GH 2

Qt Preço Unitário R\$: 1.938,00

Preço Total R\$: 3.876,00

Prazo de Entrega: Imediato

NCM: 847989999

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000049

M T MARCONI EIRELI ME
 PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
 PIRACICABA - SP CEP: 13403846
 Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000050

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

CLIENTE: 015155 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
 MUNICIPIO/FRANCISCO BELTR
 ENDEREÇORUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
 CIDADE: FRANCISCO BELTRAO ESTADO: PR
 CNPJ/CPF: 77.816.510/0001-66

BAIRRO: CENTRO CEP: 85.601-030
 SEGTO: PREFEITURAS / AUTARQUIAS
 I. E./R.G. ISENTO

COTAÇÃO
 Nº. 55.715

Data: 10/12/2018

Comprador: MARIANE PAVANI GUMY

TELEFONE 46 35235093

E-MAIL: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

END. ENTREGA:

END. COBRANÇA:

Região: SUL

Frete por Conta: Emitente

| Item | Código | Descrição | QTDE | UNID | PR.UNIT. R\$ | Total | PESO (kg) |
|--|--------|--|---------------|--------|------------------|----------|--------------|
| * 01 | 001391 | MÉDIDOR DE PH MICROPROCESSADO DE BANCADA Ref.: MA522 | 1,000 | UN | 2.201,1000 | 2.201,10 | 0,000 |
| NCM: 90.27.80.14 | | | Vr. IPI: 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: 193,69 | 12,00 % | Vr. ST: 0,00 |
| Comentário: Medidor de pH microprocessado de bancada, marca MARCONI, modelo MA 522: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Totalmente microprocessado. Mede pH/ mV/ ORP e temperatura - Aceita todos os tipos de eletrodo, inclusive de alcool - Display alfanumerico fornece mensagens que guiam o usuario e impedem erros de utilizacao - Verifica defeltos no eletrodo, sensor de temperatura e nas solucoes tampao, informando em caso de problemas - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solucao que esta sendo medida - Indicador de leitura estavel, mostra quando ja se pode tomar a leitura - Compensacao de temperatura automatica ou manual - Gabinete em ABS, evita corrosao - Sensor de temperatura individual em aco inox, podendo-se usar o equipamento como termometro - Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura - Calibracao automatica em ate tres pontos, aceitando varios tipos de tampoes: 6.86, 7.00, 7.02, 4.00, 3.55, 3.77, 9.00, 10.00 e 12.45 <p>Faixa de trabalho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH: -2.00 - 20.00pH - mV: -1999 a +1999mV - temp.: -20 a 120C <p>Resolucao: 0.1, 0.01, 0.001pH/ 0.1C/ 0.1mV Precisaio: +/-0.01pH, +/-0.3C, +/-0.1mV Saida RS-232 Armazenagem de leituras, ate 30 (opcional)</p> <p>Acompanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Eletrodo combinado com corpo de vidro para medicao de pH em solucoes aquosas - 01 Sensor de temperatura em aco inox - 01 Suporte para ate dois eletrodos e sensor de temperatura - 02 Solucoes tampao nao rastreadas de calibracao pH 7.00 e pH 4.00 (frascos com 250ml) - 01 Manual de instrucoes - 01 Fonte de alimentacao | | | | | | | |
| * 02 | 000597 | PONTO DE FUSAO COM AQUECIMENTO ATE 400C MICROPROCESSADO Ref.: MA381 | 1,000 | UN | 4.274,6880 | 4.274,69 | 5,000 |
| NCM: 84.19.50.90 | | | Vr. IPI: 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: 376,16 | 12,00 % | Vr. ST: 0,00 |

Comentário: Estrutura:
 - base da caixa em chapa de aco carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi, tampa em chapa de aco inox AISI 304
 - braco articulado para ajuste de altura pelo operador
 - dimensoes em mm.: L= 165 x P= 240 x A= 360

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

Termostatizacão:

- sistema a seco, capacidade para tres capilares
- aceita capilares retos de 1,0 - 1,5 mm. de diametro.
- aquecimento ate 400 C, atraves de forno de aluminio e resistencia eletrica sem possibilidade de queima ou esfumacamento do elemento aquecedor
- controlador de temperatura microprocessado, PID, sensor tipo Pt100, leitura digital do set point e do processo, aumentos de temperatura por rampa de aquecimento programavel em graus por minuto
- resolucao de 0,1 C.
- alarme sonoro em funcao do set point

Visualizacão:

- visualizacão da fusão através de lupa com aumento de 25 vezes, e iluminacão artificial

Energia:

- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacão, com plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136
- 200 watts, 220 Volts, 60 hz.

Acessorio:

- Acompanham 100 capilares com extremidades abertas.

COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL

| | | | | | | | |
|------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|----------|--------|
| * 03 | 000160 | CHAPA AQUECEDORA 400X300 Ref.: MA038 | 1,000 | UN | 3.425,6605 | 3.425,66 | 26,000 |
| NCM: | 84.19.50.90 | Vr. IPI: 0,00 0,00 % | Vr. ICMS: 301,44 12,00 % | Vr. ST: 0,00 | | | |

Comentário: Estrutura:

- caixa em chapa de aço carbono com pintura eletrostatica em epoxi
- dimensoes em mm.: L=400 mm X P=300 mm, peso 10 KG.
- quatro pes com regulagem de nivel

Termostatizacão:

- plataforma em aluminio laminado, medindo: 400 x 300 mm. espessura de 22 mm.,
- resistencia em fio níquel cromo, revestida em mica e externamente blindada em aço inox
- controlador eletromecanico de temperatura, embutido no corpo do aparelho com regulagem de 50 C a 300 C, variacão de +/- 5 C.
- bordas da plataforma com menor temperatura
- chave liga/desliga e disjuntor instalados no painel

Segurança:

- Atende a NR 12 quanto a segurança do trabalho.

Energia:

- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacão, com tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136
- 2400 watts, 220 volts, 60 HZ.

| | | | | | | | |
|------|-------------|--|--------------------------|--------------|------------|----------|--------|
| * 04 | 000089 | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 600X500X500 MM Ref.: MA033/5 | 1,000 | UN | 5.897,9360 | 5.897,94 | 84,000 |
| NCM: | 84.19.89.20 | Vr. IPI: 0,00 0,00 % | Vr. ICMS: 519,00 12,00 % | Vr. ST: 0,00 | | | |

Comentário: Estrutura:

- caixa interna em chapa de aço inox AISI 430
- caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado
- isolacão termica em la de rocha
- 1 porta com perfil de vedacão em silicone, fecho magnetico
- medida interna: L=600 x P=500 x A=500 mm. (150 litros)
- medida externa: L=810 x P=700 X A=880 mm.
- suporte para 3 prateleiras, acompanha 2 prateleiras

Termostatizacão:

- temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C.
- controlador de temperatura eletronico MICROPROCESSADO , PID, com sensor tipo PT100, com leitura digital do processo e set point, com sensibilidade de 1 C

M T MARCONI EIRELI ME
 PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
 PIRACICABA - SP CEP: 13403846
 Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000052

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

M T MARCONI EIRELI ME

- sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico, ajustavel pelo operador contra super aquecimento
- resistencia blindada em tubo de aco inox AISI 304
- fluxo de ar na camara, por conveccao com pre-aquecimento
- dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores em aco inox AISI 304

Energia:

- cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136
- 1200 Watts, 220 Volts, 60 hz.

COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|-------|--------|-------------|-----------|---------|---------|------|
| * 05 | 000503 | AGITADOR HOMOGENEIZADOR EM Y MOTORIZADO 5 LITROS Ref.: MA201/5MO | 3,000 | UN | 10.934,1540 | 32.802,46 | 210,000 | | |
| NCM: | 84.79.82.90 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 3.936,30 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário:

Estrutura:

- base em chapa de aco 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi
- cuba em formato de Y, em aco inox AISI 304
- tampa nas tres extremidades, com fecho rapido e vedacao com anel de silicone colado na tampa
- eixo em aco inox AISI 304, mancais com rolamentos blindados
- volume total da camara 6 litros
- volume util da camara de mistura 1/3 do volume total
- dimensoes em mm.: L=630 x P=400 x A=600
- para instalacao em bancada

Homogeneizacao:

- acionamento por motoredutor (motor de inducao de 245 watts), com velocidade de +/- 30 RPM
- timer eletronico de 9 segundos a 9999 horas, leitura digital

Seguranca:

- atende a NR 12 quanto a seguranca do trabalho, com tela de protecao e fim de curso nao metalico.

Energia:

- chave de emergencia
- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136
- 220 volts, 60 hz.

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---|-------|--------|------------|----------|---------|---------|------|
| * 06 | 002021 | BANHO SOROLOGICO - COM TAMPA PINGADEIRA E GALERIA PARA 60 TU Ref.: MA127/GT60 | 1,000 | UN | 2.956,6845 | 2.956,68 | 0,000 | | |
| NCM: | 84.19.50.10 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 260,18 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário:

Banho Maria, retangular, marca MARCONI, modelo MA 127/GT60:

- cuba estampada em aco inox 304 medindo 293 x 235 x 150 mm (10,3 litros)
- controlador eletronico de temperatura microprocessado, PID, de 7 c acima do ambiente a 100 C, com variacao de +/-0,1 C, leitura digital do processo e do set point
- resistencia em aco inox com 1600 Watts de potencia
- dimensoes em mm.: L=270 x P=415 x A=280
- 220 Volts.
- ACOMPANHA TAMPA PINGADEIRA COM ORIFICIO PARA POSICIONAMENTO DE TERMOMETRO E GALERIA PARA 60 TUBOS DE DIAMETRO 13 MM.

COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|-------|--------|-------------|-----------|---------|---------|------|
| * 07 | 000728 | DESTILADOR PARA OLEOS ESSENCIAIS Ref.: MA480 | 1,000 | UN | 16.050,3200 | 16.050,32 | 50,000 | | |
| NCM: | 84.19.40.20 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 1.412,36 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário:

Estrutura:

- construido inteiramente em aco inox AISI 304 18-8
- caldeira com dreno inferior para limpeza e superior para manutencao do nivel, tubo de interligacao com o frasco coletor tipo Fiorentino
- condensador tipo pilsen com conexoes de entrada e saida de agua, tampa removivel para inspecao e limpeza
- cesto interno para colocacao da amostra com capecidade para 10 litros de folhas
- medidas em mm.: L= 500 x P= 330 x A= 860
- para instalacao em bancada

M T MARCONI EIRELI ME
PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
PIRACICABA - SP CEP: 13403846
Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000053

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

- peso: 30 kgs

Coletores:

- coletor do oleo em vidro borossilicato, frasco tipo Fiorentino com torneira para descarga do oleo coletado:
acompanham dois frascos com volumes diferentes para produtos com menor percentagem de oleo

Termostatizacao:

- resistencia blindada revestida em aco inox 304, com variador eletronico de potencia e chave geral liga/desliga
- termostato de segurança para desligar a resistencia, se ocorrer a falta de água,

Energia:

- cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 E NBR 14136
- 2000 watts, 220 volts, 60 hz.

OBS.:

- 1.- a quantidade de producao esta relacionada com a quantidade de oleo de cada material.
- 2.- um quilo de folha de eucalpto tem volume de +/- 5,5 litros.

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--|-------|----|------------|----------|--------|
| * 08 | 000060 | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 300X300X300 MM | 1,000 | UN | 4.305,6000 | 4.305,60 | 40,000 |
| Ref.: MA033/1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|----------|------|--------|-----------|--------|---------|---------|------|
| NCM: | 84.19.89.20 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 378,88 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |
|------|-------------|----------|------|--------|-----------|--------|---------|---------|------|

Comentário: De acordo com a norma NBR 8166

Estrutura:

- caixas interna em chapa de aco inox AISI 430
- caixa externa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado
- isolacao termica em la de rocha (isento de amianto)
- 1 porta com perfil de vedacao em silicone, fecho magnetico
- medidas internas (mm): L=300 X P=300 X A=300 (27 litros),
- medidas externas em (mm): L= 480 x P= 480 x A= 640
- suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira

Termostatizacao:

- temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C.
- controlador de temperatura eletronico MICROPROCESSADO , PID, com sensor tipo PT100, com leitura digital do processo e set point, com sensibilidade de 1 C
- sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico, ajustavel pelo operador contra super aquecimento
- resistencia blindada em tubo de aco inox AISI 304
- fluxo de ar na camara por conveccao natural com pre-aquecimento
- dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores

Energia:

- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136
- 800 Watts, 220 Volts, 60 hz.

Condição de Pagamento:

14 DDL - ATRAVES DE BOLETO

Total (KG): 415,000

PEDIDO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO

Dias Adicionais: 0

Vendedor: DEPTO. COMERCIAL

Operador: CRISTINA HAMAGUCHI

M T MARCONI EIRELI ME
PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
PIRACICABA - SP CEP: 13403846
Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000054

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| (+) Outras Despesas: | R\$ | 0,00 |
| (+) Produtos: | R\$ | 71.914,45 |
| (+) IPI: | R\$ | 0,00 |
| (+) ICMS ST: | R\$ | 0,00 |
| (+) Frete: | R\$ | 0,00 |
| (-) Desconto: | R\$ | 0,00 |
| (=) Total: | R\$ | 71.914,45 |

OBSERVAÇÕES:

*****CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 14 DDL*****

PRAZO DE ENTREGA: 60/90 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

NO ATO DO PEDIDO, FAVOR CONFIRMAR A VOLTAGEM QUE CONSTA NO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO

FRETE: CIF/FRANCISCO BELTRAO - PR

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PERMANENTE POSTO FÁBRICA/PIRACICABA-SP

NOTA:

Garantia: 1 - PRODUTOS MARCA MARCONI: NOSSOS PRODUTOS SAO GARANTIDOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO POR UM PERIODO DE 12 (DOZE MESES) MESES E 6 (SEIS) MESES PARA OS SENSORES, COMPRESSORES, RESISTENCIAS E COMPONENTES ELETRICOS. ESTAO EXCLUSOS DESTA GARANTIA EVENTUAIS PECAS DE DESGASTE NATURAL ASSIM COMO A OPERACAO, MANUTENCAO E ARMAZENAMENTO INDEVIDOS. A GARANTIA E DADA COM O EQUIPAMENTO OU PECAS POSTO EM NOSSA FABRICA. A GARANTIA NAO COBRE DESPESAS DE TRANSPORTE.
4 - PRODUTOS DE OUTRAS MARCAS: GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POSTO EM NOSSA FABRICA EM PIRACICABA/SP.
- A ACEITAÇÃO DESSA PROPOSTA IMPLICARÁ NA APROVAÇÃO POR PARTE DO CLIENTE DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA MESMA.
- CONSTAR EM SEU PEDIDO O NRO DA NOSSA PROPOSTA E O E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
- VALOR MINIMO PARA VENDA: R\$150,00.



0 - R\$0,00

Busca

- ACESSÓRIOS
- EPI
- EQUIPAMENTOS
- FERRAGENS
- FILTRAÇÃO
- LIMINGOLOGIA
- MED DE CULTURA
- MODELO ANATÔMICO
- PLÁSTICOS
- PORCELANAS
- QUÍMICOS
- VIDRARIA

- EQUIPAMENTOS
- Ponto de Fusão
- Ponto de Fusão Digital



Ponto de Fusão Digital

Marca: TECNOPON
 Modelo: PFM-II D
 Disponibilidade: 7 dias + transporte

R\$2.940,00

Parcelamento no cartão



ou em até 1x de R\$2.940,00
 ou em até 7x de R\$1.500,12

CHAT Offline

M T MARCONI EIRELI ME
 PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
 PIRACICABA - SP CEP: 13403846
 Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000056

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

CLIENTE: 015155 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
 MUNICIPIO/FRANCISCO BELTR

COTAÇÃO
 Nº. 55.715

ENDEREÇORUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 BAIRRO: CENTRO CEP: 85.601-030
 CIDADE: FRANCISCO BELTRAO ESTADO: PR SEGTO: PREFEITURAS / AUTARQUIAS
 CNPJ/CPF: 77.816.510/0001-66 I. E./R.G.: SENTO

Data: 10/12/2018

Comprador: MARIANE PAVANI GUMY

TELEFONE 46 35235093

E-MAIL: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

END. ENTREGA:

END. COBRANÇA:

Região: SUL

Frete por Conta: Emitente

| Item | Código | Descrição | QTDE | UNID | PR.UNIT. R\$ | Total | PESO (kg) |
|------|--------|---|-------|------|-----------------|----------|--------------|
| * 01 | 001391 | MEDIDOR DE PH MICROPROCESSADO DE BANCADA Ref.: MA522 | 1,000 | UN | 2.201,1000 | 2.201,10 | 0,000 |

NCM: 90.27.80.14 Vr. IPI: 0,00 0,00 % Vr. ICMS: 193,69 12,00 % Vr. ST: 0,00

Comentário: Medidor de pH microprocessado de bancada, marca MARCONI, modelo MA 522:

- Totalmente microprocessado. Mede pH/ mV/ ORP e temperatura
- Aceita todos os tipos de eletrodo, inclusive de alcool
- Display alfanumerico fornece mensagens que guiam o usuario e impedem erros de utilizacao
- Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas solucoes tampao, informando em caso de problemas
- Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solucao que esta sendo medida
- Indicador de leitura estavel, mostra quando ja se pode tomar a leitura
- Compensacao de temperatura automatica ou manual
- Gabinete em ABS, evita corrosao
- Sensor de temperatura individual em aco inox, podendo-se usar o equipamento como termometro
- Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura
- Calibracao automatica em ate tres pontos, aceitando varios tipos de tampoes: 6.86, 7.00, 7.02, 4.00, 3.55, 3.77, 9.00, 10.00 e 12.45

Faixa de trabalho:

- pH: -2.00 - 20.00pH
- mV: -1999 a +1999mV
- temp.: -20 a 120C

Resolucao: 0.1, 0.01, 0.001pH/ 0.1C/ 0.1mV

Precisao: +/-0.01pH, +/-0.3C, +/-0.1mV

Saída RS-232

Armazenagem de leituras, ate 30 (opcional)

Acompanha:

- 01 Eletrodo combinado com corpo de vidro para medicao de pH em solucoes aquosas
- 01 Sensor de temperatura em aco inox
- 01 Suporte para ate dois eletrodos e sensor de temperatura
- 02 Solucoes tampao nao rastreadas de calibracao pH 7.00 e pH 4.00 (frascos com 250ml)
- 01 Manual de instrucoes
- 01 Fonte de alimentacao

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|-------|--------|------------|----------|---------|---------|------|
| * 02 | 000597 | PONTO DE FUSAO COM AQUECIMENTO ATE 400C MICROPROCESSADO Ref.: MA381 | 1,000 | UN | 4.274,6880 | 4.274,69 | 6,000 | | |
| NCM: | 84.19.50.90 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 376,16 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário: Estrutura:

- base da caixa em chapa de aco carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi, tampa em chapa de aco inox AISI 304
- braco articulado para ajuste de altura pelo operador
- dimensoes em mm.: L= 165 x P= 240 x A= 360

M T MARCONI EIRELI ME

PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE

PIRACICABA - SP CEP: 13403846

Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000057

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

Termostatizacao:

- sistema a seco, capacidade para tres capilares
- aceita capilares retos de 1,0 - 1,5 mm. de diametro.
- aquecimento ate 400 C, atraves de forno de aluminio e resistencia eletrica sem possibilidade de queima ou esfumacamento do elemento aquecedor
- controlador de temperatura microprocessado, PID, sensor tipo Pt100, leitura digital do set point e do processo, aumentos de temperatura por rampa de aquecimento programavel em graus por minuto
- resolucao de 0,1 C.
- alarme sonoro em funcao do set point

Visualizacao:

- visualizacao da fusao atraves de lupa com aumento de 25 vezes, e iluminacao artificial

Energia:

- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136
- 200 watts, 220 Volts, 60 hz.

Acessorio:

- Acompanham 100 capilares com extremidades abertas.

COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------------------------------------|-------|--------|------------|----------|---------|---------|------|
| * 03 | 000160 | CHAPA AQUECEDORA 400X300 Ref.: MA038 | 1,000 | UN | 3.425,6605 | 3.425,66 | 26,000 | | |
| NCM: | 84.19.50.90 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 301,44 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário: Estrutura:

- caixa em chapa de aco carbono com pintura eletrostatica em epoxi
- dimensoes em mm.: L=400 mm X P=300 mm, peso 10 KG.
- quatro pes com regulagem de nivel

Termostatizacao:

- plataforma em aluminio laminado, medindo: 400 x 300 mm. espessura de 22 mm.,
- resistencia em fio niquel cromo, revestida em mica e externamente blindada em aco inox
- controlador eletromecanico de temperatura, embutido no corpo do aparelho com regulagem de 50 C a 300 C, variacao de +/-5 C.
- bordas da plataforma com menor temperatura
- chave liga/desliga e disjuntor instalados no painel

Seguranca:

- Atende a NR 12 quanto a seguranca do trabalho.

Energia:

- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136
- 2400 watts, 220 volts, 60 HZ.

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|-------|--------|------------|----------|---------|---------|------|
| * 04 | 000089 | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 600X500X500 MM Ref.: MA033/5 | 1,000 | UN | 5.897,9360 | 5.897,94 | 84,000 | | |
| NCM: | 84.19.89.20 | Vr. IPI: | 0,00 | 0,00 % | Vr. ICMS: | 519,00 | 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 |

Comentário: Estrutura:

- caixa interna em chapa de aco inox AISI 430
- caixa externa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado
- isolacao termica em la de rocha
- 1 porta com perfil de vedacao em silicone, fecho magnetico
- medida interna: L=600 x P=500 x A=500 mm. (150 litros)
- medida externa: L=810 x P=700 X A=880 mm.
- suporte para 3 prateleiras, acompanha 2 prateleiras

Termostatizacao:

- temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C.
- controlador de temperatura eletronico MICROPROCESSADO , PID, com sensor tipo PT100, com leitura digital do processo e set point, com sensibilidade de 1 C

M T MARCONI EIRELI ME
 PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
 PIRACICABA - SP CEP: 13403846
 Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000058

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

- sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico; ajustavel pelo operador contra super aquecimento
- resistencia blindada em tubo de aco inox AISI 304
- fluxo de ar na camara, por conveccao com pre-aquecimento
- dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores em aco inox AISI 304

Energia:
 - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136
 - 1200 Watts, 220 Volts, 60 hz.

COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO

3,000 UN 10.934,1540 32.802,46 210,000

* 05 000503 AGITADOR HOMOGENEIZADOR EM Y MOTORIZADO 5 LITROS Ref.: MA201/5MO
 NCM: 84.79.82.90 Vr. IPI: 0,00 0,00 % Vr. ICMS: 3.936,30 12,00 % Vr. ST: 0,00

Comentário: Estrutura:
 - base em chapa de aco 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi
 - cuba em formato de Y, em aco inox AISI 304
 - tampa nas tres extremidades, com fecho rapido e vedacao com anel de silicone colado na tampa
 - eixo em aco inox AISI 304, mancais com rolamentos blindados
 - volume total da camara 6 litros
 - volume util da camara de mistura 1/3 do volume total
 - dimensoes em mm.: L=630 x P=400 x A=600
 - para instalacao em bancada

Homogeneizacao:
 - acionamento por motoredutor (motor de inducao de 245 watts), com velocidade de +/- 30 RPM
 - timer eletronico de 9 segundos a 9999 horas, leitura digital

Seguranca:
 - atende a NR 12 quanto a seguranca do trabalho, com tela de protecao e fim de curso nao metalico.

Energia:
 - chave de emergencia
 - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136
 - 220 volts, 60 hz.

1,000 UN 2.956,6845 2.956,68 0,000

* 06 002021 BANHO SOROLOGICO - COM TAMPA PINGADEIRA E GALERIA PARA 60 TU Ref.: MA127/GT60
 NCM: 84.19.50.10 Vr. IPI: 0,00 0,00 % Vr. ICMS: 260,18 12,00 % Vr. ST: 0,00

Comentário: Banho Maria, retangular, marca MARCONI, modelo MA 127/GT60:
 - cuba estampada em aco inox 304 medindo 293 x 235 x 150 mm (10,3 litros)
 - controlador eletronico de temperatura microprocessado, PID, de 7 c acima do ambiente a 100 C, com variacao de +/-0,1 C, leitura digital do processo e do set point
 - resistencia em aco inox com 1600 Watts de potencia
 - dimensoes em mm.: L=270 x P=415 x A=280
 - 220 Volts.
 - ACOMPANHA TAMPA PINGADEIRA COM ORIFICIO PARA POSICIONAMENTO DE TERMOMETRO E GALERIA PARA 60 TUBOS DE DIAMETRO 13 MM.

COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO

1,000 UN 16.050,3200 16.050,32 50,000

* 07 000728 DESTILADOR PARA OLEOS ESSENCIAIS Ref.: MA480
 NCM: 84.19.40.20 Vr. IPI: 0,00 0,00 % Vr. ICMS: 1.412,36 12,00 % Vr. ST: 0,00

Comentário: Estrutura:
 - construido inteiramente em aco inox AISI 304 18-8
 - caldeira com dreno inferior para limpeza e superior para manutencao do nivel, tubo de interligacao com o frasco coletor tipo Florentino
 - condensador tipo pilsen com conexoes de entrada e saida de agua, tampa removivel para inspecao e limpeza
 - cesto interno para colocacao da amostra com capacidade para 10 litros de folhas
 - medidas em mm.: L= 500 x P= 330 x A= 860
 - para instalacao em bancada

M T MARCONI EIRELI ME
PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
PIRACICABA - SP CEP: 13403846
Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000059

M T MARCONI EIRELI ME

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

- peso: 30 kgs

Coletores:

- coletor do oleo em vidro borossilicato, frasco tipo Fiorentino com torneira para descarga do oleo coletado: acompanham dois frascos com volumes diferentes para produtos com menor percentagem de oleo

Termostatizacao:

- resistencia blindada revestida em aco inox 304, com variador eletronico de potencia e chave geral liga/desliga
- termostato de seguranga para desligar a resistencia, se ocorrer a falta de agua,

Energia:

- cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 E NBR 14136
- 2000 watts, 220 volts, 60 hz.

OBS.:

1.- a quantidade de producao esta relacionada com a quantidade de oleo de cada material.
2.- um quilo de folha de eucalipto tem volume de +/- 5,5 litros.

| | | | | | | | |
|------------------|----------|--|-----------|----------------|------------|----------|--------|
| * 08 | 000060 | ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 300X300X300 MM | 1,000 | UN | 4.305,6000 | 4.305,60 | 40,000 |
| Ref.: MA033/1 | | | | | | | |
| NCM: 84.19.89.20 | Vr. IPI: | 0,00 0,00 % | Vr. ICMS: | 378,88 12,00 % | Vr. ST: | 0,00 | |

Comentário: De acordo com a norma NBR 8166

Estrutura:

- caixas interna em chapa de aco inox AISI 430
- caixa externa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado
- isolacao termica em la de rocha (isento de amianto)
- 1 porta com perfil de vedacao em silicone, fecho magnetico
- medidas internas (mm): L=300 X P=300 X A=300 (27 litros),
- medidas externas em (mm): L= 480 x P= 480 x A= 640
- suporte para 2 prateleiras, acompanha 1 prateleira

Termostatizacao:

- temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C.
- controlador de temperatura eletronico MICROPROCESSADO , PID, com sensor tipo PT100, com leitura digital do processo e set point, com sensibilidade de 1 C
- sistema de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecanico, ajustavel pelo operador contra super aquecimento
- resistencia blindada em tubo de aco inox AISI 304
- fluxo de ar na camara por conveccao natural com pre-aquecimento
- dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores

Energia:

- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136
- 800 Watts, 220 Volts, 60 hz.

Condição de Pagamento:

14 DDL - ATRAVES DE BOLETO

Total (KG): 415,000

PEDIDO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO

Dias Adicionais: 0

Vendedor: DEPTO. COMERCIAL

Operador: CRISTINA HAMAGUCHI

M T MARCONI EIRELI ME
PRACA PROF SERGIO BONGANHI SL 104, 120 - TERRAS DE
PIRACICABA - SP CEP: 13403846
Tel: (19) 3412-1010 Fax:

000060

CNPJ: 27.081.522/0001.11 I.E.: 535639261110

M T MARCONI EIRELI ME

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| (+) Outras Despesas: | R\$ | 0,00 |
| (+) Produtos: | R\$ | 71.914,45 |
| (+) IPI: | R\$ | 0,00 |
| (+) ICMS ST: | R\$ | 0,00 |
| (+) Frete: | R\$ | 0,00 |
| (-) Desconto: | R\$ | 0,00 |
| (=) Total: | R\$ | 71.914,45 |

OBSERVAÇÕES:

*****CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 14 DDL*****

PRAZO DE ENTREGA: 60/90 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

NO ATO DO PEDIDO, FAVOR CONFIRMAR A VOLTAGEM QUE CONSTA NO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO

FRETE: CIF/FRANCISCO BELTRAO - PR

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PERMANENTE POSTO FÁBRICA/PIRACICABA-SP

NOTA: Garantia: 1 - PRODUTOS MARCA MARCONI: NOSSOS PRODUTOS SAO GARANTIDOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO POR UM PERIODO DE 12 (DOZE MESES) MESES E 6 (SEIS) MESES PARA OS SENSORES, COMPRESSORES, RESISTENCIAS E COMPONENTES ELETRICOS. ESTAO EXCLUSOS DESTA GARANTIA EVENTUAIS PECAS DE DESGASTE NATURAL ASSIM COMO A OPERACAO, MANUTENCAO E ARMAZENAMENTO INDEVIDOS. A GARANTIA E DADA COM O EQUIPAMENTO OU PECAS POSTO EM NOSSA FABRICA. A GARANTIA NAO COBRE DESPESAS DE TRANSPORTE.
4 - PRODUTOS DE OUTRAS MARCAS: GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POSTO EM NOSSA FABRICA EM PIRACICABA/SP.
- A ACEITAÇÃO DESSA PROPOSTA IMPLICARÁ NA APROVAÇÃO POR PARTE DO CLIENTE DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA MESMA.
- CONSTAR EM SEU PEDIDO O NRO DA NOSSA PROPOSTA E O E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
- VALOR MINIMO PARA VENDA: R\$150,00.

Insira seu e-mail e receba ofertas e novidades! [Assinar](#)[Minha conta \(https://www.lojabunker.com.br/secure/my_account\)](https://www.lojabunker.com.br/secure/my_account)[Cadastre-se \(https://www.lojabunker.com.br/secure/login\)](https://www.lojabunker.com.br/secure/login)[Carrinho: Itens - R\\$ 0,00](#)**Bunker**
Equipamentos para laboratórios

Fone (19)2105-3100 (tel:Fone (19)2105-3100)

Busca de Equipamentos

[\(https://www.lojabunker.com.br/\)](https://www.lojabunker.com.br/) **COMPRE NO SITE 100% SEGURO** **TODO O SITE EM ATÉ 12X** **PRODUTOS COM ENVIO IMEDIATO**Página Principal (<https://www.lojabunker.com.br/>) / Chapas Aquecedoras (<https://www.lojabunker.com.br/chapas-aquecedoras>) / NI 1339 - Chapa Aquecedora (Grande)

-2%

**NI 1339 - CHAPA AQUECEDORA (GRANDE)**

Ref: NI 1339

COMPRA SEGURA

Faixa de Temperatura da superfície: Ambiente a 320°C, Resistência: Placa em Piro-cerâmica 2.000 Watts

Lista de DesejoSelecione a opção para **Voltagem:**

127 V

220 V

Selecione a opção para **Prazo de Envio:**

Envio Imediato

~~R\$ 2.181,00~~**R\$ 2.137,00****COMPRAR**

Escolha uma opção.

Frete e Prazo

CEP

Calcular

Google **Twitter** **Facebook** **Partilhar****Descrição**

Chapa aquecedora, para uso universal em laboratórios. Potência de aquecimento ajustável por um variador eletrônico. Aquece o líquido através da emissão de raios ultra-violeta. Resistência em Piro-cerâmica, com Superfície de aquecimento esmaltada, resistente a altas temperaturas, a choques térmico e a ataques ácidos e alcalinos.

Gabinete em aço SAE 1020, com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Defletores de calor em aço inox AISI 304. Painel de funções frontal em policarbonato, com lâmpada indicadora de função e chave de comando.

Marca | Novainstruments

Especificações

Faixa de Temperatura da superfície: Ambiente a 320°C

Resistência: Placa em Piro-cerâmica 2.000 Watts

Controle de Aquecimento: Reostato Eletrônico

Dimensões (LPA): 420 x 210 x 340mm

Dimensões da Superfície de Trabalho: 400 x 300mm

Alimentação: 110 ou 220 Volts 50/60Hz (Especificar no Pedido)

Peso: 12,7 Kg



Equipamentos para Laboratórios

Solab Laboratório Indústria e Comercio Eireli.

CNPJ: 18.214.465/0001-00
 Rua Luiz Silveira Pedreira, 340
 Bairro: Capim Fino Uninorte
 Telefone: (19) 3415-3990
www.solabcientifica.com.br

IE: 535.493.578.115
 Piracicaba SP
 CEP: 13.413-099
 Ramal: 206
 E-mail: vendas1@solabcientifica.com.br

000062

Piracicaba, 11 de dezembro de 2018.

TECNOLOGIA SOLAB

PROPOSTA. Nº 2764.18

À

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------|
| Razão social: | Município de Francisco Beltrão | Cliente: | Consumidor |
| CNPJ: | 77.816.510/0001-66 | Insc. Estadual: | Isento |
| Endereço de entrega: | Farmácia Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas – Francisco Beltrão / PR | | |
| A/C: | Mariane Pavani Gumy | Setor: | Farmacêutica |
| E-mail: | farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com | Fone: | (46) 3523-5093 |

Em atenção à sua consulta, apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento do produto abaixo.

| | |
|--------------------|---|
| Item: | 7 |
| Quantidade: | 1 |



Chapa Aquecedora Digital, Modelo: SL-140/D, Marca: Solab.

- Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva.
- Plataforma em alumínio fundido com acabamento escovado.
- Resistência em aço inox blindada.
- Porta fusível.
- Chave geral de Liga/Desliga, com led.
- Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água.
- Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível.
- Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.

Capacidade técnica:

"Obrigado por escolher a Solab"

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



Equipamentos para Laboratórios

Solab Laboratório Indústria e Comercio Eireli.

CNPJ: 18.214.465/0001-00

Rua Luiz Silveira Pedreira, 340

Bairro: Capim Fino Uninorte

Telefone: (19) 3415-3990

www.solabcientifica.com.br

IE: 535.493.578.115

Piracicaba SP

CEP: 13.413-099

Ramal: 206

E-mail: vendas1@solabcientifica.com.br

000063

- Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID.
- Sensor de temperatura tipo PT 100.

Faixa de trabalho:

- Faixa de temperatura: de 10°C acima do ambiente a 320°C.
- Resolução: 0,1°C.
- Alimentação: 220 volts.
- Potência: 2000 watts.

Informações gerais:


- Dimensão da Plataforma: L=400 x P=300 mm, espessura de 5/8 mm.
- Dimensão externa: L=400 x P=370 x A=120 mm
- Peso 8 kg.

Acompanha:

- Manual de instruções.
- Fusível extra.

Valor unitário: R\$ 1.800,00

NCM: 8419.50.10 - 0 % IPI

 **ame** Ganhe até **15%** de cashback | Parcele em até **12x** sem juros **É só pagar com Ame usando seu cartão.** [Baixe o app](#)

(https://www.americanas.com.br/hotsite/amedigital?chave=prf_hm_0_hd_00_produto)

< saúde (/categoria/saude)



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/274144/27414441_2SZ.jpg)

amer

(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/274144/27414441_1SZ.jpg)

Desumidificador Ghd 1200 12l 220 V General Heater

(Cód.27414442)

vendido por [Cirurgica Joinville \(lojista/26107827000192\)](#) e entregue por [americanas.com](#)

R\$ 1.819,43 [prime](#)

8x de R\$ 227,42 s/ juros

comprar

(/garantia/27414442?)

[buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=27414442&productsku=27414441&sellerid=26107827000192](#)

Corral Temos apenas 4 no estoque

R\$ 1.819,43 em até 12x de R\$ 151,61 s/ juros com Ame e receba R\$ 181,95 (10% de volta) [saiba mais](#)

[formas de parcelamento](#)

:) Este produto é vendido por uma loja parceira. A [americanas.com](#) garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

quem viu este produto, viu também

Beleza e Saúde > Desumidificador de ar

Desumidificador de Ar Thermomatic Exclusive II - Portátil


Código 216515700 | [Ver descrição completa](#) | [Thermomatic](#)



Dica



★★★★★ 4 (1) [Avaliar produto](#)



Voltagem:

Selecione ▾

Vendido e entregue por

de R\$ 2.999,90

por **R\$ 2.279,91 à vista** (5% de desconto)

ou R\$ 2.399,90 em 12x de R\$ 199,99 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

Retire na loja com frete grátis! [Saiba mais](#)

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados



Colchão Pneumático com Pressão Alternada (Anti

de R\$ 324,00 por
R\$ 324,00 à vista
ou R\$ 324,00
6x de R\$ 54,00 sem juros



Luminus Hair - Tratamento 90 dias

de R\$359,70 por
R\$287,76 à vista
ou R\$ 287,76
3x de R\$95,92 sem juros



Pro-Correct Concentrate Intensive Roc -

de R\$246,90 por
R\$123,40 à vista
ou R\$ 123,40
4x de R\$30,85 sem juros



Luminus Hair - Tratar 30 dias

de R\$119,90 por
R\$119,90 à vista
ou R\$ 119,91
3x de R\$39,97 sem juros



Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780
 Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
 Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão
 Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos
 Cidade: Francisco Beltrão

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias
 Prazo de Pagamento: 21 dias
 Frete: CIF / Francisco Beltrão-PR
 Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|----------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 1 37510-500 | Balança BK 400 (410g / 0,001g) Ajuste Auto Interna | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 901600090 |
| 2 37560-500 | Balança BK 3000 (3100 / 0,01g) Ajuste Auto Interno | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 901600090 |
| 3 35095-015 | Medidor de pH de Bancada PG 1800 Eletrodo de vidro | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 | Imediato | 90278014 |
| 4 31117-002 | Osmose Reversa Mod. OS 10 LXE | 1 | 4.780,00 | 4.780,00 | Imediato | 84212920 |
| 5 32150-100 | Medidor de Ponto de Fusão Digital Tipo PF 1500 | 1 | 3.888,00 | 3.888,00 | 10 Dias | 90318099 |
| 6 EST.402.0502 | Estufa de Est. e Secagem 402-5D 220V 200°C 150 L | 1 | 3.670,00 | 3.670,00 | 30/40 Dias | 84198920 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C: Sra. Mariane P. Gomy - Farmacêutica
Fone: 46 3523.5093
E-mail: farmaciaupairfranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrômetro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 7 | EST.402.0402 Estufa de Secagem Sem Circ.402-4D 220V 200°C 81L | 1 | 2.785,00 | 2.785,00 | Imediato | 84198920 |
| 8 | 37060-500 Processador Estatístico Mod. SP 5000 FARMA | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 10 Dias | 90160090 |
| 9 | BAN.314.0302 Banho Maria de 4 Bocas 314-3DC 220V 08Litros | 1 | 2.038,00 | 2.038,00 | 30/40 Dias | 84195090 |
| 10 | 7663.02.0.00 Termohigrômetro Dig Portátil TH63 C/Temp Int/Ext | 3 | 210,00 | 630,00 | Imediato | 90258000 |
| 11 | 4208021.060 Peneira Diam 8" Alt 2" e Abert 0,60 µ em Inóx | 1 | 280,00 | 280,00 | 10/15 Dias | 96040000 |
| 12 | ST800.220V Capela para Exaustão de Gases ST-800 220V | 1 | 2.280,00 | 2.280,00 | 15/20 Dias | 84148033 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br
000067

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliete 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C: Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 13 | GHD-1200-2 Desumificador de Ar, Área de até 150m³ 220V GH | 2 | 1.938,00 | 3.876,00 | Imediato | 84798999 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000068

Seja Bem Vindo a Hospinet. Já é cadastrado?

Atendimento

Minha Conta

Meus Pedidos

Atendimento: (41) 3019-5004 | Loja Física - Assistência Técnica: (41) 3232-8877



HOSPINET
Pela Melhor Assistência Médica e Hospitalar

Digite Aqui



Minha conta

(0) Itens



PRODUTOS MÉDICOS



LOCOMOÇÃO



APARELHO DE PRESSÃO



ESTERILIZAÇÃO



MÓVEIS HOSPITALARES



OXIGENOTERAPIA



OFERTAS



MA 30 ANOS
Cuidando da Sua Saúde



TODO SITE 6X
Sem Juros



FRETE GRÁTIS
Consulte a Política de Frete



DESCONTO 2%
Para Pagamento no Boleto

Hospinet > Termômetro > Termo Higrômetro



TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL INCOTERM

★★★★☆ (11 Avaliações)

Cod. Ref: 304

Por R\$ 61,58

desconto de 5% no Boleto

R\$ 64,82

6x de R\$ 10,80 s/ juros

COMPRAR

AMBIENTE 100% SEGURO



https://www.hospinet.com.br

Deixar uma mensagem

000069

ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA EMPRESAS: vendas@tecnoferramentas.com.br

CENTRAL DE COTAÇÕES PARA EMPRESAS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Cotações por telefone: (11) 3312-8090



Central de Cotações

Marcas

Medição

Ferramentas

Calibração

NOVIDADES



Busque por Marca, Categoria, Produto ou Código :)

Entrar Meus pedidos



Tecnoferramentas | Instrumentos de medição | Termohigrômetro

Tem alguma dúvida sobre esse produto? Nossos especialistas estão à sua disposição.

Clique aqui para enviar uma pergunta

Termo-Higrômetro Digital Temperatura Interna 0°C à 50°C Externa -50° Incotherm 7666.02.0.00

Código: 7666.02.0.00 Ref. interna: 013417

Descrição:

O Termo-higrômetro Digital Temperatura Interna 0°C à 50°C Externa -50° Incotherm 7666.02.0.00 é um instrumento de medição com visor de fácil leitura e design arrojado, destinado para medir a temperatura e umidade ambiente.

- Principais características
- Mede temperatura externa e interna;
 - Possui função máxima e mínima;

Por: **R\$ 64,99**

em 6x de R\$ 10,83 sem juros

OU **R\$ 58,49** à vista ou Revendedores Economize: **R\$6,50** 10% de desconto

QUANTIDADE: 1

COMPRAR

COMPRAR COM CALIBRAÇÃO



PT 19/12/2018 13:41

000070

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gomy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupfranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-PR

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|----------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 37510-500 | Balança BK 400 (410g / 0,001g) Ajuste Auto Interna | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 2 37560-500 | Balança BK 3000 (3100 / 0,01g) Ajuste Auto Interno | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 3 35095-015 | Medidor de pH de Bancada PG 1800 Eletrodo de vidro | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 | Imediato | 90278014 |
| 4 31117-002 | Osmose Reversa Mod. OS 10 LXE | 1 | 4.780,00 | 4.780,00 | Imediato | 84212920 |
| 5 32150-100 | Medidor de Ponto de Fusão Digital Tipo PF 1500 | 1 | 3.888,00 | 3.888,00 | 10 Dias | 90318099 |
| 6 EST.402.0502 | Estufa de Est. e Secagem 402-5D 220V 200°C 150 L | 1 | 3.670,00 | 3.670,00 | 30/40 Dias | 84198920 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5700
claudinei@labstore.com.br

000071

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliete 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C: Sra. Mariane P. Gumy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 7 | EST.402.0402 Estufa de Secagem Sem Circ.402-4D 220V 200°C 81L | 1 | 2.785,00 | 2.785,00 | Imediato | 84198920 |
| 8 | 37060-500 Processador Estatístico Mod. SP 5000 FARMA | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 10 Dias | 90160090 |
| 9 | BAN.314.0302 Banho Maria de 4 Bocas 314-3DC 220V 08Litros | 1 | 2.038,00 | 2.038,00 | 30/40 Dias | 84195090 |
| 10 | 7663.02.0.00 Termohigrometro Dig Portátil TH63 C/Temp In/Ext | 3 | 210,00 | 630,00 | Imediato | 90258000 |
| 11 | 4208021.060 Peneira Diam 8" Alt 2" e Abert 0,60 µ em Inóx | 1 | 280,00 | 280,00 | 10/15 Dias | 96040000 |
| 12 | ST800.220V Capela para Exaustão de Gases ST-800 220V | 1 | 2.280,00 | 2.280,00 | 15/20 Dias | 84148033 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5706
claudinei@labstore.com.br

000072

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente: 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C: Sra. Mariane P. Gumy - Farmacêutica

Fone: 46 3523 5093

E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item | Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------|------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 13 | GHD-1200-2 | Desumidificador de Ar, Área de até 150m³ 220V GH | 2 | 1.938,00 | 3.876,00 | Imediato | 84798999 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000073

tem tudo, pode procurar :)

seja  prime (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)


 oferta do dia

verão

material escolar

cupom

ano novo



Ganhe até
15%
de cashback

Parcele em até
12x
sem juros

É só pagar com Ame
usando seu cartão.

Baixe o app

(https://www.americanas.com.br/hotsite/amedigital?chave=prf_hm_0_hd_00_produto)

< artigos de laboratório


(/categoria/agro-industria-e-comercio/laboratorio/artigos-de-laboratorio)



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/373176/37317696_1SZ.jpg)

Capela De Exaustão De Gases Pequena - Quimis - Cód: Q216-1

(Cód.37317692)

 Cor
Branco

vendido e entregue por **SPMEDICA** (/lojista/38839866000163)

R\$ 5.043,61

10x de R\$ 504,36 s/ juros


comprar

(/garantia/37317692?

buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=37317692&productsku=37317696&sellerid=38839866000163)

R\$ 5.043,61 em até 12x de R\$ 420,30 s/ juros com Ame e recaba R\$ 252,19 (5% de volta) [saiba mais](#)

formas de parcelamento

-  Este produto é vendido por uma loja parceira. A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

aproveite e veja também

Autoclaves

Baterias e Lâmpadas Especiais

Móveis Hospitalares

Equipamentos hospitalares

Aparelho De Pressão

Balanças

Cadeiras De Rodas

Colchões e Almofadas Antiescaras

Consumo Laboratório

Consumo Hospitalar

Desfibriladores

www.generalmed.com.br/loja/loja-371454

SEJA BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE

Buscar




MEUS PEDIDOS

ACESSE SUA CONTA

0 itens
R\$ 0,00

Balanças

[Página Inicial](#) / [Equipamentos para Laboratório](#) / [Capela:Exaustão/Fluxo](#) / [CAFELA DE EXAUSTÃO PARA USO LABORATORIAL](#)


CAFELA DE EXAUSTÃO PARA USO LABORATORIAL

Marca: **nalgon**

Disponibilidade: Disponível em 5 dias úteis.


A Partir de:

R\$ 3.283,95

R\$ 2.627,16 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 306,50 com juros

Modelo:

Selecione



1

 **COMPRAR**



Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.
C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

A/C Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica
Fone: 46 3523.5093
E-mail: farmaciaupfranciscobeltrao@hotmail.com

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780
Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão
Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos
Cidade: Francisco Beltrão

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias
Prazo de Pagamento: 21 dias
Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr
Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Preço de Entrega: | NCM: |
|----------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 37510-500 | Balança BK 400 (410g / 0,001g) Ajuste Auto Interna | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 2 37560-500 | Balança BK 3000 (3100 / 0,01g) Ajuste Auto Interno | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 3 35095-015 | Medidor de pH de Bancada PG 1800 Eletrodo de vidro | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 | Imediato | 90278014 |
| 4 31117-002 | Osmose Reversa Mod. OS 10 LXE | 1 | 4.780,00 | 4.780,00 | Imediato | 84212920 |
| 5 32150-100 | Medidor de Ponto de Fusão Digital Tipo PF 1500 | 1 | 3.888,00 | 3.888,00 | 10 Dias | 90318099 |
| 6 EST.402.0502 | Estufa de Est. e Secagem 402-5D 220V 200°C | 1 | 3.670,00 | 3.670,00 | 30/40 Dias | 84198920 |

Valor Total R\$: 39.162,00

0000076
Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5700
claudinei@labstore.com.br

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliete 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C: Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupfranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrômetro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 7 | EST.402.0402 Estufa de Secagem Sem Circ.402-4D 220V 200°C 81L | 1 | 2.785,00 | 2.785,00 | Imediato | 84198920 |
| 8 | 37060-500 Processador Estatístico Mod. SP 5000 FARMA | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 10 Dias | 90160090 |
| 9 | BAN.314.0302 Banho Maria de 4 Bocas 314-3DC 220V 08Litros | 1 | 2.038,00 | 2.038,00 | 30/40 Dias | 84195090 |
| 10 | 7663.02.0.00 Termohigrômetro Dig Portátil TH63 C/Temp Int/Ext | 3 | 210,00 | 630,00 | Imediato | 90258000 |
| 11 | 4208021.060 Peneira Diam 8" Alt 2" e Abert 0,60 µ em Inóx | 1 | 280,00 | 280,00 | 10/15 Dias | 96040000 |
| 12 | ST800.220V Capela para Exaustão de Gases ST-800 220V | 1 | 2.280,00 | 2.280,00 | 15/20 Dias | 84148033 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

00077

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C: Sra. Mariane P. Gomy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item | Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------|------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 13 | GHD-1200-2 | Desumificador de Ar, Área de até 150m³ 220V GH | 2 | 1.938,00 | 3.876,00 | Imediato | 84798999 |



Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000078


Ar Condicionado Split On/Off 9000 Btus Quente/Frio 220v Consul CBP09BBNA

O ar split Consul 9000 BTUs é compacto e moderno para deixar sua casa fresquinha e aconchegante. Compre já na CentralAr.com em até 10x sem juros.

4.9 de 5 ★★★★★ (14)



Código do produto: 1942



R\$ 1.298,00 no cartão
10x de R\$ 129,80 no cartão
ou R\$ 1.233,10 no boleto

5% DE DESCONTO

VER PARCELAS ▾

Calcular frete

NÃO SEI MEU CEP

Quer economizar?

Permita que possamos enviar notificações push com as melhores ofertas para você.

Permitir

Powered by ShopBack

www.centralar.com.br

TELEVENDAS: (11) 3649-4000 | 0800 15 66 11

ArDias 49
ar condicionado

pesquise o produto que você precisa



CLUBE A.DIAS



Split Inverter



Ar Split



Multi Split



Piso Teto



Cassete



Janela



Cortina de Ar



Portátil



Duro



Aquecedor




Serviços

Home > Ar Condicionado Split > 090000 Btus

Ar Condicionado Split 9000 Btus Quente e Frio 220v Philco - PH9000TQFM5

Ar-condicionado Philco 9000 Btus - É silencioso, sofisticado, oferece enorme conforto e seu design compacto facilita a instalação.



Avaliação média



SKU PRSPL-H1W09Q2PHZ

em até 12 x de R\$ 105,83

Ou R\$ 1.139,05 à vista

Economia de R\$ 59,95 (5% de desconto)

Economize R\$59.95

comprando seu ar-condicionado na
A.Dias (à vista)



comprar

Site Seguro

Produto Disponível

Tire suas dúvidas :)



Opções de Parcelamento

Consulta de frete

000080

O que você está procurando?

COMPRE POR TODA LOJA - TELEFONIA - ELETRODOMÉSTICOS - TVS E ACESSÓRIOS - MÓVEIS - ELETRO

Chuva de Cupom

Festival de Verão



Cartão Casas Bahia

Galaxy J

Casasbahia.com.br > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Split

Ar Condicionado Split Hi Wall 9000 BTUs Electrolux ECOTurbo Q/F 220V V

(Cód. Item 5876171) Outros produtos Electrolux



Passe o mouse e veja os detalhes

Vendido e entregue por Continental Center

Garantia Total a Você!

Este produto é vendido por um lojista parceiro CasasBahia.com.br, que acompanha o pedido. Saiba mais

Aproveite e contrate

Instalação de Ar Condicionado ?

Clique e Contrate o Serviço

Por: R\$1.499,00

ou até 12x de R\$124,92 sem juros

Pague com o Cartão Casas Bahia à vista R\$107,07 sem juros.

Não tem Cartão Casas Bahia? Peça já

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para si

Informe seu CEP:

Ok

Pagamento com cartões de crédito





O que você está procurando hoje?

HOME

→ [GELADEIRA - REFRIGERADOR \(HTTPS://LOJA.BRASTEMP.COM.BR/ELETRODOMESTICOS/GELADEIRA---REFRIGERADOR/GELADEIRA---REFRIGERADOR\)](https://loja.brastemp.com.br/eletrodomesticos/geladeira---refrigerador/geladeira---refrigerador)

Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 400 litros Branca com Freeze Control



De: ~~R\$ 2.949,00~~ **Por: R\$ 2.483,00** ou
em até 10x sem juros de R\$ 248,30
1x no cartão de crédito, por R\$ 2.483,00

COMPRA SEGURA

VER PARCELAS



Calcular o prazo e
valor de entrega

OK

Não sei meu CEP
(<http://www.busacep.correios.com.br/sistem>)

ADICIONAR AO CARRINHO



Digite



Querendo ofertas imperdíveis?

Clique aqui e fique por dentro dos lançamentos, promoções, últimas novidades e muito mais!

000083



2 Portas F


Powered by ShopBack

Agora não

Permitir

Refrigerador / Geladeira Consul Frost Free, 2 Portas, 405 Litros - CRM51AB (Cód. 263771)

★★★★★ 35 avaliações



De R\$ 2.779,00 por

R\$ 2.199,00 no boleto

Economize R\$ 580,00 (20,88% de desconto)

ou em até 10x de **R\$ 229,90** sem juros no cartão

Vendido e entregue por

Cor - Branco | 110V- R\$ 2.199,00

Colombo

Cor - Branco | 220V- R\$ 2.199,00

Colombo

10% [a](#) mais de desconto

cupom: **GANHEI10**

* válido para produtos vendidos e entregues pela Americanas.com

< geladeira / refrigerador
(/categoria/eletrodomesticos/geladeira-refrigerador)

★★★★★ (270)



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/116080/4/116080401SZ.jpg)

americ

Geladeira/Refrigerador Consul CRM51 405 Litros Interface Touch Branco 220v

(Cód.116080401)

Voltagem
220 volts

Escolha uma loja abaixo e compre

vendido e entregue por americanas.com

R\$ 2.019,99

6x de R\$ 336,66 s/ juros

comprar

(/garantia/116080401?
buyboxfield=&buyboxtoken=smartbuybox-acom-
v2-68d60278-bcf6-4a3e-b6ee-
be12b02b2bb6&condition=new&offertype&pricing)

adicionar à lista de casamento

(/listadecasamento.americanas.com.br/rest/addgi
sku=116080426)

R\$ 2.019,99 em até 12x de R\$ 168,33 s/ juros com Ame e receba R\$ 101,00 (5% de volta) [saiba mais](#)

[formas de parcelamento](#)

Calcular frete e prazo

ok

Continental Center
(loja parceira)

R\$ 2.118,00
Frete: Frete: -

WEBCONTINENTAL

R\$ 2.726,90

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.



C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

A/C Sra. Mariane P. Gumy - Farmacêutica
Fone: 46 3523.5093
E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Preço de Entrega: | NCM: |
|----------------|--|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 37510-500 | Balança BK 400 (410g / 0,001g) Ajuste Auto Interna | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 2 37560-500 | Balança BK 3000 (3100 / 0,01g) Ajuste Auto Interno | 1 | 3.825,00 | 3.825,00 | Imediato | 90160090 |
| 3 35095-015 | Medidor de pH de Bancada PG 1800 Eletrodo de vidro | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 | Imediato | 90278014 |
| 4 31117-002 | Osmose Reversa Mod. OS 10 LXE | 1 | 4.780,00 | 4.780,00 | Imediato | 84212920 |
| 5 32150-100 | Medidor de Ponto de Fusão Digital Tipo PF 1500 | 1 | 3.888,00 | 3.888,00 | 10 Dias | 90318099 |
| 6 EST.402.0502 | Estufa de Est. e Secagem 402-5D 220V 200°C 150 L | 1 | 3.670,00 | 3.670,00 | 30/40 Dias | 84198920 |

Valor Total R\$: 39.162,00

000085

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C Sra. Mariane P. Gomy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrômetro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 7 | EST.402.0402 Estufa de Secagem Sem Circ.402-4D 220V 200°C 81L | 1 | 2.785,00 | 2.785,00 | Imediato | 84198920 |
| 8 | 37060-500 Processador Estatístico Mod. SP 5000 FARMA | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 10 Dias | 90160090 |
| 9 | BAN.314.0302 Banho Maria de 4 Bocas 314-3DC 220V 08Litros | 1 | 2.038,00 | 2.038,00 | 30/40 Dias | 84195090 |
| 10 | 7663.02.0.00 Termohigrômetro Dig Portátil TH63 C/Temp Int/Ext | 3 | 210,00 | 630,00 | Imediato | 90258000 |
| 11 | 4208021.060 Peneira Diam 8" Alt 2" e Abert 0,60 µ em Inóx | 1 | 280,00 | 280,00 | 10/15 Dias | 96040000 |
| 12 | ST800.220V Capela para Exaustão de Gases ST-800 220V | 1 | 2.280,00 | 2.280,00 | 15/20 Dias | 84148033 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000086

Labstore Equipamentos p/ Laboratórios Ltda. - ME - Rua da Divina Providência, 79 - Santa Quitéria - Curitiba, PR.

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 Insc. Est.: 101.77331-05

Proposta Nº: 51942 Data: 11/12/2018

Cliente: 2780

Razão Social: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Fantasia: Prefeitura de Francisco Beltrão

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos

Cidade: Francisco Beltrão

A/C: Sra. Mariane P. Gummy - Farmacêutica

Fone: 46 3523.5093

E-mail: farmaciaupafranciscobeltrao@hotmail.com

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da Proposta: 10 dias

Prazo de Pagamento: 21 dias

Frete: CIF / Francisco Beltrão-Pr

Garantia: Termohigrometro -90 dias / Demais itens -12 meses

| Item Cód.: | Produto: | Qt | Preço Unitário R\$: | Preço Total R\$: | Prazo de Entrega: | NCM: |
|------------|---|----|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| 13 | GHD-1200-2 Desumidificador de Ar, Área de até 150m³ 220V GH | 2 | 1.938,00 | 3.876,00 | Imediato | 84798999 |

Valor Total R\$: 39.162,00

Claudinei Versan - Vendas Externas
44 98822-5708
claudinei@labstore.com.br

000087

Item: 13

000088

Quantidade: 1



Estufa secagem e esterilização, Modelo: SL-100/150, Marca: Solab.

- Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi.
- Câmara interna em aço inox polida.
- Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul.
- Suportes para 3 prateleiras em aço inox polida, com perfuração para circulação de ar, com distância entre as prateleiras de 125 mm.
- Isolamento da câmara interna em lã de vidro.
- Vedação da porta em perfil de silicone.
- Resistência em W de 1.600 watts.
- Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro.
- 4 Pés nivelador 3/8 de borracha.
- Chave geral de Liga/Desliga, com led.
- Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água.
- Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.

"Obrigado por escolher a Solab"

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



Equipamentos para Laboratórios

CNPJ: 18.214.465/0001-00
Rua Luiz Silveira Pedreira, 340
Bairro: Capim Fino Uninorte
Telefone: (19) 3415-3990
www.solabcientifica.com.br

IE: 535.493.578.115
Piracicaba SP
CEP: 13.413-099
Ramal: 206
E-mail: vendas1@solabcientifica.com.br

000089

Capacidade técnica:

- Capacidade de 150 litros.
- Circulação de ar por convecção natural.
- Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID.
- Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo.
- Rele estado sólido.

Faixa de trabalho:

- Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200°C.
- Resolução: 0,1°C.
- Variação: $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Potência: 1.600 watts.
- Alimentação: 220 volts (Opcional: 110 V).

Informações gerais:

- Dimensão interna: L=600 x P=500 x A=500 mm.
- Dimensão externa: L=750 x P=650 x A=900 mm.
- Peso: 70 kg.

Acompanha:

- 3 Prateleiras tipo grelha em aço inox polido.
- Manual de instrução.

Valor unitário: R\$ 3.500,00

NCM: 8419.89.20 - 0 % IPI