



**PARECER DA COMISSÃO DE ANÁLISE
LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO DE FITOTERÁPICOS**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 338/2019

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o Projeto "Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde" no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS nº 1/2017.

Aos seis dias de agosto do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta minutos, a Comissão designada para avaliação dos equipamentos para o Laboratório de Manipulação de Fitoterápicos reuniu-se na sede da Universidade Paranaense – UNIPAR, situada na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 2000, Centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR, tendo como responsabilidade avaliar as propostas dos equipamentos solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº 131/2019.

As propostas foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital.

1. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR	MARCA/MODELO	PARECER
01	Exaustor de bancada modular para aspiração de partículas sólidas. Material de Construção: Acrílico. Vazão Nominal: 23l/s (1380l/min). Pressão Estática Nominal: 4,2mm. Área de Filtração: 500x360 (mm) = 0,18 m ² . Volume capela: 500L x 360A x 350P (mm) = 0,063 m ³ (63 l). Classe de Filtragem F-1 (NBR 6401); 100% de retenção de partículas superiores a 10µm. Velocidade Nominal Média = 0,25 m/s (na face Filtrante). Capacidade de acúmulo de pó = 300 g/m ² . Alimentação: 220v.	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ACS CIENTIFICA	REPROVADO
02	Balança analítica para pesagem de produtos fármaco-químicos. Parâmetros selecionáveis como unidades de medida, símbolos e funções. Display LCD de fácil visualização com alto contraste. Saída de dados: Interface RS232. Auto-calibração. Capacidade aproximadamente 320g. Sensibilidade 0,1mg. Repetitividade 0,1mg. Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos.	MARCOS LIMA PEREIRA	MARTE / AD 330	APROVADA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000213

	Prato redondo de aço inox com aproximadamente 80mm. Temperatura de operação de 5°C a 40°C. Dimensões externas aproximadas: 330x220x310mm.			
03	Balança semi-analítica eletrônica para pesagem de produtos de medidas exatas. Parâmetros seletionáveis como unidades de medida, símbolos e funções. Display LCD de fácil visualização com alto contraste. Interface serial RS232. Auto-calibração interna. Dispositivo de proteção contra sobrecarga do sensor de peso. Capacidade aproximada 3.100g. Divisão/Resolução 0,01g. Repetibilidade $\pm 0,01g$. Faixa de tara até a carga máxima. Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Prato redondo de aço inox entre 130mm e 140mm. Temperatura de operação de 15°C a 35°C.	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	MARTE / AD3300-CAL	APROVADA
04	Medidor de pH de bancada, mV (potencial de oxirredução) e temperatura. Automático. Display em LCD de fácil visualização com alto contraste. Interface serial RS232. Peso aproximado de 500g. Especificações Técnicas - pH: Faixa de pH -2,00 a 20,00 pH. Divisão 0,0001; 0,01; 0,1 pH selecionável. Precisão Relativa $\pm 0,05\%$. Pontos de calibração: 3. Especificações Técnicas - Temperatura: Faixa de Medição: -20°C a 120°C. Divisão: 0,1°C. Precisão Relativa: 0,08%. Especificações Técnicas - mV: Faixa mV -1,999 a +1,999 mV. Divisão 1 mV. Precisão Relativa 0,05%. Acompanha: Eletrodo combinado de pH, suporte de eletrodos Pantográfico, sensor de temperatura PT1000 em aço inoxidável. Alimentação: 110v/220v.	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	INSTRUTHERM / PH-2000	APROVADO
05	Sistema de Purificação de água por osmose reversa para uso farmacêutico. Produção de água química e microbiologicamente pura com vazão de 10 litros/hora. Instalação compacta. Atender às Normas RDC, USP, ASTM e ISO. Filtro microbiológico de fácil remoção para sanitização. Especificações Técnicas:	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BFILTERS / ORBC-10UVC2	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000214

	vazão 10 a 15L/h, condutividade elétrica a 25°C <1,0 µS/cm. Bactérias Heterotróficas < 100 UFC/ml. Dimensões 380 x 490 x 290mm. Alimentação 127v/220v.			
06	Medidor de ponto de fusão digital de uso farmacêutico. Alcança rapidamente a temperatura de base pré-ajustada até 300°C (divisão 0,1°C). Display de LCD. Interface serial RS232. Sistema a seco que permite determinar o ponto de fusão de até 3 amostras simultaneamente. Controlador de temperatura microprocessado, tipo Pt100. Capilares de vidro inclusos. Alimentação 127v ou 220v. Repetibilidade: ± 0,2 °C. Dimensões: 300x130x180mm (LxHxP).	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MS TECNOPON / PFM-II-D	APROVADO
07	Chapa/Placa aquecedora de uso farmacêutico, com alta resistência e capacidade de aquecimento. Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo. Placa de aquecimento em alumínio. Controlador e indicador de temperatura digital. Faixa de temperatura: ambiente até 300°C. Alimentação: 220v. Medidas da plataforma: aproximadamente 400x300mm.	R2T TECNOLOGIA LTDA	SolidSteel	APROVADA
08	Desumidificador de ar portátil. Painel digital. Silencioso (baixo nível de ruído). Com umidostato. Dispositivo de indicação de reservatório cheio. Função degelo (degelo automático). Alimentação: 127v ou 220v. Fácil limpeza. Alças laterais e rodízios para facilitar a locomoção. Utilização de gás ecológico. Capacidade de desumidificação: 12 litros/dia (variando de acordo com a umidade do ambiente). Peso aproximado 10kg. Dimensões aproximadas: 30cm x 25cm x 46cm. Gás refrigerante compressor: R134a.	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Desidrat / Thermomatic	APROVADO
09	Termo-higrômetro digital com temperatura máxima, mínima e momento e umidade. Display de LCD, com dois visores, que mostram simultaneamente os valores de temperatura do sensor interno, umidade e horário. Botão seletor de	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	INSTRUTHERM / HT-750	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

060215

	unidade de medida em °C ou °F. Temperatura: Resolução 0,1°C. Exatidão: +/- 1 °C. Umidade: Resolução 1% UR. Precisão +/- 5%.			
10	Capela de exaustão de gases. Estrutura em fibra de vidro sobre uma peça única sem emendas. Perfeito acabamento. Possui porta de vidro temperado, transparente, com movimento suave e deslizante e trava por contra-peso permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Iluminação interna blindada em compartimento blindado, com proteção em acrílico, com lâmpada com interruptor independente. Dimensões aproximadas: Comprimento 80cm, Largura 60cm, Altura 80cm e abertura frontal 60 cm. Sistema de Exaustão: Exaustor centrifugo blindado, fabricado em fibra de vidro, estática e dinamicamente balanceado acionado por eletrom	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	AMAZONLAB / CEA-800	APROVADA
11	Condicionador de ar, linha Split, 9.000 BTU/h. Cor branca. Termostato digital. Ciclo quente e frio. Classificação do INMETRO A. Com controle remoto sem fio. 220V. Baixo nível de ruído.	DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI	AGRATO	APROVADO
12	Geladeira duplex, frost free, 400 litros. Medidas aproximadas: largura: 70cm, altura: 185cm, profundidade: 75cm. Branca. Pés niveladores e rodízios.			DESERTO
13	Estufa de Bancada de esterilização e secagem: Estrutura externa em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Estrutura interna em aço inox polido. Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura e porta construída com vedação em silicone. Controle de temperatura com indicação digital. Acompanha bandeja em chapa perfurada e 3 Prateleiras removíveis. Possui pés niveladores com revestimento de borracha. Temperatura de trabalho de 50°C até 200°C. Controle de temperatura. Alimentação: 220v. Tamanho interno aproximado: 600x500x500mm e externo aproximado 720x660x740mm. Capacidade 150 litros.	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	SOLAB / SL - 100/150	APROVADA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000216

14	Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado, estrutura em aço carbono pintado e revestido com chapa de aço inox, com rodízios. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 1.500 a 2.000 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v. Dimensões aproximadas 80 x 50 x 110cm.			DESERTO
15	Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 2.500 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v.			DESERTO
16	Encapsuladora para pós, semi-automática. Gabinete fechado. Deve trabalhar com vários tamanhos de cápsulas (de 00 a 4). Acompanha 01 jogo de disco. Produção de 3.600 cápsulas/hora. Alimentação 127v ou 220v.			DESERTO
17	Contador para conferência de número de cápsulas. Aparelho em acrílico, com pinos e parafusos em aço inox, com superfície lisa, de fácil limpeza. Permite a contagem de até três tamanhos de cápsulas.			DESERTO
18	Misturador e Triturador em Y removível para aproximadamente 5 litros de pó: sistema de mistura de pó que une um misturador em forma de Y a um inversor de frequência. Gabinete em aço, anticorrosivo, pintura epóxi eletrostática. Parada com descarga de acionamento eletrônico. Pés de borracha. Ajuste de rotação com inversor de frequência. Alimentação: 220 Volts. Dimensões aproximadas: 600 x 400 x 600mm (LxPXA).	GOL COMERCIAL EIRELI	POWDERMIX	APROVADO
19	Processador estatístico de bancada para controle de qualidade de cápsulas. Atende as regulamentações existentes. Processa os resultados estatísticos do produto, verificando a conformidade do resultado de acordo com os padrões estabelecidos na Farmacopéia Brasileira e registra o resultado de cada análise conforme			DESERTO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	orientações da ANVISA. Saída de dados: Interface RS232. Impressora integrada ao gabinete. Dimensões aproximadas: 15 x 10 x 30cm (LxAxP). Fácil manutenção. Fácil limpeza.			
20	Banho maria tipo sorológico digital. Volume aproximado 10 litros. Gabinete construído em aço, com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi. Cuba em aço inoxidável sem emendas e com cantos arredondados. Resistência tubular blindada em inox. Sensor de temperatura PT100. Tampa em aço inox com puxador isolado do calor. Faixa de temperatura: ambiente a 100°C. Controlador de temperatura digital microprocessado. Dimensões aproximadas cuba: 300 x 240 x 150mm (LXPXA). Alimentação: 110v ou 220v.	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SOLIDSTEEL / SSD 10L	APROVADO
21	Impressora térmica para etiquetas, códigos de barras e senhas, inclusive leitura de QR Code. Resolução mínima de 203 dpi's (pontos por polegada). Memória RAM 8MB, memória flash 4MB. Saída de dados: Interface RS232. Etiquetas até 110mm de largura. Ribbons aproximadamente 90m de comprimento. Sensores para fim de papel, tampa aberta, temperatura de impressão. Rápida, ágil, silenciosa. Dimensões aproximadas: 28x22x18cm.	R2T TECNOLOGIA LTDA	ELGIN / L42	APROVADA
22	Microscópio Binocular com iluminação LED. Revólver invertido para quatro objetivas planacromáticas: 4x/0.10; 10x/0.25, 40x/0.65; 100x/1.25 imersão. Platina mecânica, superfície retangular com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54mm. Sistema ótico infinito. Tubo ocular tipo Spiedentopf com inclinação de 30 graus, ajuste interpupilar de 47mm até 75mm. Par de oculares CFI 10x com campo amplo de 20mm, sistema de focalização macro e micrométrico. Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris. Voltagem 100v ou 240v. Acompanha Capa de Proteção em tecido, 01 frasco de óleo de imersão.	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	EDUTEC / 502.1001.G	APROVADO
23	Seladora de mesa 40cm compacta, acionamento manual e aquecimento instantâneo. Com temporizador			DESERTO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	eletrônico. Gabinete anticorrosivo, com pintura eletrostática, epóxi. Dimensões aproximadas: 45x20x10cm. Alimentação: Bivolt - chave seletora.			
24	Peneira granulométrica 8x2" com caixilho/aro e malha/tela confeccionados em aço inox. Diâmetro interno do aro: 8x2"mm, ASTM 30, Mesh/Tyler 28. Abertura 0,60mm.			DESERTO
25	Extrator de Óleos Essenciais: equipamento utilizado em laboratório para extração de óleos essenciais voláteis por arraste de vapor de água sob pressão controlada. Gabinete em aço inox. Caldeira com drenos para limpeza e manutenção do nível. Condensador com entrada e saída de água e tampa para limpeza. Suporte ajustável para sustentação de recipiente coletor e funil tipo florentino com saída lateral de água. Tampa da caldeira e suporte perfurados de tela em aço inox removível. Resistência blindada em aço inox. Cesto interno em inox com capacidade aproximada de 10 litros. Faixa de temperatura até 300°C. Dimensões externas aproximadas: 450x350x850mm. Alimentação 220v.	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	SOLAB / SL-76/I	APROVADO
26	Jogo de Tamises para análise granulométrica em laboratório. Tamises em aço inox com diâmetro 8" (203,2mm) X Altura 2" (50mm), diâmetro 5" (127mm) X Altura 2" (50mm) e diâmetro 3" (76,2mm) X Altura 2" (50mm). As malhas em aço inox devem seguir as normas ABNT.			DESERTO
27	Estufa para esterilização e secagem com controle de temperatura. Temperatura de trabalho até 200°C. Gabinete externo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Estrutura interna em aço. Sistema de aquecimento com resistência blindada. Controlador microprocessado, PID, com sensor tipo PT 100, leitura digital. Capacidade aproximada 30 litros. Prateleiras internas removíveis. Acompanha 1 prateleira. Dimensões aproximadas externas: 480x480x640mm. Dimensões aproximadas internas: 300x300x300mm. Alimentação: 220v.	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	SOLIDSTEEL - ESTUFA DIGITAL SSD 30L	APROVADA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Conclui-se que:

O item 01 foi **REPROVADO** por não atender a descrição do Edital:

01 EXAUSTOR DE BANCADA MODULAR PARA ASPIRAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS: o produto apresentado foi uma capela para exaustão de gases.

Pelas razões expostas, decide esta Comissão pela **REPROVAÇÃO** do item 01 e pela **APROVAÇÃO** dos outros itens apresentados.


Essa avaliação é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

É o parecer.

Francisco Beltrão, 06 de Agosto de 2019.


MARIANE PAVANI GUMY
Farmacêutica SMS


FABIANE MEOTTI
Farmacêutica Unipar


LEONARDO GARCIA VELASQUEZ
Professor Orientador Unipar


VOLMIR BENEDETTI
Professor Orientador Unipar



**PARECER DA COMISSÃO DE ANÁLISE
LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO DE FITOTERÁPICOS**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 338/2019

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o Projeto "Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde" no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS nº 1/2017.

Aos sete dias de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, a Comissão designada para avaliação dos equipamentos para o Laboratório de Manipulação de Fitoterápicos reuniu-se na sede da Universidade Paranaense – UNIPAR, situada na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, nº 2000, Centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR, tendo como responsabilidade avaliar as propostas dos equipamentos solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº131/2019.

A proposta foi avaliada quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Edital.

1. ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR	MARCA/MODELO	PARECER
01	Exaustor de bancada modular para aspiração de partículas sólidas. Material de Construção: Acrílico. Vazão Nominal: 23l/s (1380l/min). Pressão Estática Nominal: 4,2mm. Área de Filtração: 500x360 (mm) = 0,18 m2. Volume capela: 500L x 360A x 350P (mm) = 0,063 m3 (63 l). Classe de Filtragem F-1 (NBR 6401); 100% de retenção de partículas superiores a 10µm. Velocidade Nominal Média = 0,25 m/s (na face Filtrante). Capacidade de acúmulo de pó = 300 g/m2. Alimentação: 220v.	LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	LABSTORE	APROVADO

Conclui-se que:

O item 01 apresentado foi **APROVADO**.

Essa avaliação é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000221

É o parecer.

Francisco Beltrão, 07 de Agosto de 2019.


MARIANE PAVANI GUMY
Farmacêutica SMS


FABIANE MEOTTI
Farmacêutica Unipar


LEONARDO GARCIA VELASQUEZ
Professor Orientador Unipar


VOLMIR BENEDETTI
Professor Orientador Unipar



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO nº 304
PREGÃO ELETRÔNICO nº 131/2019
PROCESSO nº 388/2019

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, na sala de reuniões da administração, no paço da Prefeitura Municipal - térreo, situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR, realizou-se Sessão Pública para recebimento das Propostas de Preços, da licitação acima citada, sob o critério de julgamento: "Menor preço GLOBAL POR ITEM", para o **Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão - Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017**. Conduzido pela Pregoeira Nádia Ap. Dall Agnol, designada pela Portaria nº 164/2019, de 26 de março de 2019. Ao declarar aberta a sessão, a Pregoeira saudou os participantes e informou sobre os procedimentos do certame. Findo a fase de lances de eminência e aleatório dos itens, a pregoeira comunicou via chat a CONVOCAÇÃO DE ANEXO, sendo que seriam aceitos por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, juntamente, com a documentação de habilitação (Item 13 do edital) complementar, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão, igualmente orientou os licitantes quanto ao item 10.09 do edital e Art. 48 parágrafo 3º da LC 147/2014, em que as licitantes sediadas LOCAL/REGIONAL, conforme edital, com último o lance até 10% maior que empresas NÃO LOCAIS/REGIONAIS, possuem prioridade de contratação. Após conferência dos lances e consulta no SICAF, a pregoeira entrou em contato com a empresa classificada em primeiro lugar, realizando a negociação do valor ofertado, obtendo êxito nesta. Em seguida convocou a licitante cedendo o prazo de 03 (três) horas úteis, conforme item 13.2 do edital, e transcorrido o prazo analisou-se, o mérito de cada documentação enviada, em que foi possível constatar que as empresas MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA apresentou o documento item: 13.5.1.4 - Certidão Simplificada da Junta Comercial com emissão superior aos 60 dias exigidos em edital (21 de novembro de 2018). OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - restou ausentes os documentos exigência dos itens: 13.5.1.4 - Certidão Simplificada da Junta Comercial; e Catalogo do equipamento cotado (item 2.1 do ANEXO I). SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA apresentou o documento item: 13.5.2.1 - Certidão falência e concordata com emissão superior aos 60 dias exigidos em edital (15 de maio de 2019). TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA restou ausentes os documentos exigência dos itens: 13.5.1. - Contrato Social/Ata ou estatuto; 13.5.1.4 - Certidão Simplificada da Junta Comercial; e Declaração UNIFICADA. CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA documentação enviada não se refere a licitação da Prefeitura Municipal de Francisco



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Beltrão. GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA restou ausentes os documentos exigência dos itens: 13.5.1.4 – Certidão Simplificada da Junta Comercial; 13.5.2.1 – Certidão falência e concordata; e Declaração UNIFICADA. DILUKA POWER LTDA apresentou o documento item: 13.5.1.4 – Certidão Simplificada da Junta Comercial com emissão superior aos 60 dias exigidos em edital (05 de dezembro de 2018). Cumpre salientar que pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital. em ato contínuo, após as inabilitações e desclassificações a pregoeira convocou os licitantes subsequentes melhor classificados, cedendo igual prazo de 03 (três) horas úteis para anexo dos documentos e propostas finais. Após envio e comprovação do atendimento das exigências fixadas no item 13 do Edital das demais empresas a pregoeira realizou aceitação das propostas. E em seguida e em atendimento ao item 2.1 do ANEXO I do edital, as empresas a encaminharam os prospectos/catálogos dos itens ganhos, sendo que os responsáveis pela elaboração do termo de referência da Secretaria Municipal de Saúde realizaram a conferência dos mesmos, até devida aprovação de todos os itens em concordância com o edital. Desta forma, foi promovida a aceitação das propostas e a habilitação das licitantes no sistema de acordo com conferência e aceitação da equipe técnica. Após análise e aceitação de todas as propostas de todos os itens, restaram habilitadas: 1 – AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA – EPP nos itens 004 R\$ 1.599,82; 009 R\$ 110,69. 2 – AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS nos itens 010 R\$ 2.050,00. 3 – BEZERRA – COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI nos itens 022 R\$ 7.885,57. 4 – DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI nos itens 011 R\$ 1.225,00. 5 – GOL COMERCIAL EIRELI nos itens 018 R\$ 5.665,07. 6 – LABSTORE – EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA nos itens 001 R\$ 2.574,33. 7 – MARCOS LIMA PEREIRA nos itens 002 R\$2.810,00. 8 – MAXIMARCAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA nos itens 008 R\$ 1.600,00. 9 – ORTONUTRE – COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA nos itens 005 R\$ 4.097,40; 006 R\$ 3.389,00; 020 R\$ 1.299,00. 10 – QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI nos itens 003 R\$ 2.975,26. 11 – QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI nos itens 027 R\$ 2.192,90. 12 – R2T TECNOLOGIA LTDA – ME nos itens 007 R\$ 1.682,64; 021 R\$ 1.557,40. 13 – SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI nos itens 013 R\$ 3.500,00; 025 R\$ 12.500,00. **Totalizando R\$ 81.214,52 (oitenta e um mil, duzentos e catorze reais e cinquenta e dois centavos). Restaram desertos/frustrados os itens: 012; 014; 015; 016; 017; 019; 023; 024; 026.** Os relatórios de participação, classificação e valores unitários detalhados seguem em anexo à presente Ata. Foi divulgado o resultado da sessão pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005, sendo que nenhum licitante interpôs intenção de recurso. Imediatamente após o encerramento a Pregoeira convocou a licitante vencedora a encaminhar os documentos constantes do Item 13.2 do edital, original, no prazo de até 03 (três) dias úteis. A pregoeira adjudicou os itens e informou



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

que após a homologação do Pregão pelo Prefeito Municipal as Atas de Registro de Preços serão encaminhadas via endereço eletrônico de e-mail, competindo as detentoras a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:11 horas do dia 08 de agosto de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira.


Nádia Dall Agnol
PREGOEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO

DECLARAÇÕES

UASG 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO

Pregão Eletrônico Nº 00131/2019

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO	ME/EPP
Data Declarações: 18/07/2019 08:46	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
23.592.183/0001-87	MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 18/07/2019 10:39	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
05.255.236/0001-92	DILUKA POWER LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 19/07/2019 09:27	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 19/07/2019 10:31	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
13.670.648/0001-17	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 19/07/2019 15:30	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
27.381.923/0001-97	GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA,	ME/EPP
Data Declarações: 22/07/2019 09:50	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 24/07/2019 08:05	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
67.827.568/0001-51	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 24/07/2019 08:09	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>		
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		

08.730.771/0001-46	MARCOS LIMA PEREIRA		ME/EPP
Data Declarações: 24/07/2019 17:23	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>	
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>	
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>			
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>			
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>			
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		ME/EPP
Data Declarações: 01/08/2019 11:43	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>	
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>	
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>			
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>			
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>			
14.489.035/0001-40	E-SELL TECNOLOGIA LTDA		ME/EPP
Data Declarações: 01/08/2019 17:11	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>	
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>	
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>			
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>			
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>			
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS		ME/EPP
Data Declarações: 02/08/2019 11:22	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>	
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>	
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>			
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>			
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>			
00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI		ME/EPP
Data Declarações: 02/08/2019 14:57	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>	
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>	
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>			
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>			
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>			
33.293.947/0001-97	HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		ME/EPP
Data Declarações: 02/08/2019 16:21	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>	
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>	
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>			
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>			
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>			
14.981.637/0001-10	GOL COMERCIAL EIRELI		ME/EPP
Data Declarações: 02/08/2019 16:36	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>	
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>	
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>			
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>			
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>			
18.256.108/0001-05	CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA		ME/EPP
Data Declarações: 02/08/2019 16:41	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>	
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>	
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>			
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>			
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>			
18.917.693/0001-47	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		ME/EPP
Data Declarações: 02/08/2019 17:03	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>	
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u>	Declaração de Menor: <u>SIM</u>	Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>	
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>			
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u>			
Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>			
80.044.555/0001-74	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA		ME/EPP
Data Declarações: 02/08/2019 17:38	Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u>	Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>	

Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 02/08/2019 18:30 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
20.333.980/0001-51 INOVARE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 02/08/2019 21:30 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 03/08/2019 10:52 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
65.001.430/0001-73 DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME/EPP
Data Declarações: 04/08/2019 18:27 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
11.541.499/0001-60 ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME/EPP
Data Declarações: 04/08/2019 22:32 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
26.305.083/0001-10 R2T TECNOLOGIA LTDA ME/EPP
Data Declarações: 04/08/2019 23:00 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
32.442.765/0001-78 BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 05800593167 ME/EPP
Data Declarações: 04/08/2019 23:29 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
17.473.920/0001-20 JP EQUIPAMENTOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 05/08/2019 07:39 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
07.756.105/0001-14 FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 05/08/2019 08:12 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
 32.191.212/0001-90 QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 05/08/2019 08:14 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
 05.364.996/0001-38 PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 05/08/2019 08:27 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
 24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 05/08/2019 08:36 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
 05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS ME/EPP
Data Declarações: 05/08/2019 08:37 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
 30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 05/08/2019 08:37 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
 09.242.037/0001-09 BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 05/08/2019 08:45 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
 22.966.889/0001-07 JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 05/08/2019 08:58 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
 11.175.931/0001-47 G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 05/08/2019 08:58 **Declaração MEE/EPP/COOP:** SIM **Declaração de Ciência Edital:** SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM **Declaração de Menor:** SIM **Declaração Independente de Proposta:** SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Pregão Eletrônico Nº 00131/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.478.911/0001-29 - DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
11 COMPRESSOR CONDICIONADOR AR	UNIDADE	2	R\$ 1.225,0000	R\$ 2.450,0000

Marca: Agratto

Fabricante: Agratto

Modelo / Versão: ECST09QFIR4/ECST09QFER4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condicionador de ar, linha Split, 9.000 BTU/h, Cor branca. Termostato digital. Ciclo quente e frio. Classificação do INMETRO A. Com controle remoto sem fio, 220V. Baixo nível de ruído.

Total do Fornecedor: R\$ 2.450,0000

08.604.260/0001-88 - AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10 FILTRO REFRIGERAÇÃO/EXAUSTÃO	SISTEMA UNIDADE	1	R\$ 2.050,0000	R\$ 2.050,0000

Marca: AMAZONLAB

Fabricante: AMAZONLAB

Modelo / Versão: CEA-800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela para Exaustão de Gases: - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design Inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro temperado de segurança D6 mm Incolor (opcional em acrílico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de aço revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos níveis de abertura, puxador em nylon, iluminação com lâmpada eletrônica fluorescente 15 W em compartimento fechado de polycarbonato resistente a explosão e corrosão, interruptor de acionamento do exaustor e lâmpada com lâmpada piloto. Sistema de Exaustão: Modelo EA-100 Marca Amazonlab. - Exaustor tipo centrífugo EA-100, composto de caracol em PP cinza com saídas ø 100 mm e rotor em PP, motor elétrico monofásico blindado IP-55 1/6 CV 02 pólos, Frequência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe "B") / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, protegido contra corrosão, protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 10m3/min, voltagem 110/220V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: comprimento x largura x altura, 800 x 600 x 800 mm.

Total do Fornecedor: R\$ 2.050,0000

08.730.771/0001-46 - MARCOS LIMA PEREIRA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2 BALANÇA	UNIDADE	1	R\$ 2.810,0000	R\$ 2.810,0000

Marca: Marte

Fabricante: Marte

Modelo / Versão: AD 330

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica para pesagem de produtos fármaco-químicos. Parâmetros selecionáveis como unidades de medida, símbolos e funções. Display LCD de fácil visualização com alto contraste. Saída de dados: Interface RS232. Auto-calibração. Capacidade aproximadamente 320g. Sensibilidade 0,1mg. Repetibilidade 0,1mg. Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Prato redondo de aço inox com aproximadamente 80mm. Temperatura de operação de 5°C a 40°C. Dimensões externas aproximadas: 330x220x310mm.

Total do Fornecedor: R\$ 2.810,0000

09.242.037/0001-09 - BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
22 PRISMA DE INSTRUMENTO OPTICO	UNIDADE	1	R\$ 7.885,5700	R\$ 7.885,5700

Marca: EDUTEK

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: 502.1001.G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Binocular com iluminação LED. Revólver invertido para quatro objetivas planacromáticas: 4x/0.10; 10x/0.25; 40x/0.65; 100x/1.25 imersão. Platina mecânica, superfície retangular com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Sistema ótico infinito. Tubo ocular tipo Spiedentopf com inclinação de 30 graus, ajuste interpupilar de 47mm até 75mm. Par de oculares CFI 10x com campo amplo de 20mm, sistema de focalização macro e micrométrico. Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris. Voltagem 100v ou 240v. Acompanha Capa de Proteção em tecido, 01 frasco de óleo de imersão.

Total do Fornecedor: R\$ 7.885,5700

11.541.499/0001-60 - ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
5 APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA	UNIDADE	1	R\$ 4.097,4000	R\$ 4.097,4000

Marca: BFILTERS

Fabricante: BFILTERS

Modelo / Versão: ORBC-10UVC2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Purificação de água por osmose reversa para uso farmacêutico. Produção de água química e microbiologicamente pura com vazão de 10 litros/hora. Instalação compacta. Atender às Normas RDC, USP, ASTM e ISO. Filtro microbiológico de fácil remoção para sanitização. Especificações Técnicas: vazão 10 a 15L/h, condutividade elétrica a 25°C <1,0 µS/cm. Bactérias Heterotróficas < 100 UFC/ml. Dimensões

6 MEDIDOR DE POTÊNCIA UNIDADE 1 R\$ 3.389,0000 R\$ 3.389,0000

Marca: MS TECNOPON

Fabricante: MS TECNOPON

Modelo / Versão: PFM-II-D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de ponto de fusão digital de uso farmacêutico. Alcança rapidamente a temperatura de base pré-ajustada até 300°C (divisão 0,1°C). Display de LCD. Interface serial RS232. Sistema a seco que permite determinar o ponto de fusão de até 3 amostras simultaneamente. Controlador de temperatura microprocessado, tipo Pt100. Capilares de vidro inclusos. Alimentação 127v ou 220v. Repetibilidade: ± 0,2 °C. Dimensões: 300x130x180mm (LxHxP).

20 IMPRESSORA LASER UNIDADE 1 R\$ 1.299,0000 R\$ 1.299,0000

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSD 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria tipo sorológico digital. Volume aproximado 10 litros. Gabinete construído em aço, com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi. Cuba em aço inoxidável sem emendas e com cantos arredondados. Resistência tubular blindada em inox. Sensor de temperatura PT100. Tampa em aço inox com puxador isolado do calor. Faixa de temperatura: ambiente a 100°C. Controlador de temperatura digital microprocessado. Dimensões aproximadas cuba: 300 x 240 x 150mm (LXPXA). Alimentação: 110v ou 220v.

Total do Fornecedor: R\$ 8.785,4000

12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4 MEDIDOR DE POTÊNCIA	UNIDADE	1	R\$ 1.599,8200	R\$ 1.599,8200

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: PH-2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH / MV / TEMP. DIGITAL DE BANCADA FAIXA -2 A 20PH, -1999~1999MV, TEMPERATURA -20 A 120C MOD. PH-2000 Informações Técnicas: - Instrumento Microprocessado - Realiza medições de pH, mV / ORP e temperatura - Termômetro de aço inoxidável - Display alfanumérico, em português e auto explicativo - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e solução tampão informando problemas - Indicador de leitura estável - Compensação de temperatura manual ou automática - Calibração automatizada, aceita vários tipos de tampões Display LCD de matriz de pontos -Escala: -2 a 20pH - Resolução: 0,001pH -Precisão: ± 0,005pH ORP (Oxi Redução) -Escala: -1999 a +1999mV -Resolução: 0,1mV -Precisão: ± 0,1mV Temperatura -Escala: -20°C a 120°C -Resolução: 0,1°C -Precisão: ± 0,2°C Dimensões: 23,0 X 21,0 X 11,0cm Peso: 3,00 Kg. Interface serial RS-232 Calibração: Automática - Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01; 4,00; 9,00; 10,00 Alimentação: 110/220V Acessórios Fornecidos: - Eletrodo de pH - Sensor de temperatura - Suporte para eletrodos e sensor de temperatura - Solução tampão pH-4 e pH-7 - Fonte de alimentação - Manual de instruções.

9 TERMOGRAFO UNIDADE 3 R\$ 110,6900 R\$ 332,0700

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: HT-750

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL, COM SENSOR INTERNO E EXTERNO, PARA MESA OU PAREDE COM RELÓGIO E IMÃ MOD. HT-750 Informações Técnicas: Descrição Termo-higrômetro mod. HT-750, medição de temperatura interna e externa, suporte para mesa, parede e metais (possui duplo imã interno), ampla faixa para medição de umidade de 10 a 99% U.R., alta estabilidade e precisão, baixo consumo de bateria, sensor externo flexível e removível com cabo de 3 metros e ponta metálica inoxidável, escala de conforto, amplo display LCD com exibição de temperatura, umidade, horário e conforto simultaneamente, função de máxima e mínima, relógio selecionável entre 12/24 horas, unidades selecionáveis entre °C ou °F, função de alarme integral sonoro com função soneca, função calendário (mês e dia), construído em plástico ABS e PS Aplicações Equipamento efetua medições de temperatura e umidade de ambientes internos e ao mesmo tempo monitora a temperatura de ambientes externos, câmaras frias, geladeiras, entre outros com seu sensor flexível com cabo de 3 metros, podendo ser utilizado em hospitais, laboratórios, clínicas médicas e odontológicas, cozinhas industriais e domésticas, escritórios, sala de reuniões, estufas, entre outros. Display LCD triplo Escala de conforto: Confort (conforto), Dry (clima seco) e Wet (clima úmido) Faixa de medição de temperatura Interna: -30 a 60°C (-22 a 140°F) - Externa: -50 a 70°C (-58 a 158°F) - Resolução: 0,1 °C /°F - Exatidão: ±1°C (1,8°F) Faixa de medição de umidade: 10 a 99% U.R. - Resolução: 1% U.R. - Exatidão: ±5% U.R. (40 a 80% U.R.) Sensor externo flexível com cabo de 3 metros removível e com ponta metálica inoxidável. Suporte: Mesa, Parede e Metais (Ilsos) Duplo imã interno para fixação em bases metálicas (Evitaiscos a base metálica) Construído em plástico ABS e PS Relógio selecionável entre 12 e 24 horas Função Calendário (exibe dia e mês) Alarme sonoro (despertador) Função Soneca com intervalo de 10 minutos Exibe simultaneamente horário, temperatura, umidade e a sensação de conforto Função máxima e mínima de umidade e temperatura Exibição de temperatura em Celsius (°C) e Fahrenheit (°F) Baixo consumo de bateria Alimentação: 1 pilha de 1,5V "AAA" Temperatura do ambiente: -30 a 60°C (-22 a 140°F) Umidade do ambiente: 10 a 90% U.R. Dimensões do sensor externo: - Comprimento: 3000mm - Bitola do cabo flexível: 2mm (não interfere no fechamento de geladeiras) - Ponta metálica: 25,5 x 4mm (inoxidável) Dimensões do aparelho (C x L x A): 115 x 64 x 18mm Peso: Aprox. 91g. Acessórios Fornecidos: - 1 pilha de 1,5V "AAA" - Sensor de temperatura externa de 3m - Manual de Instruções

Total do Fornecedor: R\$ 1.931,8900

14.981.637/0001-10 - GOL COMERCIAL EIRELI

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
18 MISTURADOR HIDRÁULICO	UNIDADE	3	R\$ 5.665,0700	R\$ 16.995,2100

Marca: POWDERMIX

Fabricante: POWDERMIX

Modelo / Versão: POWDERMIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Misturador de Ração em Y - Marca: POWDERMIX - Modelo: POWDERMIX - Misturador e Triturador em Y removível para aproximadamente 5 litros de pó, sistema de mistura de mistura de pó que une um misturador em forma de Y a um inversor de frequência. Parada com descarga de acionamento eletrônico. Pés de borracha. Ajuste de rotação com inversor de frequência. Alimentação: 220 Volts. Gabinete em Fibra Moldada que confere menor peso e maior vedação a pós suspensos. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Total do Fornecedor: R\$ 16.995,2100

18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Item/Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
----------------	-------------------------	------------	----------------	--------------

13 CÚPULA	UNIDADE	1	R\$ 3.500,000	R\$ 3.500,000
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-100/150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/150 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox polido. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço Inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200°C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 150 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1600 watts. - Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm. - Dimensões externas L=745 x A=870 x P=705 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.				
25 EXTRATOR GRAMA / ERVA	UNIDADE	1	R\$ 12.500,000	R\$ 12.500,000

Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo / Versão: SL-76/I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-76/I Marca: Solab - Destilador para Óleos Essenciais tipo Clevenger em Aço Inox - Características: - Estrutura: Construído em aço Inox AISI 304 polido. - Caldeira: Com dreno inferior e superior para limpeza e manutenção do nível. - Condensador: Tipo Pilsen com entrada e saída de água e tampa para limpeza. - Suporte: Ajustável para sustentação de um recipiente coletor graduado em vidro e funil tipo florentino com saída lateral de água. - Tampa/Suporte: Tampa da caldeira e suporte perfurado de tela (Cesto), em aço inox removível com volume para 10 litros. - Capacidade de Produção: Aproximadamente 1% por hora de extração. - Varificador: eletrônico de potência. - Vidraria em Borossilicato: Copo e funil. - Resistência: Blindada em aço inox. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga, com led vermelho. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Faixa de temperatura até 300°C. - Potência 1800 watts. - Alimentação 220 volts - 60Hz. - Instalação em bancada. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Total do Fornecedor: R\$ 16.000,0000

26.305.083/0001-10 - R2T TECNOLOGIA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7 PLACA CORTE	UNIDADE	1	R\$ 1.682,6400	R\$ 1.682,6400
Marca: SolidSteel Fabricante: SolidSteel Modelo / Versão: Chapa aquecedora Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa/Placa aquecedora de uso farmacêutico, com alta resistência e capacidade de aquecimento. Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo. Placa de aquecimento em alumínio. Controlador e indicador de temperatura digital. Faixa de temperatura: ambiente até 300°C. Alimentação: 220v. Medidas da plataforma: aproximadamente 400x300mm.				
21 IMPRESSORA LASER	UNIDADE	1	R\$ 1.557,4000	R\$ 1.557,4000

Marca: ELGIN
Fabricante: ELGIN
Modelo / Versão: L42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora térmica para etiquetas, códigos de barras e senhas, inclusive leitura de QR Code. Resolução mínima de 203 dpi s (pontos por polegada). Memória RAM 8MB, memória flash 4MB. Saída de dados: Interface RS232. Etiquetas até 110mm de largura. Ribbons aproximadamente 90m de comprimento. Sensores para fim de papel, tampa aberta, temperatura de impressão. Rápida, ágil, silenciosa. Dimensões aproximadas: 28x22x18cm.

Total do Fornecedor: R\$ 3.240,0400

30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
27 CÚPULA	UNIDADE	1	R\$ 2.192,9000	R\$ 2.192,9000
Marca: SOLIDSTEEL - ESTUFA Fabricante: SOLIDSTEEL - ESTUFA DIGITAL SSD 30L Modelo / Versão: SOLIDSTEEL - ESTUFA DIGITAL SSD 30L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa para esterilização e secagem - OFERTAMOS - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas Indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz, potência de 550 Watts. Medidas internas: A 32 x L 31 x C 30 cm Medidas externas: A 52 x L 42 x C 39 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Controlador de rampas e patamares com saídas para registro e monitoramento da temperatura via software. Interno e / ou externo em aço inoxidável. Alarme sonoro. Iluminação da câmara. Termostato eletromecânico contra superaquecimento"				

Total do Fornecedor: R\$ 2.192,9000

32.191.212/0001-90 - QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
----------------	-------------------------	------------	----------------	--------------

3 BALANÇA UNIDADE 2 R\$ 2.975,2600 R\$ 5.950,5200
Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Modelo / Versão: AD3300-CAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica eletrônica para pesagem de produtos de medidas exatas AD3300-CAL MARTE

Total do Fornecedor: R\$ 5.950,5200

67.827.568/0001-51 - MAXIMARCAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8 DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	UNIDADE	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000

Marca: Desidrat

Fabricante: Thermomatic

Modelo / Versão: New Plus 150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desumidificador de ar portátil. Painel digital. Silencioso (baixo nível de ruído). Com umidostato. Dispositivo de indicação de reservatório cheio. Alimentação: 127v ou 220v. Fácil limpeza. Alças laterais e rodízios para facilitar a locomoção. Utilização de gás ecológico. Capacidade de desumidificação: 12 litros/dia (variando de acordo com a umidade do ambiente). Peso aproximado 10kg. Dimensões aproximadas: 30cm x 25cm x 46cm. Gás refrigerante compressor: R134a.

Total do Fornecedor: R\$ 3.200,0000

80.044.555/0001-74 - LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1 EXAUSTOR	UNIDADE	3	R\$ 2.574,3300	R\$ 7.722,9900

Marca: Labstore

Fabricante: Labstore

Modelo / Versão: EL-500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA EM ACRÍLICO PARA PÓ (BALANÇA); Dados Sistema Exaustor / Características Específicas: Material de Construção: Acrílico; Vazão Nominal: 23 l/s (1380 l/min); Pressão Estática Nominal: 4,2 mmca; Área de Filtração: 500 x 360 (mm) = 0,18 m²; Volume capela: 500L x 360A x 350P (mm) = 0,063 m³ (63 l). Elemento Filtrante / * Características Específicas: Perda de Pressão Inicial = 2,55 mmca (25 Pa); Perda de Pressão Final = 25,5 mmca (250 Pa); Eficiência de Filtragem 52%, média filtrante progressiva, superfície adesiva; Classe de Filtragem F-1 (NBR 6401); 100% de retenção de partículas superiores a 10 µm; Velocidade Nominal Média = 0,25 m/s (Na face Filtrante); Capacidade de acúmulo de pó = 300 g/m². Dados Calculados Velocidade Nominal de Face (Área Aberta) = 0,127 m/s; Pressão de sucção na área de filtragem = 1,65 mmca (16,19 Pa); Força de sucção na área de filtração = 0,297 Kgf (2,912 N); Capacidade em massa = 0,297 Kg (297 g); Vazão na pressão de uso = 6 l/s (360 l/min); Número de trocas de ar no interior da capela: 5,28 (min -1) Recomendações / Troca do filtro: Controle em peso; Peso aproximado da manta limpa = 90 g; Capacidade de acúmulo da manta = 54 g; Trocar com peso estimado de = 117 g. Controle Exaustor: Velocidade média de face Velocidade na face de operação (0,234 m²); Máxima = 0,061 m/s - Mínima = 0,0017 m/s Velocidade inferior a 1,20 m/s (orifício), sugere manutenção do equipamento. Uso: Restrito a pesagem, baixa vazão sem interferência na exatidão da balança. Velocidade inferior a 2,41 m/s indica necessidade troca do elemento filtrante. Modelo: EL-500 - Marca: LABSTORE

Total do Fornecedor: R\$ 7.722,9900

Valor Global da Ata: R\$ 81.214,5200

 Imprimir o Relatório



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019 – Processo nº 388/2019.

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço GLOBAL POR ITEM.

Passado o prazo recursal, torna-se pública a adjudicação do objeto as empresas: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA – EPP, AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, BEZERRA – COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI, GOL COMERCIAL EIRELI, LABSTORE – EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, MARCOS LIMA PEREIRA, MAXIMARCAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ORTONUTRE – COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI, QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI, SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.

EMPRESAS VENCEDORAS – preço por ITEM
1 – AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA – EPP. CNPJ nº 12.134.879/0001-43. Itens 004 R\$ 1.599,82; 009 R\$ 110,69.
2 – AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS. CNPJ nº 08.604.260/0001-88. Item 010 R\$ 2.050,00.
3 – BEZERRA – COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. CNPJ nº 09.242.037/0001-09. Item 022 R\$ 7.885,57.
4 – DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI. CNPJ nº 00.478.911/0001-29. Item 011 R\$ 1.225,00.
5 – GOL COMERCIAL EIRELI. CNPJ nº 14.981.637/0001-10. Item 018 R\$ 5.665,07.
6 – LABSTORE – EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. CNPJ nº 80.044.555/0001-74. Item 001 R\$ 2.574,33.
7 – MARCOS LIMA PEREIRA. CNPJ nº 08.730.771/0001-46. Item 002 R\$ 2.810,00.
8 – MAXIMARCAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº 67.827.568/0001-51. Item 008 R\$ 1.600,00.
9 – ORTONUTRE – COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 11.541.499/0001-60. Itens 005 R\$ 4.097,40; 006 R\$ 3.389,00; 020 R\$ 1.299,00.
10 – QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI. CNPJ nº 32.191.212/0001-90. Item 003 R\$ 2.975,26.
11 – QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI. CNPJ nº 30.323.616/0001-64. Item 027 R\$ 2.192,90.
12 – R2T TECNOLOGIA LTDA – ME. CNPJ nº 26.305.083/0001-10. Itens 007 R\$ 1.682,64; 021 R\$ 1.557,40.
13 – SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. CNPJ nº 18.214.465/0001-00. Itens 013 R\$ 3.500,00; 025 R\$ 12.500,00.
ITENS DESERTOS / FRUSTADOS: 012; 014; 015; 016; 017; 019; 023; 024; 026.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 81.214,52 (oitenta e um mil, duzentos e catorze reais e cinquenta e dois centavos).

Francisco Beltrão, 08 de agosto de 2019.

Nadia Dall Agnol
Pregoeira



AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
 CNPJ: 12.134.879/0001-43 - I.E.: 147.284.869.112 - CCM: 4.091.805-0
 Proposta de Preços Nº 1348140/2019 - São Paulo, 05 de Agosto de 2019.


AO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

TOTAL

A empresa AIQ FERRAMENTAS, vem apresentar sua Proposta de Preços nº 1348140/2019, UASG: 987565 PREGÃO ELETRÔNICO: 131/2019:

ITEM	QT	UM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
04	01	PC	MEDIDOR DE PH/MV/TEMP MODELO:PH-2000 MARCA:INSTRUTHERM PROCEDENCIA:IMPORTADO	R\$ 1.599,82	R\$ 1.599,82



MEDIDOR DE PH / MV / TEMP. DIGITAL DE BANCADA FAIXA -2 A 20PH, -1999~1999MV, TEMPERATURA -20 A 120C MOD. PH-2000

Informações técnicas:

- Instrumento Microprocessado
- Realiza medições de pH, mV / ORP e temperatura
- Termômetro de aço inoxidável
- Display alfanumérico, em português e auto explicativo
- Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e solução tampão informando problemas
- Indicador de leitura estável
- Compensação de temperatura manual ou automática
- Calibração automatizada, aceita vários tipos de tampões
- Display LCD de matriz de pontos
- Escala: -2 a 20pH
- Resolução: 0,001pH
- Precisão: ± 0,005pH
- ORP (Oxi Redução) -Escala:
- 1999 a +1999mV
- Resolução: 0,1mV
- Precisão: ± 0,1mV
- Temperatura
- Escala: -20°C a 120°C
- Resolução: 0,1°C
- Precisão: ± 0,2°C
- Dimensões: 23,0 X 21,0 X 11,0cm
- Peso: 3,00 Kg.
- Interface serial RS-232
- Calibração: Automática - Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01; 4,00; 9,00; 10,00
- Alimentação: 110/220V
- Acessórios Fornecidos:
- Eletrodo de pH
- Sensor de temperatura
- Suporte para eletrodos e sensor de temperatura
- Solução tampão pH-4 e pH-7
- Fonte de alimentação
- Manual de instruções.



AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
 CNPJ: 12.134.879/0001-43 - I.E.: 147.284.869.112 - CCM: 4.091.805-0

ITEM	QT	UM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
09	03	PC	TERMO-HIGRÔMETRO MODELO:HT-750 MARCA:INSTRUTHERM PROCEDENCIA:IMPORTADO	R\$ 110,69	R\$ 332,07



TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL, COM SENSOR INTERNO E EXTERNO, PARA MESA OU PAREDE COM RELÓGIO E IMÃ MOD. HT-750

Informações técnicas:

Descrição	Termo-higrômetro mod. HT-750, medição de temperatura interna e externa, suporte para mesa, parede e metais (possui duplo imã interno), ampla faixa para medição de umidade de 10 a 99% U.R., alta estabilidade e precisão, baixo consumo de bateria, sensor externo flexível e removível com cabo de 3 metros e ponta metálica inoxidável, escala de conforto, amplo display LCD com exibição de temperatura, umidade, horário e conforto simultaneamente, função de máxima e mínima, relógio selecionável entre 12/24 horas, unidades selecionáveis entre °C ou °F, função de alarme integral sonoro com função soneca, função calendário (mês e dia), construído em plástico ABS e PS
Aplicações	Equipamento efetua medições de temperatura e umidade de ambientes internos e ao mesmo tempo monitora a temperatura de ambientes externos, câmaras frias, geladeiras, entre outros com seu sensor flexível com cabo de 3 metros, podendo ser utilizado em hospitais, laboratórios, clínicas médicas e odontológicas, cozinhas industriais e domésticas, escritórios, sala de reuniões, estufas, entre outros.

Display LCD tripla

Escala de conforto: Confort ☺ (conforto), Dry ☹ (clima seco) e Wet ☹ (clima úmido)

Faixa de medição de temperatura

- Interna: -30 a 60°C (-22 a 140°F)

- Externa: -50 a 70°C (-58 a 158°F)

- Resolução: 0,1 °C / °F

- Exatidão: ±1°C (1,8°F)

Faixa de medição de umidade: 10 a 99% U.R.

- Resolução: 1% U.R.

- Exatidão: ±5% U.R. (40 a 80% U.R.)

Sensor externo flexível com cabo de 3 metros removível e com ponta metálica inoxidável.

Suporte: Mesa, Parede e Metais (lisos)

Duplo imã interno para fixação em bases metálicas (Evita riscos a base metálica)

Construído em plástico ABS e PS

Relógio selecionável entre 12 e 24 horas

Função Calendário (exibe dia e mês)

Alarme sonoro (despertador)

Função Soneca com intervalo de 10 minutos

Exibe simultaneamente horário, temperatura, umidade e a sensação de conforto

Função máxima e mínima de umidade e temperatura

Exibição de temperatura em Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)

Baixo consumo de bateria

Alimentação: 1 pilha de 1,5V "AAA"

Temperatura do ambiente: -30 a 60°C (-22 a 140°F)

Umidade do ambiente: 10 a 90% U.R.

Dimensões do sensor externo:

- Comprimento: 3000mm

- Bitola do cabo flexível: 2mm (não interfere no fechamento de geladeiras)

- Ponta metálica: 25,5 x 4mm (inoxidável)

Dimensões do aparelho (C x L x A): 115 x 64 x 18mm

Peso: Aprox. 91g.

Acessórios Fornecidos:

- 1 pilha de 1,5V "AAA"

- Sensor de temperatura externa de 3m

- Manual de Instruções



AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
 CNPJ: 12.134.879/0001-43 - I.E.: 147.284.869.112 - CCM: 4.091.805-0

INFORMAÇÕES PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

PRAZO DE ENTREGA	30 DIAS
LOCAL DE ENTREGA	CONFORME O EDITAL
FRETE	CIF - Valor do Frete incluso no valor do produto.
ICMS	Isento.
IPI	Isento.
PRAZO DE PAGAMENTO	30 DIAS, após o recebimento da mercadoria no local de entrega
DADOS BANCÁRIOS	Banco do Brasil Agência: 0687-4 Conta Corrente: 39206-5
VALIDADE DA PROPOSTA	180 (CENTO E OITENTA) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Quando necessária será prestada na Rua SOUZA FILHO, 667 - Freguesia do Ó - 02911-060 - SÃO PAULO/SP, Telefone: (11) 4304-7800.
GARANTIA	12 MESES, contra eventuais defeitos de fabricação.
E-MAILS	AIQ@AIQ.COM.BR / AIQFERRAMENTAS@HOTMAIL.COM
TELEFONE	(11) 4304-7800

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade nº 43.910.071-9 e do CPF nº 325.209.628-52, DECLARA, sob as penas da Lei, não haver fatos impeditivos para a sua participação presente no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade nº 43.910.071-9 e do CPF nº 325.209.628-52, DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos. Ressalva: emprega menor de 14 anos, em condição de menor aprendiz ().

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE COM REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 12.134.879/0001-43, sediada RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI, portador da carteira de identidade nº 43.910.071-9 e do CPF nº 325.209.628-52, DECLARA, conforme previsto no item VII, do artigo 3º da Lei 10.520/2002, CUMPRIR PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, não havendo fatos impeditivos para habilitação da empresa presente no processo licitatório, exceto as condições previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, para as microempresas e empresas de pequeno porte.

DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA - EPP

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.134.879/0001-43, situado a Rua Sousa Filho nº 667, São Paulo/SP, através do seu representante legal o Sr. Danilo Caetano Prezzoti do RG 43.910.071 SSP/SP e CPF 325.209.628-52, declara, sob as penas da Lei, que em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.134.879/0001-43 com sede na RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, SÃO PAULO/SP, CEP: 02911-060 por intermédio de seu representante legal, o Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI infra assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 43.910.071-9 e do CPF/MF nº 325.209.628-52 para os fins de habilitação, AIQ FERRAMENTAS DECLARA expressamente que: Atende os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLT1.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Paulo, SP, 05 de Agosto de 2019

AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda - EPP

Daniilo Caetano Prezzoti

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP

Daniilo Caetano

SOCIO DIRETOR

CPF: 325.209.628-52 RG: 43.910.071-9

12.134.879/0001-43
 AIQ FERRAMENTAS E
 INSTRUMENTOS LTDA - EPP
 Rua: Sousa Filho, nº 667
 Vila Santa Delfina - CEP 02911-060
 SÃO PAULO - SP

PREFEITURA MUN. DE FRANCISCO BELTRÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019 (UASG 987565)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 338/2019

Data: 05/08/2019

Item	Descrição /Marca Fabricante / Modelo	Unid.	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
10	Capela para Exaustão de Gases: - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro temperado de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de aço revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos níveis de abertura, puxador em nylon, iluminação com lâmpada eletrônica fluorescente 15 W em compartimento fechado de policarbonato resistente a explosão e corrosão, interruptor de acionamento do exaustor e lâmpada com lâmpada piloto. Sistema de Exaustão: Modelo EA-100 Marca Amazonlab. - Exaustor tipo centrifugo EA-100, composto de caracol em PP cinza com saídas ø 100 mm e rotor em PP, motor elétrico monofásico blindado IP-55 1/6 CV 02 pólos, Frequência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe "B") / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, protegido contra corrosão, protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 10m3/min, voltagem 110/220V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: comprimento x largura x altura, 800 x 600 x 800 mm.	PÇ	1	2.050,00	2.050,00

MARCA: AMAZONLAB FABRICANTE: AMAZONLAB MODELO: CEA-800 GARANTIA: 01 Ano contra defeitos de fabricação, exceto uso inadequado ou má conservação.				000238
Valor Total da Proposta				R\$ 2.050,00

Prazo de entrega em até 30 (TRINTA) dias, após recebimento do empenho.

Validade da Proposta: 60 dias

Neste preço estão incluídas as despesas com frete, impostos e outros.

Prazo de vigência: 12 meses

Pagamento: Até 30 DIAS após ateste da NF

Dados bancários: Banco do Brasil AG: 0982-2 C/C: 48041-x

08.604.260/0001-88


AMAZONLAB IND. PARANAENSE DE EQUIP.
E MÓVEIS P/ LABORATÓRIOS LTDA - ME

RUA ANTONIO MOLETA FILHO, 970
BARRAÇÃO - COSTEIRA - CEP 83015-500
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR



Atenciosamente

Vagner G. dos Santos



CAPELA P/ EXAUSTÃO DE GASES EM FIBRA DE VIDRO

Capela para Exaustão de Gases: - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevação arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro temperado de segurança 06 mm incolor (opcional em acrílico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de aço revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos níveis de abertura, puxador em nylon, iluminação com lâmpada eletrônica fluorescente 15 W em compartimento fechado de policarbonato resistente a explosão e corrosão, interruptor de acionamento do exaustor e lâmpada com lâmpada piloto. Sistema de Exaustão: Modelo EA-100 Marca Amazonlab. - Exaustor tipo centrifugo EA-100, composto de caracol em PP cinza com saídas \varnothing 100 mm e rotor em PP, motor elétrico monofásico blindado IP-55 1/6 CV 02 pólos, Frequência 60 Hz / Grau de Proteção conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento 130 °C (classe "B") / Carcaças normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S à 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7, protegido contra corrosão, protegido contra corrosão, capacidade de exaustão 10m³/min, voltagem 110/220V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensões: comprimento x largura x altura, 800 x 600 x 800 mm.

MARCA: AMAZONLAB

FABRICANTE: AMAZONLAB

MODELO: CEA-800

PROCEDENCIA: NACIONAL



000240

PROPOSTA COMERCIAL

segunda-feira, 5 de agosto de 2019

PROCESSO 1085	CUENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	
EDITAL PE 131-2019	ABERTURA 05/08/2019 09:00:00	VALOR TOTAL POR EXTENSO Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais E Cinquenta e Sete Centavos

ITEM	LOTE	PRODUTO	QUANTIDADE	VLR UNIT	VALOR TOTAL
22		MICROSCÓPIO BINOCULAR	1	R\$ 7.885,5700	R\$ 7.885,57

MARCA: EDUTEC - MODELO 502.100I.G - FABRICANTES ASTRAL - PROCEDÊNCIA IMPORTADO

Microscópio Binocular com iluminação LED. Revólver invertido para quatro objetivas planacromáticas: 4x/0.10; 10x/0.25, 40x/0.65; 100x/1.25 imersão. Platina mecânica, superfície retangular com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Sistema ótico infinito. Tubo ocular tipo Spiedentopf com inclinação de 30 graus, ajuste interpupilar de 47mm até 75mm. Par de oculares CFI 10x com campo amplo de 20mm, sistema de focalização macro e micrométrico. Condensador de ABBE, para campo claro com diafragma de íris. Voltagem 100v ou 240v. Acompanha Capa de Proteção em tecido, 01 frasco de óleo de imersão.

R\$ 7.885,57

OBSERVAÇÕES DA PROPOSTA

Declaramos que se enquadramos na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar 123/06. Declaramos que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, rabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias	VIGÊNCIA DO CONTRATO 365 (trezentos e sessenta e)	GARANTIA DOS PRODUTOS 12 (doze) meses	PRAZO DE ENTREGA 30 (trinta) dias		
PRAZO DE PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados	VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 7.885,57	BANCO BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 4500-4	CONTA CORRENTE 35365-5	
LOCAL DE ENTREGA Laboratório de Fitoterápicos da Universidade Paranaense – UNIPAR, localizado na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 2000 - Centro, no Município de Francisco Beltrão – PR.					



Luiz Bispo Bezerra - DIRETOR
RG 1.900.149-0 SESP/PR
CPF 319.717.259-00

09.242.037/0001-09
I.E. 90.42.47.76-61
BEZERRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS EIRELI
RUA ANNE FRANK, 1930
HAUER - CEP 81.610-020
CURITIBA - PR

MICROSCÓPIO BINOCULAR COM SISTEMA ÓPTICO INFINITO 1000X

MODELO: 502.100I.G



DESCRIÇÃO

Microscópio biológico binocular, o qual realiza a ampliação de estruturas de dimensões diminutas pela passagem de um feixe de luz por uma lâmina previamente preparada, contendo material a ser observado. As objetivas produzem imagens com total nitidez em todo campo visual. Seu design ergonômico traz utilização confortável ao usuário, fácil observação e variedade de aumentos de até 1600x, proporcionando excelente custo benefício para escolas de ensino, laboratórios, entre outras aplicações.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



www.astralcientifica.com.br



Ampliação	<ul style="list-style-type: none">• 40~1000x
Tubo	<ul style="list-style-type: none">• Inclinação 30°• 360°• Ajuste de distância interpupilar 47~75 mm• Tipo Siendtopf
Oculares	<ul style="list-style-type: none">• Oculares de campo amplo WF 10x20 mm CFI
Revólver	<ul style="list-style-type: none">• Invertido para 4 objetivas
Objetiva	Objetivas planacromáticas 4x N.A. 0.10 10x N.A. 0.25 40x N.A. 0.65 retrátil 100x N.A. 1.25 retrátil, à óleo
Platina	<ul style="list-style-type: none">• Mecânica, 142 x 135 mm• Superfície retangular com charriot graduado com movimento coaxial XY de 78 x 54 mm
Condensador	Abbe, para campo claro, com diafragma íris
Iluminação	<ul style="list-style-type: none">• LED 3W
Focalização	<ul style="list-style-type: none">• Macro e micrométrica
Alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Bivolt automática 110~240 V
Acessórios	<ul style="list-style-type: none">• Capa de proteção em tecido• Manual de instruções• 1 Frasco de óleo de imersão



TERMO DE GARANTIA

A Astral Científica garante este produto pelo período de 12 meses a partir da data de sua entrega, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.

A garantia perde efeito, se:

- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agente da natureza, violado ou alterado por pessoas não credenciadas pela Astral Científica;
- A Nota Fiscal estiver adulterada.

A garantia não cobre mau funcionamento do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequada.





EDITAL DE PREGÃO Nº 131/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

EMPRESA: DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 00.478.911/0001-29 I.E: 253.081.130

ENDEREÇO: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659, IMIGRANTES, TURVO/SC – CEP: 88.930-000

FONE/FAX: (0xx48) 3525-0526 ou (0xx48) 3525-1022

E-MAIL: licitacao@digiplus.com.br ou licita@digiplus.com.br

DO OBJETO

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017

PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI**, estabelecida na rua Luiz Cirimbelli, 1659, sala 01, bairro Imigrantes, Turvo/SC, CEP: 88.930-000, E-mail: licitacao@digiplus.com.br ou licita@digiplus.com.br, fone: (48) 3525-0526, inscrita no CNPJ sob nº 00.478.911/0001-29, neste ato representada por seu procurador o Sr. Elizeu Coelho Raupp, cargo Diretor de Compras e Licitação, RG 3.388.364, CPF 951.737.819-04, residente na Rua do Expedicionário, 140, centro, Turvo/SC, CEP: 88.930-000, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 131/2019, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QTDE	UND.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
11	2	Und	-Condicionador de ar, linha Split, 9.000 BTU/h. Cor branca. Termostato digital. Ciclo quente e frio. Classificação do INMETRO A. Com controle remoto sem fio. 220V. Baixo nível de ruído.	Agratto Modelo: ECST09QFIR4 ECST09QFER4	R\$ 1.225,00	R\$ 2.450,00
					PREÇO TOTAL:	R\$ 2.450,00

Valor Total por Extenso: Dois mil quatrocentos e cinquenta reais.

Garantia: 12 (doze) meses após entrega mediante a Nota Fiscal.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e Prazo de Entrega: Os equipamentos, objeto da presente deverão ser entregues/instalados (conforme o caso), parceladamente



licitação,
(sem



ônus de entrega), no município de Francisco Beltrão – PR, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para atender a implantação de uma farmácia de manipulação entre a Prefeitura Municipal e Unipar, sendo que a entrega e instalação deverá ocorrer no Laboratório de Fitoterápicos da Universidade Paranaense – UNIPAR, localizado na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 2000 - Centro, no Município de Francisco Beltrão – PR. Os equipamentos deverão ser entregues/instalados (conforme o caso) no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da ordem de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra. Os itens 01; 05; 10; 19 deverão ser entregues e instalados no local indicado no item 3.1, previamente preparado pela CONTRATANTE.

Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade **Pregão Eletrônico nº131 /2019**, apresentando a seguinte proposta financeira para fornecimento dos itens abaixo:

Preços Cotados: Todos os preços cotados são absolutamente líquidos, já inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos.

Dados Bancários:

Banco: Credisulca (756)

Agência: 3074

Conta Corrente: 100.096-9

Cidade: Turvo/SC

Turvo/SC, 05 de Agosto de 2019.

00.478.911/0001-29

DIGIPLUS TECNOLOGIA
EIRELI - EPP

RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SAIA 01
IMIGRANTES - 88930-000
TURVO - SC

Elizeu Coelho Raupp

Elizeu Coelho Raupp
Por Procuração

C.I: 3.388.364 SSP/SC
CPF: 951.737.819-04



Ar Condicionado

SPLIT ECO

Econômico e sustentável.



Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

AGRATTO

Ar Condicionado

SPLIT ECO

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.

Seu design inovador e seu conjunto de funções garantem o bem-estar em qualquer ambiente. A função ECO gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

OPÇÕES:

APENAS FRIO 9.000BTUs - 12.000BTUs
18.000BTUs - 22.000BTUs*
30.000BTUs*

QUENTE E FRIO 9.000BTUs - 12.000BTUs
18.000BTUs - 22.000BTUs*

Condensadora **Top Discharge** em **POLIPROPILENO** disponível para as unidades **9.000BTUs | 12.000BTUs***

com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor.

Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.



* Consulte Disponibilidade

ECONÔMICO Classificação A no Procel

SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave

GÁS R410a Gás ecológico



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
DOMÍNIO A AMAZONIA



UNIDADE EVAPORADORA

CONTROLE REMOTO

FRONT DISCHARGE

TOP DISCHARGE

AGRATTO

SPLIT ECO



Descrição do Produto

Econômico e sustentável, auxilia a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente.

Seu design bonito, moderno e o conjunto de funções garantem o bem-estar em casa ou no ambiente

de trabalho. A função ECO economiza e gera um maior custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura.

Opções: APENAS FRIO ou QUENTE E FRIO

Capacidades: 9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 22.000BTUs | 30.000BTUs

Downloads

[FICHA TÉCNICA](#)
[MANUAL](#)

DADOS DE LOGÍSTICA

VÍDEO

SPLIT HIGH-WALL ECO												
SKU	DESCRIÇÃO	CÓD. DE BARRAS	UNIDADE	MODELO	ENR. MAX.	PESO BRU.	PESO LIQ.	CxLxA - mm	M ³	QTD.	POTÊNCIA	C. ENERGIA
3892	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS19F-R4 9820U AGRATTO	7898461965203	INTERNA	ECS19F-R4	8	11,000 Kg	9,000 Kg	805x305x255	0,062628	1	810W	A
			EXTERNA	ECS19FE-R4	4	20,000 Kg	20,000 Kg	705x300x550	0,116325	1		
8807	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECS19FR-U2 - 9820U AGRATTO	7898461967917	INTERNA	ECS19FR-U2	8	9,200 Kg	7,570 Kg	860x340x265	0,077486	1	750W	A
			EXTERNA	ECS19FER-U2	4	19,600 Kg	18,660 Kg	580x410x500	0,118900	1		
3893	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS12F-R4 1202U AGRATTO	7898461965197	INTERNA	ECS12F-R4	6	12,000 Kg	10,500 Kg	855x305x255	0,058674	1	1400W	A
			EXTERNA	ECS12FE-R4	4	23,000 Kg	20,580 Kg	800x325x600	0,156585	1		
8811	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECS12FR-U2 - 1202U AGRATTO	7898461967931	INTERNA	ECS12FR-U2	6	9,320 Kg	7,757 Kg	860x340x265	0,077486	1	1055W	A
			EXTERNA	ECS12FER-U2	4	20,900 Kg	20,040 Kg	580x410x500	0,118900	1		
4391	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS18F-R4 1802U AGRATTO	7898461965456	INTERNA	ECS18F-R4	7	14,000 Kg	12,000 Kg	975x375x300	0,109687	1	1580W	A
			EXTERNA	ECS18FE-R4	3	37,000 Kg	35,000 Kg	865x325x600	0,168675	1		
4543	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS22F-R4 2202U AGRATTO	7898461966712	INTERNA	ECS22F-R4	6	16,000 Kg	14,000 Kg	1045x403x330	0,138974	1	1900W	A
			EXTERNA	ECS22FE-R4	3	43,000 Kg	39,800 Kg	995x415x690	0,284918	1		
6754	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS30F-R4 3002U AGRATTO	7898461967963	INTERNA	ECS30F-R4	6	16,370 Kg	13,420 Kg	1265x475x370	0,194240	1	2633W	B
			EXTERNA	ECS30FE-R4	2	59,600 Kg	55,460 Kg	1030x430x715	0,316673	1		
4388	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS19F-R4 9820U AGRATTO	7898461965201	INTERNA	ECS19F-R4	8	12,000 Kg	10,000 Kg	805x305x255	0,062628	1	1050W	A
			EXTERNA	ECS19FE-R4	4	23,000 Kg	20,000 Kg	705x300x550	0,116325	1		
8810	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECS19FR-U2 - 9820U AGRATTO	7898461967924	INTERNA	ECS19FR-U2	8	9,200 Kg	7,700 Kg	860x340x265	0,077486	1	852W	A
			EXTERNA	ECS19FER-U2	4	17,100 Kg	16,440 Kg	580x410x500	0,118900	1		
4389	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS120F-R4 1202U AGRATTO	7898461965207	INTERNA	ECS120F-R4	6	13,000 Kg	23,000 Kg	855x305x225	0,058674	1	1500W	A
			EXTERNA	ECS120FE-R4	4	23,000 Kg	20,580 Kg	800x325x600	0,156585	1		
8812	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP ECS120FR-U2 - 1202U AGRATTO	7898461967948	INTERNA	ECS120FR-U2	6	9,320 Kg	7,570 Kg	860x340x265	0,077486	1		
			EXTERNA	ECS120FER-U2	4	21,480 Kg	20,440 Kg	580x410x500	0,118900	1	1072W	A
4390	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS180F-R4 1802U AGRATTO	7898461965364	INTERNA	ECS180F-R4	7	15,000 Kg	13,000 Kg	975x375x300	0,109687	1	1580W	A
			EXTERNA	ECS180FE-R4	3	38,000 Kg	36,000 Kg	865x325x600	0,168675	1		
6544	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ECO ECS220F-R4 2202U AGRATTO	7898461966729	INTERNA	ECS220F-R4	6	17,000 Kg	16,000 Kg	1045x403x330	0,138974	1	1900W	A
			EXTERNA	ECS220FE-R4	3	44,000 Kg	40,000 Kg	995x415x690	0,284918	1		

Proponente:

Gol Comercial EIRELI - EPP

R. Cônego Januário da Cunha Barbosa, 126 - Sb 03
Bairro: Uberaba - Curitiba/PR - CEP 81530-480
Fone: (41) 3068-3674 - Fax: (41) 3068-3668
E-mail: editais@golcomercial.com.br
CNPJ 14.981.637/0001-10 - I. E.: 90.585789-48

Para:

Município de Francisco Beltrão - PR

R Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Cx Postal 51
Bairro: Centro - Francisco Alves/PR - CEP 85601-030
Fone: - Fax:
E-mail: nadia@franciscobeltrao.com.br
A/C.: Sr(a).

Grupo: 0 Lote: 0 Item: 18 Qtd.: 3 und Produto: **Objeto: Misturador de Ração em Y**

Especificação Técnica:

Misturador e Triturador em Y removível para aproximadamente 5 litros de pó, sistema de mistura de pó que une um misturador em forma de Y a um inversor de frequência. Parada com descarga de acionamento eletrônico. Pés de borracha. Ajuste de rotação com inversor de frequência. Alimentação: 220 Volts. Gabinete em Fibra Moldada que confere menor peso e maior vedação a pós suspensos. --> Obs.: Produto considerado SIMILAR conforme previsto na legislação em vigor. Solicitamos análise criteriosa do requisitante a fim de evitar futura recusa e/ou alegação de inconformidade por ocasião da entrega.

Valor Unitário: **R\$ 5.665,07** Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Sete Centavos

Valor Total: **R\$ 16.995,21** Dezesesseis Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos

Marca: **POWDERMIX** Modelo: **POWDERMIX** Entrega(dias): **30** Garantia(meses): **12**

Entrega(s): 3 und ---> R Marliã, 655 - Padre Ulrico - CEP: 85604-400 - Francisco Beltrao/PR

Total Proposta: **R\$ 16.995,21** Dezesesseis Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos

Validade Proposta: **60 dias**

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega.

Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.

Declaramos que a empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, cumprindo os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que esta Empresa está apta a usufruir tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

Dados Bancários para Pagamento:

- Banco do Brasil S/A (001) - Agência: 3007-4 - Conta Corrente: 120.989-2

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

- Evandro Koiti M. Nishi - Administrativo - RG: 7.694.250-1 - CPF: 061.393.669-84
- R. Dona Ana Neri, 226 - Guabirota - Curitiba/PR - CEP 81510-170

Curitiba, 5 de Agosto de 2019

Gol Comercial EIRELI - EPP

Evandro Koiti M. Nishi

Evandro Koiti Morizaki Nishi
RG 7.694.250-1 SSP-PR

Documentos em anexo:

Declaração de Elaboração Independente

Declaração de ME/EPP

Declarações Consolidadas

Misturador de Ração em Y

Marca: POWDERMIX

Modelo: POWDERMIX



Misturador e Triturador em Y removível para aproximadamente 5 litros de pó, sistema de mistura de pó que une um misturador em forma de Y a um inversor de frequência. Parada com descarga de acionamento eletrônico. Pés de borracha. Ajuste de rotação com inversor de frequência. Alimentação: 220 Volts. Gabinete em Fibra Moldada que confere menor peso e maior vedação a pós suspensos.



000252

Proponente: Labstore Equipamentos para Laboratórios Ltda
Endereço: Rua Da Divina Providência 79 Santa Quitéria 80.310.010 Curitiba / Pr
CGC: 80.044.555/0001-74 **Fone/Fax:** (41) 3269.8900 - labstore@labstore.com.br / www.labstore.com.br

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Departamento de Licitações

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, CP 51, CEP: 85.601-030, Francisco Beltrão-PR

Data da realização: dia 05/08/2019 às 09H00Min

Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2019 UASG 987565

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017

ANEXO II

A empresa Labstore Equipamentos para Laboratórios Ltda., estabelecida na Rua da Divina Providência, 79, Santa Quitéria, Curitiba-PR, Fone/Fax 41 3269.8900, Email: labstore@labstore.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 80.044.555/0001-74, neste ato representada por Sr. Sergio Battu, Sócio Diretor, RG RG: nº 7.007.273-4/Paraná, CPF: nº 366.668.669-91, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 131/2019, conforme abaixo discriminado:

ORÇAMENTO nº58290/19

Item: 01 – Código: 67577 - 03 unidades - - EXAUSTOR DE BANCADA PARA BALANÇA DE PRECISÃO.

Dados Sistema Exaustor / Características Específicas:

Material de Construção: Acrílico;

Vazão Nominal: 23 l/s (1380 l/min);

Pressão Estática Nominal: 4,2 mmca;

Área de Filtração: 500 x 360 (mm) = 0,18 m²;

Volume capela: 500L x 360A x 350P (mm) = 0,063 m³ (63 l).

Elemento Filtrante / Características Específicas:

Perda de Pressão Inicial = 2,55 mmca (25 Pa);

Perda de Pressão Final = 25,5 mmca (250 Pa);

Eficiência de Filtragem 52%, média filtrante progressiva, superfície adesiva;

Classe de Filtragem F-1 (NBR 6401);

100% de retenção de partículas superiores a 10 µm;

Velocidade Nominal Média = 0,25 m/s (Na face Filtrante);

Capacidade de acúmulo de pó = 300 g/m².

Dados Calculados

Velocidade Nominal de Face (Área Aberta) = 0,127 m/s;

Pressão de sucção na área de filtragem = 1,65 mmca (16,19 Pa);

Força de sucção na área de filtração = 0,297 Kgf (2,912 N);

Capacidade em massa = 0,297 Kg (297 g);

Vazão na pressão de uso = 6 l/s (360 l/min);

Número de trocas de ar no interior da capela: 5,28 (min -1)

Recomendações / Troca do filtro: Controle em peso;

Peso aproximado da manta limpa = 90 g;

LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

Rua da Divina Providência, 79 – Santa Quitéria – CEP: 80.310-010 – Curitiba – PR

Fone: (41) 3269-8900 Fax Ramal: 8930 – labstore@labstore.com.br

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 - INSC. EST.: 101.77331-05

www.labstore.com.br

Capacidade de acúmulo da manta = 54 g;

Trocar com peso estimado de = 117 g.

Controle Exaustor: Velocidade média de face

Velocidade na face de operação (0,234 m²);

Máxima = 0,061 m/s - Mínima = 0,0017 m/s

Velocidade de operação por orifício na face da capela (30 mm de diâmetro):


Máxima = 15 m/s - Mínima = 2,41 m/s

Velocidade inferior a 1,20 m/s (orifício), sugere manutenção do equipamento.

• Uso: Restrito a pesagem, baixa vazão sem interferência na exatidão da balança.

• Velocidade inferior a 2,41 m/s indica necessidade troca do elemento filtrante.

Modelo: EL-500 - Marca: LABSTORE



Valor Unitário: R\$ 2.574,33

Valor total: R\$ 7.722,99

Total da Proposta: R\$ 7.722,99 (Sete Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

IPI, FRETE, SEGURO, IMPOSTOS, EMBALAGEM E DEMAIS DESPESAS INCLUSAS

VALIDADE DA PROPOSTA.....: 60 (Sessenta) dias, contados da data da sessão pública do pregão.

PRAZO DE ENTREGA.....: 30 dias, **conforme cronograma do edital**

PAGAMENTO.....: Até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento dos equipamentos e conferência da Nota fiscal, e também após data prevista para entrega dos materiais, via depósito Banco Itaú, Agência n 4014 Conta Corrente nº 25237-5.

PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.....: 12 meses contra eventuais defeitos de fabricação e garantia de integridade do produto.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....: Permanente. Labstore Curitiba – PR, sito à Rua Da Divina Providência, nº 79 Santa Quitéria tel 41 3269-8900 fax 41 3269-8900 CNPJ 80.044.555/0001-74

www.labstore.com.br

LOCAL DE ENTREGA.....: **Conforme Edital**


FRETE: CIF – Material posto em vosso almoxarifado

A proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

CONCORDAMOS COM AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL



Curitiba, 06 de Agosto de 2019


Sérgio Battú - Titular da Empresa
RG: nº 7.007.273-4/Paraná
CPF: nº 366.668.669-91

LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

Rua da Divina Providência, 79 – Santa Quitéria – CEP: 80.310-010 – Curitiba – PR

Fone: (41) 3269-8900 Fax Ramal: 8930 – labstore@labstore.com.br

C.N.P.J.: 80.044.555/0001-74 - INSC. EST.: 101.77331-05

www.labstore.com.br



EXAUSTOR DE BANCADA PARA BALANÇA DE PRECISÃO

Dados Sistema Exaustor / Características Específicas:

- Material de Construção: Acrílico;
- Vazão Nominal: 23 l/s (1380 l/min);
- Pressão Estática Nominal: 4,2 mmca;
- Área de Filtração: 500 x 360 (mm) = 0,18 m²;
- Volume capela: 500L x 360A x 350P (mm) = 0,063 m³ (63 l).

Elemento Filtrante / Características Específicas:

- Perda de Pressão Inicial = 2,55 mmca (25 Pa);
- Perda de Pressão Final = 25,5 mmca (250 Pa);
- Eficiência de Filtragem 52%, média filtrante progressiva, superfície adesiva;
- Classe de Filtragem F-1 (NBR 6401);
- 100% de retenção de partículas superiores a 10 µm;
- Velocidade Nominal Média = 0,25 m/s (Na face Filtrante);
- Capacidade de acúmulo de pó = 300 g/m².

Dados Calculados

- Velocidade Nominal de Face (Área Aberta) = 0,127 m/s;
- Pressão de sucção na área de filtragem = 1,65 mmca (16,19 Pa);
- Força de sucção na área de filtração = 0,297 Kg (2,912 N);
- Capacidade em massa = 0,297 Kg (297 g);
- Vazão na pressão de uso = 6 l/s (360 l/min);
- Número de trocas de ar no interior da capela: 5,28 (min -1)

Recomendações / Troca do filtro: Controle em peso;


- Peso aproximado da manta limpa = 90 g;
- Capacidade de acúmulo da manta = 54 g;
- Trocar com peso estimado de = 117 g.

Controle Exaustor: Velocidade média de face

- Velocidade na face de operação (0,234 m²);
- Máxima = 0,061 m/s - Mínima = 0,0017 m/s
- Velocidade de operação por orifício na face da capela (30 mm de diâmetro):
- Máxima = 15 m/s - Mínima = 2,41 m/s
- Velocidade inferior a 1,20 m/s (orifício), sugere manutenção do equipamento.

- Uso: Restrito a pesagem, baixa vazão sem interferência na exatidão da balança.
- Velocidade inferior a 2,41 m/s indica necessidade troca do elemento filtrante.

Modelo: EL-500 - Marca: LABSTORE





EDITAL DE PREGÃO Nº 131/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338/2019

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017

ANEXO – II

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa MAXIMARCAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na RUA OLAVIO VIRGILIO DOS SANTOS, Nº 50 – JD. MARABÁ – SÃO PAULO/SP – CEP:04.775.220, telefone: (11) 5666-5656, e-mail: licitacao@maximarcas.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 67.827.568/0001-51, neste ato representada por Maria Cristina Scantamburlo Kirsner, sócio administrador, RG 9.124.018-9, CPF 9.124.018-9, residente a rua Afonso Araujo Almeida, nº 215 – Vila Arriete – São Paulo/SP – CEP: 04445-020, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 131/2019, conforme abaixo discriminado:

Item	MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
08	DESUMIDIFICADOR DE AR CAPACIDADE PARA AMBIENTES DE ATÉ 150M3 ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V DESUMIDIFICAÇÃO (L/DIA): 12L/D 30°C 80%UR GÁS REFRIGERANTE COMPRESSOR: R134A (ECOLÓGICO) RESERVATÓRIO DESUMIFICADOR: 2,6L GARANTIA DO DESUMIFICADOR 01 (UM) AÑO. MARCA: DESIDRAT FABRICANTE: THERMOMATIC DO BRASIL LTDA MODELO: NEW PLUS 150 PROCEDÊNCIA: IMPORTADO		02	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00


A proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

São Paulo, 05 de agosto de 2019



MARIA CRISTINA SCANTAMBURLO KIRSNER

RG 9.124.018-9

CPF 768.427.208-00


REPRESENTANTE LEGAL

07.827.568 / 0001-51

WAGNER & ASSOCIADOS
EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rua Cláudio Virgílio das Santos, 50
Jd. Marabá - CEP 04775-000

São Paulo - SP



NEW PLUS 150

A mais completa e econômica solução para o controle de umidade em ambientes diversificados.

O Desidrat Plus 150 combina design moderno com os melhores recursos de desumidificação para proporcionar saúde e preservação de bens em ambientes comerciais ou residenciais com até 150m³ ou até 50m²*. O equipamento é silencioso, funciona com gás ecológico e apresenta a possibilidade de drenagem contínua, além de funcionalidades avançadas como o defrost, sinal sonoro de reservatório cheio, desligamento automático, umidostato digital, painel digital, timer para desligar e função turbo de desumidificação.

*Para a conversão de m³ para m², foi utilizado como base um pé direito de 3 metros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade (m ³):	150m ³	Temperatura Mín. C/ Defrost:	8°C
Alimentação (V):	127V / 220V	Temperatura Mín. S/ Defrost:	17°C
Potência (W):	176W / 160W	Temperatura ideal de trabalho (°C):	17°C a 35°C
Corrente (A):	1.4A / 0.8A	Defrost	(Degelo)
Desumidificação (L/dia):	12L/D 30°C 80%UR	Filtro:	PVC
Dimensão:	A 46 X L 29 X P 25 cm	Garantia:	1 ano
Elemento de resfriamento:	Compressor	Ruído (db):	40db
Gás refrigerante:	R134A	Vazão de Ar Hora:	100 m ³ /h
Peso (Kg):	10.7Kg	Capacidade do Compressor:	1/10Hp
Pressão Máx. Descarga:	2.5 Mpa		
Pressão Máx. Sucção:	1.0 Mpa		
Reservatório:	2.6L		



EDITAL DE PREGÃO Nº 131/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, estabelecida na Rua Seiro Nakamura, 41 – Xaxim - Curitiba-PR, telefone (41) 3203-9815 e-mail: querubimequipamentos@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 32.191.212/0001-90, neste ato representada por Valdirene dos Anjos França, cargo representante legal RG: 7.690.864-8, CPF: 007.5919.939-75, residente na Rua João Melanski Filho, 422 – Quissisana – São José dos Pinhais-PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 131/2019, conforme abaixo discriminado:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	02	Balança semi-analítica eletrônica para pesagem de produtos de medidas exatas	Marte / AD3300-CAL	R\$2.975,26 (Dois mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos)	R\$5.950,52 (Cinco mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos)

Validade da proposta: 60 (Sessenta)dias;

Dados bancários: Banco do Brasil – AG: 3041-4 n.º33.630-0;

Prazo de entrega é de 30 (Trinta)dias corridos;

Local de entrega: conforme edital.

Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.

Curitiba, 05 de Agosto de 2.019.

Valdirene dos Anjos França
RG. 7.690.864-8 SSP PR
Representante Legal

BALANÇA DE PRECISÃO AD3300

Descrição

Balança eletrônica com capacidade de 3310g, precisão de 0,01g, com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala.

Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.

As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa).

É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada.

Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura.

Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct.

Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232.

Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de janeiro de 2012.

Opcionalmente pode ser adicionada calibração interna conforme portaria do Inmetro 211 de 2013. A

Calibração Interna com o principal objetivo de proporcionar ao usuário solução rápida na verificação e calibração diária no equipamento, permitindo estar sempre pronto para ser utilizado, perdendo menos tempo em relação aos equipamentos com Calibração externa que dependem diretamente de um técnico para fazer ajustes e calibrações no equipamento. A função Calibração Interna além de toda praticidade e agilidade no processo de calibração gera também economia no custo de calibração corretiva do equipamento ao longo do ano.

Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em português.

Opcionais: painel de luzes, bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga, certificado de calibração rastreável RBC, impressora matricial, impressora de impacto, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática inferior e superior (densidade), segundo painel remoto, conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - usb, RS232 - RS485 e RS232 - 4-20ma, módulo de potência para acionamento de válvulas hidráulicas, pneumáticas, motores elétricos e outros e cabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento.





QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



A

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
SETOR DE LICITAÇÃO

REF - PREGÃO ELETRÔNICO 131/2019

ITÊM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	P UNIT	P TOTAL
27	Estufa para esterilização e secagem - OFERTAMOS - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C . Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Painel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V	1	UNID	SOLIDSTEEL - ESTUFA DIGITAL SSD 30L	R\$ 2.192,90	R\$ 2.192,90

RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br



COSTA



QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



<p>(Selecionável), 50/60 Hz, potência de 550 Watts. Medidas internas: A 32 x L 31 x C 30 cm Medidas externas: A 52 x L 42 x C 39 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Controlador de rampas e patamares com saídas para registro e monitoramento da temperatura via software. Interno e / ou externo em aço inoxidável. Alarme sonoro. Iluminação da câmara. Termostato eletromecânico contra superaquecimento</p>										
<p>TOTAL DA PROPOSTA R\$ DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS</p>		UNID						R\$	2.192,90	

DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL -AGENCIA 0359-X CONTA 65.644-

5

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

ARAPONGAS-PR 05 DE AGOSTO DE 2019

QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI
 THAYNA RODRIGUES DOMINGOS
 REPRESENTANTE LEGAL

RG 12.901.037-1


CPF 093.260.969-47



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
 CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
 TELEFONE: (43) 3252-7897

valdir@grupovscosta.com.br / licitacao@grupovscosta.com.br

Estufa de Esterilização e Secagem Digital



Descrição de Uso

Foram desenvolvidas estrategicamente para atender as mais diversas aplicações que utilizam o vapor seco para esterilização ou secagem de instrumentos, sendo eles, cirúrgicos, odontológicos, hospitalares, laboratoriais entre outros.

Características

Controle de temperatura digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo LED indicador das fases do processo. Timer programável.

Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta.

Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.

Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Painel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro.

Porta fusível com fusível de proteção. Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas.

Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial tipo alumínio resistente à 600 °C. Opcionalmente produzimos a câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho.

Especificações Técnicas

Temperatura de trabalho	Ambiente +5°C à 250°C (Outras, sob consulta)
Controle de temperatura	Digital com PID e autotuning
Resolução	+/- 0,1°C
Indicação Digital	Led
Sensor de Temperatura	Tipo PT 100
Cabo de alimentação	Com plug de 03 pinos
Sistema de aquecimento	Resistência Blindada
Homogeneidade térmica	+/- 1°C 480L e 630L +/- 4°C
Precisão do Sistema	+/- 1°C
Alimentação	Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V

Acessórios Inclusos

Bandejas conforme capacidade solicitada.

Manual de instruções em português.

Termo de garantia 01 (um) ano contra defeito de fabricação.

Fusível de segurança

Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136

Opcionais

Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura
Controlador de rampas e patamares com saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento da temperatura via software. Interno e / ou externo em aço inoxidável. Alarme sonoro. Iluminação da câmara. Termostato eletromecânico contra superaquecimento.

Circulação e/ou renovação de ar à partir do modelo de 40 litros.

Informações do modelo

MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS INTERNAS	MEDIDAS EXTERNAS	POTÊNCIA	BANDEJAS
SSD 11L	11 LITROS	15X29X25	30X40X31	550 watts	2
SSD 13L	13 LITROS	23X25X23	43X36X36	550 watts	2
SSD 21L	21 LITROS	32X24X28	50X42X40	550 watts	2
SSD 30L	30 LITROS	32X31X30	52X42X39	550 watts	3
SSD 40L	40 LITROS	34X34X36	55X45X52	550 watts	3
SSD 64L	64 LITROS	40X40X40	61X51X56	1100 watts	3
SSD 85L	85 LITROS	45X45X42	66X56X57	1100 watts	3
SSD 110L	110 LITROS	53X48X42	75X60X51	1100 watts	3
SSD 150L	150 LITROS	60X50X50	85X61X58	1100 watts	3
SSD 180L	180 LITROS	50X60X60	75X71X78	2000 watts	3
SSD 280L	280 LITROS	80X50X70	108X63X88	2000 watts	2
SSD 336L	336 LITROS	80X60X70	108X71X88	3000 watts	2
SSD 480L	480 LITROS	100X80X60	160X116X69	3000 watts	3
SSD 630L	630 LITROS	100X90X70	160X158X95	5000 watts	3

* Outras capacidades, solicite.

*Qualquer modelo pode ser adaptável ao descritivo que atenda à necessidade do solicitante

EDITAL DE PREGÃO Nº 131/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338/2019

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017

**ANEXO – II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa R2T TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 26.305.083/0001-10, IE 9073309406 estabelecida no(a) Rua João Pessoa, 972, Bairro Santa Terezinha, CEP 85506-230, PATO BRANCO-PR, e-mail jhonyrn@hotmail.com , telefone 46-9110-6871, neste ato representada por Ruana Ruaro Tavares, cargo sócia-administrativa, RG9.200.548-8, CPF 062.151.459-47, domiciliada na Rua João Pessoa, 972, Bairro Santa Terezinha, Pato Branco – PR, CEP 85506-230, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 131/2019, conforme abaixo discriminado:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	MARCA: SolidSteel Modelo: Chapa Chapa/Placa aquecedora de uso farmacêutico, com alta resistência e capacidade de aquecimento. Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo. Placa de aquecimento em alumínio. Controlador e indicador de temperatura digital. Faixa de temperatura: ambiente até 300°C. Alimentação: 220v. Medidas da plataforma: aproximadamente 400x300mm.	Unitário	1	R\$1.682,64	R\$1.682,64
21	MARCA: ELGIN Modelo: L42 Impressora térmica para etiquetas, códigos de barras e senhas, inclusive leitura de QR Code. Resolução mínima de 203 dpi's (pontos por polegada). Memória RAM 8MB, memória flash 4MB. Saída de dados: Interface RS232. Etiquetas até 110mm de largura. Ribbons aproximadamente 90m de comprimento. Sensores para fim de papel, tampa aberta, temperatura de impressão. Rápida, ágil, silenciosa. Dimensões aproximadas: 28x22x18cm.	Unitário	1	R\$1.557,40	R\$1.557,40


A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.



Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Francisco Beltrão, 05 de AGOSTO de 2019.



RUANA RUARO TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRATIVA
RG: 9.200.548-8
CPF: 062.151.459-47

Chapa Aquecedora Analógica



Descrição de Uso

A Chapa Aquecedora é um equipamento que possui diversas utilidades e são indispensáveis em aplicações laboratoriais e outros segmentos que necessitam de um aquecimento uniforme de substâncias.

Características

Controlador de temperatura eletrônico com regulagem de 50 em 50.

Sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Temperatura de trabalho: 50°C até 300°C. Isolação térmica.

Plataforma de aquecimento em alumínio escovado. Estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento construída em aço inox.

Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático.

Chave Liga/Desliga com acionamento luminoso.

Fusível de segurança.

Montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento.

Especificações Técnicas

Temperatura de trabalho	50°C à 300°C (Outras, sob consulta)
Controle de temperatura	Eletrônico com regulagem
Cabo de alimentação	Com plug 03 pinos
Sistema de aquecimento	Resistência Blindada
Alimentação	110 ou 220V (bifásico) - definir

Acessórios Inclusos

Termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Manual de instruções em português.

Cabo alimentação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136.

Fusível de segurança

Opcionais

Placa de aquecimento em aço inox.

Informações do modelo

MODELO	PLATAFORMA DE AQUECIMENTO	MEDIDAS DO EQUIPAMENTO	PESO KG	POTÊNCIA
SSCA	25X30 cm	15X25X30 cm	10	600 watts
SSCA	30X40 cm	15X30X40 cm	12	1100 watts

*Qualquer modelo pode ser adaptável ao descritivo que atenda à necessidade do solicitante



Impressora de Etiquetas ELGIN L42 PPLB

Código 007000 / PN 46L42U520P02

ELGIN

Impressora Térmica Direta e Transferência
Térmica; 104mm por segundo;

MAIS FACILIDADES PARA SEU NEGÓCIO

A Elgin L42 é indicada para quem tem um volume médio de impressão de etiquetas, como supermercados, farmácias, papelarias, amostras de laboratório, logística e estoque. Acompanha programa gratuito para edição do layout das etiquetas e é capaz de imprimir textos, imagens, logotipos, códigos de barra e QR Codes.

Diversos usos

Impressora dos principais códigos de barra do mercado, inclusive de QR Code. Também pode ser utilizada para impressão de textos, imagens e logotipos.

Baixo custo operacional

Por ser de fabricação nacional, as peças necessárias para uma eventual manutenção têm um preço reduzido, o que significa um custo operacional reduzido.

Mais controle de suprimentos

Além de odômetro que informa quantos metros já foram impressos, a Elgin L42 possui um visor de acrílico que possibilita visualizar os suprimentos sem precisar interromper o funcionamento.

Versatilidade

Além de imprimir diversos estilos de etiquetas, possui dois tipos de impressão: por transferência térmica, que requer o uso de ribbons e tem uma durabilidade maior, ou térmica direta, que só utiliza a etiqueta térmica.

Linguagem

Diferente do modelo PPLB, a Elgin L42 PPLA utiliza o emulador de linguagem PPLA, que permite que você gere as etiquetas utilizando os próprios programas de sua empresa. Caso você tenha a necessidade de impressora para a linguagem PPLA, clique aqui para ver a Elgin L42 PPLA.

Especificações

Especificação	Valor
Part Number	46L42US20P02
Peso	2.3000
Cor	Grafite
Marca	Elgin
Modelo	L42
Conectividade	Cabo RS-232, Cabo USB
Etiquetas	Até 110mm de largura
Ribbons	Até 91m de comprimento
Software	PPLB
Tecnologia de Impressão	Transferência Térmica e Térmica Direta
Resolução de Impressão	203dpi
Velocidade de Impressão	Até 102mm/s
Memória RAM	8MB
Memória Flash	4MB
Ambiente de Operação	Temperatura: de 10°C a 45°C
Dimensões	27,8cm x 21,8cm x 18,5cm
Garantia	18 meses na impressora e 6 meses na cabeça de impressão.
Interface	RS-232, USB
Aplicações	Impressão de Código de Barras, Impressão de Etiquetas, Impressão de QR Code



Equipamentos para Laboratórios

Solab Laboratório Indústria e Comércio Eireli.

CNPJ: 18.214.465/0001-00

Rua Luiz Silveira Pedreira, 340

Bairro: Capim Fino Uninorte

www.solabcientifica.com.br

IE: 535.493.578.115

Piracicaba SP

CEP: 13.413-099

000270

TECNOLOGIA SOLAB

Piracicaba, 05 de agosto de 2019.

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1312019
PROCESSO N° 338/2019

PROPOSTA DE PREÇO

À Solab Laboratório Indústria e Comércio EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ N.º 18.214.465/0001-00, com sede a Rua Luiz Silveira Pedreira, 340 – Distrito Industrial Uninorte – CEP 13413-099 – Piracicaba / SP e Inscrição Estadual n.º. 535.493.578.115, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para os fins de participação no pregão acima referenciado, apresenta a seguinte proposta de preços:

Item	Lote	Descritivo	Qtd.	Un.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
13	13	Modelo SL-100/150 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 3 prateleiras em aço inox polido. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200°C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 150 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 1600 watts. - Dimensões internas	1		3.500,00	3.500,00

"Obrigado por escolher a Solab"

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



Equipamentos para Laboratórios

Solab Laboratório Indústria e Comercio Eireli.

CNPJ: 18.214.465/0001-00

Rua Luiz Silveira Pedreira, 340

Bairro: Capim Fino Uninorte

www.solabcientifica.com.br

IE: 535.493.578.115

Piracicaba SP

CEP: 13.413-099

000271

		L=600 x A=500 x P=500 mm. - Dimensões externas L=745 x A=870 x P=705 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.			
25	25	Modelo SL-76/I Marca: Solab - Destilador para Óleos Essenciais tipo Clevenger em Aço Inox – Características: - Estrutura: Construído em aço Inox AISI 304 polido. - Caldeira: Com dreno inferior e superior para limpeza e manutenção do nível. - Condensador: Tipo Pilsen com entrada e saída de água e tampa para limpeza. - Suporte: Ajustável para sustentação de um recipiente coletor graduado em vidro e funil tipo florentino com saída lateral de água. - Tampa/Suporte: Tampa da caldeira e suporte perfurado de tela (Cesto), em aço inox removível com volume para 10 litros. - Capacidade de Produção: Aproximadamente 1% por hora de extração. - Variador: eletrônico de potência. - Vidraria em Borossilicato: Copo e funil. - Resistência: Blindada em aço inox. - Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral: Liga/Desliga, com led vermelho. - Pés: Com regulagem e sapata em borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Faixa de temperatura até 300°C. - Potência 1800 watts. - Alimentação 220 volts - 60Hz. - Instalação em bancada. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	1		12.500,00 12.500,00

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias

LOCAL DE ENTREGA: Laboratório de Fitoterápicos da Universidade Paranaense – UNIPAR, localizado na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 2000 - Centro, no Município de Francisco Beltrão – PR.

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

ASSISTENCIA TÉCNICA: permanente, ciente e na íntegra concordância com os termos estabelecidos no edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO: Declaramos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, fretes e assistência técnica.

"Obrigado por escolher a Solab"

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



Equipamentos para Laboratórios

Solab Laboratório Indústria e Comercio Eireli.

CNPJ: 18.214.465/0001-00
Rua Luiz Silveira Pedreira, 340
Bairro: Capim Fino Uninorte
www.solabcientifica.com.br

IE: 535.493.578.115
Piracicaba SP
CEP: 13.413-099

000272

CONTATO LICITAÇÕES:

Luiz Roberto Manacero – Tel/Fax: (19) 3287.4920

E-mail: roberto@rmpregoes.com.br

Dados da Empresa para assinatura do Contrato:

SOLAB LABORATÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

Rua Luiz Silveira Pedreira, 340 – Distrito Industrial Uninorte – CEP 13413-099

Piracicaba/SP

CNPJ: 18.214.465/0001-00

I.E: 535.493.578.115

Fone / Fax: (19) 3579.4725

E-mail: roberto@rmpregoes.com.br

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: LUIZ ROBERTO MANACERO

CPF/MF: 044.686.218-50 - RG nº: 12.304.901-5 – Expedido por: SSP - SP

Naturalidade: Jundiaí – SP - Nacionalidade: Brasileira

Rua Cecilio Feltrin, 54 – Cidade Universitária – Campinas/SP - CEP: 13.083-785

Endereço para envio do Contrato, Atas, Notificações e Empenhos:

Rua Cecilio Feltrin, 54 – Cidade Universitária – Campinas/SP - CEP: 13.083-785

E-mail: roberto@rmpregoes.com.br


Dados Bancários:

Banco do Brasil

Agência 6516-1

Conta 106878-4

Atenciosamente,



Luiz Roberto Manacero
Procurador Nomeado
CPF nº 044.686.218-50

"Obrigado por escolher a Solab"

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br

TECNOLOGIA SOLAB

Estufa de Secagem e Esterilização

MODELO: SL-100/150 – MARCA: SOLAB LABORATORIO



CARACTERÍSTICAS:

Modelo SL-100/150 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características:

- Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi.
- Câmara interna em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho.
- Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul.
- Suportes para 3 prateleiras em aço inox polido.
- Acompanha 3 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar.
- Isolamento da câmara interna em lã de vidro.
- Vedação da porta em perfil de silicone.
- Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro.
- 4 Pés nivelador 3/8 de borracha.
- Chave geral de Liga/ Desliga, com led.
- Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água.
- Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.
- Circulação de ar por convecção natural.
- Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID.
- Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo.
- Rele estado solido.

"Obrigado por escolher a Solab"

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



Equipamentos para Laboratórios

Solab Laboratório Indústria e Comercio Eireli.

CNPJ: 18.214.465/0001-00
Rua Luiz Silveira Pedreira, 340
Bairro: Capim Fino Uninorte
www.solabcientifica.com.br

IE: 535.493.578.115
Piracicaba SP
CEP: 13.413-099

000274

- Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200°C.
- Resolução: 0,1°C.
- Variação: $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Capacidade 150 Litros.
- Alimentação 220 volts.
- Potência 1600 watts.
- Dimensões internas L=600 x A=500 x P=500 mm.
- Dimensões externas L=745 x A=870 x P=705 mm.
- Procedência: Nacional.

Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

"Obrigado por escolher a Solab"

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



Equipamentos para Laboratórios

Solab Laboratório Indústria e Comércio Eireli.

CNPJ: 18.214.465/0001-00

Rua Luiz Silveira Pedreira, 340

Bairro: Capim Fino Uninorte

www.solabcientifica.com.br

IE: 535.493.578.115

Piracicaba SP

CEP: 13.413-099

000275

TECNOLOGIA SOLAB

Destilador de Clevenger - Óleos Essenciais em inox

MODELO: SL-76/I - MARCA: SOLAB LABORATORIO



CARACTERÍSTICAS:

Modelo SL-76/I Marca: Solab - Destilador para Óleos Essenciais tipo Clevenger em Aço Inox - Características:

- Estrutura: Construído em aço Inox AISI 304 polido.
- Caldeira: Com dreno inferior e superior para limpeza e manutenção do nível.
- Condensador: Tipo Pilsen com entrada e saída de água e tampa para limpeza.
- Suporte: Ajustável para sustentação de um recipiente coletor graduado em vidro e funil tipo florentino com saída lateral de água.
- Tampa/Suporte: Tampa da caldeira e suporte perfurado de tela (Cesto), em aço inox removível com volume para 10 litros.
- Capacidade de Produção: Aproximadamente 1% por hora de extração.
- Variador: eletrônico de potência.
- Vidraria em Borossilicato: Copo e funil.
- Resistência: Blindada em aço inox.
- Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água.
- Chave Geral: Liga/Desliga, com led vermelho.
- Pés: Com regulagem e sapata em borracha.

"Obrigado por escolher a Solab"

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



Equipamentos para Laboratórios

Solab Laboratório Indústria e Comercio Eireli.

CNPJ: 18.214.465/0001-00

Rua Luiz Silveira Pedreira, 340

Bairro: Capim Fino Uninorte

www.solabcientifica.com.br

IE: 535.493.578.115

Piracicaba SP

CEP: 13.413-099

000276

- Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136.
 - Faixa de temperatura até 300°C.
 - Potência 1800 watts.
 - Alimentação 220 volts - 60Hz.
 - Instalação em bancada.
 - Procedência: Nacional.
- Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

"Obrigado por escolher a Solab"

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br

PROPOSTA COMERCIAL 2019-21057

05-08-2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Pregão nº 1312019 / Item 02

A empresa **MARCOS LIMA PEREIRA – ME** inscrita no **CNPJ 08.730.771/0001-46**, vem por meio desta apresentar nossa proposta para fornecimento das seguintes mercadorias:

Modelo	Descrição	Capacidade	Divisão	Peso Mínimo
AD 330	Balança Eletrônica Semi Analítica	330g	0,001g	0,02g

BALANCA ELETRONICA MARTE - SEMI ANALITICA

Com Capela Acrílica Transparente

Aprovada com Selo e Lacre INMETRO

Características Balança Eletrônica Semi Analítica

- * Balança Pesadora e Contadora de Peças – Aprovada INMETRO
- * Balança semi-analítica.
- * Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala.
- * Capela em acrílico transparente.
- * Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.



Possuem 09 funções:

- * Pesagem simples
- * Contagem de peças
- * Porcentagem absoluta
- * Porcentagem relativa
- * Determinação de densidade
- * Verificação de peso
- * Cálculo estatístico
- * Pesagem de animais vivos
- * Função básica (incorpora contagem de peças, porcentagens absoluta e relativa).

É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada.

Garantia: 2 Anos



Marcos Lima Pereira - ME
CNPJ 08.730771/0001-46

Especificações técnicas da balança eletrônica semi analítica:

- Campo de tara: toda a escala
- Classe de exatidão: II
- Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct
- Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C
- Tempo de estabilização: 4 segundos
- Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca
- Possui saída RS232 programável
- Frequência: 50/60 Hz
- Potência: 6,7 W
- Dimensões do equipamento: 292x210x260 mm (CxLxA)
- Plataforma em aço inox de 100 mm de diâmetro
- Peso do equipamento: 5,5 Kg
- Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0008, de 05 de Janeiro de 2012.
- Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções em língua portuguesa

Opcionais da balança eletrônica semi analítica:

- Bateria recarregável com 8 horas de trabalho e 8 horas de recarga,
- Certificado de calibração rastreável RBC
- Impressora matricial, impressora de impacto, etiquetadora, processador estatístico MF1 para indústrias e farmácias, kit para pesagem hidrostática inferior e superior(densidade), segundo painel remoto.
- Conversores: RS232 - tcp/ip, RS232 - USB, RS232 - RS485 e RS232 – 4-20ma, módulo de potência para acionamento de válvulas hidráulicas, pneumáticas, motores elétricos e outros e cabo para conexão excel - db25m-db9f com 1,5m de comprimento



Marcos Lima Pereira - ME
CNPJ 08.730771/0001-46

CONDIÇÕES COMERCIAIS

-Balança:

Modelo	Descrição	Qtd.	Valor Unitário	Valor total
AD 330	Balança Eletrônica de Precisão Capacidade 330g X 0,001g	01	R\$2.810,00	R\$2.810,00

- Frete CIF: Por Nossa Conta

- Prazo de Entrega: 30 dias

- Validade da Proposta: 60 dias

- Condições de Pagamento: Empenho

- Dados Bancários:

BRABESCO

AG. 2304

C.C. 20337-8

FAVORECIDO: MARCOS LIMA PEREIRA - ME

CNPJ: 08.730.771/0001-46

- Declaramos expressamente que nos preços estão incluídas todas as taxas, impostos, fretes e seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega do objeto ofertado.



www.balancasnet.com.br

Marcos -Vendas e Adm


E-mail: comercial@balancasnet.com.br

Skype: balancasnet

Tel.Fixo.: (11)2843-8158

Cel.Vivo: (11)9-9768-6053




 08.730.771/0001-46
 MARCOS LIMA PEREIRA - EPP
 Rua Portuguesa, 58 - Sala 1
 Vila Endres - CEP 07041-050
 GUARULHOS - SP



ORTONUTRE

CNPJ: 11.541.499/0001-60 - INC. EST.: 90519849-16

www.comprsaPREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRONICO Nº 131/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338/2019

PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE: **ORTONUTRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP.**

ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT Nº.: 3266** BAIRRO: **ZONA 01**
 CIDADE: **MARINGÁ** UF: **PARANÁ** CEP: **87013-050** FONE/FAX: **(44) 3023-3434**
 C.N.P.J.: **11.541.499/0001-60** I.E.: **90.519.849-16** INSC. MUN.: **138960**
 e-mail: crilico @ortonutre.com.br

OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos para viabilizar o projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Item	Qty	Unid	Especificação	Marca/Modelo	R\$ Unit.	R\$ Total
04	04	UN	<p>EXAUSTOR DE BANCADA MODULAR</p> <p>Construída em fibra de vidro laminada com espessura de 3mm, porta em crílico transparente e contra-peso com deslocamento vertical tipo guilhotina que permite ajustes da abertura em qualquer ponto;</p> <p>Exaustor tipo siroco laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material plástico resistente aos gases corrosivos;</p> <p>Motor blindado com grau de proteção IP54, ventilação externa e completamente isolado dos gases;</p> <p>Luminária interna tipo tartaruga com lâmpada de Led 5W 6500K (Equivalente a 35 watts Incandescente E 10 watts Fluorescente);</p> <p>Painel de operação construído em polipropileno com interruptores para exaustão e iluminação;</p> <p>Possui uma tomada auxiliar externa, de acordo com Norma ABNT NBR 14136, com capacidade de até 10²;</p> <p>Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra, de acordo com Norma ABNT NBR 14136;</p> <p>Exaustor com Motor 1/3CV, Rotação de 1750rpm, Capacidade de Exaustão de 30m³ por Minuto;</p> <p>Acompanha manual de instruções em português.</p> <p>Garantia: 12 meses</p>	ACS CIENTÍFICA/ 21060009	2.574,30	7.722,90
05	01	UM	<p>OSMOSE REVERSA LABORATORIAL</p> <p>Osmose Reversa com vazão de 10 Litros/hora e seis etapas de filtração: polipropileno, carvão ativado, bacteriológico, resina mista, membrana e ultravioleta.</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>O processo de Osmose Reversa é um fenômeno natural que ocorre quando temos dois meios com concentrações diferentes</p>	BFILTERS/ ORBC-10UVC2	4.097,40	4.097,40



ORTONUTRE

CNPJ: 11.541.499/0001-60 - INC. EST.: 90519849-16

		<p>separados por uma membrana semipermeável. Nesse processo ocorre a passagem de água do meio menos concentrado para o de maior concentração, a fim de igualar as concentrações nos dois lados separados pela membrana. Em um sistema de purificação de água, o objetivo não é diluir a solução de sal e sim separar a água dos sais. Para isso, aplicamos uma pressão superior à pressão osmótica no lado mais concentrado, forçando a passagem de água para o lado menos concentrado, restando assim os sais e outros contaminantes.</p> <p>Este sistema de osmose reversa BFilters produz água com 99% de pureza (livre de sais minerais e vírus e bactérias com até 0,22 microns) foi desenvolvido para atender aplicações dos setores comerciais e industriais, tais como: hospitais, laboratórios de análises clínicas, farmácias de manipulação, fabricação de cosméticos, água para baterias, aquários, entre outros.</p> <p>APLICAÇÕES</p> <p>Retira o ferro da água: não Retira partículas da água, como areia: sim Retira o cloro da água: sim Retira o Barro da água: sim (dependendo da proporção) Necessita de retrolavagem: não Pode ser instalado antes da caixa da água: não aplicado É indicado para água de poço: não É indicado para água tratada: sim Desmineraliza a água: sim Desinfecção por Ultravioleta (UV): sim Retém microorganismos: sim Posso utilizar este sistema para aquário: sim *Este equipamento produz água com 99% de pureza, totalmente isenta de sais minerais*</p> <p>DADOS TÉCNICOS</p> <p>Etapas de filtrações: Polipropileno (pré-filtro), carvão ativado, resina mista, membrana filtrante, filtro bacteriológico absoluto (microbiológico) e desinfecção por Ultravioleta (UV), (total de 6 etapas de filtração);</p> <p>Cor das carcaças: Branco;</p> <p>Vida Útil dos Refis (média): 4.000 litros de água para o carvão ativado e polipropileno, 1.500 litros para resina polidora, 12 a 18 meses para membrana de osmose reversa, 6 meses para o absoluto (microbiológico) e 9000 horas para a lâmpada da ultravioleta.</p> <p>Conexão do registro para o ponto de água: 1/2";</p> <p>Bomba Pressurizadora e Ultravioleta: 220 Volts;</p> <p>Poder de retenção do carvão ativado e polipropileno: 5 micras;</p> <p>Poder de retenção do Absoluto (Microbiológico): 0,22 micras;</p> <p>Água de alimentação: Padrão de redes públicas de distribuição;</p> <p>Cloro: < 3 ppm;</p> <p>Salinidade: máx 250 ppm;</p> <p>Dureza: < 30 ppm;</p> <p>Vazão máxima: 10 litros/hora;</p> <p>Temperatura de trabalho: 50;</p> <p>Pressão máxima suportada: 100 PSI/ 7 Kgf/cm²;</p> <p>Suporte: Portátil em formato Tripé na cor branca, podendo transportar o equipamento;</p> <p>Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 35 x 43 x 23 cm;</p> <p>Peso aprox. do produto: 12 Kg;</p> <p>Sistema Automático: Sim. Sistema poderá ficar plugado na energia e liberação de água constantemente que irá produzir água ao liberar acesso no registro de liberação de água produzida (Ou saída do reservatório pressurizado, caso tenha). Para bloquear a produção do sistema, basta bloquear a saída de</p>			
--	--	--	--	--	--



ORTONUTRE

CNPJ: 11.541.499/0001-60 - INC. EST.: 90519849-16

			<p>água produzida (ou saída do reservatório pressurizado, caso tenha) e saída do descarte (rejeito).</p> <p>Manual de instruções: Em PDF (enviado via e-mail junto com a NFe);</p> <p>O sistema acompanha: 1 unidade de osmose reversa com 6 etapas de filtrações, motorizada com uma bomba de diafragma.</p> <p>**Enviaremos o Equipamento totalmente montado**</p> <p>QUALIDADE DE ÁGUA PRODUZIDA</p> <p>Cor: < 15 uH;</p> <p>Turbidez: < 5 NTU;</p> <p>Cloro: 0 ppm;</p> <p>Condutividade elétrica (EC): < 1 $\mu\text{s}/\text{cm}^2$;</p> <p>TDS (Teor de sólidos dissolvidos): < 1 ppm ;</p> <p>Retenção de micro-organismos: de até 0,22 $\mu\text{m}/\text{cm}^2$.</p> <p>GARANTIA</p> <p>Este equipamento possui garantia contra defeitos de fabricação durante 12 (doze) meses, desde que sejam respeitadas todas as normas contidas no manual de instruções.</p> <p>Se, sob quaisquer condições rigorosamente normais de serviço, for verificado desgaste prematuro de peças, motivados por defeitos de fabricação, garantimos a manutenção ou a substituição das peças danificadas pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da entrega do equipamento.</p> <p>As peças hidráulicas (anéis de vedação, conexões, elementos filtrantes etc.) que podem sofrer desgastes ao longo do tempo e que necessitam de manutenção constante, dependendo do tipo de operação, não estão cobertas pela garantia.</p>											
06	01	UM	<p>MEDIDOR DE PONTO DE FUSÃO DIGITAL</p> <p>Equipamento projetado para determinação do ponto de fusão de 3 amostras simultâneas por aquecimento a seco. As amostras são colocadas em capilares de vidro e aquecidas, para em seguida observar o momento da fusão através da lupa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base em chapa de aço com pintura em epóxi eletrostático; • Visor e lupa de aumento; • Controle Digital eletrônico de temperatura; • Interruptor geral e de aquecimento direto; • Bloco embutido para aquecimento elétrico; • Painel com controle digital de aquecimento direto e controle da temperatura; • Iluminação horizontal diretamente na amostra; <p>Características Técnicas</p> <table border="0"> <tr> <td>Alimentação</td> <td>110 ou 220 VAC (pré-definida)</td> </tr> <tr> <td>Potência</td> <td>100 Watts</td> </tr> <tr> <td>Acessórios que acompanham</td> <td>Manual de instruções</td> </tr> <tr> <td>Garantia</td> <td>12 meses</td> </tr> </table>	Alimentação	110 ou 220 VAC (pré-definida)	Potência	100 Watts	Acessórios que acompanham	Manual de instruções	Garantia	12 meses	MS TECNOPON/ PFM-II-D	3.389,00	3.389,00
Alimentação	110 ou 220 VAC (pré-definida)													
Potência	100 Watts													
Acessórios que acompanham	Manual de instruções													
Garantia	12 meses													
29	48	UN	<p>BANHO MARIA DIGITAL</p> <p>Descrição de Uso</p> <p>Banho Maria Digital para uso universal em laboratório e outros segmentos que necessitam manter as amostras que estão imersas em temperaturas controladas de forma gradual e homogênea.</p> <p>Características</p> <p>Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID.</p> <p>Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente à 100°C (temperaturas maiores sob consulta).</p>	SOLIDSTEEL/ SSD10L	1.299,00	1.299,00								





ORTONUTRE

CNPJ: 11.541.499/0001-60 - INC. EST.: 90519849-16

		<p>Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel com indicação de funções e chave liga/desliga. Teclado tipo softtouch. Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido(sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Temos como opcional o banho com circulação interna e estante para tubos.</p> <p>Especificações Técnicas Faixa de temperatura de trabalho Ambiente +5°C à 100°C (Outras, sob consulta) Controle de temperatura Digital com PID e autotuning Precisão +/- 0,5°C Sensor de temperatura Tipo PT 100 Cabo de alimentação Com plug de 03 pinos Sistema de aquecimento Resistência Blindada em inox 304 Alimentação 110 ou 220V - Especificar</p> <p>Acessórios Inclusos Tampa Pingadeira em aço inox (ou lisa, solicite) Suporte para proteção da resistência. Fusível de segurança. Termo de garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Cabo de alimentação elétrica com plug.</p> <p>Opcionais Circulação interna e/ou externa. Refrigeração. Estante para tubos. Certificado de calibração do controlador de temperatura.</p> <p>Informações do Modelo</p> <table border="1" data-bbox="319 1220 997 1507"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>CAPACIDADE</th> <th>MEDIDAS INT.AxLxC</th> <th>VOLTAGEM</th> <th>POTÊNCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SSD 5 L</td> <td>5 LITROS</td> <td>15X14X24</td> <td>110 ou 220V</td> <td>550 watts</td> </tr> <tr> <td>SSD 10 L</td> <td>10 LITROS</td> <td>15X30X24</td> <td>110 ou 220V</td> <td>1000 watts</td> </tr> <tr> <td>SSD 20 L</td> <td>20 LITROS</td> <td>15X50X30</td> <td>110 ou 220V</td> <td>1500 watts</td> </tr> <tr> <td>SSD 30 L</td> <td>30 LITROS</td> <td>20X50X30</td> <td>110 ou 220V</td> <td>1700 watts</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS INT.AxLxC	VOLTAGEM	POTÊNCIA	SSD 5 L	5 LITROS	15X14X24	110 ou 220V	550 watts	SSD 10 L	10 LITROS	15X30X24	110 ou 220V	1000 watts	SSD 20 L	20 LITROS	15X50X30	110 ou 220V	1500 watts	SSD 30 L	30 LITROS	20X50X30	110 ou 220V	1700 watts			
MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS INT.AxLxC	VOLTAGEM	POTÊNCIA																										
SSD 5 L	5 LITROS	15X14X24	110 ou 220V	550 watts																										
SSD 10 L	10 LITROS	15X30X24	110 ou 220V	1000 watts																										
SSD 20 L	20 LITROS	15X50X30	110 ou 220V	1500 watts																										
SSD 30 L	30 LITROS	20X50X30	110 ou 220V	1700 watts																										
Valor Total do Lote: (Doze mil, quatrocentos e dez reais) 12.410,00																														

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Prazo de Entrega dos Equipamentos: 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Prazo de Garantia: 12 meses, contados a partir do seu recebimento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Local de Entrega: Laboratório de Fitoterápicos da Universidade Paranaense – UNIPAR, localizado na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 2000 - Centro, no Município de Francisco Beltrão – PR.

Condições de Pagamento: em até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto/prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada.



ORTONUTRE

CNPJ: 11.541.499/0001-60 - INC. EST.: 90519849-16

Declaramos que nos preços cotados estão inclusos todos os custos relacionados com a remuneração, encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento dos objetos propostos, bem como taxas, impostos, fretes, e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o(s) mesmo(s).

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: **NATALIA RISSATO GARCIA** - NACIONALIDADE: **BRASILEIRA**
 ESTADO CIVIL: **SOLTEIRA** - PROFISSÃO: **EMPRESÁRIA**
 CARGO: **SÓCIA ADMINISTRADORA** - R.G.: **8.972.352-3** - CPF: **053.247.449-05**
 ENDEREÇO: **R. SANTOS DUMONT, 3266** - BAIRRO: **ZONA 01** - CEP.: **87013-050**
 CIDADE: **MARINGÁ** - ESTADO: **PARANÁ** - FONE: **44 3023-3434**
 E-MAIL: **licitacao@ortonutre.com.br** - CELULAR: **44 99111-8160**

DADOS BANCÁRIOS PARA AGILIZAR POSSÍVEIS PAGAMENTOS:

NOME DO BANCO: **BANCO ITAÚ**
 Nº. DO BANCO: **341**
 Nº. DA AGÊNCIA: **0932**
 Nº. DA CONTA CORRENTE: **56208-5**
 FAVORECIDO: **ORTONUTRE COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP**

Concordamos com todas as condições deste ato convocatório.

11.541.499/0001-60
 ICMS
90.519849-16

ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS
 HOSPITALARES LTDA

RUA SANTOS DUMONT, 3266 - ZONA 01
 CEP 87.013-050 - FONE: (44) 3023-3434

MARINGÁ - PR.

Maringá/PR, 05 de agosto de 2019.

William Roger Moreno

ORTONUTRE COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
WILIAM ROGER MORENO
 PROCURADOR OUTORGADO
 CPF: **024.429.109-85**
 R.G.: **6.523.116-6**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.134.879/0001-43
Razão Social: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/04/2020**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/11/2019
FGTS	Validade:	16/08/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/01/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/09/2019
Receita Municipal	Validade:	29/12/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	31/05/2020
--	-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 31/07/2019 17:16

CPF: 325.209.628-52 Nome: DANILO CAETANO PREZZOTI

Ass: _____



AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
 CNPJ: 12.134.879/0001-43 - I.E.: 147.284.869.112 - CCM: 4.091.805-0

ANEXO - III
 DECLARAÇÃO UNIFICADA

À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019

Pelo presente instrumento, a empresa AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 12.134.879/0001-43, com sede na RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. DANILO CAETANO PREZZOTI Portador(a) do RG sob nº 43.910.071-9 e CPF nº 325.209.628-52, cuja função/cargo é sócio/diretor, responsável pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: AIQFERRAMENTAS@HOTMAIL.COM / AIQ@AIQ.COM.BR Telefone: (11) 4304-7800

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) DANILO CAETANO PREZZOTI, portador(a) do CPF/MF sob n.º 325.209.628-52, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº 131/2019 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

ANEXO - IV
 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 12.134.879/0001-43, com sede na RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, CEP: 02911-060, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Paulo, SP, 05 de Agosto de 2019

AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda - EPP

Daniilo Caetano Prezzoti

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP

Daniilo Caetano

SOCIO DIRETOR

CPF: 325.209.628-52 RG: 43.910.071-9

12.134.879/0001-43
 AIQ FERRAMENTAS E
 INSTRUMENTOS LTDA - EPP
 Rua: Sousa Filho, nº 667
 Vila Santa Delfina - CEP 02911-060
 SÃO PAULO - SP

4ª Alteração Contratual Consolidada
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
 CNPJ n. 12.134.879/0001-43
 NIRE n. 35.224.440.054



Pelo presente instrumento particular,

Danilo Caetano Prezzoti, brasileiro, maior, casado pelo regime de separação total de bens, nascido em 01/12/1986, comerciante, portador da cédula de identidade RG. n. 43.910.071-SSP/SP, inscrito no CPF. n. 325.209.628-52, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Belchior de Azevedo, 156, Apto. 213, Ed. Esplendor, Vila Leopoldina, CEP: 05089-030; e

Evair Menezes Caetano, brasileiro, maior, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, gerente de vendas, portador da cédula de identidade RG. n. 14.262.402-SSP/SP, inscrito no CPF. n. 052.510.748-75, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mariúcha, 51, Apto. 82, Bloco B, Moinho Velho, CEP: 02960-030,

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, denominada **AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda - EPP**, com contrato social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob n. 35.224.440.054, em sessão de 17 de junho de 2010, e posteriores alterações, sendo a última registrada sob n. 354.654/13-5, em sessão de 16 de setembro de 2013, inscrita no CNPJ. n. 12.134.879/0001-43, estabelecida em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sousa Filho, 667, Vila Santa Delfina, CEP: 02911-060, resolvem de comum acordo alterar o contrato social e alterações, como a seguir se procede:

Cláusula 1ª - O sócio **Evair Menezes Caetano**, acima qualificado, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas, ou seja, **500 (Quinhentas)** cotas, no valor de **R\$ 500,00 (Quinhentos reais)**, para a nova sócia, ora admitida, Srta. **Juliana Prezzoti Peres**, brasileira, maior, casada pelo regime de separação total de bens, nascida em 10/01/1990, microempresária, portadora da cédula de identidade RG. n. 46.735.158-2-SSP/SP, inscrita no CPF. n. 325.209.888-19, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Belchior de Azevedo, 156, Apto. 213, Ed. Fama, Vila Leopoldina, CEP: 05089-030.

Parágrafo único - O sócio retirante, **Evair Menezes Caetano**, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, bem como declara nada mais ter a receber da nova sócia, pelo que dá plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Cláusula 2ª - O sócio **Danilo Caetano Prezzoti**, acima qualificado, cede e transfere a totalidade de **24.500 (Vinte quatro mil, quinhentas)** cotas, no valor de **R\$ 24.500,00 (Vinte quatro mil, quinhentos reais)**, para a nova sócia, ora admitida, Srta. **Juliana Prezzoti Peres**, acima qualificada.



Parágrafo único - O sócio Danilo Caetano Prezzoti, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres, no que diz respeito à transferência de suas cotas de capital, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, bem como declara nada mais ter a receber da nova sócia, pelo que dá plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Cláusula 3ª - Devido à atualização do quadro societário, o capital social que é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Danilo Caetano Prezzoti,	25.000 cotas, valor R\$ 25.000,00
Juliana Prezzoti Peres,	25.000 cotas, valor R\$ 25.000,00
<hr/>	
Totalizando,	50.000 cotas, valor R\$ 50.000,00

Cláusula 4ª - A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, que, em conjunto ou individualmente, representarão a sociedade, ativa e passiva, judicialmente e extrajudicialmente, sendo, entretanto, vedado o uso da sociedade em negócios estranhos aos fins sociais, tais como endossos, fianças, avais e títulos de favor.

Os sócios resolvem de comum acordo, consolidar o contrato social e posteriores alterações, passando a sociedade a ser regida pelas novas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina esta forma societária.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP

CNPJ n. 12.134.879/0001-43

NIRE n. 35.224.440.054

Pelo presente instrumento particular,

Danilo Caetano Prezzoti, brasileiro, maior, casado pelo regime de separação total de bens, nascido em 01/12/1986, comerciante, portador da cédula de identidade RG. n. 43.910.071-SSP/SP, inscrito no CPF. n. 325.209.628-52, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Belchior de Azevedo, 156, Apto. 213, Ed. Esplendor, Vila Leopoldina, CEP: 05089-030; e

Juliana Prezzoti Peres, brasileira, maior, casada pelo regime de separação total de bens, nascida em 10/01/1990, microempresária, portadora da cédula de identidade RG. n. 46.735.158-2-SSP/SP, inscrita no CPF. n. 325.209.888-19, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Belchior de Azevedo, 156, Apto. 213, Ed. Fama, Vila Leopoldina, CEP: 05089-030.

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda - EPP.



Cláusula 2ª - A sociedade tem sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sousa Filho, 667, Vila Santa Delfina, CEP: 02911-060, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

Cláusula 3ª - A sociedade tem como objeto:

- a) Comércio em geral de ferramentas e instrumentos de precisão e medição, equipamentos eletrônicos e elétricos e equipamentos de segurança;
- b) Prestação de serviços de calibragem, reparação e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico em geral;
- c) Prestação de serviços em estabelecimentos civis e empresariais de reparos hidráulicos, elétricos, pintura, carpintaria, limpeza, consertos e reformas de imóveis em geral e empreiteira.
- d) Locação de ferramentas e instrumentos de precisão e medição em geral.

Cláusula 4ª - O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Danilo Caetano Prezzoti,	25.000 cotas, valor R\$ 25.000,00
Juliana Prezzoti Peres,	25.000 cotas, valor R\$ 25.000,00
Totalizando,	50.000 cotas, valor R\$ 50.000,00

Cláusula 5ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 6ª - Em conformidade com o § 1º do art 1.072 da lei 10.406/2002, os sócios não procederão à assembléia geral.

Cláusula 7ª - A duração da sociedade e por tempo indeterminado.

Cláusula 8ª - A administração da sociedade é exercida por ambos os sócios, que, em conjunto ou individualmente, representarão a sociedade, ativa e passiva, judicialmente e extrajudicialmente, sendo, entretanto, vedado o uso da sociedade em negócios estranhos aos fins sociais, tais como endossos, fianças, avais e títulos de favor.

Cláusula 9ª - Os sócios poderão estabelecer, de comum acordo, o valor da retirada mensal de pró-labore para cada sócio que participar da administração e executar serviços para a sociedade, respeitadas às limitações vigentes.

Cláusula 10ª - Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento e a apuração do balanço do período, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas cotas de capital, podendo, ainda, permanecer em conta de fundo de reservas.

Parágrafo único - A critério dos sócios, a sociedade poderá levantar balanços intermediários ou extraordinários para fins contábeis ou para eventual distribuição de lucros.

Cláusula 11ª - No caso de falecimento ou incapacidade jurídica de qualquer um dos sócios a sociedade não se dissolverá, continuando a existir com herdeiros do falecido ou com representante legal do incapacitado.

Cláusula 12ª - É livre a transferência de cotas entre os sócios. Para cessão a estranhos, todavia, o sócio retirante deverá notificar previamente o remanescente, o qual terá prazo de 60 (sessenta) dias para exercer o direito de preferência, em igualdade de condições.

Cláusula 13ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por não estarem enquadrados em nenhuma das restrições impostas no § 1º do art. 1.011 da lei 10.406/2002.

Cláusula 14ª - Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

E, por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste presente instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri-lo, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo.


São Paulo, 01 de dezembro de 2015.

4º SUBDISTRITO
N. SRA. DO Ó


4º SUBDISTRITO
N. SRA. DO Ó



Danilo Caetano Prezzoti


Evair Menezes Caetano


Juliana Prezzoti Peres

Testemunhas:

1) 
Danilo Silva de Oliveira
RG. n. 22.346.278-0-SSP/SP

2) 
Gilmar Cossolino Sanches
RG. n. 28.043.429-7-SSP/SP





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35224440054		17/06/2010	15/06/2010				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA.						SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
CNPJ	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
12.134.879/0001-43	RUA SOUZA FILHO			667			
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
VILA SANTA DELFINA	SAO PAULO		SP	02911-060	R\$	50.000,00	

OBJETO SOCIAL
<p>COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES</p>

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
DANILO CAETANO PREZZOTI							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA BELCHIOR DE AZEVEDO				156	APTO. 213, ED		
BAIRRO	MUNICÍPIO			UF	CEP		
VILA LEOPOLDINA	SAO PAULO			SP	05089-030		
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
325.209.628-52	SÓCIO E ADMINISTRADOR					25.000,00	

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
JULIANA PREZZOTI PERES							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA BELCHIOR DE AZEVEDO				156	APTO. 213, ED		
BAIRRO	MUNICÍPIO			UF	CEP	IRG	
VILA LEOPOLDINA	SAO PAULO			SP	05089-030	467351582	
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
325.209.888-19	SÓCIO E ADMINISTRADOR					25.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
18/12/2015	551.468/15-4	
<p>RETIRA-SE DA SOCIEDADE EVAIR MENEZES CAETANO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 052.510.748-75, RESIDENTE À RUA MARIUCHA, 51, APTO. 82, BLO. MOINHO VELHO, SAO PAULO - SP, CEP 02960-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500,00.</p>		
<p>REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE DANILO CAETANO PREZZOTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 325.209.628-52, RESIDENTE À RUA BELCHIOR DE AZEVEDO, 156, APTO. 213, ED, VILA LEOPOLDINA, SAO PAULO - SP, CEP 05089-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 25.000,00.</p>		
<p>ADMITIDO JULIANA PREZZOTI PERES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 325.209.888-19, RG/RNE: 46735158-2 - SP, RESIDENTE À RUA BELCHIOR DE AZEVEDO, 156, APTO. 213, ED, VILA LEOPOLDINA, SAO PAULO - SP, CEP 05089-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 25.000,00.</p>		
<p>ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: CLAUSULA 4 - A ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE SERA EXERCIDA POR AMBOS OS SOCIOS, QUE, EM CONJUNTO OU INDIVIDUALMENTE, REPRESENTARAO A SOCIEDADE, ATIVA E PASSIVA, JUDICIALMENTE E EXTRAJUDICIALMENTE, SENDO, ENTRETANTO, VEDADO O USO DA SOCIEDADE EM NEGOCIOS ESTRANHOS AOS FINS SOCIAIS, TAIS COMO ENDOSSOS, FIANÇAS, AVAIS E TITULOS DE FAVOR.</p>		
<p>CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.</p>		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35224440054
 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/06/2017



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada emitida para MICHAEL LUIZ LIRA DA SILVA : 41454152800. Documento certificado por FLAVIA REGINA BRITTO, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 87733352, quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 09:29:05.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
 Secretaria da Fazenda

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Sociedade AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA. - EPP, estabelecida na RUA SOUZA FILHO, 667, VILA SANTA DELFINA, São Paulo, SP, CEP:02911-060, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

São Paulo - SP, 15/06/2010

Juliana Caetano

Sócio - Juliana Caetano Prezzoti

Evair Menezes Caetano

Sócio - Evair Menezes Caetano

Junta Comercial do Estado de São Paulo
 17 JUN 2010
 E. R. Osasus

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

Etiqueta de Registro

SECRETARIA DA FAZENDA
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO
 SOB O NÚMERO 810.741/10-6

KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
 SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

NOME EMPRESARIAL: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA. - EPP - NIRE





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5179014

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 30/07/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 12.134.879/0001-43, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 31 de julho de 2019.

PEDIDO Nº: 4384648





Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 8ee31fb9-9ec1-46ad-a796-5466be3e85de

Estabelecimento	
IE: 147.284.869.112	
CNPJ: 12.134.879/0001-43	
Nome Empresarial: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	
Nome Fantasia:	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA SOUSA FILHO	
Nº: 667	Complemento:
CEP: 02.911-060	Bairro: VILA SANTA DELFINA
Município: SAO PAULO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 29/06/2010
Ocorrência Fiscal: Ativa	
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividade Econômica: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/07/2010	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010	

A Situação Cadastral ATIVO implica que o estabelecimento está **HABILITADO** a realizar operações como contribuinte do ICMS. A Inscrição Estadual com Situação Cadastral diferente de ATIVO é considerada **NÃO HABILITADA** a realizar operações como contribuinte do ICMS e, portanto, não deve constar em documentos fiscais que acobertem operações com ICMS. Porém, caso possua CNPJ Ativo (consulte site da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br)) poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como consumidora final.

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.55.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.134.879/0001-43

Razão Social: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP

Endereço: R SOUSA FILHO 667 / VILA SANTA DELFINA / SAO PAULO / SP / 02911-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/07/2019 a 16/08/2019

Certificação Número: 2019071803320331276440

Informação obtida em 29/07/2019 10:26:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

000297

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 12.134.879

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 22879440

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/07/2019 07:55:35

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.134.879/0001-43

Certidão nº: 175252927/2019

Expedição: 04/07/2019, às 16:49:38

Validade: 30/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.134.879/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
DANILO CAETANO PREZZOTI

DOC. IDENTIDADE / OUT. EMISSOR / UF
 43910071 SSP/SP

CPF **DATA NASCIMENTO**
 325.209.628-52 01/12/1966

FILIAÇÃO
SERGIO PREZZOTI
CIMARA MENEZES CAETANO
PREZZOTI

PERMISSÃO **ACC. HAB.** **DEF. HAB.**
 [] [] B

Nº REGISTRO **VALIDADEZ** **1ª HABILITAÇÃO**
 03487816170 15/12/2019 26/01/2005

Observações

Daniilo Caetano Prezzoti
 ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL **DATA EMISSÃO**
 SAO PAULO, SP 16/12/2014

Daniel Amenberg 70145780732
 Diretor Administrativo SP655279695
 Departamento de Trânsito de São Paulo

DETRAN-SP (SAO PAULO)

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

1048053940

FOTO EM PLÁSTICO

1048053940

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.134.879/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/06/2010
NOME EMPRESARIAL AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SOUSA FILHO	NÚMERO 667	COMPLEMENTO
CEP 02.911-060	BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA DELFINA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO AIQ@AIQ.COM.BR	
TELEFONE (11) 4304-7800 / (11) 4305-7800		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/06/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 17/04/2019 às 15:47:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 12.134.879/0001-43

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19040091530-75
Data e hora da emissão 17/04/2019 15:50:29
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 12.134.879/0001-43

C.C.M: 4.091.805-0

000302

Contribuinte : AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA. - EPP
Pessoa Jurídica : Simples
Tipo de unidade :
Endereço : R SOUSA FILHO 00667
Bairro : VILA SANTA DELFINA
CEP : 02911-060
Telefone : Não Consta
Início de Funcionamento : 17/06/2010
Data de Inscrição : 05/07/2010
CCM Centralizador : Não consta
Tipo de Endereço : Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU : 104.171.0089-1
Última Atualização Cadastral : 19/01/2016

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Aliquota do Imposto	Qtd. Anúncios
1015	30/09/2011	ISS	5	
1023	30/09/2011	ISS	5	
1058	30/09/2011	ISS	5	
1104	30/09/2011	ISS	5	
1228	30/09/2011	ISS	5	
1406	30/09/2011	ISS	2	
7498	08/12/2010	ISS	5	
31402	17/06/2010	TFE	-	



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 12.134.879/0001-43

C.C.M: 4.091.805-0

000303

Expedida em 11/06/2019 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Mg6q4P7B**

Data de validade: **11/09/2019**



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0330107 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 12.134.879/

Contribuinte: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA. - EPP

Liberação: 27/05/2019

Validade: 23/11/2019

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.091.805-0- Início atv :17/06/2010 (R SOUSA FILHO, 00667 - CEP: 02911-060)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 08:42:09 horas do dia 29/05/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 10FB1DC4

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: 12.134.879/0000-00	Data: 15/03/2019
Razão Social: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Hora: 13:31:51
Número de Controle: 2019-0315-0207-2429	

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/> por meio do código: 2019-0315-0207-2429.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA
CNPJ: 12.134.879/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:04:27 do dia 07/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2019.

Código de controle da certidão: 9EC4.B972.7DF3.DDAA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Número do Contribuinte: 12.134.879/

Nome do Contribuinte: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA. - EPP

Não consta imóvel cadastrado em nome de: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA. - EPP - CPF/CNPJ
Raiz: 12.134.879/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 11:47:56 horas do dia 01/02/2019 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 6472DD6B

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.



AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP
 CNPJ: 12.134.879/0001-43 - I.E.: 147.284.869.112 - CCM: 4.091.805-0

São Paulo 06 de maio de 2019.

Pela presente, apresentamos abaixo os cálculos dos índices obtidos a partir dos dados extraídos do Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do exercício social de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}} = \frac{2.101.762,69}{92.217,02} = 22,79$$



Arildo Silva de Oliveira
 CT ISP 177.274/O-9
 CPF: 116.866.578-70

Danilo Caetano Prezzoti
 Sócio-Administrador
 CPF: 325.209.628-52