



SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º : 224/2019
ASSUNTO : SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

Recebido 21/01/20
Claudio Kozari
Avaliação e Obra

Tendo em vista a realização do Pregão Eletrônico n.º 224/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e praças do Município de Francisco Beltrão, no dia 21 de janeiro de 2020.

Em atendimento ao item 2.1 do ANEXO I do edital "A(s) licitante(s) vencedora(s), deverá(ão) enviar a pregoeira SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, no prazo máximo de 03 (três) horas após a finalização do certame, os "FOLDERS", ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS dos equipamentos, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica".

Os licitantes detentores das melhores proposta apresentaram o prospecto em relação ao itens para análise da área técnica da Secretaria Municipal de Viação e Obras, desta forma, solicitamos conferência para a verificação da compatibilidade do item com as especificações constantes do ANEXO I e conseqüente aceitação da proposta:

Item	Especificação	Marca	Empresa inicialmente vencedora
1	<p>PARQUE INFANTIL MÉDIO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:</p> <p>Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom, composta por no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 03 plataformas (torres) confeccionadas em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica com medidas aproximadas da estrutura de 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva.- 01 conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.- 01 guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro mínimo de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro mínimo 12,7mm. Altura após montagem de no mínimo 800mm.- 01 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro mínimo de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro mínimo 14,00mm e uniões em plástico injetado.- 01 tubo horizontal em plástico rotomoldado com medida mínima de 2,00 metros de comprimento x 80 cm de abertura (aproximado).- 01 tobogã em plástico rotomoldado, com medidas mínimas de 2600mm	Krenke/kal 300	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 000203
Estado do Paraná

	<p>de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída.</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 escada em aço tubular retangular de 30mm x 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura.- 01 passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira de itaúba.- 01 escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2900mm x 500mm de largura.- 01 escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 42,6mm x 2800mm de altura com parede de 2,00mm. 6 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm.- 01 rampa de madeira com 08 tacos medindo 2000mm de comprimento x 920mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba.- 01 escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. Instalado em local Indicado.		
2	<p>PARQUE INFANTIL MÉDIO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:</p> <p>Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: Composta por no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 03 plataformas (torres) confeccionadas em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica com medidas mínimas da estrutura de 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva.- 01 conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.- 01 guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro mínimo de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro mínimo 12,7mm. Altura após montagem de no mínimo 800mm.- 01 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro mínimo de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro mínimo 14,00mm e uniões em plástico injetado.- 01 tubo horizontal em plástico rotomoldado com medida mínima de 2,00 metros de comprimento x 80 cm de abertura (aproximado).- 01 tobogã em plástico rotomoldado, com medidas mínimas de 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída.- 01 escada em aço tubular retangular de 30mm x 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura.	Krenke/kmp 300	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA



	<p>- 01 passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira de itaúba.</p> <p>- 01 escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2900mm x 500mm de largura.</p> <p>- 01 escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 42,6mm x 2800mm de altura com parede de 2,00mm. 6 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm.</p> <p>- 01 rampa de madeira com 08 tacos medindo 2000mm de comprimento x 920mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba.</p> <p>- 01 escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. Instalado em local indicado</p>		
3	<p>GRAMA SINTÉTICA para parque infantil: tipo de fio sintético: Polietileno (PE) em Monofilamento ou fibrilada. Altura dos fios: 12 mm. Quantidade de pontos por m²: 60.000 pontos por M². Cor predominante: Verde Oliva. Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 100% Polipropileno (PP). Composição da Base Reforçada: Polipropileno. Revestimento da Base: Látex Especial + Resina Acrílica. Largura do Rolo: 2,00 metros. Deverá ser Instalada pelo CONTRATADO, sendo que a CONTRATANTE fornecerá o piso pronto como base.</p>	JLX G12	JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
4	<p>BALANÇO CONVENCIONAL C/ 4 LUGARES Com estrutura principal confeccionada em tubo galvanizado. Tam. aprox. C.5,30mxL.1,80mxA.2,50m. Material utilizado, tubos de 3"xCH14, 2"x1/2xCH14, 2"x1/2xCH16, 1"xCH16. Assentos 5/8xCH16 e ferro maciço 3/8. Parafusos em aço galvanizado, porcas sexta/trav, engates, eixo em aço e correntes 5.5mm galvanizada com sistema através de buchas de nylon para evitar ruídos. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação</p>	Brinqbel / REF 15	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
5	<p>GANGORRA 6 LUGARES Com a estrutura principal confeccionada em tubo galvanizado. Tam. aprox. C.2,50mxL.1,80mxA.0,40m. Material utilizado, tubos de 2"x1/2xCH14, 2"x1/2xCH16, 2"xCH14, 1"x1/4xCH16, 3/4xCH16, 1"xCH16, ferro chato 1/8x1", assentos em madeira de itaúba com 1"x1/2 de espessura. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação</p>	Brinqbel / REF 23	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
6	<p>PARQUE INFANTIL GRANDE Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:</p> <p>Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composto por no mínimo:</p> <p>- 5 Plataformas confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva.</p> <p>- 1 Escorregador curvo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO com seção de deslizamento com 2600mm X 490mm de largura</p>	URSSUSPLAY / STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI / PARQUE 5 TORRES M25	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA



	<p>- 1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta</p> <p>- 1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura</p> <p>- 1 Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura.</p> <p>- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.</p> <p>- 2 Guarda corpo em plástico rotomoldado. Altura após montagem de 800mm.</p> <p>- 1 Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.</p> <p>- 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm.</p> <p>- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.</p> <p>- 1 Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.</p> <p>- 1 Escorregador caracol em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira plástica com medidas de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm.</p> <p>- 1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm x 530mm de largura.</p> <p>- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de comprimento X 80cm de abertura</p> <p>- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p>- 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados</p> <p>- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado.</p>		
7	<p>PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:</p> <p>Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato</p>	URSSUSPLAY / STRONGFER IN- DUSTRIA E CO- MERCIO DE PRO- DUTOS EIRELI /	ROTOFABRIL PRO- DUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDA- GEM LTDA



	<p>de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composta por no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva;- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm.- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.- 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado	PARQUE 2 TORRES M123	
8	<p>PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:</p> <p>Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: Composta por no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva;- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm.- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.	URSSUSPLAY / STRONGFER IN- DUSTRIA E CO- MERCIO DE PRO- DUTOS EIRELI / PARQUE 2 TORRES M124	ROTOFABRIL PRO- DUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDA- GEM LTDA



	<p>- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura</p> <p>- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.</p> <p>- 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm.</p> <p>- 1 Escorregador reto duplo EM PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado</p>		
9	<p>PLAYGROUND 01 TORRE COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO Estrutura confeccionada em tubo de aço galvanizado. 4"xCH14x3,00m, 2"1/2xCH14;</p> <p>- 01 Plataforma de 1,40x1,40m confeccionada em madeira de itaúba ou madeira plástica, estruturada com cinta metálica de 1,40x1,40m galvanizada de 2"pol com cantos para encaixe das colunas, com cobertura em fibra de vidro estilo pirâmide medindo 1,60x1,60m. Altura após montagem 0,90m. Contem:</p> <p>- 01 escorregador duplo em fibra de vidro medindo 2,00 x 0,94m;</p> <p>- 01 rampa de tacos em madeira de itaúba com 7 tacos coloridos, estrutura medindo 2,00mx0,80m;</p> <p>- 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p>- 01 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura. seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>Parafusos utilizados em aço galvanizado. Acabamento: Solda eletrônica mig. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática na estrutura metálica e verniz na cor marrom na madeira. Entregue no local montado e instalado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>	<p>URSSUSPLAY / STRONGFER IN- DUSTRIA E CO- MERCIO DE PRO- DUTOS EIRELI / PARQUE 1 TORRE M47</p>	<p>ROTOFABRIL PRO- DUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDA- GEM LTDA</p>
10	<p>GIRA-GIRA COM VOLANTE Confeccionado em tubo de aço carbono. Tam.aprox. Di- am.1,20mxCirc.3,80mxA.1,10m, eixo tubo Skeduli 2"1/2xCH9, 1"1/2xCH9, c/ rolamento 30.210. Tubo 1"xCH14, 7/8xCH16, 5/8xCH16, 3/4xCH16, chapa 1"x1/8, ferro maciço 3/8 e 5/16. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado</p>	<p>URSSUSPLAY / STRONGFER IN- DUSTRIA E CO- MERCIO DE PRO- DUTOS EIRELI / GIRA GIRA DE ME- TAL</p>	<p>ROTOFABRIL PRO- DUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDA- GEM LTDA</p>
11	<p>PARQUE INFANTIL GRANDE Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:</p> <p>Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (pole- gada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composto por no mínimo:</p> <p>- 5 Plataformas confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e</p>	<p>Krenke/kal 500</p>	<p>BRINQBEL INDUS- TRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA</p>



<p>pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva.</p> <p>-1 Escorregador curvo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO com seção de deslizamento com 2600mm X 490mm de largura</p> <p>- 1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta</p> <p>- 1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura</p> <p>- 1 Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura.</p> <p>- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.</p> <p>- 2 Guarda corpo em plástico rotomoldado. Altura após montagem de 800mm.</p> <p>- 1 Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.</p> <p>- 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm.</p> <p>- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.</p> <p>- 1 Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.</p> <p>- 1 Escorregador caracol em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira plastica com medidas de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm.</p> <p>- 1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm x 530mm de largura.</p> <p>- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de comprimento X 80cm de abertura</p> <p>- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p>- 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados</p> <p>- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de</p>		
---	--	--



	deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado.		
12	<p>PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:</p> <p>Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composta por no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva;- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diametro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm.- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em plástico injetado.- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.-1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado	Krenke/kal 200	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
13	<p>PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:</p> <p>Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: Composta por no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva;- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diametro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm.	Krenke/kmp 200	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA



	<p>- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.</p> <p>- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p>- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura</p> <p>- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.</p> <p>- 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm.</p> <p>- 1 Escorregador reto duplo EM PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado</p>		
14	<p>PLAYGROUND 01 TORRE COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO Estrutura confeccionada em tubo de aço galvanizado. 4"xCH14x3,00m, 2"1/2xCH14;</p> <p>- 01 Plataforma de 1,40x1,40m confeccionada em madeira de itaúba ou madeira plástica, estruturada com cinta metálica de 1,40x1,40m galvanizada de 2"pol com cantos para encaixe das colunas, com cobertura em fibra de vidro estilo pirâmide medindo 1,60x1,60m. Altura após montagem 0,90m. Contem:</p> <p>- 01 escorregador duplo em fibra de vidro medindo 2,00 x 0,94m;</p> <p>- 01 rampa de tacos em madeira de itaúba com 7 tacos coloridos, estrutura medindo 2,00mx0,80m;</p> <p>- 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p>- 01 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>Parafusos utilizados em aço galvanizado. Acabamento: Solda eletrônica mig. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática na estrutura metálica e verniz na cor marrom na madeira. Entregue no local montado e instalado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>	Brinqbel / REF 61	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
	<p>GIRA-GIRA COM VOLANTE Confeccionado em tubo de aço carbono. Tam.aprox. Di-am.1,20mxCirc.3,80mxA.1,10m, eixo tubo Skeduli 2"1/2xCH9, 1"1/2xCH9, c/ rolamento 30.210. Tubo 1"xCH14, 7/8xCH16, 5/8xCH16, 3/4xCH16, chapa 1"x1/8, ferro maciço 3/8 e 5/16. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado</p>	Brinqbel / REF 18	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Desta forma, solicito que o Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Viação e Obras, responsável pelo envio do TERMO DE REFERÊNCIA e especificações do material,



encaminhe o PARECER TÉCNICO referente ao prospecto apresentado, sendo que a comissão técnica possui um prazo de até 03 (três) dias, a contar a partir da data da entrega deste.

Cordialmente,

Francisco Beltrão/PR, 21 de janeiro de 2020.


NÁDIA APARECIDA DALLAGNOL
PREGOEIRA
DECRETO 164/2019



SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Departamento de Licitações

PARECER TÉCNICO

Francisco Beltrão, 29 de janeiro de 2020.

Nº 01/2020

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Assunto: Pregão Eletrônico Nº 224/2019

Conforme solicitado por esse departamento e após conferência dos prospectos (em anexo), analisamos e habilitamos as propostas das empresa vencedoras do certame tendo em vista que as mesmas apresentaram prospectos de produtos que atendem as solicitações deste departamento. Segue lista de aprovação por item.

Item	Fornecedor	Parecer
01	BrinqBel Ind. e com. De Brinquedos LTDA - EPP	APROVADO
02	BrinqBel Ind. e com. De Brinquedos LTDA - EPP	APROVADO
03	JLX Ind. e com. de Maquinas LTDA	APROVADO
04	BrinqBel Ind. e com. De Brinquedos LTDA - EPP	APROVADO
05	BrinqBel Ind. e com. De Brinquedos LTDA - EPP	APROVADO
06	Rotofabril Produtos e Serviços de Rotomoldagem LTDA	APROVADO
07	Rotofabril Produtos e Serviços de Rotomoldagem LTDA	APROVADO
08	Rotofabril Produtos e Serviços de Rotomoldagem LTDA	APROVADO
09	Rotofabril Produtos e Serviços de Rotomoldagem LTDA	APROVADO
10	Rotofabril Produtos e Serviços de Rotomoldagem LTDA	APROVADO
11	BrinqBel Ind. e com. De Brinquedos LTDA - EPP	APROVADO
12	BrinqBel Ind. e com. De Brinquedos LTDA - EPP	APROVADO
13	BrinqBel Ind. e com. De Brinquedos LTDA - EPP	APROVADO
14	BrinqBel Ind. e com. De Brinquedos LTDA - EPP	APROVADO
15	BrinqBel Ind. e com. De Brinquedos LTDA - EPP	APROVADO

É O PARECER.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição sobre qualquer duvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente.

Ilson Moreira

Diretor de Serviços Urbanos



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO nº 20
PREGÃO ELETRÔNICO nº 224/2019
PROCESSO nº 914/2019

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às nove horas, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, na sala de reuniões da administração, no paço da Prefeitura Municipal - térreo, situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR, realizou-se Sessão Pública para realizar os procedimentos relativos ao pregão acima citado, com modo de disputa "ABERTO" e sob o critério de julgamento: "menor preço POR ITEM UNITÁRIO", para a **REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e praças do município de Francisco Beltrão**. Conduzido pela Pregoeira Nádia Ap. Dall Agnol, designada pela Portaria nº 164/2019, de 26 de março de 2019. Ao declarar aberta a sessão a Pregoeira saudou os participantes e informou sobre os procedimentos do certame. Em ato contínuo, foi divulgando as propostas recebidas e abriu-se em seguida a fase de lances. Findo esta fase, a pregoeira iniciou a consulta dos licitantes melhores classificados junto ao SICAF e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União. Desta forma, iniciou a abertura dos documentos de Habilitação já anexados de acordo com a ordem de classificação. Após verificação constatou que a Empresa B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS restou ausente os documentos exigência dos itens 10.12.4.1 Indicação do responsável técnico pelos serviços, através de declaração da Proponente; 10.12.5.1 Declaração Unificada e 10.12.6.1. Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não sendo possível inclusão de documentos posterior a abertura da sessão, em observância ao Art. 43 § 1º do Decreto nº 10.024/19. Na sequência, a pregoeira convocou os licitantes subsequentes de acordo com a ordem de classificação, sendo que as empresas ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA e JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital. Desta feita, a pregoeira comunicou via chat a convocação de anexo para envio da proposta de preço adequada ao último lance, conforme condições estabelecidas no item 10.6, 10.7 e 10.8 do edital. Em seguida verificou que as propostas enviadas estavam em concordância com o edital e desta forma aceitou as propostas. Em ato contínuo, encaminhou a equipe técnica da Secretaria Municipal de Viação e Obras, responsável pela elaboração do Termo de referência, os catálogos e propostas finais para análise da mesma. Após emissão de Parecer Técnico, restauram aceitas e habilitadas as empresas:

1 - ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA. CNPJ nº 01.481.148/0001-58. Itens 06 R\$ 39.040,00; 07 R\$ 17.270,00; 08 R\$ 16.500,00; 09 R\$



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

9.950,00; 10 R\$ 1.900,00.

2 – BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. CNPJ nº 18.066.360/0001-51. Itens 01 R\$ 29.370,00; 02 R\$ 27.120,00; 04 R\$ 2.385,80; 05 R\$ 1.932,90; 11 R\$ 44.000,00; 12 R\$ 21.400,00; 13 R\$ 19.530,00; 14 R\$ 10.500,300; 15 R\$ 2.570,00.

3 – J LX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. CNPJ nº 95.370.730/0001-90. Item 03 R\$ 62,00.

Totalizando a licitação em R\$ 1.078.287,20 (um milhão setenta e oito mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). Os relatórios de participação, classificação e valores unitários detalhados seguem em anexo à presente Ata. Foi divulgado o resultado da sessão pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, sendo que nenhum licitante interpôs intenção de recurso. A pregoeira adjudicou os itens e informou que a homologação do Pregão fica a cargo do Prefeito Municipal, assim como, a Ata de Registro de Preços será encaminhada via endereço eletrônico de e-mail, competindo a contratada a impressão e assinatura dos instrumentos em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:22 horas do dia 30 de janeiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira.


Nádia Dall Agnol
PREGOEIRA

*DECLARAÇÕES

UASG 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO

Pregão Eletrônico Nº 2242019 por SRP

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
15.039.802/0001-82	GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 16/01/2020 13:34 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
13.898.616/0001-73	METALURGICA FLEX FITNESS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 16/01/2020 16:15 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
95.370.730/0001-90	JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 20/01/2020 13:50 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
01.481.148/0001-58	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 20/01/2020 14:25 Declaração MEE/EPP/COOP: NÃO Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
18.066.360/0001-51	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 20/01/2020 14:45 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
28.036.951/0001-30	FABIANO LERIN MILKIEVICZ	ME/EPP
Data Declarações: 20/01/2020 15:24 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
32.163.902/0001-35	B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EI	ME/EPP
Data Declarações: 20/01/2020 19:16 Declaração MEE/EPP/COOP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		

 Imprimir o Relatório

Fechar



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Pregão Eletrônico Nº 00224/2019(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.481.148/0001-58 - ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>PARQUE INFANTIL</u>	Unidade	1	R\$ 46.780,6700	R\$ 39.040,0000	R\$ 39.040,0000

Marca: URSSUSPLAY

Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

Modelo / Versão: PARQUE 5 TORRES M25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARQUE INFANTIL GRANDE (MODELO: PARQUE 5 TORRES M25) Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composto por no mínimo: - 5 Plataformas confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva; - 1 Escorregador curvo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO com seção de deslizamento com 2600mm X 490mm de largura - 1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta - 1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura - 1 Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. - 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 2 Guarda corpo em plástico rotomoldado. Altura após montagem de 800mm. - 1 Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. - 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. - 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado. - 1 Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. - 1 Escorregador caracol em PLÁSTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira plástica com medidas de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm. - 1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm x 530mm de largura. - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de comprimento X 80cm de abertura - 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados - 1 Escorregador reto duplo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado.

7	<u>PARQUE INFANTIL</u>	Unidade	8	R\$ 21.441,3300	R\$ 17.270,0000	R\$ 138.160,0000
---	------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: URSSUSPLAY

Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

Modelo / Versão: PARQUE 2 TORRES M123

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARQUE INFANTIL PEQUENO (MODELO: PARQUE 2 TORRES M123) Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composto por no mínimo: - 2 Plataformas confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva; - 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm. - 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado. - 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura - 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 800mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm - 1 Escorregador reto duplo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado

8	<u>PARQUE INFANTIL</u>	Unidade	8	R\$ 19.615,6700	R\$ 16.500,0000	R\$ 132.000,0000
---	------------------------	---------	---	-----------------	-----------------	------------------

Marca: URSSUSPLAY

Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

Modelo / Versão: PARQUE 2 TORRES M124

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARQUE INFANTIL PEQUENO (MODELO: PARQUE 2 TORRES M124) Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal

(colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: Composta por no mínimo: - 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva; - 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm. - 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado. - 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura - 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm. - 1 Escorregador reto duplo EM PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado

9	PARQUE INFANTIL	Unidade	25	R\$ 10.510,0000	R\$	R\$ 248.750,0000
						9.950,0000

Marca: URSSUSPLAY

Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

Modelo / Versão: PARQUE 1 TORRE M47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLAYGROUND 01 TORRE COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO (MODELO: PARQUE 1 TORRE M47) Estrutura confeccionada em tubo de aço galvanizado. 4"xCH14x3,00m, 2"1/2xCH14; - 01 Plataforma de 1,40x1,40m confeccionada em madeira de Itaúba ou madeira plástica, estruturada com cinta metálica de 1,40x1,40m galvanizada de 2"pol com cantos para encaixe das colunas, com cobertura em fibra de vidro estilo pirâmide medindo 1,60x1,60m. Altura após montagem 0,90m. Contem: - 01 escorregador duplo em fibra de vidro medindo 2,00 x 0,94m; - 01 rampa de tacos em madeira de Itaúba com 7 tacos coloridos, estrutura medindo 2,00mx0,80m; - 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 01 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. Parafusos utilizados em aço galvanizado. Acabamento: Solda eletrônica mig. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática na estrutura metálica e verniz na cor marrom na madeira. Entregue no local montado e instalado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

10	PARQUE INFANTIL	Unidade	30	R\$ 2.576,6700	R\$	R\$ 57.000,0000
						1.900,0000

Marca: URSSUSPLAY

Fabricante: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

Modelo / Versão: GIRA GIRA DE METAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GIRA-GIRA COM VOLANTE (MODELO: GIRA GIRA DE METAL) Confeccionado em tubo de aço carbono. Tam.aprox.Diam.1,20mxClrc.3,80mxA.1,10m, eixo tubo Skeduli 2"1/2xCH9, 1"1/2xCH9, c/ rolamento 30.210. Tubo 1"xCH14, 7/8xCH16, 5/8xCH16, 3/4xCH16, chapa 1"x1/8, ferro maciço 3/8 e 5/16. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local Indicado

Total do Fornecedor: R\$ 614.950,0000

18.066.360/0001-51 - BRINQUEBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	PARQUE INFANTIL	Unidade	2	R\$ 29.418,3300	R\$	R\$ 58.740,0000
						29.370,0000

Marca: Krenke

Fabricante: Krenke

Modelo / Versão: KAL 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARQUE INFANTIL MÉDIO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom, composta por no mínimo: - 03 plataformas (torres) confeccionadas em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica com medidas aproximadas da estrutura de 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva. - 01 conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 01 guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro mínimo de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro mínimo 12,7mm. Altura após montagem de no mínimo 800mm. - 01 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro mínimo de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro mínimo 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 01 tubo horizontal em plástico rotomoldado com medida mínima de 2,00 metros de comprimento x 80 cm de abertura (aproximado). - 01 tobogã em plástico rotomoldado, com medidas mínimas de 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída. - 01 escada em aço tubular retangular de 30mm x 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. - 01 passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assaolho em madeira de Itaúba. - 01 escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2900mm x 500mm de largura. - 01 escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 42,6mm x 2800mm de altura com parede de 2,00mm. 6 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. - 01 rampa de madeira com 08 tacos medindo 2000mm de comprimento x 920mm de largura, com estrutura, assaolho e tacos em Itaúba. - 01 escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. Instalado em local Indicado.

2	PARQUE INFANTIL	Unidade	2	R\$ 27.630,0000	R\$	R\$ 54.240,0000
						27.120,0000

Marca: Krenke

Fabricante: Krenke

Modelo / Versão: KMP 300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARQUE INFANTIL MÉDIO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: Composta por no mínimo: - 03 plataformas (torres) confeccionadas em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica com medidas mínimas da estrutura de 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para

escoar a água da chuva. - 01 conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 01 guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro mínimo de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro mínimo 12,7mm. Altura após montagem de no mínimo 800mm. - 01 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro mínimo de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro mínimo 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 01 tubo horizontal em plástico rotomoldado com medida mínima de 2,00 metros de comprimento x 80 cm de abertura (aproximado). - 01 tobogã em plástico rotomoldado, com medidas mínimas de 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída. - 01 escada em aço tubular retangular de 30mm x 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. - 01 passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira de itaúba. - 01 escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2900mm x 500mm de largura. - 01 escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 42,6mm x 2800mm de altura com parede de 2,00mm. 6 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. - 01 rampa de madeira com 08 tacos medindo 2080mm de comprimento x 920mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba. - 01 escada curvada com arco de 2560mm de comprimento 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. Instalado em local indicado

4	<u>PARQUE INFANTIL</u>	Unidade	20	R\$ 2.440,0000	R\$	R\$ 47.716,0000
					2.385,8000	

Marca: Própria

Fabricante: Brinqbel

Modelo / Versão: REF 51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO CONVENCIONAL C/ 4 LUGARES Com estrutura principal confeccionada em tubo galvanizado. Tam. aprox. C.5,30mxL.1,80mxA.2,50m. Material utilizado, tubos de 3"xCH14, 2"1/2xCH14, 2"1/2xCH16, 1"xCH16, Assentos 5/8xCH16 e ferro maciço 3/8. Parafusos em aço galvanizado, porcas sexta/trav, engates, elxo em aço e correntes 5.5mm galvanizada com sistema através de buchas de nylon para evitar ruídos. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e Instalado em local indicado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

5	<u>GANGORRA</u>	Unidade	28	R\$ 2.083,3300	R\$	R\$ 54.121,2000
	<u>BRINQUEDO</u>				1.932,9000	

Marca: Própria

Fabricante: Brinqbel

Modelo / Versão: REF 23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GANGORRA 6 LUGARES Com a estrutura principal confeccionada em tubo galvanizado. Tam. aprox. C.2,50mxL.1,80mxA.0,40m. Material utilizado, tubos de 2"1/2xCH14, 2"1/2xCH16, 2"xCH14, 1"1/4xCH16, 3/4xCH16, 1"xCH16, ferro chato 1/8x1", assentos em madeira de itaúba com 1"1/2 de espessura. Parafusos em aço galvanizado, porcas sexta/trav. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e Instalado em local indicado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

11	<u>PARQUE INFANTIL</u>	Unidade	1	R\$ 46.780,6700	R\$	R\$ 44.000,0000
					44.000,0000	

Marca: Krenke

Fabricante: Krenke

Modelo / Versão: KAL 500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARQUE INFANTIL GRANDE Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composto por no mínimo: - 5 Plataformas confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva. - 1 Escorregador curvo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO com seção de deslizamento com 2600mm x 490mm de largura - 1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta - 1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura - 1 Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. - 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 2 Guarda corpo em plástico rotomoldado. Altura após montagem de 800mm. - 1 Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. - 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. - 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado. - 1 Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. - 1 Escorregador caracol em PLÁSTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira plástica com medidas de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm. - 1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm x 530mm de largura. - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de comprimento X 80cm de abertura - 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados. - 1 Escorregador reto: duplo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local indicado

12	<u>PARQUE INFANTIL</u>	Unidade	2	R\$ 21.441,3300	R\$	R\$ 42.800,0000
					21.400,0000	

Marca: Krenke

Fabricante: Krenke

Modelo / Versão: KAL 200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composto por no mínimo: - 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva; - 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm. - 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com

seção de saída em plástico rotomoldado. - 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura - 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm. - 1 Escorregador reto duplo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local indicado

13	PARQUE INFANTIL	Unidade	2	R\$ 19.615,6700	R\$	R\$ 39.060,0000
						19.530,0000

Marca: Krenke

Fabricante: Krenke

Modelo / Versão: KMP 200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor Itaúba contendo: Composta por no mínimo: - 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva; - 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm. - 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado. - 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura - 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm. - 1 Escorregador reto duplo EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local indicado

14	PARQUE INFANTIL	Unidade	5	R\$ 10.510,0000	R\$	R\$ 52.500,0000
						10.500,0000

Marca: Própria

Fabricante: Brinqbel

Modelo / Versão: REF 61

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLAYGROUND 01 TORRE COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO Estrutura confeccionada em tubo de aço galvanizado. 4"xCH14x3,00m, 2"x2xCH14; - 01 Plataforma de 1,40x1,40m confeccionada em madeira de itaúba ou madeira plástica, estruturada com cinta metálica de 1,40x1,40m galvanizada de 2"pol com cantos para encaixe das colunas, com cobertura em fibra de vidro estilo pirâmide medindo 1,60x1,60m. Altura após montagem 0,90m. Contem : - 01 escorregador duplo em fibra de vidro medindo 2,00 x 0,94m; - 01 rampa de tacos em madeira de itaúba com 7 tacos coloridos, estrutura medindo 2,00mx0,80m; - 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 01 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. Parafusos utilizados em aço galvanizado. Acabamento: Solda eletrônica mig. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática na estrutura metálica e verniz na cor marrom na madeira. Entregue no local montado e instalado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

15	PARQUE INFANTIL	Unidade	8	R\$ 2.576,6700	R\$	R\$ 20.560,0000
						2.570,0000

Marca: Própria

Fabricante: Brinqbel

Modelo / Versão: REF 18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GIRA-GIRA COM VOLANTE Confeccionado em tubo de aço carbono. Tam.aprox. Diam.1,20mxCirc.3,80mxA.1,10m, eixo tubo Skeduli 2"x2xCH9, 1"x2xCH9, c/ rolamento 30.210. Tubo 1"xCH14, 7/8xCH16, 5/8xCH16, 3/4xCH16, chapa 1"x1/8, ferro maciço 3/8 e 5/16. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura Eletrostática. Montado e Instalado em local indicado.

Total do Fornecedor: R\$ 413.737,2000

95.370.730/0001-90 - JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecedor	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	GRAMA SINTÉTICA	Metro quadrado	800	R\$ 72,7700	R\$ 62,0000	R\$ 49.600,0000

Marca: JLX

Fabricante: JLX

Modelo / Versão: G12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAMA SINTÉTICA: para parque infantil: tipo de fio sintético: Polietileno (PE) em Monofilamento ou fibrilada. Altura dos fios: 12 mm. Quantidade de pontos por m²: 80.000 pontos por M². Distância entre carreiras: 4mm e 5mm entre carreiras. Cor predominante: Verde Oliva. Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado AnU-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 100% Polipropileno (PP). Composição da Base Reforçada: Polipropileno. Revestimento da Base: Látex Especial + Resina Acrílica. Largura do Rolo: 2,00 metros. Sistema de Confeção: Confeção Tufing Machine. Flamabilidade:.. Instalada. É necessário ter piso como base.

Total do Fornecedor: R\$ 49.600,0000

Valor Global da Ata: R\$ 1.078.287,2000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado. Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar



Estado do Paraná

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e praças do município de Francisco Beltrão.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço POR ITEM UNITÁRIO.

Passado o prazo recursal, torna-se pública a adjudicação do objeto as empresas: **ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA e JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.**

EMPRESAS VENCEDORAS


1 – ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA. CNPJ nº 01.481.148/0001-58. Itens 06 R\$ 39.040,00; 07 R\$ 17.270,00; 08 R\$ 16.500,00; 09 R\$ 9.950,00; 10 R\$ 1.900,00.

2 – BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. CNPJ nº 18.066.360/0001-51. Itens 01 R\$ 29.370,00; 02 R\$ 27.120,00; 04 R\$ 2.385,80; 05 R\$ 1.932,90; 11 R\$ 44.000,00; 12 R\$ 21.400,00; 13 R\$ 19.530,00; 14 R\$ 10.500,300; 15 R\$ 2.570,00.

3 – JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. CNPJ nº 95.370.730/0001-90. Item 03 R\$ 62,00.

Totalizando a licitação em R\$ 1.078.287,20 (um milhão setenta e oito mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)

Francisco Beltrão, 30 de janeiro de 2020.


Nadia Dall Agnol
Pregoeira



000221

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.066.360/0001-51
Razão Social: BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Nome Fantasia: BRINQBEL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/07/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/06/2020
FGTS	Validade:	31/01/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/07/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/05/2020
Receita Municipal	Validade:	15/02/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020

BRINQUEBEL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA - EPP

CNPJ: 18.066.360/0001-51 / I.E: 90.629.188-69
 RUA LUIZ HELLMANN, 96, B. SÃO MIGUEL
 CEP: 85.602-820 - FRANCISCO BELTRÃO-PR
 DISTRITO INDUSTRIAL DANTE MANFROI, BAIRRAÇÃO 03
 TEL: (46) 3524-7704 / 3524-6901 / 3017-0022 / 9 9930-0015
 Home Page: www.brinqbel.com.br
 E-MAIL: contato@brinqbel.com.br

EDITAL DE PREGÃO Nº 224/2019
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2019
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
 TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e praças do município de Francisco Beltrão

ANEXO - III

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À pregoeira e equipe de apoio
 Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2019

Pelo presente instrumento, a empresa Brinquebel Indústria e Comércio de Brinquedos LTDA-EPP, CNPJ nº 18.066.360/0001-51, com sede na Rua Luiz nº96, Bairro São Miguel na cidade de Francisco Beltrão PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:


- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. Hélcio Vanderlei Gamla, Portador do RG sob nº 7.599.528-8 e CPF nº 030.360.599-54, cuja função/cargo é Representante Legal, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.
- 4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço :

E-mail: contato@brinqbel.com.br
Telefone: (046)3524-7704

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor Hécio Vanderlei Gamla, portador do CPF/MF sob n.º 030.360.599.54, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º N° 224/2019 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Francisco Beltrão-PR, 21 de Janeiro de 2020.



Hécio Vanderlei Gamla
Representante Legal
RG: 7.599.528-8
CPF: 030.360.599-54

Razão Social: Brinqbel Indústria e Comércio de Brinquedos LTDA-EPP

CNPJ: 18.066.360/0001-51

Endereço: Rua Luiz Hellmann Nº 96, Bairro São Miguel na cidade de Francisco Beltrão PR

Telefone: (46) 3524-7704

Nome do representante legal: Hécio Vanderlei Gamla

18.066.360/0001-51
BRINQBEL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA EPP
Rua Luiz Hellmann, 96 - São Miguel
CEP: 85602-820 - Francisco Beltrão - PR

PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP: 85601-610 – Fone (46) 3520 - 0011

CERTIDÃO NEGATIVA


Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de **FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 18.066.360/0001-51

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem.

O referido é verdade e dou fê.

FRANCISCO BELTRÃO/PR, 13 de Dezembro de 2019 às 16:38:17.


Karla Isabel da Costa
Técnica Judiciária

Matrícula nº 50.050

BRINQBEL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA - EPP

CNPJ: 18.066.360/0001-51 / I.E: 90.629.188-69
 RUA LUIZ HELLMANN, 96. B. SÃO MIGUEL
 CEP: 85.602-820 - FRANCISCO BELTRÃO-PR
 DISTRITO INDUSTRIAL DANTE MANFROI, BARRAÇÃO 03
 TEL: (46) 3524-7704 / 3523-6901 / 9917-0022 / 9 9930-0015
 Home Page: www.brinqbel.com.br
 E-MAIL: contato@brinqbel.com.br

EDITAL DE PREGÃO Nº 224/2019
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2019
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
 TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e praças do município de Francisco Beltrão

ANEXO - IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa Brinqbel Indústria e Comércio de Brinquedos LTDA-EPP, CNPJ nº 18.066.360/0001-51, com sede na Rua Luiz nº 96, Bairro São Miguel na cidade de Francisco Beltrão PR, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de **Empresa de Pequeno Porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Francisco Beltrão-PR, 21 de Janeiro de 2020.


 Helcio Vanderlei Gamla
 Representante Legal
 RG: 7.599.528-8
 CPF: 030.360.599-54

18.066.360/0001-51
 BRINQBEL INDÚSTRIA
 E COMÉRCIO DE
 BRINQUEDOS LTDA EPP
 Rua Luiz Hellmann, 96 - São Miguel
 CEP: 85602-820 - Francisco Beltrão - PR

Razão Social: Brinqbel Indústria e Comércio de Brinquedos LTDA-EPP
 CNPJ: 18.066.360/0001-51
 Endereço: Rua Luiz Hellmann Nº 96, Bairro São Miguel na cidade de Francisco Beltrão PR
 Telefone: (46) 3524-7704
 Nome do representante legal: Hélcio Vanderlei Gamla

BRINQBEL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA - EPP

CNPJ: 18.066.360/0001-51 / I.E: 90.629.188-69
 RUA LUIZ HELLMANN, 96. B. SÃO MIGUEL
 CEP: 85.602-820 - FRANCISCO BELTRÃO-PR
 DISTRITO INDUSTRIAL DANTE MANFROI, BARRAÇÃO 03
 TEL: (46) 3524-7704 / 3523-6901 / 9917-0022 / 9 9830-0016
 Home Page: www.brinqbel.com.br
 E-MAIL: contatos@brinqbel.com.br

EDITAL DE PREGÃO Nº 224/2019
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2019
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
 TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e praças do município de Francisco Beltrão


ANEXO - V

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA


Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pelo serviço, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA e/ou CAU nº	Data do registro
Felipe Andretta	Engenheiro Mecânico	132229/D	10/06/2013

Francisco Beltrão-PR, 21 de Janeiro de 2020.


 Helcio Vanderlei Gamla
 Representante Legal
 RG: 7.599.528-8
 CPF: 030.360.599-54

18.066.360/0001-51
 BRINQBEL INDÚSTRIA
 E COMÉRCIO DE
 BRINQUEDOS LTDA EPP
 Rua Luiz Hellmann, 96 - São Miguel
 CEP: 85602-820 - Francisco Beltrão - PR


 Felipe Andretta
 Responsável Técnico
 RG: 14.535.524-7
 CPF: 062.165.319-56

Razão Social: Brinqbel Indústria e Comércio de Brinquedos LTDA-EPP
 CNPJ: 18.066.360/0001-51
 Endereço: Rua Luiz Hellmann Nº 96, Bairro São Miguel na cidade de Francisco Beltrão PR
 Telefone: (46) 3524-7704
 Nome do representante legal: Hélcio Vanderlei Gamla.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, a empresa **BRINQBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP**, pessoa jurídica estabelecida à Rua Luiz Hellmann, nº 96, Bairro São Miguel, CEP. 85.602-820, Francisco Beltrão-PR, inscrita no CNPJ 18.066.360/0001-51, aqui representada por seu sócio gerente **HELICIO VANDERLEI GAMLA**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado à Rua Manaus, nº 111, Bairro Alvorada, CEP. 85.601-200, Francisco Beltrão-PR, portador do CPF. 030.360.599-54 e RG 7.599.528-8, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado **FELIPE ANDRETTA**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado na Rua dos Diamantes, Nº 640, Bairro Sadia, CEP. 85.606-348, Francisco Beltrão-PR, devidamente Registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná CREA sob número PR-132229-D, doravante denominado **CONTRATADO**, tem justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento particular de contrato, o **CONTRATANTE** acima qualificado, contrata os serviços profissionais do **CONTRATADO**, para exercer junto à empresa **BRINQBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP**, a função de Responsável Técnico para execução de obras e serviços efetuados pela empresa, atendendo todas as obrigações do **CREA** perante o **CONTRATANTE**.


CLÁUSULA SEGUNDA: O **CONTRATADO** deverá trabalhar 4 horas diárias.

CLÁUSULA TERCEIRA DA REMUNERAÇÃO: A empresa obriga-se a pagar ao **CONTRATADO** a remuneração de 4 salários mínimos, na importância de R\$3.992,00 (Três mil novecentos e noventa e dois reais).

CLÁUSULA QUARTA: O contrato terá início no dia 18 de dezembro de 2019 e será por tempo determinado de 4 (quatro) anos.

CLÁUSULA QUINTA: No caso de uma das partes desejar rescindir o presente contrato, deverá notificar à outra parte por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: As partes em comum acordo elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrão-PR, para dirimir qualquer dúvida que possa advir do presente instrumento.



FRANCISCO BELTRÃO-PR, 18/12/2019.




HELICIO VANDERLEI GAMLA




FELIPE ANDRETTA

Silvia da Deus
Escrivã



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **7165/2020**

Validade: 19/07/2020

Nome Civil: FELIPE ANDRETTA

Carteira - CREA-PR Nº :PR-132229/D

Registro Nacional : 1712114654

Registrado(a) desde : 10/06/2013

Filiação : MOACIR ANDRETTA

VANDERLI DE FÁTIMA DA ROSA ANDRETTA

Data de Nascimento : 26/06/1989

Carteira de Identidade : 4887130-3

CPF : 06216531956

Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

Título: ENGENHEIRO MECANICO

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - PATO BRANCO

Data da Colação de Grau : 04/05/2013

Diplomação : 27/06/2013

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau : 20/10/2018

Diplomação : 29/03/2019

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

51682 - RENASUL INDÚSTRIA LTDA - EPP

Desde: 14/01/2014 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

58008 - PROGRESSO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

Desde: 05/02/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

55131 - BRINQUEBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME

Desde: 20/12/2019 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 18869/2020.

Emitida via Internet em 21/01/2020 07:20:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 7166/2020

Validade: 31/03/2020

Razão Social: BRINQBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME

CNPJ: 18066360000151

Num. Registro: 55131

Registrada desde : 17/06/2013

Capital Social: R\$ 120.000,00

Endereço: RUA LUIZ HELLMANN, 96 BARRAÇÃO 03 SAO MIGUEL

Município/Estado: FRANCISCO BELTRAO-
PR

CEP: 85602820

Objetivo Social:

Fabricação, indústria e comércio de brinquedos, metalúrgica, esquadrias de metal, balanços, carrosséis, parques de ferro, parques ecológicos, escorregadores, gangorras, aparelhos de ginástica, passarelas tarzan, labirintos galola, bancos para praças, lixeiras, placas, abrigo para ônibus, cercas, portões, grades e similares em geral, em ferro, metal e outros materiais. Montagem, instalação e conservação de estruturas metálicas, deck para piscinas em madeira plástica, grama sintética em ambientes de lazer, praças, academias, áreas esportivas e ao ar livre. Comércio varejista e atacadista de brinquedos, artigos recreativos e esportivos. Serviços de manutenção, conservação e reforma de brinquedos, parque de diversões, materiais e equipamentos em metal ou não, praças, academias, academias ao ar livre fabricados em ferro e outros materiais. Obras em alvenaria, Obras de urbanização, praças e calçadas. Construção de edifícios, instalações, inclusive reformas e manutenções. Construção e manutenção de instalações esportivas e recreativas, pistas, quadras.

Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(els) Técnico(s):

1 - FELIPE ANDRETTA

Carteira: PR-132229/D

Data de Expedição: 10/06/2013

Desde: 14/01/2014 Carga Horária: 2:0 H/D Até: 20/12/2019

Desde: 20/12/2019 Carga Horária: 4:0 H/D

Título: ENGENHEIRO MECANICO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 18870/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 21/01/2020 07:21:23

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial BRINQBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0759954-1	CNPJ 18.066.360/0001-51	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 30/04/2013	Data de Início de Atividade 30/04/2013
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA LUIZ HELLMANN, 96-03; Dist Ind Dante Manfr., SAO MIGUEL, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.602-820			
Objeto Social Fabricação, indústria e comércio de brinquedos, metalúrgica, esquadrias de metal, balanços, carrosséis, parques de ferro, parques ecológicos, escorregadores, gangorras, aparelhos de ginástica, passarelas tarzan, labirintos gaiola, bancos para praças, lixeiras, placas, abrigo para ônibus, cercas, portões, grades e similares em geral, em ferro, metal e outros materiais. Montagem, instalação e conservação de estruturas metálicas, deck para piscinas em madeira plástica, grama sintética em ambientes de lazer, praças, academias, áreas esportivas e ao ar livre. Comércio varejista e atacadista de brinquedos, artigos recreativos e esportivos. Serviços de manutenção, conservação e reforma de brinquedos, parques de diversões, materiais e equipamentos em metal ou não, praças, academias, academias ao ar livre fabricados em ferro e outros materiais. Obras de alvenaria. Obras de urbanização, praças e calçadas. Construção de edifícios, instalações, inclusive reformas e manutenções. Construção e manutenção de instalações esportivas e recreativas, pistas, quadras.			
Capital: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Empresa de pequeno porte	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador
HELICIO VANDERLEI GAMLA 030.360.599-54	118.800,00	SOCIO	Administrador
MIRIAN GAZZOLA GAMLA 350.099.168-86	1.200,00	SOCIO	
Último Arquivamento			Situação
Data: 20/07/2017	Número: 20175276250		REGISTRO ATIVO
Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			Status
Evento (s):			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FRANCISCO BELTRÃO - PR, 13 de dezembro de 2019

19776717-6



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETARIO GERAL

**JUNTA COMERCIAL DO
PARANÁ**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 95.370.730/0001-90
Razão Social: J LX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/04/2020
FGTS	Validade:	23/01/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/06/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/02/2020
Receita Municipal	Validade:	28/12/2019 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020

JL MAQUINAS

1977 1995

EDITAL DE PREGÃO Nº 224/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e praças do município de Francisco Beltrão

ANEXO - III **MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA**

À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2019

Pelo presente instrumento, a empresa JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, CNPJ nº 95.370.730/0001-90, com sede na Avenida Maripá, nº 6382, Jardim La Salle, CEP: 85.902-060, Toledo -PR, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Leandro Destefeni, Portador(a) do RG sob nº 9.160.017-0 SSP/PR e CPF nº 054.699.899-25, cuja função/cargo é Sócio Administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao@jlmaquina.com.br

Telefone: (45) 3055-2631


7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) Leandro Destefeni, portador(a) do CPF/MF sob n.º 054.699.899-25, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Ata de Registro de Preços/contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº 224/2019 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

JL MAQUINAS

1812/196

Toledo-PR, 21 de janeiro de 2020.



Leandro Destefani – Sócio Administrador

CPF: 054.699.899-25

95.370.730/0001-90
90667103-40
JLX IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA
AV. MARIPÁ, 6382, JD. LA SALLE
CEP: 85902-060 - TOLEDO - PR



MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

Certidão Positiva com efeito de negativa 54385/2019

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente certidão está sendo expedida de forma positiva com efeito de negativa, tendo em vista a existência de créditos não vencidos.

VALIDADE: 28/02/2020

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJCUFFHCZ4X98A997

FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ÓRGÃOS PÚBLICOS

RAZÃO SOCIAL: J LX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA MARIPA, 6382 - S 105 Q 34 - JARDIM LA SALLE CEP: 85902060 Toledo - PR

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
225941	95.370.730/0001-90	9066710340	225941

CNAE / ATIVIDADES

2823-2/00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios, 2840-2/00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios, 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal, 9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 2829-1/99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 30/12/2019.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

**CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO
E AVALIADOR JUDICIAL**

COMARCA DE TOLEDO - ESTADO DO PARANÁ

VIVIAN BEATRIZ FORMIGHIERI

DISTRIBUIDORA PÚBLICA

RUA ALMIRANTE BARROSO, 3222 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85905-010

FONE: (41) 3378-3242 - FAX: (41) 31213-51583/09

**CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL
FALÊNCIA E CONCORDATA**

Vivian Beatriz Formighieri, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na forma da lei,

CERTIFICA, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, os registros e arquivos referente ao FORO JUDICIAL, neles constatei a INEXISTÊNCIA, específica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 95.370.730/0001-90

Dada e passada nesta cidade e comarca de TOLEDO, Estado do PARANÁ, ao(s) 16 dia(s) do mês de janeiro do ano de 2020. Buscas efetuadas desde a instalação da Comarca (1954).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ESTADO DO PARANÁ		
COMARCA DE TOLEDO - PR		
Vivian Beatriz Formighieri		
OFICIAL TITULAR		
Distribuidor	Contador	Partidor
Avaliador	Depositário	Público

Vivian Beatriz Formighieri
Oficial

A presente certidão foi expedida
às 08:45:26 Hs
Toledo, 16/01/2020

Daniel Formighieri Nardi
Daniel Formighieri Nardi
Funcionário Juramentado
RG. 9.132.002-9 SSP/PR
Portaria nº 33/2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000238

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 95.370.730/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/1992
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): *****	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 28.23-2-00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios (Não dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios (Não dispensada *) 28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramentas, peças e acessórios (Não dispensada *) 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal (Não dispensada *) 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Não dispensada *) 46.69-8-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Não dispensada *) 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (Não dispensada *) 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (Não dispensada *) 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Não dispensada *) 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Não dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MARIPA	NÚMERO 6382	COMPLEMENTO *****
-------------------------	----------------	----------------------

CEP 85.902-060	BARRIO/DISTRITO JARDIM LA SALLE	MUNICÍPIO TOLEDO	UF PR
-------------------	------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLIMAMAXIFRIO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 3055-2631
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/12/2019 às 08:36:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
 76.285.884/0001-88
 RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO n° 225941

O Município de Toledo, conforme protocolo n° de 25/07/2019 concede alvará de licença para localização a:

Nome JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ/CPE: 95.370.730/0001-90
Localização AVENIDA MARIPA, 6382 - S 105 Q 34 - JARDIM LA SALLE CEP: 85902060 Toledo - PR
Atividades 2823-2-00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios. 2840-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios. 3102-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal. 9529-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente. 4669-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças. 4679-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente. 4930-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 2829-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios. 4294-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios; Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios; Fabricação de móveis com predominância de metal; Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.
Horário de funcionamento: Comercial Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00

Emitido em 25/07/2019	Válido até 20/07/2020
---------------------------------	---------------------------------

Vistorias	Data	Natureza	Laudos	Validade
	14/05/2019	LAUDO DA VIGILANCIA SANITARIA	796/2019	14/05/2021
	18/03/2019	LAUDO DE VISTORIA DO BOMBEIRO	1128128-38	18/03/2020

Observações

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido pela internet em 25/07/2019.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000240

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020841664-10

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **95.370.730/0001-90**
Nome: **JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/02/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J LX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: 95.370.730/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:16 do dia 25/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2020.
Código de controle da certidão: **1CB6.50D1.4BF1.3194**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 95.370.730/0001-90

Certidão n°: 179922169/2019

Expedição: 12/08/2019, às 15:26:38

Validade: 07/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **95.370.730/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 95.370.730/0001-90
Razão Social: JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/04/2020
FGTS	Validade:	14/12/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/06/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/02/2020
Receita Municipal	Validade:	28/12/2019

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/04/2020
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/12/2019 15:07

CPF: 054.699.899-25 Nome: LEANDRO DESTEFENI

Ass: _____



RECEITA ESTADUAL

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90667103-40	95.370.730/0001-90	06/2014

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA**
 Título do Estabelecimento
 Endereço do Estabelecimento **AV MARIPA, 6382 - JARDIM LA SALLE - CEP 85902-060**
FONE: (45) 3055-2631
 Município de Instalação **TOLEDO - PR, DESDE 06/2014**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **2823-2/00 - FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PECAS E ACESSORIOS**
2840-2/00 - FABRICACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS
3102-1/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS**
4679-8/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	395.061.009-00	GILMAR PAULO DESTEFENI	SÓCIO
CPF	054.699.899-25	LEANDRO DESTEFENI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 19/02/2020.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado de Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90667103-40

Emitido Eletronicamente via Internet
20/01/2020 13:37:49

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná



000245

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data de consulta Data/Hora Host
CELEPAR
20/01/2020 - 13:39:08

CNPJ:	95.370.730/0001-90	Inscrição Estadual:	90667103-40
Nome Empresarial:	JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV MARIPA		
Número:	6382	Complemento:	
Bairro:	JARDIM LA SALLE		
Município:	TOLEDO	UF:	PR
CEP:	85.902-060	Telefone:	(45)3055-2631
E-mail:	ANGELACDD13@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	2823200 - FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PECAS E ACESSORIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2840200 - FABRICACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS 3102100 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL 4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS 4679604 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Início das Atividades:	06/2014
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 06/2014
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 06/2014
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

[Outra Inscrição Estadual](#)

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)
[Acessar cadastro de outros Estados](#)

JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME
CNPJ Nº 95.370.730/0001-90
NIRE Nº 412.02816684
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LEANDRO DESTEFENI, brasileiro, natural de Toledo-PR, nascido em 24/11/1990, solteiro, Empresário, inscrito no CPF sob nº 054.699.899-25, portador da Cédula de Identidade nº 9.160.017-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, na Rua Colômbia, 883, Jardim Gisela, CEP Nº 85905-330, e **GILMAR PAULO DESTEFENI**, brasileiro, natural de Toledo-PR, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 03/08/1961, Empresário, inscrito no CPF nº 395.061.009-00, portador da Cédula de Identidade nº 2.141.073 expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Toledo, estado do Paraná, na Rua Colômbia, 883, Jardim Gisela, CEP Nº 85905-330, únicos sócios da empresa "**JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME**", com sede em Toledo, Estado do Paraná, sito na Rua Júlio Verne, 740, Jardim Porto Alegre, Sala nº 01, CEP: nº 85.906-040, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial de Paraná sob nº. 412.02816684 por despacho em seção de 04 de novembro de 1992 e última alteração registrada sob. nº 2014.3602934 por despacho em sessão de 13 de Junho de 2014, inscrita no CNPJ sob nº 95.370.730/0001-90, resolvem alterar e consolidar seu Contrato Social conforme a Lei nº 10.406 de 10/01/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 6.404 de 15/12/1976, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da empresa que era na Rua Júlio Verne, 740, Jardim Porto Alegre, Sala nº 01, Cep 85.906-040 em Toledo-PR, fica transferida para Avenida Maripá, 6382, Jardim La Salle, CEP nº 85.902-060, também nesta cidade de Toledo, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica incluído no objeto social o ramo de: "Comércio atacadista de materiais de construção".

Em razão dessa modificação no objeto social a cláusula segunda do contrato social passa a ter a seguinte redação:

1ª) O objeto social é o ramo de:

- Indústria e comércio de bebedouros;
- Indústria e comércio de climatizadores;
- Indústria e comércio de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação;
- Indústria e comércio de equipamentos de academias ao ar livre;
- Indústria e comércio de equipamentos de academias para terceira idade;
- Indústria e comércio de equipamentos de academia para primeira idade;
- Indústria e comércio de equipamentos de academias ao ar livre para portadores de necessidades especiais e deficientes físicos;
- Indústria e comércio de parques infantis e academia em inox;



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2018 05:16 SOB Nº 20180930613.
 PROTOCOLO: 180930613 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11809675300. NIRE: 41202816684.
 JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 28/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME
CNPJ Nº 95.370.730/0001-90
NIRE Nº 412.02816684
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- Indústria e comércio de lavatórios em geral;
- Serviços de revisão e manutenção de equipamentos de academias ao ar livre;
- Serviços de revisão e manutenção de equipamentos de academia ao ar livre para terceira idade e academia em inox;
- Serviços de revisão e manutenção de equipamentos de academia ao ar livre para primeira idade e para academia de musculação;
- Serviços de revisão e manutenção de equipamentos de academia ao ar livre para portadores de necessidades especiais e deficientes físicos;
- Serviços de revisão e manutenção em equipamentos de parques infantis e playgrounds;
- Serviços de revisão, manutenção, consertos e higienização de climatizadores, aparelhos condicionadores de ar e de aparelhos de ventilação;
- Serviços e obras civis de construção de estrutura de bases para equipamentos de academias e ajardinamento;
- Comércio varejista de ferragens, ferramentas, guilhotinas, prensas, dobradeiras e viradeiras de tubos;
- Locação de climatizadores;
- Indústria metalúrgica;
- Transporte rodoviário de cargas e encomendas em geral;
- Importação e exportação;
- Comércio atacadista de materiais de construção.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Os lucros ou prejuízos, mediante acordo, poderão ser distribuídos ou suportados de forma não proporcional.

Parágrafo único: A sociedade poderá distribuir lucros em reservas, ou proceder a balanços intermediários, inclusive mensais, a critério dos sócios que representam a maioria do capital social para a distribuição de lucros antecipados.

CLÁUSULA QUARTA: A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:



CERTIFICÓ O REGISTRO EM 28/02/2018 05:16 SOB Nº 20180930613.
 PROTOCOLO: 180930613 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800675300. NIRE: 41202816684.
 JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 28/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME
CNPJ Nº 95.370.730/0001-90
NIRE Nº 412.02816684
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME
CNPJ Nº 95.370.730/0001-90
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

LEANDRO DESTEFENI, brasileiro, natural de Toledo-PR, nascido em 24/11/1990, solteiro, Empresário, inscrito no CPF sob nº 054.699.899-25, portador da Cédula de Identidade nº 9.160.017-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Toledo, Estado do Paraná, na Rua Colômbia, 883, Jardim Gisela, CEP Nº 85905-330, e **GILMAR PAULO DESTEFENI**, brasileiro, natural de Toledo-PR, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 03/08/1961, Empresário, inscrito no CPF nº 395.061.009-00, portador da Cédula de Identidade nº 2.141.073 expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Toledo, estado do Paraná, na Rua Colômbia, 883, Jardim Gisela, CEP Nº 85905-330, únicos sócios da empresa "**JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME**", com sede em Toledo, Estado do Paraná, sito na Avenida Maripá, 6382, Jardim La Salle, Cep 85.902-060, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial de Paraná sob nº. 412.02816684 por despacho em seção de 04 de novembro de 1992 e última alteração registrada sob. nº 2014.3802934 por despacho em sessão de 13 de Junho de 2014, inscrita no CNPJ sob nº 95.370.730/0001-90, resolvem consolidar seu Contrato Social conforme a Lei nº 10.406 de 10/01/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 6.404 de 15/12/1976, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de "**JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME**".

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede e foro na Avenida Maripá, 6382, Jardim La Salle, Cep 85.902-060, nesta cidade de Toledo, estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social o ramo de:

1ª) O objeto social é o ramo de:

- Indústria e comércio de bebedouros;
- Indústria e comércio de climatizadores;
- Indústria e comércio de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação;
- Indústria e comércio de equipamentos de academias ao ar livre;
- Indústria e comércio de equipamentos de academias para terceira idade;
- Indústria e comércio de equipamentos de academia para primeira idade;



CERTIFICADO O REGISTRO EM 28/02/2018 05:16 SOB Nº 20180930613.
 PROTOCOLO: 180930613 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800675300. NIRE: 41202816684.
 JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 28/02/2018
www.expressofacil.pr.gov.br

JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME
CNPJ Nº 95.370.730/0001-90
NIRE Nº 412.02816684
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- Indústria e comércio de equipamentos de academias ao ar livre para portadores de necessidades especiais e deficientes físicos;
- Indústria e comércio de parques infantis e academia em inox;
- Indústria e comércio de lavatórios em geral;
- Serviços de revisão e manutenção de equipamentos de academias ao ar livre;
- Serviços de revisão e manutenção de equipamentos de academia ao ar livre para terceira idade e academia em inox;
- Serviços de revisão e manutenção de equipamentos de academia ao ar livre para primeira idade e para academia de musculação;
- Serviços de revisão e manutenção de equipamentos de academia ao ar livre para portadores de necessidades especiais e deficientes físicos;
- Serviços de revisão e manutenção em equipamentos de parques infantis e playgrounds;
- Serviços de revisão, manutenção, consertos e higienização de climatizadores, aparelhos condicionadores de ar e de aparelhos de ventilação;
- Serviços e obras civis de construção de estrutura de bases para equipamentos de academias e ajardinamento;
- Comércio varejista de ferragens, ferramentas, guilhotinas, prensas, dobradeiras e viradeiras de tubos;
- Locação de climatizadores;
- Indústria metalúrgica;
- Transporte rodoviário de cargas e encomendas em geral;
- Importação e exportação;
- Comércio atacadista de materiais de construção.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000,00 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, sendo 8.000 (oito mil) quotas integralizadas em moeda corrente nacional e 92.000 (noventa e duas mil) a integralizar em moeda corrente nacional pelo sócio **LEANDRO DESTEFENI** em 10 (dez) parcelas de R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), sendo que a 1ª venceu em 30/09/2013 e as demais de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias, está assim distribuído entre os sócios:

	SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
1	LEANDRO DESTEFENI	99.855	99.855,00
2	GILMAR PAULINHO DESTEFENI	145	145,00
	TOTAL	100.000	100.000,00



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2018 05:16 SOB Nº 20180930613.
 PROTOCOLO: 180930613 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800675300. NIRE: 41202816684.
 JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 28/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME
CNPJ Nº 95.370.730/0001-90
NIRE Nº 412.02816684
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA QUINTA: sociedade iniciou suas atividades em 17 de Setembro de 1992 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio ao qual fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio **LEANDRO DESTEFENI** com poder e atribuição de administrador, ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Os lucros ou prejuízos, mediante acordo, poderão ser distribuídos ou suportados de forma não proporcional.

Parágrafo único: A sociedade poderá distribuir lucros em reservas, ou proceder a balanços intermediários, inclusive mensais, a critério dos sócios que representam a maioria do capital social para a distribuição de lucros antecipados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2018 05:16 SOB Nº 20180930613.
PROTOCOLO: 180930613 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800675300. NIRE: 41202816684.
JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/02/2018
www.espresafacil.pr.gov.br

JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME
CNPJ Nº 95.370.730/0001-90
NIRE Nº 412.02816684
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destas ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação os seus sócios.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Toledo, estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprirem todos os seus termos


LEANDRO DESTEFENI

Toledo Pr, 09 de Fevereiro de 2018.


GILMAR PAULO DESTEFENI



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2018 05:16 SOB Nº 20180930613.
 PROTOCOLO: 180930613 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800675300. NIRE: 41202816684.

JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 28/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

3º Tabelionato de Notas de Toledo - PR
Eduardo Telles Scherer - Tabelião
End. R. Almirante Balsa, 1713 Centro - Cap. 85908-020 Fone: (41) 3050-2177

Selo Digital N° vGEWx.HvDVH.ky03F-JNY25.MIVwR
Confirme esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **GILMAR PAULO DESTEFENI**. Dou fé. 0014-735890. Toledo, 20 de fevereiro de 2018.

Em Teste da Verdade
Marinalva Perin Schling
3º TABELIONATO DE NOTAS
Marinalva Perin Schling
Es. Juramentada
Toledo - Paraná

3º Tabelionato de Notas de Toledo - PR
Eduardo Telles Scherer - Tabelião
End. R. Almirante Balsa, 1713 Centro - Cap. 85908-020 Fone: (41) 3050-2177

Selo Digital N° YGEsJ.o32ZR.Clq3H-jwNcc.oeNel
Confirme esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **LEANDRO DESTEFENI**. Dou fé. 0014-62178F. Toledo, 21 de fevereiro de 2018.

Em Teste da Verdade
Marinalva Perin Schling
3º TABELIONATO DE NOTAS
Marinalva Perin Schling
Es. Juramentada
Toledo - Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2018 05:16 SOB N° 20180930613.
PROTOCOLO: 180930613 DE 22/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800675300. NIRE: 41202816684.
JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/02/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.370.730/0001-90
Razão Social: JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME
Endereço: R JULIO VERNE 740 SALA 01 / JARDIM PORTO ALEGRE / TOLEDO / PR / 85906-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/12/2019 a 23/01/2020

Certificação Número: 2019122502583536134300

Informação obtida em 07/01/2020 09:47:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Município de Saudade do Iguaçu


Rua Frei Vito Berscheid, 708 - 85.568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná - CNPJ 95.585.477/0001-92
 Fone: (46) 3246-1166 - www.saudadedoiguacu.pr.gov.br ; E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Saudade do Iguaçu ATESTA que a empresa JLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ N°: 95.370.730/000190, sediada à Avenida Maripá, n° 6382, Jardim La Salle, município de Toledo - CEP: 85.902-060 - Estado do Paraná: doravante CONTRATADA, fornece grama sintética instalada, para manutenção de parques infantis localizados nas praças municipais, ginásio de esporte, escola e CMEIs, de acordo com o Contrato 046/2019 de 20 de março de 2019 para o Município de Saudade do Iguaçu.

Atestamos que todos os serviços foram entregues e executados corretamente dentro dos prazos estipulados, conforme cronograma estabelecido pelo Município, com qualidade e atendimento satisfatório suprimindo as necessidades.

Saudade do Iguaçu, 19 de agosto de 2019.



[Handwritten signature]

FLAVIO SZABLEVSKI
 Sec. Esporte e Cultura

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Rejane Pereto - Tabeliã
 Rua Frei Vito Berscheid, 708 - Centro - Saudade do Iguaçu - PR
 CEP: 85.568-000 Fone: (46) 3246-1166

Rua Frei Vito Berscheid - 708 - Centro - Fone: 46-3246-1620
 Selo: (46) 3246-1166 - E-mail: 2021
 Consulte esse selo em: <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Semelhança a assinatura de FLAVIO LUIZ SZABLEVSKI Dou. 16 - Emolumentos: R\$4,19 - VRC 21,73
 Funrejus: R\$ 04 Selo Funarpen: R\$0,80 ISS: R\$0,13 FADEP
 R\$0,21 - Total: R\$5,07

Saudade do Iguaçu - Paraná, 26 de agosto de 2019
 Em Teste da Verdade
 Lorena Karina Santos Pinto da Silva - Escrevente
[Handwritten signature]

LORENA KARINA SANTOS PINTO DA SILVA
 Escrevente - Portaria n° 013/2019



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J LX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME		Protocolo: PRC1900773360	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41202816684	CNPJ 95.370.730/0001-90	Data de Ato Constitutivo 04/11/1992	Início de Atividade 17/09/1992
Endereço Completo Avenida Maripá, Nº 8382, Jardim La Salle - Toledo/PR - CEP 85902-060			
Objeto Social INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS PARA TERCEIRA IDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DEFICIENTES FISICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PARQUES INFANTIS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAVATORIOS EM GERAL SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA TERCEIRA IDADE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PRIMEIRA IDADE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DEFICIENTES FISICOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE PARQUES INFANTIS E PLAYGROUNDS SERVICOS DE REVISAO, MANUTENCAO, CONSERTOS E HIGIENIZACAO DE CLIMATIZADORES, APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E DE APARELHOS DE VENTILACAO SERVICOS E OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE BASES PARA EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS E AJARDINAMENTO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, GUILHOTINAS, PRENSAS, DOBRADEIRAS E VIRADEIRAS DE TUBOS LOCACAO DE CLIMATIZADORES INDUSTRIA METALURGICA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E ENCOMENDAS EM GERAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 8.000,00 (oito mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio
Nome GILMAR PAULO DESTEFENI	CPF/CNPJ 395.061.009-00	R\$ 145,00	Sócio
Nome LEANDRO DESTEFENI	CPF/CNPJ 054.699.899-25	R\$ 99.855,00	Sócio
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato
Nome LEANDRO DESTEFENI		054.699.899-25	
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 28/02/2018	20180930613	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/12/2019, às 08:39:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QGVJGKMU.



PRC1900773360

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

JL MAQUINAS

Lda

EDITAL DE PREGÃO Nº 224/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e praças do município de Francisco Beltrão

ANEXO - IV
MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa J LX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, CNPJ nº 95.370.730/0001-90, com sede na Avenida Maripá, nº 6382, Jardim La Salle, CEP: 85.902-060, Toledo-PR, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Toledo-PR, 21 de janeiro de 2020.



Leandro Destefeni – Sócio Administrador

CPF: 054.699.899-25

95.370.730/0001-90
90667103-40
J LX IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA
AV. MARIPIÁ, 6382, JD. LA SALLE
CEP: 85902-060 - TOLEDO - PR



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.481.148/0001-58
 Razão Social: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA
 Nome Fantasia: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/05/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta
 Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
 Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/04/2020
FGTS	Validade:	11/02/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/07/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/01/2020
Receita Municipal	Validade:	10/03/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020



Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2019

ANEXO III

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.481.148/0001-58, inscrição estadual nº 253.353.025, com sede na Rodovia BR 280 nº 8450, Mezanino 1 e 2, Bairro: Avai em Guaramirim/SC, por intermédio de seu representante legal, Sr. **Celso Moacir Gomes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 407.138.176-1, inscrito no CPF sob o nº 982.636.170-49, residente e domiciliado na Rua Vereador João Pereira Lima nº 376, bairro Centro, em Guaramirim – SC,

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos.

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. **Celso Moacir Gomes** Portador do RG 407.138.176-1 e CPF nº 982.636.170-49, cuja função/cargo é diretor, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.**

4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacao2@rotofabil.com.br

Telefone: (47) 2105-2500

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor **Celso Moacir Gomes**, portador(a) do CPF/MF sob nº 982.636.170-49 para ser o responsável para acompanhar a execução da **Ata de Registro de Preços/contrato**, referente ao Pregão Eletrônico nº 224/2019 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Guaramirim/SC, 21 de janeiro de 2020.

01.481.148/0001-58
 ROTOFABRIL PROD. SERV. DE
 ROTOMOLDAGEM LTDA
 Rod. BR 280 N.º 8450 Bairro: Avai
 CEP: 89.270-000 Guaramirim SC

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA

Celso Moacir Gomes – Diretor

CPF: 982.636.170-49 - RG: 407.138.179-1

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA / CNPJ Nº: 01.481.148/0001-58
 Endereço: Rodovia BR 280, nº8450, Mezanino 1 e 2, - Bairro: Avai - Cidade: Guaramirim/SC - CEP: 89.270-000.
 Telefones: (47) 2105-2500 – (47) 2105-2504 – (47) 2105-2506 – (47) 2105-2528.



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.481.148/0001-58, inscrição estadual nº 253.353.025, com sede na Rodovia BR 280 nº 8450, Mezanino 01 e 02, Bairro: Avaí em Guarimirim/SC, por intermédio de seu representante legal, Sr. **Celso Moacir Gomes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 407.138.176-1, inscrito no CPF sob o nº 982.636.170-49, residente e domiciliado na Rua Vereador João Pereira Lima nº 376, bairro Centro, em Guarimirim - SC.

OUTORGADO: SR. MARCEL LIMA STACHETTI, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, portador da cédula de identidade RG nº 47638829 - SSO/SP, inscrito no CPF sob o nº 398.130.358-03, residente e domiciliado na Rua Roberto Ziemann nº 3410, bairro Amizade em Jaraguá do Sul - SC.

PODERES: Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante perante as Administrações públicas dos municípios que constituem a Federação em que a outorgante tenha interesse de participar em processos de licitações, em todas as modalidades, podendo para tanto, fazer cadastros e apresentar impugnações, oferecer lances, interpor recursos, pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer documentos que se fizerem necessários, prestar declarações e propostas, participar de sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso, retirar e assinar instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua, enfim, praticar todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel funcionamento do presente mandato.

Esta procuração tem validade até a data de 31/12/2020.

Guarimirim/SC, 16 de dezembro de 2019.

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA
Celso Moacir Gomes - Diretor
CPF: 982.636.170-49 - RG: 407.138.179-1

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE GUARIMIRIM - SC
 Geovanna Defagnolo - Tabelião
 Rua 28 de Agosto, 1239 sala 02 - Centro - Guarimirim/SC - CEP: 89.270-000
 Telefones: (47) 3272-2004 - (47) 3272-1424 - (47) 3273-2421

051685 - Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS ROTOMOLDAGEM LTDA, neste ato representada por: CELSO MOACIR GOMES.

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FRV52501-4F97
 Emolumentos: R\$ 3,25 + selo R\$ 1,95 - Total: R\$ 5,20
 Guarimirim, 16 de dezembro de 2019

GEISIANE PRISCILA DA SILVA RODRIGUES GAËTA
 - Escrevente

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
 Digitado por GEISIANE



ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA / CNPJ Nº: 01.481.148/0001-58
 endereço: Rodovia BR 280, nº8450 - Mezanino 01 e 02 - Bairro: Avaí - Cidade: Guarimirim/SC - CEP: 89.270-000.
 Telefones: (47) 2105-2500 - (47) 2105-2504 - (47) 2105-2506 - (47) 2105-2528.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJ/PB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo, **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/01/2020 10:09:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1425785

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/01/2021 09:38:41 (hora local)**.


¹Código de Autenticação Digital: 102190601200931470235-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

DDDD5b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bce45edb16495314c15e6d0bfbcb217b7389b47760353e36a24d79cd9c453cf41531beb762d14029513ebf9295e0d34fd2f14df4a8572f93afd7edf7c91cc44



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8900-3

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ROGERIO GAMBELTON DALVI

PROIBIDO PLASTIFICAR



PLASTIFICADO

ASSINATURA DE MARCEL LIMA STACHETTI

SECRETARIA DE IDENTIFICAÇÃO

B694-069515

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GEPAL 47.638.829-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/AGO/2013

NOME MARCEL LIMA STACHETTI

FILIAÇÃO DENISSON FAES STACHETTI

E ADA DE OLIVEIRA LIMA STACHETTI

NACIONALIDADE SERRA NEGRA -SP DATA DE NASCIMENTO 12/SET/1991

DOC ORDEM SERRA NEGRA SP

SERRA NEGRA

CN:LV.A28 /FLS.133V/N.006562

CPF 398130358/03

212 Delegado Divisório de Polícia HIRGD.SSP.SP

ROBERTO AZEVEDO

ASSINATURA DO DELEGADO

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 102190107191027580320-1; Date: 01/07/2019 10:28:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: A1S75655-AB07

Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1889
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel. (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA a responsabilidade única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/07/2019 11:41:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1288025

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 01/07/2020 10:28:40 (hora local).


*Código de Autenticação Digital: 102190107191027580320-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.408/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d68fe5bc05bc36c5828d31417960226b7ccd35be90dccccb52d1ed7124a41740b290b3ed8511531beb75zdf4029513ebf9295e0d34f3dc67f2c731ef9353ac38e5b9ef609a0



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: **CELSO MOACIR GOMES**

DOC IDENTIFICADORA CATEGORIA: **4071361761 5JE SC**

CPF: **982.636.170-89** DATA NASCIMENTO: **19/03/1980**

TÍTULO: **JOSE FERREIRA GOMES**

MARIA GOMES

PERMISSÃO: **PERMISSÃO** ACC: **PERMISSÃO** CATEGORIA: **AD**

Nº REGISTRO: **03870197231** VALIDADE: **21/03/2022** HABILITAÇÃO: **27/10/2003**

OBJETIVOS:
 A
 EAR

ASSINADO PORTADOR

LOCAL: **JARAGUÁ DO SUL, SC** DATA DE EMISSÃO: **04/05/2017**

49578156555
80123661245

SANTA CATARINA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1475243597

PROIBIDO PLASTIFICAR
1475243597

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 66.576-8
 Rua Floriano Peixoto, 100 - Lagoa da Pôrta - São Paulo/SP - CEP 04229-020 - Tel: (11) 5083-0000 Fax: (11) 5083-0001

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. V P.R. 41 e 52 da Lei Federal 8.237/1994 e Art. 5º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 e artigos 106º e 107º inc. III do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, esta autenticação foi emitida no protocolo autenticado e assinado eletronicamente, O Protocolo e a data são:

Cód. Autenticação: 102191903191127210369-1; Data: 19/03/2019 11:33:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: AIG38037-EIG6
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Anual de Serviço: R\$ 10,00
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/03/2019 14:38:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1201454

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 19/03/2020 11:35:41 (hora local).

¹**Código de Autenticação Digital:** 102191903191127210369-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d689fe6bc05bfa674f4a830dfe5258b582b948062cb8ddd1b9cae6e47e0da7136e4657c03b7e1531beb762df4029513ebf9285e0d34fb01a399bce7edc19ce3626c3e3f73092



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





**INSTITUTO NACIONAL
DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EM PRODUTOS**

**AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE**

ACCORDANCE BRAND USAGE LICENSE

Produto: Playgrounds
Autorização nº: IP-PLG-2685/2019-1

Página: 1/1

Data de emissão: 30/05/2019

Data de Validade: 30/05/2020

Solicitante:
STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI
ROD BR 280, nº 7517
CEP: 89.270-000 - ESCOLINHA - GUARAMIRIM / SC
Brasil
CNPJ: 15.203.120/0001-63

Fabricante:
STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI
ROD BR 280, nº 7517
CEP: 89.270-000 - ESCOLINHA - GUARAMIRIM / SC
Brasil

Referência Normativa: ABNT NBR 16071:2012 - Playgrounds - Parte 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.

Relatório de ensaio: No. Relatório de Ensaio RE nº 670519- Período de Ensaio: 17 à 22/05/2019.
No. Relatório de Ensaio RE nº 670519Q - Período de Ensaio: 22/05/2019.

Laboratório: Novo Lab Serviços de Pesquisas de Ensaios

Modelo de Certificação: Modelo de Certificação de Tipo e Ensaios de Amostras Coletadas no Comércio e na Fábrica ou Depósito (Sistema 4).

Condições Gerais:
Esta Autorização está vinculada ao contrato nº INNAC-01987-2018 para o escopo e endereço acima citado.

Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado.

Roll dos Produtos:

Referência	Descrição
CONJUNTO DE PLAYGROUND	CONJUNTO DE PLAYGROUND (Contém: 06 torres, 01 tobogã, 02 curvas de 90°, 02 fechamentos, 01 tubo horizontal, 01 rampa, 01 tela de cordas, 02 escorregadores retos, 01 escorregador curvo de 180°, 02 pontes semi móvel, 01 cano de bombeiro, 02 escadas, 01 fechamento jogo da velha, 01 escorregador duplo, 01 escorregador caracol, 01 passarela curva positiva, 01 passarela curva negativa, 01 rampa escalada curva, 01 coqueiro, 01 balanço acessível*, 02 balanços, 01 carrusel acessível* 06 lugares e 01 gangorra com assento)

Esta Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade possui validade de 1 (um) ano conforme previsto no P.E.S.07.



EDILEIDE APARECIDA DA SILVA
Responsável pela Análise do
Relatório de Ensaios

HENRIQUE ANTONIO CAPUTO
Signatário Autorizado



Avenida Copacabana, 190 - 8º andar - Conjunto 801 - Alphaville - CEP: 06472-001 - Barueri - SP - CNPJ: 06.705.088/0001-97
Fone/Fax: (11) 3015-0021 - site: www.innac.org.br - e-mail: innac@innac.org.br



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/05/2019 18:50:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1261975

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/05/2020 16:34:05 (hora local)**.


¹Código de Autenticação Digital: 77033005191628340654-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d58fe6bc05bd07521809ec426ae27dd403e8bdb5829e782b781c245c27b30606293a145deb5c1b8bf9e071c0dabb899e7a27f35376234766431651ae9dbdbae87b855884f76c





09/01/2020

971634000267

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Guarimir

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 7090363

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Guarimir, com distribuição anterior à data de 07/01/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA, portador do CNPJ: 01.481.148/0001-68.

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Guarimir, quarta-feira, 8 de janeiro de 2020.

PEDIDO Nº: **9716340**

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 288187

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA

Raiz do CNPJ: 01.481.148

Certidão emitida às 10:53 de 08/01/2020.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2019

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa **ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.481.148/0001-58, inscrição estadual nº 253.353.025, com sede na Rodovia BR 280 nº 8450, Mezanino 1 e 2, Bairro: Avai em Guaramirim/SC, por intermédio de seu representante legal, Sr. **Celso Moacir Gomes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 407.138.176-1, inscrito no CPF sob o nº 982.636.170-49, residente e domiciliado na Rua Vereador João Pereira Lima nº 376, bairro Centro, em Guaramirim - SC, conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pelo serviço, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA e/ou CAU nº	Data do registro
EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	ENGENHEIRO MECÂNICO	SC S1 107654-8	20/04/2010

Guaramirim/SC, 21 de janeiro de 2020.

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA

Celso Moacir Gomes – Diretor
CPF: 982.636.170-49 - RG: 407.138.179-1

01.481.148/0001-58
 ROTOFABRIL PROD. SERV. DE
 ROTOMOLDAGEM LTDA
 Rod. BR 280, N° 8450 Bairro: Avai
 CEP: 89.270-000 Guaramirim SC

Assinatura do Responsável Técnico
Eduardo de Oliveira Santos – Engenheiro Mecânico
CPF: 003.276.300-00 - RG: 5.074.035.601



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Aprovado em: 24/08/2011

CPF: 003.276.300-00

Registro: SC S1 107654-8

Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2509962604

Endereço: RUA BAIITA 250 JARAGUA ESQUERDO
89253-140 JARAGUA DO SUL SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO MECANICO

Escola: FACULDADE HORIZONTINA

Data: 20/04/2010

Atribuições profissionais: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **09:51:51** do dia **03/09/2019** válida até **31/03/2020**.

Código de controle de certidão: **CH4D-4F5C-88H0-F3A5**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: ROTOFABRIL PROD. E SERV. DE ROTOMOLDAGEM
 LTDA

Aprovado em: 30/05/2019

CNPJ: 01.481.148/0001-58

Registro: 116872-6

Endereço: ROD BR 280, 8450 AVAÍ
 89270-000 GUARAMIRIM SC

Número da alteração contratual: 8

Data da certificação: 06/07/2018

Capital social atual: R\$ 55.000,00 - CINQUENTA E CINCO MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TÉCNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) ÁREA(S) DE ENGENHARIA MECÂNICA, PARA: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS INDUSTRIAIS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MOVEIS; FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBOS E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE ARTESANATO EM MATERIAL PLÁSTICO; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO EM ESCRITÓRIO, MEDICINA, LABORATÓRIO, USOS ANTI-ARTICULARES E HIGIÊNICO, ARTIGOS DE FARMÁCIA E DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO; FABRICAÇÃO DE FLOCOS PLÁSTICOS, RESERVATÓRIOS, CAIXAS D'ÁGUA, CISTERNAS, PISCINAS E ARTEFATOS SEMELHANTES; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E SEUS ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E SEUS ACESSÓRIOS; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE ACADEMIA, PARQUES INFANTIS E MOBILIÁRIO URBANO; SERVIÇO DE JATEAMENTO DE GRANULHAS.

Responsáveis Técnicos:

Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Responsabilidade Técnica aprovada em 30/05/2019

Registro: SC SI 107654-8 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2519962604

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições do Profissional: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições. A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às 09:49:45 do dia 16/09/2019 válida até 31/03/2020.

Código de controle de certidão: **E10E-2928-E1H6-F3F4**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 095/01 de 13-07-2003.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro Temporário para Participação em Licitações

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa abaixo, encontra-se com seu registro visado, de acordo com os termos constantes do inciso II do Artigo 1º da Resolução nº 413/97 do CONFEA.

Certidão nº: **89022/2019**

Validade: 31/03/2020

Razão Social: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA

Num. Visto: 24527

CNPJ : 01481148000158

Desde : 01/07/2019

Endereço : RODOVIA BR 280

Nº : 8450

Complemento :

Bairro : AVAI

Cep : 89270000

Município/Estado : GUARAMIRIM-SC

Finalidade: Licitação

A presente certidão foi expedida em atendimento ao protocolo nº 00235892/2019.


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>).

Emitida via Internet em 05/07/2019 11:22:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

República Federativa do Brasil
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro
Coordenação Geral de Acreditação



Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da Internacional Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC),
da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum (IAF).

Certificado de Acreditação

Acreditação nº CRL 1.220

Acreditação Inicial: 05/01/2017

Novo Lab Serviços de Pesquisas e Ensaios
Novo Lab Serviços de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Viela Monte Aprazível 155 - Jardim Santo Afonso – Guarulhos - SP

A **Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre)** concede **acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. Esta acreditação constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de Acreditação.**

Assinado de forma digital por
ALDONEY FREIRE COSTA
Dados: 2017.01.06 15:49:41 -02'00'

Aldoney Freire Costa
Coordenador Geral de Acreditação Substituto

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico www.inmetro.gov.br/credenciamento/laboratorios/Acreditados.asp



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014 determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo, Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/07/2019 16:11:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br/> e informe o Código de Consulta desta Declaração

Código de Consulta desta Declaração: 1290595

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/07/2020 15:22:19 (hora local)**.


*Código de Autenticação Digital: 77030407191518390963-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O retendo é verdade, dou fé.




CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d89fe6bc05b2725e5d350bc8829323261033b8e172e761fff5a33ee73a8b9e4ec2e8ee5dac2c1b8bf8e071c0dabb699e7a27f353782d896bc02b8b7d53cc48024d31a1c61b




FABRICANTE DAS MARCAS:   

AUTORIZAÇÃO DE USO DE CERTIFICADOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS

A empresa **STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.203.120/0001-63, inscrição estadual nº 258.081.562, com sede na Rodovia BR 280 nº 8450, Térreo, Bairro: AVAÍ em Guaramirim/SC, por intermédio de seu representante legal, **Sra. Inês Dalmann**, brasileira, separada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 1.095.608, inscrita no CPF sob o nº 891.909.559-00, residente e domiciliada na Rua Loreno Antônio Marcatto nº 66, bairro Jaraguá Esquerdo em Jaraguá do Sul/SC, **AUTORIZA** para os devidos fins, a empresa **ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.481.148/0001-58, inscrição estadual nº 253.353.025, **REVENDEDOR AUTORIZADO DAS MARCAS**   e , a fazer uso de todos os seus documentos técnicos pertinentes à fabricação de **Academias ao Ar Livre e Playground**.


Guaramirim/SC, 13 de setembro de 2019.



STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA.
Inês Dalmann – Diretora
CPF nº 891.909.559-00 – RG nº 1.095.608

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE GUARAMIRIM - SC
Geovane Delagnolo – Tabelião
Rua 26 de Agosto, 1250 sala 02 - Centro - Guaramirim/SC - CEP: 89200-000
Telefones: (47) 3372-2034 – (47) 3372-1909 – (47) 3273-2424

032113 - Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) assinatura(s) e(s) indicada(s) e dou fé **STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA**, neste ato representada por (1) **INÊS DALMANN**.

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FPG38831-JVTT
Emolumentos: R\$ 3,25 + Selo: R\$ 1,95 – Total: R\$ 5,20
Guaramirim, 17 de setembro de 2019.


JULIANA SCHROEDER - Escrevente
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>
Digitado por KIZLA



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS – CAMPO DA UNIDADE
R. Antônio João Neto, 14 - Centro - Guaramirim/SC - CEP: 89200-000
Telefones: (47) 3372-2034 – (47) 3372-1909 – (47) 3273-2424

Autenticação Digital
O presente documento foi autenticado digitalmente em 17/09/2019 às 14:46:20.
A autenticação é realizada por meio do Selo Digital de Fiscalização.

Cód. Autenticação: 77031809100915100163-1 - Data: 18/09/2019 09:17:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AUB71124-9ML2
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor do Selo: R\$ 1,95

Para conferir os dados do ato em: <http://selo.tjsc.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos onudos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registraes, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-XYZ*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/09/2019 09:27:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1351151

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **18/09/2020 09:17:59 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 77031809190915100183-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe5bc05b2cd48fe58833f94cac34b9e20ded8aabad229e9ee399cac217333d0a15074e8c1b8bf9e071c0dabb899e7a27f135376207f9467f3d7693d202a0c880066aaf1



BRINQBEL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA - EPP

CNPJ: 18.066.360/0001-51 / LE: 90.629.188-69
 RUA LUIZ HELLMANN, 96. B. SÃO MIGUEL
 CEP: 85.602-820 - FRANCISCO BELTRÃO-PR
 DISTRITO INDUSTRIAL DANTE MANFROI, BARRACÃO 03
 TEL: (46) 3524-7704 / 3523-6901 / 9917-0022 / 9 9930-0015
 Home Page: www.brinqbel.com.br
 E-MAIL: contato@brinqbel.com.br

EDITAL DE PREGÃO Nº 224/2019
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2019
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
 TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e praças do município de Francisco Beltrão

ANEXO - II

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Brinqbel Indústria e Comércio de Brinquedos LTDA-EPP, estabelecida na Rua Luiz Hellmann Nº 96, Bairro São Miguel, na cidade de Francisco Beltrão- PR, CEP: 85.602-820, telefone (46) 3524-7704, email: contato@brinqbel.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 18.066.360/0001-51, neste ato representada pelo Sr. Hélcio Vanderlei Gamla, cargo Representante Legal, RG 7.599.528-8, CPF 030.360.599-54, endereço Rua Manaus Nº 111, Bairro Alvorada na cidade de Francisco Beltrão PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 224/2019, conforme abaixo discriminado:

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

Item	Especificação	Marca	Un	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	<p>PARQUE INFANTIL MÉDIO</p> <p>Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom, composta por no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03 plataformas (torres) confeccionadas em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica com medidas aproximadas da estrutura de 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva. - 01 conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. 	Krenke	un	02	29.370,00	58.740,00

<ul style="list-style-type: none"> - 01 guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro mínimo de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro mínimo 12,7mm. Altura após montagem de no mínimo 800mm. - 01 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro mínimo de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro mínimo 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 01 tubo horizontal em plástico rotomoldado com medida mínima de 2,00 metros de comprimento x 80 cm de abertura (aproximado). - 01 tobogã em plástico rotomoldado, com medidas mínimas de 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída. - 01 escada em aço tubular retangular de 30mm x 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. - 01 passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira de itaúba. - 01 escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2900mm x 500mm de largura. - 01 escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 42,6mm x 2800mm de altura com parede de 2,00mm; 6 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. - 01 rampa de madeira com 08 tacos medindo 2000mm de comprimento x 920mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba. - 01 escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. Instalado em local indicado. 					
<p>2 PARQUE INFANTIL MÉDIO</p> <p>Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: Composta por no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03 plataformas (torres) confeccionadas em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica com medidas mínimas da estrutura de 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva. - 01 conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica 	Krenke	un	02	27.120,00	54.240,00

	<p>e flexível assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro mínimo de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro mínimo 12,7mm. Altura após montagem de no mínimo 800mm. - 01 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro mínimo de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro mínimo 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 01 tubo horizontal em plástico rotomoldado com medida mínima de 2,00 metros de comprimento x 80 cm de abertura (aproximado). - 01 tobogã em plástico rotomoldado, com medidas mínimas de 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída. - 01 escada em aço tubular retangular de 30mm x 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. - 01 passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira de itaúba. - 01 escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2900mm x 500mm de largura. - 01 escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 42,6mm x 2800mm de altura com parede de 2,00mm. 6 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. - 01 rampa de madeira com 08 tacos medindo 2000mm de comprimento x 920mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba. - 01 escada curvada com arco de 2560mm de comprimento 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. <p>Instalado em local indicado</p>					
4	<p>BALANÇO CONVENCIONAL C/ 4 LUGARES Com estrutura principal confeccionada em tubo galvanizado. Tam. aprox. C.5,30mxL.1,80mxA.2,50m. Material utilizado, tubos de 3"xCH14, 2"1/2xCH14, 2"1/2xCH16, 1"xCH16. Assentos 5/8xCH16 e ferro maciço 3/8. Parafusos em aço galvanizado, porcas sexta/trav, engates, eixo em aço e correntes 5.5mm galvanizada com sistema através de buchas de nylon para evitar ruídos. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação</p>	Própria	un	20	2.385,80	47.716,00

5	GANGORRA 6 LUGARES Com a estrutura principal confeccionada em tubo galvanizado. Tam. aprox. C.2,50mxL.1,80mxA.0,40m. Material utilizado, tubos de 2"1/2xCH14, 2"1/2xCH16, 2"xCH14, 1"1/4xCH16, 3/4xCH16, 1"xCH16, ferro chato 1/8x1", assentos em madeira de itaúba com 1"1/2 de espessura. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação	Própria	un	28	1.932,90	54.121,20
ITENS COTA RESERVADA PARA ME/EPP						
11	PARQUE INFANTIL GRANDE Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de políester marrom; Composto por no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> - 5 Plataformas confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva. - 1 Escorregador curvo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO com seção de deslizamento com 2600mm X 490mm de largura - 1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta - 1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura - 1 Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. - 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 2 Guarda corpo em plástico rotomoldado. Altura após montagem de 800mm. - 1 Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. - 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado 	Krenke	un	01	44.000,00	44.000,00

	<p>de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm.</p> <p>- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.</p> <p>- 1 Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.</p> <p>- 1 Escorregador caracol em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira plástica com medidas de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm.</p> <p>- 1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm x 530mm de largura.</p> <p>- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de comprimento X 80cm de abertura</p> <p>- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p>- 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados.</p> <p>- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local indicado</p>					
12	<p>PARQUE INFANTIL PEQUENO</p> <p>Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composta por no mínimo:</p> <p>- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva;</p> <p>- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm.</p> <p>- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de</p>	Krenke	un	02	21.400,00	42.800,00

	<p>comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.</p> <p>- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p>- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura</p> <p>- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.</p> <p>-1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm.</p> <p>- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local indicado</p>					
13	<p>PARQUE INFANTIL PEQUENO Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor Itaúba contendo: Composta por no mínimo:</p> <p>- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva;</p> <p>- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm.</p> <p>- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.</p> <p>- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p>- 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura</p>	Kreinke	un	02	19.530,00	39.060,00

	<p>- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.</p> <p>- 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm.</p> <p>- 1 Escorregador reto duplo EM PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local indicado</p>					
14	<p>PLAYGROUND 01 TORRE COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO Estrutura confeccionada em tubo de aço galvanizado. 4"xCH14x3,00m, 2"1/2xCH14;</p> <p>- 01 Plataforma de 1,40x1,40m confeccionada em madeira de itaúba ou madeira plástica, estruturada com cinta metálica de 1,40x1,40m galvanizada de 2"pol com cantos para encaixe das colunas, com cobertura em fibra de vidro estilo pirâmide medindo 1,60x1,60m. Altura após montagem 0,90m. Contem</p> <p>:</p> <p>- 01 escorregador duplo em fibra de vidro medindo 2,00 x 0,94m;</p> <p>- 01 rampa de tacos em madeira de itaúba com 7 tacos coloridos, estrutura medindo 2,00mx0,80m;</p> <p>- 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p>- 01 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. Parafusos utilizados em aço galvanizado. Acabamento: Solda eletrônica mig. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática na estrutura metálica e verniz na cor marrom na madeira. Entregue no local montado e instalado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação</p>	Própria	un	05	10.500,00	52.500,00
15	<p>GIRA-GIRA COM VOLANTE Confeccionado em tubo de aço carbono. Tam.aprox. Diam.1,20mxCirc.3,80mxA.1,10m, eixo tubo Skeduli 2"1/2xCH9, 1"1/2xCH9, c/ rolamento 30.210. Tubo 1"xCH14, 7/8xCH16, 5/8xCH16, 3/4xCH16, chapa 1"x1/8, ferro maciço 3/8 e 5/16. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura Eletrostática. Montado e instalado em local indicado.</p>	Própria	un	08	2.570,00	20.560,00
Total Geral						413.737,20

Valor total R\$ 413.737,20 (Quatrocentos e treze mil e setecentos e trinta e sete reais e vinte centavos).


A proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Declaramos que nos encontramos na condição de Empresa de Pequeno Porte, conforme a Lei Complementar 123/2006.



Francisco Beltrão-PR, 21 de Janeiro de 2020.

Helcio Vanderlei Gamla
Representante Legal
RG: 7.599.528-8
CPF: 030.360.599-54

18.066.360/0001-51
BRINQBEL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA EPP
Rua Luiz Hellmann, 96 - São Miguel
CEP: 85602-820 - Francisco Beltrão - PR

BRINQBEL

JL MAQUINAS

DESDE 1992

EDITAL DE PREGÃO Nº 224/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de parques infantis para instalação nas unidades de ensino e praças do município de Francisco Beltrão

ANEXO – II MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, estabelecida na Avenida Maripá, nº 6382, Jardim La Salle, CEP: 85.902-060, Toledo-PR, fone: 45 3055-2631, licitacao@jlmaquina.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 95.370.730/0001-90, neste ato representada por Leandro Destefeni, cargo Sócio Administrador, RG 9.160.017-0, CPF 054.699.899-25, Rua Alfredo Cola, nº 892, Centro, CEP: 85.901-047 Toledo-PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 224/2019, conforme abaixo discriminado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
3	GRAMA SINTÉTICA: para parque infantil: tipo de fio sintético: Polietileno (PE) em Monofilamento ou fibrilada. Altura dos fios: 12 mm. Quantidade de pontos por m²: 80.000 pontos por M². Distância entre carreiras: 4mm e 5mm entre carreiras. Cor predominante: Verde Oliva. Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 100% Polipropileno (PP). Composição da Base Reforçada: Polipropileno. Revestimento da Base: Látex Especial + Resina Acrílica. Largura do Rolo: 2,00 metros. Sistema de Confeção: Confeção Tufting Machine. Flamabilidade: Instalada. É necessário ter piso como base	JLX	Und	800	62,00

Informar Valor total R\$ 49.600,00 (Quarenta e Nove Mil e Seiscentos Reais).

Informar especificação dos produtos/materiais;

GRAMA SINTÉTICA: para parque infantil: tipo de fio sintético: Polietileno (PE) em Monofilamento ou fibrilada. Altura dos fios: 12 mm. Quantidade de pontos por m²: 80.000 pontos por M². Distância entre carreiras: 4mm e 5mm entre carreiras. Cor predominante: Verde Oliva. Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 100% Polipropileno (PP). Composição da Base Reforçada: Polipropileno. Revestimento da Base: Látex Especial + Resina Acrílica. Largura do Rolo: 2,00 metros. Sistema de Confeção: Confeção Tufting Machine. Flamabilidade:.

Instalada. É necessário ter piso como base

Informar marca; **JLX**

Informar unidade: **UND**, quantidade: **800** e valor Unitário **R\$ 62,00**;

Informar que a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame. **A empresa promete cumprir todos os termos.**

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Validade da PROPOSTA 60 (sessenta) dias corridos.


Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital.

JL MÁQUINAS

DESDE 1992

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Toledo-PR, 21 de janeiro de 2020.




Leandro Destefeni – Sócio Administrador

CPF: 054.699.899-25

95.370.730/0001-90
90667103-40
JLX IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA
AV. MARIPÁ, 6382, JD. LA SALLE
CEP: 85902-060 - TOLEDO - PR.

CATÁLAGO



GRAMA SINTÉTICA 12MM – PARQUE INFANTIL

Á
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 970/2019

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: **ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA**

NOME FANTASIA: **ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS**

CNPJ: **01.481.148/0001-58** e INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253.353.025**

ENDEREÇO: **RODOVIA BR 280 Nº 8450, MEZANINO 1 E 2-BAIRRO: AVAÍ – GUARAMIRIM – SC – CEP: 89270-000**


TELEFONE: **(47) 2105-2500 – (47) 2105-2504 – E-mail: licitacao@rotofabril.com.br**

RESPONSÁVEL: **CELSO MOACIR GOMES - CPF: 982.636.170-49 - RG: 407.138.179-1 – SJS/RS**

BANCO: **001 – BRASIL - AGÊNCIA: 4229-3 - CONTA CORRENTE: 33133-3**

Objeto: A empresa a cima mencionada propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 224/2019, conforme abaixo discriminado:

COTA AMPLA CONCORRÊNCIA							
Item	Código	Qtde	UN	Descrição dos Equipamentos	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
06	71715	01	UN	PARQUE INFANTIL GRANDE (MODELO: PARQUE 5 TORRES M25) Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo: Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composto por no mínimo: - 5 Plataformas confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva. -1 Escorregador curvo em PLÁSTICO ROTOMOLDADO com seção de deslizamento com 2600mm X 490mm de largura - 1 Jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta - 1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento x	Marca  Fabricante 	39.040,00	39.040,00

			<p>75cm de diâmetro de abertura</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. - 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 2 Guarda corpo em plástico rotomoldado. Altura após montagem de 800mm. - 1 Passarela curvada para baixo com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. - 1 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de largura. Estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com parede de 2,00mm. - 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado. - 1 Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. - 1 Escorregador caracol em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira plástica com medidas de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm. - 1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm x 530mm de largura. - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 2,00 metros de comprimento X 			<p style="text-align: center;">2</p> 
--	--	--	--	--	--	--

				<p>80cm de abertura</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados - 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado. 			
07	71718	08	UN	<p>PARQUE INFANTIL PEQUENO (MODELO: PARQUE 2 TORRES M123)</p> <p>Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:</p> <p>Estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom; Composta por no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva; - 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diametro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm. - 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado. - 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 		17.270,00	138.160,00

Marca
URSSUS
play

Fabricante
STRONGFER

				<p>80cm de abertura</p> <p>- 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.</p> <p>-1 Escada com 6 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm</p> <p>- 1 Escorregador reto duplo em PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado</p>			
08	71719	08	UN	<p>PARQUE INFANTIL PEQUENO (MODELO: PARQUE 2 TORRES M124)</p> <p>Com elementos e medidas aproximadas das especificadas abaixo, desde que não descaracterizem o conjunto pretendido, sendo:</p> <p>Estrutura principal (colunas) confeccionada de Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: Composta por no mínimo:</p> <p>- 2 Plataforma confeccionada em madeira plástica, estruturada com cantoneira metálica estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva;</p> <p>- 2 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diametro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após montagem de 800mm.</p> <p>- 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.</p> <p>- 1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de</p>		16.500,00	132.000,00



Marca

URSSUS
play

Fabricante

STRONGFER



				<p>nylon de diametro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura - 1 Conjunto de balanço com 02 assentos, estrutura em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. - 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm. - 1 Escorregador reto duplo EM PLASTICO ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura. Instalado em local Indicado 			
09	71721	25	UN	<p>PLAYGROUND 01 TORRE COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO (MODELO: PARQUE 1 TORRE M47)</p> <p>Estrutura confeccionada em tubo de aço galvanizado. 4"xCH14x3,00m, 2"1/2xCH14;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Plataforma de 1,40x1,40m confeccionada em madeira de itaúba ou madeira plástica, estruturada com cinta metálica de 1,40x1,40m galvanizada de 2"pol com cantos para encaixe das colunas, com cobertura em fibra de vidro estilo pirâmide medindo 1,60x1,60m. Altura após montagem 0,90m. Contem: - 01 escorregador duplo em fibra de vidro medindo 2,00 x 0,94m; - 01 rampa de tacos em madeira de itaúba com 7 tacos coloridos, estrutura medindo 2,00mx0,80m; - 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diametro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e uniões em plástico injetado. - 01 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido. Parafusos utilizados em aço galvanizado. Acabamento: Solda eletrônica mig. Aplicação 	<p>Marca</p>  <p>Fabricante</p> 	9.950,00	248.750,00



				de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática na estrutura metálica e verniz na cor marrom na madeira. Entregue no local montado e instalado. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.			
10	71724	30	UN	GIRA-GIRA COM VOLANTE (MODELO: GIRA GIRA DE METAL) Confeccionado em tubo de aço carbono. Tam.aprox.Diam.1,20mxCirc.3,80mxA.1,10m, eixo tubo Skeduli 2"1/2xCH9, 1"1/2xCH9, c/ rolamento 30.210. Tubo 1"xCH14, 7/8xCH16, 5/8xCH16, 3/4xCH16, chapa 1"x1/8, ferro maciço 3/8 e 5/16. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado	Marca Fabricante 	1.900,00	57.000,00
VALOR TOTAL R\$						84.660,00	614.950,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 614.950,00 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)



- MARCA: **URSSUS play**
- FABRICANTE: **STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI**
- REVENDEDOR AUTORIZADO: **ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA**

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

3 - PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto

4 - PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias, contados do momento do recebimento da nota de empenho;

5 - LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados pela Secretaria solicitante, no municio de Francisco Beltrão;

6 - PRAZO DE GARANTIA: Garantia dos equipamentos **12 (doze) meses**, contra defeitos de fabricação. A garantia não cobre problemas decorrentes ao mau uso dos equipamentos e/ou vandalismo.

7 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

DECLARA para os devidos fins que presta assistência técnica dos itens fabricados e comercializados pela empresa em todo território nacional pelo período de **12 (doze) meses**, contra defeitos de fabricação.

Após o período de garantia, a empresa presta assistência técnica mediante pagamento.

Telefones: (47) 3370-0242 – 98865-3051 – E-mail: gerenteindustria@urssus.com.br

DECLARAMOS que: a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

DECLARO, ainda que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.



ROTOFABRIL
ROTOMOLDAGEM

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO:

Celso Moacir Gomes – CASADO – DIRETOR - CPF: 982.636.170-49 - RG: 407.138.179-1 – SJS/RS

Naturalidade: Santa Rosa/RS Nacionalidade: Brasileira

Residente na Rua Vereador João Pereira Lima n° 376, Bairro: Centro

Guaramirim – SC – CEP: 89.270-000 - Telefone: (47) 2105 2500

E-mail: gerencia@rotofabril.com.br; licitacao@rotofabril.com.br

Guaramirim/SC, 21 de janeiro de 2020.

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA

Celso Moacir Gomes – Diretor

CPF: 982.636.170-49 - RG: 407.138.179-1

01.481.148/0001-58
ROTOFABRIL PROD. SERVIÇO DE
ROTOMOLDAGEM LTDA
Rod. BR 280, N 8450 Bairro : Avai
CEP: 89.270-000 Guaramirim - SC