

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 09.000 BTU'S DESCRIÇÃO

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU's.
- Ciclo quente /frio.

DIMENSÕES

- Unidade interna - evaporadora
- Altura máxima: 285 mm.
 - Largura máxima: 850 mm.
 - Profundidade máxima: 220 mm.
- Unidade externa - condensadora
- Altura máxima: 505 mm.
 - Largura máxima: 720 mm.
 - Profundidade máxima: 295 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Classificação do INMETRO – A.
- Filtro anti-bactéria.
- Desumidificação.
- Controle remoto.
- Unidade evaporadora na cor branca.
- Funções timer, sleep e swing.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

CMEI MARRECAS – 2

SMEC - 6

ADM -20

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.299,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (32)

2 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S DESCRIÇÃO

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 BTU's.
- Ciclo quente /frio.

DIMENSÕES

- Unidade interna - evaporadora
- Altura máxima: 285 mm.
 - Largura máxima: 810 mm.
 - Profundidade máxima: 204 mm.
- Unidade externa - condensadora
- Altura máxima: 557mm.
 - Largura máxima: 442mm.
 - Profundidade máxima: 395 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Classificação do INMETRO – A.
- Filtro anti-bactéria.
- Desumidificação.
- Controle remoto.
- Unidade evaporadora na cor branca.

- Funções timer, sleep e swing.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

CMEI MARRECAS – 2

SMEC - 6

ADM - 20

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 4

SEC PLANEJAMENTO - 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.446,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (40)

3 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S DESCRIÇÃO

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU's.
- Ciclo quente /frio.

DIMENSÕES

Unidade interna - evaporadora

- Altura máxima: 302 mm.

- Largura máxima: 957 mm.

- Profundidade máxima: 223 mm.

Unidade externa - condensadora

- Altura máxima: 563 mm.

- Largura máxima: 552 mm.

- Profundidade máxima: 452 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Filtro anti-bactéria.

- Desumidificação.

- Controle remoto.

- Unidade evaporadora na cor branca.

- Funções timer, sleep e swing.

- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

- Classificação do INMETRO – A.

GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

CMEI MARRECAS – 2

SMEC - 10

ADM - 25

ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 39

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.044,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (39)

4 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S DESCRIÇÃO

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's.
- Ciclo quente /frio.

DIMENSÕES

- Unidade interna - evaporadora
- Altura máxima: 330 mm.
 - Largura máxima: 1050 mm.
 - Profundidade máxima: 250 mm.
- Unidade externa - condensadora
- Altura máxima: 700 mm.
 - Largura máxima: 950 mm.
 - Profundidade máxima: 400 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Filtro anti-bactéria.
- Desumidificação.
- Controle remoto.
- Unidade evaporadora na cor branca.
- Funções timer, sleep e swing.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

SMEC - 15

ADM - 15

ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.474,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (32)

5 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S DESCRIÇÃO

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's.
- Ciclo quente /frio.

DIMENSÕES

- Unidade interna - evaporadora
- Altura máxima: 350 mm.
 - Largura máxima: 1200 mm.
 - Profundidade máxima: 250 mm.
- Unidade externa - condensadora
- Altura máxima: 840 mm.
 - Largura máxima: 950 mm.
 - Profundidade máxima: 460 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Filtro anti-bactéria.
- Desumidificação.
- Controle remoto.
- Unidade evaporadora na cor branca.
- Funções timer, sleep e swing.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

ADM - 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.227,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)

6 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S DESCRIÇÃO

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 36.000 BTU's tipo PISO TETO
- Ciclo frio.

DIMENSÕES

- Unidade interna - evaporadora
- Altura máxima: 3700 mm.
 - Largura máxima: 1320 mm.
 - Profundidade máxima: 7700 mm.
- Unidade externa - condensadora
- Altura máxima: 8700 mm.
 - Largura máxima: 6400 mm.
 - Profundidade máxima: 6400 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Filtro anti-bactéria.
- Desumidificação.
- Controle remoto.
- Unidade evaporadora na cor branca.
- Funções timer, sleep e swing.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

ADM - 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.100,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (3)