

CLINICA BITTENCOURT
 Rua: ...
 Fone: ...

TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)				EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
	NOME	EFICAZ		NOME	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)	EFICAZ		
		SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)			Luva de Segurança contra agentes mecânicos	20601 / 28647 / 39416	X		
				Luva de Segurança contra agentes mecânicos	38416 / 37278 / 31344	X		
				Calçado de segurança tipo botina	20972 / 41335 / 33767	X		
				Capacete de segurança tipo classe a	29637	X		
				Cinturão e talabarte de segurança	35531	X		
				Capacete de segurança tipo classe b	29638	X		
				Óculos de segurança	15684	X		
				Creme protetor de segurança	FP5 30/FP560	X		

3547-2005 |
 46 3973-8525 |
 www.bittencourt.com.br |
 @bittencourt

CONFIRMADO ORIGINAL
 EM 13 03 2020
 PREF.

CLÍNICA BITTENCOURT <small>Atendimento em Psicologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia</small>	Rua: ... Fone: ... CEP: ...
	Endereço: ... CEP: ...

5.17. SETOR: UNIDADE CAPANEMA

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO										TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS		
GHE 18		Secretária (Atendimento)										01		
Atividades de Secretária (Atendimento)		Recebimento de mensalidades, atendimento de telefones, recepção de clientes e fornecedores, preenchimento de contratos, vendas, emissão de boletos e nota fiscal dos equipamentos vendidos, cadastramento de cliente no sistema, envio de e-mail quando solicitado pelo cliente, distribuição de ordens e serviço aos técnicos.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, telhado em telhas de fibrocimento, forro em PVC, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural com portas de correr, iluminação natural e artificial fluorescente e LED, pé direito aproximadamente de 2,50 m e área aproximada de 80,00 m ² .												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cod. eSocial)	EXPOSIÇÃO ACEITÁVEL?		Prevê dano à saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade/Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACGIH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermittente	
FÍSICO	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Abaixo de 80 dB(A)	-	Desconforto acústico	Ambiente	NR10-01 Item 5.1.12/94.1	70,3 dB(A)	85 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)					EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)								
	NOME					EFICAZ		NOME		CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.)		EFICAZ		
	Não se aplica					SIM NÃO		Não se aplica				SIM NÃO		

Rua: ... Fone: ... CEP: ...	Rua: ... Fone: ... CEP: ...
-----------------------------------	-----------------------------------

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUN. DE BELÉM

CLINICA BITTENCOURT <small>Clínica de Diagnóstico e Tratamento em Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia</small>	Rua W.

5.18. SETOR: UNIDADE CAPANEMA

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO										TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS		
GHE 19		Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações										0		
Atividades de Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, telhado em telhas de fibrocimento, forro em PVC, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural com portas de correr, iluminação natural e artificial fluorescente e LED, pé direito aproximadamente de 2,50 m e área aproximada de 60,00 m2.												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cód. eSocial)	EXPOSIÇÃO ACEITÁVEL?		Prevêvel dans a saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade/ Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACGM	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermitente	
FÍSICO	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.007)	Abaixo de 80 dB(A)	-	Desconforto audiológico	Ambiente	NHO-01 Item 5.1.1264.1	76,5 dB(A)	85 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
	Radiação eletromagnética não ionizante (01.01.019)	Medio	-	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Radiação solar	Qualitativa	Não mensurado	NR 15 Anexo 07	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Manter controle existente
	Vibração mão - braço (01.01.013)	Baixo	-	Atrações neurológicas e osteomusculares em mão e/ou braços	Máquinas e equipamentos	NHO - 10	Não mensurado	NR 15 Anexo 08	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Manter controle existente
ACIDENTE	Acidente de trânsito (05.01.017)	-	Alto	Politraumático, Morte	Trânsito/veículo de utilização do veículo a serviço da empresa	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Participar de treinamento de direção defensiva
	Choque elétrico (05.01.003)	-	Alto	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Contato com materiais energizados	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Curso de NR 10 Instalações e Serviços em eletricidade
	Corte e perfurações (05.01.019)	Baixo	-	Amputações, ferimentos, contusões e traumas	Objetos pontiagudos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Manter controle existente
	Quedas de materiais/equipamento e máquinas/ferramentas	Medio	-	Politraumático	Quedas de objetos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Manter controle existente
	Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)	-	Alto	Politraumático, Morte	Manutenção e instalação de Equipamentos de Telecomunicações	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Treinamento para trabalho em altura NR 35

34

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUN. DE ...

CLINICA BITTENCOURT
 Rua ...
 ...
 ...

TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
	NOME	EFICAZ		NOME	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.)	EFICAZ	
		SIM	NAO			SIM	NAO
Não se aplica				Luva de Segurança contra agentes mecânicos	20601 / 28647 / 29416	X	
				Luva de Segurança contra agentes mecânicos	38416 / 37276 / 31344	X	
				Calçado de segurança tipo botina	20972 / 41335 / 33767	X	
				Capacete de segurança tipo classe a	29637	X	
				Cinturão e talabarte de segurança	35531	X	
				Capacete de segurança tipo classe b	28138	X	
				Óculos de segurança	15894	X	
				Creme protetor de segurança	FPS 30/FPS60	X	

44 3547 2885
 44 3573-0526
 www.bittencourt.com.br
 bittencourt

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 13 / 03 / 2020
 PREFEITURA MUN. DE BELTRÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 m

[Handwritten signature]

CLINICA BITTENCOURT
 Rua ... nº ...
 Fone: ...

5.19. SETOR: UNIDADE CAPANEMA

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO							TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS					
GHE 20		Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de Instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito)							2					
Atividades de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Preparar, instalar e reparar - em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos, linhas e aparelhos de telecomunicações. Realizam instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, equipagem dos postes com cintas e BAP'S de aço, passagem de cordoalhas, identificação de rede de fibra, manutenção em cabos rompidos, fusão/conectorização fibra óptica.												
Atividades de Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, telhado em telhas de fibrocimento, forro em PVC, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural com portas de correr, iluminação natural e artificial fluorescente e LED, pé direito aproximadamente de 2,50 m e área aproximada de 60,00 m2.												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cód. eSocial)	EXPOSIÇÃO ACEITAVEL?		Provável dano à saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade/ Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACGIH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermitente	
FÍSICO	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Abaixo de 80 (80A)	-	Desconforto auditivo	Ambiente	NPC-01 Item 5.1.1354.1	77,3 dB(A)	85 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
	Radiação eletromagnética não ionizante (01.01.010)	Médio	-	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, úlcera de pele	Radiação solar	Qualitativa	Não mensurado	NR 15 Anexo 07	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
	Vibração mão - braço (01.01.013)	Baixo	-	Atrações neurológicas e musculares em alto nível	Máquinas e equipamentos	NHO - 10	Não mensurado	NR 15 Anexo 08	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
ACIDENTE	Acidente de trânsito (05.01.017)	-	Alto	Politraumático, Morte	Tráfego/Veículo de Utilização de veículo a serviço da empresa	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Participar de treinamento de direção defensiva
	Choque elétrico (05.01.003)	-	Alto	Queimaduras, dor de cabeça, amputação	Contato com materiais energizados	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Curso de NR 10 Instalações e Serviços em eletricidade
	Corte e perfurações (05.01.015)	Baixo	-	Amputações, ferimentos, contusões e fraturas	Objetos pontiagudos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
	Quedas de materiais/equipamento	Médio	-	Politraumático	Quedas de objetos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente

Rua ... nº ...
 Fone: ...

CONFERE COMO ORIGINAL

EM 13/03/2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CO. BELTRÃO

TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	NOME	EFICAZ		NOME	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)	EFICAZ											
		SIM	NÃO			SIM	NÃO										
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)	Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)			Alto	Polígrafo, sistema, fixo			Manutenção e instalação de Equipamentos de Telecomunicação	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Treinamento para trabalho em altura NR 35
	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)				EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)												
	TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	NOME	EFICAZ		NOME	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)	EFICAZ										
			SIM	NÃO			SIM	NÃO									
		Não se aplica			Luva de Segurança contra agentes mecânicos	28681 / 28647 / 38416	X										
					Luva de Segurança contra agentes mecânicos	38416 / 37276 / 31344	X										
					Calçado de segurança tipo botina	20972 / 41335 / 35767	X										
					Capacete de segurança tipo classe a	29637	X										
					Cinturão e talabarte de segurança	35831	X										
					Capacete de segurança tipo classe b	29636	X										
				Óculos de segurança	15684	X											
			Creme protetor de segurança	FPS 30/FP500	X												



CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 13/03/2020
 PREFEITURA MUN. DE JACAREPANGÁ




CLINICA BITTENCOURT
 Rua ...
 Fone: ...
 E-mail: ...

5.20. SETOR: UNIDADE FLOR DA SERRA DO SUL

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO										TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS				
GHE 21		Secretária (Atendimento)										01				
Atividades de Secretária (Atendimento)		Recebimento de mensuralidades, atendimento de telefones, recepção de clientes e fornecedores, preenchimento de contratos, vendas, emissão de boletos e nota fiscal dos equipamentos vendidos, cadastramento de cliente no sistema, envio de e-mail quando solicitado pelo cliente, distribuição de ordens e serviço aos técnicos.														
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, telhado em telhas de fibrocimento, forro em PVC, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural com portas de correr, iluminação natural e artificial fluorescente e LED, pé direito aproximadamente de 2,50 m e área aproximada de 60,00 m2.														
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cód. eSodal)	EXPOSIÇÃO ACEITÁVEL?		Prevê dano à saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade/ Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações		
		Sim	Não					NR15	ACGIH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermitente			
FÍSICO	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Abaixo de 85 dB(A)		Desconforto audição	Ambiente	NÃO-RT Item 5.1.12/84.1	70,5 dB(A)	85 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário		
TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)					EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)										
	NOME					EFICAZ			NOME			CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.)			EFICAZ	
	Não se aplica					SIM NÃO			Não se aplica						SIM NÃO	

46 3547-0985
 46 3547-8524
 46 3617-7640
 contato@bittencourt.com.br
 bittencourt
 bittencourt

CONFERE COM O ORIGINAL

13/03/2020

PREFEITURA MUN. DE FLORESTA



5.21. SETOR: UNIDADE FLOR DA SERRA DO SUL

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO										TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS		
GHE 22		Auxiliar de Instalador de Equipamentos de telecomunicações										0		
Atividades de Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, telhado em telhas de fibrocimento, forro em PVC, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural com portas de correr, iluminação natural e artificial fluorescente e LED, pé direito aproximadamente de 2,50 m e área aproximada de 60,00 m ² .												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cód. e Social)	EXPOSIÇÃO ACERTEÍVEL?		Provável dano à saúde	Fator gerador	Técnica utilizada	Intensidade/Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACGDH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermittente	
FIBICO	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Abax de 80 (dB(A))	-	Desconforto audível	ambiente	NHO-01 Sina S.1.1354.1	75,5 dB(A)	55 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
	Radiação eletromagnética não ionizante (01.01.010)	Médio	-	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, catarata de pele	Radiação não ionizante	Qualitativa	Não mensurado	NR 15 Anexo 07	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
	Vibração mão - braço (01.01.013)	Baixo	-	Alergias neurológicas e comunicações em mão e/ou braços	Máquinas e equipamentos	NHO - 10	Não mensurado	NR 15 Anexo 08	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
ACIDENTE	Acidente de trânsito (05.01.017)	-	Alto	Politraumatismo. Morte	Tráfego/Veículos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Participar de treinamento de direção defensiva
	Choque elétrico (05.01.003)	-	Alto	Queimaduras, perda cardíaca, amputação	Contato com materiais energizados	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Curso de NR 10 Instalações e Serviços em eletricidade
	Corte e perfurações (05.01.016)	Baixo	-	Amputações, ferimentos, contusões e fraturas	Objetos pontiagudos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
	Quedas de materiais/equipamentos e máquinas/ferramentas (5)	Médio	-	Politraumatismo	Quedas de objetos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
	Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)	-	Alto	Politraumatismo. Morte	Manutenção e instalação de Equipamentos de Telecomunicações	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Treinamento para trabalho em altura NR 35

39

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRÃO



TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
	NOME	EFICAZ		NOME	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.)	EFICAZ	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO
	Não se aplica			Luva de Segurança contra agentes mecânicos	20601 / 20647 / 20416	X	
				Luva de Segurança contra agentes mecânicos	38416 / 37276 / 21344	X	
				Calçado de segurança tipo botina	20072 / 41335 / 23767	X	
				Capacete de segurança tipo classe a	29637	X	
				Cinturão e talabarte de segurança	35631	X	
				Capacete de segurança tipo classe b	29638	X	
				Óculos de segurança	15884	X	
				Creme protetor de segurança	FPS 30/FP660	X	

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CO. BELTRÃO

CLINICA BITTENCOURT <small>LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS</small>	Nome do Paciente: _____ Nome do Médico: _____ Endereço: _____ CEP: _____
	Nome do Profissional: _____ Nome do Serviço: _____ Endereço: _____ CEP: _____
	Nome do Paciente: _____ Nome do Médico: _____ Endereço: _____ CEP: _____

5.22. SETOR: UNIDADE FLOR DA SERRA DO SUL

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO							TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS					
GHE 23		Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de Instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito)							01					
Atividades de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Preparar, instalar e reparar – em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos, linhas e aparelhos de telecomunicações. Realizam instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, equipagem dos postes com cintas e BAP'S de aço, passagem de cordoalhas, identificação de rede de fibra, manutenção em cabos rompidos, fusão/conectorização fibra óptica.												
Atividades de Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, telhado em telhas de fibrocimento, forro em PVC, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural com portas de correr, iluminação natural e artificial fluorescente e LED, pé direito aproximadamente de 2,50 m e área aproximada de 60,00 m ² .												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cód. eSocial)	EXPOSIÇÃO ACEITÁVEL?		Provável dano a saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade/Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACGIH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermitente	
FÍSICO	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Alto (de 80 (81A))	-	Desconforto social	Ambiente	NHIC-01 Item 5.1.1.364.1	77,4 dB(A)	85 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
	Radiação eletromagnética não ionizante (01.01.010)	Médio	-	Queimaduras em nível dermatológico e solar, câncer de pele	Radiação solar	Qualitativa	Não mensurado	NR 15 Anexo 07	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
	Vibração mão – braço (01.01.013)	Baixo	-	Alergias neurológicas musculares e em não eixo mãos	Máquinas e equipamentos	NH0 10	Não mensurado	NR 15 Anexo 08	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
ACIDENTE	Acidente de trânsito (05.01.017)	-	Alto	Politraumático, Morto	Tráfego/Velocidade - Utilização de veículo a serviço da empresa	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Participar de treinamento de direção defensiva
	Cheque elétrico (05.01.003)	-	Alto	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Contato com materiais energizados	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Curso de NR 10 Instalações e Serviços em eletricidade
	Corte e perfurações (05.01.015)	Baixo	-	Amputações, ferimentos, contusões e fraturas	Objetos pontiagudos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
	Quedas de materiais/equipamento	Médio	-	Politraumático	Quedas de objetos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente

Rua Francisco de Sá, 114 - Vila São José - Curitiba - PR Fone: (41) 3547-2885 Fax: (41) 3547-3505 E-mail: (41) 3817-7640 (atendimento)	@clínica_bittencourt @clínica_bittencourt
---	--

NÃO CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 13 / 08 / 2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

CLINICA BITTENCOURT
 Rua Ary de Azevedo, 158 - Nova Serrinha - Arraial - RJ
 CEP: 28.454-2825
 Fone: (51) 9673-8525 / 963317-7840
 Fax: (51) 9673-8525
 E-mail: clinicabit@gmail.com
 Site: www.clinikabit.com.br
 Cnpj: 06.553.531/0001-14
 C.Cat. Profissional: 1021545-2
 Registro de Profissional: 1021545-2
 Inscrição de Profissional: 1021545-2
 RPPS

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)							
TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	NOME	EFICAZ		NOME	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A)	EFICAZ				
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			
	simáquinas/foramenais									
	Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)									

[@clclinicabit](#) | [@clclinicabit](#) | [@clclinicabit](#)
 Rua Ary de Azevedo, 158 - Nova Serrinha - Arraial - RJ | 46 3547-2825 | 46 9673-8525 | 46 3317-7840
www.clinikabit.com.br | clclinicabit@gmail.com | www.clinikabit.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAETANO

CLINICA BITTENCOURT
 Rua ...
 ...
 ...

5.23. SETOR: UNIDADE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO		TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS										
GHE 24		Secretária (Atendimento)		01										
Atividades de Secretária (Atendimento)		Recebimento de mensalidades, atendimento de telefones, recepção de clientes e fornecedores, preenchimento de contratos, vendas, emissão de boletos e nota fiscal dos equipamentos vendidos, cadastramento de cliente no sistema, envio de e-mail quando solicitado pelo cliente, distribuição de ordens e serviço aos técnicos.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, telhado em telhas de fibrocimento, forro em PVC, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural com portas de correr, iluminação natural e artificial fluorescente e LED, pé direito aproximadamente de 2,50 m e área aproximada de 60,00 m ² .												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cod. eSocial)	EXPOSIÇÃO ACEITÁVEL		Provável dano a saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade/Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACGIH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermitente	
Físico	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Abaixo de 80 dB(A)	-	Desconforto audível	Ambiente	NHO-01 Item 5.1 (264.1)	69,8 dB(A)	85 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)				EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)									
	NOME				EFICAZ		NOME				CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.)		EFICAZ	
	Não se aplica				SIM NÃO		Não se aplica						SIM NÃO	

46 3547-2285
 46 9973-3525
 46 8217-7640
 www.bittencourt.com.br
 @bittencourt
 @bittencourt

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 13/03/2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

CLINICA BITTENCOURT Rua ... Fone: ...	Nome: ... Endereço: ...
	Matrícula: ... Data: ...

5.24. SETOR: UNIDADE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO										TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS		
GHE 25		Auxiliar de Instalador de Equipamentos de telecomunicações										0		
Atividades de Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, telhado em telhas de fibrocimento, forro em PVC, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural com portas de correr, iluminação natural e artificial fluorescente e LED, pé direito aproximadamente de 2,50 m e área aproximada de 60,00 m2.												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cód. eSocial)	EXPOSIÇÃO ACEITAVEL?		Provável dano a saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACGH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermitente	
FÍSICO	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Alto	-	Desconforto auditivo	Ambiente	NHO-01 Item 5.1.12.04.1	74,2 dB(A)	85 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
	Radiação eletromagnética não ionizante (01.01.010)	Medio	-	Queimaduras em nível dermatológico e ocular; dor de pele	Radiação solar	Qualitativa	Não mensurado	NR 15 Anexo 07	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle estatístico
	Vibração mão - braço (01.01.013)	Baixo	-	Alergias neurológicas e musculoesqueléticas em mão e/ou braços	Máquinas e equipamentos	NHO - 10	Não mensurado	NR 15 Anexo 06	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle estatístico
ACIDENTE	Acidente de trânsito (05.01.017)	-	Alto	Politraumático. Morta	Trânsito/Veículo de Utilização de veículo e serviço de entrega	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Participar de treinamento de direção defensiva
	Choque elétrico (05.01.003)	-	Alto	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Contato com materiais energizados	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Cursos de NR 10 Instalações e Serviços em Eletricidade
	Corte e perfurações (05.01.015)	-	Baixo	Amputações, lacerações, contusões e fraturas	Objetos pontiagudos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle estatístico
	Quedas de materiais/equipamentos e/ou ferramentas (05.01.014)	-	Medio	Politraumático	Quedas de objetos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle estatístico
	Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)	-	-	Alto	Politraumático. Morta	Manutenção e instalação de Equipamentos de Telecomunicação	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.

44

Rua ... 145 - N.º 145 - Bairro ... - Curitiba/PR
 Fone: (41) 3547-2885 | Fax: (41) 3547-8525 | Cel: (41) 9817-7848
 E-mail: ...@bittencourt.com.br | Site: ...bittencourt.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 13 / 03 / 2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE CALDAS

CLINICA BITTENCOURT
 Rua ... nº ...
 Fone: ...
 E-mail: ...

TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
	NOME	EFICAZ		NOME	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.)	EFICAZ	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO
	Não se aplica			Luva de Segurança contra agentes mecânicos	20601 / 28847 / 39416	X	
				Luva de Segurança contra agentes mecânicos	38416 / 37276 / 31344	X	
				Calçado de segurança tipo botina	20972 / 41335 / 33767	X	
				Capacete de segurança tipo classe a	29637	X	
				Cinturão e talabarte de segurança	35531	X	
				Capacete de segurança tipo classe b	29638	X	
				Oculos de segurança	15694	X	
				Creme protetor de segurança	FP5 30/FP560	X	

16 3547-2225 |
 @bittencourt |
 bittencourt

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 13/03/2020
 PREFEITURA MUN. DE FOZ DE IGUAÇU

CLINICA BITTENCOURT
 FUNDADA EM 1973 - 47 ANOS DE ATUAÇÃO

Nome: _____
 Profissão: _____
 Endereço: _____
 Telefone: _____

5.25. SETOR: UNIDADE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO										TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS		
GHE 26		Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de Instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito)										02		
Atividades de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Preparar, instalar e reparar – em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos, linhas e aparelhos de telecomunicações. Realizam instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, equipagem dos postes com cintas e BAP'S de aço, passagem de cordoalhas, identificação de rede de fibra, manutenção em cabos rompidos, fusão/conectorização fibra óptica.												
Atividades de Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, telhado em telhas de fibrocimento, forro em PVC, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural com portas de correr, iluminação natural e artificial fluorescente e LED, pé direito aproximadamente de 2,50 m e área aproximada de 60,00 m2.												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cód. eSocial)	EXPOSIÇÃO ACEITÁVEL?		Previsível dano a saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade/ Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACOH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermitente	
FÍSICO	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Alto (de 80 dB(A))	-	Desconforto acústico	Ambiente	NHO-01 Rev. 5.1.12/84.1	77 A dB(A)	85 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
	Radiação eletromagnética não ionizante (01.01.010)	Médio	-	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, dano ao pelo	Radiação solar	Qualitativa	Não mensurado	NR 15 Anexo 17	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle estante
	Vibração mão – braço (01.01.013)	Baixo	-	Abrasões, irritações, edema, dor nos dedos e em mão e/ou braços	Máquina e equipamentos	NHO - 10	Não mensurado	NR 15 Anexo 00	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle estante
ACIDENTE	Acidente de trânsito (05.01.017)	-	Alto	Politraumático. Morte	Trânsito/Veículo de -Utilização de veículo e serviço de entrega	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Participar de treinamento de direção defensiva
	Cheque elétrico (05.01.003)	-	Alto	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Contato com materiais energizados	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Curso de NR 10 Instalações e Serviços em Energias Elétricas
	Corte e perfurações (05.01.015)	Baixo	-	Amputações, lacerações, contusões e traumas	Objetos pontiagudos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle estante
	Quedas de materiais/equipamento/símilares/fermentos etc	Médio	-	Politraumático	Quedas de objetos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle estante
	Queda por diferença de nível >= 2m	-	Alto	Politraumático. Morte	Manutenção e instalação de	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Treinamento para trabalho em altura NR

46 3547-2825
 46 9870-8520 (sim)
 46 8817-7640 (ouvid)
 www.inecap.com.br
 ineceab
 ineceab

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 13 / 03 / 2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇO. BELTRÃO

CLINICA BITTENCOURT
 (Trabalho em altura) | Equipamento de Telecomunicação | 30

TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
	NOME	EFICAZ		NOME	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A)	EFICAZ	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO
	Não se aplica			Luva de Segurança contra agentes mecânicos	20601 / 28647 / 39416	X	
				Luva de Segurança contra agentes mecânicos	38416 / 37276 / 31344	X	
				Calçado de segurança tipo botina	20972 / 41335 / 33767	X	
				Capacete de segurança tipo classe a	29637	X	
				Cinturão e talabarte de segurança	35531	X	
				Capacete de segurança tipo classe b	29636	X	
				Óculos de segurança	16584	X	
				Creme protetor de segurança	FPS 30FPS60	X	

Av. República Argentina, 114 - Nova Sra. do Socorro - Anápolis - SP
 46 3547-2885 | 46 9970-8625 (cel) | 46 3817-7640 (fax) | contato@bittencourt.com.br | www.bittencourt.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CO. BELTRÃO

[Handwritten signatures and initials]

CLINICA BITTENCOURT <small>CLÍNICA DE ESPECIALIDADES EM OTO-RINOLARINGOLOGIA</small>	Número: _____ Função: _____ Endereçamento: _____ Endereçamento: _____
	Número: _____ Função: _____ Endereçamento: _____ Endereçamento: _____
	Número: _____ Função: _____ Endereçamento: _____ Endereçamento: _____

5.26. SETOR: UNIDADE DOIS VIZINHOS

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO										TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS		
GHE 27		Secretária (Atendimento)										0		
Atividades de Secretária (Atendimento)		Recebimento de mensaldades, atendimento de telefones, recepção de clientes e fornecedores, preenchimento de contratos, vendas, emissão de boletins e nota fiscal dos equipamentos vendidos, cadastramento de cliente no sistema, envio de e-mail quando solicitado pelo cliente, distribuição de ordens e serviço aos técnicos.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural, iluminação natural e artificial fluorescente, pé direito aproximadamente de 4,00 m e área aproximada de 80,00 m ² .												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cód eSocial)	EXPOSIÇÃO ACEITÁVEL		Provável dano a saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade/ Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACGIH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermitente	
Físico	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Abaxo de 80 dBA	-	Descartando acústico	Ambiente	NHO-01 20% S.1.12/04.1	70,3 dB(A)	85 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)						EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)								
TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	NOME		EFICAZ		NOME		CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A)		EFICAZ					
	NÃO se aplica		SIM	NÃO	NÃO se aplica				SIM	NÃO				

Av. Bittencourt, 430 - Jd. São Francisco - Curitiba - PR 41 3547-2205 41 3547-3525 (fax) 41 3547-7840 (fax)	Rua 20 de Novembro, 100 - Curitiba - PR www.bittencourt.com.br @bittencourt
--	--

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO. BELTRÃO



Núcleo: Saúde e Qualidade de Vida
 Prédio: Módulo 1 - 1º andar
 Fundação: Centro de Apoio Comunitário
 Fundação: OPE

5.27. SETOR: UNIDADE DOIS VIZINHOS

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO										TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS		
GHE 28		Auxiliar de Instalador de Equipamentos de telecomunicações										0		
Atividades de Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural, iluminação natural e artificial fluorescente, pé direito aproximadamente de 4,00 m e área aproximada de 80,00 m2 e ambiente externos diversos.												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cód. eSocial)	EXPOSIÇÃO ACREDITAVEL?		Prevê dano à saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade/Concentração	Limite de Tolerância			Forma de exposição			Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACGIH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermitente	
FÍSICO	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Alto de 80 dB(A)	-	Desconforto acústico	Ambiente	NHO-01 Item 5.1.12/04.1	74,8 dB(A)	85 dB(A)	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
	Radiação eletromagnética não ionizante (01.01.010)	Médio	-	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Radiação solar	Qualitativa	Não mensurado	NR 15 Anexo 07	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Manter controle existente
	Vibração mão - braço (01.01.013)	Baixo	-	Afetações neurológicas, desconforto muscular em mão e/ou braços	Máquinas e equipamentos	NHO - 10	Não mensurado	NR 15 Anexo 08	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Manter controle existente
ACIDENTE	Acidente de trânsito (05.01.017)	-	Alto	Poli-traumatismo, Morto	Trânsito/Veículo - Utilização do veículo a serviço da empresa	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Participar de treinamento de direção defensiva
	Choque elétrico (05.01.003)	-	Alto	Queimaduras, perda cardíaca, amputação	Contato com máquinas energizadas	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Curso de NR 10 Instalações e Serviços em Estabelecido
	Corte e perfurações (05.01.015)	Baixo	-	Amputações, traumas, contusões e fraturas	Objetos pontiagudos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Manter controle existente
	Quedas de materiais/equipamentos/máquinas/ferramentas	Médio	-	Poli-traumatismo	Quedas de objetos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Manter controle existente
	Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)	-	Alto	Poli-traumatismo, Morto	Manutenção e instalação de Equipamentos de Telecomunicações	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Treinamento para trabalho em altura NR 35

Av. República Argentina, 145 - Nova Era, 06505-000 - Arapiraca - PE
 48 3647-2885 | 48 3643-8525 (fax) | 48 8617-7640 (fax) | contato@clinicabit.com.br | www.clinicabit.com.br | contato

[Handwritten signature]

INTERFERE COM O...

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICO. BELTRÃO

[Handwritten signature]

CLINICA BITTENCOURT
 Rua ...
 ...
 ...

TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
	NOME	EFICAZ		NOME	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.)	EFICAZ	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO
	Não se aplica			Luva de Segurança contra agentes mecânicos	29601 / 28847 / 39416	X	
				Luva de Segurança contra agentes mecânicos	38416 / 37276 / 31344	X	
				Calçado de segurança tipo botina	29972 / 41335 / 33767	X	
				Capacete de segurança tipo classe a	29637	X	
				Cinturão e talabarte de segurança	35631	X	
				Capacete de segurança tipo classe b	29638	X	
				Óculos de segurança	15884	X	
				Creme protetor de segurança	FPS 30/FPS60	X	

A: 46 354 2885 | 46 9970 8529 | 46 3517 0740
 @climaticbittencourt | @climaticbittencourt | @climaticbittencourt

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

[Handwritten signature]

000415

CLINICA BITTENCOURT
 Rua ...
 Fone: ...

Nome: ...
 Endereço: ...
 Telefone: ...

5.28. SETOR: UNIDADE DOIS VIZINHOS

GRUPO DE ATIVIDADES SIMILARES		FUNÇÃO										TOTAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS		
GHE 29		Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito)										0		
Atividades de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Preparar, instalar e reparar - em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos, linhas e aparelhos de telecomunicações. Realizam instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, equipagem dos postes com cintas e BAP'S de aço, passagem de cordoalhas, identificação de rede de fibra, manutenção em cabos rompidos, fusão/conectorização fibra óptica.												
Atividades de Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações		Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.												
Condições ambientais		O ambiente possui paredes em alvenaria, com laje, piso em cerâmica, ventilação de ar condicionado e natural, iluminação natural e artificial fluorescente, pé direito aproximadamente de 4,00 m e área aproximada de 80,00 m ² e ambiente externos diversos.												
TIPO DE RISCO	FATOR DE RISCO (Cód. eSocial)	EXPOSIÇÃO ACREDITÁVEL?		Previsível dano à saúde	Fonte geradora	Técnica utilizada	Intensidade/ Concentração	Limite de Tolerância		Forma de exposição				Sugestões e recomendações
		Sim	Não					NR15	ACGIH	Habitual	Permanente	Ocasional	Intermitente	
FÍSICO	Ruído Contínuo ou Intermitente (01.01.002)	Até 80 dBA	-	Desconforto audível	Arbitrio	NHO-01 Item 5.1.12.64.1	70,5 dBA	85 dBA	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Monitoramento periódico não necessário
	Radiação eletromagnética não ionizante (01.01.010)	Médio	-	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Radiação cobr	Qualitativa	Não mensurado	NR 15 Anexo 07	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
	Vibração mão - braço (01.01.013)	Baixo	-	Afetações neurológicas e musculares em mão e/ou braços	Máquinas e equipamentos	NHO - 10	Não mensurado	NR 15 Anexo 08	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
ACIDENTE	Acidente de trânsito (05.01.017)	-	Alto	Politraumático, Morte	Tráfego/Velocidade - Utilização de veículo e sentido de acesso	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Participar de treinamento de direção defensiva
	Choque elétrico (05.01.003)	-	Alto	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Contato com materiais energizados	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Cursos de NR 18 Instalações e Serviços em Eletricidade
	Corte e perfurações (05.01.015)	Baixo	-	Amputações, ferimentos, contusões e hematomas	Objetos pontiagudos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
	Quedas de materiais/equipamentos e/ou ferramentas/elementos	Médio	-	Politraumático	Quedas de objetos	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Mantém controle existente
Queda por diferença de nível >= 2m	-	Alto	Politraumático, Morte	Manutenção e instalação de	Qualitativa	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Tratamento para trabalho em altura NR	

Rua ... 2885 | Fone: ... | www.bittencourt.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 13 / 03 / 2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

CLINICA
BITTENCOURT
CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA FISIOTERAPÊUTICA

Atividade: Manutenção e reparação de equipamentos de telecomunicação
 Equipamento: Equipamento de telecomunicação
 Função: Manutenção e reparação de equipamentos de telecomunicação

TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
	NOME	EFICAZ		NOME	CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.)	EFICAZ	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO
Trabalho em altura	Não se aplica			Luva de Segurança contra agentes mecânicos	20881 / 28847 / 39416	X	
				Luva de Segurança contra agentes mecânicos	38416 / 37276 / 31344	X	
				Calçado de segurança tipo botina	20872 / 41335 / 33767	X	
				Capacete de segurança tipo classe a	29837	X	
				Cinturão e talabarte de segurança	35531	X	
				Capacete de segurança tipo classe b	29638	X	
				Óculos de segurança	15884	X	
				Creme protetor de segurança	FPS 30/FP660	X	

Av. Juscelino Kubitschek, 143 - Fátima - Curitiba - Paraná - Brasil
 41 3647-2085 | 41 3673-8525(atm) | 46 3017-7640(atm) | www.clinicabitencourt.com.br | clinicabitencourt.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 10/03/2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CO. BELTRÃO

5.29. PLANO ANUAL DO PROGRAMA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Condições Gerais

ATIVIDADE	CRONOGRAMA											
	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
Realizar estudo ergonômico de todas as atividades e funções da empresa para avaliar a adaptação das condições de trabalho conforme exigências contidas na NR 17 – Ergonomia.												
	Responsável: Realizado em:											
Elaborar (treinar e documentar) as ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados sobre: Prevenir atos inseguros, divulgar as obrigações e punições e determinar procedimentos em caso de acidentes ou doenças conforme preconiza o item 1.7 da NR – 01.												
	Responsável: Realizado em:											
A empresa deve constituir CIPA (Comissão Interna em Prevenção de acidentes) ou designado conforme NR 05. (curso de CIPA).												
	Responsável: Realizado em:											
Manter a sinalização dos painéis elétricos, com avisos de advertências quanto o risco de choque elétrico, conforme exigência da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.												
	Responsável: Realizado em:											
Manter manutenção periódica dos extintores de incêndio e/ou sempre que apresentarem anomalias, conforme exigência da NR 23 do Ministério do Trabalho e Emprego.												
	Responsável: Realizado em:											
Trabalhadores expostos a riscos de ACIDENTES DE TRÂNSITO: a empresa deve providenciar e manter Curso de Direção Defensiva aos trabalhadores que dirigem veículos à serviço da empresa.												
	Responsável: Realizado em:											
Manter os exames de Saúde Ocupacional (admissional, periódico, de retorno ao trabalho, Mudança de Função, Demissional), sempre atualizados, uma vez que a NR 09 (PPRA) deve estar articulado com as demais NRs, especialmente com a NR 07 (PCMSO).												
	Responsável: Realizado em:											
Os trabalhadores que realizam serviços em altura (> 2,00m) devem manter atualizado o curso de NR 35 e manter o uso de cinto de segurança tipo paraquedista, acoplado a dois talabartes e fixo em cabo guia ou em um elemento fixo da estrutura, conforme exigência da NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.												
	Responsável: Realizado em:											
Manter treinamento para operador de Guindauto, a operar de forma correta, segura e eficiente, uniformizando procedimentos da operação, inspeção e conservação dos equipamentos conforme exigência NR 11 Operador de Guindauto												
	Responsável: Realizado em:											

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Os trabalhadores que realizam serviços envolvendo eletricidade deverão realizar e/ou manter atualizado o curso da NR 10 e atender os demais requisitos da mesma quanto a projeto, manutenção e instalação de equipamentos elétricos, conforme exigência da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
Elaborar Laudo de Insalubridade e Periculosidade e LTCAT – Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, conforme exigência da NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e para atender itens S1060, S2240 do eSocial.	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO


54

5.30. EQUIPE TÉCNICA

Eudocio Cabreira Bittencourt
Médico do Trabalho

Cleovan Calioni
Técnico em Segurança do Trabalho

5.31. RESPONSÁVEL TÉCNICO



Eudocio Cabreira Bittencourt
Médico do Trabalho
CRM/PR - 26388 / RQE: 18686

Cleovan Calioni
Téc em Seg no Trabalho
~~SRT/PR 46212009209~~

Cleovan Calioni
Técnico em Segurança do Trabalho
SRT/PR 46212009209

5.32. RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Thiago Parisotto Luquini
Responsável pela empresa
Diretor Geral

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUN. DE PCO. BELTRÃO

55

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO

AMPERNET- TELECOMUNICAÇÕES LTDA / AMPÉRE

Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Portaria MTE nº 3214 de 08 de junho de 1978, NR-7 (Redação dada pela Portaria MTE nº 24 de 29 de dezembro de 1994)

PERÍODO DE VIGÊNCIA

De 01/04/2019 a 31/03/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO. BELTRÃO

Av. República Argentina, 145 - Nova Sra. das Graças - Ampere - Pr.
46 3547-2885 | 46 9973-8525(wh) | 46 8817-7640(tele)

clinicabt@hotmail.com | clinicabt
www.clinicabt.com.br | clinicabt

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	5
2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO:..	6
3. ATIVIDADE E VISÃO GERAL DO PROCESSO PRODUTIVO	7
3.1. Introdução.....	7
3.2. Objetivos gerais	8
3.3. Objetivos específicos	8
3.4. Benefícios.....	8
3.5. Planejamento de atividades do PCMSO	9
4. MONITORAMENTO.....	10
4.1. Consultas clínicas e exames de auxílio diagnóstico e condutas e rotinas	10
4.2. Consultas clínicas - definições	10
4.3. Consultas clínicas: parâmetros técnicos.....	10
5. CONSULTAS CLÍNICAS OCUPACIONAIS	11
5.1. Admissional.....	11
5.2. Periódico.....	11
5.3. De retorno ao trabalho.....	12
5.4. De mudança de função	12
5.5. Demissional	12
6. COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO DO TRABALHADOR (ASO)	13
7. IDENTIFICAÇÃO DE AGRAVOS Á SAÚDE DO TRABALHADOR.....	13
8. ABERTURA DA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT).....	13
9. PRIMEIROS SOCORROS.....	14
10. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL	15
11. SITUAÇÕES ESPECIAIS.....	15
11.1. Trabalhadores temporários	15
11.2. Trabalhadores terceirizados	15
12. VALIDADE DO PCMSO:	16
13. ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS.....	16
14. EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO.....	17




CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/20

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO




Cargo: Secretária	
GHE: 01.....	17
Cargo: Analista de Faturamento / Auxiliar de Faturista / Auxiliar de cobranças / Auxiliar Financeiro / Recursos Humanos / Auxiliar Administrativo / Auxiliar Administrativo (Administração) GHE: 02.....	18
Cargo: Assistente Administrativo (Visitar Clientes) / Gerente Administrativo (Visitar Clientes) GHE: 03.....	20
Cargo: Supervisor de Vendas / Vendedor(a) GHE: 04.....	22
Cargo: Gerente de projetos de Tecnologia da Informação GHE: 05.....	23
Cargo: Gerente de Infraestrutura / Desenhista Projetista / Supervisor de Instalação e Manutenção de telecomunicações / Engenheiro Eletricista GHE: 06.....	24
Cargo: Analista de suporte interno/ Suporte interno GHE: 07.....	26
Cargo: Supervisor de processos GHE: 08.....	27
Cargo: Suporte Externo GHE: 09.....	28
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações GHE: 10.....	30
Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito) GHE: 11.....	32
Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações (Caminhão Guindauto) GHE: 12.....	34
Cargo: Estoquista/ Auxiliar de estoque GHE: 13.....	36
Cargo: Zeladora GHE: 14.....	37
Cargo: Secretária GHE: 15.....	38
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações GHE: 16.....	39

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

FEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito)	
GHE: 17.....	41
Cargo: Secretária (atendimento)	
GHE: 18.....	43
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações	
GHE: 19.....	44
Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito)	
GHE: 20.....	46
Cargo: Secretária (atendimento)	
GHE: 21.....	48
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações	
GHE: 22.....	49
Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito)	
GHE: 23.....	51
Cargo: Secretária (atendimento)	
GHE: 24.....	53
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações	
GHE: 25.....	54
Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito)	
GHE: 26.....	56
Cargo: Secretária (atendimento)	
GHE: 27.....	58
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações	
GHE: 28.....	58
Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito)	
GHE: 29.....	60
CONCLUSÃO	60

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CO. BELTRÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

<i>Razão Social:</i>	AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		
<i>Endereço:</i>	Avenida XV de Novembro, 924 Centro 85640-000 – Ampére/PR		
<i>Contato</i>			
<i>CNPJ</i>	04.596.419/0001-09		
<i>CNAE</i>	61.10.8-03	<i>Grau de Risco:</i>	2
<i>Atividade:</i>	<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM</p> <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</p>		
<i>Total de colaboradores</i>	21	<i>Homens:</i> 14	<i>Mulheres:</i> 07

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 13/03/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

<i>SESMT</i>	<i>CIPA</i>	<i>Número de membros</i>	<i>Designado da CIPA</i>
Não	Não	00	Não
<i>Responsável pela empresa</i>	Thiago Parisotto Luquini	<i>Função:</i> Diretor geral	<i>Contato: (46) 3547-8500</i> tiago@ampernet.com.br
<i>Contato com a empresa</i>	Jacqueline Daiane Deotti Giese	<i>Função:</i> Analista de faturamento	<i>Contato: (46) 3547-8500</i> cipa@ampernet.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO:

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO






Médico coordenador

Nome: Eudocio C. Bittencourt

Especialidade: Médico do Trabalho

Nº de registro no conselho: CRM/PR 26388/ RQE: 18686

Técnico em Segurança no Trabalho

Nome: Cleovan Calioni

SRT/PR 46212009209

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

3. ATIVIDADE E VISÃO GERAL DO PROCESSO PRODUTIVO

3.1. Introdução



Todo e qualquer programa envolvendo a saúde dos trabalhadores, deve ter bem clara as suas finalidades e objetivos, sendo que as finalidades podem ser definidas como resultados esperado a médio e longo prazo e os objetivos a curto e médio prazo.

Para os profissionais de saúde, está bem claro o que propõe o programa, porém para os demais profissionais e trabalhadores da empresa, é importante que seja definido o que se procura atingir com a implementação do PCMSO.

3.2. Objetivos gerais

- Criar e manter uma cultura prevencionista adequada à responsabilidade social da empresa, em todos os níveis hierárquicos, integrando esta cultura à sua atividade profissional;
- Atuar na promoção da saúde de todos os trabalhadores;
- Atuar na prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- Reduzir os índices de acidentes de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho;
- Cumprir a Legislação Trabalhista no tocante à Saúde do Trabalhador;
- Padronizar e normatizar as ações voltadas ao Controle Médico de Saúde Ocupacional.

3.3. Objetivos específicos

- Padronizar rotinas e procedimentos técnicos para a abordagem médica individual, avaliações clínicas e exames subsidiários.
- Proceder ao diagnóstico precoce e tratamento imediato dos desvios da saúde, a partir da execução adequada dos exames médicos previstos pelo PCMSO.
- Indicar os fatores do ambiente de trabalho causadores de desvios de saúde a partir da análise dos resultados dos exames médicos realizados, sugerindo medidas para imediata correção.
- Atender integralmente às exigências da norma regulamentadora de nº 7 da Portaria nº 3214 da Secretaria de Segurança do Trabalho (Ministério do Trabalho).


3.4. Benefícios



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CO. BELTRÃO



- Diminuição do absenteísmo por motivo médico;
- Aumento da eficácia dos processos empresariais;
- Melhoria da produtividade;
- Melhoria da qualidade de vida no trabalho;
- Melhoria das relações de trabalho;
- Aumento do comprometimento dos empregados com a empresa;
- Redução dos custos com despesas médicas.

3.5. Planejamento de atividades do PCMSO

ATIVIDADES
Realizar exames admissionais antes de o trabalhador iniciar suas atividades na empresa.
Solicitar ao funcionário a apresentação de carteirinha de vacinação atualizada uma vez ao ano, de acordo com calendário básico de vacinação – SUS (Febre amarela, Tétano, Influenza).
Manter caixa de primeiros socorros em local de fácil acesso.
Emitir CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho) em situações de acidente de trabalho, trajeto e/ou doença ocupacional.
Quando na realização de exame ocupacionais o médico examinados solicitar exame complementar para atestar a aptidão do colaborador, este deverá ser realizado no prazo máximo de 60 dias, caso contrario o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) será encerrado como inapto por inconclusão de exames.
Em caso de afastamento do trabalhador por auxílio doença e/ou acidente de trabalho superior a 15 dias, o trabalhador somente poderá realizar retorno ao trabalho após passar por perícia médica do INSS e esta conceder alta ou indeferimento do pedido.
No exame de retorno ao trabalho o trabalhador deverá apresentar o documento de liberação do INSS e também liberação do médico assistente.
Realizar palestras educativas, voltada à melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

4. MONITORAMENTO

4.1. Consultas clínicas e exames de auxílio diagnóstico e condutas e rotinas

Busca-se sistematizar tecnicamente os exames médicos que serão realizados no decorrer do PCMSO, visando a padronização de condutas médicas.

A padronização, além de garantir a eficiência e objetividade dos esforços permite que o programa seja desenvolvido por vários profissionais, concomitante ou sequencialmente se que se perca a comparabilidade.

4.2. Consultas clínicas - definições

A avaliação clínica, por representar a etapa de maior importância no processo de formulação de um diagnóstico (de higidez ou doença) necessita ser conduzida com segurança e, na medida do possível, com uniformidade.

Busca-se estabelecer o objetivo de cada tipo de avaliação clínica e a conduta frente a achados anormais.

Deve-se, entretanto, ressaltar que o processo de diagnóstico em medicina é extremamente subjetivo e comporta variações em função das diferentes percepções de diferentes profissionais. Dessa forma, o que se estabelece nesse item são parâmetros mínimos em função das exigências legais e do conhecimento técnico disponível, ficando para o profissional médico que venha a executar o Programa, a atribuição de conduzir a investigação diagnóstica com os demais procedimentos que julgar necessários.

4.3. Consultas clínicas: parâmetros técnicos

As avaliações clínicas deverão ser realizadas de acordo com o melhor nível do conhecimento e por profissionais familiarizados com as condições ambientais da empresa, relacionando por setor e função. Desvios de saúde que deverão merecer especial atenção do médico examinador para tanto devem ser considerados os riscos identificados ou presumidos. A identificação do possível risco não

PREF. COM. O ORIGINAL
13 / 03 / 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

implica na inexistência de medidas de controle, nem significa que as patologias a ele relacionadas devam ocorrer. Por ocasião das consultas ocupacionais o profissional:

- Procederá à anamnese clínica e ocupacional (atual e pregressa) do empregado;
- Realizará exame físico completo;
- Atentará durante todo o desenvolvimento da semiologia para sinais e sintomas possivelmente relacionados com riscos identificados no setor/função do empregado;
- Concluirá pela aptidão ou inaptidão para função proposta, informando sua decisão e o motivo que a determinam ao empregado;
- Preencherá o ASO em duas vias;
- Assinará o ASO, colherá assinatura do funcionário na primeira via e o orientará a guardar consigo a segunda via e entregar a primeira ao empregador;
- Iniciará o tratamento de doenças diagnosticadas, encaminhando o empregado ao SUS ou convênio para a continuidade do tratamento.
- Caso julgue necessário emitirá em receituário orientações ao empregador (restrições à atividade laboral, situações técnicas ou legalmente incorretas a corrigir, riscos ambientais a neutralizar, etc).

5. CONSULTAS CLÍNICAS OCUPACIONAIS

5.1. Admissional

Avaliar as condições de saúde do candidato ao trabalho, visando identificar se existem desvios da saúde que possam ser agravados pelo exercício das tarefas do cargo, que venham determinar maior risco de sofrer acidentes ou adquirir doenças ocupacionais, ou ainda que impliquem em risco para a saúde ou integridade física de terceiros. Orientar ao candidato e à empresa quanto a ser apto ou inapto para o exercício de tal atividade. Não sendo classificatório, não deverá ser realizado para selecionar os melhores candidatos de um grupo, antes buscará qualificar todos os candidatos em dois grupos: aptos e inaptos.

Deverá se realizada antes que o trabalhador inicie sua atividade na empresa.

5.2. Periódico

Diagnosticar precocemente alterações da saúde relacionadas ou não com o trabalho, mesmo

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO. BELTRÃO

que ainda subclínicas, desencadeando as medidas clínicas, de controle ambiental e epidemiológica necessárias.

A atual redação da NR 7 propõe a realização de exame bienal para trabalhadores entre 18 e 45 anos, não portadores de doença crônica e não expostos a agentes potencialmente causadores de doença. Entretanto a realização de exames anuais para todos os empregados deve ser preferida por ser mais adequada ao objetivo de diagnosticar precocemente e prevenir as doenças ou seu agravamento. Determinados grupos poderão ter suas avaliações realizadas a intervalos mais curtos, a critério do médico coordenador, sempre que a exposição a agentes ambientais causadores de doenças e a fatores antiergonômicos o justificar.

5.3. De retorno ao trabalho

Avaliar se após o evento mórbido que o acometeu, o empregado ainda continua apto a realizar, sem prejuízo para sua saúde e segurança, a mesma atividade laboral. Complementarmente busca identificar se fatores ocupacionais contribuíram para o surgimento da doença que gerou o afastamento.

Será realizado sempre que ocorrer mais de 15 dias de afastamento por motivo de saúde (doença ocupacional ou não, acidentes ou parto); deve ser realizado no primeiro dia de retorno à empresa.

5.4. De mudança de função

Avaliar as condições de saúde do trabalhador, visando identificar desvios que possam ser agravados pelo exercício das novas tarefas, pelos agentes presentes no novo posto de trabalho, ou ainda que venham determinar maior risco de sofrer acidentes ou adquirir doenças ocupacionais; orientar o candidato e a empresa quanto a ser recomendável (apto) ou não recomendável (inapto) à mudança proposta.

Deve ser realizado antes da data da mudança; a NR-7 entende por mudança de função qualquer alteração na atividade, posto ou setor que implique em diferente exposição a riscos.

5.5. Demissional

Avaliar se o empregado está apto a realizar sua atividade laboral, sem prejuízo para sua saúde e segurança e se há patologia ocupacional que necessite de tratamento médico antes da demissão.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUN. DE BELTRÃO

De acordo com a Portaria nº 8, de 8 de maio de 1996, o exame médico demissional devera ser realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de:

- 135 (cento e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR-4;
- 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR-4, e exista o ASO que o comprove.

6. COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO DO TRABALHADOR (ASO)

A aptidão física e mental para a função pretendida pelo trabalhador será atestada pelo médico examinador, através do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), de emissão obrigatória para cada um dos exames previstos nestas instruções. Os dados de avaliação clínica e complementar, conclusões e medidas aplicadas, serão registradas em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO (NR -7, item 7.4.5).

7. IDENTIFICAÇÃO DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR

Se verificada qualquer perturbação à saúde do trabalhador, devido à sua exposição a agentes ambientais relacionados à sua atividade ou local de trabalho, este deverá ser afastado da função até que medidas de controle ambiental sejam adotadas e os seus indicadores biológicos voltem à normalidade. A critério do médico coordenador do PCMSO, o trabalhador poderá voltar à sua atividade normal devidamente protegido através de Equipamento de Proteção Individual - EPIs, desde que haja total impossibilidade de eliminação do agente nocivo do ambiente.

8. ABERTURA DA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)

Havendo diagnóstico ou agravamento de doenças ocupacionais e/ou disfunção de qualquer órgão ou sistema biológico, o médico coordenador do PCMSO deverá:

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO. BELTRÃO

- Afastar o trabalhador da atividade ou local que determina a sua exposição ao agente ambiental motivador da doença;
- Solicitar a abertura da CAT;
- Encaminhar o trabalhador ao INSS para esclarecimentos da causa, avaliação da incapacidade para o trabalho e conduta a ser adotada;
- Juntamente com a Engenharia de Segurança do Trabalho, orientar a Empresa quanto à necessidade de controle no ambiente de trabalho.

9. PRIMEIROS SOCORROS

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida. Manter este material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para este fim.

Todo profissional, para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas, deve estar apto a prestar primeiros socorros à acidentes, especialmente através das técnicas de reanimação cardio-respiratória.

A empresa deverá manter, em local visível e de fácil acesso, lista com telefones e endereços de hospitais públicos para orientar a remoção do acidentado, se necessário;

A caixa de primeiros socorros deve ter o seu material reavaliado periodicamente a validade, ser reabastecida após o uso e conter os seguintes materiais:

<u>Material</u>	<u>Quantidade</u>
- Atadura de crepon	2 rolos
- Tesoura de ponta romba	1 unidade
- Luva de procedimento descartável	4 pares (2 em tamanho P e 2 em tamanho M)
- Algodão hidrófilo	1 pacote
- Esparadrapo (10 x 4,5cm)	1 rolo
- Soro fisiológico (0,9%)	1 frasco 500 ml
- Agulha 40/12	1 unidade
- Compressa de gaze	5 pacotes

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

- Cotonete	1 caixa
- Curativo adesivo embalagem individual	1 caixa

*** Tais cuidados não devem, entretanto, substituir ou retardar o atendimento médico.**

10. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL

Deve ser realizado para empresas com mais de:

25 (vinte e cinco) empregados, com grau de risco I e II

10 (dez) empregados, com grau de risco III e IV

O relatório anual deverá discriminar, por setores da Empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano, tornando como base o modelo proposto no Quadro III da NR - 7.

O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR - 5, sendo sua cópia anexada no livro de atas daquela Comissão.

11. SITUAÇÕES ESPECIAIS

11.1. Trabalhadores temporários

São de responsabilidade da Empresa Contratante, e compete à mesma comunicar ao MEDICO DO TRABALHO COORDENADOR, sobre a existência de funcionários temporários na Empresa, para realização de análise dos exames ocupacionais de tais funcionários.

11.2. Trabalhadores terceirizados

São de responsabilidade da Empresa Terceirista, e compete à Empresa contratante, comunicar ao MEDICO DO TRABALHO COORDENADOR, sobre a existência de trabalhadores terceirizados na Empresa, para realização de análise dos exames ocupacionais de tais funcionários.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUN. DE BELTRÃO

12. VALIDADE DO PCMSO:

O presente relatório é válido no período de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020.

13. ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS



Eudocio Cabreira Bittencout
Médico do trabalho
CRM/PR 26388 /RQE: 18686

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020
PREFEITURA MUN. DE FOZ DE IGUAÇUAS



Cleovan Calioni
Técnico de Segurança do Trabalho
SRT/PR 46212009209



Responsável pela empresa

Ampére, 01 de Abril de 2019.

14. EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO

Setor: Atendimento	
Cargo: Secretária	GHE: 01
Nº de funcionários: 00	
Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar	
Cargo: Secretária	
Descrição padrão do cargo: Recebimento de mensalidades, atendimento de telefones, recepção de clientes e fornecedores, preenchimento de contratos, vendas, emissão de boletos e nota fiscal dos equipamentos vendidos, cadastramento de cliente no sistema, envio de e-mail quando solicitado pelo	

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CO. BELTRÃO

cliente, distribuição de ordens e serviço aos técnicos.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bical, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo

Setor: Administrativo**Cargo:** Analista de Faturamento / Auxiliar de Faturista / Auxiliar de cobranças / Auxiliar Financeiro / Recursos Humanos / Auxiliar Administrativo / Auxiliar Administrativo (Administração) GHE: 02**Nº de funcionários:** 04**Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar****Cargo:** Analista de faturamento**Descrição padrão do cargo:** Realizar a organização de documentos e efetuar sua classificação (contratos), gerar lançamentos de contratos, conferência de documentos, conferência de cadastros no sistema. Faturamento dos planos de internet e telefone. Emissão dos boletos e envio.**Cargo:** Auxiliar de faturista

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020
PREFEITURA MUN. DE CO. BELTRÃO

Descrição padrão do cargo: Realizar a organização de documentos e efetuar sua classificação (contratos), gerar lançamentos de contratos, conferencia de documentos, conferencia de cadastros no sistema. Faturamento dos planos de internet e telefone. Emissão dos boletos e envio.

Cargo: Auxiliar de cobrança

Descrição padrão do cargo: Realizar a organização de documentos e efetuar sua classificação (contratos), gerar lançamentos de contratos, conferencia de documentos, conferencia de cadastros no sistema. Faturamento dos planos de internet e telefone. Emissão dos boletos e envio.

Cargo: Analista de cobrança

Descrição padrão do cargo: Realizar a organização de documentos e efetuar sua classificação (contratos), gerar lançamentos de contratos, conferencia de documentos, conferencia de cadastros no sistema. Faturamento dos planos de internet e telefone. Emissão dos boletos e envio.

Cargo: Auxiliar financeiro

Descrição padrão do cargo: Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil, gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração de impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitir notas de venda e transferência entre outras; realizar o arquivo de documentos.

Cargo: Recursos humanos

Descrição padrão do cargo: Gerenciar atividades de departamento ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. Assessorar diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, contratações, negociações de relações humanas e do trabalho.

Cargo: Auxiliar administrativo

Descrição padrão do cargo: Executar serviços de apoio nas áreas Comercial, vendas e atendimento ao cliente, fornecer e receber informações sobre serviços, cumprir todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Cargo: Auxiliar administrativo (administração)

Descrição padrão do cargo: Executar serviços de apoio nas áreas gerais de administração, atender clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços, tratar de documentos variados e agendamentos, cumprir todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de função	Retorno
-------	-------	------	-------------	-----------	-------------	-------------------	---------

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020
 PREFEITURA MUN. DE BELTRÃO

		AD	6° mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional	Ambos	X				X			X	X	X
Teste acuidade visual	Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bical, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo

Sector: Administrativo

Cargo: Assistente Administrativo (Visitar Clientes) / Gerente Administrativo (Visitar Clientes)

GHE: 03

Nº de funcionários: 00

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Assistente administrativo (visitar clientes)

Descrição padrão do cargo: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente ao mesmo. Atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020
 ...
 ...

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Cargo: Gerente administrativo (visitar clientes)

Descrição padrão do cargo: Realizar reuniões administrativas, atender os clientes pessoalmente e por telefone, atender fornecedores, cobrar e monitorar a política organizacional da empresa, visitar clientes, buscar novas tecnologias dentro do mercado de trabalho, coordenar trabalhos em equipes.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma	40	Ambos	X				X					
Eletrocardiograma		Ambos	X									
Eletroencefalograma		Ambos	X									
GGT (Gama Glutamil Transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					
Hemograma completo		Ambos	X				X					
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	Perda auditiva	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO. BESSER

Setor: Vendas	
Cargo: Supervisor de Vendas / Vendedor(a)	GHE: 04
Nº de funcionários: 02	
Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar	
Cargo: Supervisor de vendas	
Descrição padrão do cargo: Realizar vendas internas, supervisão do vendedor externo, prospecto de novos clientes, cadastro de novos clientes, emissão de ordens de serviços para instalações, faturamento de equipamentos, atendimento ao cliente ao site, acompanhamento e andamento das portabilidades das linhas telefônicas, novos planos de telefone fixo.	
Cargo: Vendedor (a)	
Descrição padrão do cargo: Realizar a venda de internet e telefonia fixa, auxiliando os clientes na	

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

escolha. Promover a venda, demonstrando seu funcionamento, oferecendo planos e pacotes promocionais. Informar sobre suas qualidades e vantagens de aquisição de planos.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma	40	Ambos	X				X					
Eletrocardiograma		Ambos	X									
Eletroencefalograma		Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					
Hemograma completo		Ambos	X				X					
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Sector: Projeto			
Cargo: Gerente de projetos de Tecnologia da Informação			GHE: 05
Nº de funcionários: 01			

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Gerente de projetos de Tecnologia de Informação

Descrição padrão do cargo: Gerenciar projetos e operações de serviços de tecnologia da informação. Identificar oportunidades de aplicação dessa tecnologia, planejar atividades na área de tecnologia, da informação.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PROFESSORA MÔNICA DE CO. REITORIA

Consulta ocupacional		Ambos	X			X		X	X	X
Eletrocardiograma	40	Ambos	X			X				
Eletrocardiograma		Ambos	X							
Eletroencefalograma		Ambos	X							
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X			X				
Glicemia em jejum		Ambos	X			X				
Hemograma completo		Ambos	X			X				
Teste acuidade visual		Ambos	X				X			

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto

Setor: Projeto

Cargo: Gerente de Infraestrutura / Desenhista Projetista / Supervisor de Instalação e Manutenção de telecomunicações / Engenheiro Eletricista GHE: 06

Nº de funcionários: 00

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Gerente de infraestrutura

Descrição padrão do cargo: Gerenciar projetos e operações de serviços de tecnologia da informação. Identificar oportunidades de aplicação dessa tecnologia, planejar atividades na área de Tecnologia da Informação.

Cargo: Desenhista projetista

Descrição padrão do cargo: Realizar projetos para a Copel em autocard, desenhista de redes no geogred com mapeamento dos clientes. Analisar mapas para identificar se á viabilidade para

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

instalações novas.

Cargo: Supervisor de instalação e Manutenção de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Planejar, organizar e monitorar as atividades de instalações e manutenções de equipamentos e redes de telecomunicação, supervisionar e orientar diretamente equipe de trabalhadores chão de fábrica. Controlar recursos de produção e redigir documentos técnicos.

Cargo: Engenheiro eletricitista

Descrição padrão do cargo: Desenvolvimento de projetos, estudo de campo, análise e resolução de problemas, configuração e manutenção de equipamentos da rede principal, responsabilidade por obras de lançamento de cabos, licenciamento perante a ANATEL, execução de testes de novas tecnologias, coordenação de equipes.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma	40	Ambos	X				X					
Eletrocardiograma		Ambos	X									
Eletroencefalograma		Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					
Hemograma completo		Ambos	X				X					
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

Setor: Suporte interno	
Cargo: Analista de suporte interno/ Suporte interno	GHE: 07
Nº de funcionários: 04	
Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar	
Cargo: Analista de suporte interno	
Descrição padrão do cargo: Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionar requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificar sua arquitetura, escolher ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administrar ambiente informatizado, prestar suporte técnico ao cliente, elaborar documentação técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos, oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em informática.	
Cargo: Suporte interno	
Descrição padrão do cargo: Atende telefone faz suporte técnico, auxilia os suportes técnicos internos e externos, delega função para o instalador de equipamentos de telecomunicações e aos técnico de	

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUN. DE PEO. BELTRÃO

apoio ao usuário de telecomunicações, cadastra clientes, emissão de ordens de serviço para o instalador e o técnico de apoio, fornece informações para os clientes, realiza vendas, administra e auxilia todas as redes das filiais do grupo, e auxilia nos assuntos estratégicos de telecomunicações.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A = anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo

Sector: Suporte Externo

Cargo: Supervisor de processos

GHE: 08

Nº de funcionários: 01

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Supervisor de processos

Descrição padrão do cargo: Realizar a supervisão de ordens de serviços e supervisionar técnicos pelo Iclass, auxiliar e orientar as unidades e a matriz, fechar atendimentos dos agendamentos, implementação do Call Center, Call beck dos clientes sobre os atendimentos.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Electrocardiograma	40	Ambos	X				X					

CÓPIA COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PROFESSORA MILENE BELTRÃO

Eletrocardiograma	Ambos	X								
Eletroencefalograma	Ambos	X								
GGT (gama glutamil transferase)	Ambos	X			X					
Glicemia em jejum	Ambos	X			X					
Hemograma completo	Ambos	X			X					
Teste acuidade visual	Ambos	X				X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bical, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto

Sector: Suporte Externo

Cargo: Suporte Externo

GHE: 09

Nº de funcionários: 00

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Suporte Externo

Descrição padrão do cargo: Realizar a assistência técnica ao cliente, configuração de equipamentos, roteadores, bridges e outros (assistências), conserto de cabos, substituição de equipamentos ou cabos com problemas em casa, torres e postes, verificação do sinal dos equipamentos externos se é equipamentos telefônicos. Liberação de sinal de cliente em fibra fusão e conectorizada. Manutenção na rede de fibra óptica. Suporte ao usuário corporativo.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			

13/03/2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

Consulta ocupacional	Ambos	X			X		X	X	X
Eletrocardiograma	Ambos	X			X		X		
Eletroencefalograma	Ambos	X							
GGT (gama glutamil transferase)	Ambos	X			X				
Glicemia em jejum	Ambos	X			X				
Hemograma completo	Ambos	X			X				
Rx coluna dorsal A.P.lateral	Ambos	X			X		X		
Rx coluna lombo-sacra	Ambos	X			X		X		
Rx ombro bilateral	Ambos	X				X			
Teste acuidade visual	Ambos	X				X			

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão – braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível \geq 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 03 / 2020
 DR. CARLOS ALBERTO BELTRÃO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Setor: Suporte Externo	
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações	GHE: 10
Nº de funcionários: 00	

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações
Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CO. BELTRÃO

flua

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Eletrocardiograma	Ambos	X			X		X	
Eletroencefalograma	Ambos	X						
GGT (gama glutamil transferase)	Ambos	X			X			
Glicemia em jejum	Ambos	X			X			
Hemograma completo	Ambos	X			X			
Rx coluna dorsal A.P.lateral	Ambos	X			X		X	
Rx coluna lombo-sacra	Ambos	X			X		X	
Rx ombro bilateral	Ambos	X			X			
Teste acuidade visual	Ambos	X			X			

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão – braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível \geq 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

faa

Setor: Suporte Externo

Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito) GHE: 11

Nº de funcionários: 00

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Instalador de equipamentos de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Preparar, instalar e reparar – em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos, linhas e aparelhos de telecomunicações. Realizam instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassam fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, equipagem dos postes com cintas e BAP'S de aço, passagem de cordoalhas, identificação de rede de fibra, manutenção em cabos rompidos, fusão/conectorização fibra óptica.

Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos,

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

fora DEBORA

montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma		Ambos	X				X			X		
Eletroencefalograma		Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					
Hemograma completo		Ambos	X				X					
Rx coluna dorsal A.P.lateral		Ambos	X				X			X		
Rx coluna lombo-sacra		Ambos	X				X			X		
Rx ombro bilateral		Ambos	X					X				
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão - braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020
PREFEITURA MUN. DE BELTRÃO

000453

CLINICA
BITTENCOURT
DEPSA - R. 123 - L. 5 - VILA ROSA - PORTA DO SOL - SP

 Nutrição: _____
 Psicologia: _____
 Fonoaudiologia: _____
 Radioterapia: **RPG**
Médico: **Med. do Trabalho**

Exames de Apoio Diagnóstico

34

Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível \geq 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

Sector: Suporte Externo**Cargo:** Instalador de Equipamentos de Telecomunicações (Caminhão Guindauto)

GHE: 12

Nº de funcionários: 00**Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar****Cargo:** Instalador de equipamentos de telecomunicações (Caminhão Guindauto)

Descrição padrão do cargo: Preparar, instalar e reparar – em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos, linhas e aparelhos de telecomunicações. Realizam instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassam fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, equipagem dos postes com cintas e BAP'S de aço, passagem de cordoalhas, identificação de rede de fibra, manutenção em cabos rompidos, fusão/conectorização fibra óptica. Operar Guindauto.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X		X
Eletrocardiograma		Ambos	X				X			X		
Eletroencefalograma		Ambos	X									

CONFERE COM O ORIGINAL

EM

10/03/2020






GGT (gama glutamil transferase)	Ambos	X				X			
Glicemia em jejum	Ambos	X				X			
Hemograma completo	Ambos	X				X			
Rx coluna dorsal A.P.lateral	Ambos	X				X		X	
Rx coluna lombo-sacra	Ambos	X				X		X	
Rx ombro bilateral	Ambos	X					X		
Teste acuidade visual	Ambos	X					X		

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão – braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

COORDENADOR(A) DE SAÚDE

Setor: Estoque	
Cargo: Estoquista/ Auxiliar de estoque	GHE: 13
Nº de funcionários: 00	

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Estoquista
Descrição padrão do cargo: Realizar orçamentos, receber mercadorias, distribuir materiais para as filiais, fornecer orçamento para clientes, delegar funções para equipes, realizar a separação de materiais vindo das filiais os quais resultam em recuperação ou descarte.
Cargo: Auxiliar de estoque
Descrição padrão do cargo: Realizar orçamentos, receber mercadorias, distribuir materiais para as filiais, fornecer orçamento para clientes, delegar funções para equipes, realizar a separação de materiais vindo das filiais os quais resultam em recuperação ou descarte.

EXAMES OCUPACIONAIS												
Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma	40	Ambos	X				X					
Eletrocardiograma		Ambos	X									
Eletroencefalograma		Ambos	X									

CONFERE COM O ORIGINAL

 EM 13/03/2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUMEL

000456

CLÍNICA
BITTENCOURT
CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA DO TRABALHO

Nutrição
Psicologia
Fonoaudiologia
Fisioterapia
Medicina do Trabalho
Fisioterapia de Atividade Diagnóstica
RPG

37

GGT (Gama Glutamil Transferase)	Ambos	X				X				
Glicemia em jejum	Ambos	X				X				
Hemograma completo	Ambos	X				X				
Teste acuidade visual	Ambos	X					X			

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	Perda auditiva	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto

Setor: Limpeza**Cargo:** Zeladora

GHE: 14

Nº de funcionários: 01**Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar****Cargo:** Zeladora

Descrição padrão do cargo: Realiza a limpeza de sanitários, pisos e mesas, recolhe lixo das salas, realiza o preparo de café; realizar a limpeza das calçadas.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Hemograma completo		Ambos	X				X					
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	Perda auditiva	Baixo
Queda de mesmo nível.	Acidente	Politraumatismo, morte	Baixo

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

Microrganismo (bactéria, vírus, fungos e parasitas)	Biológico	Doenças infecto-contagiosas	Baixo
Produtos Saneantes e Domissanitários (Exposição respiratória, contato com os olhos)	Químico	Irritação da pele e olhos, irritação do trato respiratório	Baixo

Setor: Unidade de Realeza

Cargo: Secretária GHE: 15

Nº de funcionários: 01

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Secretária

Descrição padrão do cargo: Recebimento de mensalidades, atendimento de telefones, recepção de clientes e fornecedores, preenchimento de contratos, vendas, emissão de boletos e nota fiscal dos equipamentos vendidos, cadastramento de cliente no sistema, envio de e-mail quando solicitado pelo cliente, distribuição de ordens e serviço aos técnicos.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bical, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Sector: Unidade de Realeza	
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações	GHE: 16
Nº de funcionários: 00	

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações
Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma		Ambos	X				X			X		
Eletroencefalograma		Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					
Hemograma completo		Ambos	X				X					

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Rx coluna dorsal A.P.lateral	Ambos	X				X			X	
Rx coluna lombo-sacra	Ambos	X				X			X	
Rx ombro bilateral	Ambos	X					X			
Teste acuidade visual	Ambos	X					X			

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão – braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível \geq 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PCO. BELTRÃO

Setor: Unidade de Realeza
Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito) GHE: 17
Nº de funcionários: 00

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Instalador de equipamentos de telecomunicações
Descrição padrão do cargo: Preparar, instalar e reparar – em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos, linhas e aparelhos de telecomunicações. Realizam instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassam fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, equipagem dos postes com cintas e BAP'S de aço, passagem de cordoalhas, identificação de rede de fibra, manutenção em cabos rompídos, fusão/conectorização fibra óptica.
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações
Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompídos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional	Periódico	Demissional	Mudança de função	Retorno

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/03/2020
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

		AD	6° mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional	Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma	Ambos	X				X			X		
Eletroencefalograma	Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)	Ambos	X				X					
Glicemia em jejum	Ambos	X				X					
Hemograma completo	Ambos	X				X					
Rx coluna dorsal A.P.lateral	Ambos	X				X			X		
Rx coluna lombo-sacra	Ambos	X				X			X		
Rx ombro bilateral	Ambos	X					X				
Teste acuidade visual	Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão – braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/03/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO. BELTRÃO

CLÍNICA BITTENCOURT RUA TÁLIA, 208 - FLORES - BELTRÃO - PARANÁ - FONE: (41) 3333-1110	Nutrição	Medicina do Trabalho	
	Psicologia	Exames de Apoio Diagnóstico	
	Fonoaudiologia		
	Fisioterapia	RPG	

Setor: Unidade de Capanema

Cargo: Secretária (atendimento)

GHE: 18

Nº de funcionários: 01

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Secretária (atendimento)

Descrição padrão do cargo: Recebimento de mensalidades, atendimento de telefones, recepção de clientes e fornecedores, preenchimento de contratos, vendas, emissão de boletos e nota fiscal dos equipamentos vendidos, cadastramento de cliente no sistema, envio de e-mail quando solicitado pelo cliente, distribuição de ordens e serviço aos técnicos.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A = anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

Setor: Unidade de Capanema

Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

GHE: 19

Nº de funcionários: 00

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma		Ambos	X				X			X		
Eletroencefalograma		Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					
Hemograma completo		Ambos	X				X					
Rx coluna dorsal A.P.lateral		Ambos	X				X			X		
Rx coluna lombo-sacra		Ambos	X				X			X		
Rx ombro bilateral		Ambos	X					X				

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

fls.

Teste acuidade visual		Ambos	X					X		
AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal										

EXPOSIÇÃO			
Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão – braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Setor: Unidade de Capanema
Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito) GHE: 20
Nº de funcionários: 02

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Instalador de equipamentos de telecomunicações
Descrição padrão do cargo: Preparar, instalar e reparar – em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos, linhas e aparelhos de telecomunicações. Realizam instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassam fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, equipagem dos postes com cintas e BAP'S de aço, passagem de cordoalhas, identificação de rede de fibra, manutenção em cabos rompidos, fusão/conectorização fibra óptica.
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações
Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma		Ambos	X				X			X		
Eletroencefalograma		Ambos	X									

CONFERE COM O ORIGINAL

 EM 13/03/2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

GGT (gama glutamil transferase)	Ambos	X			X			
Glicemia em jejum	Ambos	X			X			
Hemograma completo	Ambos	X			X			
Rx coluna dorsal A.P.lateral	Ambos	X			X		X	
Rx coluna lombo-sacra	Ambos	X			X		X	
Rx ombro bilateral	Ambos	X				X		
Teste acuidade visual	Ambos	X				X		

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão – braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível \geq 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO. BELTRÃO

Sector: Unidade de Flor da Serra do Sul

Cargo: Secretária (atendimento) GHE: 21

Nº de funcionários: 01

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Secretária (atendimento)

Descrição padrão do cargo: Recebimento de mensalidades, atendimento de telefones, recepção de clientes e fornecedores, preenchimento de contratos, vendas, emissão de boletos e nota fiscal dos equipamentos vendidos, cadastramento de cliente no sistema, envio de e-mail quando solicitado pelo cliente, distribuição de ordens e serviço aos técnicos.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico				Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X		X	X	X
Teste acuidade visual		Ambos	X					X			

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO. BELTRÃO

Sector: Unidade de Flor da Serra do Sul

Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

GHE: 22

Nº de funcionários: 00

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma		Ambos	X				X			X		
Eletroencefalograma		Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					
Hemograma completo		Ambos	X				X					
Rx coluna dorsal A.P.lateral		Ambos	X				X			X		
Rx coluna lombo-sacra		Ambos	X				X			X		
Rx ombro bilateral		Ambos	X					X				
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

CONFERE COM O ORIGINAL

 EM 13/03/2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

000469

CLINICA
BITTENCOURT

Número: _____
 Nome do Trabalho: _____
 Função: _____
 Nome do Autor: _____
 Data: _____

50

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão – braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível $\geq 2m$ (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PRE-FITURA M. BELTRÃO

Setor: Unidade de Flor da Serra do Sul

Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito) GHE: 23

Nº de funcionários: 01

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Instalador de equipamentos de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Preparar, instalar e reparar – em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos, linhas e aparelhos de telecomunicações. Realizam instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassam fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, equipagem dos postes com cintas e BAP'S de aço, passagem de cordoalhas, identificação de rede de fibra, manutenção em cabos rompidos, fusão/conectorização fibra óptica.

Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Electrocardiograma		Ambos	X				X			X		
Electroencefalograma		Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CO. BELTRÃO

[Handwritten signatures and initials]

Hemograma completo	Ambos	X			X			
Rx coluna dorsal A.P.lateral	Ambos	X			X		X	
Rx coluna lombo-sacra	Ambos	X			X		X	
Rx ombro bilateral	Ambos	X			X			
Teste acuidade visual	Ambos	X			X			

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO			
Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão – braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível >= 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

13 / 03 / 2020
 ATILIA M. BELTRÃO

(Handwritten signatures and initials)

Setor: Unidade de Capitão Leônidas Marques

Cargo: Secretária (atendimento)

GHE: 24

Nº de funcionários: 01

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Secretária (atendimento)

Descrição padrão do cargo: Recebimento de mensalidades, atendimento de telefones, recepção de clientes e fornecedores, preenchimento de contratos, vendas, emissão de boletos e nota fiscal dos equipamentos vendidos, cadastramento de cliente no sistema, envio de e-mail quando solicitado pelo cliente, distribuição de ordens e serviço aos técnicos.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bical, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo

CONFERE COM O ORIGINAL.

em 13 / 03 / 2020

REPÚBLICA DE GUAYANA FRANCESA, RELTRÃO

Sector: Unidade de Capitão Leônidas Marques

Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

GHE: 25

Nº de funcionários: 00

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma		Ambos	X				X			X		
Eletroencefalograma		Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					
Hemograma completo		Ambos	X				X					
Rx coluna dorsal A.P.lateral		Ambos	X				X			X		
Rx coluna lombo-sacra		Ambos	X				X			X		
Rx ombro bilateral		Ambos	X					X				
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo

CONFIRME COM O ORIGINAL

EM 10/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE...

Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão - braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível \geq 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUN. DE CO. BELTRÃO



CLÍNICA BITTENCOURT FARMACIA - LABORATORIO - ELETROCARDIOLOGIA - ELETROENCEFALOGRAFIA - FISIOTERAPIA - RPPG	Nutrição	Medicina do Trabalho	
	Psicologia	Exames de Auxílio Diagnóstico	
	Fisiopatologia		
	Exatometria - RPPG		

Sector: Unidade de Capitão Leônidas Marques

Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de telecomunicações (Trabalho em Altura / Trânsito) GHE: 26

Nº de funcionários: 02

Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar

Cargo: Instalador de equipamentos de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Preparar, instalar e reparar – em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos, linhas e aparelhos de telecomunicações. Realizam instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassam fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, equipagem dos postes com cintas e BAP'S de aço, passagem de cordoalhas, identificação de rede de fibra, manutenção em cabos rompidos, fusão/conectorização fibra óptica.

Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma		Ambos	X				X			X		
Eletroencefalograma		Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					
Hemograma completo		Ambos	X				X					
Rx coluna dorsal A.P.lateral		Ambos	X				X			X		
Rx coluna lombo-sacra		Ambos	X				X			X		

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CO. BELTRÃO

Rx ombro bilateral	Ambos	X				X		
Teste acuidade visual	Ambos	X				X		

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO			
Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio
Vibração mão - braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível \geq 2m (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

Setor: Unidade de Dois Vizinhos

 CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 13 / 03 / 2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

000477

CLÍNICA
BITTENCOURT
FARMÁCIA DE ESPECIALIDADES E SERVIÇOS DE LABORATÓRIOOftalmologia
Psicologia
Fonoterapia
Fisioterapia - RPS
Medicina do Trabalho
Exatense Análise Diagnóstica

58

Cargo: Secretária (atendimento)

GHE: 27

Nº de funcionários: 00**Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar****Cargo:** Secretária (atendimento)**Descrição padrão do cargo:** Recebimento de mensalidades, atendimento de telefones, recepção de clientes e fornecedores, preenchimento de contratos, vendas, emissão de boletos e nota fiscal dos equipamentos vendidos, cadastramento de cliente no sistema, envio de e-mail quando solicitado pelo cliente, distribuição de ordens e serviço aos técnicos.**EXAMES OCUPACIONAIS**

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

Sector: Unidade de Dois Vizinhos**Cargo:** Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

GHE: 28

Nº de funcionários: 00
Cargos e funções do Grupo de Atividade Similar
Cargo: Auxiliar de instalador de equipamentos de telecomunicações

Descrição padrão do cargo: Auxiliar na preparação e instalação de linhas e aparelhos de telecomunicações, em estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais, rurais, urbanos e órgãos públicos. Auxiliar na instalação e manutenção de antenas e equipamentos em casas, torres e prédios, configurar equipamentos instalados, transpassar fios de conexão das antenas até os equipamentos, montagem de rede de fibra óptica, identificação de rede de fibra, auxiliar na manutenção em cabos rompidos, Fusão/conectorização fibra óptica.

EXAMES OCUPACIONAIS

Exame	Idade	Sexo	Admissional		Periódico					Demissional	Mudança de função	Retorno
			AD	6º mês	TM	SM	A	B	T			
Consulta ocupacional		Ambos	X				X			X	X	X
Eletrocardiograma		Ambos	X				X			X		
Eletroencefalograma		Ambos	X									
GGT (gama glutamil transferase)		Ambos	X				X					
Glicemia em jejum		Ambos	X				X					
Hemograma completo		Ambos	X				X					
Rx coluna dorsal A.P.lateral		Ambos	X				X			X		
Rx coluna lombo-sacra		Ambos	X				X			X		
Rx ombro bilateral		Ambos	X					X				
Teste acuidade visual		Ambos	X					X				

AD = admissional, TM = trimestral, SM = semestral, A= anual, B = bienal, T = trienal

EXPOSIÇÃO

Fator de risco	Agente	Possível Dano	Categoria
Exposição a níveis aceitáveis de ruído, com dose abaixo do nível de ação.	Físico	NA	Baixo
Radiação eletromagnética não ionizante	Físico	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, câncer de pele	Médio

CONFERE COM O ORIGINAL

 EM 13 / 03 / 2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

Vibração mão – braço	Físico	Alterações neurológicas e/ou neuromusculares em mão e/ou braços	Baixo
Acidente de trânsito	Acidente	Politraumatismo, morte	Alto
Choque elétrico	Acidente	Queimaduras, parada cardíaca, amputação	Alto
Corte e perfurações	Acidente	Amputações ferimentos, contusões e fraturas	Baixo
Quedas de matérias/equipamentos/máquinas/ferramentas	Acidente	Politraumatismo	Médio
Queda por diferença de nível $\geq 2m$ (Trabalho em altura)	Acidente	Politraumatismo/Morte	Alto

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTRÃO

Setor: Unidade de Dois Vizinhos

Cargo: Instalador de Equipamentos de Telecomunicações / Auxiliar de instalador de Equipamentos de