

mesa de trabalho com gavetas

Mesa para Escritório 2 Gavetas Pop New Plata Móveis Cinza



R\$ 322,90 - ModeloModerna
12 x R\$ 26,32 - com juros
81% positivos (18.897)

[Acessar o site](#)

Comparar preços de 5+ lojas

SALVAR


Polvorinado



Mesa para Escritório 2 Gavetas é um produto de design moderno e funcional que atende as necessidades de organização em diversos ambientes. Uso apropriado para instalações de escritórios corporativos, comerciais e residenciais, office e home-office. Produzido com materiais de alta

[mais >](#)

Cor: Cinza



Lojas on-line

Vendido por	Detalhes e outras opções	Preço por item	Preço total	Polvorinado
MadeiraModerna 81% positivos (18.897)		R\$ 322,90	R\$ 322,90 Frete não incluso	Acessar o site
MegaStore Luz		R\$ 333,90	R\$ 333,90 Frete não incluso	Acessar o site
Americanas.com		R\$ 333,90	R\$ 333,90 Frete não incluso	Acessar o site
Mercado Livre Mostrar locais de 4		R\$ 333,90	R\$ 333,90 Frete não incluso	Acessar o site
Submarino		R\$ 333,90	R\$ 333,90 Frete não incluso	Acessar o site
Carrefour		R\$ 333,90	R\$ 333,90 Frete não incluso	Acessar o site
ShoPline		R\$ 333,90	R\$ 333,90 Frete não incluso	Acessar o site
Risando Eletro		R\$ 334,90	R\$ 334,90 Frete não incluso	Acessar o site

Detalhes e outras opções

Zoom
85% positivos (198)

Comparar preços de 5+ lojas

Especificações

Identificadoras universais de produtos

Marcas: Plata Móvels

Número da peça: 289683, 789865733475, MKP0000280170, MP11307188

GTIN: 07898652733475

Itens relacionados



R\$ 176,05
Escritório Melissa ...
(74)



R\$ 314,91
Mesa para Escritório A...
(26)



R\$ 69,99
Mesa Escritório 90...
(15)



R\$ 259,90
Mesa para Computado...
(2)



Vistos recentemente



R\$ 322,90
Mesa para Escritório 2 G...
(74)



R\$ 1.275,00
Máquina de Costura Pils...
(26)



R\$ 199,90
Liquidificador Daily Phis...
(15)



R\$ 542,61
Lustre de Alta Pressã...
(2)



R\$ 1.399,00
Gabinete/Impresora C...
(2)

Feedback

Quer sugerir um recurso, relatar um bug ou informar sobre dados incorretos? Envie um feedback ou denuncie uma violação.

Página inicial do Google · Serviços de publicidade · Soluções empresariais · Privacidade e Termos · Sobre o Google

O Google é responsável por estes conteúdos. O pagamento à um dos vários fornecedores utilizados para classificar os resultados. Os preços ou links indicados podem não estar atualizados. Os custos de envio podem variar de acordo com o destino e com o método de envio selecionado.

000108

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Responsável: NÁDIA DALL AGNOL
Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

000109

Relatório de Cotação: cotação rápida 723

Pesquisa realizada entre 18/02/2020 17:46:21 e 18/02/2020 17:45:59

Relatório gerado no dia 18/02/2020 17:45:44 (IP: 187.60.217.34)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) processador alimentos	1	1 Unidade	725,86	R\$ 725,86
Valor Global:				R\$ 725,86

Detalhamento dos Itens

Item 1: processador alimentos R\$ 725,86

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	multiprocessador inox com 10 acessórios, 12 funções e espremedor de frutas 820w e 220v. possui controle de velocidade + função pulsar, uma jarra de processador de 2,4l e acompanha uma jarra de liquidificador de 1,5l no disco de suporte você poderá encaixar 3 tipos de lâminas para fatiar, ralar e triturar seus alimentos. referência à marca/modelo pr1001imasterchef.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 725,86

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ª Divisão de Exército
1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

Data: 06/12/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 72019 / UASG:160422

Lote/Item: /70

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RS

Objeto: Eventual aquisição de material permanente diversos, para atender a demanda do Cmdo da 1ª Bda C Mec e demais Unidades da GOALC de Santiago-RS.

Descrição: PROCESSADOR ALIMENTOS - Multiprocessador inox com 10 acessórios, 12 funções e espremedor de frutas 820w e 220v. Possui controle de velocidade + função pulsar, uma jarra de processador de 2,4l e acompanha uma jarra de liquidificador de 1,5l. No disco de suporte você poderá encaixar 3 tipos de lâminas para fatiar, ralar e triturar seus alimentos. Referência à marca/modelo pr1001imasterchef.

CatMat: 54453 - PROCESSADOR ALIMENTOS, MISTURADOR ELETRICO DE ALIMENTO NOME

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.207.424/0001-45

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$ 725,86

* VENCEDOR *

multiprocessador de alimentos inox

Multiprocessador Master Pro 800W Philco



SALVAR

Patrocinado



R\$ 599,69 - Magazine Luiza
10 x R\$ 59,97 - sem juros

Accessar o site

Comparar preços de 10+ lojas

- 4 Litras em inox
- Acompanha 2 copos com capacidade para 600 ml
- Copos altamente resistentes

Detalhes do produto

Philco - Processador de alimentos - Multiprocessador de alimentos - 800 watts de potência - Velocidade variável

Multiprocessador de Alimentos Philco Master Pro - 2 Velocidades + Pilar 800W com as melhores condições você encontra no site do Magazine Luiza. Confira.

Lojas on-line

Vendido por	Destinos e ofertas especiais	Preço do item	Preço total	Patrocinado
Magazine Luiza		R\$ 599,69	R\$ 599,69 Frete não incluso	Accessar o site
MedeiraMadeira		R\$ 599,69	R\$ 599,69 Frete não incluso	Accessar o site
Americanas.com		R\$ 599,69	R\$ 599,69 Frete não incluso	Accessar o site
Casa Bahia Mostrar todas as 2		R\$ 599,69	R\$ 599,69 Frete não incluso	Accessar o site
Camdour		R\$ 599,69	R\$ 599,69 Frete não incluso	Accessar o site
Shoptime		R\$ 599,69	R\$ 599,69 Frete não incluso	Accessar o site

Detalhes e ofertas especiais

Preço do item

Preço total

Pendálio com Mostrar todas as 2	R\$ 599,69	R\$ 599,69 Frete não incluso	Accessar o site
Extra.com.br Mostrar todas as 2	R\$ 599,69	R\$ 599,69 Frete não incluso	Accessar o site
Submetino	R\$ 599,70	R\$ 599,70 Frete não incluso	Accessar o site
Philco	R\$ 599,69	R\$ 599,69 Frete não incluso	Accessar o site

Comparar preços de 10+ lojas

Especificações

Identificadores universais de produtos

Marca Philco

Número da peça 1670912, 1734312, 1734352, 302090, 53391025, 53391026-110, 7901356007934, MP07234659, MP08049740, MP10708296, MP11423331, MULTIPROCESSADOR MASTER PRO - 170V

GTIN 07897356907934

Itens relacionados



Vistos recentemente



Feedback

Quer sugerir um recurso, relatar um bug ou informar sobre dados incorretos? Envie um feedback ou denuncie uma violação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Responsável: NÁDIA DALL AGNOL
Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Cotação: cotação rápida 724

Pesquisa realizada entre 18/02/2020 17:48:36 e 18/02/2020 17:48:20

Relatório gerado no dia 16/02/2020 17:48:51 (IP: 187.60.217.34)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) tripé	2	1 Unidade	84,50	R\$ 84,50
Valor Global:				R\$ 84,50

Detalhamento dos Itens

Item 1: tripé R\$ 84,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	porta baner em alumínio, altura máxima de 2 m, ajustável e capacidade para banner de 1,40 m de altura e 0,80 m de largura	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 84,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de estoque para o Almoxarifado do Instituto Federal Sul-rio-grandense e demais participantes, com validade de 01 (um) ano, a contar da data da homologação, conforme especificações constantes no Termo de Referência..

Descrição: TRIPÉ - Porta baner em alumínio, altura máxima de 2 m, ajustável e capacidade para banner de 1,40 m de altura e 0,80 m de largura

CatMet: 26867 - TRIPÉ - TRIPÉ NOME**Data:** 21/10/2019 14:01**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:142019 / UASG:158126**Lote/Item:** /248**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 13/11/2019 17:31**Homologação:** 14/11/2019 08:21**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 666**Unidade:** Unidade**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.618.396/0001-94 * VENCEDOR *	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 69,00
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO - ME	R\$ 100,00

porta banner tripe

Porta Banner Tripe de 2,15m de Altura em Alumínio 3G



SALVAR



R\$ 71,91 - Shopee

[Acessar o site](#)

[Comparar preços de 5+ lojas](#)



Porta Banner ou Suporte Para Banner como também é denominado é fabricado no Brasil com excelente qualidade prima em alumínio anodizado fosco com 2 bases com engate rápido de plástico resistente e base articulada, com pés articulados também em plásticos, em sua porta tem uma ... mais »

Tamanho:

2,15 m

Lojas on-line

Verifica por	Distribuidor e outras espécies	Preço do Item	Preço total	Acessar o site
Shopee		R\$ 71,91	R\$ 71,91 Frete não incluso	Acessar o site
Americanas.com		R\$ 79,90	R\$ 79,90 Frete não incluso	Acessar o site
Extra.com.br		R\$ 79,90	R\$ 79,90 Frete não incluso	Acessar o site
Mercado Livre Mostrar todas as 2		R\$ 77,50	R\$ 77,50 Frete não incluso	Acessar o site
Submarino		R\$ 79,90	R\$ 79,90 Frete não incluso	Acessar o site

[Comparar preços de 5+ lojas](#)


Itens relacionados




R\$ 44,99
Mixer para Mixer ...
(1,178)



R\$ 179,59
Suporte Fundo Infinito ...



R\$ 286,99
Suporte para Fundo In...



R\$ 88,95
Suporte Fundo Infinito ...



R\$ 692,89
Máquina para Café ...



R\$ 322,90
Mesa para Escritório 2 O...



R\$ 1.275,09
Máquina de Colares Plat...



R\$ 199,90
Liquidificador Daily Phils...



R\$ 542,81
Lavadora de Alta Pressã...

R\$ 1,31
Geladeira

Vistos recentemente

Feedback

Quer sugerir um recurso, relatar um bug ou informar sobre dados incorretos? Envie um feedback ou denuncie uma violação.

[Página inicial do Google](#) · [Soluções de publicidade](#) · [Soluções empresariais](#) · [Privacidade e Termos](#) · [Sobre o Google](#)

O Google é remunerado por estes conteúdos. O pagamento é um dos vários fatores utilizados para classificar os resultados. Os preços exibidos incluem tributos e outras taxas aplicáveis. Os custos de envio podem variar de acordo com o destino e com o método de envio selecionado.


000192



000114

Enviar para suzane guatemala 52

Você também pode gostar: skate overboard - red dot - tenis futsal - colete salva vidas - red dot airsoft

[Voltar à lista](#) [Esportes e Fitness](#) > [Artes Marciais e Boxe](#) > [Pisos de Borracha](#)[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)

Novo - 222 vendidos

Tatame Eva 40mm 1x1 Academia Pilates Ginastica

★★★★★ 2 opiniões


R\$ 79⁹⁹/pc

Estoque disponível

 12x R\$ 6⁶⁷ sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 9722
[Mais informações](#) Frete R\$ 76⁹⁰
Chegará entre os dias 24 e 27 de
fevereiro
[Ver mais opções](#) Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do
recebimento
[Saiba mais](#)

Mais anúncios do vendedor

Quantidade: 1 unidade (9777 disponíveis)

R\$ 39⁹⁹6x R\$ 6⁶⁷ sem jurosTatame Tapete Eva
100x100x2cm 1x1 MetroR\$ 21⁹⁹Tapete Tatame Eva
Ginástica Fitness Aeróbica[Comprar agora](#)[Adicionar ao carrinho](#) Compra Garantida, receba o
produto que está esperando ou
devolvemos o dinheiro.

Você ganha 26 Mercado Pontos.

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Informação sobre o vendedor

Localização
São Paulo, São Paulo **MercadoLíder Platinum**
É um dos melhores do site!

Características

Marca:

Modelo:

Relatório de Cotação: cotação rápida 726

Pesquisa realizada entre 18/02/2020 17:54:22 e 18/02/2020 17:51:44

Relatório gerado no dia 18/02/2020 17:55:03 (IP: 187.60.217.34)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) ventilador	13	1 Unidade	256,00	R\$ 256,00
			Valor Global:	R\$ 256,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: ventilador R\$ 256,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ventilador de parede oscilante com 65 cm de diâmetro, 3 pás de plástico; grade de proteção frontal e traseira com pintura epox p. reta; chave de controle de velocidade; tensão bivolt (220 v); frequência: 60 hz; potência mínima de 160 w; rotação de 1500 rpm; ruído máximo: 74 dba.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 256,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ª Divisão de Exército
1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

Data: 05/12/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:72019 / UASC:160422

Lote/Item: /47

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: Eventual aquisição de material permanente diversos, para atender a demanda do Cmdo da 1ª Bda C Mec e demais Unidades da GCALC de Santiago-RS.

Descrição: **MÓVEL MULTIUSO** - Ventilador de parede 60 cm, 200 watts de potência, velocidade regulável, hélice injetada; grade de polipropileno cor preta; protetor térmico, 220 v, 1500 rpm; vazão 220 m3/m; área de ventilação 38 m2. similar ou de melhor qualidade à marca vitalex.

Quantidade: 138

Unidade: Unidade


UF: RS

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO, MÓVEL MULTIUSO NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.910.840/0001-10 * VENCEDOR *	MAG/TECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	R\$ 186,00
00.535.560/0001-40	LPK LTDA - ME	R\$ 196,90
17.473.920/0001-20	LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920	R\$ 196,90
07.734.851/0001-07	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 211,91
04.927.572/0001-05	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	R\$ 229,03
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 256,00
05.274.036/0001-87	VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME	R\$ 256,00

ventilador de parede 60cm ventilador

Ventilador de Parede Ventilador Power 70 cm Preto - Bivolt



SALVAR

Patrocinado



R\$ 236,55 - Frigorifer 10 x R\$ 26,90 - com juros

Mostrar todas as 10

Comparar preços de 25+ lojas

- Acoplamento reforçado
- Motor de alta potência, bivolt
- Regulagem de inérciação
- Acompanha chave on

Detalhes do produto

O Ventilador de Parede Ventilador POWER 70 é perfilado para grandes áreas que precisam de ventilação. Indicado para grandes ambientes como lojas, escolas, restaurantes, igrejas, indústrias, entre outros. Seu grade possui armadura mais grossa garantindo segurança e durabilidade com a...

Lojas on-line

Vendido por	Distância e ofertas especiais	Preço de Item	Preço total	Patrocinado
Frigorifer		R\$ 236,55	R\$ 236,55 Frete não incluído	Patrocinado
Mundomax 94% positivos (1.060)		R\$ 274,46	R\$ 274,46 Frete não incluído	Patrocinado
Celest Bahia Mostrar todas as 10		R\$ 249,90	R\$ 249,90 Frete não incluído	Patrocinado
Magnifico Luiza Mostrar todas as 10		R\$ 279,00	R\$ 279,00 Frete não incluído	Patrocinado
Submarino Mostrar todas as 4		R\$ 251,10	R\$ 251,10 Frete não incluído	Patrocinado
Dura Máquinas 94% positivos (602)		R\$ 265,05	R\$ 265,05 Frete não incluído	Patrocinado

Vendido por

Americas.com

Mostrar todas as 10

Leroy Merlin

Mostrar todas as 4

Americas.com

Mostrar todas as 4

Shoptimo

Mostrar todas as 4

Comparar preços de 25+ lojas

Especificações

Identificadores universais de produtos

Marca Ventilador

10013254 - 073533, 1719476, 1811085, 19283, 211195076, 2188130, 240489, 29187, 32982, 41086, 4191, 4201, 5204693, 57354, 81936, 7690461909516, 8454 99 80, 84745990, 856, 906203, 924842, BF-106191-JUN1, CP0000176, 101006, 2E1676109K305, FAYAMAX061805, K011317, MKP000219000156, MOVIELA01800RIASHOP, MP02643181, MP04987276, MP05673556, MP10756689A, MP11964739, MP12425740, MP12600015, MP13630862, MP22638468, P200271, POWER 70, PM, REDOISTRIB, ROBELEIDORA, VENTI, ADOR OBC PAREDE POWER 70 CH-HH CZ BR PT

GTN 07896401965010

Itens relacionados



R\$ 166,40 Ventilador de Parede L...



R\$ 145,90 Ventilador de Parede V...



R\$ 209,90 Ventilador de Parede ...



R\$ 185,80 Ventilador de Parede T...



R\$ 1.496,00 Ventilador de Parede T...

Visitos recentemente



R\$ 79,99 Thermo Line 40mm 1x1 A...



R\$ 71,91 Fone Beurer Tipo de 2.1...



R\$ 322,90 Mesa para Escritório 2 G...



R\$ 1.275,00 Máquina de Costura Papi...

Feedback

Quer sugerir um recurso, relatar um bug ou informar sobre dados incorretos? Envie um feedback ou denúncia uma violação.



ventilador de coluna

Ventilador de Coluna Britânica 30cm Mega Turbo Six Preto

(3)



SALVAR

Patrocinado



R\$ 126,10 - Casas Bahia
2 x R\$ 63,05 - sem juros

[Acessar o site](#)

Comparar preços de 10+ lojas

- Características do Produto
- Especificações
- 70W potência
- Coluna telescópica com altura ajustável de até 14cm
- 3 velocidades

Ver todos os destaques

Detalhes do produto

173 em Ventiladores de Jato

Britânica - Coluna - Piso - Oscilante - Silencioso

O Ventilador de Coluna Britânica Mega Turbo Six, item design exclusivo e foi projetado para proporcionar conforto e eficiência. Ele conta com hélice de 30cm desenvolvida para garantir maior distribuição do ar, mesmo em ambientes mais fechados. Sua grade é super segura e adequada às mães.

Resenhas

4,0
5 estrelas
4 estrelas
3 estrelas

3 comentários

20 de Novembro de 2019

Ventila bem, porém acho muito baixo e barulhento.

RIVALDO - Resenha fornecida por supermerciado.com.br

Todas as resenhas

Lojas on-line

Patrocinado

Localizar e salvar rapidamente

Verificar por

Preço do item

Preço total

Casas Bahia Mostrar todas as 8	R\$ 126,10	R\$ 126,10	Frete não incluso	Acessar o site
Magazine Luiza Mostrar todas as 10	R\$ 129,00	R\$ 129,00	Frete não incluso	Acessar o site
Zoom 88% positivos (198)	R\$ 117,41	R\$ 117,41	Frete não incluso	Acessar o site
Pontifício.com Mostrar todas as 6	R\$ 126,10	R\$ 126,10	Frete não incluso	Acessar o site
Kalunga.com 83% positivos (267)	R\$ 149,90	R\$ 149,90	Frete não incluso	Acessar o site
Extra.com.br Mostrar todas as 6	R\$ 126,10	R\$ 126,10	Frete não incluso	Acessar o site
Leroy Merlin	R\$ 128,00	R\$ 128,00	Frete não incluso	Acessar o site
Ricamo Eletro Mostrar todas as 2	R\$ 123,46	R\$ 123,46	Frete não incluso	Acessar o site
MadonaMadeira Mostrar todas as 7	R\$ 150,90	R\$ 150,90	Frete não incluso	Acessar o site
Amazon.com.br - Retail 84% positivos (232)	R\$ 165,80	R\$ 165,80	Frete não incluso	Acessar o site

Comparar preços de 10+ lojas

Especificações

Identificadores universais de produtos

Marca

Britânica

Números da peça
0330110771, 9286536, 1823114, 1770-1302, 1770-1170, 2145432, 2146028-2, 2213463, 267581, 787106, 789466414632, 8852, MP0700335707186, MP0700653001194, MP07741095, MP04081017, MP07243367, MP10933694, MP11439842, MP12224628, MP094179375, MV11628197, 1-gacm-1623118-1

GTIN

0789466414832

Itens relacionados



R\$ 176,38
Ventilador de Mesa Ar...



R\$ 99,87
Ventilador de Mesa 30...



R\$ 256,90
Ventilador de Coluna A...



R\$ 172,09
Ventilador de Coluna 4...



R\$ 191,78
Ventilador Arco 40 Ce...

000117

Relatório de Cotação: cotação rápida 728

Pesquisa realizada entre 27/02/2020 10:35:03 e 27/02/2020 10:33:25

Relatório gerado no dia 27/02/2020 10:35:37 (IP: 187.60.217.84)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) utensílio doméstico	7	1 Unidade	819,70	R\$ 819,70
Valor Global:				R\$ 819,70

Detalhamento dos Itens

Item 1: utensílio doméstico	R\$ 819,70
-----------------------------	------------

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	149 - caixa térmica - hot-100 modelo hot box gn 30 ou similar descrição: fabricadas em polietileno linear, cor incorporada a quente e isolamento térmico em poliuretano (pu), tampa com encaixe perfeito, travadas a caixa através de dois robustos fechos rápido em aço inoxidável, dimensões e geometria para receber cubas em aço inox com ou sem tampa, padrão gastro norm: gn 1/1, 1/2 ou 1/3. observação: em conformidade com a norma en- 12571:1999.azul.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 819,70

Órgão: MINISTERIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA

Data: 06/01/2020 09:36

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de Material de Cops, Cozinha, Cama, Mese e Banho.

Identificação: NºPregão:452019 / UASG:120643

Descrição: **UTENSÍLIO DOMÉSTICO** - 149 - CAIXA TÉRMICA - HOT-100 MODELO HOT BOX GN 30 OU SIMILAR DESCRIÇÃO: FABRICADAS EM POLIETILENO LINEAR, COR INCORPORADA A QUENTE E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO (PU), TAMPA COM ENCAIXE PERFEITO, TRAVADAS A CAIXA ATRAVÉS DE DOIS ROBUSTOS FECHOS RÁPIDO EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES E GEOMETRIA PARA RECEBER CUBAS EM AÇO INOX COM OU SEM TAMPA, PADRÃO GASTRO NORM: GN 1/1, 1/2 OU 1/3. OBSERVAÇÃO: EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN- 12571:1999.AZUL.

Lote/Item: /145

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: RS

CatMat: 150238 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.993.633/0001-71 * VENCEDOR *	REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS 01345827300	R\$ 795,23
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA 00576582000	R\$ 795,28
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS L	R\$ 800,00
26.091.008/0001-02	VACCARIN COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - EPP	R\$ 819,70
04.762.458/0001-39	SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 908,21
30.288.667/0001-00	PRUDENTE COMERCIAL LTDA	R\$ 1.020,00

Seu local: Francisco Beltrão, PR

CLASSIFICAR POR: PADRÃO

Preços

- Até R\$ 350
- R\$ 350 - R\$ 800
- R\$ 800 - R\$ 2.000
- Acima de R\$ 2.000

R\$ até

BR

Condição

Itens novos

Itens usados

Vendedor

Americanas.com

Extra.com.br

Shoptime

Sumafino

Zero Grau Store

MAIS



Caixa Reservatório de Polietileno 360 Litros Promocionalis

R\$ 808,20 Zero Grau Store

A Caixa Reservatório é fabricada em polietileno através do processo de rotomoldagem ou seja sem soldas ou emendas o que ...



Caixa Reservatório de Polietileno 360 Litros para Bebidas

R\$ 925,36 Zero Grau Store

A Caixa Reservatório é fabricada em polietileno através do processo de Rotomoldagem ou seja sem soldas ou emendas o que ...



Caixa Reservatório De Polietileno 360 Litros Promocionalis

R\$ 987,80 Mercado Livre

A Caixa Reservatório é fabricada em polietileno através do processo de rotomoldagem ou seja sem soldas ou emendas o que ...



Caixa Reservatório de Polietileno 360 Litros Promocionalis

R\$ 987,80 Sumafino

A Caixa Reservatório é fabricada em polietileno através do processo de rotomoldagem ou seja sem soldas ou emendas o que ...



Caixa Térmica de Polietileno 120 Litros para Bebidas

R\$ 454,00 Zero Grau Store

A Caixa Térmica é Fabricada em Polietileno através do processo de rotomoldagem, ou seja sem soldas e sem emendas o que garante ...



Caixa Reservatório de Polietileno 360 Litros Promocionalis

R\$ 987,80 Shoptime

A Caixa Reservatório é fabricada em polietileno através do processo de rotomoldagem ou seja sem soldas ou emendas o que ...



Caixa Reservatório de Polietileno 360 Litros para Bebidas

R\$ 1.131,00 Sumafino

A Caixa Reservatório é fabricada em polietileno através do processo de rotomoldagem ou seja sem soldas ou emendas o que ...



Caixa Reservatório de Polietileno 360 Litros para Bebidas

R\$ 1.131,00 Americanas.com

A Caixa Reservatório é fabricada em polietileno através do processo de rotomoldagem ou seja sem soldas ou emendas o que ...



Caixa Reservatório de Polietileno 360 Litros para Bebidas

R\$ 1.131,00 Shoptime

A Caixa Reservatório é fabricada em polietileno através do processo de rotomoldagem ou seja sem soldas ou emendas o que ...



Caixa Térmica de Polietileno 190 Litros para Bebidas

R\$ 602,17 Zero Grau Store

A Caixa Térmica é Fabricada em Polietileno através do processo de rotomoldagem, ou seja sem soldas e sem emendas o que garante ...

Caixa Térmica 360 Litros Plástica Varias Cores

R\$ 1.299,00 Mercado Livre




LAVADORA DE ROUPAS 11 KG

000120

Lavadora de Roupas Electrolux Essencial Care 11kg (LES11) 127V

SALVAR



Patrocinado



R\$ 1.139,05 · Extra.com.br
12 x R\$ 99,92 - com juros

[Acessar o site](#)
[Comparar preços de 5+ lojas](#)

Janeiro de 2020 · Electrolux · Abertura superior · 59 cm de largura · 68 cm de profundidade · 102 cm de altura · Automática · 11 kg de capacidade · Selo Procel A

A lavadora de roupas Electrolux LES11 Essencial Care é perfeita para quem está a procura de praticidade e otimização do tempo na rotina diária. Além de vir com a capacidade de 11kg e 10 programas de lavagem, ela contempla os sistemas Easy Clean, que dilui até 100% do sabão e do ... [mais »](#)

Lojas on-line

Patrocinado

Vendido por	Detalhes e ofertas especiais	Preço do item	Preço total	
Extra.com.br Mostrar todas as 2		R\$ 1.139,05	R\$ 1.139,05 Frete e impostos não incluídos	Acessar o site
Casas Bahia Mostrar todas as 2		R\$ 1.234,05	R\$ 1.234,05 Frete e impostos não incluídos	Acessar o site
Pontofrio.com Mostrar todas as 2		R\$ 1.243,55	R\$ 1.243,55 Frete e impostos não incluídos	Acessar o site
ShopFácil.com Mostrar todas as 2		R\$ 1.234,05	R\$ 1.234,05 Frete e impostos não incluídos	Acessar o site
Magazine Luiza 80% positivos (617)		R\$ 1.439,10	R\$ 1.439,10 Frete e impostos não incluídos	Acessar o site
Loja Electrolux		R\$ 1.414,55	R\$ 1.414,55 Frete e impostos não incluídos	Acessar o site

[Comparar preços de 5+ lojas](#)

Especificações

[Geral](#)

MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO

Tanquinho Colomnaq LCS 12kg



R\$ 389,00 - Mercado Livre
4 x R\$ 99,50 - sem juros
95% positiva (817)

Comprar preços de 10+ lojas

- Os tanquinhos são lavadoras concebidas por posifilum, um custo bastante acessível, quando comparados a uma máquina de lavar roupa.
- Ela é ideal para quem mora sozinho e tem espaço compacto.
- E essa característica é a vantagem de ser lav-um, a de economizar.
- Pensando nisso, a Colomnaq apresenta o Tanquinho Semiautomática 12kg, com 460W de potência.

Cor: Branco / 110v



Tamanho: 12 kg

Detalhes do produto

Selenador de 2019 - Colomnaq - Abertura superior - Alta eficiência - 48 cm de largura - 96 cm de profundidade - 94 cm de altura - Semiautomática / Tanquinho - 12 kg de capacidade - Solo Procel A

Quer lavar suas roupas de com mais praticidade? O tanquinho Colomnaq vai te ajudar nessa função. Ele tem uma grande capacidade e conta com painéis de controle mecânicos que facilitam muito a sua rotina. Também possui quatro programas de lavagem para lavar as roupas pouco sujas até as impressões mais pesadas, e o melhor é que ele pra lavar estender.

Lojas on-line

Vendido por	Envio e entrega especiais	Preço do item	Preço total	Frete e impostos não incluídos	Comprar o site
Magazine Luiza 95% positiva (817)		R\$ 398,00	R\$ 398,00		Comprar o site
Camandur Máquina todas as 4		R\$ 389,00	R\$ 389,00		Comprar o site

Vendido por	Envio e entrega especiais	Preço do item	Preço total	Comprar o site
Mercedal Livre Máquina todas as 6		R\$ 389,00	R\$ 389,00	Comprar o site
Quantal Eletro Máquina todas as 4		R\$ 429,00	R\$ 429,00	Comprar o site
eTêl 95% positiva (217)		R\$ 429,87	R\$ 429,87	Comprar o site
Maratona.com 95% positiva (4.480)		R\$ 521,55	R\$ 521,55	Comprar o site
Caixa Bahia Máquina todas as 2		R\$ 549,00	R\$ 549,00	Comprar o site
Madeiralandia Máquina todas as 2		R\$ 450,00	R\$ 450,00	Comprar o site
Espa.com.br Máquina todas as 2		R\$ 549,00	R\$ 549,00	Comprar o site
Paninho.com Máquina todas as 2		R\$ 549,00	R\$ 549,00	Comprar o site

Comprar preços de 10+ lojas

Especificações

Garra	
Tipo de Produto	Máquina de lavar - carregamento na parte superior
Capacidade de Carga	12 kg
Classes de Energia	Classe A
Velocidade de Rotação	1625 rpm (máx.)

Visto pela primeira vez no Google Shopping - Setembro de 2019

Ver todos as especificações

Outros itens de Lavadoras De Roupas da marca Colomnaq

	R\$ 891,08		R\$ 1.379,80		R\$ 1.381,83		R\$ 1.344,98		R\$ 1.499,31
Lavadora de Roupas Maior capacidade		Lavadora de Roupas A... Automática		Lavadora de Roupas... Automática		Lavadora de Roupas A... Automática		Lavadora de Roupas... Maior capacidade	

Lavadoras De Roupas de outras marcas

sofá retrátil em suede 2,20m

Sofá Austin 2,22m Retrátil, Reclinável com Molas no Assento e Almofadas, Tecido Suede

SALVARI

R\$ 1.439,90 - Casas Bahia
10 x R\$ 143,99 - sem juros



Comprar o site

Comparar preços de 5+ lojas



222 cm de comprimento - Encosto fixo - Tecido - Reclinável - Retrátil

Chegar o Material? Sofá New Labos O que o torna especial são assentos com espuma D39 emoldada em fibra Silconada Compactada para que tenha um toque gostoso e acolchoamento, além de seu maravilhoso design com colunas duplas e auras que o realizam, proporcionando conforto ... mais »

Cor: Grafite - Grafite



Tamanho:

2,22 m

Lojas on-line

Reclamação

Vendido por	Duvidas e outras respostas	Preço de Item	Preço total	Comprar o site
Casas Bahia Mostrar todas as 2		R\$ 1.439,90	R\$ 1.439,90	Comprar o site
Pontifício.com Mostrar todas as 2		R\$ 1.439,90	R\$ 1.439,90	Comprar o site
Amei.com.br		R\$ 1.608,80	R\$ 1.608,80	Comprar o site
MeubrasModerna		R\$ 1.439,90	R\$ 1.439,90	Comprar o site
Magazine Luiza		R\$ 1.729,90	R\$ 1.729,90	Comprar o site
		R\$ 1.799,10	R\$ 1.799,10	Comprar o site

Vendido por

Duvidas e outras respostas

Preço de Item

Preço total

Shopline

R\$ 1.608,80

R\$ 1.608,80

Comprar o site

Seremato

R\$ 1.729,90

R\$ 1.729,90

Comprar o site

Carrefour

R\$ 1.729,90

R\$ 1.729,90

Comprar o site

Comparar preços de 5+ lojas

Itens relacionados

	R\$ 1.333,70 Sofá Living 3 Lugares ... Corrediçoes Linha Tela ligeros Mais curto		R\$ 1.064,43 Sofá de Camis 3 e 2 L... Modular Valido Encosto removível		R\$ 629,00 Sofá Retrátil 3 Lugares ... Mais curto Tela ligeros		R\$ 646,00 Sofá com Chaise, Esp... Modular Com chaise		R\$ 642,54 Sofá 4 Lugares New Co... (1) Qualtro ligeros Com ornaes
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Visualizados recentemente

	R\$ 1.286,00 Sofá 4 Lugares Corrediçoes ...		R\$ 998,99 Sofá 4 Lugares New Corrediçoes ...		R\$ 489,00 Cadeira e Almofada Fila ...		R\$ 349,87 Cadeira Ergonômica 3 Lugares ...		R\$ 354,15 Bancas com Espalmeiros 2 ...		R\$ 642 Tubo
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------------

Feedback

Quer sugerir um recurso, relatar um bug ou informar sobre dados incorretos? Envie um feedback ou denuncie uma violação.

Página inicial no Google Soluções de suporte Soluções empresariais Privacidade e termos Sobre o Google

O Google é remunerado por estes comentários. O pagamento é um dos vários serviços disponíveis para classificar os resultados. Os preços variam de acordo com o produto e o país. Os preços são estimados e podem variar de acordo com o produto e o país. Os preços são estimados e podem variar de acordo com o produto e o país.



Enviar para suzane guatemala 52

Volte também pode gostar: energia solar - portao garagem - torneira elétrica - placas drywall - torneiras cozinha

Voltar à lista

Ferramentas e Construção > Mobiliário para Cozinhas > Móveis de Cozinha >

Compartilhar

Vender um igual

Novo



Gabinetes E Armários Faço Sob Medida A Partir De 490,00 M²

R\$ 490

Estoque disponível

12x R\$ 40⁸³ sem juros

Com seu MASTERCARD

terminado em 9722

Mais informações

Entrega a combinar com o

vendedor

São Paulo

Ver custos de envio

Cor: Branco

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

[Comprar agora](#)

Compra Garantida, receba o

produto que está esperando ou

devolvemos o dinheiro.

Você ganha 163 Mercado Pontos.

Informação sobre o vendedor

Localização

São Paulo, São Paulo

128

vendas nos últimos 2 anos


Presta um bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo



R\$ 38

Suporte Mármore 50 45 40 35cm Mão Francesa Pia.




R\$ 99

Cuba Inox Cozinha Numero 2 56x34x14cm 430 - Válvula Sifac




Anúncios patrocinados que podem te interessar

+4



longarina 3 lugares

Cadeira Longarina 3 Lugares Preta Secretária



R\$ 349,67 - Mobly

6 x R\$ 55,90 - sem juros

75% positivos (6.521)

Acessar o site

Comparar preços de 5+ lojas



Patrocinado

SALVAR

Lojas on-line

Vendido por Detalhes e ofertas especiais Preço do item Preço total

Mobly 75% positivos (6.521) R\$ 349,67 Frete e impostos não incluídos Acessar o site

Americanas.com R\$ 375,99 Frete e impostos não incluídos Acessar o site

Carrefour R\$ 375,99 Frete e impostos não incluídos Acessar o site

Casas Bahia Mostrar todas as 2 R\$ 375,99 Frete e impostos não incluídos Acessar o site

Submarino R\$ 375,99 Frete e impostos não incluídos Acessar o site

Extra.com.br Mostrar todas as 2 R\$ 375,99 Frete e impostos não incluídos Acessar o site

Shoptime R\$ 375,99 Frete e impostos não incluídos Acessar o site

Pontofo.com Mostrar todas as 2 R\$ 375,99 Frete e impostos não incluídos Acessar o site

Comparar preços de 5+ lojas

921000

BALDE ESPREMEDOR 33 L

Balde com Espregador 2 Aguas Perfect



SALVAR

Patrocinado



R\$ 354,15 - Loja do Mecânico
12 x R\$ 32,79 - com juros

Acessar o site

Comparar preços de 5+ lojas

Reduz derramamentos e respingos e cria um ambiente mais seguro, pisos mais limpos e maior produtividade. - Material da estrutura: Polipropileno de alta densidade - Material Balde: Polipropileno de alta densidade - Peso da Estrutura: 8 Kg Capacidade: 33 litros Dimensões Com espregador 70x60x30cm - Sem espregador 50x52x30cm - Material das Rodas: A3 + TPR (Borracha termoplástica)

Lojas on-line

Vendido por	Detalhes e ofertas especiais	Preço do item	Preço total
Loja do Mecânico		R\$ 354,15	
Casas Bahia		R\$ 431,31	
Americanas.com		R\$ 502,08	
Pontofo.com		R\$ 431,31	
Extra.com.br		R\$ 431,31	
ShopTime		R\$ 502,08	
Submarino		R\$ 502,08	

Comparar preços de 5+ lojas

Itens relacionados

ROÇADEIRA 42,7 CILINDRADAS

Rogadelira Gasolina Toyama TBC43SH - Lateral Bipartida



R\$ 642,90 · Dutra Máquinas
10 x R\$ 64,29 - sem juros

94% positivos (860)

Acessar o site

Comparar preços de 5+ lojas



Patrocinado

SALVAR

Lojas on-line

Vendido por

Detalhes e ofertas especiais

Preço do item

Preço total

Dutra Máquinas
84% positivos (860)

Acessar o site

R\$ 642,90

Frete e impostos não incluídos

Casa do Soldador

Acessar o site

R\$ 618,40

Frete e impostos não incluídos

Mercado Livre
Mostrar todas as 10

Acessar o site

R\$ 663,20

Frete e impostos não incluídos

Estrela10

Acessar o site

R\$ 653,44

Frete e impostos não incluídos

Magazine Luiza
Mostrar todas as 2

Acessar o site

R\$ 1.086,64

Frete e impostos não incluídos

Casas Bahia
Mostrar todas as 2

Acessar o site

R\$ 787,90

Frete e impostos não incluídos

Pontofo.com
Mostrar todas as 2

Acessar o site

R\$ 787,90

Frete e impostos não incluídos

Extra.com.br
Mostrar todas as 2

Acessar o site

R\$ 787,90

Frete e impostos não incluídos

Zoom
89% positivos (166)

Acessar o site

R\$ 977,98

Frete e impostos não incluídos

Comparar preços de 5+ lojas



ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIA DE
ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E
DIREITOS HUMANOS DEPARTAMENTO
PENITENCIÁRIO DO ESTADO
PROGRAMA PATRONATO DE
FRANCISCO BELTRÃO



Ofício nº. 204/2019

Ref.: Compra de materiais para o Patronato

Francisco Beltrão, 31 de outubro de 2019

**Ilustríssima Senhora Secretária da Assistência Social do município Francisco Beltrão
- PR.**

Considerando a necessidade de espaços para armazenamento de pastas suspensas, solicitamos a compra de 03 (três) arquivos de aço para pastas suspensas conforme as medidas pedidas no orçamento em anexo.

Dra. Silvia de Freitas Mendes

Coordenadora do Patronato Municipal de Francisco Beltrão



RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
 Telefone 46 | 3035-0030 - e-mail: rdmoveisltda@gmail.com
 85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

PARA:
PROGRAMA PATRONATO
FRANCISCO BELTRÃO-PR.

06.336.209/0001-07
903.08300-05

RD Comércio de Móveis Ltda
 Rua Tenente Camargo, 1956
 85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

ORÇAMENTO

ATENDENDO SUA SOLICITAÇÃO APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ARQUIVO DE AÇO - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COM TRILHO TELESCÓPICO MEDINDO 133CM ALT X 47CM LARG X 70CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR ESTAMPADO NAS GAVETAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA. CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 35KG DISTRIBUÍDOS.	UN	01	996,00	996,00
02	ARQUIVO DE AÇO - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa MEDINDO 136CM ALT X 47CM LARG X 57CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR ESTAMPADO NAS GAVETAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 26, TAMPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA. CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 25KG DISTRIBUÍDOS.	UN	01	612,00	612,00
03	ARQUIVO DE AÇO - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa MEDINDO 136CM ALT X 47CM LARG X 67CM PROF COM PORTA ETIQUETAS ESTAMPADAS NAS GAVETAS E PUXADOR ESTAMPADO NAS GAVETAS, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM TRILHO TELESCÓPICO, CORPO EM AÇO CHAPA 26, TAMPO EM AÇO CHAPA 24 ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA. CAPACIDADE DE CARGA POR GAVETAS 45KG DISTRIBUÍDOS.	UN	01	825,00	825,00

VALIDADE DA PROPOSTA: A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: OS PRODUTOS SERÃO ENTREGUES EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ À VISTA APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ETC), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 03 DE OUTUBRO DE 2019.

RD Comércio de Móveis Ltda.

 Assinatura



HELITÉCNICA
Equipamentos para Escritório Ltda

Rua São Paulo, 312 - Centro - Telefax (46) 523-4250
85.601-010 - Francisco Beltrão - PR.

PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão-Pr., 04 de Outubro de 2.019.

A

PROGRAMA PATRONATO

Francisco Beltrão-PR.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sª nossa proposta de preços relativa ao fornecimento de bens cfe relação abaixo:

Quantidade	Especificação	Unitário RS	Total RS
01	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 70cm prof com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador estampado nas gavetas, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema de deslizamento das gavetas em trilho telescópico, corpo em aço chapa 24 acabamento com pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza. Capacidade de carga por gavetas 35kg distribuídos.	1.107,00	1.107,00
01	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 136cm alt X 47cm larg X 57cm prof com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador estampado nas gavetas, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema de deslizamento das gavetas em trilho telescópico, corpo em aço chapa 26, tampo em aço chapa 24 acabamento com pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza - Capacidade de carga por gavetas 25kg distribuídos.	576,00	576,00
01	Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 136cm alt X 47cm larg X 67cm prof com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador estampado nas gavetas, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema de deslizamento das gavetas em trilho telescópico, corpo em aço chapa 26, tampo em aço chapa 24 acabamento com pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza - Capacidade de carga por gavetas 45kg distribuídos.	849,00	849,00

Proposta válida até 10/12/2019

Valor para pagamento a vista

Atenciosamente,

HELITÉCNICA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
EDILSON TADEU CASANOVA

MAQ GILL

M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

Francisco Beltrão (PR), 04 de Outubro de 2019.

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro
85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.
46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br

CNPJ 85.041.341/0001-68 Insc Est 321 03023-86


Para


PROGRAMA PATRONATO DE FRANCISCO BELTRÃO

Francisco Beltrão-PR.

Prezados Senhores,

Conforme vossa solicitação, fornecemos através do presente preços e condições das mercadorias abaixo relacionadas:

Item	Qtde	Unid	Descrição	Imagem	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Un	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 133cm alt X 47cm larg X 70cm prof com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador estampado nas gavetas, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema de deslizamento das gavetas em trilho telescópico, corpo em aço chapa 24 acabamento com pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza – Capacidade de carga por gavetas 35kg distribuídos.		989,00	989,00

Item	Qtde	Unid	Descrição	Imagem	Valor Unitário	Valor Total
02	01	Un	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 136cm alt X 47cm larg X 57cm prof com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador estampado nas gavetas, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema de deslizamento das gavetas em trilho telescópico, corpo em aço chapa 26, tampo em aço chapa 24 acabamento com pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza – Capacidade de carga por gavetas 25kg distribuídos.		561,00	561,00

MAQGILL


M Ó V E I S

www.maqgill.com.br

J.G Móveis e Máquinas Ltda

Rua São Paulo, 919 - Centro
85.601-010 - Francisco Beltrão - Pr.
46 3524.1995 - maqgill@maqgill.com.br

CNPJ 85.041.341/0001-68 Insc Est 321.03023-86

Item	Qtde	Unid	Descrição	Imagem	Valor Unitário	Valor Total
03	01	Un	ARQUIVO DE AÇO COM TRILHO TELESCÓPICO: Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa medindo 136cm alt X 47cm larg X 67cm prof com porta etiquetas estampadas nas gavetas e puxador estampado nas gavetas, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas, sistema de deslizamento das gavetas em trilho telescópico, corpo em aço chapa 26, tampo em aço chapa 24 acabamento com pintura eletrostática epóxi a pó na cor cinza - Capacidade de carga por gavetas 45kg distribuídos.		799,00	799,00

- Validade da Proposta : 60 Dias
- Prazo de Entrega : Até 30 dias após confirmação
- Condição de Pagamento : 30 Dias após faturamento

Certos de correspondermos às expectativas, permanecemos a disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo do presente, e desde já enviamos nossas,

Cordiais Saudações.


MAQGILL-J.G Móveis e Máquinas Ltda
 João Natal Jacobo - Sócio-gerente
 CPF nº 212.657.639-68 - RG nº 1.202.190-9 SSP/Pr

85.041.341/0001-68
MAQGILL J. G. MÓVEIS
E MÁQUINAS LTDA.
 Rua São Paulo, 919
 Centro CEP 85601-010
 Francisco Beltrão Paraná



MM2T COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

Rua Ponta Grossa-1846 Centro CEP 85.000-134

FRANCISCO BELTRÃO - PR

CNPJ 30.726.171/0001-63

Email: criattamoveis@hotmail.com

FONE: 46-3523-1100

ORÇAMENTO SOLICITADO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRODUTO REF.: cozinha em MDF

ITEM	Código	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		<p>ARMÁRIO PARA COZINHA: ARMÁRIO PARA COZINHA CONFECCIONADO SOB MEDIDA 100% MDF ACABAMENTO EM BP (COR A DEFINIR), SENDO CAIXARIA E PORTAS COM ESPESSURA DE 18MM, PRATELEIRAS INTERNAS COM ESPESSURA DE 15MM E ENVOLTÓRIOS COM ESPESSURA DE 25MM, GAVETEIROS DE 45CM LARGURA, PROFUNDIDADE DE 60CM COM QUATRO GAVETAS CADA. BALCÕES INFERIORES E ARMÁRIO COM PRATELEIRAS INTERNAS, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA 1MM, CUBA RETANGULAR EM INOX TAMANHO 56X34X17 CM,+ VALVULA DOBRADIÇAS CANECO 35MM, PUXADORES EM ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO.</p> <p>OBS:</p> <p>1.0 VALOR PROPOSTO DEVERÁ INCLUIR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CONFERÊNCIA DAS MEDIDAS NOS LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADOS DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO, BEM COMO O TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.</p> <p>2.OS ACESSÓRIOS (FERRAGENS) UTILIZADOS NA MONTAGEM DEVERÃO SER DE QUALIDADE, TER GARANTIA DE 01 ANO E APRESENTANDO DEFEITO, OS MESMOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS NO LOCAL, SEM CUSTO ADICIONAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E/OU DESLOCAMENTO.</p> <p>04 METROS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>	M	4	750,00	3.000,00

Francisco Beltrão, 2 de março de 2020.



DUCATROM

BERTE & SANTOS LTDA

RUA ROMEU LAURO WERLANG Nº 107 - CENTRO

FRANCISCO BELTRÃO - PR CEP: 85601-020

CNPJ - 00766596/0001-35

EMAIL: ducatrom@hotmail.com FONE: (46) 3523-3228

CLIENTE:

CNPJ: 00.766.596/0001-35

ORÇAMENTO: ROÇADEIRA RL430XS

Potência, resistência e ergonomia e eficiência.

· Prazo de entrega de 15 a 20 dias. Pronta entrega.

QUANTIDADE	ITEM	VALOR TOTAL
01	Com motor 2 tempos de 42,7 cilindradas, potência 1,7hp. Opção carretel e disco, com proteção e cinto!	R\$ 1260,00
	Desconto A vista	12% R\$ 1.100,00

TOTAL R\$ 1.100,00

Francisco Beltrão 17-02-2020

00.766.596/0001-35

BERTE & SANTOS LTDA

Rua Romeu L. Werlang, 107

Centro - CEP 85601-020

Francisco Beltrão - Paraná



MadeiraMadeira / Móveis / Móveis para Sala de Ester / Painéis / 145862

Painel para TV até 60 Polegadas 4 Prateleiras Veneza Espresso Móveis Chocolate Wood

Compartilhe:

4.4 de 5

(92)

Clique e veja! Identificador: 146882



Vendido e entregue por MadeiraMadeira

de: 629,86 por unidade

por **404,91** à vista no cartão (10% desconto)

ou **449,90** em até 12x de 37,49 sem juros [Ver Parcelas](#) [Ver Parcelas](#)



Chocolate... Off White...

[Adicionar Garantia Estendida](#)

Qtd
1

Comprar



Calcular frete e prazo de entrega:

Insira seu CEP

Ok

Não sei meu CEP


Tem produtos para vender?

Venda na MadeiraMadeira



Olá, o que você procura?

[🏠](#) > [Bebedouros](#) > [Bebedouro Industrial](#) > [Bebedouro Acqua Gelada Industrial Pre100 2 Tor...](#)



7%
OFF

Bebedouro Acqua Gelada Industrial Pre100 2 Torneiras Inox 220V 100 Litros

COD: 4001001002834

🌟🌟🌟🌟🌟 (Avalie agora!)

R\$ 2.439,39

Já com **7%** de desconto à vista no boleto ou em até **3x R\$ 874,33**

Opções de parcelamento

[Comprar](#)

[Salva mais](#)

[Acesse sua conta](#) para comprar com um clique

Google

cama empilhavel para creche



Todas

Imagens

Maps

Shopping

Mais

Configurações

Seu local: Francisco Beltrão - PR

CL

Preço

Até R\$ 250

R\$ 250 – R\$ 700

Acima de R\$ 700

R\$ até

R\$

IR

Categoria

Camas infantis

Camas

Bicamas

Condição

Itens novos

Itens usados

Vendedor

Casas Bahia

Pontofrio.com

Mercado Livre

Dedobrinquedo

Mundobrink

Extra.com.br

Caminha Empilhável
Dedobrinquedo Rosa**R\$ 159,00**

Dedobrinquedo

Caminha Empilhável
Dedobrinquedo Vermelha**R\$ 159,00**

Dedobrinquedo



Caminha Empilhável Laranja

R\$ 169,00

Dedobrinquedo

Kit Enxoval Simples Azul para
Caminha Empilhável**R\$ 109,00**

Dedobrinquedo

Cama Empilhavel - Caminha
Infantil - Creche ...**R\$ 150,00**

Mercado Livre

Cama Empilhavel - Caminha
Infantil - Creche -**R\$ 150,58**

Mercado Livre

Caminha Acrimet soneca
empilhável 713 manta e ...


Comparar preços de 2 lojas

R\$ 144,90

Magazine Luiza

Kit Enxoval Completo Azul
para Caminha Empilhável**R\$ 169,00**

Dedobrinquedo

Cama Empilhável Caminha
Infantil Empilhável ...**R\$ 1.480,00**

Mercado Livre

Kit Enxoval Completo Verde
para Caminha Empilhável**R\$ 169,00**

Dedobrinquedo

Caminha Empilhavel Colorida -
Comprimento 1,35**R\$ 206,10**

Fantasy Play

Caminha Empilhável Azul
Fresco**R\$ 160,65**

Mundobrink



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Responsável: NÁDIA DALL AGNOL

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Cotação: cotação rápida 730

Pesquisa realizada entre 06/03/2020 14:15:21 e 06/03/2020 14:13:40

Relatório gerado no dia 06/03/2020 14:15:44 (IP: 187.60.217.34)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) impressora térmica	2	1 Unidade	987,84	R\$ 987,84
			Valor Global:	R\$ 987,84

Detalhamento dos Itens

Item 1: impressora térmica	R\$ 987,84
----------------------------	------------

Quantidade	Descrição	Observação
------------	-----------	------------

1 Unidade	impressora térmica, velocidade impressão 200 mm/s, tipo conexão paralela, usb, ethernet, serial, características adicionais largura mínima bobina:57mm;guilhotina corte autom á, compatibilidade windows 7 ou superior	
-----------	--	--

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
R\$ 987,84
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5ª Divisão de Exército

Data: 05/11/2019 10:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Eventual aquisição de material de tecnologia da informação (material de processamento de dados)..

Identificação: NºPregão:162019 / UASG:160413

Lote/Item: /90

Ata: [Link Ata](#)
Descrição: IMPRESSORA TÉRMICA - IMPRESSORA TÉRMICA, VELOCIDADE IMPRESSÃO 200 MM/S, TIPO CONEXÃO PARALELA, USB, ETHERNET, SERIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA MÍNIMA BOBINA:57MM;GUILHOTINA CORTE AUTOM Á, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7 OU SUPERIOR

Adjudicação: 08/11/2019 11:32

Homologação: 12/11/2019 13:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 433628 - IMPRESSORA TÉRMICA , VELOCIDADE IMPRESSÃO 200 MM/S, TIPO CONEXÃO PARALELA, USB, ETHERNET, SERIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA MÍNIMA BOBINA:57MM;GUILHOTINA CORTE AUTOMÁ, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7 OU SUPERIOR

Quantidade: 14

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.766.048/0001-54 * VENCEDOR *	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 979,69
60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA. -EPP	R\$ 996,00

202 comentários sobre o produto

Com esta impressora de recibos térmica, econômica e fácil de utilizar, pode começar a trabalhar com o mínimo de custo! ...

Epson - Epson série TM - Impressora - Laser - Monocromática - USB

Impressora 80mm Térmica De Cupom Com Guilhotina USB Rede Qr Code

R\$ 339,00 Americanas.com

Compare preços de 3 lojas

Posível o melhor custo benefício da categoria. Fácil de tratar e de utilizar. Produto Novo Na Caixa Zero Horas de Uso Com ...

Impressora - USB

Impressora Não Fiscal Térmica Eigin 19 USB 4619UGCKD002

R\$ 529,90

Compare preços de 25+ lojas

200 comentários sobre o produto

A qualidade da impressão é essencial para que a apresentação do trabalho, comprovante ou recibo sejam perfeitos, e para você ...

Eigin - Eigin série 19 - Impressora - Jato de tinta - Conectado sem fio - Wi-Fi - USB

Impressora Não Fiscal Eigin 19 USB Guilhotina-4619UGCKD000

R\$ 512,05

Americanas.com

Compare preços de 50+ lojas

200 comentários sobre o produto

A Impressora 19 da Eigin, possui alta velocidade de impressão e uma excelente robustez, ela se torna ideal para os Micro-Sa's ...

Eigin - Eigin série 19 - Impressora - Conectado sem fio - Wi-Fi - USB

Impressora Daruma Dr 800 L Guilhotina + Sat Daruma De-1001

R\$ 1.489,99

Mercado Livre

Impressora DARUMA DR 800 L ****DescriçãoDR800 L- Mini- Impressora Com Guilhotina (Corre Automática) linha DR800 é a ...

Impressora - USB

Impressora Térmica Não Fiscal 19 Eigin

R\$ 602,30

ByFonto - Control e Tecnologia

Compare preços de 20+ lojas

200 comentários sobre o produto

A impressora 19 está disponível em três versões diferentes com mixagem & conexão: USB ou USB-Ethernet, Conectada ...

Eigin - Eigin série 19 - Impressora - Monocromática - Conectado sem fio - Wi-Fi - USB

CLASSIFICAR POR: PADRÃO

Automação

Você quis dizer: impressora-termica-daruma-dr800-l-usb-serial-no-fiscal

Impressora Térmica Daruma Dr800 L Usb/serial Não Fiscal

R\$ 730,08 Mercado Livre

12 anos no mercado tradicional agora na internet! A Inove Mais Sistemas tem a missão de garantir a satisfação total do nosso ...

Impressora - USB

Impressora Daruma Dr800 L (serial E Usb) C/ Guilhotina

R\$ 739,99

Mercado Livre

Impressora DARUMA DR 800 L ****DescriçãoDR800 L- Mini- Impressora Com Guilhotina (Corre Automática) linha DR800 é a ...

Impressora - USB

Impressora De Cupom Daruma Dr-800l - Semilha - Nice

R\$ 599,00

Americanas.com

Compare preços de 3 lojas

138 comentários sobre o produto

A linha Daruma Dr 800 é a família de impressoras de Daruma para aplicações não fiscais, composta pelas versões Low (L), High ...

Impressora - Monocromática - USB

Impressora Térmica N/ Fiscal Daruma Dr-800 Eth E Usb C/ Guilhotina - 614001185

R\$ 899,89

Fontofonto.com

Compare preços de 5+ lojas

A linha DR800 é a família de impressoras de Daruma para aplicações não fiscais, composta pelas versões Low (L), High (H) ...

Impressora - Colorida - USB

Impressora Térmica Não Fiscal Bematech - Mp-2800 th

R\$ 557,10

Magazine Luiza

96% positivos (617)

Compare preços de 20+ lojas

A impressora térmica MP-2800 TH possui tamanho reduzido e pode ser integrada a qualquer software de PDV do mercado, atendendo Bematech - Bematech série MP - Impressora - USB

Impressora Térmica Epson Não Fiscal - Tm-t20 usb

Preço

Até R\$ 350

R\$ 350 - R\$ 600

Achava de R\$ 800

R\$

R\$

até

at

IR

Marca

Bematech

Eigin

Epson

Conectividade

USB

Wi-Fi

Bluetooth

Cor da impressão

Monocromática

Colorida

Recursos

Conectado sem fio

Condição

Itens novos

Itens usados

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

 Responsável: NÁDIA DÁLL AGNOL
 Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Cotação: cotação rápida 731

Pesquisa realizada entre 06/03/2020 14:20:29 e 06/03/2020 14:19:41

Relatório gerado no dia 06/03/2020 14:20:57 (IP: 187.60.217.94)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) bibliocanto (fepps)	7	1 Unidade	16,35	R\$ 16,35
			Valor Global:	R\$ 16,35

Detalhamento dos Itens

Item 1: bibliocanto (fepps)	R\$ 16,35
-----------------------------	-----------

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bibliocanto, confeccionado em chapa metalica, com tratamento anticorrosivo e pintura em epoxi. dimensoes: altura 18cm x largura 12cm x profundidade 10cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
R\$ 19,20
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal da Bahia

Data: 11/11/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual Aquisição de MÓVEIS COMUNS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES/ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:202019 / UASG:153038

Descrição: BIBLIOCANTO - BIBLIOCANTO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ESPESSURA 2 MM, LARGURA 20 CM, ALTURA 19 CM, APLICAÇÃO SEGURANÇA LIVROS

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 19/12/2019 14:29

CatMat: 220510 - BIBLIOCANTO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ESPESSURA 2 MM, LARGURA 20 CM, ALTURA 19 CM, APLICAÇÃO SEGURANÇA LIVROS

Homologação: 19/12/2019 17:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ **Razão Social do Fornecedor**
Valor da Proposta Final

 13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP
 * VENCEDOR *

R\$ 19,20
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais
R\$ 13,50
Órgão: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Data: 09/10/2019 14:05

Objeto: AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) BIBLIOCANTOS

Modalidade: Dispensa com disputa

Descrição: BIBLIOCANTO (FEPPS) - BIBLIOCANTO, CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPOXI. DIMENSOES: ALTURA 18CM X LARGURA 12CM X PROFUNDIDADE 10CM

SRP: NÃO
Identificação: 1210/2019
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.compras.rs.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.923.597/0001-28 * VENCEDOR *	CMC Licitações LTDA-ME	R\$ 12,93
92.067.073/0001-19	TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT	R\$ 12,93
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA 00576582000	R\$ 13,07
06.990.361/0001-09	ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME	R\$ 13,93
18.539.470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	R\$ 40,00
17.345.937/0001-00	JOSÉ CARLOS ROCHA BOEIRA	R\$ 45,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000144

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do Departamento de Compras, Licitações e Contrato para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. - Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(s) especificada(s) abaixo;
2. - Não compromete os gastos mínimos destinados à educação e saúde.

I – DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:

NÚMERO PROCESSO/ANO:	056/2020
DATA DO PROCESSO:	06/04/2020
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO DO PROCESSO:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade.
VALOR R\$	R\$ 549.127,90

II – PLANO PLURIANUAL – Lei nº 4528/2017, de 22/11/2017.

III – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – Lei nº 4679/2019 de 02/07/2019.

Todos os programas de manutenção das atividades da municipalidade.

IV – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4729/2019 de 17/12/2019.

Conta	Órgão/ Unidade	Funcional programática	Elemento de despesa	Fonte	Saldo orçamentário R\$
230	02.001	04.122.0401.2.002		000	5.000,00
510	03.002	04.122.0404.2.003		000	154,20
750	04.002	04.123.0403.2.005		510	60.000,00
1070	05.002	23.122.2301.2.010		000	10.000,00
1810	06.002	08.243.0801.2.019		934	10.000,00
3810	07.003	12.361.1201.2.050		000	100.000,00
2980	07.002	12.361.1201.2.037		104	67.125,97
3260	07.002	12.365.1201.2.041		000	1.000,00
3360	07.002	12.365.1201.2.042	4.4.90.52.12.00	000	164,00
4130	07.005	13.392.1301.2.054	4.4.90.52.34.00	000	5.000,00
4280	08.006	10.122.1001.2.055	4.4.90.52.42.00	000	2.000,00
4680	08.006	0.301.1001.2.058		342	159.000,00
6230	09.001	20.606.2001.2.076		000	7.400,00
6580	11.001	15.452.1501.2.079		000	88.687,06
7150	11.004	26.782.2002.2.085		000	100.000,00
7660	12.002	18.542.1801.2.091		000	7.800,00
7820	13.001	04.121.0402.2.092		000	5.000,00
8060	13.003	15.125.1502.2.095		13	1.600,10
8360	14.001	27.812.2701.2.096		000	2.400,00
180	02.001	04.122.0401.2002	3.3.90.30.14.00	000	7.242,55
340	03.002	04.122.0404.2003	3.3.90.30.16.00	000	209.708,55



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 000145
Estado do Paraná

670	04.002	04.123.0403.2005	3.3.90.30.21.00	510	50.807,33
980	05.002	23.122.2301.2010	3.3.90.30.29.00	000	52.271,02
1700	06.002	08.243.0801.2019		000	8.226,23
3710	07.003	12.361.1201.2050		000	2.701,74
4190	08.006	10.122.1001.2055		000	227.272,17
6120	09.001	20.606.2001.2076		000	27.404,00
6490	11.001	15.452.1501.2.079		000	788.029,19
6930	11.003	06.182.1503.2.083		515	98.291,35
7220	11.004	26.782.2002.2.086		000	139.937,99
7600	12.002	18.542.1801.2.091		000	980,68
7740	13.001	04.121.0402.2.092		000	21.674,10
8030	13.003	15.125.1502.2.095		13	43.229,67
8220	14.001	27.812.2701.2.096		000	191.600,67

Obs: Saldo orçamentário em: 25/02/2020.

V - ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

Recursos próprios do Município.


ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
CRC/PR 052130/P-2



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

PARECER JURÍDICO N.º 0396/2020

REQUERENTES : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INTERESSADOS : PREFEITO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTROLE INTERNO
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E MÓVEIS

1 RETROSPECTO

Trata-se de *fase interna* de licitação em que a Secretaria Municipal de Administração pretende a aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade, ao custo máximo de R\$ 549.127,90 (quinhentos e quarenta e nove cento e vinte e sete reais e noventa centavos), via Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços.

O procedimento veio acompanhado do Termo de Referência, Orçamentos, Parecer Contábil e Edital.

O Departamento de Compras, Licitações e Contratos, então, encaminhou os autos para avaliação jurídica por parte desta Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único,¹ da Lei n.º 8.666/93.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

A obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI.²

¹ "Art. 38. O procedimento de licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: (...) VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; (...) Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração." (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

² "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;"



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO Estado do Paraná

000147

O processo licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mas também assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

Entretanto, a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, ao fazer a exigência da licitação, ressalva "os casos especificados na legislação", abre a possibilidade da lei ordinária fixar hipóteses para estabelecer exceções à regra de licitar, que é exatamente o que se observa pelas disposições dos artigos 24 e 25 da Lei n.º 8.666/93, que tratam, respectivamente, sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Na Administração Pública, a regra é a licitação e a exceção a contratação direta, as quais foram resumidas pela Lei n.º 8.666/93 em *dispensa e inexigibilidade*.

Paralelamente, o art. 15 da Lei n.º 8.666/93¹ e o art. 11 da Lei n.º 10.520/02² preveem que as contratações de serviços e a aquisição de bens, poderão ser processadas através do Sistema de Registro de Preços, preferencialmente adotando-se a modalidade pregão.

O Registro de Preços é cabível em caso de: (a) contratações frequentes; (b) entregas parceladas; (c) aquisição de bens ou contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, desde que na mesma pessoa política, ex: material de expediente; (d) quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, ex: quantos pneus trocará no ano, peças de veículos no ano.

Tem como principais vantagens: (a) agilidade nas aquisições; (b) redução do número de licitações; (c) redução de custos; (d) inexistência de estoques; (e) redução de perdas com produtos perecíveis; (f) inexistência de desembolso financeiro desembolso financeiro; (g) evita-se o fracionamento ilegal do preço.

Já as desvantagens são: (a) tornar obsoleto o objeto da contratação; (b) a figura do carona (artigo 8º), cujo TCE-PR tem posição desfavorável (Acórdão n.º 984/2011), com exceção dos casos de adesão de Municípios conveniados a atas de registros de preços estaduais, para a aquisição de bens objetos de convênios, para a concretização de programas e projetos governamentais entre os Municípios e o Estado do Paraná (Acórdão n.º 1.105/2014).

2.2 O CASO CONCRETO

Levando-se em consideração os documentos que instruem o presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer procedimentos licitatórios, passa a analisá-los, objetivamente:

¹ "Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: II - ser processadas através de sistema de registro de preços;"

² "Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico."



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

(a) **Exigências Satisfeitas:**

- (i) **Modalidade:** por tratar-se de aquisição de produtos comuns e não há como se apurar, desde logo, se será necessária toda a quantidade pretendida, o pregão é a modalidade adequada para a licitação pretendida, assim como o Sistema de Registro de Preços (artigos 15, da Lei n.º 8.666/93 e 11, da Lei n.º 10.520/02);
- (ii) **Tipo de Licitação:** menor preço por item;
- (iii) **Justificativa da Quantidade:** no Termo de Referência foi adequadamente justificada a quantidade pretendida de acordo com a demanda do último contrato para o mesmo objeto;
- (iv) **Justificativa de Preço:** ao Termo de Referência foram anexadas pesquisas no aplicativo Nota Paraná e na internet, sendo que o valor que a Administração está disposta a pagar corresponde à média dos menores preços pesquisados, conforme planilha demonstrativa anexa, verificando-se que não há sobrepreço e atendendo o disposto no Decreto Municipal n.º 417, de 22/08/18. Salienta-se que fica excluída da análise deste parecer a verificação da compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência com os de mercado, já que estes são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor técnico competente solicitante da contratação;
- (v) **Parecer Contábil:** a Secretaria Municipal de Finanças exarou parecer no qual atesta que os gastos com esta licitação não comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e à educação. O parecer contábil constitui exigência prescrita nos artigos 212 e 216, § 6º, ambos da Constituição de 1988. O art. 212 impõe aos entes federados a vinculação de parcela da arrecadação tributária, enquanto que o art. 216, § 6º apenas faculta a vinculação de tais receitas. Além disso, o art. 167 da Carta Política abre uma exceção à regra da impossibilidade de vinculação da receita proveniente de impostos, autorizando, contudo, quando se tratar de repasses destinados à saúde e à educação;
- (vi) **Edital:** o edital atende às exigências prescritas no art. 40, da Lei n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/02, e no art. 48, inc. F, da Lei Complementar n.º 123/06, alterado pela Lei Complementar n.º 147/14, que impõe a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

3 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica OPINA pela **viabilidade** da aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade, ao custo máximo de R\$ 549.127,90 (quinhentos e quarenta e nove

⁵ "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar n.º 147, de 7 de agosto de 2014)"



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000149

cento e vinte e sete reais e noventa centavos), via Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços.

No que respecta ao requisito da publicidade, cumpre ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos fiscalizar a publicação do presente Pregão (i) no Jornal de Beltrão, Diário Oficial do Estado do Paraná, AMP, Diário Oficial da União, no sítio do Município de Francisco Beltrão, respeitando-se o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, exigidos pela Lei n.º 10.520/02 (art. 4º, V⁶); e, (ii) no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme determina o art. 2º, I⁷ da Instrução Normativa n.º 37/2009, do TCE/PR.

É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrão/PR, 06 de abril de 2020.

Camila Slongo Bonte

CAMILA SLOGO PEGORARO BONTE
DECRETO 040/2015 – 013/2017
OAB/PR 41.048

⁶ "Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: (...) V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;"

⁷ "Art. 2º O Mural das Licitações Municipais será constituído por informações transmitidas pelos órgãos e entidades de Administração Pública Municipal, nos seguintes prazos: I. No mínimo, até 7 (sete) dias úteis antes do início da data prevista, no Edital ou outro instrumento convocatório, para a abertura do certame licitatório, de quaisquer das modalidades: convite, tomada de preços, concorrência, concurso, leilão e pregões presencial e eletrônico, e inclusive as licitações realizadas mediante Sistema de Registro de Preços."

**Município de Francisco Beltrão**

Solicitação 122/2020

Termo de Referência

000150

Página 1

Solicitação		Emissão em	Quantidade de Itens
Número	Tipo	31/03/2020	61
122	Aquisição de Material		
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
744-7	ANTONIO CARLOS BONETTI	235/2020	
Local		Pagamento	
Código	Nome	Forma	
10	Departamento Administrativo	30 dias após a emiss	
Órgão		Prazo	
Nome		Forma	
03	Secretaria Municipal de Administração	30 dias após a emiss	
Entrega		Prazo	
Local		365 Dias	

Descrição:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
073083	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18 000 BTU'S	UN	12,00	2.044,85	24.538,20
	DESCRIÇÃO				
	- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU's.				
	- Ciclo quente/frio.				
	DIMENSÕES				
	Unidade interna - evaporadora				
	- Altura máxima: 302 mm.				
	- Largura máxima: 957 mm.				
	- Profundidade máxima: 223 mm.				
	Unidade externa - condensadora				
	- Altura máxima: 563 mm.				
	- Largura máxima: 552 mm.				
	- Profundidade máxima: 452 mm.				
	CARACTERÍSTICAS				
	- Filtro anti-bactéria.				
	- Desumidificação.				
	- Controle remoto.				
	- Unidade evaporadora na cor branca.				
	- Funções timer, sleep e swing.				
	- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.				
	- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.				
	- Cordão de alimentação (rebicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.				
	- Classificação do INMETRO - A				
	GARANTIA				
	- Mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
	O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
	SMEC - 12				
073084	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	UN	20,00	2.474,00	49.480,00
	DESCRIÇÃO				
	- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's				
	- Ciclo quente/frio.				
	DIMENSÕES				
	Unidade interna - evaporadora				
	- Altura máxima: 330 mm.				
	- Largura máxima: 1050 mm.				
	- Profundidade máxima: 250 mm.				
	Unidade externa - condensadora				
	- Altura máxima: 700 mm.				
	- Largura máxima: 950 mm.				
	- Profundidade máxima: 400 mm.				
	CARACTERÍSTICAS				
	- Filtro anti-bactéria.				
	- Desumidificação.				
	- Controle remoto.				
	- Unidade evaporadora na cor branca.				
	- Funções timer, sleep e swing.				
	- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.				



	<p>- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</p> <p>- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA</p> <p>- Mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>SMEC - 20</p>				
072951	<p>APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Aparelho de som tipo micro system.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>- Conexões: entrada auxiliar USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido.</p> <p>- Reprodução de mídia MP3, CD, CD-R, CD-RW.</p> <p>- Rádio AM e FM.</p> <p>- Controle remoto.</p> <p>- Potência mínima 20W.</p> <p>- Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda.</p> <p>- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>- Classificação do INMETRO – A.</p> <p>- Produto nacional.</p> <p>GARANTIA</p> <p>- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	UN	50,00	215,87	10.793,50
070212	<p>ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>Armário</p> <p>- Largura: 810 mm</p> <p>- Profundidade: 500 mm.</p> <p>- Altura: 740 mm.</p> <p>- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.</p> <p>- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.</p> <p>- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.</p> <p>- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm.</p> <p>- Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, acbre injetada.</p> <p>- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço níquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta.</p> <p>- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita.</p> <p>- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.</p> <p>GARANTIA</p> <p>- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido;</p>	UN	10,00	394,57	3.945,70
	<p>2 – ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>				
070213	<p>ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pino para cadeado.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>- Largura: 1230 mm +/- 30 mm.</p> <p>- Profundidade: 400 mm +/- 30 mm</p>	UN	3,00	1.034,13	3.102,39



	<p>- Altura: 1980 mm +/- 30 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm)- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm)- Pés em chapa 18 (1,50mm).- Dobradiças em chapa interna não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado- Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido.				
070214	<p>ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS – 4 PRATELEIRAS</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Largura: 900 mm +/- 10 mm.- Profundidade: 400 mm +/- 10 mm.- Altura: 1980 mm +/- 10 mm <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 22 (0,75 mm).- Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 20 (0,90 mm).- Base em chapa de aço laminado a frio – chapa 18 (1,25 mm).- Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo)- Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio – chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura – três unidades por porta.- Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema onside.- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos.- Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes.- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.- Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido.	UN	30,00	397,33	11.619,90
072975	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA:</p> <p>Armário para cozinha confeccionado sob medida 100% MDF acabamento em bp (cor a definir), sendo cooktop e portas com espessura de 18mm, prateleiras internas com espessura de 15mm e encaixes com espessura de 25mm, gavetas de 45cm largura, profundidade de 80cm com quatro gavetas cada, balcões inferiores e armário com prateleiras internas, acabamento com fita de borda 1mm, cuba retangular em inox (tamanho 58x34x17 cm, + válvula dobradiças caneco 35mm, puxadores em alumínio e acessórios necessários para instalação.</p> <p>obs:</p> <p>1 o valor proposto deverá incluir as despesas de deslocamento para conferência das medidas nos locais onde serão instalados de acordo com a solicitação, bem como o transporte, montagem e instalação.</p> <p>2.os acessórios (ferragens) utilizados na montagem deverão ser de qualidade, ter garantia de 01 ano e apresentando defeito, os mesmos deverão ser substituídos no local, sem custo adicional para substituição de peças e/ou deslocamento.</p> <p>04 METROS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>	M2	4,00	620,00	2.480,00
072952	<p>ARQUIVO EM AÇO 1</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Altura: 1330 mm- Largura: 470 mm- Profundidade: 700 mm <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Corpo e estrutura interna em aço chapa 24 na cor cinza.- Trilhos telescópicos e guias zincados.- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24.- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.- Compressores para pastas em todas as gavetas- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto.- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 35kg e mecanismo contra escape.- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa. <p>GARANTIA</p>	UN	10,00	602,60	6.026,00



Município de Francisco Beltrão

Solicitação 122/2020

Termo de Referência

000153

Página 4

		UN	3,00	583,00	1.749,00
072960	ARQUIVO EM AÇO 2	UN	3,00	583,00	1.749,00
DESCRIÇÃO					
- Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total.					
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS					
- Altura: 1360 mm					
- Largura: 470 mm					
- Profundidade: 570 mm					
CARACTERÍSTICAS					
- Corpo e estrutura interna em aço chapa 26 na cor cinza.					
- Trilhos telescópicos e guias zincados.					
- Fechamento inferior (junto ao piso) e tampo em chapa 24.					
- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.					
- Compressores para pastas em todas as gavetas.					
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto.					
- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 25kg e mecanismo contra escape.					
- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.					
- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa.					
GARANTIA					
- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido.					
01	-PATRONATO				
072981	ARQUIVO EM AÇO 3	UN	3,00	624,33	2.472,99
DESCRIÇÃO					
- Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total.					
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS					
- Altura: 1380 mm					
- Largura: 470 mm					
- Profundidade: 670 mm					
CARACTERÍSTICAS					
- Corpo e estrutura interna em aço chapa 26 na cor cinza.					
- Trilhos telescópicos e guias zincados.					
- Fechamento inferior (junto ao piso) e tampo em chapa 24.					
- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.					
- Compressores para pastas em todas as gavetas.					
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto.					
- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape.					
- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.					
- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa.					
GARANTIA					
- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido.					
01	-PATRONATO				
072953	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA	UN	3,00	352,07	1.056,21
DESCRIÇÃO					
- Mínimo de 1200 watts de potência.					
- Confeccionado em polipropileno e metal.					
- Capacidade mínima de 15 litros.					
- Rodas antirruínas.					
- Mangueira flexível, regulador de sucção.					
- Bocal para piso. Bocal para estofados. Bocal 2 em 1. Canto e escova. Tubos prolongadores.					
- Com fio mínimo de 3 metros.					
- Voltagem de 110v.					
- Classificação "A" INMETRO.					
GARANTIA					
- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
072954	BALANÇA DIGITAL 10 KG	UN	1,00	36,57	36,57
DESCRIÇÃO					
- Balança eletrônica digital com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base, com capacidade mínima de 10 kg.					
- Graduação de 1 em 1 grama.					



Município de Francisco Beltrão

Solicitação 122/2020

Termo de Referência

000154

Página: 6

	<ul style="list-style-type: none">- Equipado com um sistema de alta precisão de calibragem.- Sistema de tara.- Função para pesar em gramas ou onça (oz).- Visor de cristal líquido LCD.- Desliga automaticamente após o uso.- Produto nacional. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (COMUNIDADE LINHA SANTA BARBARA)</p>				
070220	BALÇÃO DE COZINHA COM CUBA UN 2,00 482,27 964,54				
	<p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Balcão em MDF de no mínimo 15 mm.- Com 02 (duas) portas e 03 (três) gavetas.- Puxadores em PVC e gavetas com corredeiras telescópicas.- Com pés em PVC- Dimensões aproximadas do produto: 52 x 120 x 83 cm (LxHxP)- Acompanha pia e cuba em inox com base e molduras concretadas. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido.				
072878	BALDE ESPREMEDOR 33L DUPL0 C/ DRENO UN 2,00 429,18 858,36				
	<p>Composto por um balde plástico com capacidade de 33 litros, divisória não removível, drano, rodas, e um espremedor de pressão horizontal em material aço tubular e plástico injetado.</p> <p>01 ESCOLA OFICINA 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>				
072955	BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LITROS UN 3,00 427,92 1.283,76				
	<p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade mínima para 4 litros.- 5 velocidades.- Tigela com capacidade mínima 4 l.- 3 batedores.- Basculamento.- Potência mínima do motor 300 w.- Cor branco- Voltagem: 110v- Garantia mínima de 12 meses- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A- Produto nacional. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>Modelo de referência ARNO, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior</p>				
070221	BEBEDOURO DE PRESSÃO UN 5,00 2.247,03 11.235,15				
	<p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none">- Largura - 550 mm.- Profundidade: 600 mm.- Altura mínima da coluna: 1450 mm.- Capacidade volumétrica mínima do reservatório: 100l. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Gabinete em chapa em aço inox 430.- Totalmente desmontável.- Reservatório de água em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros.- Com serpentina externa.- 02 (duas) torneiras com vazão mínima de 60V/h.- Termostato regulável externo.- Pingadeira removível.- Filtro de fácil acesso e troca, com no mínimo três estágios de filtração.- Possui sistema de refrigeração balanceado- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Cor: prata.- Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro.				



Município de Francisco Beltrão

Solicitação 122/2020

Termo de Referência

000155

Página 6

- Acompanhar manual de utilização e instalação.
- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.º 77, de 24/02/2016.
- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO - A.
- Produto nacional.
- Assistência técnica em Francisco Beltrão e região.
- Incluindo mão de obra e instalação, nos locais indicados pela administração municipal.

GARANTIA

- Mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência ACQUAGELADA, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

072856	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS	UN	10,00	1.651,43	16.514,30
--------	--------------------------------	----	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 50l/h, para instalação no piso.

CARACTERÍSTICAS

- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclui retenção de partículas (P11) e Redução de cloro (Cl).
- Corpo em aço inox polido.
- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches.
- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox).
- Serpentina interna em aço inox.
- Isolamento em EPS.
- Gás refrigerante R600a ou R134a.
- Previsões para limpeza, higienização e dreno.
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica.
- Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água.
- Dreno para limpeza da cuba.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.
- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO - A.
- Produto nacional.

GARANTIA

- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

1 - CRAS SÃO MIGUEL

1 - CONSELHO TUTELAR

072857	BERÇO COM COLCHÃO	UN	25,00	608,26	15.208,50
--------	-------------------	----	-------	--------	-----------

DESCRIÇÃO

- Berço infantil em MDP
- Acompanha colchão medindo 1300 x 800mm
- Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio.
- Grades de suporte do colchão (bastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura.
- Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média;
- varão para suporte do mosquiteiro.
- medidas (c x l x h) 1.33x 88,4 x 91,5
- Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor.
- Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em mateiasse (acolchoado), com fechamento perimetral tipo v-lés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado.
- Tratamento antialérgico e antiácido nos tecidos.

GARANTIA

- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido;



Município de Francisco Beltrão

Solicitação 122/2020

Termo de Referência

				Página:7	
072992	BIBLIOCANTO	UN	100,00	16,35	1.635,00
<p>Confeccionado em chapa metálica, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, dimensões: 18 cm altura x 12 cm largura x 10 cm profundidade.</p>					
070227	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	UN	12,00	211,01	2.532,12
<p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>- Altura: 1050 mm +/- 50 mm.</p> <p>- Largura: 560 mm +/- 50 mm</p> <p>- Profundidade: 580 mm +/- 50 mm.</p> <p>- Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento.</p> <p>- Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical.</p> <p>- Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm)</p> <p>- Borda frontal do assento: raio mínimo de 5mm</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>- Suporta até 15 kg</p> <p>- Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono.</p> <p>- Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido.</p> <p>- Braços ou dispositivo para proteção lateral</p> <p>- Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos.</p> <p>- Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado</p> <p>- Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas.</p> <p>- Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança.</p> <p>- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletroestática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor cinza.</p> <p>GARANTIA</p> <p>- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido.</p> <p>Modelo de referência BURIGOTTO/ GALZERANO, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>					
070230	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	UN	100,00	106,01	10.601,00
<p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Estrutura fixa empilhável</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>- Com 4 pés.</p> <p>- Assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP).</p> <p>- Cor preta.</p> <p>- Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). Fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.</p> <p>- Assento: confeccionado em polipropileno (PP). Possui encaixes de garas para fixar-se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo aa.</p> <p>- Estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, parede 1,9 mm e comprimento 55cm. Suportes do assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3", parede 1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimento 121 cm.</p> <p>Medidas assento: largura: 46 cm x profundidade: 40 cm x altura: 48. Medidas encosto: largura: 48 cm x altura: 32 cm.</p> <p>GARANTIA</p> <p>- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido;</p>					
072958	CAFETEIRA DOMÉSTICA	UN	2,00	144,23	288,46
<p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Cafeteira elétrica com jarra térmica.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <p>- Capacidade mínima do reservatório de água: 1l</p> <p>- Capacidade mínima em xícaras: 20 cafézinhos</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>- Tipo de cafeteira: elétrica.</p> <p>- Potência mínima: 700W.</p> <p>- Botão liga/desliga com indicador luminoso.</p> <p>- Jarra térmica em inox</p> <p>- Estrutura em plástico.</p> <p>- Sistema corta pingo.</p> <p>- Indicador do nível de água.</p> <p>- Filtro permanente removível.</p> <p>- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação</p>					



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	<ul style="list-style-type: none">- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rebicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. GARANTIA <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Britânia, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.				
072973	CAIXA RESERVATÓRIO EM POLIETILENO Descrição <ul style="list-style-type: none">- Fabricada em polietileno linear através do processo de rotomoldagem ou seja sem soldas ou emendas o que garante maior resistência e durabilidade ao produto, cor incorporada e quente e isolamento térmico em poliuretano (PU), tampa com encaixe perfeito, travada a caixa através de dois robustos fechos rápido em aço inoxidável. 360 litros.	UN	2,00	910,95	1.821,90
070241	CAMA EMPILHÁVEL DESCRIÇÃO <ul style="list-style-type: none">- Cama empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Dimensões e tolerâncias: <ul style="list-style-type: none">- Altura: 110 mm +/- 50 mm.- Largura: 550 mm +/- 50 mm.- Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS <ul style="list-style-type: none">- Selo do INMETRO- Permite empilhamento- Suporta até 50 kg.- Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante.- Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade.- Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, anticáncer, antibacteriano, antechama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos.- Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA <ul style="list-style-type: none">- Mínima de 12 (doze) meses da data de entrega, contra defeitos de fabricação	UN	100,00	169,25	16.925,00
072959	CENTRÍFUGA DE FRUTAS DESCRIÇÃO <ul style="list-style-type: none">- Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE <ul style="list-style-type: none">- Diâmetro/ largura máxima: 400 mm.- Altura máxima: 440 mm.- Profundidade máxima: 450 mm.- Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS <ul style="list-style-type: none">- Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras.- Filtro em aço inox.- Lâminas e peneira em aço inox.- Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico.- Trava de segurança.- Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos.- Base firme com pés antideslizantes (ventosa).- Motor com potência mínima de 700W- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rebicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem- Classificação do INMETRO – A. GARANTIA <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	1,00	690,97	690,97
072773	COLCHONETE PARA REPOUSO <ul style="list-style-type: none">- colchonetes de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil.- dimensões aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (lxcxh).- revestido de material têxtil plastificado, atóxico, ref. corino, na cor azul real/ preto.- impermeável.- com acabamento em costura simples.- zíper lateral com acabamento oculto e respiro.- espuma que atenda a norma da ABNT	UN	300,00	96,27	28.881,00



072974	CONJUNTO DE ARMARIOS CONJUNTO DE ARMARIOS. COMPOSTO POR 02 ARMARIOS, SENDO:	CJ	1,00	759,06	759,06
--------	--	----	------	--------	--------

D1 ARMARIO ALTO 02 PORTAS**DESCRIÇÃO**

- Armário alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor marrom.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS**Armário:**

- Largura: 810 mm.
- Profundidade: 500 mm.
- Altura: 1900 mm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.

CARACTERÍSTICAS

- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor marrom.
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor marrom.
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor marrom.
- Topos de todas as peças encabeçadas com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm.
- Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada.
- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta.
- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita.
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.

GARANTIA

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

D1 ARMARIO BAIXO 02 PORTAS**DESCRIÇÃO**

- Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor marrom.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS**Armário:**

- Largura: 810 mm.
- Profundidade: 500 mm.
- Altura: 740 mm.
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.

CARACTERÍSTICAS

- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor marrom.
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor marrom.
- Uma prateleira em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as peças encabeçadas com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm.
- Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada.
- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e



fechamento automático, montagem sobreposta

- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.

GARANTIA

- Mínima de (02) dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

01 CONJUNTO ESCOLA OFICINA

070248 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA – (1 MESA + 1 CADEIRA) UN 100,00 273,00 27.300,00

DESCRIÇÃO

- Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 a 1,15m, composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço.

- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço

Dimensões e tolerâncias da mesa:

- Largura: 600 mm.
- Profundidade: 450 mm.
- Altura: 480 mm
- Espessura: 19,4 mm
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura.

Características da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fendida) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garras com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm
- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting"

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 28 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm).
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm).
- Fixação do tampo à estrutura através de 08 porcas garras rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips.

- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm
- Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe.

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensões e tolerâncias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.
- Profundidade do assento: 260 mm.
- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm
- Largura do encosto: 350 mm.
- Altura do encosto: 155 mm.
- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm
- Altura do assento ao chão: 260 mm
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.

Características da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).



- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
 - Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
 - Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.
 - Porteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
 - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.
 - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.
- GARANTIA**
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

CMEI MARRECAS – 48
SMEC – 52

070249 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO - (1 MESA + 1 CADEIRA) UN 100,00 296,30 29 830,00

DESCRIÇÃO

- Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1.19 e 1.42m, composto de uma mesa e uma cadeira.
 - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.
 - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço
- Dimensões e tolerâncias da mesa:**
- Largura: 600 mm.
 - Profundidade: 450 mm.
 - Altura: 594 mm.
 - Espessura: 19,4 mm.
 - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura.
- Características da mesa:**
- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garras com rosca métrica M6 a comprimento 10 mm.
 - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (clorato de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting".
 - Estrutura composta de
 - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1.5mm)
 - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 ¼) em chapa 16 (1.5 mm)
 - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38 mm (1 ½), em chapa 16 (1.5mm).
 - Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza.
 - Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garras rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Philips.
 - Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.
 - Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm.
 - Porteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe.
 - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso.
 - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
- Dimensões e tolerâncias da cadeira:**
- Largura do assento: 400 mm
 - Profundidade do assento: 310 mm
 - Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm.
 - Largura do encosto: 396 mm.
 - Altura do encosto: 198 mm.
 - Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm
 - Altura do assento ao chão: 350 mm.
 - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-10mm para altura do assento ao chão.
- Características da cadeira:**
- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela.
 - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico



moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
 - Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.
 - Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm)
 - Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
 - Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.
 - Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.
 - Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor.
 - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferrugineo.
 - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza
- GARANTIA**
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

CMEI MARRECAS – 48

SMEC – 52

072984 CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 – 1 MESA + 4 CADEIRAS UN 100,00 878,00 67.800,00

DESCRIÇÃO

- Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1.15m, composto de uma mesa e quatro cadeiras.
 - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço.
 - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.
- Dimensões e tolerâncias da mesa**
- Largura: 800 mm.
 - Profundidade: 800 mm.
 - Altura: 460 mm.
 - Espessura: 25,8 mm.
 - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura
- Características da mesa:**
- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, na cor branca.
 - Topos encabeçados com fã de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting".
 - Estrutura da mesa composta de:
 - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/4"), em chapa 18 (1,5mm).
 - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).
 - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples.
 - Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe.
 - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferrugineo.
 - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
- Dimensões e tolerâncias da cadeira:**
- Largura do assento: 340 mm
 - Profundidade do assento: 260 mm.
 - Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.
 - Largura do encosto: 350 mm.
 - Altura do encosto: 155 mm.
 - Espessura do encosto: 7,0 mm a 8,3 mm.
 - Altura do assento ao chão: 280 mm
 - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.
- Características da cadeira:**
- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja.
 - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de



1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
 - Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano.
 - Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
 - Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
 - Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
 - Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.
 - Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, leito de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
 - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.
 - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza
- GARANTIA**
- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

070235	CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – AZUL – (1 MESA E 2 BANCOS) CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – AZUL – (1 MESA E 2 BANCOS)	UN	20,00	1.423,08	28.461,60
--------	--	----	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO

Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos padrão FNDE – AZUL – (ALTURA DO ALUNO: DE 1.59 A 1.88M)

Imagem ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento Frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em zamak, auto-atarraxantes, rosca interna ¼", 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de borda em PVC (cloreto de polivinila) "atóxica" com "primer", acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo "hotmeltin". Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, ø = 38 mm (1 ½"), em chapa 14 (1,9 mm) Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm) Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento confeccionados em chapa de aço carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o projeto. Fixação do tampo/assento às estruturas através de parafusos ¼" x 2 ½", cabeça chata, bicromatizados. Parafusos ¼" x 2", cabeça chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas é grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação "modelo FDE FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Será ainda ser grafada a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nas partes metálicas é aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

072960	CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL – COM ENCOSTO	UN	30,00	1.071,67	32.150,10
--------	---	----	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO

- Conjunto Refeitório com Encosto sendo 01 mesa com tampo medindo 1,91x0,55cm, em MDF 16mm, revestido em fórmica com acabamento das bordas em perfil de PVC colado com cola



	<p>hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó com tratamento antioxidante antiferrugem. Altura total adulto: 79cm, infantil: 55cm.</p> <ul style="list-style-type: none">- 02 bancos com assento e encosto medindo: 1.91x30 em MDF 18mm, assento e encosto revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó. Colorido. Altura total do adulto: 45cm, infantil: 35cm. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido.				
072961	<p>ESPRESSADOR COMERCIAL DE PRODUTOS CÍTRICOS</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Espressador automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none">- Altura máxima: 330 mm- Diâmetro/ largura máxima: 300 mm.- Capacidade volumétrica mínima: 1 litro <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Gabinete (corpo) fabricado em aço inox.- Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica.- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico.- Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno- Motor de, no mínimo, ¼ HP.- Base antiderrapante.- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem- Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido; <p>ASSISTENCIA SOCIAL – 1 (FAMÍLIA ACOLHEDORA)</p>	UN	2,00	184,88	389,76
072982	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 8 QUEIMADORES</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Fogão Industrial 8 Bocas 3 Simples E 3 Duplo Baixa Pressão, 30x30. Dimensões aproximadas Do Produto Montado: Altura: 82 Cm; Largura: 106 Cm; Profundidade: 83 Cm.- Grelhas Em Ferro Fundido 30x30,- Queimadores No Modelo Simples E Duplo: Stander (Aço).- Registro Torneira (Borboleta);- Bandeja Coletora De Resíduo;- Pintura Preta Texturizada Epóxi De Alta Resistência;- Chapa Em Aço Carbono <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	6,00	1.065,10	8.390,60
072983	<p>FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Fogão de pia de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. <p>DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none">- Largura máxima: 600 mm.- Capacidade mínima do forno: 50 litros. <p>CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Mesa em aço inox.- Acendimento automático da mesa.- Sapatas niveladoras reguláveis.- Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação da intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. <p>CARACTERÍSTICAS DO FORNO</p> <ul style="list-style-type: none">- Acendimento automático.- Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos UNA delas deslizante.- Com grã.- Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna.- Sistema de segurança para acendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de	UN	4,00	563,32	2.253,28



Município de Francisco Beltrão
Solicitação 122/2020
Termo de Referência

000164

Página 15

	<p>gás caso a chama se apague</p> <ul style="list-style-type: none">- Recobrimento especial das paredes internas que evita acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar).- Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade.- Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO COMUNITÁRIO KM 08)</p>				
072964	<p>FORNO INDUSTRIAL A GÁS</p> <p>UN</p> <p>6,00 1.785,34 10.592,04</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Forno industrial a gás mínimo 200 litros <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Com duas grades internas- Corpo e guilhotina pintados a frente em inox- Desmontável.- Visor em vidro temperado.- Com funções de assado e cozimento- Com termômetro de controle de temperatura- Queimadores com sistema de gavetas, em aço tubular- Com regulador de entrada de ar.- Isolamento em lã de rocha.- Abertura total do vidro frontal.- Utilização de gás GLP- Com pés resistentes- Piso interno em pedra refratária.- Dimensões mínimas internas do forno: 90x90 cm (lxc)- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido. <p>Modelo de referência PROGÁS/ VENÂNCIO, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>				
072965	<p>FRIGOBAR</p> <p>UN</p> <p>5,00 1.098,72 5.493,60</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade mínima de 115 litros- com porte latas.- Congelador- prateleiras amovíveis internas removíveis.- porta reversível.- Controle de temperatura.- Categoria energética "A".- Bivolt.- Certificado pelo INMETRO. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>Modelo de referência Electrolux/ Consul, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>				
072966	<p>FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL</p> <p>UN</p> <p>1,00 341,31 341,31</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade para 7 litros de óleo- Aro inox- Com termostato- Cesto em arame industrial estanhado para fritura- Tacho esmaltado- Termostato de 0 a 300º com regulagem e com seletor alfanumérico- Resistência elétrica em tubo inoxidável- Potência da resistência mínima 3000 w- Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, painel elétrico.- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO CANTELMO)</p>				



Município de Francisco Beltrão

Solicitação 122/2020

Termo de Referência

000165

Página 18

070274	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA	UN	6,00	1.413,21	8.479,26
	<p>DESCRIÇÃO Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300litros</p> <p>DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none">- Largura máxima: 820mm.- Capacidade total: mínima de 300 litros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador).- Refrigerador vertical combinado, linha branca.- Sistema de refrigeração "frostfree".- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletroestática (em pó), na cor branca.- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente.- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis.- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.- Sistema de fechamento hermético.- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante- Dobradiças metálicas.- Sapatas niveladoras.- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.- Sistema de degelo "frostfree".- Gás refrigerante R600a ou R134a.- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido; <p>Modelo de referência CONSUL, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p> <p>01 – ESCOLA OFICINA</p>				
072983	IMPRESSORA TÉRMICA	UN	1,00	872,60	872,60
	<p>Impressora térmica não fiscal com guilhotina, versões Low, High, Ethernet, interface de comunicação USB e serial ou USB e ethernet. Mecanismo de alta velocidade – 180 mm/s (L), 300 mm/s (ETH) ou 300 mm/s (H). Possibilidade de utilizar bobinas de várias larguras; Compatível com Windows(tm) e Linux(tm);</p>				
072967	LAVADORA ALTA PRESSÃO	UN	15,00	873,01	13.095,15
	<p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Lavadora de alta pressão semiprofissional. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Potência de no mínimo 1800 watts.- Pressão máxima 2.000 PSI.- Bomba em alumínio.- Carregagem em termo plástico.- Mangueira flexível com 5 metros de extensão e com sistema antitorção.- Rodas e alça para transporte (SISTEMA ERGONÔMICO)- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito <p>Modelo de referência Wap sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>				
070277	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG	UN	2,00	1.384,88	2.769,76
	<p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. <p>DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade mínima 11kg <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatado com acabamento em pintura eletroestática e pó (epóxi/políéster) na cor branca.- Painel de controle externo contendo botões seletoras e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas- Tecla ou botão de acionamento liga/desliga.- Programação para diferentes tipos de lavagem.				



Município de Francisco Beltrão
Solicitação 122/2020
Termo de Referência

000166

Página: 17

- Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem.
- Mínimo três níveis de água.
- Centrifugação
- Filtro para retenção de fiapos.
- Dispenser para sabão.
- Dispenser para amaciante.
- Dispenser para alvejante
- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno)
- Acesso ao cesto pela parte superior da máquina
- Sapatas niveladoras.
- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento)
- Dimensões de instalação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem.
- Classificação do INMETRO - A.

GARANTIA

- Mínima de 12 (doze) meses partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior

02 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

072968 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO UN 3,00 142,77 428,31

DESCRIÇÃO

- Mínimo 5 velocidades
- Copo em plástico de no mínimo 1,5 l.
- Potência mínima de 900 w.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem
- Classificação do INMETRO - A.

GARANTIA

- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01 (COMUNIDADE KM 08)

SAÚDE - 2

072977 LONGARINA 03 LUGARES UN 6,00 354,16 2.833,28

DESCRIÇÃO

- Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatômico, preto.
- Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm
- Espessura de 10 mm
- Peso suportado de 120Kg a 150 Kg
- Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e UN sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm.
- Pintura eletrostática em tinta pó, na cor preta. Com garantia de no mínimo 12 meses
- Fabricada de acordo com a legislação vigente.

GARANTIA

- Mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

08 ESCOLA OFICINA

072969 MÁQUINA DE COSTURA ELETRÔNICA UN 3,00 1.800,44 5.401,32

DESCRIÇÃO

- Para quilting e patchwork
- Completa, 80 tipos de pontos, alfabeto alfanumérico completo de a a z de 0 a 9, sistema por pedal, botão inicia/para, controlador de velocidade manual
- Acessórios:
 - . calcador para casa de botão
 - . calcador para chuleado
 - . calcador para monogramas
 - . calcador para zíper
 - . calcador para zigzague
 - . calcador para ponto invisível
 - . calcador de pregar botão
 - . bobina
 - . mesa extensora
 - . conjunto de agulhas
 - . agulha ponta bola (dourada)
 - . pino para carretel extra
 - . pedal
 - . calcador de transporte duplo
 - . calcador para quilting
 - . calcador para quilting ¼ pol.



	<ul style="list-style-type: none">- guia para quilting- vazador de ilhós- capa protetora (maleta)- Voltagem 110v. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>ASSISTÊNCIA SOCIAL -2 (CENTRO DA JUVENTUDE)</p>				
070284	MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO	UN	2,00	394,00	788,00
	<p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade 10 kg- Semiautomática- Abertura superior- Possui sistema de lavagem por turbilhamento- Peneira para pequenos objetos- Pegador para transporte- Timer com seis programas- Dispenser para sabão em pó e amaciante com medidor e seletor- Filtro eficiente para fiapos- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem- Classificação do INMETRO – A.- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.;				
	<p>02 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>				
070288	MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO EM L	UN	3,00	902,72	2.708,16
	<p>DESCRIÇÃO</p> <p>Mesa de trabalho, estação em L com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com pés.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Estação composta por mesa com tampo regular de 1600 x 600 mm +/- 10 mm, conexão angular 90°, mesa para computador de 1000 x 800 mm +/- 10 mm, - altura: 750 mm +/- 5 mm. Gaveteiro fixo de 2 gavetas com chaves com corrediças metálicas, teclado retrátil e suporte móvel para CPU- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 8050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm.- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm.- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado.- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.- Estrutura constituída de:<ul style="list-style-type: none">- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.- Passa fios- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.				
	<p>GARANTIA</p> <p>Mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>				
	<p>03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>				
070289	MESA DE TRABALHO COM GAVETAS	UN	10,00	352,95	3.529,50
	<p>DESCRIÇÃO</p> <p>Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com pés.</p>				



Município de Francisco Beltrão
Solicitação 122/2020
Termo de Referência

000168

Página 19

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

- Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 800 mm +/- 10 mm, altura: 750 mm +/- 5 mm. Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com chaves e com conexões metálicas.
- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado.
- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.

- ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE:

- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas.
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
- Passa fios.
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.
- Cantos devem ser arredondados.

GARANTIA

Mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO DA JUVENTUDE)

GERAL – 10

072970	MUTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	3,00	636,41	1.915,23
	MUTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS				
	DESCRIÇÃO				

- Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

- Diâmetro/ largura máxima: 400 mm.
- Altura máxima: 420 mm.
- Profundidade máxima: 420 mm.
- Volume mínimo: 1,5 litros.

CARACTERÍSTICAS

- Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.
- Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,54 litros de ingredientes líquidos.
- Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.
- Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.
- Trava de segurança.
- Cabo com armazenamento integrado.
- Base firme com pés antiderrapantes (ventosa).
- Motor com potência mínima de 700W.
- Dimensionamento e robustez da fixação plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

ACESSÓRIOS

- Batedor para mistura de massas leves e pesadas.
- Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras.
- Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios.
- Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados.
- Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e malonesa.

GARANTIA

- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/controlado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO COMUNITARIO LINHA SANTA BARBARA)

**Município de Francisco Beltrão****Solicitação 122/2020****Termo de Referência****000169**

Página:20

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
072976	PAINEL PARA TV ATÉ 60 POLEGADAS: Em material MDP, que suporte até 40 kg, com 02 nichos inferiores, acabamento em pintura UV, cor tabaco/chocolate/marrom ou similar, instalado, com tamanho aproximado de: de 218 cm largura, 190 cm altura e 33 cm de profundidade. 01 FAMILIA ACOLHEDORA	UN	1,00	547,19
072971	PORTA BANNER TRIPÉ DESCRIÇÃO - Confeccionado em material em alumínio anodizado fosco - Com 1 haste de engate rápido com ajuste de altura de no mínimo 0,90m à 1,80m - Com pés antiderrapante em plástico - Com ponteira plástica com freio para que o banner fique pendurado - Medindo 1,80m de altura em sua totalidade GARANTIA - Mínima de 03 (três) meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. FAMÍLIA ACOLHEDORA – 1 ASSISTÊNCIA SOCIAL – 4 SMEC – 1	UN	6,00	90,33
072979	ROÇADEIRA DESCRIÇÃO: com motor 02 tempos com as seguintes características mínimas: 42,7 cilindradas, potência 1,7hp, com opção carretel e disco, guidão tipo bicicleta, capacidade do tanque (L): 1,3 51,5 cilindradas, Rotação Marcha Lenta [rpm]: 3000, Rotação Máxima [rpm]: 13000. Diâmetro do Cilindro [mm]: 40, com Partida Manual, Sistema de Ignição: C.D 1, Tipo do Carburador: Diafragma Itens Inclusos: Lâmina de 3 pontas, Carretel de nylon, Misturador de gasolina, Cinta de apoio e proteção. - O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido.	UN	2,00	1.203,33
070306	02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG DESCRIÇÃO - Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - Largura máxima: 600 mm - Profundidade máxima: 600 mm. - Capacidade mínima: 10kg. CARACTERÍSTICAS - Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. - Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). - Programação com diferentes tipos de secagem - Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou cores pendente), no mínimo. - Função de eliminação de odor. - Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. - Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado - Filtro interno. - Motor de rotação auto reversível. - Tubo flexível e/ou direcionador de ar. - Sapatas niveladoras. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cartão de alimentação (rebicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. - O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 01 CASA ABRIGO ANJO GABRIEL	UN	3,00	1.617,25
070307	SOFÁ RETRÁTIL E RECLINÁVEL DESCRIÇÃO: Com as seguintes características mínimas: - Estrutura em madeira. - Enchimento com espuma D33 e fibra siliconizada. - Revestimento em tecido suede (cor a definir). - Capacidade de suporte mínimo de 120 kg por assento. - Pés em metal. - Modelo retrátil e reclinável - Largura mínima de 2,20 m.	UN	1,00	1.590,23



Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Líquido
01	CASA DE PASSAGEM				
070310	TATAME EM E.V.A. 40MM DESCRIÇÃO - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões e tolerâncias. - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm. - Espessura: 40 mm CARACTERÍSTICAS - Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável. - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças. - As arestas das bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA - O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido;	UN	500,00	78,02	38.010,00
070315	VENTILADOR DE COLUNA DESCRIÇÃO - Corpo confeccionado em polipropileno - Com diâmetro de 30cm - 3 velocidades e 6 pás mega turbo - Altura ajustável - Cor preta. - Peso aproximado de 4.5 kg - Dimensões aproximadas: 38x40x25 - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	20,00	254,23	5.084,60
072972	63 ESCOLA OFICINA VENTILADOR DE PAREDE DESCRIÇÃO - Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Diâmetro entre 500 e 600 mm. - Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2.5%). CARACTERÍSTICAS - Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás - Base de fixação à parede em aço carbono. - Canopia de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. - Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. - As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. - Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). - O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem GARANTIA - O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	40,00	124,17	4.966,80
073090	XA CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA INFORMAÇÕES TÉCNICAS Estrutura em aço com pintura epóxi; -Regulagem de altura e de inclinação do assento em relação ao solo; - Porta objetos embaixo do assento; - Apoio de pé removível com regulagem de altura e profundidade; - Apoio de cabeça removível com regulagem de altura e profundidade; - Cinto peroneal tipo camiseta (masculino) e borboleta (feminino); - Acabamento com ponteiros de borracha antiderrapante;	UN	1,00	1.455,40	1.455,40



Município de Francisco Beltrão

Solicitação 122/2020

Termo de Referência

000171

Equipam.

Página 22

	- Assento e encosto anatômico ou plano feito sob medida ou padrão; - Apoio de tronco plano independentes com regulagem deslizante na altura e largura.				
073091	XB CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA INFANTIL – CANTINHO DE POSICIONAMENTO INFORMAÇÕES TÉCNICAS - Estrutura em compensado de madeira de 15mm; - Assento e encosto em espuma anatômica injetada ou plano; - Regulagem de altura, com mesa de atividades; - Dispositivo manual de acionamento do tilt com ajuste milimétrico variando de 0° a 20°; - Cinto peitoral tipo camiseta.	UN	1,00	1.172,05	1.172,05
073092	XC CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA INFANTIL – CANTINHO DE POSICIONAMENTO INFORMAÇÕES TÉCNICAS - Estrutura em compensado de madeira de 15mm; - Assento e encosto em espuma anatômica injetada ou plano; - Regulagem de altura, com mesa de atividades; - Dispositivo manual de acionamento do tilt com ajuste milimétrico variando de 0° a 20°; - Cinto peitoral tipo camiseta.	UN	2,00	1.945,40	3.890,80
073093	XD CADEIRA POSTURAL BECK E KLEIN - Cadeira especial grande medindo 68 cm x 54 cm x 43 cm com Peitoral + 2 almofadas de adaptação. 68 cm x 54 cm x 43 cm e mais o bloco base medindo 68 cm x 54 cm x 20 cm com espuma densidade 60 kg/m³ - Em espuma maciça D45; - Duas almofadas de adaptação;	UN	2,00	1.000,00	2.000,00
				TOTAL	549.127,90
				TOTAL GERAL	549.127,90

000172



CORDUNARLEIS tem colaborado com as informações oficiais e atualizadas sobre o Portal LeiMunicipais disponibiliza uma página exclusiva que centraliza todo conteúdo legislativo relacionado ao COVID-19. Confira <https://www.leismunicipais.com.br/leis/leismunicipais.com.br/coronavirus/>

PUBLICIDADE

www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 3629/2009 07.10.09

REGULAMENTA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE CREDENCIAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WILMAR REICHEMBACH, Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Credenciamento é ato administrativo de chamamento público, processado por edital, destinado à contratação de serviços e fornecimento de bens e gêneros alimentícios junto àqueles que satisfaçam os requisitos definidos pela Administração, observado o prazo de publicidade de no mínimo 15 (quinze) dias úteis.

Parágrafo Único - A Administração Municipal poderá adotar o credenciamento para situações em que o mesmo objeto possa ser realizado simultaneamente por diversos contratados, e que seja para ela oportuno e conveniente.

Art. 2º O processo de credenciamento deve ser autorizado pela autoridade competente, ser processado mediante a elaboração de edital pelo órgão público interessado e atender aos seguintes requisitos:

- I - explicitação do objeto a ser contratado;
- II - fixação de critérios e exigências mínimas à participação dos interessados;
- III - possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, pessoa física ou jurídica;
- IV - manutenção de tabela de preços dos diversos serviços a serem prestados, bens e gêneros alimentícios a serem fornecidos, dos critérios de reajustamento e das condições e prazos para o pagamento dos serviços.
- V - rotatividade entre todos os credenciados, sempre excluída a vontade da Administração na determinação da demanda por credenciado;



AVISO DE LICITAÇÃO
SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020 – UASG 987565
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **27 de abril de 2020, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **menor preço POR ITEM UNITÁRIO**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 27 de abril de 2020**, no endereço eletrônico: **www.comprasgovernamentais.gov.br**.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.comprasgovernamentais.gov.br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 06 de abril de 2020.


NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira



Prefeitura de
**FRANCISCO
BELTRÃO**

000174

PREGÃO ELETRÔNICO

056/2020

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade

DATA DA

SESSÃO PÚBLICA: 27/04/2020



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000175

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 056/2020
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 236/2020
DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/2020
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Francisco Beltrão – Paraná
www.comprasgovernamentais.gov.br “Acesso Identificado”

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 77.816.510/0001-66, através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro – Francisco Beltrão Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Cleber Fontana, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO**, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Administração, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade.**

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

27 de abril de 2020 às 09h00min

UASG: 987565 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 14 de agosto de 2014 e os Decretos Municipais nº 042 e 056 de 20 de março de 2006, alterado pelo Decreto Municipal nº 082 de 12 de abril de 2006, Lei Municipal nº. 3.906 de 1º de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal nº. 4.378 de 09 de março de 2016 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993.

É Pregoeira, deste Município, Nádia Aparecida Dall Agnol, designada pela Portaria nº 107/2020 de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Edição.

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA

- 1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
- 1.2. A abertura da sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO** ocorrerá **27 de abril de 2020 às 09h00min**, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

2 DO OBJETO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

- 2.1 Constitui objeto deste **PREGÃO** a **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade.
- 2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.franciscobeltrao.pr.gov.br.
- 2.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 2.4 Em caso de **discordância** existente entre as especificações deste objeto descrito no **Compras Governamentais** e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as **últimas**.
- 2.5 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (046) 3520-2103/ 3520-2107.
- 2.6 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria Municipal de Administração, telefone nº (46) 3520-2146.

3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

- 3.1 O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO**, observada às especificações técnicas constantes do **Anexo I** e demais condições definidas neste Edital.
- 3.2 Será utilizado o modo de disputa **"ABERTO"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

4 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para **impugnar este Edital**, desde que o faça com antecedência de até **03 (três) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame.
 - 4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias úteis, das 08h00 às 16h00, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000, 1º andar, Setor de Protocolo, Centro, Francisco Beltrão, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: nadia@franciscobeltrao.com.br.
 - 4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
 - 4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.
 - 4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.
- 4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

- 4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: nadia@franciscobeltrao.com.br.
- 4.3.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- 4.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 4.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

5 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

- 5.1 A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as orientações que seguem no link: www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.
- 5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.
- 5.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014.
- 5.2 Será vedada a participação de empresas:
- a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
 - b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
 - c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou ainda,
 - d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.
- 5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

- 5.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 5.3.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
- 5.3.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 5.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 5.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 5.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 5.3.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 5.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 5.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 5.3.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 5.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

6 DO CREDENCIAMENTO

- 6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica,
- 6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
- 6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu



representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

7.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, **descrevendo detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula.**

7.8 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

7.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Francisco Beltrão.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.



- 7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 8.1 No dia **27 de abril de 2020 às 09h00min**, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.
- 8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 8.2.1 Também será desclassificada a proposta (**eletrônica**) que identifique o licitante.
- 8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.
- 8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **RS 0,01 (um centavo)**.
- 8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- 8.10 **Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.**
- 8.11 **A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.**
- 8.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 000181
Estado do Paraná

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

- 8.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 8.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
- 8.16 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 8.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 8.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 8.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 8.21.1 no país;
- 8.21.2 por empresas brasileiras;
- 8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 8.21.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 8.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 8.24 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 8.25 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 000182
Estado do Paraná

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

- 8.26 Os Itens foram distribuídos conforme Lei complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, art. 48:
- 8.27 **Exclusiva** – Lote/itens de contratação estão abertos para a participação **EXCLUSIVA** de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP”, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar nº 147/2014.
- 8.28 **Aplica-se a este Pregão o disposto no Art. 48, § 3º, da Lei Complementar nº. 147/2014, que estabelece a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas LOCAL ou REGIONALMENTE, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. Este benefício não impede a participação de empresas de outras localidades.**
- 8.29 **Para fins de aplicação do dispositivo referido no item 8.28, considera-se:**
- 8.29.1 **LOCAL: Município de Francisco Beltrão/PR.**
- 8.29.2 **REGIONALMENTE: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.**
- 8.29.3 **MUNICÍPIOS: Ampere, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Quedas do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge D'Oeste, Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê e Vitorino.**
- 8.30 Após verificação das licitantes que possuem prioridade de contratação, a pregoeira convocará o licitante LOCAL/REGIONAL caso o mesmo esteja no limite dos 10% do preço válido de uma empresa NÃO LOCAL/REGIONAL. Caso a empresa LOCAL/REGIONAL CONVOCADA, for desclassificada, passa para a próximo local (se existir), caso contrário, volta o item para convocação do PRIMEIRO COLOCADO NÃO LOCAL/REGIONAL.
- 8.31 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

- 9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
- 9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 9.2.1 **Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,**



irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

- 9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
- 9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta
- 9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
- 9.5.2 **Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.**
- 9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 9.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 DA HABILITAÇÃO

- 10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 10.1.1 **SICAF.**
- 10.1.2 **Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União**
(<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)
- 10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.



- 10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 10.5 A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:
- 10.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
- 10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;
- 10.6 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:
- 10.6.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 120 (cento e vinte) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.
- 10.7 A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:
- 10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- 10.7.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- 10.7.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
- 10.7.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
- 10.7.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
- 10.7.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);
- 10.7.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
- 10.7.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis,



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000185

prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.8 Deverá apresentar ainda as **DECLARAÇÃO UNIFICADA:**

10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

10.9 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

10.9.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, **PODERÁ SUBSTITUIRÁ APENAS** os documentos indicados nos subitens acima **10.5 - Habilitação Jurídica, 10.6 - Qualificação econômico-financeira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista**, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.

10.9.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

10.9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF;

10.10 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.11 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.12 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.

10.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.



11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

- 11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a **PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA**, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta "CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o licitante/vencedor.
- 11.2 Havendo a necessidade de envio de **documentos de habilitação complementares**, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, **no prazo de 02 (duas) horas**, sob pena de inabilitação
- 11.3 O licitante deverá anexar a **Proposta de Preços Ajustada**, num prazo de até **02 (DUAS) HORAS** de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, contados da convocação.
- 11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail: **nadia@franciscobeltrao.com.br**. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A pregoeira não se responsabilizará por emails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Francisco Beltrão quanto do emissor.
- 11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.
- 11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, **dentro do prazo estipulado**, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.
- 11.4.2 É facultado a Pregocira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, **vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.**
- 11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
- 11.5 A proposta deverá conter:
- 11.5.1 **proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;**
- 11.5.2 **preços unitários e totais**, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
- 11.5.3 **indicação/especificação** dos equipamentos, marca e modelo (se houver);
- 11.5.4 **A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**



- 11.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;
- 11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas casas decimais (0,00).
- 11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.
- 11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.
- 11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.
- 11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

12 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

- 12.1 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em original ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no **prazo máximo de 03 (três) dias úteis**, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte endereço: **Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Centro – Francisco Beltrão - PR, CEP 85601-030**. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos e a pregoeira responsável: Nádya Dall'Agnol. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.
- 12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
- 12.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 DOS RECURSOS

- 13.1 **Declarado o vencedor**, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
- 13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.
- 13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000188

- 13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br
- 13.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo
- 13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para:
- 13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
- 13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;
- 13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;
- 13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.
- 13.9 **Não havendo recurso**, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
- 14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- 14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.
- 15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
- 15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000189

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

16 DO PAGAMENTO

- 16.1 O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.
- 16.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.
- 16.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

17 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

- 17.1 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
- 17.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.
- 17.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.
- 17.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.
- 17.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.
- 17.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
- 17.7 Valor máximo estimado da licitação é de **RS 549.127,90 (quinhentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e noventa centavos)**.
- 17.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos Recursos vinculados ao próprio município. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

Conta	Órgão/ Unidade	Funcional programática	Elemento de despesa	Fonte
230	02.001	04.122.0401.2.002		000
510	03.002	04.122.0404.2.003		000
750	04.002	04.123.0403.2.005	4.4.90.52.12.00	510
1070	05.002	23.122.2301.2.010	4.4.90.52.34.00	000
1810	06.002	08.243.0801.2.019	4.4.90.52.42.00	934
3810	07.003	12.361.1201.2.050		000
2980	07.002	12.361.1201.2.037		104



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

3260	07.002	12.365.1201.2.041		000
3360	07.002	12.365.1201.2.042		000
4130	07.005	13.392.1301.2.054		000
4280	08.006	10.122.1001.2.055		000
4680	08.006	0.301.1001.2.058		342
6230	09.001	20.606.2001.2.076		000
6580	11.001	15.452.1501.2.079		000
7150	11.004	26.782.2002.2.085		000
7660	12.002	18.542.1801.2.091		000
7820	13.001	04.121.0402.2.092		000
8060	13.003	15.125.1502.2.095		13
8360	14.001	27.812.2701.2.096		000
180	02.001	04.122.0401.2002		000
340	03.002	04.122.0404.2003		000
670	04.002	04.123.0403.2005		510
980	05.002	23.122.2301.2010		000
1700	06.002	08.243.0801.2019		000
3710	07.003	12.361.1201.2050	3.3.90.30.14.00	000
4190	08.006	10.122.1001.2055	3.3.90.30.16.00	000
6120	09.001	20.606.2001.2076	3.3.90.30.21.00	000
6490	11.001	15.452.1501.2.079	3.3.90.30.29.00	000
6930	11.003	06.182.1503.2.083		515
7220	11.004	26.782.2002.2.086		000
7600	12.002	18.542.1801.2.091		000
7740	13.001	04.121.0402.2.092		000
8030	13.003	15.125.1502.2.095		13
8220	14.001	27.812.2701.2.096		000

18 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 18.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui o **Anexo V** deste Edital.
- 18.2 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias**, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**
- 18.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
- 18.4 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório.
- 18.5 O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas fiscais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.
- 18.6 Nos termos do § 2º do Artigo 15 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Prefeitura do Município de Francisco Beltrão, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Paraná, a Ata de Registro de Preços atualizada no sítio www.diariomunicipal.com.br/amp/, contendo todos os valores unitários referentes a este Pregão.
- 18.7 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do objeto



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

(devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos praticados no mercado.

- 18.8 Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão novamente registrados em Ata e publicados.

19 DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.

- 19.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva Ata de Registro de Preços.
- 19.2 A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situações previstas no artigo 13, respectivamente, do Decreto Municipal nº 176/2007, de 03 de julho de 2007.

20 DAS PENALIDADES

- 20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
- 20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
 - 20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
 - 20.1.3 apresentar documentação falsa;
 - 20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
 - 20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 20.1.6 não mantiver a proposta;
 - 20.1.7 cometer fraude fiscal;
 - 20.1.8 comportar-se de modo inidôneo;
- 20.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 20.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 20.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
 - 20.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
 - 20.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até dois anos;
 - 20.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
- 20.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

- 20.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 20.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
- 20.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 20.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 20.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 20.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
- 20.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 20.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

- 21.1 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.
- 21.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.
- 21.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.
- 21.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
- 21.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
- 21.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.
- 21.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
- 21.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Francisco Beltrão.



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

22 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

- 22.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 23.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico www.franciscobeltrao.pr.gov.br/.
- 23.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 23.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 23.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira.
- 23.5 Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão.
- 23.6 A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto.
- 23.7 As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos.
- 23.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.
- 23.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 23.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
- 23.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização.

- 23.12 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.
- 23.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br> e estará disponível junto a Divisão de Licitações do Município de Francisco Beltrão.
- 23.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 23.15 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.
- 23.16 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/ endereço eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.
- 23.17 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Francisco Beltrão quanto do emissor.
- 23.18 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
- 23.19 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados.
- 23.20 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.
- 23.21 **CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELA PREGOEIRA VIA CHAT.**
- 23.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- 23.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
- 23.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da Comarca de Francisco Beltrão - PR.




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

23.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

23.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I	Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
ANEXO II	Modelo Padrão de Proposta Comercial;
ANEXO III	Modelo de Declaração Unificada;
ANEXO IV	Modelo de Ata de Registro de Preços.

Francisco Beltrão, 06 de abril de 2020.


.....
CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000196

EDITAL DE PREGÃO Nº 056/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 236/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade

ANEXO – I

Termo de Referência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I – DESCRIÇÃO:

- 1.1. Constitui objeto deste certame **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade**, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas:

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

Item	Código	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor unitário máximo aceitável R\$	Valor total máximo aceitável R\$
1	73083	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S DESCRIÇÃO - Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU's. - Ciclo quente /frio. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora - Altura máxima: 302 mm. - Largura máxima: 957 mm. - Profundidade máxima: 223 mm. Unidade externa - condensadora - Altura máxima: 563 mm. - Largura máxima: 552 mm. - Profundidade máxima: 452 mm. CARACTERÍSTICAS - Filtro anti-bactéria. - Desumidificação. - Controle remoto. - Unidade evaporadora na cor branca. - Funções timer, sleep e swing. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo	12,00	UN	2.044,85	24.538,20



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		<p>INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A.</p> <p>GARANTIA - Mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>SMEC - 12</p>				
2	73084	<p>APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S</p> <p>DESCRIÇÃO - Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. - Ciclo quente /frio.</p> <p>DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora - Altura máxima: 330 mm. - Largura máxima: 1050 mm. - Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora - Altura máxima: 700 mm. - Largura máxima: 950 mm. - Profundidade máxima: 400 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS - Filtro anti-bactéria. - Desumidificação. - Controle remoto. - Unidade evaporadora na cor branca. - Funções timer, sleep e swing. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA - Mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>SMEC - 20</p>	20,00	UN	2.474,00	49.480,00
3	72951	<p>APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM</p> <p>DESCRIÇÃO - Aparelho de som tipo micro system.</p> <p>CARACTERÍSTICAS - Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória,</p>	50,00	UN	215,87	10.793,50



		<p>bluetooth, saída para fone de ouvido.</p> <ul style="list-style-type: none">- Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW.- Rádio AM e FM.- Controle remoto.- Potência mínima: 20W.- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A.- Produto nacional. <p>GARANTIA</p> <p>- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>				
4	70212	<p>ARMARIO BAIXO 02 PORTAS</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>Armário:</p> <ul style="list-style-type: none">- Largura: 810 mm.- Profundidade: 500 mm.- Altura: 740 mm.- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-10 mm para altura. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm.	10,00	UN	394,57	3.945,70



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000199

		<p>- Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada.</p> <p>- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta.</p> <p>- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita.</p> <p>- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.</p> <p>GARANTIA</p> <p>- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido;</p> <p>2 – ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>				
5	70213	<p>ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>- Largura: 1230 mm +/- 30 mm.</p> <p>- Profundidade: 400 mm +/- 30 mm.</p> <p>- Altura: 1980 mm +/- 30 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm).</p> <p>- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).</p> <p>- Pés em chapa 16 (1,50mm).</p> <p>- Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.</p> <p>- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.</p> <p>- Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa.</p> <p>GARANTIA</p> <p>- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido;</p>	3,00	UN	1.034,13	3.102,39
6	70214	<p>ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS – 4 PRATELEIRAS</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois</p>	30,00	UN	397,33	11.919,90



		<p>compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Largura: 900 mm +/- 10 mm.- Profundidade: 400 mm +/- 10 mm.- Altura: 1980 mm +/- 10 mm. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 22 (0,75 mm).- Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 20 (0,90 mm).- Base em chapa de aço laminado a frio – chapa 18 (1,25 mm).- Barras de travamento das portas $\varnothing = 1/4"$ (mínimo).- Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio – chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura – três unidades por porta.- Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema onside.- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos.- Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes.- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.- Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido;				
7	72975	<p>ARMÁRIO PARA COZINHA:</p> <p>Armário para cozinha confeccionado sob medida 100% MDF acabamento em bp (cor a definir), sendo caixaria e portas com espessura de 18mm, prateleiras internas com espessura de 15mm e envoltórios com espessura de 25mm, gaveteiros de 45cm largura, profundidade de 60cm com quatro gavetas cada. balcões inferiores e armário com prateleiras internas, acabamento com fita de borda 1mm, cuba retangular em inox tamanho 56x34x17 cm,+ válvula dobradiças caneco 35mm, puxadores em alumínio e acessórios necessários para instalação.</p> <p>OBS:</p> <p>1.o valor proposto deverá incluir as despesas de deslocamento para conferência das medidas nos locais onde serão instalados de acordo com a solicitação, bem como o transporte, montagem e</p>	4,00	M2	620,00	2.480,00



		<p>instalação.</p> <p>2.os acessórios (ferragens) utilizados na montagem deverão ser de qualidade, ter garantia de 01 ano e apresentando defeito, os mesmos deverão ser substituídos no local, sem custo adicional para substituição de peças e/ou deslocamento.</p> <p>04 METROS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>				
8	72952	<p>ARQUIVO EM AÇO 1</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Altura: 1330 mm- Largura: 470 mm- Profundidade: 700 mm <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Corpo e estrutura interna em aço chapa 24 na cor cinza.- Trilhos telescópicos e guias zincados.- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24.- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.- Compressores para pastas em todas as gavetas.- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto.- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 35kg e mecanismo contra escape.- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido; <p>01 -PATRONATO</p>	10,00	UN	602,60	6.026,00
9	72980	<p>ARQUIVO EM AÇO 2</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Altura: 1360 mm- Largura: 470 mm- Profundidade: 570 mm	3,00	UN	583,00	1.749,00



		<p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Corpo e estrutura interna em aço chapa 26 na cor cinza.- Trilhos telescópicos e guias zincados.- Fechamento inferior (junto ao piso) e tampo em chapa 24.- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.- Compressores para pastas em todas as gavetas.- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto.- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 25kg e mecanismo contra escape.- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido; <p>01 -PATRONATO</p>				
10	72981	<p>ARQUIVO EM AÇO 3</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Altura: 1360 mm- Largura: 470 mm- Profundidade: 670 mm <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Corpo e estrutura interna em aço chapa 26 na cor cinza.- Trilhos telescópicos e guias zincados.- Fechamento inferior (junto ao piso) e tampo em chapa 24.- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.- Compressores para pastas em todas as gavetas.- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto.- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape.- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa.	3,00	UN	824,33	2.472,99



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000204

		<p>GARANTIA</p> <p>- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido;</p> <p>01 -PATRONATO</p>				
11	72953	<p>ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Mínimo de 1200 watts de potência.</p> <p>- Confeccionado em polipropileno e metal.</p> <p>- Capacidade mínima de 15 litros.</p> <p>- Rodas antirriscos.</p> <p>- Mangueira flexível, regulador de sucção.</p> <p>- Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 em 1. Canto e escova. Tubos prolongadores.</p> <p>- Com fio mínimo de 3 metros.</p> <p>- Voltagem de 110v.</p> <p>- Classificação "A" INMETRO.</p> <p>GARANTIA</p> <p>- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	3,00	UN	352,07	1.056,21
12	72954	<p>BALANÇA DIGITAL 10 KG</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Balança eletrônica digital com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base, com capacidade mínima de 10 kg.</p> <p>- Graduação de 1 em 1 grama.</p> <p>- Equipado com um sistema de alta precisão de calibragem.</p> <p>- Sistema de tara.</p> <p>- Função para pesar em gramas ou onça (oz).</p> <p>- Visor de cristal líquido LCD.</p> <p>- Desliga automaticamente após o uso.</p> <p>- Produto nacional.</p> <p>GARANTIA</p> <p>- O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (COMUNIDADE LINHA SANTA BARBARA)</p>	1,00	UN	36,57	36,57
13	70220	<p>BALCÃO DE COZINHA COM CUBA</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>- Balcão em MDF de no mínimo 15 mm.</p>	2,00	UN	482,27	964,54