

Item	Nosso Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
213	5097	10	UN	KIT LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL SCOPE MEDICAL Kit Laringoscópio Metal Convencional Médio Tipo C - SM-122C7 - Scope Medical Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Engate de lâminas padrão Universal tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Não inclusas). Registro ANVISA: 80680250016 5 laminas Registro M.S.: 80680250016 Marca: SCOPE MEDICAL	520,67	5.206,70
Preço Unitário: QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS Total Item: CINCO MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS						

352	5045	40	UN	<p>Termômetro Infravermelho Digital Sem Contato c/ Medição em 1 seg - Stra Medical - E125</p> <p>O Termômetro Infravermelho Digital Sem Contato E125 - Stra Medical, representa uma inovação em medição de temperatura.</p> <p>Seu sensor infravermelho permite medir a temperatura da testa com precisão sem qualquer contato com o paciente (3-5 cm de distância) em apenas 1 segundo, proporcionando mais higiene e prevenindo infecções cruzadas em hospitais.</p> <p>Alarme e luz indicativa no visor LCD em caso de febre, exibindo diferentes cores como de acordo com a temperatura. Sendo 32°C a 37,5°C (temperatura normal) cor verde, 37,6°C a 37,9°C cor laranja e acima de 38°C (febre) luz vermelha.</p> <p>Indicador de pilha fraca no visor.</p> <p>Auto desligamento em 60 segundos para economia das pilhas.</p> <p>Temperatura superficial humanos, objetos, alimentos e ambientes (1 segundo).</p> <p>Memória para as últimas 10 medições.</p> <p>Medição da temperatura da testa a 3-5 cm de distância em apenas 1 segundo.</p> <p>Tecnologia infravermelho, não utiliza mercúrio.</p> <p>Garantia de 1 ano.</p> <p>Validado clinicamente.</p> <p>Emite bipe ao término da medição.</p> <p>Simples e fácil de usar.</p> <p>Prático e Higiênico.</p> <p>Sem contato (leitura a uma distância de 3-5 cm de distância).</p> <p>Informações Técnicas:</p> <p>Temperatura de Operação (medição): 32.0°C - 42.9°C</p> <p>Exatidão: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (32.0°C-34.9°C) / $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ (35.0°C-42.0°C) / $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (42.1°C-42.9°C)</p> <p>Resolução do Display: 0.1°C/°F</p> <p>Unidades de leitura: °C/°F</p> <p>Tempo para medição: 1 s</p> <p>Distância de medição: 3 a 5 cm</p> <p>Tempo de auto desligamento: 60 segundos</p> <p>Peso: 125g (incluindo bateria)</p> <p>Alimentação: Bateria tipo AAA (2X), DC 3V</p> <p>Modo de Operação: Operação contínua</p>	87,00	3.480,00
-----	------	----	----	--	-------	----------

				Dimensões: 95x45x149 mm Conteúdo da Embalagem: 1 termômetro. 2 pilhas AAA. 1 manual. Registro M.S.: 80680259010 Marca: Stra Medical		
Preço Unitário: OITENTA E SETE REAIS						
Total Item: TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS						

Valor Total da Proposta R\$: 8.686,70 - OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Declaramos que validade dos produtos é de 12 meses.

Declaramos que nos sujeitamos às normas do presente Edital, à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas as normas incidam sobre a presente Licitação.

Os Produtos cotados apresentam seus preços livres de impostos, taxas e frete.

A presente proposta está amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal n.101 de 04/05/00 e o descumprimento do pagamento conforme previsto em Edital é passível de punição ao administrador público.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dos Senhores para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

STRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Atenciosamente



Leonardo Leão Stralio

Cargo: Responsável Legal

RG : 3851294

CPF: 064.662.539-02



LINHA DE
LARINGOSCÓPIOS
SCOPE MEDICAL
EXCLUSIVIDADE STRA MEDICAL

LARINGOSCÓPIOS

Linha **Fibra Óptica** e Linha **Convencional**



Cabos de Laringoscópio de Metal

Construídos em metal a prova de ferrugem, leve e resistente.



Lâminas de Laringoscópio de Inox

Fabricadas em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem.



Acessório e Peças de Reposição

Estojo para armazenamento e transporte e lâmpadas de reposição.

Laringoscópio é um aparelho usado para realizar exames de laringoscopia e para auxiliar na intubação orotraqueal do paciente, onde um tubo é introduzido pela traqueia para que o paciente receba a ventilação pulmonar.

O aparelho funciona através de cabos e lâminas, curvas ou retas. Esses, fabricados em aço inoxidável, com qualidade e segurança da Scope Medical. Produtos importados com exclusividade pela **Stramedical**.

CABOS DE FIBRA ÓPTICA HYPER LED



Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente

Superfície estriada, melhor aderência e segurança



Esterilizável e autoclavável

Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento



Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável

Compatível com lâminas de Laringoscópio Fibra Óptica



Não compatível com lâminas convencionais



Tipo: Fibra Óptica
Referência: SM-322L7
Tamanho: Médio
Alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo C (não inclusas).

E mais:

- Codificação verde (padrão universal) ISO 7376
- Compatível com todas as marcas de lâminas de laringoscópio de fibra óptica que sigam o padrão universal ISO 7376



Tipo: fibra Óptica
Referência: SM-321L7
Tamanho: Pequeno
Alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo AA (não inclusas).


ILUMINAÇÃO HYPER LED



Vida útil estimada
de 50.000 horas

- Lâmpada LED Eco Friendly patenteada.
- 5x mais potente que a lâmpada Xenon 2.6V.
- 9.500 lux.
- Luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin.
- Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente.

LÂMINA INOX FIBRA ÓPTICA LED



Toda a lâmina e a guia de fibra óptica podem ser inteiramente autoclaváveis



Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem



A guia de fibra óptica é facilmente removível e recolocada na lâmina para limpeza



Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão



Como a iluminação vem do cabo de fibra óptica, não há problemas com cintilação ou baixa luminosidade



Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção

E mais:

- Codificação verde (padrão universal) ISO 7376.
- Compatível com todas as marcas de lâminas de laringoscópio de fibra óptica que sigam o padrão universal ISO 7376.



Tipo	Referência	Tamanho da Lâmina	Comprimento	Altura	Largura
Curva - Macintosh	SM-3210	Mac 0	81mm	13,50mm	9mm
Curva - Macintosh	SM-3211	Mac 1	92mm	16mm	11,50mm
Curva - Macintosh	SM-3212	Mac 2	114mm	16mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-3213	Mac 3	133mm	18mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-3214	Mac 4	157mm	19,50mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-3215	Mac 5	174mm	14mm	14mm
Reta - Miller	SM-32300	Miller 00	67mm	12mm	11,50mm
Reta - Miller	SM-3230	Miller 0	76mm	12mm	11,50mm
Reta - Miller	SM-3231	Miller 1	100mm	12mm	11,50mm
Reta - Miller	SM-3232	Miller 2	148mm	13,50mm	13mm
Reta - Miller	SM-3233	Miller 3	188mm	13,50mm	13mm
Reta - Miller	SM-3234	Miller 4	207mm	13,50mm	13mm

CABOS

CONVENCIONAIS



{ Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente

Superfície ostriada, melhor aderência e segurança



{ Reutilizável, esterilizável e autoclavável

Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento



{ Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável

Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart)



{ Não compatível com lâminas de Fibra Óptica



E mais:

- Livre de problemas de corrosão.
- Cabo compatível com Lâminas de Laringoscópio Convencional das marcas MD e Scope Medical.

Tipo: Convencional

Referência: SM-122C7

Tamanho: Médio

Alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo C (não inclusas).




Tipo: Convencional

Referência: SM-121C7


Tamanho: Pequeno

Alimentação: 2 pilhas alcalinas tipo AA (não inclusas).

LÂMINA CONVENCIONAL LED



Esterilizável e autoclaváveis por até 1.000 vezes em ciclos de até 134°C por 3 minutos



Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem



Lâmina compatível com Cabos de Laringoscópio Convencional das marcas MD e Scope Medical



Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão



Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente por lâmpada LED de 1.500 lux com vida útil estimada de 10.000 horas



Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção

Tipo	Referência	Tamanho da Lâmina	Comprimento	Altura	Largura
Curva - Macintosh	SM-1210	Mac 0	82mm	13,50mm	9mm
Curva - Macintosh	SM-1211	Mac 1	92mm	15,50mm	11,50mm
Curva - Macintosh	SM-1212	Mac 2	114mm	18,50mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-1213	Mac 3	133mm	18,50mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-1214	Mac 4	153mm	18mm	14mm
Curva - Macintosh	SM-1215	Mac 5	174mm	14mm	14mm
Reta - Miller	SM-12300	Miller 00	65mm	12mm	11,50mm
Reta - Miller	SM-1230	Miller 0	76mm	12mm	11,50mm
Reta - Miller	SM-1231	Miller 1	100mm	12mm	11,50mm
Reta - Miller	SM-1232	Miller 2	152mm	13mm	13mm
Reta - Miller	SM-1233	Miller 3	190mm	13mm	13mm
Reta - Miller	SM-1234	Miller 4	207mm	13mm	13mm

ESTOJO PARA

TRANSPORTE (SM-ZP30)

Referência	Tipo	Tamanho
SM-ZP30	Bolsa com zíper	Grande



Capacidade de armazenamento:

- 1 Cabo Convencional ou F/O, Médio ou Pequeno
- 4 Lâminas de Laringoscópio Convencional ou F/O, Reto (MAC) ou Curvas (MILL)


LÂMPADAS

LÂMPADA PARA CABO DE FIBRA ÓPTICA (SM-3LM8)

- 5x mais potente que a lâmpada Xenon 2.6V.
- 9.500 lux.
- Luz branca similar com a luz do dia com temperatura de cor de 6.500 Kelvin.
- Vida útil estimada de 50.000 horas.
- Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente.
- Compatível apenas com Cabos de Laringoscópio Fibra Óptica (F/O) da marca Scope Medical.

LÂMPADA PARA LÂMINA CONVENCIONAL (SM-3XD10)

- Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente por lâmpada LED de 1.500 lux com vida útil estimada de 10.000 horas.
- Compatível apenas com Lâminas de Laringoscópio Convencional da marca Scope Medical.




Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
Registro: 80680250016



(47) 3183-8200
stramedical.com.br
vendas@stramedical.com.br

LARINGOSCÓPIOS

Linha **Fibra Óptica** p/ **Ressonância Magnética**



Item indispensável em hospitais com salas de ressonância

Item indispensável em hospitais com salas de ressonância e clínicas de diagnóstico por imagem, o **Laringoscópio para ressonância magnética** é utilizado para se obter a exposição adequada da laringe em caso de intubação.

É ideal para pacientes claustrofóbicos, os que têm movimentos involuntários e crianças principalmente. A Stra Medical traz esse produto único com exclusividade ao Brasil, importado da Scope Medical.

COMPONENTES INCLUSOS



Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 1
(Cód: 3556)



Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 2
(Cód: 4180)



Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 3
(Cód: 4161)




Lâmina Curva Macintosh nº 2
(Cód: 4156)



Lâmina Curva Macintosh nº 3
(Cód: 4001)



Lâmina Curva Macintosh nº 4
(Cód: 4157)



2 baterias de lítio não magnéticas
p/ cabo médio (Cód: 3506)



Cabo Médio - (Cód: 4445)



Estojo rígido para transporte

DIFERENCIAIS



LUZ DE FIBRA ÓPTICA




ALTA DURABILIDADE



AÇO INOXIDÁVEL
NÃO-MAGNETIZADO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- ◆ Cabo construído em liga metálica especial e lâminas não magnéticas, desenvolvidas especialmente para ambientes de ressonância magnética.
- ◆ Identificação verde no cabo e guia da fibra óptica na cor dourada nas lâminas, para reduzir o risco de instrumentos não compatíveis estarem no ambiente de RM.
- ◆ Luz de LED padrão ISO 7376:2009 com brilho intenso transmitida através de fibra ótica.
- ◆ Desenvolvido e testado para ser utilizado em salas de ressonância magnética com campo de 3-Tesla ou menos, no mais elevado gradiente de 720-Gauss/cm ou menos.

BATERIAS DE LITHIUM NÃO-MAGNÉTICAS

- ◆ Tecnologia avançada de fabricação com vedação hermética.
- ◆ Consumo varia de 8 a 10 horas de funcionamento contínuo.
- ◆ Vida útil estimada de, em média, 2 a 3 anos de uso.
- ◆ Não recarregáveis devido às necessidades especiais dos ambientes de RM.





VIDA ÚTIL ALTA

O consumo varia de 8 a 10 horas de funcionamento contínuo, com a estimativa de vida útil de, em média, 2 a 3 anos de uso. Além disso, o laringoscópio possui 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.



ONDE UTILIZAR

O Laringoscópio Scope Medical foi feito para uso em salas de ressonância magnética, com campo de 3-Tesla ou menos, no mais elevado gradiente de 720-Gauss/cm ou menos.



ACESSÓRIOS

A ferramenta possui luz de LED transmitida através de fibra ótica, além de cabo e lâminas reutilizáveis, sendo confeccionado em aço inoxidável não magnetizado, produzido e certificado especialmente para o centro de diagnóstico por imagem.

LÂMINAS ADICIONAIS

Código	Descrição	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)
4154	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 0	81mm	13,5mm	9mm
4155	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 1	92mm	16mm	11,5mm
4156	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 2	114mm	16mm	14mm
4001	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 3	132,5mm	19mm	14mm
4157	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 4	157mm	19,5mm	14mm
4158	Lâmina de Fibra Óptica Curva (Macintosh) nº 5	173,5mm	14mm	14mm
4158	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 00	67mm	12mm	11,5mm
3555	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 0	76mm	12mm	11,5mm
3556	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 1	100mm	12mm	11,5mm
4160	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 2	148mm	13,5mm	13mm
4181	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 3	189mm	13,5mm	13mm
4182	Lâmina de Fibra Óptica Reta (Miller) Neonatal nº 4	207,5mm	13,5mm	13mm



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
Registro: 80680259009



(47) 3183-8200
stramedical.com.br
veridas@stramedical.com.br

LARINGOSCÓPIOS

Videolaringoscópio



Visão mais privilegiada da laringe e das cordas vocais dos pacientes

VLSCOPE possui a vantagem de uma câmera 2.0 mega pixels com capacidade anti-embaçante (não é necessário aguardar o pré-aquecimento) e monitor de alta resolução, possibilitando nítida visão da estrutura da glote.

Seu design de ergonomia portátil e seu monitor de visão completa permite que os clínicos melhorem suas chances de sucesso na primeira tentativa e minimize as chances de lesões que podem ocorrer durante o processo de intubação.



Vista completa giratória

Tela de 3,5" giratória nas 4 direções (para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita)

Entrada micro USB:

Recarrega o aparelho e baixa todos os arquivos

Monitor de alta resolução

Tela de onda e sem brilho

Botão principal

- Liga / desliga
- Menu / para trás / para frente / para cima / para baixo
- ▲ Para cima
- ▼ Para baixo

Design ergonômico

Cabe antimicrobiano e de firme aderência

Botão de filmagem

Grava todo o processo de intubação

Aço inoxidável de grau médico 316

Fácil esterilização em peróxido de hidrogênio, gás de plasma ou líquido de limpeza

Câmera de 2MP

Excelente ótica com anti-embaçante, luz LED e chip CMOS

ACESSÍVEL

As lâminas reutilizáveis podem ser esterilizadas por imersão antimicrobiana e reutilizada mais de 1000 vezes

PORTÁTIL

Com peso leve, a unidade principal é inferior a 350g. Excelente design, que possibilita facilidade de inserção e remoção. Esta pronta para uso em todo momento.

DURÁVEL

O display é completamente integrado à tela do monitor e pode resistir a repetidas limpezas e desgastes do uso diário. Bateria de lítio com duração de 200 horas, que pode ser usada continuamente, e possui vida útil de 3 anos

ALTA RESOLUÇÃO

Câmera de 2 Mega Pixels com lentes anti-embaçantes e display de 3,5" obtém uma visualização de alto desempenho para cada intubação.



STRA MEDICAL
Rua Santa Cruz, 1000 - Jd. Santa Cruz
Bairro Santa Cruz - São Paulo - SP

ESPECIFICAÇÕES

Display	Tamanho	4,3" (diagonal)
	Resolução	1080
	Formato de tela	16:9
	Tela de proteção de vidro iluminada	GGH6 IPS
Câmara de lâmina inclusa	Resolução	20,7 MPix
	Ângulo de campo visual	68°
	Fluxo óptico	1800 lp
Bateria recarregável inclusa	Tipo	Bateria de Ião Recarregável
	Tamanho da bateria	100 mm x 37 mm
	Voltagem	3,7V
	Capacidade	1200mAh
	Tempo médio de uso em standby	Mais de 100 dias
	Tempo médio de carga	Mais de 1 hora
Adaptador de energia	Tipo	Mini USB
	Voltagem	100 - 240V AC
	Velocidade	1500mAh
Memória	Memória USB para reprodução de arquivos de áudio, vídeo	Mais de 16 GB (até 32 GB)
Circunstâncias de transporte/armazenamento	Temperatura	0°C - 40°C
	Umidade	30%
	Altitude	5000m para 1013 hPa
Armazenagem	Temperatura	0°C - 40°C
	Umidade	30% - 95%
	Altitude	5000m para 1013 hPa
Função anti-embaçante exclusiva	Função de identificação de objetos em movimento dinâmico	
Peso	Até 130g (dependendo da configuração)	
Função de foto/vídeo	Até 12 fotos por dia. Até 100 vídeos por dia. Até 10 horas de gravação. Até 1000 fotos por dia. Até 100 vídeos por dia. Até 10 horas de gravação.	
Ergonomia	Até 1000 horas de uso contínuo por dia	
Garantia	1 ano de garantia de fábrica para produtos adquiridos diretamente com a fabricante	



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
Registro: 80680260015



1413-813-8011
atendimento em
português, espanhol e inglês

VANTAGENS CLÍNICAS

VLSCOPE foi projetado ergonomicamente para evitar lesões na estrutura laringea, causada pela intubação, permitindo que os clínicos tenham visão óptica da estrutura do laringoscópio e melhorem as chances de sucesso na intubação traqueal.

APLICAÇÃO

VLSCOPE pode ser usado em vias de difícil intubação, departamento de emergência, UTI, Cardiologia, salvamentos, centro de primeiros socorros, ambulância, etc.



COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO 1 (VL 34)

- 01 Unidade Principal (Display e Cabo).
- 02 Lâminas curva Macintosh reutilizável (nº 3 e 4).
- 01 Estojo rígido para transporte.
- 01 Carregador de Bateria Bivolt com cabo USB.
- 01 Manual de instruções.

COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO 2 (VL 45)

- 01 Unidade Principal (Display e Cabo).
- 02 Lâminas curva Macintosh reutilizável (nº 4 e 5).
- 01 Estojo rígido para transporte.
- 01 Carregador de Bateria Bivolt com cabo USB.
- 01 Manual de instruções.

VENDIDO SEPARADAMENTE

Código	Nome
VL-1	Lâmina inox Reutilizável Curva Macintosh (nº 1)
VL-2	Lâmina inox Reutilizável Curva Macintosh (nº 2)
VL-3	Lâmina inox Reutilizável Curva Macintosh (nº 3)
VL-4	Lâmina inox Reutilizável Curva Macintosh (nº 4)
VL-5	Lâmina inox Reutilizável Curva Macintosh (nº 5)



14713-00-5000
atendimento especial
vendas@stramedical.com.br

SOBRE A STRA MEDICAL



Somos fabricantes, importadores e distribuidores de produtos para saúde e bem estar, médico-hospitalar, laboratorial e para banco de sangue que atende todo território nacional.

Fundada em 2009, hoje conta com mais de **18 mil clientes** das mais diferentes áreas da saúde espalhados por todo território nacional nos orgulhamos de ter conquistado uma **reputação sólida** e de **respeito no mercado**. Esteja onde estiver, estaremos preparados para lhe atender. Tenha como parceiro a **Stra Medical**.

Uma empresa que trabalha por você e está constantemente aumentando seu portfólio de soluções para aumentar seus resultados.

SOBRE A SCOPE MEDICAL



A Scope Medical é uma empresa Indiana, sendo uma das fornecedoras de laringoscópios mais reconhecidas do mundo. A marca também se destaca pelo seu nível de inovação, qualidade, desenvolvimento e design de produto.

Empresa certificada: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, US-FDA, Marcação CE Européia, ISO 7376-2009 e ANVISA.

Uma empresa do



Contato

(47) 3183-8200

stramedical.com.br

vendas@stramedical.com.br

📍 Stra Negócios em Saúde e Bem Estar Ltda

CNPJ: 11.388.997/0001-15

Rua Dom Sebastião nº 217, Bairro Vila Real

Balneária Camboriú - SC - Brasil



sem contato
**TERMÔMETRO
INFRAVERMELHO
E125**



ALARME
SONORO
DE FEBRE

36.9

32 REGISTROS
DE MEMÓRIA



LEITURA EM
1 SEGUNDO



NÃO CONTÉM
MERCÚRIO



VISOR
ILUMINADO



MEDIÇÃO
À DISTÂNCIA
DE 3 A 5 CM

O Termômetro Infravermelho Digital Sem Contato E125 representa uma inovação em medição de temperatura.

Seu sensor infravermelho permite medir a temperatura da testa com precisão sem qualquer contato com o paciente (3-5 cm de distância) em apenas 1 segundo, proporcionando mais higiene e prevenindo infecções cruzadas.



- ✓ Garantia de 1 ano.
- ✓ Prático e Higiênico.
- ✓ Simples e fácil de usar.
- ✓ Clinicamente testado e validado.
- ✓ Possui indicador de pilha fraca na visor.
- ✓ Auto desligamento em 60 segundos para economia das pilhas.
- ✓ Medição da temperatura sem contato da testa, objetos, alimentos e ambientes.

Visor iluminado com alarme de febre silencioso:

36.9

Verde: Temperatura
entre 32°C a 37,5°C

37.8

Laranja: Temperatura
entre 37,5°C a 38,0°C

39.2

Vermelha: Temperatura
superior a 38°C

Informações Técnicas:

Faixa de medição: 32,0°C - 42,9°C

Exatidão: +0,3°C (32,0°C - 34,9°C) / ±0,4°C (35,0°C - 42,0°C) / ±0,3°C (42,1°C - 42,9°C)

Resolução do visor: 0,1°C/°F

Unidades de leitura: °C/°F

Tempo para medição: 1 segundo

Distância de medição: 3 a 5 cm

Tempo de auto desligamento: 60 segundos

Peso: Aprox. 125g (incluindo bateria)

Alimentação: 2 pilhas AAA

Modo de operação: Operação contínua

Dimensões: 95x45x145 mm

Registro ANVISA MS: 80680259010



Conteúdo da Embalagem: 1 Termômetro infravermelho E125, 2 pilhas AAA e 1 manual de instruções.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	Stra Comércio de Produtos para Saúde Ltda - ME		
CNPJ	11.388.997/0001-15	Autorização	8.06.802-5
Produto	Laringoscópio Scope Medical		

Filtrar:

Modelo Produto Médico

- SM-3XD6 - Lâmpada para Cabo Convencional - Rosca 1/8
- SM-3232 - Lâmina de Fibra Ótica Reutilizável Reta Miller 2
- SM-1214 - Lâmina Convencional Reutilizável Curva MAC 4
- SM-1210 - Lâmina Convencional Reutilizável Curva MAC 0
- SM-322L7 - Cabo de Fibra Ótica Reutilizável com Iluminação Hyper LED - Médio
- SM-123C7 - Cabo Convencional Reutilizável com Iluminação LED - Curto
- SM-3213 - Lâmina de Fibra Ótica Reutilizável Curva MAC 3
- SM-1231 - Lâmina Convencional Reutilizável Reta Miller 1
- SM-3231 - Lâmina de Fibra Ótica Reutilizável Reta Miller 1
- SM-3234 - Lâmina de Fibra Ótica Reutilizável Reta Miller 4

« 1 2 3 4 5 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Laringoscópio
Registro	80680250016
Processo	25351.292623/2020-00
Fabricante Legal	• FABRICANTE: SCOPE MEDICAL DEVICES PVT. LTD. - INDIA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	Stra Comércio de Produtos para Saúde Ltda - ME		
CNPJ	11.388.997/0001-15	Autorização	8.06.802-5
Produto	Termômetro Infravermelho Digital Sem Contato		

Modelo Produto Médico

E125

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
	Nenhum Arquivo Encontrado(a)	

Nome Técnico	TERMOMETRO DIGITAL POR INFRAVERMELHO
Registro	80680259010
Processo	25351.270929/2020-05
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BIOLAND TECHNOLOGY LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)



TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 22.862.531/0001-26 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0009629
 RUA JOSÉ BONIFÁCIO - Nº 531 - CENTRO - CEP: 99740-000
 BARRÃO DE COTEGIPE - RS
 FONE: 54 3523 2028 - EMAIL: topnorte1@gmail.com

3.
 PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO - UASIS: 067365

Ass. do Pregão:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2020
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 488/2020
 Tipo de Licitação: MENOR PREÇO ITEM UNITARIO
 Data de sessão: 08/09/2020
 Horário: 09:00 h (Horário de Brasília)
 Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas - UPA

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
NOME FANTASIA:	TOP NORTE
CNPJ:	22.862.531/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	170/0009629
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1342
CIDADE:	BARRÃO DE COTEGIPE - UF: RIO GRANDE DO SUL
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ BONIFÁCIO - Nº 531 - SALA
BARRIO:	CENTRO - CEP: 99740-000
CONTATO:	ACÁCIO ou ADRIANA
TELEFONE:	54 3523 2028 - Celular / whatsapp 54 99432 - 6984
EMAIL/NFE:	topnorte1@gmail.com

Conta para Depósito

BANCO DO BRASIL Agência: 4251 - X Conta: 30332 - 1

Dados Sócios:

Sócio:	Adriana Fátima Guralnik
Estado Civil:	Solteira
Endereço:	Rua Maranhão, N.º 279, AP 105 - Erechim - RS - Cep: 99709-260 - Fátima
RG:	3893767219 3/5
CPF:	021.847.330-32
Especialidade:	Superior Completo - E-mail: topnorte1@gmail.com
Fone:	(54) 3523 - 2028 - (54) 9983 - 2991

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, estabelecida na RUA JOSÉ BONIFÁCIO - Nº 531 - CENTRO - CEP: 99740-000 - BARRÃO DE COTEGIPE - RS E-MAIL: topnorte1@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 22.862.531/0001-26, neste ato representada por Adriana Fátima Guralnik, cargo: RG 3092187519 5/5 - RS, CPF021.847.330-32 endereço: Rua Maranhão, N.º 279, AP 105 - Erechim - RS - Cep: 99709-260 - Fátima, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 104/2020 em epígrafe que tem por objeto a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas - UPA, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

ITENS										
Item	Descrição	Quant	Unidade	Nº de Registro	Marca	Fabricante	V. UNIT.	V. Total		
4	Kit de mãos lavantes essenciais: composição: composto dos ácidos caprílico, cáprico, láurico, componentes, óleo de girassol e óleo de canola, outros componentes permitidos e sistema "x", forma farmacêutica: loção cremosa hidratante, unidade: frasco 200,00ml. Sabonete com base em sabões graxos essenciais, triglicerídeos de cadeia média e proteínas e e - uso tópico: hidratante, aditivo ou pediatríco.	1.000	UND	8115673001	DERMATROL	DERMATROL	R\$ 3,26	R\$ 3.260,00		
109	compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material: 100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, características adicionais: com fio radiopaco, elasticidade com cordão identificável, esterilidade: uso único, embalagem: embalagem individual, unidade: pacote 50 unidades, ou: compressa cirúrgica tempo operatório tamanho 45cm x 50cm (tipo I, later nº 14767), tecido 100% algodão, de construção tipo tela, constituído por 3 camadas de gaze, altamente absorventes e macias e com um dispositivo para fixação lateral.	150	PCD	8011325005	BIOTEXTIL	BIOTEXTIL	R\$ 45,90	R\$ 6.885,00		
148	compressa, material: algodão, tipo: operatório, tamanho: 45cm x 50cm, características adicionais: com fio radiopaco, elasticidade com cordão identificável, esterilidade: uso único, embalagem: embalagem individual, unidade: pacote 50 unidades, ou: compressa cirúrgica tempo operatório tamanho 45cm x 50cm (tipo I, later nº 14767), tecido 100% algodão, de construção tipo tela, constituído por 3 camadas de gaze, altamente absorventes e macias e com um dispositivo para fixação lateral.	4.000	UNID	10257610073	YAO/SPTC	KOLPLAST	R\$ 0,70	R\$ 2.800,00		
221	lâmina cirúrgica, material: aço inoxidável, tamanho: 7,50, material: esteril, características adicionais: comprimento mínimo de 26cm, apresentação: autoclavada, pó biodegradável, tipo: uso descartável, formato: quadrado, aplicação: fundamentalmente, embalagem: conforme norma ABNT, abertura: aséptica, unidade: por	9000	PAR	10270489006	MEDIFEL	SANRO	R\$ 1,18	R\$ 10.620,00		
TOTAIS E UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS								R\$	31.565,00	

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias.

Local de Entrega: na sede da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada na Rua Serpepe s/n, esquina com Travessa São Cristóvão, bairro Industrial no município de Três Lagoas, MS, ou no endereço: Rua Rodolfo Otávio Zanella, nº 216, bairro Lacerda King, no Município de Francisco Beltrão.

Prazo para Pagamento: máximo de até 30 (trinta) dias.

Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência: 4251-X, Conta: 30332-1

Declaramos que os preços apresentados são os melhores e mais baixos já incluídos todos os impostos, direitos ou tributos incidentes no objeto, como salários, tributos, encargos sociais, frete, material, dentre outros, para o prazo de validade da proposta.

Atenciosamente,

Adriana Fátima Guralnik
 Acácio Everton Usatini - Gerente Administrativo
 RG: 7088724895 5/5/19 RS CPF: 012.008.190-57

TOP NORTE COMERCIO DE
 MATERIAIS MÉDICOS HOSP. LTDA
 CNPJ 22.862.531/0001-26
 I.E.: 170/0009629


Barrão de Cotegipe - RS, 18 de Setembro de 2020.


 Ministério da Saúde


 Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

[Institucional](#) | [Anvisa Divulga](#) | [Serviços](#) | [Áreas de Atuação](#) | [Legislação](#)

 Espaço
Cidadão


 Profissional
de Saúde


 Setor
Regulado

Detalhe do Produto: CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL BIOTEXTIL

Nome da Empresa:	BIOTÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ:	01.623.403/0001-50	Autorização:	8011332
Produto:	CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL BIOTEXTIL		
Modelo Produto Médico:	Campo Cirúrgico não estéril nos tamanhos: 23x25cm e 45x50cm		
Registro:	80113320005		
Processo:	25351.208183/2005-73		
Origem do Produto	FABRICANTE : BIOTÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	KOLPLAST C I S.A.		
CNPJ	59.231.530/0001-93	Autorização	1.02.376-1
Produto	ESPÉCULO DESCARTÁVEL KOLPLAST		

Modelo Produto Médico

MODELO COLLIN Espéculo vaginal modelo Collin, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande. Espéculo vaginal modelo Collin, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande, com ducto aspirador. Espéculo vaginal modelo Collin, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande, com extensão para iluminação. Espéculo vaginal modelo Collin, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande, com ducto aspirador e extensão para iluminação. MODELO GRAVES Espéculo vaginal modelo Graves, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande. Espéculo vaginal modelo Graves, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande, com ducto aspirador. Espéculo vaginal modelo Graves, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande, com extensão para iluminação. Espéculo vaginal modelo Graves, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande, com ducto aspirador e extensão para iluminação. MODELO CUSCO Espéculo vaginal modelo Cusco, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande. Espéculo vaginal modelo Cusco, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande, com ducto aspirador. Espéculo vaginal modelo Cusco, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande, com extensão para iluminação. Espéculo vaginal modelo Cusco, tamanhos Virgem, Pequeno, Médio e Grande, com ducto aspirador e extensão para iluminação.

Nome Técnico	Especulo Descartavel
Registro	10237610072
Processo	25351.178943/2010-68
Origem do Produto	• FABRICANTE: KOLPLAST C I S.A. - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA		
CNPJ	70.939.574/0001-05	Autorização	1.01.704-8
Produto	MEDFEEL		

Modelo Produto Médico

6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0

Nome Técnico	Luvas Cirurgicas
Registro	10170489006
Processo	25351.410301/2016-04
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	HADASSAH COSMÉTICOS LTDA		
CNPJ	07.967.729/0001-80	Autorização	8.11.962-3
Produto	DERMATROL		

Modelo Produto Médico

30, 100, 200 ml - almotolia e spray.

Nome Técnico	Curativo
Registro	81196230001
Processo	25351.503873/2015-14
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: HADASSAH COSMÉTICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	19/09/2026

Voltar

EDITAL DE PREGÃO Nº 104/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas - UPA.

**ANEXO - II
PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa Viver Equipamentos Médicos Ltda. - EPP, estabelecida na Rua Elvira Faiten Franz, 240 no Bairro Canadá em Cascavel/PR, Telefone: (45) 3038-9080, E-mail: diego@viver.med.br; thiago@viver.med.br, inscrita no CNPJ sob nº 07.976.695/0001-90, neste ato representada por Diego de Almeida, Sócio Administrador, RG: 1069013736 SSP/RS, CPF: 817.352.190-53, Rua Rafael Picoli, 3356 no Bairro Canadá em Cascavel/PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 104/2020 em epígrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas - UPA, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

ITEM	ANVISA	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
02	80597430004	Acessório para equipamento médico, tipo: cabo paciente, aplicação: p, monitorização de ECG, componente i: 10 vias, acessórios: conectores compatíveis c, equipamento bionet cardio care 2000, esterilidade: reusável.	EPEX	10	UND.	389,50	3.895,00
128	80597430005	Pera uso médico, aplicação 01: uso c, eletrodo precordial - ECG, matéria prima: látex natural, tamanho: adulto, esterilidade: reutilizável. Unidade: unidade. Obs: ventosa base metálica, banho prata, jogo com 06 unidades	EPEX	05	UND.	111,00	555,00
262	10242950016	Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - DEA, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, compatibilidade: c,	INSTRAMED	10	UND.	390,00	3900,00

		compatibilidade específica, esterilidade: descartável. Unidade: par. obs: eletrodo adulto para desfibrilador instramed.					
263	10242950016	Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - DEA, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: infantil, apresentação: par, compatibilidade: c, compatibilidade específica, esterilidade: descartável. Unidade: par. obs: eletrodo infantil para desfibrilador instramed.	INSTRAMED	10	UND.	390,00	3900,00

VALOR TOTAL: R\$ 12.250,00 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais).

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Cascavel/PR, 08 de Setembro de 2020.


[07.976.695/0001-90]

**VIVER EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA. - EPP**

RUA ELVIRA FAITEN FRANZ, 240

CANADÁ - CEP 85813-520

[CASCAVEL - PARANÁ]



Diego de Almeida
Sócio Administrador
RG: 1069013736 SSP/RS
CPF: 817.352.190-53

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – ME		
CNPJ	11.202.475/0001-87	Autorização	8.05.974-3
Produto	CABO PACIENTE EPEX		

Modelo Produto Médico

EPX-C1001 EPX-C1002 EPX-C1003 EPX-C1004 EPX-C1005 EPXC1006 EPX-C1007 EPX-C1008 EPX-C1009
 EPX-C1010 EPXC1011 EPX-C1012 EPX-C1013 EPX-C1014 EPX-C1015 EPXC1016 EPX-C1017 EPX-C1018
 EPX-C1019 EPX-C1020 EPXC1021 EPX-C1022 EPX-C1023 EPX-C1024 EPX-C1025 EPXC1026 EPX-C1027
 EPX-C1028 EPX-C1029 EPX-C1030 EPXC1031 EPX-C1032 EPX-C1033 EPX-C1034 EPX-C1035 EPXC1036
 EPX-C1037 EPX-C1038 EPX-C1039 EPX-C1040 EPX-C301 EPX-C302 EPX-C303 EPX-C304 EPX-C305 EPX-
 C306 EPX-C307 EPX-C308 EPX-C309 EPX-C310 EPX-C311 EPX-C312 EPX-C313 EPX-C314 EPX-C315 EPX-
 C316 EPX-C317 EPX-C318 EPX-C501 EPX-C502 EPX-C503 EPX-C504 EPX-C505 EPX-C506 EPX-C507 EPX-
 C508 EPX-C509 EPX-C510 EPX-C511 EPX-C512 EPX-C513 EPX-C514 EPX-C515 EPX-C516 EPX-C517 EPX-
 C518 EPX-C519 EPX-C520 EPX-C521 EPX-C522 EPX-C523 EPX-C524 EPX-C525 EPX-C526 EPX-C527 EPX-
 C528 EPX-C529 EPX C301-T EPX C301-N EPX C301-P EPX C301-J EPX C301-B EPX C301-NS EPX C301-PS
 EPX C301-JS EPX C301-BS EPX C501-T EPX C501-N EPX C501-P EPX C501-J EPX C501-B EPX C501-NS EPX
 C501-PS EPX C501-JS EPX C501-BS EPX C502-T EPX C502-N EPX C502-P EPX C502-J EPX C502-B EPX
 C502-NS EPX C502-PS EPX C502-JS EPX C502-BS EPX C503-T EPX C503-N EPX C503-P EPX C503-J EPX
 C503-B EPX C503-NS EPX C503-PS EPX C503-JS EPX C503-BSEPX C504-T EPX C504-N EPX C504-P EPX
 C504-J EPX C504-B EPX C504-NS EPX C504-PS EPX C504-JS EPX C504-BS EPX C305-T EPX C305-N EPX
 C305-P EPX C305-J EPX C305-B EPX C305-NS EPX C305-PS EPX C305-JS EPX C305-BS EPX C505-T EPX
 C505-N EPX C505-P EPX C505-J EPX C505-B EPX C505-NS EPX C505-PS EPX C505-JS EPX C505-BS EPX
 C306-T EPX C306-N EPX C306-P EPX C306-J EPX C306-B EPX C306-NS EPX C306-PS EPX C306-JS EPX
 C306-BS EPX C506-T EPX C506-N EPX C506-P EPX C506-J EPX C506-B EPX C506-NS EPX C506-PS EPX
 C506-JS EPX C506-BS EPX C307-T EPX C307-N EPX C307-P EPX C307-J EPX C307-B EPX C307-NS EPX
 C307-PS EPX C307-JS EPX C307-BS EPX C507-T EPX C507-N EPX C507-P EPX C507-J EPX C507-B EPX
 C507-NS EPX C507-PS EPX C507-JS EPX C507-BS EPX C308-T EPX C308-N EPX C308-P EPX C308-J EPX
 C308-B EPX C308-NS EPX C308-PS EPX C308-JS EPX C308-BS EPX C508-T EPX C508-N EPX C508-P EPX
 C508-J EPX C508-B EPX C508-NS EPX C508-PS EPX C508-JS EPX C508-BS EPX C309-T EPX C309-N EPX
 C309-P EPX C309-J EPX C309-B EPX C309-NS EPX C309-PS EPX C309-JS EPX C309-BSEPX C509-T EPX
 C509-N EPX C509-P EPX C509-J EPX C509-B EPX C509-NS EPX C509-PS EPX C509-JS EPX C509-BS EPX
 C310-T EPX C310-N EPX C310-P EPX C310-J EPX C310-B EPX C310-NS EPX C310-PS EPX C310-JS EPX
 C310-BS EPX C510-T EPX C510-N EPX C510-P EPX C510-J EPX C510-B EPX C510-NS EPX C510-PS EPX
 C510-JS EPX C510-BS EPX C311-T EPX C311-N EPX C311-P EPX C311-J EPX C311-B EPX C311-NS EPX
 C311-PS EPX C311-JS EPX C311-BS EPX C511-T EPX C511-N EPX C511-P EPX C511-J EPX C511-B EPX C511-
 NS EPX C511-PS EPX C511-JS EPX C511-BS EPX C512-T EPX C512-N EPX C512-P EPX C512-J EPX C512-B
 EPX C512-NS EPX C512-PS EPX C512-JS EPX C512-BS EPX C513-T EPX C513-N EPX C513-P EPX C513-J
 EPX C513-B EPX C513-NS EPX C513-PS EPX C513-JS EPX C513-BS EPX C314-T EPX C314-N EPX C314-P
 EPX C314-J EPX C314-B EPX C314-NS EPX C314-PS EPX C314-JS EPX C314-BS EPX C514-T EPX C514-N
 EPX C514-P EPX C514-J EPX C514-B EPX C514-NS EPX C514-PS EPX C514-JS EPX C514-BS EPX C515-T
 EPX C515-N EPX C515-P EPX C515-J EPX C515-B EPX C515-NS EPX C515-PS EPX C515-JS EPX C515-
 BSEPX C316-T EPX C316-N EPX C316-P EPX C316-J EPX C316-B EPX C316-NS EPX C316-PS EPX C316-JS
 EPX C316-BSEPX C516-T EPX C516-N EPX C516-P EPX C516-J EPX C516-B EPX C516-NS EPX C516-PS EPX
 C516-JS EPX C516-BSEPX C317-T EPX C317-N EPX C317-P EPX C317-J EPX C317-B EPX C317-NS EPX
 C317-PS EPX C317-JS EPX C317-BSEPX C517-T EPX C517-N EPX C517-P EPX C517-J EPX C517-B EPX
 C517-NS EPX C517-PS EPX C517-JS EPX C517-BSEPX C318-T EPX C318-N EPX C318-P EPX C318-J EPX

C318-B EPX C318-NS EPX C318-PS EPX C318-JS EPX C318-BSEPX C518-T EPX C518-N EPX C518-P EPX
C518-J EPX C518-B EPX C518-NS EPX C518-PS EPX C518-JS EPX C518-BSEPX C319-T EPX C319-N EPX
C319-P EPX C319-J EPX C319-B EPX C319-NS EPX C319-PS EPX C319-JS EPX C319-BSEPX C519-T EPX
C519-N EPX C519-P EPX C519-J EPX C519-B EPX C519-NS EPX C519-PS EPX C519-JS EPX C519-BSEPX
C320-T EPX C320-N EPX C320-P EPX C320-J EPX C320-B EPX C320-NS EPX C320-PS EPX C320-JS EPX
C320-BSEPX C520-T EPX C520-N EPX C520-P EPX C520-J EPX C520-B EPX C520-NS EPX C520-PS EPX
C520-JS EPX C520-BSEPX C321-T EPX C321-N EPX C321-P EPX C321-J EPX C321-B EPX C321-NS EPX
C321-PS EPX C321-JS EPX C321-BSEPX C521-T EPX C521-N EPX C521-P EPX C521-J EPX C521-B EPX
C521-NS EPX C521-PS EPX C521-JS EPX C521-BSEPX C322-T EPX C322-N EPX C322-P EPX C322-J EPX
C322-B EPX C322-NS EPX C322-PS EPX C322-JS EPX C322-BSEPX C523-T EPX C523-N EPX C523-P EPX
C523-J EPX C523-B EPX C523-NS EPX C523-PS EPX C523-JS EPX C523-BSEPX C524-T EPX C524-N EPX
C524-P EPX C524-J EPX C524-B EPX C524-NS EPX C524-PS EPX C524-JS EPX C524-BSEPX C325-T EPX
C325-N EPX C325-P EPX C325-J EPX C325-B EPX C325-NS EPX C325-PS EPX C325-JS EPX C325-BSEPX
C525-T EPX C525-N EPX C525-P EPX C525-J EPX C525-B EPX C525-NS EPX C525-PS EPX C525-JS EPX
C525-BSEPX C526-T EPX C526-N EPX C526-P EPX C526-J EPX C526-B EPX C526-NS EPX C526-PS EPX
C526-JS EPX C526-BSEPX C327-T EPX C327-N EPX C327-P EPX C327-J EPX C327-B EPX C327-NS EPX
C327-PS EPX C327-JS EPX C327-BSEPX C527-T EPX C527-N EPX C527-P EPX C527-J EPX C527-B EPX
C527-NS EPX C527-PS EPX C527-JS EPX C527-BSEPX C528-T EPX C528-N EPX C528-P EPX C528-J EPX
C528-B EPX C528-NS EPX C528-PS EPX C528-JS EPX C528-BSEPX C529-T EPX C529-N EPX C529-P EPX
C529-J EPX C529-B EPX C529-NS EPX C529-PS EPX C529-JS EPX C529-BSEPX C330-T EPX C330-N EPX
C330-P EPX C330-J EPX C330-B EPX C330-NS EPX C330-PS EPX C330-JS EPX C330-BSEPX C530-T EPX
C530-N EPX C530-P EPX C530-J EPX C530-B EPX C530-NS EPX C530-PS EPX C530-JS EPX C530-BSEPX
C331-T EPX C331-N EPX C331-P EPX C331-J EPX C331-B EPX C331-NS EPX C331-PS EPX C331-JS EPX
C331-BSEPX C531-T EPX C531-N EPX C531-P EPX C531-J EPX C531-B EPX C531-NS EPX C531-PS EPX
C531-JS EPX C531-BSEPX C332-T EPX C332-N EPX C332-P EPX C332-J EPX C332-B EPX C332-NS EPX
C332-PS EPX C332-JS EPX C332-BSEPX C532-T EPX C532-N EPX C532-P EPX C532-J EPX C532-B EPX
C532-NS EPX C532-PS EPX C532-JS EPX C532-BSEPX C333-T EPX C333-N EPX C333-P EPX C333-J EPX
C333-B EPX C333-NS EPX C333-PS EPX C333-JS EPX C333-BSEPX C533-T EPX C533-N EPX C533-P EPX
C533-J EPX C533-B EPX C533-NS EPX C533-PS EPX C533-JS EPX C533-BSEPX C334-T EPX C334-N EPX
C334-P EPX C334-J EPX C334-B EPX C334-NS EPX C334-PS EPX C334-JS EPX C334-BSEPX C534-T EPX
C534-N EPX C534-P EPX C534-J EPX C534-B EPX C534-NS EPX C534-PS EPX C534-JS EPX C534-BSEPX
C335-T EPX C335-N EPX C335-P EPX C335-J EPX C335-B EPX C335-NS EPX C335-PS EPX C335-JS EPX
C335-BSEPX C535-T EPX C535-N EPX C535-P EPX C535-J EPX C535-B EPX C535-NS EPX C535-PS EPX
C535-JS EPX C535-BSEPX C336-T EPX C336-N EPX C336-P EPX C336-J EPX C336-B EPX C336-NS EPX
C336-PS EPX C336-JS EPX C336-BSEPX C536-T EPX C536-N EPX C536-P EPX C536-J EPX C536-B EPX
C536-NS EPX C536-PS EPX C536-JS EPX C536-BSEPX C337-T EPX C337-N EPX C337-P EPX C337-J EPX
C337-B EPX C337-NS EPX C337-PS EPX C337-JS EPX C337-BSEPX C537-T EPX C537-N EPX C537-P EPX
C537-J EPX C537-B EPX C537-NS EPX C537-PS EPX C537-JS EPX C537-BSEPX C338-T EPX C338-N EPX
C338-P EPX C338-J EPX C338-B EPX C338-NS EPX C338-PS EPX C338-JS EPX C338-BSEPX C538-T EPX
C538-N EPX C538-P EPX C538-J EPX C538-B EPX C538-NS EPX C538-PS EPX C538-JS EPX C538-BSEPX
C339-T EPX C339-N EPX C339-P EPX C339-J EPX C339-B EPX C339-NS EPX C339-PS EPX C339-JS EPX
C339-BSEPX C539-T EPX C539-N EPX C539-P EPX C539-J EPX C539-B EPX C539-NS EPX C539-PS EPX
C539-JS EPX C539-BSEPX C340-T EPX C340-N EPX C340-P EPX C340-J EPX C340-B EPX C340-NS EPX
C340-PS EPX C340-JS EPX C340-BSEPX C540-T EPX C540-N EPX C540-P EPX C540-J EPX C540-B EPX
C540-NS EPX C540-PS EPX C540-JS EPX C540-BSEPX C341-T EPX C341-N EPX C341-P EPX C341-J EPX
C341-B EPX C341-NS EPX C341-PS EPX C341-JS EPX C341-BSEPX C541-T EPX C541-N EPX C541-P EPX
C541-J EPX C541-B EPX C541-NS EPX C541-PS EPX C541-JS EPX C541-BSEPX C342-T EPX C342-N EPX
C342-P EPX C342-J EPX C342-B EPX C342-NS EPX C342-PS EPX C342-JS EPX C342-BSEPX C542-T EPX
C542-N EPX C542-P EPX C542-J EPX C542-B EPX C542-NS EPX C542-PS EPX C542-JS EPX C542-BSEPX
C343-T EPX C343-N EPX C343-P EPX C343-J EPX C343-B EPX C343-NS EPX C343-PS EPX C343-JS EPX
C343-BSEPX C543-T EPX C543-N EPX C543-P EPX C543-J EPX C543-B EPX C543-NS EPX C543-PS EPX
C543-JS EPX C543-BSEPX C344-T EPX C344-N EPX C344-P EPX C344-J EPX C344-B EPX C344-NS EPX
C344-PS EPX C344-JS EPX C344-BSEPX C544-T EPX C544-N EPX C544-P EPX C544-J EPX C544-B EPX
C544-NS EPX C544-PS EPX C544-JS EPX C544-BSEPX C345-T EPX C345-N EPX C345-P EPX C345-J EPX
C345-B EPX C345-NS EPX C345-PS EPX C345-JS EPX C345-BSEPX C545-T EPX C545-N EPX C545-P EPX
C545-J EPX C545-B EPX C545-NS EPX C545-PS EPX C545-JS EPX C545-BSEPX C346-T EPX C346-N EPX
C346-P EPX C346-J EPX C346-B EPX C346-NS EPX C346-PS EPX C346-JS EPX C346-BSEPX C546-T EPX
C546-N EPX C546-P EPX C546-J EPX C546-B EPX C546-NS EPX C546-PS EPX C546-JS EPX C546-BSEPX

C347-T EPX C347-N EPX C347-P EPX C347-J EPX C347-B EPX C347-NS EPX C347-PS EPX C347-JS EPX
C347-BSEPX C547-T EPX C547-N EPX C547-P EPX C547-J EPX C547-B EPX C547-NS EPX C547-PS EPX
C547-JS EPX C547-BSEPX C348-T EPX C348-N EPX C348-P EPX C348-J EPX C348-B EPX C348-NS EPX
C348-PS EPX C348-JS EPX C348-BSEPX C548-T EPX C548-N EPX C548-P EPX C548-J EPX C548-B EPX
C548-NS EPX C548-PS EPX C548-JS EPX C548-BSEPX C349-T EPX C349-N EPX C349-P EPX C349-J EPX
C349-B EPX C349-NS EPX C349-PS EPX C349-JS EPX C349-BSEPX C549-T EPX C549-N EPX C549-P EPX
C549-J EPX C549-B EPX C549-NS EPX C549-PS EPX C549-JS EPX C549-BSEPX C350-T EPX C350-N EPX
C350-P EPX C350-J EPX C350-B EPX C350-NS EPX C350-PS EPX C350-JS EPX C350-BSEPX C550-T EPX
C550-N EPX C550-P EPX C550-J EPX C550-B EPX C550-NS EPX C550-PS EPX C550-JS EPX C550-BSEPX
C351-T EPX C351-N EPX C351-P EPX C351-J EPX C351-B EPX C351-NS EPX C351-PS EPX C351-JS EPX
C351-BSEPX C352-T EPX C352-N EPX C352-P EPX C352-J EPX C352-B EPX C352-NS EPX C352-PS EPX
C352-JS EPX C352-BSEPX C552-T EPX C552-N EPX C552-P EPX C552-J EPX C552-B EPX C552-NS EPX
C552-PS EPX C552-JS EPX C552-BSEPX C353-T EPX C353-N EPX C353-P EPX C353-J EPX C353-B EPX
C353-NS EPX C353-PS EPX C353-JS EPX C353-BSEPX C553-T EPX C553-N EPX C553-P EPX C553-J EPX
C553-B EPX C553-NS EPX C553-PS EPX C553-JS EPX C553-BSEPX C354-T EPX C354-N EPX C354-P EPX
C354-J EPX C354-B EPX C354-NS EPX C354-PS EPX C354-JS EPX C354-BSEPX C554-T EPX C554-N EPX
C554-P EPX C554-J EPX C554-B EPX C554-NS EPX C554-PS EPX C554-JS EPX C554-BSEPX C355-T EPX
C355-N EPX C355-P EPX C355-J EPX C355-B EPX C355-NS EPX C355-PS EPX C355-JS EPX C355-BSEPX
C555-T EPX C555-N EPX C555-P EPX C555-J EPX C555-B EPX C555-NS EPX C555-PS EPX C555-JS EPX
C555-BSEPX C356-T EPX C356-N EPX C356-P EPX C356-J EPX C356-B EPX C356-NS EPX C356-PS EPX
C356-JS EPX C356-BSEPX C556-T EPX C556-N EPX C556-P EPX C556-J EPX C556-B EPX C556-NS EPX
C556-PS EPX C556-JS EPX C556-BSEPX C357-T EPX C357-N EPX C357-P EPX C357-J EPX C357-B EPX
C357-NS EPX C357-PS EPX C357-JS EPX C357-BSEPX C557-T EPX C557-N EPX C557-P EPX C557-J EPX
C557-B EPX C557-NS EPX C557-PS EPX C557-JS EPX C557-BSEPX C358-T EPX C358-N EPX C358-P EPX
C358-J EPX C358-B EPX C358-NS EPX C358-PS EPX C358-JS EPX C358-BSEPX C558-T EPX C558-N EPX
C558-P EPX C558-J EPX C558-B EPX C558-NS EPX C558-PS EPX C558-JS EPX C558-BSEPX C359-T EPX
C359-N EPX C359-P EPX C359-J EPX C359-B EPX C359-NS EPX C359-PS EPX C359-JS EPX C359-BSEPX
C559-T EPX C559-N EPX C559-P EPX C559-J EPX C559-B EPX C559-NS EPX C559-PS EPX C559-JS EPX
C559-BSEPX C360-T EPX C360-N EPX C360-P EPX C360-J EPX C360-B EPX C360-NS EPX C360-PS EPX
C360-JS EPX C360-BSEPX C560-T EPX C560-N EPX C560-P EPX C560-J EPX C560-B EPX C560-NS EPX
C560-PS EPX C560-JS EPX C560-BSEPX C361-T EPX C361-N EPX C361-P EPX C361-J EPX C361-B EPX
C361-NS EPX C361-PS EPX C361-JS EPX C361-BSEPX C561-T EPX C561-N EPX C561-P EPX C561-J EPX
C561-B EPX C561-NS EPX C561-PS EPX C561-JS EPX C561-BSEPX C362-T EPX C362-N EPX C362-P EPX
C362-J EPX C362-B EPX C362-NS EPX C362-PS EPX C362-JS EPX C362-BSEPX C562-T EPX C562-N EPX
C562-P EPX C562-J EPX C562-B EPX C562-NS EPX C562-PS EPX C562-JS EPX C562-BSEPX C363-T EPX
C363-N EPX C363-P EPX C363-J EPX C363-B EPX C363-NS EPX C363-PS EPX C363-JS EPX C363-BSEPX
C563-T EPX C563-N EPX C563-P EPX C563-J EPX C563-B EPX C563-NS EPX C563-PS EPX C563-JS EPX
C563-BSEPX C364-T EPX C364-N EPX C364-P EPX C364-J EPX C364-B EPX C364-NS EPX C364-PS EPX
C364-JS EPX C364-BSEPX C564-T EPX C564-N EPX C564-P EPX C564-J EPX C564-B EPX C564-NS EPX
C564-PS EPX C564-JS EPX C564-BSEPX C365-T EPX C365-N EPX C365-P EPX C365-J EPX C365-B EPX
C365-NS EPX C365-PS EPX C365-JS EPX C365-BSEPX C565-T EPX C565-N EPX C565-P EPX C565-J EPX
C565-B EPX C565-NS EPX C565-PS EPX C565-JS EPX C565-BSEPX C1001-T EPX C1001-N EPX C1001-P EPX
C1001-J EPX C1001-B EPX C1001-NS EPX C1001-PS EPX C1001-JS EPX C1001-BSEPX C1002-T EPX C1002-
N EPX C1002-P EPX C1002-J EPX C1002-B EPX C1002-NS EPX C1002-PS EPX C1002-JS EPX C1002-BSEPX
C1003-T EPX C1003-N EPX C1003-P EPX C1003-J EPX C1003-B EPX C1003-NS EPX C1003-PS EPX C1003-JS
EPX C1003-BSEPX C1004-T EPX C1004-N EPX C1004-P EPX C1004-J EPX C1004-B EPX C1004-NS EPX
C1004-PS EPX C1004-JS EPX C1004-BSEPX C1005-T EPX C1005-N EPX C1005-P EPX C1005-J EPX C1005-B
EPX C1005-NS EPX C1005-PS EPX C1005-JS EPX C1005-BSEPX C1006-T EPX C1006-N EPX C1006-P EPX
C1006-J EPX C1006-B EPX C1006-NS EPX C1006-PS EPX C1006-JS EPX C1006-BSEPX C1007-T EPX C1007-
N EPX C1007-P EPX C1007-J EPX C1007-B EPX C1007-NS EPX C1007-PS EPX C1007-JS EPX C1007-BSEPX
C1008-T EPX C1008-N EPX C1008-P EPX C1008-J EPX C1008-B EPX C1008-NS EPX C1008-PS EPX C1008-JS
EPX C1008-BSEPX C1009-T EPX C1009-N EPX C1009-P EPX C1009-J EPX C1009-B EPX C1009-NS EPX
C1009-PS EPX C1009-JS EPX C1009-BSEPX C1010-T EPX C1010-N EPX C1010-P EPX C1010-J EPX C1010-B
EPX C1010-NS EPX C1010-PS EPX C1010-JS EPX C1010-BSEPX C1011-T EPX C1011-N EPX C1011-P EPX
C1011-J EPX C1011-B EPX C1011-NS EPX C1011-PS EPX C1011-JS EPX C1011-BSEPX C1012-T EPX C1012-N
EPX C1012-P EPX C1012-J EPX C1012-B EPX C1012-NS EPX C1012-PS EPX C1012-JS EPX C1012-BSEPX
C1013-T EPX C1013-N EPX C1013-P EPX C1013-J EPX C1013-B EPX C1013-NS EPX C1013-PS EPX C1013-JS
EPX C1013-BSEPX C1014-T EPX C1014-N EPX C1014-P EPX C1014-J EPX C1014-B EPX C1014-NS EPX

C1014-PS EPX C1014-JS EPX C1014-BSEPX C1015-T EPX C1015-N EPX C1015-P EPX C1015-J EPX C1015-B
EPX C1015-NS EPX C1015-PS EPX C1015-JS EPX C1015-BSEPX C1016-T EPX C1016-N EPX C1016-P EPX
C1016-J EPX C1016-B EPX C1016-NS EPX C1016-PS EPX C1016-JS EPX C1016-BSEPX C1017-T EPX C1017-
N EPX C1017-P EPX C1017-J EPX C1017-B EPX C1017-NS EPX C1017-PS EPX C1017-JS EPX C1017-BSEPX
C1018-T EPX C1018-N EPX C1018-P EPX C1018-J EPX C1018-B EPX C1018-NS EPX C1018-PS EPX C1018-JS
EPX C1018-BSEPX C1019-T EPX C1019-N EPX C1019-P EPX C1019-J EPX C1019-B EPX C1019-NS EPX
C1019-PS EPX C1019-JS EPX C1019-BSEPX C1020-T EPX C1020-N EPX C1020-P EPX C1020-J EPX C1020-B
EPX C1020-NS EPX C1020-PS EPX C1020-JS EPX C1020-BSEPX C1021-T EPX C1021-N EPX C1021-P EPX
C1021-J EPX C1021-B EPX C1021-NS EPX C1021-PS EPX C1021-JS EPX C1021-BSEPX C1022-T EPX C1022-
N EPX C1022-P EPX C1022-J EPX C1022-B EPX C1022-NS EPX C1022-PS EPX C1022-JS EPX C1022-BSEPX
C1023-T EPX C1023-N EPX C1023-P EPX C1023-J EPX C1023-B EPX C1023-NS EPX C1023-PS EPX C1023-JS
EPX C1023-BSEPX C1024-T EPX C1024-N EPX C1024-P EPX C1024-J EPX C1024-B EPX C1024-NS EPX
C1024-PS EPX C1024-JS EPX C1024-BSEPX C1025-T EPX C1025-N EPX C1025-P EPX C1025-J EPX C1025-B
EPX C1025-NS EPX C1025-PS EPX C1025-JS EPX C1025-BSEPX C1026-T EPX C1026-N EPX C1026-P EPX
C1026-J EPX C1026-B EPX C1026-NS EPX C1026-PS EPX C1026-JS EPX C1026-BSEPX C1027-T EPX C1027-
N EPX C1027-P EPX C1027-J EPX C1027-B EPX C1027-NS EPX C1027-PS EPX C1027-JS EPX C1027-BSEPX
C1028-T EPX C1028-N EPX C1028-P EPX C1028-J EPX C1028-B EPX C1028-NS EPX C1028-PS EPX C1028-JS
EPX C1028-BSEPX C1029-T EPX C1029-N EPX C1029-P EPX C1029-J EPX C1029-B EPX C1029-NS EPX
C1029-PS EPX C1029-JS EPX C1029-BSEPX C1030-T EPX C1030-N EPX C1030-P EPX C1030-J EPX C1030-B
EPX C1030-NS EPX C1030-PS EPX C1030-JS EPX C1030-BSEPX C1031-T EPX C1031-N EPX C1031-P EPX
C1031-J EPX C1031-B EPX C1031-NS EPX C1031-PS EPX C1031-JS EPX C1031-BSEPX C1032-T EPX C1032-
N EPX C1032-P EPX C1032-J EPX C1032-B EPX C1032-NS EPX C1032-PS EPX C1032-JS EPX C1032-BSEPX
C1033-T EPX C1033-N EPX C1033-P EPX C1033-J EPX C1033-B EPX C1033-NS EPX C1033-PS EPX C1033-JS
EPX C1033-BSEPX C1034-T EPX C1034-N EPX C1034-P EPX C1034-J EPX C1034-B EPX C1034-NS EPX
C1034-PS EPX C1034-JS EPX C1034-BSEPX C1035-T EPX C1035-N EPX C1035-P EPX C1035-J EPX C1035-B
EPX C1035-NS EPX C1035-PS EPX C1035-JS EPX C1035-BSEPX C1036-T EPX C1036-N EPX C1036-P EPX
C1036-J EPX C1036-B EPX C1036-NS EPX C1036-PS EPX C1036-JS EPX C1036-BSEPX C1037-T EPX C1037-
N EPX C1037-P EPX C1037-J EPX C1037-B EPX C1037-NS EPX C1037-PS EPX C1037-JS EPX C1037-BSEPX
C1038-T EPX C1038-N EPX C1038-P EPX C1038-J EPX C1038-B EPX C1038-NS EPX C1038-PS EPX C1038-JS
EPX C1038-BSEPX C1039-T EPX C1039-N EPX C1039-P EPX C1039-J EPX C1039-B EPX C1039-NS EPX
C1039-PS EPX C1039-JS EPX C1039-BSEPX C1040-T EPX C1040-N EPX C1040-P EPX C1040-J EPX C1040-B
EPX C1040-NS EPX C1040-PS EPX C1040-JS EPX C1040-BSEPX C1041-T EPX C1041-N EPX C1041-P EPX
C1041-J EPX C1041-B EPX C1041-NS EPX C1041-PS EPX C1041-JS EPX C1041-BSEPX C1042-T EPX C1042-
N EPX C1042-P EPX C1042-J EPX C1042-B EPX C1042-NS EPX C1042-PS EPX C1042-JS EPX C1042-BSEPX
C1043-T EPX C1043-N EPX C1043-P EPX C1043-J EPX C1043-B EPX C1043-NS EPX C1043-PS EPX C1043-JS
EPX C1043-BSEPX C1044-T EPX C1044-N EPX C1044-P EPX C1044-J EPX C1044-B EPX C1044-NS EPX
C1044-PS EPX C1044-JS EPX C1044-BSEPX C1045-T EPX C1045-N EPX C1045-P EPX C1045-J EPX C1045-B
EPX C1045-NS EPX C1045-PS EPX C1045-JS EPX C1045-BSEPX C1046-T EPX C1046-N EPX C1046-P EPX
C1046-J EPX C1046-B EPX C1046-NS EPX C1046-PS EPX C1046-JS EPX C1046-BSEPX C1047-T EPX C1047-
N EPX C1047-P EPX C1047-J EPX C1047-B EPX C1047-NS EPX C1047-PS EPX C1047-JS EPX C1047-BSEPX
C1048-T EPX C1048-N EPX C1048-P EPX C1048-J EPX C1048-B EPX C1048-NS EPX C1048-PS EPX C1048-JS
EPX C1048-BSEPX C1049-T EPX C1049-N EPX C1049-P EPX C1049-J EPX C1049-B EPX C1049-NS EPX
C1049-PS EPX C1049-JS EPX C1049-BSEPX C1050-T EPX C1050-N EPX C1050-P EPX C1050-J EPX C1050-B
EPX C1050-NS EPX C1050-PS EPX C1050-JS EPX C1050-BSEPX C1051-T EPX C1052-N EPX C1052-P EPX
C1052-J EPX C1052-B EPX C1052-NS EPX C1052-PS EPX C1052-JS EPX C1052-BSEPX C1052-T EPX C1052-
N EPX C1052-P EPX C1052-J EPX C1052-B EPX C1052-NS EPX C1052-PS EPX C1052-JS EPX C1052-BSEPX
C1053-T EPX C1053-N EPX C1053-P EPX C1053-J EPX C1053-B EPX C1053-NS EPX C1053-PS EPX C1053-JS
EPX C1053-BSEPX C1054-T EPX C1054-N EPX C1054-P EPX C1054-J EPX C1054-B EPX C1054-NS EPX
C1054-PS EPX C1054-JS EPX C1054-BSEPX C1055-T EPX C1055-N EPX C1055-P EPX C1055-J EPX C1055-B
EPX C1055-NS EPX C1055-PS EPX C1055-JS EPX C1055-BSEPX C1056-T EPX C1056-N EPX C1056-P EPX
C1056-J EPX C1056-B EPX C1056-NS EPX C1056-PS EPX C1056-JS EPX C1056-BSEPX C1057-T EPX C1057-
N EPX C1057-P EPX C1057-J EPX C1057-B EPX C1057-NS EPX C1057-PS EPX C1057-JS EPX C1057-BSEPX
C1058-T EPX C1058-N EPX C1058-P EPX C1058-J EPX C1058-B EPX C1058-NS EPX C1058-PS EPX C1058-JS
EPX C1058-BSEPX C1059-T EPX C1059-N EPX C1059-P EPX C1059-J EPX C1059-B EPX C1059-NS EPX
C1059-PS EPX C1059-JS EPX C1059-BS EPX C1060-T EPX C1060-N EPX C1060-P EPX C1060-J EPX C1060-B
EPX C1060-NS EPX C1060-PS EPX C1060-JS EPX C1060-BSEPX C1061-T EPX C1061-N EPX C1061-P EPX
C1061-J EPX C1061-B EPX C1061-NS EPX C1061-PS EPX C1061-JS EPX C1061-BSEPX C1062-T EPX C1062-
N EPX C1062-P EPX C1062-J EPX C1062-B EPX C1062-NS EPX C1062-PS EPX C1062-JS EPX C1062-BSEPX

C1063-T EPX C1063-N EPX C1063-P EPX C1063-J EPX C1063-B EPX C1063-NS EPX C1063-PS EPX C1063-JS
 EPX C1063-BSEPX C1064-T EPX C1064-N EPX C1064-P EPX C1064-J EPX C1064-B EPX C1064-NS EPX
 C1064-PS EPX C1064-JS EPX C1064-BSEPX C1065-T EPX C1065-N EPX C1065-P EPX C1065-J EPX C1065-B
 EPX C1065-NS EPX C1065-PS EPX C1065-JS EPX C1065-BSEPX C1066-T EPX C1066-N EPX C1066-P EPX
 C1066-J EPX C1066-B EPX C1066-NS EPX C1066-PS EPX C1066-JS EPX C1066-BSEPX C1067-T EPX C1067-
 N EPX C1067-P EPX C1067-J EPX C1067-B EPX C1067-NS EPX C1067-PS EPX C1067-JS EPX C1067-BSEPX
 C1068-T EPX C1068-N EPX C1068-P EPX C1068-J EPX C1068-B EPX C1068-NS EPX C1068-PS EPX C1068-JS
 EPX C1068-BSEPX C1069-T EPX C1069-N EPX C1069-P EPX C1069-J EPX C1069-B EPX C1069-NS EPX
 C1069-PS EPX C1069-JS EPX C1069-BSEPX C1070-T EPX C1070-N EPX C1070-P EPX C1070-J EPX C1070-B
 EPX C1070-NS EPX C1070-PS EPX C1070-JS EPX C1070-BSEPX C1071-T EPX C1071-N EPX C1071-P EPX
 C1071-J EPX C1071-B EPX C1071-NS EPX C1071-PS EPX C1071-JS EPX C1071-BS

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Cabo Para Eletrodos
Registro	80597430004
Processo	25351.715745/2012-78
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – ME		
CNPJ	11.202.475/0001-87	Autorização	8.05.974-3
Produto	ELETRODOS PACIENTE PRECORDIAIS EPEX		

Modelo Produto Médico

EPX – EPI- 01-L; EPX– EPI- 01-LF; EPX – EPA-01-L; EPX–EPA-01-LF.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Eletrodos
Registro	80597430005
Processo	25351.115208/2015-33
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – ME - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	Instramed Industria Médico Hospitalar LTDA		
CNPJ	90.909.631/0001-10	Autorização	1.02.429-5
Produto	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO I.ON PRO		
Modelo Produto Médico	I.ON I.ON PRO		
Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão	
	Nenhum Arquivo Encontrado(a)		
Nome Técnico	Desfibrilador		
Registro	10242950016		
Processo	25351.399537/2019-85		
Fabricante Legal	• FABRICANTE: Instramed Industria Médico Hospitalar LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO		
Vencimento do Registro	12/08/2029		

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)