



TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para a Municipalidade

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição futura e eventual de equipamento de proteção individual, materiais ergonômicos e materiais de segurança para utilização dos servidores das secretarias municipais do Município de Francisco Beltrão, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2 - JUSTIFICATIVA:

O equipamento de proteção individual - EPI é o produto utilizado para o amparo do trabalhador no exercício de suas funções, protegendo-o de eventuais riscos que o este pode estar exposto comprometendo sua segurança e saúde. A conscientização do uso destes equipamentos de segurança, bem como os uniformes destinados a cada trabalhador, garante a qualidade de vida e de serviço deste, sendo de fundamental importância para o cumprimento do papel desempenhado pelo servidor.

Como exemplo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conta com a colaboração de cinquenta e dois servidores municipais e tem como compromisso de pasta a Coleta de Resíduos e Aterro Sanitário Municipal, a Arborização Urbana e Viveiro Municipal, além dos serviços administrativos e de fiscalização que são realizados interna e externamente ao espaço destinado a sua sede. Os servidores que desempenham trabalho como coletores de lixo, chamados agentes de limpeza pública ou agente de serviços gerais, dependem da utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual para o desempenho de suas funções, evidentemente não menos importante a utilização deste material para os servidores que desempenham outras funções. Considerando o trabalho com a coleta de lixo e aterro sanitário, estes materiais utilizados têm sua vida útil limitada, devendo periodicamente ser substituídos por novos garantindo a segurança do trabalhador.

Conforme a experiência adquirida na Ata de Registro de Preços 106/2019, foi realizado levantamento por parte de cada secretaria municipal para atender às suas necessidades, possibilitando a mensuração das quantidades necessárias de cada material, considerando a realização de eventos nos quais há de ser necessária a confecção de materiais específicos, eventuais ausência de estoque anteriores destes materiais em outras secretarias e a precisão de fornecimento imediato evitando assim a paralisação dos serviços. Como estas quantidades foram planejadas para a execução de doze meses de trabalho com respaldo para a ocasião de cobertura até a providência de nova licitação, o planejamento também inclui o parcelamento de entrega, sendo solicitada apenas a quantidade necessária por período, não necessariamente esta quantidade será empenhada na totalidade, comprometendo a dotação orçamentária à que está destinada e estoque dispensável.

Para a média de preços, foram consultadas empresas no Município de Francisco Beltrão e da região, foram consultados editais públicos onde ocorreram certames com objetos similares bem como pesquisa de preço na internet.



O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para aos tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO, NOTA PARANÁ, INTERNET, segundo Decreto Municipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com planilha em anexo.

3 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista que os produtos a serem adquiridos não necessitam ser entregues por uma única empresa.

4 - SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO:

Para os equipamentos de proteção individual, é fundamental a apresentação de C.A. (Certificado de Aprovação), devidamente aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme modelo proposto ou correspondente à utilização do produto, garantindo sua qualidade e desempenho.

As oficializações da classificação dos produtos indicados ficarão condicionadas à aprovação de amostra ou prospecto, a ser analisada pela Comissão de Avaliação de Amostras ou prospecto do Município de Francisco Beltrão, dos seguintes itens:

1 - **ESPECIFICAÇÃO:** Verificação se o produto amostra apresentado contém os critérios especificados no presente termo.

2 - **COMPATIBILIDADE:** Verificação se o produto amostra que apresente C.A. (Certificado de Aprovação), devidamente aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é compatível com a utilização.

3 - **QUALIDADE:** Verificação se o produto amostra apresenta qualidade para o desempenho das funções nas quais será necessário.

Observação: A amostra enviada para análise, não será devolvida pois após as verificações será o modelo de base às entregas posteriores.

Designação da Equipe de análise técnica das amostras ou prospectos solicitados, para posterior nomeação através de Portarias Municipal:

NOME COMPLETO: Ádila Cristina Krukoski Filippi - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

NOME COMPLETO: Suzane Vollmerhausen - Secretaria Municipal de Educação

NOME COMPLETO: Nelson Venzo - Secretaria Municipal de Desenvolvimento

NOME COMPLETO: Natielen Somariva Toledo Penso -- Engenheira de Segurança do Trabalho

5 - SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

A CONTRATADA deverá apresentar (quando for o caso) equipamentos de proteção individual com C. A. (Certificado de Aprovação), devidamente aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



6 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA:

Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues de acordo com as solicitações de cada secretaria, na Prefeitura Municipal, sito à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, nº 1000 - Centro de Francisco Beltrão.

Os produtos, objeto desta licitação deverão ser entregues de forma parcelada, conforme solicitação de cada secretaria.

O horário de entrega dos materiais será das 08h às 12h e das 13:30 às 17:30h, de acordo com a solicitação de cada secretaria.

7 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, de forma parcelada, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra.

Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues de acordo com as solicitações, pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Os produtos, objetos desta licitação serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8 - OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- A CONTRATADA deverá entregar os materiais de acordo com a descrição deste edital, com apresentação de amostra para avaliação de qualidade, bem como disponibilizar (no caso de tamanhos específicos) amostras de tamanhos anteriormente à confecção;
- A CONTRATADA deverá apresentar (quando for o caso) equipamentos de proteção individual com C. A. (Certificado de Aprovação), devidamente aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
- A CONTRATADA deverá apresentar amostra para avaliação do item proposto, devendo, no caso de aprovação do item, entregar os materiais de acordo com a amostra já aprovada.



- A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- A CONTRATADA deverá entregar o objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos;
- A CONTRATADA deverá arcar com todo ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista previdenciária, fiscal e comercial, que se relacionem direta ou indiretamente com o objeto do contrato;
- A CONTRATADA deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem a cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

DO CONTRATANTE:

- Acompanhar a entrega dos produtos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS:

As especificações dos itens do presente termo de referência estão contidas no ANEXO I.

O valor máximo total estimado é de **R\$ 764.656,79** (*setecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos*)

10 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas oriundas da receita própria, cuja fonte de recurso será definida pela Secretaria solicitante.

11 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:



A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão efetuados pelos Servidores abaixo, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

Nome do Servidor	Secretaria
Natielen Somariva Toledo Penso	Administração


A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

12 - DADOS DA SOLICITAÇÃO:

- Data de envio do termo 10/11/2020
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Nome do elaborador deste Termo de Referência Ádila Cristina Krukoski Filippi
- Telefone para Contato: (46) 98804-9453
- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

13 - AUTORIZAÇÃO

Francisco Beltrão, ____/____/2020


Adriano Roberto David
Secretário Municipal de Meio Ambiente


Antonio Carlos Bonetti
Sec. Mun. de Administração


Cleber Fontana
Prefeito Municipal

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus Anexos.

14 - ANEXOS

Anexo I - Especificação dos produtos

ANEXO II - Obtenção da média



Anexo I – Especificações dos produtos

	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	APOIO ERGONÔMICO DE PULSO/PUNHO C/ BASE P/ TECLADO - DIGITADOR, UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. MATERIAL LEVE, COM PESO DOSADO PARA FIXAÇÃO E ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE LISA. DESENVOLVIDO EM POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE 84 KG/M3 TIPO SKIN, FLEXÍVEL, TORNANDO O TOQUE. AGRADÁVEL, FIXADO NUMA MANTA PARA ASSENTAMENTO DO TECLADO, DANDO APOIO E FIRMEZA AO CONJUNTO. ALMOFADA DE POLIURETANO REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO PARA CONSERVAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA DO PRODUTO. APARÊNCIA DISCRETA. 50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)	50 UN	60,04	3.002,00
02	APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM MEDINDO (PROFUNDIDADE X LARGURA) 310 MM X 430 MM, COM TRAVESSA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, DUAS HASTES VERTICAIS EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, COM FURAÇÃO PARA TRÊS REGULAGENS DE ALTURA, PLATAFORMA DE APOIO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM REVESTIMENTO COM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE MOLA FIXADA NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA. 150 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)	150 UN	125,76	18.864,00
03	AVENTAL DE SEGURANÇA TIPO AÇOUGUEIRO, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, SEM EMENDAS COM TIRAS DE RASPA FIXADAS POR COSTURAS PARA AJUSTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1 METRO E LARGURA DE 60 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. 10 UND - VIAÇÃO E OBRAS 6 UND - GARAGEM 10 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	26 UND	30,45	791,70
04	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO POLIÉSTER, TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. TAMANHO: COMPRIMENTO 1,20M X LARGURA 0,70M. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E	100 UND	24,63	2.463,00



	EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. 50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 50 UND - SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS)			
05	BLOQUEADOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO 50 (CINQUENTA): PROTETOR DAS RADIAÇ RADIACÕES SOLARES ULTRAVIOLETA U.V.A E U.V.B. FRASCO DE NO MÍNIMO 120 GRAMAS, NÃO COMEDOGÊNICO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A SEIS MESES DO ATO DA ENTREGA. 70 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA 300 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 UND - SEMDETEC 2000 UND - ACS E ACE 50 UND - ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 UND - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 150 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 30 UND - DEPARTAMENTO DE CULTURA	2730 UND	21,91	59.814,30
06	BLUSÃO DE RASPA PARA SOLDADOR: CONFECCIONADO EM RASPA DE QUALIDADE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), COSTURADO COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA, COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO OU BOTÃO DE PRESSÃO METÁLICO, COM ELÁSTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO CANO DA MANGA. O BLUSÃO DE RASPA PARA SOLDADOR POSSUI A ESPESSURA MÉDIA DE 1,50 MM E GRAMATURA 0,0815 GRAMAS/CM ² OU 0,815 KG/M ² . 05 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	25 UND	78,88	1.972,00
07	BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, COM CANO CURTO DE NO MÍNIMO 21 CM DE ALTURA, COM FORRO EM NYLON, SOLADO ANTIDERRAPANTE, COM PALMILHA, DE FÁCIL LIMPEZA E CALÇABILIDADE. COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001. TAMANHOS A DEFINIR. C.A. MODELO 26629. 170 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 10 PARES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 30 PARES - DEBETRAN 10 PARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 400 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	620 PARES	36,71	22.760,20
08	BOTA DE PVC - BRANCA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA, COM PALMILHA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO	100 UN	43,30	4.330,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000008

	<p>ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>10 PARES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 80 PARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10 PARES - AGRICULTURA</p>			
09	<p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA, COM PALMILHA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>10 PARES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 25 PARES - DEBETRAN 10 PARES - EDUCAÇÃO 10 PARES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 80 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 PARES - AGRICULTURA</p>	145 UN	43,30	6.278,50
10	<p>BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS CONFECCIONADA EM MICROFIBRA (TECIDO DE FIBRA CURTA DE ALTO DESEMPENHO, MAIS LEVE, RESISTENTE A ÁGUA E A PRODUTOS QUÍMICOS, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO, NÃO PROPAGA CHAMAS, PERMITE O REALCE DE CORES E É ECOLÓGICA). ATENDER A NR 10 - SEM COMPONENTES METÁLICOS. BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE. COLARINHO E LINGUETA SOFT ACOLCHOADOS COM FORRAÇÃO TRANSPIRÁVEL. FECHAMENTO EM CADARÇO CANO ALTO. PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL RESISTENTE À PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	20 UN	265,63	5.312,60
11	<p>BOTA OCUPACIONAL CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, CANO LONGO, FORRO EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO, COSTURADA PELO PROCESSO STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE PRETO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO. TAMANHOS</p>	30 PARES	220,20	6.606,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	A DEFINIR C.A. MODELO 17163. 10 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 20 PARES - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
12	BOTINA DE AMARRAR ANTI TORÇÃO ACOLCHOADA COM TRÊS GOMOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA NA ESTAMPA RELAX COM BIQUEIRA DE COMPOSITE (200 JOULES). FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) NA COR PRETA COM DETALHES NA COR GRAFITE, EM POLIÉSTER, REDONDO, COM PONTEIRAS RESINADAS. ILHÓSES PLÁSTICOS, LINGUETA TIPO FOLE EM VAQUETA SOFT, ACOLCHOADO NO CANO COM ESPUMA DE ENGENHARIA, TOTALMENTE FORRADA, GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO. COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS FEITAS COM LINHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE. CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMO CONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA. PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURO DE FIBRA SINTÉTICA DE ARAMIDA COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. PALMILHA HIGIÊNICA, ANTIBACTERIANA E REMOVÍVEL. SOLADO TPU (BI DENSIDADE PU/TPU) BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. SOLA NA COR CRISTAL DE TERMOPLÁSTICO POLIURETANO (TPU), MAIS DENSA, RESISTÊNCIA À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, SUPORTA TEMPERATURA ENTRE -32º A +100ºC, FLEXÍVEL, COM MENOR IMPACTO, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, INDICADO PARA PISOS ESCORREGADIOS, ÚMIDOS, BRANCOS QUE NÃO PODEM SER MARCADOS E/OU RISCADOS. SOLADO COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS E BARRA ANTITORÇÃO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. 30 PARES - DEBETRAN	30 PARES	117,19	3.515,70
13	BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO COR PRETA. GÁSPEA FORRADA COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA DE COURO FIXADO PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, COM CALONEIRA SEM BIQUEIRA DE AÇO. COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001. TAMANHOS A DEFINIR. C.A. MODELO 38362. 300 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 10 PARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 80 PARES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	390 PARES	57,33	22.358,70
14	BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA E BIQUEIRA PLÁSTICA. COM COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS EM NYLON DE ALTA TENACIDADE. COM SOLADO BI DENSIDADE EM PU (POLIURETANO) E TPU (TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO), SENDO A ENTRE SOLA CINZA E O SOLADO TRANSPARENTE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. CONFECCIONADO 100% COURO VAQUETA RELAX NA COR PRETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO AO CROMO, SENDO CABEDAL	330 UN	57,24	18.889,20



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000010

	<p>EM COURO COM ESPESSURA DE 1,8 À 2,0 MM E DORSO EM COURO COM ESPESSURA DE 1,0 À 1,2 MM; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO (CAMURÇA), PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEMA STROBEL; A PALMILHA DE LIMPEZA DEVE SER DE EVA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E ANTIFUNGO E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; BIQUEIRA PLÁSTICA COM POLIPROPILENO (PP), VIRGEM E SEM PRESENÇA DE MATERIAL RECUPERADO E DEVE SER ANATÔMICA E CONFORTÁVEL; PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELOS CONTRA ESCORIAÇÕES PROVOCADAS POR AGENTES EXTERNOS, PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE OBJETOS PESADOS E IMPACTOS FRONTAIS, E RISCOS COM ENERGIA ELÉTRICA. SOLADO BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. ENTRESSOLA DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). SOLA EM TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU) NA COR CRISTAL, RESISTENTE À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, FLEXÍVEL, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, GARRAS DE ADERÊNCIA, DESIGN ANTIDERRAPANTE, BARRA ANTI TORÇÃO, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.</p> <p>80 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 250 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>			
15	<p>CALÇA ELETRICISTA 1/2 CÓS RISCO 2, COM FECHAMENTO BOTÃO RETARDANTE A CHAMA, BRAGUILHA BOTÃO COM PROTEÇÃO, CÓS TRASEIRO ELÁSTICO DE 40MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM FAIXA REFLETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. POSSUI PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M² - 80Z. TAMANHOS A DEFINIR COM A SECRETARIA SOLICITANTE.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	20 UN	145,21	2.904,20
16	<p>CALÇADO DE SEGURANÇA PARA USO PROFISSIONAL TIPO BOTA DE CANO LONGO COM DESIGN QUE IMPEDE A RETENÇÃO DE DETRITOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX NA COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE (200 JOULES), FECHAMENTO EM ZÍPER NA LATERAL, COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LINHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE, FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO. CONTRAFORTE TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. PALMILHA HIGIÊNICA ANTIBACTERIANA E REMOVÍVEL. SOLADO EM TPU (BI DENSIDADE PU/TPU) BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. SOLA NA COR CRISTAL DE</p>	600 PARES	288,05	172.830,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

00011

	TERMOPLÁSTICO POLIURETANO (TPU) DENSA PARA GERAR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, SUPORTA TEMPERATURA ENTRE -32º A +100ºC, FLEXÍVEL, COM MENORIMPACTO, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, INDICADA PARA PISOS ESCORREGADIOS, ÚMIDOS, BRANCOS QUE NÃO PODEM SER MARCADOS E/OU RISCADOS. COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS E BARRA ANTITORÇÃO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.			
17	CAMISA ELETRICISTA COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES ANTI-CHAMA E PALA PROTETORA, GOLA CALORIM ESPORTE COM PÉ DE GOLA, MANGA LONGA PUNHO COM CARCELA E BOTÃO, COM FAIXA REFLETIVA DE 5CM (ANTI CHAMA), COM BOLSO FRONTAL, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. PROTEÇÃO DE RISCO 2, POSSUI PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M ² - 80Z, ATPV 10,9 CAL/CM ² , CONFORME NORMAS (NFPA2112 E NFPA70E -NR10). TAMANHOS À DEFINIR COM A SECRETARIA SOLICITANTE. 25 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	25 UN	151,71	3.792,75
18	CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TRESVIRA, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE QUATRO BOTÕES METÁLICO DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. 100% A PROVA D'ÁGUA, COR AMARELA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 180 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 150 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	400 UN	45,55	18.220,00
19	CAPACETE COM PROTETOR AURICULAR: CAPACETE CLASSE B (PROTEÇÃO PARA CHOQUE ELÉTRICO) COM PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO, REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, COMPOSTO POR UMA HASTE DE FIXAÇÃO MÓVEL, PARA MANTER AS CONCHAS FIRMEMENTE PRESAS AO CAPACETE DE SEGURANÇA H-700. 05 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA 50 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	75 UN	191,27	14.345,25
20	CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL E	15 UND	203,97	3.059,55



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

300812

	AURICULAR PARA ROÇADOR.			
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 15 UND			
21	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II, CLASSE B, ABA FRONTAL, SUSPENSÃO INJETADA EM PLÁSTICO, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR, POSSUI FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS: PROTETOR AUDITIVO E PROTETOR FACIAL, COM OU SEM JUGULAR AJUSTÁVEL. COM MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE. 50 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 12 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	82 UN	40,80	3.345,60
22	CAPACETE DE SEGURANÇA, COM PROTETOR AUDITIVO PTA 350 - 17DB, PROTETOR FACIAL EM TELA 6" E SLOT COMPLETO ACOPLADO. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 30 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	50 UN	115,00	5.750,00
23	CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 (II) NR 10 RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO RETARDANTE À CHAMAS PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO. 20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	20 UN	65,30	1.306,00
24	CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BONÉ, COM CASQUETE INTERNO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, COM ABA CURVA E PALA DE PROTEÇÃO DO PESCOÇO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NA PARTE TRASEIRA. MODELO CA 41433. 50 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50 UN	46,50	2.325,00
25	CAPUZ DE SEGURANÇA/BALACLAVA/TOUCA ÁRABE TIPO CONFECCIONADA EM BRIM, FECHAMENTO FRONTAL. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. 150 UND - SECRETARIA VIAÇÃO E OBRAS	150 UN	22,50	3.375,00
26	CARTUCHO PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL, PROTEÇÃO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA GASES E VAPORES. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	20 UN	112,95	2.259,00
27	CHAPÉUS TIPO AUSTRALIANO EM BRIM 100% ALGODÃO, COM ABAS QUE PODEM SER USADAS ABERTAS OU PRESAS LATERALMENTE, CORDÃO PARA FIXAÇÃO NO PESCOÇO, SE	415 UN	31,52	13.080,80



	SERIGRAFIA NA FRENTE COM A DESCRIÇÃO "AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS" OU DESCRIÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE, COR A DEFINIR. 200 UND - SECRETARIA DE SAÚDE 50 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 150 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 15 UND - ADMINISTRAÇÃO			
28	CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA EM FERRO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL DO CHUVEIRO E DUPLO ACIONAMENTO DA LAVA OLHOS: MANUAL OU POR PEDAL, EM AÇO INOXIDÁVEL. LAVA OLHOS COM FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO E VAZÃO. MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANZI Z358.1/2014 (SOLICITAR CERTIFICADO) E ABNT NBR 16291:2014. CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PARA USO EM ÁREAS DE RISCO/ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS - PARA LAVAGENS DOS OLHOS E DO CORPO. 02 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)	02 UN	2.154,80	4.306,90
29	CINTA LOMBAR ERGONÔMICA CORRETORA FABRICADO COM FIOS DE PROPRIEDADE ELÁSTICA- FECHAMENTO COM DUPLO ELÁSTICO PARA AUXILIAR NA TENSÃO E GARANTIR MELHOR CONFORMAÇÃO- SUSPENSÓRIO COM REGULAGEM- HASTES FLEXÍVEIS QUE AUXILIAM NA SUSTENTAÇÃO E CORREÇÃO DA POSTURA COR: PRETO COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER 30% ELASTÓMERO INDICADOS. 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	10 UN	112,80	1.128,00
30	CINTURÃO DE SEGURANÇA MODELO PARAQUEDISTA COM 5 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER: 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA; 01 MEIA-ARGOLA NAS COSTAS PARA RISCO DE QUEDA; 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO ABDÔMEN; 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO VENTRE, FIXA A UM MOSQUETÃO OVAL, FIXADO AO CINTO; 05 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; 02 ALÇAS PARA PORTA FERRAMENTAS; AJUSTE PEITORAL; ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR E DAS PERNAS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA. 20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 05 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 02 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA	27 UN	330,35	8.919,45
31	CINTURÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM CADA CADARÇO DUPLO DE NYLON, COM VÍEIS NAS DUAS LATERAIS COM ALMA DE POLÍMERO, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) PORTA RÁDIO E	50 UND	168,88	8.444,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000014

	01 PORTA ÁGUA EM NYLON COM PASSADORES PARA CINTO E 03 (TRÊS) PORTA BLOCO EM NYLON COM PASSADOR PARA CINTO. TAMANHOS: P, M, G, GG.MODELO DISPONÍVEL NO DEBETRAN. 50 UND - DEBETRAN			
32	CONE PARA SINALIZAÇÃO NORMATIVA 15071- 40X40X75 - 3,1KG COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS. 50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 100 UND - SECRETARIA VIAÇÃO E OBRAS	150 UN	38,00	5.700,00
33	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 120 MICRAS, CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AELÁSTICO NA CINTURA E NOS TORNOZELOS E BATA DE SEGURANÇA COM CAPUZ E ELÁSTICO NOS PUNHOS, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIETILENO, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE E EM TAMANHO ÚNICO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA 30 CONJUNTOS - DEBETRAN 1000 CONJUNTOS - MEIO AMBIENTE 1000 CONJUNTOS - VIAÇÃO E OBRAS 150 CONJUNTOS - ACS 50 CONJUNTOS - ACE	2230 CONJUNTOS	13,63	30.394,90
34	CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUÍDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. O ROLO DEVE POSSUIR 100 METROS DE COMPRIMENTO. 05 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)	05 UN	549,00	2.745,00
35	COTURNO TÁTICO CONFECCIONADO EM COURO BOVINO 22 MM, REFORÇO INTERNO DE EVA 2 MM DUBLADO COM MANTA TRAMADA DE 1 MM, FORRO DE MEMBRANA DRYSHIELD, REFORÇO NO BICO E TRASEIRA TERMOPLÁSTICOS DE 2,5 MM TRAMADO FRENTE E VERSO, ATACADORES DE POLIAMIDA, PASSADORES EM NYLON ANTI FERRUGEM, SOLADO ACERO ULTRA LIGTH TECHNOLOGY RESISTENTE AO CALOR ATÉ 320°, PALMILHA DE CONFORTO EM PULIURETANO DE 15 MM DE ALTURA NO SALTO E 9 MM NA FRENTE, FORRADA COM FORRO ANTI BACTERICIDA E ANTI FUNGOS, PALMILHA DE MONTAGEM EM PLANTEX 2MM COM REFORÇOS EM FIBRA DE 4 MM, PROTEÇÕES EM POLIETILENO RÍGIDO. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (VIGIAS)	20 UN	483,00	9.660,00
36	ESCADA ARTICULADA 4X4, COM DOZE DEGRAUS, EM ALUMÍNIO 01 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01 UN	691,33	691,33
37	FAIXA DE ISOLAMENTO ZEBRADA PRETA E AMARELA. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO	05 UN	15,28	76,40



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000015

	ZEBRADA PRETA/AMARELA. INDICADA PARA ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS NAS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, TAIS COMO, DOCAS, ANCORADOUROS, ESTACIONAMENTOS, RODOVIAS, PEDÁGIOS, BANCOS, PARQUES, SHOPPING CENTERS, SUPERMERCADOS ETC. MEDIDAS: ROLO C/ 200 METROS E 07CM DE LARGURA. COR: PRETO E AMARELO (ZEBRADO). 05 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)			
38	FILTRO COMBINADO 3820 A1P2 AIR SAFETY 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	50 PARES	61,97	3.098,50
39	FITA DE ANCORAGEM CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, COM OLHAIS NAS PONTAS (PODENDO SER EM AÇO, MAS QUE UM POSSA PASSAR DENTRO DO OUTRO), LARGURA DE 50MM, RUPTURA DE MÍNIMO 25KN, COMPRIMENTO DE 1,5M. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	20 UN	85,67	1.713,40
40	LINHA DE VIDA MÓVEL, FABRICADA COM FITA SINTÉTICA DE 20 METROS DE COMPRIMENTO COM CATRACA PARA REGULAGEM E BOLSA PARA ACOMODAÇÃO. FITA DE 38 MM. SUPORTAR O PESO DE 100 KG. 05 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	05 UN	735,84	3.679,20
41	LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX VERDE, PALMA CORRUGADA E BANHO PARCIAL NO DORSO. LUVAS TESTADAS NO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) SOB A NORMA EN 388/2003 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, COM NÍVEIS DE DESEMPENHO 1121, ONDE: 1 RESISTÊNCIA A ABRASÃO. 1 RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA. 2 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO. 1 RESISTÊNCIA A PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. 600 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 15 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	615 PARES	13,10	8.056,50
42	LUVA DE MALHA DE AÇO, TAMANHO "P" LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX CROMO-NÍQUEL, FECHAMENTO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS E BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO NO PUNHO. ATÓXICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESPESSURA DE ELO DE 0,55MM (F-55). UTILIZADA NOS FRIGORÍFICOS. MARCA PRÉ APROVADA CHINAMEX OU EQUIVALENTE / DE MELHOR QUALIDADE 04 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA	04 UN	337,00	1.348,00
43	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L), COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ENTRE OS DEDOS ANELARES, ACABAMENTO COM VIÉS VERDE, COSTURA COM LINHA DE NYLON. PROTEÇÃO AO USUÁRIO	600 PARES	21,73	13.038,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

00016

	<p>CONTRA RESPINGOS DE SOLDA, MATERIAIS ABRASIVOS E ESCORIANTE. UTILIZADAS NAS INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, SIDERÚRGICA E MECÂNICA. PERFEITA PARA TRABALHOS COM METAL, MADEIRA E PRODUTOS SEMI-ACABADOS, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</p> <p>400 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 150 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</p>			
44	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRILICO, SEM PULVERIZAÇÃO DE AMIDO, COMPLETAMENTE TEXTURIZADA. INDICADA PARA TRABALHOS DE PRECISÃO, PROTEGENDO O TRABALHADOR CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PROTEÇÃO QUÍMICA IDEAL PARA MANUTENÇÕES MECÂNICAS DE MÁQUINAS, MOTORES, ROTORES E DEMAIS PEÇAS METÁLICAS COM ALTO TEOR DE ÓLEO, GRAXA, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES. UTILIZADAS TAMBÉM NOS SETORES OPERACIONAIS DE HIGH-TECH, AUTOMOTIVAS, METALMECÂNICA, PLÁSTICA, AERONÁUTICA, ELETROELETRÔNICA, PERIFÉRICOS, MICROPROCESSADORES, COMPONENTES ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, E OUTRAS... DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO. COR: PRETA. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES/25 PARES. PRODUTO SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR A LUVA NITRILICA DESCARTAVEL SENSI BLACK.</p> <p>100 CX - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 5 CX - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	105 CAIXAS	51,27	5.383,55
45	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E DEDOS, TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PUNHO 15 CM. TAMANHOS 8, 9 E 10. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS).</p> <p>80 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 PARES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 50 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 150 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	300 PARES	15,60	4.680,00
46	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL, REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA,</p>	100 PARES	9,38	938,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000017

	FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PRETA TRICOTADA COM FIOS DE POLIAMIDA, SEM COSTURA, REVESTIDA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO, PUNHO COM ELASTANO. TAMANHOS DIVERSOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. 100 PARES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)			
47	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO EM SILICONE, COM DUAS CAMADAS DE FORRAÇÃO REMOVÍVEL, SENDO A PRIMEIRA COMPOSTA DE FIBRA DE POLIÉSTER E A SEGUNDA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO DOIS DEDOS (TIPO MÃO DE GATO). DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PELO MTE PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE). 150 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	150 PARES	81,00	12.150,00
48	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, UNIDADE DE MEDIDA: UN REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), CETONAS (B), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L). TAMANHOS 7, 8 9 E 10. 150 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 PARES - SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO (GARAGEM)	170 PARES	16,43	2.793,10
49	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA PARA ELETRICISTAS: LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 17KV, TIPO II, CLASSE 2. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. 05 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	05 UN	405,73	2.028,65
50	LUVA QUÍMICA: CREME PROTETOR PARA A PELE RESISTENTE À ÁGUA, ÓLEO, PINTURA E COLA QUE, QUANDO APLICADO, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO TINTAS, SOLVENTES (QUEROSENE, AGUARRAZ) E SUBSTÂNCIAS SIMILARES, ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓS, RESINAS E OUTROS PRODUTOS. PERMITIR UMA FÁCIL REMOÇÃO DAS IMPUREZAS, COM UMA SIMPLES	550 UN	27,98	15.389,00



	<p>LAVAGEM DA PELE. CARACTERÍSTICAS HIDRO-LIPOFÓBICAS PERMITE AO USUÁRIO A MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INSOLÚVEIS OU DILUÍDAS EM ÁGUA. NÃO POSSUIR SILICONE NA FÓRMULA, O QUE PERMITE A OTIMIZAÇÃO EM PROCESSOS DE PINTURA E COLAGEM. VISÍVEL À LUZ NEGRA, FACILITAR A REMOÇÃO DE IMPUREZAS. CREME PROTETOR TIPO GRUPO 3. TUBOS DE 240 GRAMAS.</p> <p>250 FRASCOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 300 FRASCOS - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>			
51	<p>LUVAS DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECANICOS, TIPO GLADIADOR, TRICOTADA EM FIO 100 % ALGODÃO, COM ACABAMENTO DE OVERLOQUE EM ELASTANO, FACE PALMA DOS DEDOS COM REVESTIMENTO ESPESSO E MALEÁVEL EM LATÉX NATURAL ANTIDERRAPANTE DORSO E FACE DORSAL, COM FINO BANHO DE LÁTEX NATURAL, PUNHOS TRICOTADOS COM ELASTANO - TAMANHO G. C.A. MODELO 36929.</p> <p>1000 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 800 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	1800 PARES	14,93	26.874,00
52	<p>LUVAS DE SEGURANÇA NITRILICA: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, UNIDADE DE MEDIDA: Unidade. COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. LUVA EM LATEX NITRÍLICA, ESPESSURA MÉDIA DE 0,35 A 0,4 MM CANO MÉDIO, TAMANHO P, M, G COM FORRO NA SUPERFÍCIE EXTERNA, ACABAMENTO INTERNO FLOCADO; IMPERMEÁVEL; FORMA ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGÂNICOS (E), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), TAMANHOS A DEFINIR.</p> <p>300 PARES - SECRETARIA DE AGRICULTURA 1800 PARES - ACS 600 PARES - ACE 80 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	2780 PARES	12,63	35.111,40
53	<p>MACACÃO APICULTOR COM CHAPÉU: MACACÃO CONFECCIONADO EM 100% POLIAMIDA, COM TRATAMENTO ANTI-ADERENTE, CHAPÉU EM PVC COM TELA INSECTA INTEGRADA, AJUSTE EM MALHA NOS PUNHOS, BARRA EM ELÁSTICO E FECHAMENTO EM ZÍPER FRONTAL. COM TELA DE VENTILAÇÃO NA PARTE FRONTAL, DANDO MAIOR CONFORTO E RESPIRABILIDADE AO USUÁRIO</p> <p>02 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRA</p>	02 UN	179,00	358,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000019

54	MACACÃO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ TAMANHO G, EM MATERIAL NÃO TECIDO LAMINADO COM TRATAMENTO ANTIESTÉTICO. PERMITE RESPIRAÇÃO DA PELE. RESISTENTE A POEIRAS E RESPINGOS NOCIVOS. COSTURA INTELIGENTE, REFORÇADA NA REGIÃO DA NUCA DO USUÁRIO, COM ELÁSTICO NO CAPUZ, NOS TORNOZELOS E NA CINTURA. PUNHOS EM MALHA E ZÍPER COM DOIS FECHOS E ABA PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO DO ZÍPER. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DE TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 06 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 50 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS	66 UN	62,24	4.107,84
55	MANGOTE CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO 10 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10 PARES	33,63	336,30
56	MÁSCARA CG 306 COM FILTROS E PRÉFILTROS. CARBOGRAFITE C.A. MODELO 7072 2 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 200 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	202 UN	80,67	16.295,34
57	MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM AJUSTE DE TONALIDADE DE 9 A 13 (NO MÍNIMO); CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHO; ESCUDO CONFECCIONADO EM TERMO PLÁSTICO LEVE E SUPER-RESISTENTE AO CALOR, SUPORTE DE CABEÇA (CARNEIRA) EM POLIETILENO COM APARADOR DE SUOR E SISTEMA DE AJUSTE MÚLTIPLO ATRAVÉS DE CATRACA. ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA POR BATERIAS DE LITÍUM E CELULARES SOLARES QUE PROLONGAM A VIDA DA BATERIA. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE SOLDA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, RADIAÇÕES E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 2 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	12 UN	338,67	4.064,04
58	MÁSCARA FULL FACE ABSOLUTE STD- CORREDIÇA	10 UN	821,03	8.210,30
59	MOSQUETÃO CONFECCIONADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMATO OVAL, COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA TIPO ROSCA, MÍNIMO DE CARGAS DE RUPTURA 25 KN, RUPTURA ABERTO 8KN RUPTURA LATERAL 9KN. CERTIFICADO PELA UIAA. 02 UND - AGRICULTURA	32 UN	90,42	2.893,44



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000020

	30 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)			
60	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES AMARELAS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6); TESTADO E APROVADO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E DA NORMA ANSI/ISEA Z87.1-2015; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB; LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO; HASTE TIPO ESPÁTULA; AJUSTE DE COMPRIMENTO; REFORÇO NA BORDA SUPERIOR DA ARMAÇÃO; SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, COM FORMATO ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL; RESISTENTE A ALTO IMPACTO (+); LENTES COM CURVATURA LATERAL QUE AUMENTAM O NÍVEL DE PROTEÇÃO;	50 UN	9,33	466,50
	50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)			
61	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DALENTE E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL.	280 UN	12,98	3.634,40
	30 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 250 UND - VIAÇÃO E OBRAS			
62	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE, UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO QUE POSSUI BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.	140 UN	17,92	2.508,80
	100 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 40 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)			
63	ÓCULOS DE SEGURANÇA QUE OFEREÇA PROTEÇÃO CONTRA	470 UN	11,39	5.353,30



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

00021

	<p>RADIAÇÕES UV (99,9%), UNIDADE DE MEDIDA: UN PARTICULAS QUENTES E FRIAS, RESISTENTE A IMPACTO, CONSTRUÍDO EM POLICARBONETO NUMA ÚNICA PEÇA, HASTE TIPO ESPÁTULA, TAMANHO ÚNICO. LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS. COR FUME. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E LUMINOSIDADE INTENSA.</p> <p>150 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 200 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 100 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>			
64	<p>PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO POR COSTURA DE SOLDA ELETRÔNICA, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO FRONTAIS PARA PROTEÇÃO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> <p>50 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	50 PARES	52,93	2.646,50
65	<p>PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM FECHAMENTO LATERAL TOTAL EM VELCRO, COM TIRA DE RASPA NA PARTE INFERIOR FECHADA COM VELCRO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> <p>15 PARES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p>	15 PARES	40,30	604,50
66	<p>PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO PLUG COM 3 FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU MÉDICO, MACIO, ANTIALÉRGICO, ATÓXICO E LAVÁVEL. TAMANHO ÚNICO MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS. COM CORDÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 100 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	120 UN	3,90	468,00
67	<p>PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL FIXA ACIMA DA CABEÇA, ALMOFADADA PARA MAIOR CONFORTO SOBRE A CABEÇA, PREENCHIDO COM ESPUMAS</p>	120 UN	98,59	11.830,80



	<p>ANTIRRUÍDO E FLUÍDO AMORTECEDOR DAS ALMOFADAS PARA PROPORCIONAR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA PRESSÃO DAS CONCHAS EM TORNO DO OUVIDO OFERECENDO CONFORTO AO USUÁRIO. PERFEITO AJUSTE NA CABEÇA CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPOORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL A CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES. NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 20 DB (NRRSF), DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 UN - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 10 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>			
68	<p>PROTECTOR AURICULAR MODELO PLUG, DE INSERÇÃO, DESCARTÁVEL, MOLDÁVEL SEM CORDÃO; CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILÍNDRICO; ATENUAÇÃO MÍNIMA NRRSF DE 15 DB; REFERÊNCIA 1100.</p> <p>150 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 PARES - SECRETARIA DE ESPORTES 100 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	360 PARES	3,32	1.195,20
69	<p>PROTECTOR FACIAL INCOLOR, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA OU AJUSTE SIMPLES E VISOR CONFECCIONADO DE PETG INCOLOR, 185 MM DE ALTURA E 275 DE LARGURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS E A CARNEIRA É PRESA À COROA ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA.</p> <p>03 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	23 UN	53,30	1.225,90
70	<p>PROTECTOR RESPIRATORIO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PFF2, COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DE PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXAÇÃO. INDICADO CONTRA ODORES INCÔMODO, DE VAPORES ORGÂNICOS, POEIRAS, NEVOAS E FUMOS, GASES ÁCIDOS. C.A. MODELO 10579.</p> <p>100 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	100 UND	9,17	917,00
71	<p>REPELENTE PARA MOSQUITOS (PERNILONGO, MURIÇOCAS,</p>	1340 UN	28,13	37.694,20



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000023

	<p>BORRACHUDOS, AEDES AEGYPTI), TIPO AEROSOL, CONTENDO 200ML, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p> <p>1000 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 150 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA 25 UND - DEPARTAMENTO DE CULTURA 25 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (VIVEIRO, COLETA E ATERRO) 20 UND - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 UND - SEMDETEC</p>			
72	<p>RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3).</p> <p>150 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	150 UN	12,05	1.807,50
73	<p>SAPATO USO OCUPACIONAL COM CADARÇO NA COR PRETA, ESTOFADO, MONTADO PELO SISTEMA STROBE CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO LISO, PALMILHA ANTIMICROBIANA REMOVÍVEL, SOLADO A BASE DE PU BIDENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTITORÇÃO. NUMERAÇÃO: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. MODELO 34369DISPONIVEL NO DEBETTRAN. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO.</p> <p>70 PARES - DEBETTRAN</p>	70 PARES	105,00	7.350,00
74	<p>SAPATO DE ELÁSTICO CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX NA COR BRANCA COM BIQUEIRA DE PVC. GÁSPEA INTEIRA E ACOLCHOADA. FECHAMENTO COM SISTEMA CALCE RÁPIDO, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA, RECOBERTO EM COURO. TOTALMENTE FORRADO. FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO. CANO ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ENGENHARIA. COSTURAS SIMPLES E DUPLAS, FEITAS COM LINHA DE NYLON DE ALTA TENACIDADE. CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM CAMURÇA. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA EM SISTEMA</p>	100 PARES	93,30	9.330,00



	STROBEL. PALMILHA HIGIÊNICA, ANTIBACTERIANA E REMOVÍVEL. SOLADO BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. ENTRESSOLA DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). SOLA EM TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU) NA COR CRISTAL, RESISTENTE À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, FLEXÍVEL, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, GARRAS DE ADERÊNCIA, DESIGN ANTIDERRAPANTE, BARRA ANTITORÇÃO, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO. 100 PARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
75	TALABARTE EM Y, MOSQUETÕES FORJADOS EM AÇO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, FERRAGENS BI CROMATIZADAS (PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO), UTILIZADO PARA RETENÇÃO DE QUEDAS COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS, DESLOCAMENTO EM ALTURA, MOSQUETÕES COM 2 TRAVAS DUPLA ABERTURA DE 55 MM, MOSQUETÃO COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE 15 MM, MODELO EM "Y" COM 3 MOSQUETÕES, DUPLO COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPRIMENTO 1330 MM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA. 20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA	27 UN	178,30	4.814,10
76	TRAVA QUEDAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ANTIOXIDANTE, PARA CORDA DE POLIAMIDA DE 12MM; POSSUI R1 CONECTOR EM AÇO, DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 16, CLASSE T, EXTENSOR EM FITA DE POLIÉSTER DE 25MM DE LARGURA. DEVE CONTER TRAVAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR ABERTURA ACIDENTAL; REGULAGEM POR MOLA QUE PRENDE O EQUIPAMENTO SOBRE A CORDA OU QUANDO SOLTA PERMITA QUE O EQUIPAMENTO DESLIZE ACOMPANHANDO O TRABALHADOR EM ASCENSÕES OU DECIDAS TRAVANDO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE QUEDA, CONECTOR COM TRAVA DUPLA DE SEGURANÇA E CAPACIDADE DE RUPTURA DE SUPERIOR A 22KN, EM AÇO INOX. 20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 05 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 02 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA	27 UN	172,00	4.644,00

Valor total estimado: **615.130,79** (SEISCENTOS E QUINZE MIL CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000025



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

ANEXO II - OBTENÇÃO DA MÉDIA

ITEM	QTDE	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL	FORNECEDORES					PESQUISA BANCO DE PREÇOS	PESQUISA INTERNET	Nº COTA
				PONTO COM BRINDES	MAZZOCHIN FERRAMENTAS	ALLIANÇA EQUIP DE SEGURANÇA	LAÉRCIO FAVERO				
1	50	R\$ 60,04	R\$ 3.002,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,90	R\$ -	R\$ 58,63	R\$ 52,60	3	
2	150	R\$ 125,76	R\$ 18.864,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 137,37	R\$ 59,90	3	
3	26	R\$ 30,45	R\$ 791,70	R\$ -	R\$ 43,00	R\$ 23,90	R\$ -	R\$ 24,46	R\$ -	3	
4	100	R\$ 24,63	R\$ 2.463,00	R\$ 22,88	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ -	R\$ 19,64	R\$ -	4	
5	2730	R\$ 21,91	R\$ 59.814,30	R\$ -	R\$ 34,00	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 16,73	R\$ -	3	
6	25	R\$ 78,88	R\$ 1.972,00	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 78,90	R\$ -	R\$ 42,73	R\$ -	3	
7	620	R\$ 36,71	R\$ 22.760,20	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 38,60	R\$ -	R\$ 26,53	R\$ -	3	
8	100	R\$ 43,30	R\$ 4.330,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 39,90	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ -	3	
9	145	R\$ 43,30	R\$ 6.278,50	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 39,90	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ -	3	
10	20	R\$ 265,63	R\$ 5.312,60	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 298,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,90	3	
11	30	R\$ 220,20	R\$ 6.606,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,90	2	
12	30	R\$ 117,19	R\$ 3.515,70	R\$ -	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ -	R\$ 101,57	R\$ -	3	
13	390	R\$ 57,33	R\$ 22.358,70	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 52,50	R\$ -	R\$ 44,50	R\$ -	3	
14	330	R\$ 57,24	R\$ 18.889,20	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 52,50	R\$ -	R\$ 44,22	R\$ -	3	
15	20	R\$ 145,21	R\$ 2.904,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,90	R\$ -	R\$ 170,72	R\$ 125,00	3	
16	50	R\$ 288,05	R\$ 23.304,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,17	R\$ 299,00	2	
17	25	R\$ 151,71	R\$ 3.792,75	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,41	2	
18	400	R\$ 45,55	R\$ 18.220,00	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 39,45	R\$ 59,76	4	
19	75	R\$ 191,27	R\$ 14.345,25	R\$ -	R\$ 205,00	R\$ 138,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,90	3	
20	15	R\$ 203,97	R\$ 3.059,55	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 195,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,41	3	



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

21	82	R\$ 40,80	R\$ 3.345,60	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 35,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,50	3
22	50	R\$ 115,00	R\$ 5.750,00	R\$ -	R\$ 125,00	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00	3
23	20	R\$ 65,30	R\$ 1.306,00	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 57,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,41	3
24	50	R\$ 46,50	R\$ 2.325,00	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 49,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,59	3
25	150	R\$ 22,50	R\$ 3.375,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	2
26	20	R\$ 112,95	R\$ 2.259,00	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 85,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2
27	415	R\$ 31,52	R\$ 13.080,80	R\$ 36,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ -	R\$ 20,47	3
28	2	R\$ 2.154,80	R\$ 4.309,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.850,00	R\$ -	R\$ 1.734,40	R\$ -	R\$ 1.880,00	3
29	10	R\$ 112,80	R\$ 1.128,00	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,39	3
30	27	R\$ 330,35	R\$ 8.919,45	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 364,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 346,75	3
31	50	R\$ 168,88	R\$ 8.444,00	R\$ 168,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1
32	150	R\$ 38,00	R\$ 5.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ -	R\$ 44,00	2
33	2230	R\$ 13,63	R\$ 30.394,90	R\$ -	R\$ 15,50	R\$ 9,90	R\$ 15,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3
34	5	R\$ 549,00	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ 690,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,00	3
35	20	R\$ 483,00	R\$ 9.660,00	R\$ -	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,00	3
36	1	R\$ 691,33	R\$ 691,33	R\$ -	R\$ 990,00	R\$ 685,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,00	3
37	5	R\$ 15,28	R\$ 76,40	R\$ -	R\$ 15,50	R\$ 15,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,85	3
38	50	R\$ 61,97	R\$ 3.098,50	R\$ -	R\$ 68,00	R\$ 78,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,00	3
39	20	R\$ 85,67	R\$ 1.713,40	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,00	3
40	5	R\$ 735,84	R\$ 3.679,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 702,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 769,68	2
41	615	R\$ 13,10	R\$ 8.056,50	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 9,50	R\$ 14,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3
42	4	R\$ 337,00	R\$ 1.348,00	R\$ -	R\$ 890,00	R\$ 385,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,00	2
43	600	R\$ 21,73	R\$ 13.038,00	R\$ -	R\$ 33,50	R\$ 14,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,28	3
44	105	R\$ 51,27	R\$ 5.383,35	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 98,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,90	3
45	300	R\$ 15,60	R\$ 4.680,00	R\$ -	R\$ 16,90	R\$ 16,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,99	3
46	100	R\$ 9,38	R\$ 938,00	R\$ -	R\$ 10,50	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,70	3
47	150	R\$ 81,00	R\$ 12.150,00	R\$ -	R\$ 79,00	R\$ 85,00	R\$ 79,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3

000027



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

48	170	R\$ 16,43	R\$ 2.793,10	R\$ -	R\$ 16,90	R\$ 15,50	R\$ 16,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3
49	5	R\$ 405,73	R\$ 2.028,65	R\$ -	R\$ 395,00	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,00	3
50	550	R\$ 27,98	R\$ 15.389,00	R\$ -	R\$ 34,00	R\$ 18,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,00	3
51	1800	R\$ 14,93	R\$ 26.874,00	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 15,00	R\$ 14,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3
52	2780	R\$ 12,63	R\$ 35.111,40	R\$ -	R\$ 12,90	R\$ 11,50	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3
53	2	R\$ 179,00	R\$ 358,00	R\$ -	R\$ 185,00	R\$ 202,00	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3
54	66	R\$ 62,24	R\$ 4.107,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,25	R\$ -	R\$ 50,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2
55	10	R\$ 33,63	R\$ 336,30	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,90	3
56	202	R\$ 80,67	R\$ 16.295,34	R\$ -	R\$ 106,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,90	3
57	12	R\$ 338,67	R\$ 4.064,04	R\$ -	R\$ 298,00	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,00	3
58	10	R\$ 821,03	R\$ 8.210,30	R\$ -	R\$ 715,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,00	3
59	32	R\$ 90,42	R\$ 2.893,44	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,25	3
60	50	R\$ 9,33	R\$ 466,50	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,48	3
61	280	R\$ 12,98	R\$ 3.634,40	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ 14,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,53	3
62	140	R\$ 17,92	R\$ 2.508,80	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 17,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,00	3
63	470	R\$ 11,39	R\$ 5.353,30	R\$ -	R\$ 15,50	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,18	3
64	50	R\$ 52,93	R\$ 2.646,50	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,89	3
65	15	R\$ 40,30	R\$ 604,50	R\$ -	R\$ 65,00	R\$ 31,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,90	3
66	120	R\$ 3,90	R\$ 468,00	R\$ -	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,71	3
67	120	R\$ 98,59	R\$ 11.830,80	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,78	3
68	360	R\$ 3,32	R\$ 1.195,20	R\$ -	R\$ 4,50	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,95	3
69	23	R\$ 53,30	R\$ 1.225,90	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,90	3
70	100	R\$ 9,17	R\$ 917,00	R\$ -	R\$ 9,50	R\$ 8,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,50	3
71	1340	R\$ 28,13	R\$ 37.694,20	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 28,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,89	3
72	150	R\$ 12,05	R\$ 1.807,50	R\$ -	R\$ 15,50	R\$ 12,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,69	3
73	70	R\$ 105,00	R\$ 7.350,00	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00	3
74	100	R\$ 93,30	R\$ 9.330,00	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,90	3

000028



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

75	27	R\$ 178,30	R\$ 4.814,10	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,90	3
76	27	R\$ 172,00	R\$ 4.644,00	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,00	3
TOTAL			R\$ 615.130,79							



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000030

ORÇAMENTO:					
DADOS DO FORNECEDOR:					
NOME DA EMPRESA:		MAZZOCHIN COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA			
CNPJ:		08.585.864/0001-24			
ENDEREÇO:		RUA 3 DE MAIO Nº30 CENTRO			
TELEFONE PARA CONTATO:		(46)3524-0183			
E-MAIL:		aryaneciello@hotmail.com			
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:		EDERI CARLOS MAZZOCHIN			
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA MUNICIPALIDADE					
		ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	67992	<p>APOIO ERGONÔMICO DE PULSO/PUNHO C/ BASE P/ TECLADO - DIGITADOR, UNIDADE DE MEDIDA: UN MATERIAL LEVE, COM PESO DOSADO PARA FIXAÇÃO E ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE LISA. DESENVOLVIDO EM POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE 84 KG/M3 TIPO SKIN, FLEXÍVEL, TORNANDO O TOQUE. AGRADÁVEL, FIXADO NUMA MANTA PARA ASSENTAMENTO DO TECLADO, DANDO APOIO E FIRMEZA AO CONJUNTO. ALMOFADA DE POLIURETANO REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO PARA CONSERVAÇÃO E SOBREVIDA DO PRODUTO. APARÊNCIA DISCRETA.</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)</p>	50 UN		
02	67990	<p>APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM MEDINDO (PROFUNDIDADE X LARGURA) 310 MM X 430 MM, COM TRAVESSA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, DUAS HASTES VERTICAIS EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, COM FURAÇÃO PARA TRÊS REGULAGENS DE ALTURA, PLATAFORMA DE APOIO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM REVESTIMENTO COM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE MOLA FIXADA NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA.</p> <p>150 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)</p>	150 UN		
03	59234	<p>AVENTAL DE SEGURANÇA TIPO AÇOUGUEIRO, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, SEM EMENDAS COM TIRAS DE RASPA FIXADAS POR COSTURAS PARA AJUSTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1 METRO E LARGURA DE 60 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> <p>10 UND - VIAÇÃO E OBRAS 6 UND - GARAGEM 150 PARES - ACS 50 PARES - ACE 10 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	226 UND	R\$43,00	R\$9.718,00

08	59240	<p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>10 PARES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 25 PARES - DEBETTRAN 10 PARES - EDUCAÇÃO 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 80 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 UND - AGRICULTURA</p>	301 UN	R\$45,00	R\$13.545,00
09	59240	<p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>10 PARES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 25 PARES - DEBETTRAN 10 PARES - EDUCAÇÃO 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 80 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 UND - AGRICULTURA</p>	145 UN	R\$45,00	R\$6.525,00
10		<p>BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS CONFECCIONADA EM MICROFIBRA (TECIDO DE FIBRA CURTA DE ALTO DESEMPENHO, MAIS LEVE, RESISTENTE A ÁGUA E A PRODUTOS QUÍMICOS, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO, NÃO PROPAGA CHAMAS, PERMITE O REALCE DE CORES E É ECOLÓGICA). ATENDER A NR 10 - SEM COMPONENTES METÁLICOS. BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE. COLARINHO E LINGUETA SOFT ACOLCHOADOS COM FORRAÇÃO TRANSPIRÁVEL. FECHAMENTO EM CADARÇO CANO ALTO. PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL RESISTENTE À PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	20 UN	R\$390,00	R\$7.800,00

		10 PARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	59242	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA E BIQUEIRA PLÁSTICA. COM COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS EM NYLON DE ALTA TENACIDADE. COM SOLADO BI DENSIDADE EM PU (POLIURETANO) E TPU (TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO), SENDO A ENTRE SOLA CINZA E O SOLADO TRANSPARENTE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. CONFECCIONADO 100% COURO VAQUETA RELAX NA COR PRETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO AO CROMO, SENDO CABEDAL EM COURO COM ESPESSURA DE 1,8 À 2,0 MM E DORSO EM COURO COM ESPESSURA DE 1,0 À 1,2 MM; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO (CAMURÇA), PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEMA STROBEL; A PALMILHA DE LIMPEZA DEVE SER DE EVA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E ANTIFUNGO E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; BIQUEIRA PLÁSTICA COM POLIPROPILENO (PP), VIRGEM E SEM PRESENÇA DE MATERIAL RECUPERADO E DEVE SER ANATÔMICA E CONFORTÁVEL; PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELOS CONTRA ESCORIAÇÕES PROVOCADAS POR AGENTES EXTERNOS, PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE OBJETOS PESADOS E IMPACTOS FRONTAIS, E RISCOS COM ENERGIA ELÉTRICA. SOLADO BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. ENTRESSOLA DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). SOLA EM TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU) NA COR CRISTAL, RESISTENTE À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, FLEXÍVEL, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, GARRAS DE ADERÊNCIA, DESIGN ANTIDERRAPANTE, BARRA ANTI TORÇÃO, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.</p> <p>80 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 250 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	320 UN	R\$75,00	R\$24.000,00	
	15	<p>CALÇA ELETRICISTA 1/2 CÓS RISCO 2, COM FECHAMENTO BOTÃO RETARDANTE A CHAMA, BRAGUILHA BOTÃO COM PROTEÇÃO, CÓS TRASEIRO ELÁSTICO DE 40MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM FAIXA REFLETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. POSSUI PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M² - 80Z. TAMANHOS A DEFINIR COM A SECRETARIA SOLICITANTE.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	20 UN			
	16	59104	<p>CALÇA EM MALHA TIPO COLEGIAL PA. COMPOSIÇÃO: 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÃO. GRAMATURA DO TECIDO: 295G/M². CÓS DE ELÁSTICO LARGO E CORDÃO EM NYLON. DOIS BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS, TIPO FACA. COM FAIXA REFLETIVA DE CINCO CENTÍMETROS COSTURADA SOBRE TECIDO DE COR FLUORESCENTE, CIRCUNDANDO AS PERNAS ABAIXO DO JOELHO. CORES E TAMANHOS A DEFINIR.</p>	900 UN		

		20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)			
20		CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL E AURICULAR PARA ROÇADOR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 15 UND	15 UND	R\$220,00	R\$3.300,00
21	67977	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II, CLASSE B, ABA FRONTAL, SUSPENSÃO INJETADA EM PLÁSTICO, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR, POSSUI FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS: PROTETOR AUDITIVO E PROTETOR FACIAL, COM OU SEM JUGULAR AJUSTÁVEL. COM MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE. 50 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 12 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	82 UN	R\$48,00	R\$3.936,00
22		CAPACETE DE SEGURANÇA, COM PROTETOR AUDITIVO PTA 350 - 17DB, PROTETOR FACIAL EM TELA 6" E SLOT COMPLETO ACOPLADO. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 30 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	50 UN	R\$125,00	R\$6.250,00
23		CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 (II) NR 10 RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO RETARDANTE À CHAMAS PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO. 20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	20 UN	R\$58,00	R\$1.160,00
24	67925	CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BONÉ, COM CASQUETE INTERNO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, COM ABA CURVA E PALA DE PROTEÇÃO DO PESCOÇO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NA PARTE TRASEIRA. MODELO CA 41433. 50 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50 UN	R\$42,00	R\$6.300,00
25	67973	CAPUZ DE SEGURANÇA/BALACLAVA/TOUCA ÁRABE TIPO CONFECCIONADA EM BRIM, FECHAMENTO FRONTAL. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. 150 UND - SECRETARIA VIAÇÃO E OBRAS	150 UN	R\$165,00	R\$3.300,00
26	67988	CARTUCHO PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL, PROTEÇÃO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA GASES E VAPORES.	20 UN	R\$140,00	R\$1.400,00

		CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA				
32	59252	CINTURÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM CADA CADARÇO DUPLO DE NYLON, COM VÍEIS NAS DUAS LATERAIS COM ALMA DE POLÍMERO, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) PORTA RÁDIO E 01 PORTA ÁGUA EM NYLON COM PASSADORES PARA CINTO E 03 (TRÊS) PORTA BLOCO EM NYLON COM PASSADOR PARA CINTO. TAMANHOS: P, M, G, GG.MODELO DISPONÍVEL NO DEBETRAN. 50 UND - DEBETRAN	50 UND			
33	67989	CONE PARA SINALIZAÇÃO NORMATIVA 15071- 40X40X75 - 3,1KG COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS. 50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 100 UND - SECRETARIA VIAÇÃO E OBRAS	150 UN			
34	67926	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 120 MICRAS, CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AELÁSTICO NA CINTURA E NOS TORNOZELOS E BATA DE SEGURANÇA COM CAPUZ E ELÁSTICO NOS PUNHOS, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIETILENO, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE E EM TAMANHO ÚNICO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA 30 CONJUNTOS - DEBETRAN 1000 CONJUNTOS - MEIO AMBIENTE 1000 CONJUNTOS - VIAÇÃO E OBRAS 150 CONJUNTOS - ACS 50 CONJUNTOS - ACE	2180 CONJUNTOS	R\$15,50	R\$33.790,00	
35	67976	CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUÍDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. O ROLO DEVE POSSUIR 100 METROS DE COMPRIMENTO. 3 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)	3 UN	R\$690,00	R\$2.070,00	
36		COTURNO TÁTICO CONFECCIONADO EM COURO BOVINO 22 MM, REFORÇO INTERNO DE EVA 2 MM DUBLADO COM MANTA TRAMADA DE 1 MM, FORRO DE MEMBRANA DRYSHIELD, REFORÇO NO BICO E TRASEIRA TERMOPLÁSTICOS DE 2,5 MM TRAMADO FRENTE E VERSO, ATACADORES DE POLIAMIDA, PASSADORES EM NYLON	20 UN	R\$525,00	R\$10.500,00	

	<p>NO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) SOB A NORMA EN 388/2003 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, COM NÍVEIS DE DESEMPENHO 1121, ONDE:</p> <p>1 RESISTÊNCIA A ABRASÃO. 1 RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA. 2 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO. 1 RESISTÊNCIA A PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO.</p> <p>600 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 15 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>				
44	<p>LUVA DE MALHA DE AÇO, TAMANHO "P" LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX CROMO-NÍQUEL, FECHAMENTO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS E BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO NO PUNHO. ATÓXICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESPESSURA DE ELO DE 0,55MM (F-55). UTILIZADA NOS FRIGORÍFICOS. MARCA PRÉ APROVADA CHINAMEX OU EQUIVALENTE / DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>1 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA</p>	4 UN	R\$890,00	R\$3.560,00	
45	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L), COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ENTRE OS DEDOS ANELARES, ACABAMENTO COM VIÉS VERDE, COSTURA COM LINHA DE NYLON. PROTEÇÃO AO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE SOLDA, MATERIAIS ABRASIVOS E ESCORIANTE. UTILIZADAS NAS INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, SIDERÚRGICA E MECÂNICA. PERFEITA PARA TRABALHOS COM METAL, MADEIRA E PRODUTOS SEMI-ACABADOS, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</p> <p>400 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 150 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</p>	600 PARES	R\$33,50	R\$20.100,00	
46	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, SEM PULVERIZAÇÃO DE AMIDO, COMPLETAMENTE TEXTURIZADA. INDICADA PARA TRABALHOS DE PRECISÃO, PROTEGENDO O TRABALHADOR CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PROTEÇÃO QUÍMICA IDEAL PARA MANUTENÇÕES MECÂNICAS DE MÁQUINAS, MOTORES, ROTORES E DEMAIS PEÇAS METÁLICAS COM ALTO TEOR DE ÓLEO, GRAXA, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES. UTILIZADAS TAMBÉM NOS SETORES OPERACIONAIS DE HIGH-TECH, AUTOMOTIVAS, METALMECÂNICA, PLÁSTICA, AERONÁUTICA,</p>	105 CAIXAS	R\$18,90	R\$1.984,50	

	<p>SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO DOIS DEDOS (TIPO MÃO DE GATO). DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PELO MTE PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).</p> <p>150 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>			
67952	<p>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, Unidade de medida: UN REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), CETONAS (B), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L). TAMANHOS 7, 8 9 E 10.</p> <p>150 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 PARES - SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO (GARAGEM)</p>	150 PARES	R\$16,90	R\$2.535,00
51	<p>LUVA ISOLANTE DE BORRACHA PARA ELETRICISTAS: LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 17KV, TIPO II, CLASSE 2. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>5 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	5 UN	R\$395,00	R\$1.975,00
52	<p>LUVA QUÍMICA: CREME PROTETOR PARA A PELE RESISTENTE À ÁGUA, ÓLEO, PINTURA E COLA QUE, QUANDO APLICADO, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO TINTAS, SOLVENTES (QUEROSENE, AGUARAZ) E SUBSTÂNCIAS SIMILARES, ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓS, RESINAS E OUTROS PRODUTOS. PERMITIR UMA FÁCIL REMOÇÃO DAS IMPUREZAS, COM UMA SIMPLES LAVAGEM DA PELE. CARACTERÍSTICAS HIDRO-LIPOFÓBICAS PERMITE AO USUÁRIO A MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INSOLÚVEIS OU DILUÍDAS EM ÁGUA. NÃO POSSUIR SILICONE NA FÓRMULA, O QUE PERMITE A OTIMIZAÇÃO EM PROCESSOS DE PINTURA E COLAGEM. VISÍVEL À LUZ NEGRA, FACILITAR A REMOÇÃO DE IMPUREZAS. CREME PROTETOR TIPO GRUPO 3. TUBOS DE 240 GRAMAS.</p> <p>250 FRASCOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p>	500 UN	R\$34,00	R\$1.700,00

		REFORÇADA NA REGIÃO DA NUCA DO USUÁRIO, COM ELÁSTICO NO CAPUZ, NOS TORNOZELOS E NA CINTURA. PUNHOS EM MALHA E ZÍPER COM DOIS FECHOS E ABA PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO DO ZÍPER. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DE TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 6 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 50 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS			
57		MANGOTE CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO 10 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10 PARES	R\$49,00	R\$490,00
	59264	MÁSCARA CG 306 COM FILTROS E PRÉFILTROS. CARBOGRAFITE C.A. MODELO 7072 2 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 200 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2 UN	R\$106,00	R\$212,00
59	67983	MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM AJUSTE DE TONALIDADE DE 9 A 13 (NO MÍNIMO); CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHO; ESCUDO CONFECCIONADO EM TERMO PLÁSTICO LEVE E SUPER-RESISTENTE AO CALOR, SUPORTE DE CABEÇA (CARNEIRA) EM POLIETILENO COM APARADOR DE SUOR E SISTEMA DE AJUSTE MÚLTIPLO ATRAVÉS DE CATRACA. ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA POR BATERIAS DE LITÍUM E CELULARES SOLARES QUE PROLONGAM A VIDA DA BATERIA. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE SOLDA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, RADIAÇÕES E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 2 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	12 UN	R\$298,00	R\$3.576,00
60		MÁSCARA FULL FACE ABSOLUTE STD- CORREDIÇA	10 UN	R\$715,00	R\$7.150,00
61	67987	MOSQUETÃO CONFECCIONADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMATO OVAL, COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA TIPO ROSCA, MÍNIMO DE CARGAS DE RUPTURA 25 KN, RUPTURA ABERTO 8KN RUPTURA LATERAL 9KN. CERTIFICADO PELA UIAA. 2 UND - AGRICULTURA 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	12 UN	R\$180,00	R\$2.160,00
62	67991	MOUSE PAD, MODELO FLEXÍVEL, BASE EMBORRACHADA, APOIO DE GEL PARA O PULSO, SUPERFÍCIE LISA (PARA VELOCIDADE) DE TECIDO.	50 UN		

		<p>CONSTRUÍDO EM POLICARBONETO NUMA ÚNICA PEÇA, HASTE TIPO ESPÁTULA, TAMANHO ÚNICO. LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS. COR FUME. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E LUMINOSIDADE INTENSA.</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</p> <p>150 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</p> <p>200 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p> <p>100 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>			
67	67979	<p>PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO POR COSTURA DE SOLDA ELETRÔNICA, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO FRONTAIS PARA PROTEÇÃO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> <p>50 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	50 PARES	R\$85,00	R\$4.250,00
68	67980	<p>PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM FECHAMENTO LATERAL TOTAL EM VELCRO, COM TIRA DE RASPA NA PARTE INFERIOR FECHADA COM VELCRO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> <p>15 PARES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p>	15 PARES	R\$65,00	R\$975,00
69	67962	<p>PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO PLUG COM 3 FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU MÉDICO, MACIO, ANTIALÉRGICO, ATÓXICO E LAVÁVEL. TAMANHO ÚNICO MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS. COM CORDÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p> <p>100 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	120 UN	R\$4,50	R\$540,00
70	67960	<p>PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL FIXA ACIMA DA CABEÇA, ALMOFADADA PARA MAIOR CONFORTO SOBRE A CABEÇA, PREENCHIDO COM ESPUMAS ANTIRRUIDO E FLUÍDO AMORTECEDOR DAS ALMOFADAS PARA PROPORCIONAR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA PRESSÃO</p>	120 UN	R\$110,00	R\$13.200,00

		MODELO 10579. 100 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
75	67965	REPELENTE PARA MOSQUITOS (PERNILONGO, MURIÇOCAS, BORRACHUDOS, AEDES AEGYPTI), TIPO AEROSOL, CONTENDO 200ML, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1000 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 1000 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 150 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA 25 UND - DEPARTAMENTO DE CULTURA 25 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (VIVEIRO, COLETA E ATERRO) 20 UND - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 UND - SEMDETEC	2340 UN	R\$36,00	R\$84.240,00
76	67956	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3). 150 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	150 UN	R\$15,50	R\$2.325,00
77	67956	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3).	150 UN	R\$15,50	R\$2.325,00

		5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
81	68001	TRAVA QUEDAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ANTIOXIDANTE, PARA CORDA DE POLIAMIDA DE 12MM; POSSUI R1 CONECTOR EM AÇO, DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 16, CLASSE T, EXTENSOR EM FITA DE POLIÉSTER DE 25MM DE LARGURA. DEVE CONTER TRAVAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR ABERTURA ACIDENTAL; REGULAGEM POR MOLA QUE PRENDE O EQUIPAMENTO SOBRE A CORDA OU QUANDO SOLTA PERMITA QUE O EQUIPAMENTO DESLIZE ACOMPANHANDO O TRABALHADOR EM ASCENSÕES OU DECIDAS TRAVANDO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE QUEDA, CONECTOR COM TRAVA DUPLA DE SEGURANÇA E CAPACIDADE DE RUPTURA DE SUPERIOR A 22KN, EM AÇO INOX. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA	17 UN	R\$210,00	R\$3.570,00
TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$618.217,50	

VOR CARIMBAR O ORÇAMENTO.

ORÇAMENTO:

DADOS DO FORNECEDOR:

NOME DA EMPRESA:	Laercio favero e cia ltda
CNPJ:	78.743.291-0001-03
ENDEREÇO:	RUA TENENTE CAMARGO , 1615 CENTRO
TELEFONE PARA CONTATO:	(46)3524-4850
E-MAIL:	clavoura@gmail.com
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:	Laercio Favero

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA MUNICIPALIDADE

	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01 67992	<p>APOIO ERGONÔMICO DE PULSO/PUNHO C/ BASE P/ TECLADO - DIGITADOR, UNIDADE DE MEDIDA: UN MATERIAL LEVE, COM PESO DOSADO PARA FIXAÇÃO E ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE LISA. DESENVOLVIDO EM POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE 84 KG/M3 TIPO SKIN, FLEXÍVEL, TORNANDO O TOQUE. AGRADÁVEL, FIXADO NUMA MANTA PARA ASSENTAMENTO DO TECLADO, DANDO APOIO E FIRMEZA AO CONJUNTO. ALMOFADA DE POLIURETANO REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO PARA CONSERVAÇÃO E SOBREVIDA DO PRODUTO. APARÊNCIA DISCRETA.</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)</p>	50 UN		
02 67990	<p>APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM MEDINDO (PROFUNDIDADE X LARGURA) 310 MM X 430 MM, COM TRAVESSA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, DUAS HASTES VERTICAIS EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, COM FURAÇÃO PARA TRÊS REGULAGENS DE ALTURA, PLATAFORMA DE APOIO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM REVESTIMENTO COM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE MOLA FIXADA NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA.</p> <p>150 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)</p>	150 UN		
03 59234	<p>AVENTAL DE SEGURANÇA TIPO AÇOUGUEIRO, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, SEM EMENDAS COM TIRAS DE RASPA FIXADAS POR COSTURAS PARA AJUSTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1 METRO E LARGURA DE 60 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> <p>10 UND - VIAÇÃO E OBRAS 6 UND - GARAGEM 150 PARES - ACS 50 PARES - ACE 10 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	226 UND		

08	59240	<p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>10 PARES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 25 PARES - DEBETRAN 10 PARES - EDUCAÇÃO 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 80 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 UND - AGRICULTURA</p>	301 UN	R\$45,00	R\$13.545,00	000043
09	59240	<p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>10 PARES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 25 PARES - DEBETRAN 10 PARES - EDUCAÇÃO 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 80 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 UND - AGRICULTURA</p>	145 UN	R\$45,00	R\$6.525,00	
10		<p>BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS CONFECCIONADA EM MICROFIBRA (TECIDO DE FIBRA CURTA DE ALTO DESEMPENHO, MAIS LEVE, RESISTENTE A ÁGUA E A PRODUTOS QUÍMICOS, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO, NÃO PROPAGA CHAMAS, PERMITE O REALCE DE CORES E É ECOLÓGICA). ATENDER A NR 10 - SEM COMPONENTES METÁLICOS. BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE. COLARINHO E LINGUETA SOFT ACOLCHOADOS COM FORRAÇÃO TRANSPIRÁVEL. FECHAMENTO EM CADARÇO CANO ALTO. PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL RESISTENTE À PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	20 UN			

		10 PARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		000044
14	59242	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA E BIQUEIRA PLÁSTICA. COM COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS EM NYLON DE ALTA TENACIDADE. COM SOLADO BI DENSIDADE EM PU (POLIURETANO) E TPU (TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO), SENDO A ENTRE SOLA CINZA E O SOLADO TRANSPARENTE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. CONFECCIONADO 100% COURO VAQUETA RELAX NA COR PRETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO AO CROMO, SENDO CABEDAL EM COURO COM ESPESSURA DE 1,8 À 2,0 MM E DORSO EM COURO COM ESPESSURA DE 1,0 À 1,2 MM; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO (CAMURÇA), PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEMA STROBEL; A PALMILHA DE LIMPEZA DEVE SER DE EVA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E ANTIFUNGO E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; BIQUEIRA PLÁSTICA COM POLIPROPILENO (PP), VIRGEM E SEM PRESENÇA DE MATERIAL RECUPERADO E DEVE SER ANATÔMICA E CONFORTÁVEL; PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELOS CONTRA ESCORIAÇÕES PROVOCADAS POR AGENTES EXTERNOS, PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE OBJETOS PESADOS E IMPACTOS FRONTAIS, E RISCOS COM ENERGIA ELÉTRICA. SOLADO BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. ENTRESSOLA DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). SOLA EM TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU) NA COR CRISTAL, RESISTENTE À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, FLEXÍVEL, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, GARRAS DE ADERÊNCIA, DESIGN ANTIDERRAPANTE, BARRA ANTI TORÇÃO, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.</p> <p>80 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 250 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	320 UN	
15		<p>CALÇA ELETRICISTA 1/2 CÓS RISCO 2, COM FECHAMENTO BOTÃO RETARDANTE A CHAMA, BRAGUILHA BOTÃO COM PROTEÇÃO, CÓS TRASEIRO ELÁSTICO DE 40MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM FAIXA REFLETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. POSSUI PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M² - 80Z. TAMANHOS A DEFINIR COM A SECRETARIA SOLICITANTE.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	20 UN	
16	59104	<p>CALÇA EM MALHA TIPO COLEGIAL PA. COMPOSIÇÃO: 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÃO. GRAMATURA DO TECIDO: 295G/M². CÓS DE ELÁSTICO LARGO E CORDÃO EM NYLON. DOIS BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS, TIPO FACA. COM FAIXA REFLETIVA DE CINCO CENTÍMETROS COSTURADA SOBRE TECIDO DE COR FLUORESCENTE, CIRCUNDANDO AS PERNAS ABAIXO DO JOELHO. CORES E TAMANHOS A DEFINIR.</p>	900 UN	

		20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)			
20		CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL E AURICULAR PARA ROÇADOR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 15 UND	15 UND		
21	67977	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II, CLASSE B, ABA FRONTAL, SUSPENSÃO INJETADA EM PLÁSTICO, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR, POSSUI FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS: PROTETOR AUDITIVO E PROTETOR FACIAL, COM OU SEM JUGULAR AJUSTÁVEL. COM MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE. 50 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 12 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	82 UN		
22		CAPACETE DE SEGURANÇA, COM PROTETOR AUDITIVO PTA 350 - 17DB, PROTETOR FACIAL EM TELA 6" E SLOT COMPLETO ACOPLADO. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 30 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	50 UN		
23		CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 (II) NR 10 RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO RETARDANTE À CHAMAS PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO. 20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	20 UN		
24	67925	CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BONÉ, COM CASQUETE INTERNO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, COM ABA CURVA E PALA DE PROTEÇÃO DO PESCOÇO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NA PARTE TRASEIRA. MODELO CA 41433. 50 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50 UN		
25	67973	CAPUZ DE SEGURANÇA/BALACLAVA/TOUCA ÁRABE TIPO CONFECCIONADA EM BRIM, FECHAMENTO FRONTAL. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. 150 UND - SECRETARIA VIAÇÃO E OBRAS	150 UN		
26	67988	CARTUCHO PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL, PROTEÇÃO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA GASES E VAPORES.	20 UN		

		CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
32	59252	CINTURÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM CADA CADARÇO DUPLO DE NYLON, COM VÍEIS NAS DUAS LATERAIS COM ALMA DE POLÍMERO, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) PORTA RÁDIO E 01 PORTA ÁGUA EM NYLON COM PASSADORES PARA CINTO E 03 (TRÊS) PORTA BLOCO EM NYLON COM PASSADOR PARA CINTO. TAMANHOS: P, M, G, GG.MODELO DISPONÍVEL NO DEBETRAN. 50 UND - DEBETRAN	50 UND		
33	67989	CONE PARA SINALIZAÇÃO NORMATIVA 15071- 40X40X75 - 3,1KG COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS. 50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 100 UND - SECRETARIA VIAÇÃO E OBRAS	150 UN		
34	67926	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 120 MICRAS, CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AELÁSTICO NA CINTURA E NOS TORNOZELOS E BATA DE SEGURANÇA COM CAPUZ E ELÁSTICO NOS PUNHOS, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIETILENO, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE E EM TAMANHO ÚNICO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA 30 CONJUNTOS - DEBETRAN 1000 CONJUNTOS - MEIO AMBIENTE 1000 CONJUNTOS - VIAÇÃO E OBRAS 150 CONJUNTOS - ACS 50 CONJUNTOS - ACE	2180 CONJUNTOS	R\$15,50	R\$33.790,00
35	67976	CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUÍDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. O ROLO DEVE POSSUIR 100 METROS DE COMPRIMENTO. 3 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)	3 UN		
36		COTURNO TÁTICO CONFECCIONADO EM COURO BOVINO 22 MM, REFORÇO INTERNO DE EVA 2 MM DUBLADO COM MANTA TRAMADA DE 1 MM, FORRO DE MEMBRANA DRYSHIELD, REFORÇO NO BICO E TRASEIRA TERMOPLÁSTICOS DE 2,5 MM TRAMADO FRENTE E VERSO, ATACADORES DE POLIAMIDA, PASSADORES EM NYLON	20 UN		

	<p>NO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) SOB A NORMA EN 388/2003 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, COM NÍVEIS DE DESEMPENHO 1121, ONDE:</p> <p>1 RESISTÊNCIA A ABRASÃO. 1 RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA. 2 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO. 1 RESISTÊNCIA A PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO.</p> <p>600 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 15 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>			000047
44	<p>LUVA DE MALHA DE AÇO, TAMANHO "P" LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX CROMO-NÍQUEL, FECHAMENTO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS E BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO NO PUNHO. ATÓXICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESPESSURA DE ELO DE 0,55MM (F-55). UTILIZADA NOS FRIGORÍFICOS. MARCA PRÉ APROVADA CHINAMEX OU EQUIVALENTE / DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>1 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA</p>			
45	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L), COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ENTRE OS DEDOS ANELARES, ACABAMENTO COM VIÉS VERDE, COSTURA COM LINHA DE NYLON. PROTEÇÃO AO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE SOLDA, MATERIAIS ABRASIVOS E ESCORIANTE. UTILIZADAS NAS INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, SIDERÚRGICA E MECÂNICA. PERFEITA PARA TRABALHOS COM METAL, MADEIRA E PRODUTOS SEMI-ACABADOS, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</p> <p>400 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 150 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</p>	600 PARES		
46	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, SEM PULVERIZAÇÃO DE AMIDO, COMPLETAMENTE TEXTURIZADA. INDICADA PARA TRABALHOS DE PRECISÃO, PROTEGENDO O TRABALHADOR CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PROTEÇÃO QUÍMICA IDEAL PARA MANUTENÇÕES MECÂNICAS DE MÁQUINAS, MOTORES, ROTORES E DEMAIS PEÇAS METÁLICAS COM ALTO TEOR DE ÓLEO, GRAXA, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES. UTILIZADAS TAMBÉM NOS SETORES OPERACIONAIS DE HIGH-TECH, AUTOMOTIVAS, METALMECÂNICA, PLÁSTICA, AERONÁUTICA,</p>	105 CAIXAS		

		SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO DOIS DEDOS (TIPO MÃO DE GATO). DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PELO MTE PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).			
		150 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS			
50	67952	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, Unidade de medida: UN REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), CETONAS (B), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L). TAMANHOS 7, 8 9 E 10.	150 PARES	R\$16,90	R\$2.535,00
		150 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 PARES - SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO (GARAGEM)			
51		LUVA ISOLANTE DE BORRACHA PARA ELETRICISTAS: LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 17KV, TIPO II, CLASSE 2. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	5 UN		
		5 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS			
52		LUVA QUÍMICA: CREME PROTETOR PARA A PELE RESISTENTE À ÁGUA, ÓLEO, PINTURA E COLA QUE, QUANDO APLICADO, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO TINTAS, SOLVENTES (QUEROSENE, AGUARRAZ) E SUBSTÂNCIAS SIMILARES, ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓS, RESINAS E OUTROS PRODUTOS. PERMITIR UMA FÁCIL REMOÇÃO DAS IMPUREZAS, COM UMA SIMPLES LAVAGEM DA PELE. CARACTERÍSTICAS HIDRO-LIPOFÓBICAS PERMITE AO USUÁRIO A MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INSOLÚVEIS OU DILUÍDAS EM ÁGUA. NÃO POSSUIR SILICONE NA FÓRMULA, O QUE PERMITE A OTIMIZAÇÃO EM PROCESSOS DE PINTURA E COLAGEM. VISÍVEL À LUZ NEGRA, FACILITAR A REMOÇÃO DE IMPUREZAS. CREME PROTETOR TIPO GRUPO 3. TUBOS DE 240 GRAMAS.	500 UN		
		250 FRASCOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)			

		REFORÇADA NA REGIÃO DA NUCA DO USUÁRIO, COM ELÁSTICO NO CAPUZ, NOS TORNOZELOS E NA CINTURA. PUNHOS EM MALHA E ZÍPER COM DOIS FECHOS E ABA PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO DO ZÍPER. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DE TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 6 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 50 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS			
57		MANGOTE CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO 10 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10 PARES		
5	59264	MÁSCARA CG 306 COM FILTROS E PRÉFILTROS. CARBOGRAFITE C.A. MODELO 7072 2 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 200 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2 UN		
59	67983	MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM AJUSTE DE TONALIDADE DE 9 A 13 (NO MÍNIMO); CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHO; ESCUDO CONFECCIONADO EM TERMO PLÁSTICO LEVE E SUPER-RESISTENTE AO CALOR, SUPORTE DE CABEÇA (CARNEIRA) EM POLIETILENO COM APARADOR DE SUOR E SISTEMA DE AJUSTE MÚLTIPLO ATRAVÉS DE CATRACA. ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA POR BATERIAS DE LÍTIUM E CELULARES SOLARES QUE PROLONGAM A VIDA DA BATERIA. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE SOLDA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, RADIAÇÕES E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 2 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	12 UN		
60		MÁSCARA FULL FACE ABSOLUTE STD- CORREDIÇA	10 UN		
61	67987	MOSQUETÃO CONFECCIONADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMATO OVAL, COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA TIPO ROSCA, MÍNIMO DE CARGAS DE RUPTURA 25 KN, RUPTURA ABERTO 8KN RUPTURA LATERAL 9KN. CERTIFICADO PELA UIAA. 2 UND - AGRICULTURA 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	12 UN		
62	67991	MOUSE PAD, MODELO FLEXÍVEL, BASE EMBORRACHADA, APOIO DE GEL PARA O PULSO, SUPERFÍCIE LISA (PARA VELOCIDADE) DE TECIDO.	50 UN		

		<p>CONSTRUÍDO EM POLICARBONETO NUMA ÚNICA PEÇA, HASTE TIPO ESPÁTULA, TAMANHO ÚNICO. LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS. COR FUME. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E LUMINOSIDADE INTENSA.</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</p> <p>150 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</p> <p>200 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p> <p>100 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>			
67	67979	<p>PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO POR COSTURA DE SOLDA ELETRÔNICA, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO FRONTAIS PARA PROTEÇÃO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> <p>50 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	50 PARES		
68	67980	<p>PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM FECHAMENTO LATERAL TOTAL EM VELCRO, COM TIRA DE RASPA NA PARTE INFERIOR FECHADA COM VELCRO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> <p>15 PARES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p>	15 PARES		
69	67962	<p>PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO PLUG COM 3 FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU MÉDICO, MACIO, ANTIALÉRGICO, ATÓXICO E LAVÁVEL. TAMANHO ÚNICO MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS. COM CORDÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p> <p>100 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	120 UN		
70	67960	<p>PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL FIXA ACIMA DA CABEÇA, ALMOFADADA PARA MAIOR CONFORTO SOBRE A CABEÇA, PREENCHIDO COM ESPUMAS ANTIRRUIDO E FLUÍDO AMORTECEDOR DAS ALMOFADAS PARA PROPORCIONAR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA PRESSÃO</p>	120 UN		

		<p>MODELO 10579.</p> <p>100 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>		
75	67965	<p>REPELENTE PARA MOSQUITOS (PERNILONGO, MURIÇOCAS, BORRACHUDOS, AEDES AEGYPTI), TIPO AEROSOL, CONTENDO 200ML, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p> <p>1000 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</p> <p>1000 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</p> <p>150 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA</p> <p>25 UND - DEPARTAMENTO DE CULTURA</p> <p>25 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (VIVEIRO, COLETA E ATERRO)</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>50 UND - SEMDETEC</p>	2340 UN	
76	67956	<p>RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3).</p> <p>150 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>		
77	67956	<p>RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3).</p>	150 UN	

		5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
81	68001	TRAVA QUEDAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ANTIOXIDANTE, PARA CORDA DE POLIAMIDA DE 12MM; POSSUI R1 CONECTOR EM AÇO, DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 16, CLASSE T, EXTENSOR EM FITA DE POLIÉSTER DE 25MM DE LARGURA. DEVE CONTER TRAVAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR ABERTURA ACIDENTAL; REGULAGEM POR MOLA QUE PRENDE O EQUIPAMENTO SOBRE A CORDA OU QUANDO SOLTA PERMITA QUE O EQUIPAMENTO DESLIZE ACOMPANHANDO O TRABALHADOR EM ASCENSÕES OU DECIDAS TRAVANDO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE QUEDA, CONECTOR COM TRAVA DUPLA DE SEGURANÇA E CAPACIDADE DE RUPTURA DE SUPERIOR A 22KN, EM AÇO INOX. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA	17 UN		
TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$169778,5

FOR CARIMBAR O ORÇAMENTO.

ORÇAMENTO:					
DADOS DO FORNECEDOR:					
NOME DA EMPRESA:		ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			
CNPJ:		09.372.918/0001-36			
ENDEREÇO:		RUA SÃO PAULO 313 CENTRO			
TELEFONE PARA CONTATO:		46 35240110/999235815			
E-MAIL:		alianca_epi@hotmail.com			
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:		ITACIR GERMINIANI			
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA MUNICIPALIDADE					
		ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	67992	<p>APOIO ERGONÔMICO DE PULSO/PUNHO C/ BASE P/ TECLADO - DIGITADOR, UNIDADE DE MEDIDA: UN MATERIAL LEVE, COM PESO DOSADO PARA FIXAÇÃO E ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE LISA. DESENVOLVIDO EM POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE 84 KG/M3 TIPO SKIN, FLEXÍVEL, TORNANDO O TOQUE. AGRADÁVEL, FIXADO NUMA MANTA PARA ASSENTAMENTO DO TECLADO, DANDO APOIO E FIRMEZA AO CONJUNTO. ALMOFADA DE POLIURETANO REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO PARA CONSERVAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA DO PRODUTO. APARÊNCIA DISCRETA.</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)</p>	50 UN	R\$68,90	R\$3.445,00
02	67990	<p>APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM MEDINDO (PROFUNDIDADE X LARGURA) 310 MM X 430 MM, COM TRAVESSA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, DUAS HASTES VERTICAIS EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, COM FURAÇÃO PARA TRÊS REGULAGENS DE ALTURA, PLATAFORMA DE APOIO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM REVESTIMENTO COM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE MOLA FIXADA NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA.</p> <p>150 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)</p>	150 UN	R\$180,00	R\$27.000,00
03	59234	<p>AVENTAL DE SEGURANÇA TIPO AÇOUGUEIRO, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, SEM EMENDAS COM TIRAS DE RASPA FIXADAS POR COSTURAS PARA AJUSTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1 METRO E LARGURA DE 60 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> <p>10 UND - VIAÇÃO E OBRAS 6 UND - GARAGEM 150 PARES - ACS 50 PARES - ACE</p>	226 UND	R\$23,90	R\$5.401,40

08	59240	<p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>10 PARES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 25 PARES - DEBETRAN 10 PARES - EDUCAÇÃO 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 80 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 UND - AGRICULTURA</p>	301 UN <i>345UN</i>	R\$39,90	R\$12.009,90
09	59240	<p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>10 PARES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 25 PARES - DEBETRAN 10 PARES - EDUCAÇÃO 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 80 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 UND - AGRICULTURA</p>	145 UN	R\$39,90	R\$5.785,50
10		<p>BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS CONFECCIONADA EM MICROFIBRA (TECIDO DE FIBRA CURTA DE ALTO DESEMPENHO, MAIS LEVE, RESISTENTE A ÁGUA E A PRODUTOS QUÍMICOS, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO, NÃO PROPAGA CHAMAS, PERMITE O REALCE DE CORES E É ECOLÓGICA). ATENDER A NR 10 - SEM COMPONENTES METÁLICOS. BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE. COLARINHO E LINGUETA SOFT ACOLCHOADOS COM FORRAÇÃO TRANSPIRÁVEL. FECHAMENTO EM CADARÇO CANO ALTO. PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL RESISTENTE À PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.</p>	20 UN	R\$298,00	R\$5.960,00

		300 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 10 PARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
14	59242	<p>BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA E BIQUEIRA PLÁSTICA. COM COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS EM NYLON DE ALTA TENACIDADE. COM SOLADO BI DENSIDADE EM PU (POLIURETANO) E TPU (TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO), SENDO A ENTRE SOLA CINZA E O SOLADO TRANSPARENTE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. CONFECCIONADO 100% COURO VAQUETA RELAX NA COR PRETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO AO CROMO, SENDO CABEDAL EM COURO COM ESPESSURA DE 1,8 À 2,0 MM E DORSO EM COURO COM ESPESSURA DE 1,0 À 1,2 MM; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO (CAMURÇA), PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEMA STROBEL; A PALMILHA DE LIMPEZA DEVE SER DE EVA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E ANTIFUNGO E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; BIQUEIRA PLÁSTICA COM POLIPROPILENO (PP), VIRGEM E SEM PRESENÇA DE MATERIAL RECUPERADO E DEVE SER ANATÔMICA E CONFORTÁVEL; PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELOS CONTRA ESCORIAÇÕES PROVOCADAS POR AGENTES EXTERNOS, PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE OBJETOS PESADOS E IMPACTOS FRONTAIS, E RISCOS COM ENERGIA ELÉTRICA. SOLADO BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. ENTRESSOLA DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). SOLA EM TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU) NA COR CRISTAL, RESISTENTE À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, FLEXÍVEL, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, GARRAS DE ADERÊNCIA, DESIGN ANTIDERRAPANTE, BARRA ANTI TORÇÃO, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.</p> <p>80 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 250 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	320 UN 330 UN	R\$52,50	R\$16.800,00
15		<p>CALÇA ELETRICISTA 1/2 CÓS RISCO 2, COM FECHAMENTO BOTÃO RETARDANTE A CHAMA, BRAGUILHA BOTÃO COM PROTEÇÃO, CÓS TRASEIRO ELÁSTICO DE 40MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM FAIXA REFLETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. POSSUI PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M² - 80Z. TAMANHOS A DEFINIR COM A SECRETARIA SOLICITANTE.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	20 UN	R\$139,90	R\$2.798,00
16	59104	<p>CALÇA EM MALHA TIPO COLEGIAL PA. COMPOSIÇÃO: 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÃO. GRAMATURA DO TECIDO: 295G/M². CÓS DE ELÁSTICO LARGO E CORDÃO EM NYLON. DOIS BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS, TIPO FACA. COM FAIXA REFLETIVA DE CINCO CENTÍMETROS COSTURADA</p>	900 UN		

		CONCHAS FIRMEMENTE PRESAS AO CAPACETE DE SEGURANÇA H-700. 5 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA 50 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)			
20		CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL E AURICULAR PARA ROÇADOR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 15 UND	15 UND	R\$195,50	R\$2.932,50
21	67977	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II, CLASSE B, ABA FRONTAL, SUSPENSÃO INJETADA EM PLÁSTICO, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR, POSSUI FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS: PROTETOR AUDITIVO E PROTETOR FACIAL, COM OU SEM JUGULAR AJUSTÁVEL. COM MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE. 50 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 12 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	82 UN	R\$35,90	R\$2.943,80
22		CAPACETE DE SEGURANÇA, COM PROTETOR AUDITIVO PTA 350 - 17DB, PROTETOR FACIAL EM TELA 6" E SLOT COMPLETO ACOPLADO. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 30 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	50 UN	R\$115,00	R\$5.750,00
23		CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 (II) NR 10 RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO RETARDANTE À CHAMAS PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO. 20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	20 UN	R\$57,50	R\$1.150,00
24	67925	CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BONÉ, COM CASQUETE INTERNO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, COM ABA CURVA E PALA DE PROTEÇÃO DO PESCOÇO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NA PARTE TRASEIRA. MODELO CA 41433. 50 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50 UN	R\$49,90	R\$2.495,00
25	67973	CAPUZ DE SEGURANÇA/BALACLAVA/TOUCA ÁRABE TIPO CONFECCIONADA EM BRIM, FECHAMENTO FRONTAL. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. 150 UND - SECRETARIA VIAÇÃO E OBRAS	150 UN	R\$25,00	R\$3.750,00
26	67988	CARTUCHO PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL, PROTEÇÃO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS.	20 UN	R\$85,90	R\$1.718,00

		<p>FIXADO AO CINTO; 05 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; 02 ALÇAS PARA PORTA FERRAMENTAS; AJUSTE PEITORAL; ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR E DAS PERNAS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.</p> <p>10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA</p>			
32	59252	<p>CINTURÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM CADA CADARÇO DUPLO DE NYLON, COM VÍEIS NAS DUAS LATERAIS COM ALMA DE POLÍMERO, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) PORTA RÁDIO E 01 PORTA ÁGUA EM NYLON COM PASSADORES PARA CINTO E 03 (TRÊS) PORTA BLOCO EM NYLON COM PASSADOR PARA CINTO. TAMANHOS: P, M, G, GG.MODELO DISPONÍVEL NO DEBETRAN.</p> <p>50 UND - DEBETRAN</p>	50 UND		
33	67989	<p>CONE PARA SINALIZAÇÃO NORMATIVA 15071- 40X40X75 - 3,1KG COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS.</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 100 UND - SECRETARIA VIAÇÃO E OBRAS</p>	150 UN	R\$65,00	R\$9.750,00
34	67926	<p>CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 120 MICRAS, CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AELÁSTICO NA CINTURA E NOS TORNOZELOS E BATA DE SEGURANÇA COM CAPUZ E ELÁSTICO NOS PUNHOS, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIETILENO, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE E EM TAMANHO ÚNICO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA</p> <p>30 CONJUNTOS - DEBETRAN 1000 CONJUNTOS - MEIOAMBIENTE 1000 CONJUNTOS - VIAÇÃO E OBRAS 150 CONJUNTOS - ACS 50 CONJUNTOS - ACE</p>	2180 CONJUNTOS	R\$9,90	R\$21.582,00
35	67976	<p>CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUÍDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. O ROLO DEVE POSSUIR 100 METROS DE COMPRIMENTO.</p> <p>3 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)</p>	3 UN	R\$600,00	R\$1.800,00
36		COTURNO TÁTICO CONFECCIONADO EM COURO BOVINO 22	20 UN	R\$525,00	R\$10.500,00

	SUPOORTAR O PESO DE 100 KG. 3 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)			
43	LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX VERDE, PALMA CORRUGADA E BANHO PARCIAL NO DORSO. LUVAS TESTADAS NO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) SOB A NORMA EN 388/2003 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, COM NÍVEIS DE DESEMPENHO 1121, ONDE: 1 RESISTÊNCIA A ABRASÃO. . 1 RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA. . 2 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO. . 1 RESISTÊNCIA A PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. 600 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 15 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	615 PARES	R\$9,50	R\$5.842,50
44	LUVA DE MALHA DE AÇO, TAMANHO "P" LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX CROMO-NÍQUEL, FECHAMENTO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS E BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO NO PUNHO. ATÓXICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESPESSURA DE ELO DE 0,55MM (F-55). UTILIZADA NOS FRIGORÍFICOS. MARCA PRÉ APROVADA CHINAMEX OU EQUIVALENTE / DE MELHOR QUALIDADE 1 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA	4 UN	R\$385,00	R\$1.540,00
45	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L), COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ENTRE OS DEDOS ANELARES, ACABAMENTO COM VIÉS VERDE, COSTURA COM LINHA DE NYLON. PROTEÇÃO AO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE SOLDA, MATERIAIS ABRASIVOS E ESCORIANTE. UTILIZADAS NAS INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, SIDERÚRGICA E MECÂNICA. PERFEITA PARA TRABALHOS COM METAL, MADEIRA E PRODUTOS SEMI-ACABADOS, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 400 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 150 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	600 PARES	R\$14,40	R\$8.640,00
46	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, SEM PULVERIZAÇÃO DE AMIDO, COMPLETAMENTE TEXTURIZADA. INDICADA PARA TRABALHOS DE PRECISÃO, PROTEGENDO O TRABALHADOR CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PROTEÇÃO QUÍMICA IDEAL	105 CAIXAS	R\$98,00	R\$10.290,00

49	67981	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO EM SILICONE, COM DUAS CAMADAS DE FORRAÇÃO REMOVÍVEL, SENDO A PRIMEIRA COMPOSTA DE FIBRA DE POLIÉSTER E A SEGUNDA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO DOIS DEDOS (TIPO MÃO DE GATO). DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PELO MTE PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).</p> <p>150 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	150 PARES	R\$85,00	R\$12.750,00
50	67952	<p>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, Unidade de medida: UN REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), CETONAS (B), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L). TAMANHOS 7, 8 9 E 10.</p> <p>150 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 PARES - SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO (GARAGEM)</p>	150 PARES 370	R\$15,50	R\$2.325,00
51		<p>LUVA ISOLANTE DE BORRACHA PARA ELETRICISTAS: LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 17KV, TIPO II, CLASSE 2. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.</p> <p>5 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	5 UN	R\$450,00	R\$2.250,00
52		<p>LUVA QUÍMICA: CREME PROTETOR PARA A PELE RESISTENTE À ÁGUA, ÓLEO, PINTURA E COLA QUE, QUANDO APLICADO, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO TINTAS, SOLVENTES (QUEROSENE, AGUARRAZ) E SUBSTÂNCIAS SIMILARES, ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓS, RESINAS E OUTROS PRODUTOS. PERMITIR UMA FÁCIL REMOÇÃO DAS IMPUREZAS, COM UMA SIMPLES LAVAGEM DA PELE. CARACTERÍSTICAS HIDRO-LIPOFÓBICAS PERMITE AO USUÁRIO A MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INSOLÚVEIS OU DILUÍDAS EM ÁGUA. NÃO POSSUIR SILICONE NA FÓRMULA, O QUE PERMITE A OTIMIZAÇÃO EM PROCESSOS DE PINTURA E COLAGEM. VISÍVEL À LUZ NEGRA,</p>	500 UN 350	R\$18,95	R\$9.475,00

56	67982	<p>MACACÃO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ TAMANHO G, EM MATERIAL NÃO TECIDO LAMINADO COM TRATAMENTO ANTIESTÉTICO. PERMITE RESPIRAÇÃO DA PELE. RESISTENTE A POEIRAS E RESPINGOS NOCIVOS. COSTURA INTELIGENTE, REFORÇADA NA REGIÃO DA NUCA DO USUÁRIO, COM ELÁSTICO NO CAPUZ, NOS TORNOZELOS E NA CINTURA. PUNHOS EM MALHA E ZÍPER COM DOIS FECHOS E ABA PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO DO ZÍPER. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DE TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS.</p> <p>10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 6 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 50 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</p>	66 UN	R\$74,25	R\$4.900,50
57		<p>MANGOTE CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO</p> <p>10 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	10 PARES	R\$25,00	R\$250,00
58	59264	<p>MÁSCARA CG 306 COM FILTROS E PRÉFILTROS. CARBOGRAFITE C.A. MODELO 7072</p> <p>2 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 200 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	2 UN <i>202</i>	R\$100,00	R\$200,00
59	67983	<p>MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM AJUSTE DE TONALIDADE DE 9 A 13 (NO MÍNIMO); CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHO; ESCUDO CONFECCIONADO EM TERMO PLÁSTICO LEVE E SUPER-RESISTENTE AO CALOR, SUPORTE DE CABEÇA (CARNEIRA) EM POLIETILENO COM APARADOR DE SUOR E SISTEMA DE AJUSTE MÚLTIPLO ATRAVÉS DE CATRACA. ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA POR BATERIAS DE LITÍUM E CELULARES SOLARES QUE PROLONGAM A VIDA DA BATERIA. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE SOLDA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, RADIAÇÕES E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.</p> <p>10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 2 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p>	12 UN	R\$580,00	R\$6.960,00
60		MÁSCARA FULL FACE ABSOLUTE STD- CORREDIÇA	10 UN	R\$1.300,00	R\$13.000,00
61	67987	<p>MOSQUETÃO CONFECCIONADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMATO OVAL, COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA TIPO ROSCA, MÍNIMO DE CARGAS DE RUPTURA 25 KN, RUPTURA ABERTO 8KN RUPTURA LATERAL 9KN. CERTIFICADO PELA UIAA.</p> <p>2 UND - AGRICULTURA 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p>	12 UN	R\$55,00	R\$660,00

		100 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 40 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)			
66	67984	ÓCULOS DE SEGURANÇA QUE OFEREÇA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES UV (99,9%), Unidade de medida: UN PARTÍCULAS QUENTES E FRIAS, RESISTENTE A IMPACTO, CONSTRUÍDO EM POLICARBONETO NUMA ÚNICA PEÇA, HASTE TIPO ESPÁTULA, TAMANHO ÚNICO. LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS. COR FUME. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E LUMINOSIDADE INTENSA. 50 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 150 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 200 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 100 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	420 UN 470	R\$13,50	R\$5.670,00
67	67979	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO POR COSTURA DE SOLDA ELETRÔNICA, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO FRONTAIS PARA PROTEÇÃO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. 50 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	50 PARES	R\$28,90	R\$1.445,00
68	67980	PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM FECHAMENTO LATERAL TOTAL EM VELCRO, COM TIRA DE RASPA NA PARTE INFERIOR FECHADA COM VELCRO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. 15 PARES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	15 PARES	R\$31,00	R\$465,00
69	67962	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO PLUG COM 3 FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU MÉDICO, MACIO, ANTIALÉRGICO, ATÓXICO E LAVÁVEL. TAMANHO ÚNICO MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS. COM CORDÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	120 UN	R\$4,50	R\$540,00

		20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS			
74		PROTETOR RESPIRATORIO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PFF2, COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DE PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXAÇÃO. INDICADO CONTRA ODORES INCÔMODO, DE VAPORES ORGÂNICOS, POEIRAS, NEVOAS E FUMOS, GASES ÁCIDOS. C.A. MODELO 10579.	100 UND	R\$8,50	R\$850,00
75	67965	100 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REPELENTE PARA MOSQUITOS (PERNILONGO, MURIÇOCAS, BORRACHUDOS, AEDES AEGYPTI), TIPO AEROSOL, CONTENDO 200ML, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1000 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 1000 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 150 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA 25 UND - DEPARTAMENTO DE CULTURA 25 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (VIVEIRO, COLETA E ATERRO) 20 UND - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50 UND - SEMDETEC	2340 UN 1340	R\$28,50	R\$66.690,00
76	67956	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3). 150 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	150 UN	R\$12,95	R\$1.942,50
77	67956	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO	150 UN	R\$15,50	R\$2.325,00

	<p>QUEDAS COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS, DESLOCAMENTO EM ALTURA, MOSQUETÕES COM 2 TRAVAS DUPLA ABERTURA DE 55 MM, MOSQUETÃO COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE 15 MM, MODELO EM "Y" COM 3 MOSQUETÕES, DUPLO COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPRIMENTO 1330 MM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.</p> <p>10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA</p>				
68001	<p>TRAVA QUEDAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ANTIOXIDANTE, PARA CORDA DE POLIAMIDA DE 12MM; POSSUI R1 CONECTOR EM AÇO, DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 16, CLASSE T, EXTENSOR EM FITA DE POLIÉSTER DE 25MM DE LARGURA. DEVE CONTER TRAVAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR ABERTURA ACIDENTAL; REGULAGEM POR MOLA QUE PRENDE O EQUIPAMENTO SOBRE A CORDA OU QUANDO SOLTA PERMITA QUE O EQUIPAMENTO DESLIZE ACOMPANHANDO O TRABALHADOR EM ASCENSÕES OU DECIDAS TRAVANDO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE QUEDA, CONECTOR COM TRAVA DUPLA DE SEGURANÇA E CAPACIDADE DE RUPTURA DE SUPERIOR A 22KN, EM AÇO INOX.</p> <p>10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA</p>	17 UN	R\$180,00	R\$3.060,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO					

FAVOR CARIMBAR O ORÇAMENTO.

ORÇAMENTO:

DADOS DO FORNECEDOR:

NOME DA EMPRESA:	Ponto Com Brindes LTDA
CNPJ:	18.036.328/0001-23
ENDEREÇO:	Rua Dionísio Spessato, 132, Bairro Padre Ulrico
TELEFONE PARA CONTATO:	(46) 3524-7757
E-MAIL:	nfpontocombrindes@hotmail.com
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:	Douglas Waland

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA MUNICIPALIDADE

	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	67992 APOIO ERGONÔMICO DE PULSO/PUNHO C/ BASE P/ TECLADO - DIGITADOR, UNIDADE DE MEDIDA: UN MATERIAL LEVE, COM PESO DOSADO PARA FIXAÇÃO E ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE LISA. DESENVOLVIDO EM POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE 84 KG/M3 TIPO SKIN, FLEXÍVEL, TORNANDO O TOQUE. AGRADÁVEL, FIXADO NUMA MANTA PARA ASSENTAMENTO DO TECLADO, DANDO APOIO E FIRMEZA AO CONJUNTO. ALMOFADA DE POLIURETANO REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO PARA CONSERVAÇÃO E SOBREVIDA DO PRODUTO. APARÊNCIA DISCRETA. 50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)	50 UN	N	
02	67990 APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM MEDINDO (PROFUNDIDADE X LARGURA) 310 MM X 430 MM, COM TRAVESSA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, DUAS HASTES VERTICAIS EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, COM FURAÇÃO PARA TRÊS REGULAGENS DE ALTURA. PLATAFORMA DE APOIO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM REVESTIMENTO COM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE. SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE MOLA FIXADA NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA. 150 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)	150 UN	N	
03	59234 AVENTAL DE SEGURANÇA TIPO AÇOUGUEIRO, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, SEM EMENDAS COM TIRAS DE RASPA FIXADAS POR COSTURAS PARA AJUSTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1 METRO E LARGURA DE 60 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. 10 UND - VIAÇÃO E OBRAS 6 UND - GARAGEM 150 PARES - ACS 50 PARES - ACE 10 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	226 UND	N	

08	59240	<p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE S E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>10 PARES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 25 PARES - DEBETRAN 10 PARES - EDUCAÇÃO 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 80 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 UND - AGRICULTURA</p>	301 UN	N	
09	59240	<p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE S E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>10 PARES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 25 PARES - DEBETRAN 10 PARES - EDUCAÇÃO 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 80 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 UND - AGRICULTURA</p>	145 UN	N	
10		<p>BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS CONFECCIONADA EM MICROFIBRA (TECIDO DE FIBRA CURTA DE ALTO DESEMPENHO, MAIS LEVE, RESISTENTE A ÁGUA E A PRODUTOS QUÍMICOS, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO, NÃO PROPAGA CHAMAS, PERMITE O REALCE DE CORES E É ECOLÓGICA). ATENDER A NR 10 - SEM COMPONENTES METÁLICOS. BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE. COLARINHO E LINGUETA SOFT ACOLCHOADOS COM FORRAÇÃO TRANSPIRÁVEL. FECHAMENTO EM CADARÇO CANO ALTO. PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL RESISTENTE À PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.</p> <p>20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	20 UN	N	

		ANTIMICROBIANA REMOVÍVEL, SOLADO A BASE DE PU BIDENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTITORÇÃO. NUMERAÇÃO: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. MODELO 34369DISPONIVEL NO DEBETRAN. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO.	70 PARES		
		70 PARES - DEBETRAN			
79	67969	SAPATO DE ELÁSTICO CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX NA COR BRANCA COM BIQUEIRA DE PVC. GÁSPEA INTEIRA E ACOLCHOADA. FECHAMENTO COM SISTEMA CALCE RÁPIDO, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA, RECOBERTO EM COURO. TOTALMENTE FORRADO. FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO. CANO ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ENGENHARIA. COSTURAS SIMPLES E DUPLAS, FEITAS COM LINHA DE NYLON DE ALTA TENACIDADE. CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM CAMURÇA. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA EM SISTEMA STROBEL. PALMILHA HIGIÊNICA, ANTIBACTERIANA E REMOVÍVEL SOLADO BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL ENTRESSOLA DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). SOLA EM TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU) NA COR CRISTAL, RESISTENTE À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, FLEXÍVEL, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, GARRAS DE ADERÊNCIA, DESIGN ANTIDERRAPANTE, BARRA ANTITORÇÃO, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO.	100 PARES	N	
		100 PARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
80	68000	TALABARTE EM Y, MOSQUETÕES FORJADOS EM AÇO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, FERRAGENS BI CROMATIZADAS (PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO), UTILIZADO PARA RETENÇÃO DE QUEDAS COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS, DESLOCAMENTO EM ALTURA, MOSQUETÕES COM 2 TRAVAS DUPLA ABERTURA DE 55 MM, MOSQUETÃO COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE 15 MM, MODELO EM "Y" COM 3 MOSQUETÕES, DUPLO COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPRIMENTO 1330 MM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.	17 UN	N	
		10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
81	68001	TRAVA QUEDAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ANTIOXIDANTE, PARA CORDA DE POLIAMIDA DE 12MM; POSSUI R1 CONECTOR EM AÇO, DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 16, CLASSE T, EXTENSOR EM FITA DE POLIÉSTER DE 25MM DE LARGURA. DEVE CONTER TRAVAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR ABERTURA ACIDENTAL; REGULAGEM POR MOLA QUE PRENDE O EQUIPAMENTO SOBRE A CORDA OU QUANDO SOLTA PERMITA QUE O EQUIPAMENTO DESLIZE ACOMPANHANDO O	17 UN	N	

		<p>APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 UN - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 10 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>			
71	67961	<p>PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO MOLDÁVEL DE ESPUMA DE POLIURETANO NO FORMATO CÔNICO, SEM CORDÃO. DESCARTÁVEL ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 16 DB (NRRSF) DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.</p> <p>100 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	100 UN	N	
72		<p>PROTETOR AURICULAR MODELO PLUG, DE INSERÇÃO, DESCARTÁVEL, MOLDÁVEL SEM CORDÃO; CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILÍNDRICO; ATENUAÇÃO MÍNIMA NRRSF DE 15 DB; REFERÊNCIA 1100.</p> <p>150 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 PARES - SECRETARIA DE ESPORTES 100 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	260 PARES	N	
73	67963	<p>PROTETOR FACIAL INCOLOR, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA OU AJUSTE SIMPLES E VISOR CONFECCIONADO DE PETG INCOLOR, 185 MM DE ALTURA E 275 DE LARGURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS E A CARNEIRA É PRESA À COROA ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA.</p> <p>3 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 20 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>	23 UN	N	
74		<p>PROTETOR RESPIRATORIO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PFF2, COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DE PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXAÇÃO. INDICADO CONTRA ODORES INCÔMODO, DE VAPORES ORGÂNICOS, POEIRAS, NEVOAS E FUMOS, GASES ÁCIDOS. C.A. MODELO 10579.</p> <p>100 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	100 UND	N	
75	67965	<p>REPELENTE PARA MOSQUITOS (PERNILONGO, MURIÇOCAS, BORRACHUDOS, AEDES AEGYPTI), TIPO AEROSOL, CONTENDO 200ML, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p> <p>1000 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS</p>	2340 UN	N	

		<p>AJUSTE DE COMPRIMENTO; REFORÇO NA BORDA SUPERIOR DA ARMAÇÃO; SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DA LENTE, COM FORMATO ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL; RESISTENTE A ALTO IMPACTO (+); LENTES COM CURVATURA LATERAL QUE AUMENTAM O NÍVEL DE PROTEÇÃO;</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)</p>			
64	67957	<p>ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA LENTE E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL.</p> <p>30 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 250 UND - VIAÇÃO E OBRAS</p>	280 UN	N	
65	67978	<p>ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE, UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO QUE POSSUI BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.</p> <p>100 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 40 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p>	140 UN	N	
66	67984	<p>ÓCULOS DE SEGURANÇA QUE OFEREÇA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES UV (99,9%), Unidade de medida: UN PARTÍCULAS QUENTES E FRIAS, RESISTENTE A IMPACTO, CONSTRUÍDO EM POLICARBONETO NUMA ÚNICA PEÇA, HASTE TIPO ESPÁTULA, TAMANHO ÚNICO. LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS. COR FUME. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E LUMINOSIDADE INTENSA.</p> <p>50 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À</p>	420 UN	N	

		<p>COM FINO BANHO DE LÁTEX NATURAL, PUNHOS TRICOTADOS COM ELASTANO - TAMANHO G. C.A. MODELO 36929.</p> <p>1000 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 800 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p>			
54	67951	<p>LUVAS DE SEGURANÇA NITRILICA: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, Unidade de medida: UN</p> <p>COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. LUVA EM LATEX NITRÍLICA, ESPESSURA MÉDIA DE 0,35 A 0,4 MM CANO MÉDIO, TAMANHO P, M, G COM FORRO NA SUPERFÍCIE EXTERNA, ACABAMENTO INTERNO FLOCADO; IMPERMEÁVEL; FORMA ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGÂNICOS (E), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), TAMANHOS A DEFINIR.</p> <p>300 PARES - SECRETARIA DE AGRICULTURA 1800 PARES - ACS 600 PARES - ACE 80 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	2700 PARES	N	
55		<p>MACACÃO APICULTOR COM CHAPÉU: MACACÃO CONFECCIONADO EM 100% POLIAMIDA, COM TRATAMENTO ANTI-ADERENTE, CHAPÉU EM PVC COM TELA INSECTA INTEGRADA, AJUSTE EM MALHA NOS PUNHOS, BARRA EM ELÁSTICO E FECHAMENTO EM ZÍPER FRONTAL. COM TELA DE VENTILAÇÃO NA PARTE FRONTAL, DANDO MAIOR CONFORTO E RESPIRABILIDADE AO USUÁRIO</p> <p>2 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRA</p>	2 UN	N	
56	67982	<p>MACACÃO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ TAMANHO G, EM MATERIAL NÃO TECIDO LAMINADO COM TRATAMENTO ANTIESTÉTICO. PERMITE RESPIRAÇÃO DA PELE. RESISTENTE A POEIRAS E RESPINGOS NOCIVOS. COSTURA INTELIGENTE, REFORÇADA NA REGIÃO DA NUCA DO USUÁRIO, COM ELÁSTICO NO CAPUZ, NOS TORNOZELOS E NA CINTURA. PUNHOS EM MALHA E ZÍPER COM DOIS FECHOS E ABA PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO DO ZÍPER. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DE TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS.</p>	66 UN	N	

		100 CX - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 5 CX - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
47	67949	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E DEDOS, TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PUNHO 15 CM. TAMANHOS 8, 9 E 10. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS).</p> <p>80 PARES - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 10 PARES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 50 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 150 PARES - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10 PARES - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p>	290 PARES	N	
48	67950	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL, REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PRETA TRICOTADA COM FIOS DE POLIAMIDA, SEM COSTURA, REVESTIDA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO, PUNHO COM ELASTANO. TAMANHOS DIVERSOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.</p> <p>100 PARES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)</p>	100 PARES	N	
49	67981	<p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO EM SILICONE, COM DUAS CAMADAS DE FORRAÇÃO REMOVÍVEL, SENDO A PRIMEIRA COMPOSTA DE FIBRA DE POLIÉSTER E A SEGUNDA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO DOIS DEDOS (TIPO MÃO DE GATO). DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PELO MTE PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).</p>	150 PARES	N	

		COM REFORÇOS EM FIBRA DE 4 MM, PROTEÇÕES EM POLIETILENO RÍGIDO. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (VIGIAS)			
37	59256	ESCADA ARTICULADA 4X4, COM DOZE DEGRAUS, EM ALUMÍNIO 1 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH)	1 UN	N	
38		FACA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM RESINA TERMOPLÁSTICA NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: LÂMINA ALTURA (3CM) COMPRIMENTO (15CM) COM TOTAL DE COMPRIMENTO 28CM (LÂMINA + CABO) E PESO DE APROXIMADAMENTE (0,0106 KG). PARA SER UTILIZADA EM FRIGORÍFICO. MARCA PRÉ-APROVADA MUNDIAL OU TRAMONTINA OU EQUIVALENTE / DE MELHOR QUALIDADE. 10 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA	10 UN	N	
39	67994	FAIXA DE ISOLAMENTO ZEBRADA PRETA E AMARELA. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO ZEBRADA PRETA/AMARELA. INDICADA PARA ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS NAS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, TAIS COMO, DOCAS, ANCORADOUROS, ESTACIONAMENTOS, RODOVIAS, PEDÁGIOS, BANCOS, PARQUES, SHOPPING CENTERS, SUPERMERCADOS ETC. MEDIDAS: ROLO C/ 200 METROS E 07CM DE LARGURA. COR: PRETO E AMARELO (ZEBRADO). 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)	5 UN	N	
40		FILTRO COMBINADO 3820 A1P2 AIR SAFETY	50 PARES	N	
41	67985	FITA DE ANCORAGEM CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, COM OLHAIS NAS PONTAS (PODENDO SER EM AÇO, MAS QUE UM POSSA PASSAR DENTRO DO OUTRO), LARGURA DE 50MM, RUPTURA DE MÍNIMO 25KN, COMPRIMENTO DE 1,5M. 3 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	3 UN	N	
42	67975	LINHA DE VIDA MÓVEL, FABRICADA COM FITA SINTÉTICA DE 20 METROS DE COMPRIMENTO COM CATRACA PARA REGULAGEM E BOLSA PARA ACOMODAÇÃO. FITA DE 38 MM. SUPORTAR O PESO DE 100 KG. 3 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	3 UN	N	
43		LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX VERDE, PALMA CORRUGADA E BANHO PARCIAL NO DORSO. LUVAS TESTADAS NO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) SOB A NORMA EN 388/2003 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, COM NÍVEIS DE DESEMPENHO 1121, ONDE: 1 RESISTÊNCIA A ABRASÃO.	615 PARES	N	

		ARGOLA; COMPRIMENTO TOTAL DE 38 CM. 10 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
28	59249	CHAPÉUS TIPO AUSTRALIANO EM BRIM 100% ALGODÃO, COM ABAS QUE PODEM SER USADAS ABERTAS OU PRESAS LATERALMENTE, CORDÃO PARA FIXAÇÃO NO PESCOÇO, SE SERIGRAFIA NA FRENTE COM A DESCRIÇÃO "AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS" OU DESCRIÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE, COR A DEFINIR. 200 UND - SECRETARIA DE SAÚDE 50 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 150 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 15 UND - ADMINISTRAÇÃO	375 UN	36,88	13.830,00
29	67933	CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA EM FERRO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL DO CHUVEIRO E DUPLO ACIONAMENTO DA LAVA OLHOS: MANUAL OU POR PEDAL, EM AÇO INOXIDÁVEL. LAVA OLHOS COM FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO E VAZÃO. MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANZI Z358.1/2014 (SOLICITAR CERTIFICADO) E ABNT NBR 16291:2014. CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PARA USO EM ÁREAS DE RISCO/ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS - PARA LAVAGENS DOS OLHOS E DO CORPO. 2 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)	2 UN	N	
30	67986	CINTA LOMBAR ERGONÔMICA CORRETORA FABRICADO COM FIOS DE PROPRIEDADE ELÁSTICA- FECHAMENTO COM DUPLO ELÁSTICO PARA AUXILIAR NA TENSÃO E GARANTIR MELHOR CONFORMAÇÃO- SUSPENSÓRIO COM REGULAGEM- HASTES FLEXÍVEIS QUE AUXILIAM NA SUSTENTAÇÃO E CORREÇÃO DA POSTURA COR: PRETO COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER 30% ELASTÓMERO INDICADOS. 10 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	10 UN	N	
31	67999	CINTURÃO DE SEGURANÇA MODELO PARAQUEDISTA COM 5 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER: 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA; 01 MEIA-ARGOLA NAS COSTAS PARA RISCO DE QUEDA; 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO ABDÔMEN; 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO VENTRE, FIXA A UM MOSQUETÃO OVAL, FIXADO AO CINTO; 05 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; 02 ALÇAS PARA PORTA FERRAMENTAS; AJUSTE PEITORAL; ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR E DAS PERNAS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.	17 UN	N	

		INDIVIDUAIS, COM NUMERAÇÃO VISÍVEL 300 UND - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 600 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS			
17	59241	CALÇADO DE SEGURANÇA PARA USO PROFISSIONAL TIPO BOTA DE CANO LONGO COM DESIGN QUE IMPEDE A RETENÇÃO DE DETRITOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX NA COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE (200 JOULES), FECHAMENTO EM ZÍPER NA LATERAL, COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LINHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE, FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO. CONTRAFORTE TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEMA STROBEL PALMILHA HIGIÊNICA ANTIBACTERIANA E REMOVÍVEL SOLADO EM TPU (BI DENSIDADE PU/TPU) BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL SOLA NA COR CRISTAL DE TERMOPLÁSTICO POLIURETANO (TPU) DENSA PARA GERAR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, SUPORTA TEMPERATURA ENTRE -32º A +100ºC, FLEXÍVEL, COM MENORIMPACTO, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, INDICADA PARA PISOS ESCORREGADIOS, ÚMIDOS, BRANCOS QUE NÃO PODEM SER MARCADOS E/OU RISCADOS. COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS E BARRA ANTITORÇÃO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.	600 PARES	N	
18	67923	CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TRESVIRA, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE QUATRO BOTÕES METÁLICO DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. 100% A PROVA D'ÁGUA, COR AMARELA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 180 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 50 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 150 UND - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	400 UN	N	
19		CAPACETE COM PROTETOR AURICULAR: CAPACETE CLASSE B (PROTEÇÃO PARA CHOQUE ELÉTRICO) COM PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO, REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS, COMPOSTO POR UMA HASTE DE FIXAÇÃO MÓVEL, PARA MANTER AS CONCHAS FIRMEMENTE PRESAS AO CAPACETE DE SEGURANÇA H-700. 5 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA 50 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 20 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM)	75 UN	N	
20		CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL E AURICULAR PARA ROÇADOR.	15 UND	N	

	TRABALHADOR EM ASCENSÕES OU DECIDAS TRAVANDO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE QUEDA, CONECTOR COM TRAVA DUPLA DE SEGURANÇA E CAPACIDADE DE RUPTURA DE SUPERIOR A 22KN, EM AÇO INOX. 10 UND - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 5 UND - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) 2 UND - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 57.754,00

Francisco Beltrão, 14 de Setembro de 2020.

Edina Granja

Ponto Com Brindes LTDA
CNPJ 18.036.328/0001-23

18.036.328/0001-23
Ponto Com Brindes Ltda.
Rua Dionisio Spessato, 132
Bairro Industrial Padre Ulrico
CEP 85604-444
Francisco Beltrão - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Responsável: NÁDIA DALL AGNOL

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Cotação: cotação rápida 795

Pesquisa realizada entre 15/10/2020 10:13:48 e 15/10/2020 10:13:34

Relatório gerado no dia 15/10/2020 10:14:25 (IP: 187.60.216.224)

Item 1: avental

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4	1	R\$ 19,64 (un)	R\$ 19,64	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA	NºPregão:62020 UASG:927854	08/10/2020	R\$ 16,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	NºPregão:492020 UASG:987467	16/09/2020	R\$ 23,27
Valor Unitário				R\$ 19,64

Média dos Preços Obtidos: R\$ 19,64

Valor Global: R\$ 19,64

Detalhamento dos Itens

Item 1: avental

Preço Estimado: R\$ 19,64 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 19,64

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	avental em p v c. especificação: avental em pvc impermeável, com forro em tecido de poliéster com alça no pescoço e tiras para regulagem nas costas cor branca tamanho: 52cm de largura, 74cm de comprimento, cor branca	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 16,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA

Data: 08/10/2020 09:09

Objeto: Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e seus setores atrelados, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência em anexo..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: AVENTAL - AVENTAL EM P V C. Especificação: avental em pvc impermeável, com forro em tecido de poliéster com alça no pescoço e tiras para regulagem nas costas cor branca tamanho: 52cm de largura, 74cm de comprimento, cor branca

Identificação: NºPregão:62020 / UASG:927854

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 32

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.075.858/0001-03 * VENCEDOR *	A. NETO DOS SANTOS	R\$ 16,00
Marca: NAPABRIL Fabricante: NAPABRIL Modelo: NAPABRIL Descrição: AVENTAL EM P V C. Especificação: avental em pvc impermeável, com forro em tecido de poliester com alça no pescoço e tras para regulagem nas costas cor branca tamanho. 52cm de largura, 74cm de comprimento, cor branca.		
Endereço: R DEPUTADO ICOARACI NUNES, 2360	Telefone: (93) 9912-9356	Email: anetocomercial@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 23,27

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	Data: 16/09/2020 10:25
Objeto: Registro de preços para compra de materiais de limpeza.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: AVENTAL - AVENTAL MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMARRAS EM CADARÇO DE ALGODÃO	SRP: SIM
CatMat: 274717 - AVENTAL , MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMARRAS EM CADARÇO DE ALGODÃO	Identificação: NºPregão:492020 / UASG:987467
	Lote/Item: /8
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.654.231/0001-68 * VENCEDOR *	CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$ 23,22
Marca: VESTBEM Fabricante: VESTBEM Modelo: VESTBEM Descrição: Avental De PVC Branco, Grosso, 1,500cm De Altura. MARCA: VESTBEM UNIDADE: UND VALIDADE CONFORME EDITAL A EMPRESA DECLARA ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL		
Endereço: AV NEY BRAGA, 440	Telefone: (44) 3245-2026	Email: licitacao1@carolcomercial.com.br

29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 23,27
Marca: PLASTCOR Fabricante: PLASTCOR Modelo: Avental De PVC Branco, Grosso, 1,500cm De Altura. Descrição: Avental De PVC Branco, Grosso, 1,500cm De Altura.		
Endereço: RUA SAIRA MILITAR, 570	Nome de Contato: IRENE	Telefone: (43) 3152-8902
		Email: prioritta.saude@gmail.com

08.084.695/0001-49	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA	R\$ 25,00
Marca: cipatex Fabricante: Habib decorações Modelo: Avental Descrição: Avental De PVC Branco, Grosso, 1,500cm De Altura		
Estado: MG	Cidade: Itajubá	Endereço: R DOUTOR HOFMANN, 220
	Nome de Contato: Habib El Moallem	Telefone: (35) 3622-4466
		Email: habib@habib-decoracoes.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Responsável: NÁDIA DALL AGNOL

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Cotação: cotação rápida 794

Pesquisa realizada entre 15/10/2020 10:07:29 e 15/10/2020 10:06:25

Relatório gerado no dia 15/10/2020 10:08:10 (IP: 187.60.216.224)

Item 1: avental

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
9	1	R\$ 24,46 (un)	R\$ 24,46
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Prefeitura Municipal de Ariquemes	NºPregão:972020 UASG:450522	16/09/2020 R\$ 22,03
2	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Departamento de Administração de Materiais e Serviços	NºPregão:42020 UASG:135038	17/07/2020 R\$ 26,88
Valor Unitário			R\$ 24,46
			Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,46
Valor Global:			R\$ 24,46

Detalhamento dos Itens

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	avental de raspa 1,00x60	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais		R\$ 22,03
Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Prefeitura Municipal de Ariquemes	Data: 16/09/2020 09:01
Objeto:	Registro de Preço para Contratação de empresa para eventual e futura aquisição de materiais Diversos do tipo: Luvas, botinas, pregos, telhas, cones, carrinho de mão, cal, enxadas, EPIS etc., para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, por um período de 12 (doze) meses.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição:	AVENTAL - Avental de raspa 1,00x60	SRP: NÃO
		Identificação: NºPregão:972020 / UASG:450522
		Lote/Item: /4
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 23/09/2020 13:50
		Homologação: 30/09/2020 11:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.784.313/0001-95 * VENCEDOR *	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 22,03
Marca: PLASTCOR Fabricante: PLASTCOR Modelo: 45275 Descrição: Avental de raspa 1,00x60		
Endereço: R DO COMERCIO, 770	Nome de Contato: RENATO	Telefone: (55) 3744-6243
		Email: comerciorm1@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 26,88

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Departamento de Administração de Materiais e Serviços

Objeto: Aquisição de materiais de proteção e Segurança Individual - EPI e para a Empresa Recursos Genéticos e Biotecnologia..**Descrição:** AVENTAL - AVENTAL DE RASPA DE COURO CURTIDO REFORÇADA**CatMat:** 150734 - AVENTAL , AVENTAL NOME**Data:** 17/07/2020 09:01**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:42020 / UASG:135038**Lote/Item:** /3**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 30/07/2020 14:55**Homologação:** 30/07/2020 15:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 46

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.652.639/0001-08 * VENCEDOR *	GUARDA VIDA EPI EIRELI	R\$ 19,39
Marca: SILVSEG Fabricante: SILVSEG Modelo: AVENTAL RASPA SILVSEG Descrição: AVENTAL DE RASPA DE COURO CURTIDO REFORÇADA		
Endereço: R 201, 108	Telefone: (62) 3923-6915	Email: atendimento@guardavidaepi.com.br

31.411.095/0001-60 ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

R\$ 21,00

Marca: LUVEQ**Fabricante:** LUVEQ**Modelo:** UNICO**Descrição:** Avental de raspa de couro curtido reforçada Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; Declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências edilicias e seus anexos;**Endereço:**
R SAID MANSUR, 82

Telefone:
(31) 2523-1839

Email:
atycomercial@gmail.com

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R\$ 21,58

Marca: SILVSEG

Fabricante: SILVSEG

Modelo: AVT 01

Descrição: Avental de raspa de couro curtido reforçada

Endereço:
R 510, 31

Nome de Contato:
THIAGO

Telefone:
(62) 98106-4800

Email:
thimago@gmail.com

2 / 3

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.396.046/0001-86	GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 26,83
Marca: AZANEL Fabricante: AZANEL Modelo: AZANEL Descrição: Avental de raspa de couro curtido reforçada MARCA: AZANEL		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: QUADRA CSC 10 LOTE, 02
Nome de Contato: Tauã Marques Mendonça	Telefone: (61) 3027-2424	Email: grandesmarcas12@gmail.com
21.256.099/0001-67	MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 26,93
Marca: MEGAFONTE Fabricante: MEGAFONTE Modelo: COURO Descrição: Avental de raspa de couro curtido reforçada		
Endereço: QUADRA QE 40 CONJUNTO M LOTE, 02	Telefone: (61) 3037-4192	Email: floralvarenga39@gmail.com
33.299.062/0001-03	AXION COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	R\$ 28,56
Marca: ALSEG Fabricante: ALSEG Modelo: ALSEG Descrição: Avental de raspa de couro curtido reforçada		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: RODOVIA DF-230 BICA DO DER GLEBA A LOTE, 08
Telefone: (61) 8240-3103	Email: girlei04silva@yahoo.com.br	
24.907.602/0003-57	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	R\$ 32,00
Marca: GABRIELA Fabricante: GABRIELA Modelo: 9056 Descrição: AVENTAL DE RASPA DE COURO CURTIDO REFORÇADA		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: AR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONJ., 14
Nome de Contato: ANSELMO	Telefone: (61) 3462-5021	Email: anselmodepaula@1linha.com.br
01.911.452/0001-98	ABV CONSTRUCOES LTDA	R\$ 65,56
Marca: MARCA Fabricante: MARCA Modelo: MARCA Descrição: Avental de raspa de couro curtido reforçada		
Endereço: ROD DF-150, KM 2,5, CHACARA BELA VISTA, SN	Telefone: (61) 3485-0154	Email: pedro@areibelavista.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Responsável: NÁDIA DALL AGNOL

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Cotação: cotação rápida 791

Relatório gerado no dia 09/10/2020 11:06:12 (IP: 187.60.219.201)

Item 1: kit de material de escritorio

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
9	1	R\$ 56,83 (un)	R\$ 56,83
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O / (1) FUNPAR-FUNDAÇÃO DA UFPR PARA O DCTC	NºLicitação:820222	06/07/2020
Valor Unitário			R\$ 56,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 56,83

Valor Global: R\$ 56,83

Detalhamento dos Itens

Item 1: kit de material de escritorio

Preço Estimado: R\$ 56,83 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 56,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	apoio ergonômico para teclado, com apoio para pulso em gel. na embalagem deverá constar data de fabricação, lote e quantidade e.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 56,83

Órgão: FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O / (1) FUNPAR-FUNDAÇÃO DA UFPR PARA O DCTC

Data: 06/07/2020 09:00

Objeto: Fornecimento de material de expediente.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: KIT DE MATERIAL DE ESCRITORIO - APOIO ERGONÔMICO PARA TECLADO, COM APOIO PARA PULSO EM GEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E QUANTIDADE.

Identificação: NºLicitação:820222

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/08/2020 10:33

Homologação: 06/08/2020 10:33

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 300

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.734.851/0001-07 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.

R\$ 46,66

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** APOIO ERGONÔMICO PARA TECLADO, COM APOIO PARA PULSO EM GEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E QUANTIDADE. MARCA: DLH INDUSTRIAL MODELO: AT-ERG-GEL**Endereço:**

AV ANGELO CALEFFI, 416

Nome de Contato:

ELIZANDRA

Telefone:

(54) 3015-8365

Email:

licitacao@famaha.com.br

EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIR

R\$ 47,33

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** APOIO ERGONÔMICO PARA TECLADO, COM APOIO PARA PULSO EM GEL. MARCA/MODELO: C3TECH/KP-100**Endereço:**

TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA - EIRELI

R\$ 47,50

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** APOIO ERGONÔMICO PARA TECLADO, COM APOIO PARA PULSO EM GEL. marca Arcticus**Endereço:**

SCORPION INFORMATICA LTDA-ME

R\$ 49,94

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** IIFM 02 - 300 PCS APOIO TECLADO MULTILASER AC033apoio ergonômico para teclado, com apoio para pulso em gel, na embalagem deverá constar data de fabricação, lote e quantidade**Endereço:**

PROVER MATERIAIS COMERCIO DE SUPRIMENTOS CORPORATI

R\$ 56,83

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

MARCOS AURELIO COLLACO-EPP

R\$ 57,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** ITEM 02 - Apoio ergonômico para teclado, com apoio para pulso em gel. Na embalagem deverá constar data de fabricação, lote e quantidade. Marca Next Office Modelo CT02**Endereço:**

CORDEIRO E FRANCO LTDA-ME

R\$ 58,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MARCA: C3TECH MODELO: KP-100**Endereço:**

AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT

R\$ 58,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL**Endereço:**

SOLO COMERCIAL EIRELI

R\$ 58,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** MARCA: MAXPRINT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

Apoio para pés

Item 01

000083



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Responsável: NÁDIA DALL AGNOL

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Cotação: cotação rápida 792

Relatório gerado no dia 09/10/2020 11:09:25 (IP: 187.60.219.201)

Item 1: descanso pés

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
23	1	R\$ 137,37 (un)	R\$ 137,37	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria da República em Pernambuco	NºPregão:202020 UASG:200090	10/09/2020	R\$ 104,78
2	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA	NºPregão:332020 UASG:925006	30/06/2020	R\$ 169,95
Valor Unitário				R\$ 137,37

Média dos Preços Obtidos: R\$ 137,37

Valor Global: R\$ 137,37

Detalhamento dos Itens

Item 1: descanso pés

Preço Estimado: R\$ 137,37 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 137,37

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	apoio para os pés apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, superfície superior revestida com borracha antiderrapante e resistente. regulagem na inclinação da plataforma no mínimo em 3 posições. em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. capacidade de carga até 40kg dimensões da plataforma: 40x30 cm (variação permitida ± 2,0 cm). comprovação de conformidade com a nr 17. garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 104,78

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Pernambuco

Data: 10/09/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de estantes em aço e apoio ergonômico para os pés, para as unidades de 1ª instância do Ministério Público Federal em Pernambuco, conforme especificações (ANEXO I) e consoante as demais condições estatuidas no edital e seus anexos...

Identificação: NºPregão:202020 / UASG:200090

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/09/2020 12:20

Homologação: 25/09/2020 11:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 46

Unidade: Unidade

UF: PE

Descrição: **DESCANSO PÉS - APOIO PARA OS PÉS APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, SUPERFÍCIE SUPERIOR REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE. REGULAGEM NA INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA NO MÍNIMO EM 3 POSIÇÕES. EM CASO DE ACABAMENTO COM PINTURA, A MESMA DEVE SER EM EPÓXI NA COR PRETA. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40KG DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 40X30 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA ± 2,0 CM). COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NR 17. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.**

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.104.019/0001-71 INA COMERCIO ATACADISTA EIRELI R\$ 84,15
* VENCEDOR *

Marca: MOWAG
Fabricante: MOWAG
Modelo: 3H

Descrição: APOIO PARA OS PÉS APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA 1,5 M M, SUPERFÍCIE SUPERIOR REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE. REGULAGEM NA INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA NO MÍNIMO EM 3 POSIÇÕES. EM CASO DE ACABAMENTO COM PINTURA, A MESMA DEVE SER EM EPÓXI NA COR PRETA. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40KG DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 40X30 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA ± 2,0 CM). COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NR 17. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Endereço:
AVENIDA ANA COSTA, 121

Nome de Contato:
EDISON

Telefone:
(13) 4042-2450

Email:
inacomercioatacadista@hotmail.com

35.458.953/0001-82 VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI R\$ 85,00

Marca: VRR MÓVEIS
Fabricante: VRR MÓVEIS
Modelo: APOIOPÉS

Descrição: APOIO PARA OS PÉS APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA 1,5 M M, SUPERFÍCIE SUPERIOR REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE. REGULAGEM NA INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA NO MÍNIMO EM 3 POSIÇÕES. EM CASO DE ACABAMENTO COM PINTURA, A MESMA DEVE SER EM EPÓXI NA COR PRETA. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40KG DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 40X30 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA ± 2,0 CM). COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NR 17. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. FABRICANTE: VRR MOVEIS; MODELO: VRR MOVEIS; MODELO/VERSÃO: APOIOPÉS

Endereço:
RUA PADRE TEOFILO TWORZ, 640

Telefone:
(81) 3421-3366

Email:
vrrdstdesouza@gmail.com

26.125.097/0001-52 EXPOGONDOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI R\$ 87,28

Marca: EXP
Fabricante: EXPOGONDOLAS
Modelo: DESCANÇO DE PÉS EXP

Descrição: APOIO PARA OS PÉS APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA 1,5 M M, SUPERFÍCIE SUPERIOR REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE. REGULAGEM NA INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA NO MÍNIMO EM 3 POSIÇÕES. EM CASO DE ACABAMENTO COM PINTURA, A MESMA DEVE SER EM EPÓXI NA COR PRETA. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40KG DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 40X30 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA ± 2,0 CM). COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NR 17. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Endereço:
AVENIDA ASSEDIPE, 15

Telefone:
(81) 3019-8491

Email:
contato@gcrconsultoria.com

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 104,78

Marca: MULTIVISÃO
Fabricante: MULTIVISÃO
Modelo: MULTIVISÃO

Descrição: APOIO PARA OS PÉS APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA 1,5 M M, SUPERFÍCIE SUPERIOR REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE. REGULAGEM NA INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA NO MÍNIMO EM 3 POSIÇÕES. EM CASO DE ACABAMENTO COM PINTURA, A MESMA DEVE SER EM EPÓXI NA COR PRETA. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40KG DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 40X30 CM (VARIAÇÃO PERMITIDA ± 2,0 CM). COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NR 17. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado:
MA

Cidade:
São Luís

Endereço:
R DOZE, 24

Telefone:
(98) 3035-8011

Email:
gpcomercio@ig.com.br

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.943.167/0001-14 KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI R\$ 104,78

Marca: Mowag
Fabricante: Mowag
Modelo: 3h

Descrição: APOIO PARA OS PÉS APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, SUPERFÍCIE SUPERIOR REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE. REGULAGEM NA INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA NO MÍNIMO EM 3 POSIÇÕES. EM CASO DE ACABAMENTO COM PINTURA, A MESMA DEVE SER EM EPÓXI NA COR PRETA. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40KG DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 40X30 CM (VARIACÃO PERMITIDA ± 2,0 CM). COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NR 17. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado: SP **Cidade:** Guarulhos **Endereço:** RUA JOSE FERREIRA DE SOUZA, 66 **Nome de Contato:** DELIZIO **Telefone:** (11) 4417-5110 **Email:** kiver.licita@gmail.com

02.616.079/0001-05 COMERCIAL PARANHOS - EIRELI R\$ 120,00

Marca: ROBUST
Fabricante: RELIZA
Modelo: 000029- 208.002/071

Descrição: APOIO PARA OS PÉS APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO. COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NR 17.

Endereço: RUA BERNARDO GUIMARAES, 451 **Nome de Contato:** ALEXANDRE **Telefone:** (81) 98894-0007 **Email:** comparanhos@hotmail.com

28.604.543/0001-37 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR R\$ 129,78

Marca: RESOLVE
Fabricante: RESOLVE
Modelo: 1.8.2

Descrição: APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, SUPERFÍCIE SUPERIOR REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE. REGULAGEM NA INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA NO MÍNIMO EM 3 POSIÇÕES. EM CASO DE ACABAMENTO COM PINTURA, A MESMA DEVE SER EM EPÓXI NA COR PRETA. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40KG DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 40X30 CM (VARIACÃO PERMITIDA ± 2,0 CM). COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NR 17.

Endereço: R HYLDEU SANTOS FIGUEIREDO, 184 **Telefone:** (31) 3432-0953 / (31) 9387-9711 **Email:** reisesantossuprimentos@gmail.com

08.388.921/0001-85 MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA R\$ 154,39

Marca: AIRMICRO
Fabricante: AIRMICRO
Modelo: Apoio para os Pés

Descrição: APOIO PARA OS PÉS, ERGONÔMICO PARA OS PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, SUPERFÍCIE SUPERIOR REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE. REGULAGEM NA INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA NO MÍNIMO EM 3 POSIÇÕES. EM CASO DE ACABAMENTO COM PINTURA, A MESMA DEVE SER EM EPÓXI NA COR PRETA. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40KG DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 40X30 CM (VARIACÃO PERMITIDA ± 2,0 CM). COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NR 17.

Estado: PB **Cidade:** João Pessoa **Endereço:** AV ESPIRITO SANTO, 251 **Nome de Contato:** ELLEN **Telefone:** (83) 99982-8722 **Email:** mikroshop@hotmail.com

11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL LTDA R\$ 157,37

Marca: ERGO
Fabricante: ERGO
Modelo: 3P

Descrição: APOIO PARA OS PÉS APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA 1,5 MM, SUPERFÍCIE SUPERIOR REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE. REGULAGEM NA INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA NO MÍNIMO EM 3 POSIÇÕES. EM CASO DE ACABAMENTO COM PINTURA, A MESMA DEVE SER EM EPÓXI NA COR PRETA. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40KG DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 40X30 CM (VARIACÃO PERMITIDA ± 2,0 CM). COMPROVAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NR 17. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado: PE **Cidade:** Recife **Endereço:** R VISCONDE DE OURO PRETO, 71 **Telefone:** (81) 3441-0330 **Email:** bmlcomercial@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 169,95

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2020 09:00

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual fornecimento de material permanente (apoio ergonômico para os pés), para atender a demanda do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **DESCANSO PÉS** - Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30°, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8" confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm ((variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR 17.

Identificação: NºPregão.332020 / UASG:925006

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: RO

CatMat: 132039 - DESCANSO PÉS , DESCANSO PARA PES NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
73.560.336/0001-82 * VENCEDOR *	SEBASTIAN HARTE	R\$ 116,85
<p>Marca: Ergoline Fabricante: Ergoline Modelo: 999-PM Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30°, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8" confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm ((variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR 17.</p>		
Endereço: R PASCHOAL CARLOS MAGNO, 108		Telefone: (21) 2509-4412
01.527.632/0001-70	KMEIH & CIA LTDA	R\$ 116,98
<p>Marca: Mowag Fabricante: Mowag Modelo: 6H Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30°, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8" confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg. Dimensões da plataforma: 40x30 cm (variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR 17. Marca: Mowag. Modelo:6H. Validade da proposta: Será de 60 (Sessenta) dias; Vigência da Ata: Será de 12 (Doze) meses; Prazo de Garantia: Será de 12 (doze) meses contra quaisquer defeito de fabricação; Prazo de entrega: Será de 30 (Trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho; Local de entrega: A entrega do (s) material (is) deverá ser efetuada na Divisão de Gestão de Bens - DGB/TJRO, no Centro de Apoio Logístico (CAL/TJRO), com endereço na Rua da Beira n. 6811, esquina com a Rua Piramutaba, Bairro Lagoa, Porto Velho/RO, CEP: 76812-241. Frete: CIF.</p>		
Endereço: R JACY PARANA, 2768	Nome de Contato: YOUSSEF	Telefone: (69) 3224-6088
		Email: rotanacomercio@gmail.com
69.194.934/0001-08	TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI	R\$ 117,00
<p>Marca: Resolve Fabricante: Resolve Modelo: Apoio Aço Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30°, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8" confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm (variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR 17. Prazo de entrega de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após a assinatura do Contrato pelas partes. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação. Prazo de garantia de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia do fabricante, caso maior. Declaramos nossa concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição.</p>		
Estado: SP	Cidade: Santos	Endereço: AV CONSELHEIRO NEBIAS, 756
		Telefone: (13) 3233-9766
		Email: joeldeoliveira1@gmail.com
30.433.567/0001-12	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 121,97

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ERGOMAIS
Fabricante: ERGOMAIS
Modelo: 8A

Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30º, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8 confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm ((variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR 17.

Endereço:
 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1894

Telefone:
 (65) 9981-8508

19.943.167/0001-14 KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI R\$ 149,80

Marca: MOWAG
Fabricante: MOWAG
Modelo: 8H

Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30º, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8 confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm ((variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR 17.

Estado: SP	Cidade: Guarulhos	Endereço: RUA JOSE FERREIRA DE SOUZA, 56	Nome de Contato: DELIZIO	Telefone: (11) 4417-5110	Email: kiver.licita@gmail.com
----------------------	-----------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	---

36.269.156/0001-10 J F A DE MORAIS CONSTRUCOES R\$ 159,80

Marca: RELIZA
Fabricante: RELIZA
Modelo: RELIZA

Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30º, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8 confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm ((variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR 17.

Endereço: R RIO DE JANEIRO, 145	Telefone: (92) 9271-3060	Email: construcoesevolutio@gmail.com
---	------------------------------------	--

04.925.681/0001-50 PAPELARIA TEIXEIRA LTDA R\$ 160,00

Marca: MULTIVISÃO
Fabricante: MULTIVISÃO
Modelo: Apoio ergonômico para os pés

Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30º, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8 confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm ((variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR 17.

Estado: RO	Cidade: Jaru	Endereço: AV PADRE ADOLPHO ROHL, 2136	Telefone: (69) 3521-2325	Email: livteixeira@uol.com.br
----------------------	------------------------	---	------------------------------------	---

05.976.162/0001-83 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R\$ 179,90

Marca: MENNO
Fabricante: MENNO
Modelo: 4596

Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30º, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8" confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm ((variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR 17.

Estado: RO	Cidade: Porto Velho	Endereço: R BRASILIA, 3391	Nome de Contato: Sebastião Azevedo Sobrinho	Telefone: (69) 3223-1577	Email: s.a@enter-net.com.br
----------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------

04.716.651/0002-14 LIDIANE SENA DE MORAIS R\$ 180,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BRASIL MODULADOS**Fabricante:** COMERCIAL BRASIL**Modelo:** PLATAFORMA

Descrição: confeccionado em aço. DESCANSO PÉS - Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quin as cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30°, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8" confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm (variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR17.

Endereço:

RUA DOUTORA HELOISA, 88

Telefone:

(92) 3249-2701 / (92) 3249-2701

Email:

antoniomoraiz@gmail.com

84.558.634/0001-54 ATLANTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

R\$ 180,00

Marca: MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo:** AC 059

Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os la dos sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30°, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resist ente. Cavalete tubular de 5/8" confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm (variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de con formidade com a NR 17. LOCAL DE ENTREGA: Divisão de Almoxarifado (DIALMOX/TJRO), no Centro de Apoio Logístico (CAL/T JRO), com endereço na Rua da Beira n. 6811, Bairro Lagos, Porto Velho/RO, CEP: 76812-241. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias. PRAZO DE VALIDADE DA PRO POSTA: 60 (sessenta) dias. FRETE: CIF. GARANTIA: 03 (Três) anos. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: - Atlanta Comércio e Rep. Lt da. Sediada: Rua: Abunã, nº 2280 - Bairro: São João Bosco. Porto Velho/RO.

Estado:

RO

Cidade:

Porto Velho

Endereço:

RUA ABUNA, 2280

Nome de Contato:

Edilmar Mendonça Brasil

Telefone:

(69) 3224-4459

Email:

comercial@atlanta-comercio.com.br

31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI

R\$ 181,43

Marca: RESOLVE SOLUÇÕES ERG**Fabricante:** RESOLVE SOLUÇÕES ERGONÔMICAS**Modelo:** 1.2.1

Descrição: Apoio Ergonômico para os Pés com 6 Regulagens - RESOLVE SOLUÇÕES ERGONÔMICAS 1.2.1 - ESPECIFICAÇÕES: Produto em Conformidade co m NR-17, para correção de postura no ambiente de Trabalho, evite doenças repetitivas, ajude na circulação sanguínea. / Regulagem de altura e permissão para r egulagem de inclinação: 06 regulagens de altura; / Fabricado em Aço, com borracha antiderrapante Eva, com 2 mm de espessura na plataforma. / Dimensões: 5 20 x 266 x 266 mm / Dimensões Plataforma: 480 x 300 x 25mm / Peso: 2,6 kg / Embalagem: 500 x 320 x 80 mm. - 2,7kg.

Endereço:

R FIRMINO COSTA, 246

Telefone:

(31) 3657-5141

Email:

vendas.vc@outlook.com.br

32.010.011/0001-49 T. C. C. DE A. FERREIRA COMERCIO E SERVICO

R\$ 181,71

Marca: MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo:** MULTILASER

Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os la dos sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30°, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resist ente. Cavalete tubular de 5/8" confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm (variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de con formidade com a NR 17.

Endereço:

R NORBERTO DANTAS, 8242

Telefone:

(69) 3223-6203

Email:

fscomerciosv@gmail.com

33.146.225/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI

R\$ 216,84

Marca: AIRMICRO**Fabricante:** AIRMICRO**Modelo:** 1.013.CZ

Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os la dos sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30°, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resist ente. Cavalete tubular de 5/8" confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm (variação permitida ± 2,0 cm). Comprovação de con formidade com a NR 17

Endereço:

RUA CACOAL, 2432

Telefone:

(69) 3536-6063

32.053.182/0001-55 DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 280,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Maiart**Fabricante:** Maiart**Modelo:** Maiart

Descrição: Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em aço. Plataforma em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm com abas dobradas em todos os lados sem quinas cortantes, permitindo inclinação tipo balança em até 30°, possui superfície superior revestida com borracha vulcanizada antiderrapante e resistente. Cavalete tubular de 5/8" confeccionado em chapa de aço espessura mínima 1,5 mm, possui colunas laterais com engates, permitindo regulagem na altura da plataforma no mínimo em 4 posições. O produto deve possuir aderência ao piso para não deslizar com facilidade. Em caso de acabamento com pintura, a mesma deve ser em epóxi na cor preta. Capacidade de carga até 30kg Dimensões da plataforma: 40x30 cm (variação permitida \pm 2,0 cm). Comprovação de conformidade com a NR 17.

Endereço:

AV CARLOS GOMES, 1901

Telefone:

(68) 9922-8820

Bota Borracha

000090 Item 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Responsável: NÁDIA DALL AGNOL

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Cotação: cotação rápida 798

Pesquisa realizada entre 15/10/2020 10:29:37 e 15/10/2020 10:29:58

Relatório gerado no dia 15/10/2020 10:30:25 (IP: 187.60.216.224)

Item 1: bota segurança

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
6	1	R\$ 26,53 (un)	R\$ 26,53
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	NºPregão:312020 UASG:987775	23/09/2020 R\$ 29,99
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:3012020 UASG:925373	15/06/2020 R\$ 23,08
Valor Unitário			R\$ 26,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 26,53

Valor Global: R\$ 26,53

Detalhamento dos Itens

Item 1: bota segurança

Preço Estimado: R\$ 26,53 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 26,53

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bota de segurança; leve; com cabedal em pvc (impermeável forrada em malha 100% poliéster); cor branca; modelo unissex; sem fechamento; cano longo; solado em pvc reforçado c/borracha nitrilica branca e antiderrapante; solado injetado direto no cabedal; palmilha de montagem em pvc; sem palmilha higiênica; biqueira em pvc; alma da bota em pvc; atendendo exigência de segurança conforme nbr 2594. tamanho 36 a 44	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 29,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Data: 23/09/2020 09:00