




PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA I



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná


PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º : 08/2021

A comissão técnica de análise de Amostras da Secretaria Municipal de Administração e Meio Ambiente, tiveram como responsabilidade avaliar as propostas com descrição marca/modelo e CA dos produtos e materiais solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº 08/2021, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's), materiais ergonômicos e materiais de segurança para utilização dos servidores das secretarias municipais de Francisco Beltrão.**


Sendo que foram analisados item a item, e aqueles os quais a comissão técnica não possui conhecimento, será solicitado AMOSTRA conforme item 12 do edital, segue:

| ITEM | Produto | Secretaria | EMPRESA | CNPJ | ITEM CONVOCADO – 2º LUGAR | CA | Marca | Situação |
|------|--|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|-----|-------|----------|
| 1 | APOIO ERGONÔMICO DE PULSO/PUNHO C/ BASE P/ TECLADO – DIGITADOR, UNIDADE DE MEDIÇÃO: UNIDADE. MATERIAL LEVE, COM PESO DOSADO PARA FIXAÇÃO E ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE LISA. DESENVOLVIDO EM POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE 84 KG/M3 TIPO SKIN, FLEXÍVEL, TORNANDO O TOQUE. AGRAVÁVEL, FIXADO NUMA MANTA PARA ASSENTAMENTO DO TECLADO, DANDO APOIO E FIRMEZA AO CONJUNTO. ALMOFADA DE POLIURETANO REVES- | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 18.274.923/0001-05 | | N/A | DLH | AP |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--------------------|--------------|------------|----|--|--|
| | TIDA COM TECIDO SINTÉTICO PARA CONSERVAÇÃO E SOBREVIDA DO PRODUTO. APARÊNCIA DISCRETA. | | | | | | | | |
| 2 | APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM MEDINDO (PROFUNDIDADE X LARGURA) 310 MM X 430 MM, COM TRAVESSA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, DUAS HASTES VERTICAIS EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, COM FURAÇÃO PARA TRÊS REGULADORES DE ALTURA, PLATAFORMA DE APOIO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM REVESTIMENTO COM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE MOLA FIXADA NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) | MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 19.061.289/0001-87 | NA | Multilaser | AP | | |
| 3 | AVENTAL DE SEGURANÇA TIPO AÇOUGUEIRO, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, SEM | VIAÇÃO E OBRAS GARAGEM | INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA | 37.406.687/0001-70 | Paranaltivas | 44182 | AP | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|---------|--|--|
| | RECOMENDADAS COM TIRAS DE RASPA FIXADAS POR COSTURAS PARA AJUSTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1 METRO E LARGURA DE 60 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 4 | AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO POLIÉSTER, TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. TAMANHO: COMPRIMENTO 1,20MXLARGURA0,70M. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 14.566.765/0001-06 | 21075 | Plastcor | AP | | |
| 5 | BLOQUEADOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO 50 (CINQUENTA); PROTETOR DAS RADIAÇ | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD | 25.066.271/0001-70 | N/A | Toque das Feiticeiras | AMOSTRA | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| SECRETARIA DE AGRICULTURA | | SECRETARIA DE VIACÃO E OBRAS | SEMDETEC | ACS E ACE | ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | DEPARTAMENTO DE CULTURA | TOS EIRELI | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--|------------|--------|--------|----|--|
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | COES SOLARES ULTRAVIOLETA U.V.A E U.V.B. FRASCO DE NO MÍNIMO 120 GRAMAS, NÃO COMODOGÊNICO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A SEIS MESES DO ATO DA ENTREGA. | SECRETARIA DE VIACÃO E OBRAS | | ACS E ACE | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | TOS EIRELI | | | | | |
| | BLUSÃO DE RASPA PARA SOLDADOR: CONFECCIONADO EM RASPA DE QUALIDADE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), COSTURADO COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA, COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO OU BOTÃO DE PRESSÃO METÁLICO, COM ELÁSTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO CANO DA MANCA. O BLUSÃO DE RASPA PARA SOLDADOR POSSUI A ESPESSURA MÉDIA DE 1,50 MM E GRAMATURA 0,0815 GRAMAS/CM² OU 0,815 KG/M². | SECRETARIA DE VIACÃO E OBRAS | | ACS E ACE | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | 16.070 | Zanel | AP | |
| 7 | BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, COM CANO CURTO DE NO MÍNIMO 21 CM DE ALTURA, COM FORRO EM NYLON, SOLADO ANTIDERRAPANTE, COM PALMILHA, DE FÁCIL LIMPEZA E CALÇABILIDADE. | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | DEBETRAN | | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | | 40681 | INNPRO | AP | |
| | | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | SECRETARIA DE | | 18.274.923/0001-05 | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------|--------------|---------------|-----------|
| | <p>COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001. TAMANHOS A DEFINIR. C.A. MODELO 26629.</p> | <p>EDUCAÇÃO</p> | | | | | |
| 8 | <p>BOTA DE PVC - BRANCA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA, COM PALMILHA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORRIDOS ANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> | <p>SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p> | <p>FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE</p> | <p>11.051.815/0001-16</p> | <p>39204</p> | <p>Genova</p> | <p>AP</p> |
| 9 | <p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECIONADO EM PVC, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE,</p> | <p>ASSISTÊNCIA SOCIAL DEBETRAN EDUCAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CARAGEM)</p> | <p>FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE</p> | <p>11.051.815/0001-16</p> | <p>39184</p> | <p>Genova</p> | <p>AP</p> |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--|--------------------|--------|----------|--|---------|
| 10 | ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA, COM PALMILHA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NÃO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORRIDOS ANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | | | | | | |
| | BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS CONFECCIONADA EM MICROFIBRA (TECIDO DE FIBRA CURTA DE ALTO DESEMPENHO, MAIS LEVE, RESISTENTE A ÁGUA E A PRODUTOS QUÍMICOS, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO, NÃO PROPAGA CHAMAS, PERMITE O REALCE DE CORES E É ECOLÓGICA). ATENDER A NR 10 - SEM COMPONENTES METÁLICOS. BIQUÊRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE. COLARINHO E LINGUETA SOFT ACOIÇADOS COM FORRAÇÃO TRANSPIRÁVEL. FECHAMENTO EM CADARÇO CANO ALTO. PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL RESISTENTE À PERFURAÇÃO, | AGRICULTURA | | | | | | |
| | | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA NO | 10.953.364/0001-40 | 34.540 | Marluvas | | AMOSTRA |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|------------------------|--------------------|--------|--------|----|--|--|
| | QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENTSIDADE COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. | | | | | | | | |
| 11 | BOTA OCUPACIONAL CONFECIONADO EM COURO NA COR PRETA, CANO LONGO, FORRO EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO, COSTURADA PELO PROCESSO STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENTSIDADE PRETO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO. TAMANHOS A DEFINIR. C.A. MODELO 17163. | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | KALANA CONFECCOES LTDA | 10.143.557/0001-35 | 17.163 | Bracol | AP | | |
| 12 | BOTINA DE AMARRAR ANTI TORÇÃO ACOLCHOADA COM TRÊS GOMOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA NA ESTAMPA RELAX COM BIQUEIRA DE COMPOSITE (200 JOULES). FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) NA COR PRETA COM DETALHES NA COR GRAFITE, EM POLIÉSTER, REDONDO, COM PONTEIRAS RESINADAS. ILHÓSES PLÁSTICAS, LINGUETA TIPO FOLE EM VAQUETA SOFT, ACOLCHOADO NO CANO COM ESPUMA DE ENGENHARIA, TOTALMENTE FORRADA, GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO. COSTURAS SIMPLAS, DUPLAS E QUÁDRUPLAS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | KALANA CONFECCOES LTDA | 10.143.557/0001-35 | | Crival | AP | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|---------------------|-------|--------|---------|
| 13 | FEITAS COM LINHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE. CON- TRAFORTE EM MATERIAL TERMO CONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA. PALMILHA DE MON- TAGEM ANTIPERFURO DE FIBRA SINTÉTICA DE ARAMIDA COSTU- RADA NO SISTEMA STROBEL. PALMILHA HIGIÊNICA, ANTI- BACTERIANA E REMOVÍVEL. SO- LADO TPU (BI DENSIDADE PU/TPU) BICOLOR INJETADO DI- RETAMENTE NO CABEDAL. SOLA NA COR CRISTAL DE TERMO- PLÁSTICO POLIURETANO (TPU), MAIS DENSA, RESISTÊNCIA À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, SUPORTA TEM- PERATURA ENTRE -32º A +100ºC, FLEXÍVEL, COM MENOR IMPAC- TO, ADERENTE E ANTIDERRA- PANTE, INDICADO PARA PISOS ESCORREGADIOS, ÚMIDOS, BRANCOS QUE NÃO PODEM SER MARCADOS E/OU RISCADOS. SOLADO COM SISTEMA DE AB- SORÇÃO DE IMPACTOS E BARRA ANTITORÇÃO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MI- NISTÉRIO DO TRABALHO E EM- PREGO - MTE. | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LICER COMER- CIO DE PRODU- TOS EM GERAL LTDA | 26.950.671/0001 -07 | 38362 | Crival | AMOSTRA |
|----|--|---|--|---------------------|-------|--------|---------|




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|--------------|--------------------|-------|--------|---------|
| | MILHA DE COURO FIXADO PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, COM CALONEIRA SEM BIQUEIRA DE AÇO. COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001. TAMANHOS A DEFINIR. C.A. MODELO 38362. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 14 | BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA E BIQUEIRA PLÁSTICA. COM COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS EM NYLON DE ALTA TENACIDADE. COM SOLADO BIDENSIDADE EM PU (POLIURETANO) E TPU (TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO), SENDO A ENTRE SOLA CINZA E O SOLADO TRANSPARENTE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. CONFECIONADO 100% COURO VAQUETA RELAX NA COR PRETA COM CURTIMENTO AO CROMO, SENDO CABEDAL BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA E BIQUEIRA PLÁSTICA. COM COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS EM NYLON DE ALTA TENACIDADE. COM SOLADO BIDENSIDADE EM PU (POLIURETANO) E TPU (TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO), SENDO A ENTRE SOLA CINZA E O SOLADO TRANSPARENTE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. CONFECIONADO 100% COURO VAQUETA RELAX NA COR PRETA COM CURTIMENTO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | CHARLEI BONI | 28.719.518/0001-07 | 29391 | Cartom | AMOSTRA |
| | | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

ATRAVESSADO AO CROMO, SENDO CABEDAL EM COURO COM ESPESSURA DE 1,8 À 2,0 MM E DORSO EM COURO COM ESPESSURA DE 1,0 À 1,2 MM; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO (CAMURÇA), PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEMA STROBEL; A PALMILHA DE LIMPEZA DEVE SER DE EVA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E ANTIFUNGO E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM; BIQUEIRA PLÁSTICA COM POLIPROPILENO (PP), VIRGEM E SEM PRESENÇA DE MATERIAL RECUPERADO E DEVE SER ANATÔMICA E CONFORTÁVEL; PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELOS CONTRA ESCORIAÇÕES PROVOCADAS POR AGENTES EXTERNOS, PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE OBJETOS PESADOS E IMPACTOS FRONTAIS, E RISCOS COM ENERGIA ELÉTRICA. SOLADO BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. ENTRESSOLA DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). SOLA EM TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU) NA COR CRISTAL, RESISTENTE À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, FLEXÍVEL, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, GARRAS DE ADERÊNCIA, DESIGN ANTIDER-




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------|
| 15 | CAPANTE, BARRA ANTI TORÇÃO, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. CALÇA ELETRICISTA 1/2 CÓS RISCO 2, COM FECHAMENTO BOTÃO RETARDANTE A CHAMA, BRANCA, BARRA BOTÃO COM PROTEÇÃO, CÓS TRASEIRO ELÁSTICO DE 40MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM FAIXA REFLETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. POSSUI PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE A CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M ² - 80Z. TAMANHOS A DEFINIR COM A SECRETARIA SOLICITANTE. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | ANDRE ANTONIO SABINO | 27.743.380/0001-00 | Própria | Reprovado |
| 16 | CAMISA ELETRICISTA COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES ANTI-CHAMA E PALA PROTETORA, GOLA CALORIM ESPORTE COM PÉ DE GOLA, MANGA LONGA PUNHO COM CARCELA E BOTÃO, COM FAIXA REFLETIVA DE 5CM (ANTI CHAMA), COM BOLSO FRONTAL, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. PROTEÇÃO DE RISCO 2, POSSUI | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | ANDRE ANTONIO SABINO | 27.743.380/0001-00 | Própria | Reprovado |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 76 E 77 | PROTEÇÃO CONTRA FOGO RE- PENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M ² - 80Z, ATPV 10,9 CAL/CM2, CONFORME NOR- MAS (NPPA2112 E NPPA70E -NR10). TAMANHOS À DEFINIR COM A SECRETARIA SOLICITANTE. | | | | | | |
| | CALÇADO DE SEGURANÇA PARA USO PROFISSIONAL TIPO BOTA DE CANO LONGO COM DESIGN QUE IMPEDE A RETENÇÃO DE DETRITOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX NA COR PRETA, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE (200 JOULES), FECHAMENTO EM ZÍPER NA LATERAL, COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LINHAS DE NYLON DE ALTA TE- NACIDADE, FORRAÇÃO DA GÁS- PEA EM NÃO TECIDO. CONTRA- FORTE TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO. PALMILHA DE MONTA- GEM COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. PALMILHA HIGIÊNICA ANTIBACTERIANA E REMOVÍVEL. SOLADO EM TPU (BI DENSIDADE PU/TPU) BICOLOR INJETADO DI- RETAMENTE NO CABEDAL. SOLA NA COR CRISTAL DE TERMO- PLÁSTICO POLIURETANO (TPU) DENSA PARA GERAR RESISTÊN- CIA À ABRASÃO, OBJETOS COR- TANTES E PERFURANTES, SUPOR- TA TEMPERATURA ENTRE -32º A | | | | | | AMOSTRA |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|------------------------|--|----------------|--------|--|---------|
| | +100°C, FLEXÍVEL, COM MENO- R IMPACTO, ADERENTE E ANTI- DERRAPANTE, INDICADA PARA PISOS ESCORREGADIOS, ÚMIDOS, BRANCOS QUE NÃO PODEM SER MARCADOS E/OU RISCADOS. COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS E BARRA ANTI-TOR- ÇÃO. DEVE POSSUIR CERTIFICA- ÇÃO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. | | | | | | | | |
| 17 | CAPA DE SEGURANÇA CONFEC- CIONADA EM TRESVIRA, MAN- GAS LONGAS, CAPUZ, FECHA- MENTO FRONTAL ATRAVÉS DE QUATRO BOTÕES METÁLICO DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. 100% A PROVA D'ÁGUA, COR AMARELA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USU- ÁRIO CONTRA AGENTES METEO- ROLÓGICOS. | SECRETARIA DE ADMINISTRA- ÇÃO (GARAGEM) | | | | | | | AMOSTRA |
| | | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | | | | | | | AMOSTRA |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE - AGEN- TES DE COMBATE À ENDEMIAS | | | | | | | AMOSTRA |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE - AGEN- TES COMUNITÁ- RIOS DE SAÚDE | PORTATIL CO- MERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 04.819.377/0001 -28 | | 44.984 | | | AMOSTRA |
| 18 | CAPACETE COM PROTETOR AU- RICULAR: CAPACETE CLASSE B (PROTEÇÃO PARA CHOQUE ELÉ- TRICO) COM PROTETOR AUDITI- VO DE SEGURANÇA TIPO CON- CHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO, REVES- TIDAS COM ALMOFADAS DE ES- PUMA EM SUAS LATERAIS, COM- | SECRETARIA DE ADMINISTRA- ÇÃO (GARAGEM) | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 18.274.923/0001 -05 | | 34414 43430 | Camper | | AMOSTRA |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--------------------|---------------------------------------|-------|---------|--|--|
| | POSTO POR UMA HASTE DE FIXAÇÃO MÓVEL, PARA MANTER AS CONCHAS FIRMEMENTE PRESSIONADAS AO CAPACETE DE SEGURANÇA H-700. | | | | | | | | |
| 19 | CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL E AURICULAR PARA ROÇADOR. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 15 UNID | FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE | 11.051.815/0001-16 | 36099 | Libus | AMOSTRA | | |
| 20 | CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II, CLASSE B, ABA FRONTAL, SUSPENSÃO INJETADA EM PLÁSTICO, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR, POSSUI FENESTRAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS: PROTETOR AUDITIVO E PROTETOR FACIAL, COM OU SEM JUGULAR AJUSTÁVEL, COM MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 14.566.765/0001-06 | 12354 (capacete) 28.007 (protetor) | Sayro | AMOSTRA | | |
| 21 | CAPACETE DE SEGURANÇA, COM PROTETOR AUDITIVO PTA 350 - 17DB, PROTETOR FACIAL EM TELA 6" E SLOT COMPLETO ACOPLADO. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | KALANA CONFECCOES LTDA | 10.143.557/0001-35 | | | AMOSTRA | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|--|--------------------|-------|--------------|--|---------|
| 22 | CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 (II) NR 10 RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO RETARDANTE À CHAMAS PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | KALANA CONFECCOES LTDA | 10.143.557/0001-35 | | | | AMOSTRA |
| 23 | CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BONÉ, COM CASQUETE INTERNO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, COM ABA CURVA E PALLA DE PROTEÇÃO DO PESCOÇO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NA PARTE TRASEIRA. MODELO CA 41433. | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | KALANA CONFECCOES LTDA | 10.143.557/0001-35 | | | | AMOSTRA |
| 24 | CAPUZ DE SEGURANÇA/BALACLAVA/TOUCA ÁRABE TIPO CONFECCIONADA EM BRIM, FECHAMENTO FRONTAL. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA NO | 10.953.364/0001-40 | | | | AMOSTRA |
| 25 | CARTUCHO PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL REUTILIZÁVEL, PROTEÇÃO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA GASES E | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 14.566.765/0001-06 | 7.072 | carbografite | | AP |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| VAPORES. | | SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
|----------|---|--|--|--------------------|--|----|-----|----------|
| 26 | CHAPÉUS TIPO AUSTRALIANO EM BRIM 100% ALGODÃO, COM ABAS QUE PODEM SER USADAS ABERTAS OU PRESAS LATERALMENTE, CORDÃO PARA FIXAÇÃO NO PESCOÇO, SE SERICRAFIA NA FRENTE COM A DESCRIÇÃO "AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS" OU DESCRIÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE, COR A DEFINIR. | SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | POLO REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.313.995/0001-55 | | | | AMOSTRA |
| 27 | CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA EM FERRO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL DO CHUVEIRO E DUPLO ACIONAMENTO DA LAVA OLHOS: MANUAL OU POR PEDAL, EM AÇO INOXIDÁVEL. LAVA OLHOS COM FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO E VAZÃO. MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANZI Z358.1/2014 (SOLICITAR CERTIFICADO) E ABNT NBR 16291:2014. CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PARA USO EM ÁREAS DE RISCO/ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS - PARA LAVAGENS DOS OLHOS E DO CORPO. | ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) | GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA NO | 10.953.364/0001-40 | | NA | LAM | APROVADO |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------|-------|-------------|----------|
| 28 | CINTA LOMBAR ERGONÔMICA CORRETORA FABRICADO COM FIOS DE PROPRIEDADE ELÁSTICA- FECHAMENTO COM DUPLO ELÁSTICO PARA AUXILIAR NA TENSÃO E GARANTIR MELHOR CONFORMAÇÃO- SUSPENSÓRIO COM REGULAGEM- HASTES FLEXÍVEIS QUE AUXILIAM NA SUSTENTAÇÃO E CORREÇÃO DA POSTURA COR: PRETO COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER 30% ELÁSTOMERO INDICADOS. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE | 11.051.815/0001-16 | NA | SUPERSAFETY | APROVADO |
| 29 | CINTURÃO DE SEGURANÇA MODELO PARAQUEDISTA COM 5 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER: 02 MEIARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA; 01 MEIARGOLA NAS COSTAS PARA RISCO DE QUEDA; 01 MEIARGOLA NA ALTURA DO ABDÔMEN; 01 MEIARGOLA NA ALTURA DO VENTRE, FIXA A UM MOSQUETÃO OVAL, FIXADO AO CINTO; 05 FI- | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 18.274.923/0001-05 | 38064 | DEGOMAS-TER | APROVADO |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----|--------|---------|
| | <p>VELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; 02 ALÇAS PARA PORTA FERRAMENTAS; AJUSTE PEITORAL; ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR E DAS PERNAS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.</p> | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | |
| 30 | <p>CINTURÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM CADA CADAVERO DO DUPLO DE NYLON, COM VÍEIS NAS DUAS LATERAIS COM ALMA DE POLÍMERO, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) PORTA RÁDIO E 01 PORTA ÁGUA EM NYLON COM PASSADORES PARA CINTO E 03 (TRÊS) PORTA BLOCO EM NYLON COM PASSADOR PARA CINTO. TAMANHOS: P, M, G, GG.</p> | MODELO DISPONÍVEL NO DEBENTRAN. | KALANA CONFECÇÕES LTDA | 10.143.557/0001-35 | NA | KALANA | AMOSTRA |
| 31 | <p>CONE PARA SINALIZAÇÃO NORMATIVA 15071-40X40X75 - 3,1KG COM DUAS FAIXAS REFLE-</p> | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) | KALANA CONFECÇÕES LTDA | 10.143.557/0001-35 | NA | VONDER | AP |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

TIVAS.

32


CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE, COM ESPESURA MÍNIMA DE 120 MICRAS, CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AELÁSTICO NA CINTURA E NOS TORNOZELOS E BATA DE SEGURANÇA COM CAPUZ E ELÁSTICO NOS PUNHOS, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIETILENO, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE E EM TAMANHO ÚNICO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|
| SECRETARIA VIAÇÃO E OBRAS | | | | | |
| DEBETRAM | | | | | |
| MEIO AMBIENTE VIAÇÃO E OBRAS ACS | | | | 11.051.815/0001 -16 | BRASMO AMOSTRA |
| ACE | | | | FORTES COMERCIO DE EP'S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------|
| 33 | CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUÍDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. O ROLO DEVE POSSUIR 100 METROS DE COMPRIMENTO. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) | ANDRE ANTONIO SABINO | 27.743.380/0001-00 | ITA CORDAS | AMOSTRA |
| 34 | COTURNO TÁTICO CONFECCIONADO EM COURO BOVINO 22 MM, REFORÇO INTERNO DE EVA 2 MM DUBLADO COM MANTA TRAMADA DE 1 MM, FORRO DE MEMBRANA DRYSHIELD, REFORÇO NO BICO E TRASEIRA TERMOLÁSTICOS DE 2,5 MM TRAMADO FRENTE E VERSO, ATACADORES DE POLIAMIDA, PASSADORES EM NYLON ANTI-FERRUGEM, SOLA DO AÇERO ULTRA LIGHT TECHNOLOGY RESISTENTE AO CALOR ATÉ 320°, PALMILHA DE CONFORTO EM PULIURETANO DE 15 MM DE ALTURA NO SALTO E 9 MM NA FRENTE, FORRADA COM FORRO ANTI BACTERICIDA E ANTI FUNGOS, PALMILHA DE MONTAGEM EM PLANTEX 2MM | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (VIGIAS) | KALANA CONCEIÇÃO DE FECCOES LTDA | 10.143.557/0001-35 | BM BRASIL | AMOSTRA |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|--------------------|----------|----|--|--|--|
| | COM REFORÇOS EM FIBRA DE 4 MM, PROTEÇÕES EM POLIETILENO RÍGIDO. | | | | | | | | |
| 35 | ESCALADA ARTICULADA 4X4, COM DOZE DEGRAUS, EM ALUMÍNIO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 26.469.541/0001-57 | WORKER | AP | | | |
| 36 | FAIXA DE ISOLAMENTO ZEBRADA PRETA E AMARELA. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO ZEBRADA PRETA/AMARELA. INDICADA PARA ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS NAS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, TAIS COMO, DOCCAS, ANCORADOUROS, ESTACIONAMENTOS, RODOVIAS, PEDÁGIOS, BANCOS, PARQUES, SHOPPING CENTERS, SUPERMERCADOS ETC. MEDIDAS: ROLO C/ 200 METROS E 07CM DE LARGURA. COR: PRETO E AMARELO (ZEBRADO). | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) | PORTATIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 04.819.377/0001-28 | Plastcor | AP | | | |
| 37 | FILTRO COMBINADO 3820 A1P2 AIR SAFETY | | | | | AP | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------|-------|--------------|----|
| 38 | FITA DE ANCORAGEM CONFECIONADO EM FITA POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, COM OLHAIS NAS PONTAS (PODENDO SER EM AÇO, MAS QUE UM POSSA PASSAR DENTRO DO OUTRO), LARGURA DE 50MM, RUPTURA DE MÍNIMO 25KN, COMPRIMENTO DE 1,5M. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | KALANA CONFECCOES LTDA | 10.143.557/0001-35 | | Kalana | AP |
| 39 | LINHA DE VIDA MÓVEL, FABRICADA COM FITA SINTÉTICA DE 20 METROS DE COMPRIMENTO COM CATRACA PARA REGULAGEM E BOLSA PARA ACOMODAÇÃO. FITA DE 38 MM. SUPORTAR O PESO DE 100 KG. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | FORTES COMERCIO DE EPT'S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE | 11.051.815/0001-16 | | vicsa | AP |
| 40 | LUVA DE ALGODÃO COM BAINHO DE LÁTEX VERDE, PALMA CORRUGADA E BANHO PARCIAL NO DORSO. LUVAS TESTADAS NO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) SOB A NORMA EN 388/2003 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFORANTES, COM NÍVEIS DE DESEMPENHO 1121, ONDE: 1 RESISTÊNCIA A ABRASÃO. 1 RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA. 2 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO. 1 RESISTÊNCIA A PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RP COMERCIAL LTDA | 20.604.417/0001-7 | 31895 | super safety | AP |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------|-------|----------|---------|
| 41 | LUVAS DE MALHA DE AÇO, TAMANHO "P" LUVAS DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX CROMO-NÍQUEL, FECHAMENTO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS E BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO NO PUNHO. ATÓXICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESPESSURA DE ELO DE 0,55MM (F-55). UTILIZADA NOS FRIGORÍFICOS. MARCA PRÉ APROVADA CHINAMEX OU EQUIVALENTE / DE MELHOR QUALIDADE | SECRETARIA DE AGRICULTURA | LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 26.950.671/0001-07 | 13764 | chinamex | AP |
| 42 | LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L), COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ENTRE OS DEDOS ANELARES, ACADEMANTO COM VÍES VERDE, COSTURA COM LINHA DE NYLON. PROTEÇÃO AO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE SOLDA, MATERIAIS ABRASIVOS E ESCORRIANTES. UTILIZADAS NAS INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, SIDERÚRGICA E MECÂNICA. PERFEITA PARA TRABALHOS COM METAL, MADEIRA E PRODUTOS SEMI-ACABADOS, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABA- | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 26.469.541/0001-57 | 28909 | marasca | AMOSTRA |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| LHO. | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| 43 | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LATEX NITRILICO, SEM PULVERIZAÇÃO DE AMIDO, COMPLETAMENTE TEXTURIZADA. INDICADA PARA TRABALHOS DE PRECISÃO, PROTEGENDO O TRABALHADOR CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PROTEÇÃO QUÍMICA IDEAL PARA MANUTENÇÕES MECÂNICAS DE MÁQUINAS, MOTORES, ROTORES E DEMAIS PEÇAS METÁLICAS COM ALTO TEOR DE ÓLEO, GRAXA, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES. UTILIZADAS TAMBÉM NOS SETORES OPERACIONAIS DE HIGH-TECH, AUTOMOTIVAS, METALMECÂNICA, PLÁSTICA, AERONÁUTICA, ELETROELETRÔNICA, PERIFÉRICOS, MICROPROCESSADORES, COMPONENTES ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, E OUTRAS... DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO. COR: PRETA. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES/25 PARES. PRODUTO SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR A LUVA NITRILICA DESCARTAVEL SENSI BLACK. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | | | | | | | |
| 44 | LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LATEX NITRILICO, SEM PULVERIZAÇÃO DE AMIDO, COMPLETAMENTE TEXTURIZADA. INDICADA PARA TRABALHOS DE PRECISÃO, PROTEGENDO O TRABALHADOR CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PROTEÇÃO QUÍMICA IDEAL PARA MANUTENÇÕES MECÂNICAS DE MÁQUINAS, MOTORES, ROTORES E DEMAIS PEÇAS METÁLICAS COM ALTO TEOR DE ÓLEO, GRAXA, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES. UTILIZADAS TAMBÉM NOS SETORES OPERACIONAIS DE HIGH-TECH, AUTOMOTIVAS, METALMECÂNICA, PLÁSTICA, AERONÁUTICA, ELETROELETRÔNICA, PERIFÉRICOS, MICROPROCESSADORES, COMPONENTES ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, E OUTRAS... DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO. COR: PRETA. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES/25 PARES. PRODUTO SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR A LUVA NITRILICA DESCARTAVEL SENSI BLACK. | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | KALANA CONCEICÇÕES LTDA | 10.143.557/0001-35 | 15469 | 18.274.923/0001 | 15469 | calseg | AMOSTRA |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná


| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|---------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 45 | <p>CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E DEDOS, TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS DO POLEGAR E INDICADOR. PUNHO 15 CM. TAMANHOS 8, 9 E 10. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS).</p> <p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM SUPORTE TÊXTIL, REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PUNTO DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. LUVA DE SEGURANÇA MULTI TATO PRETA TRICOTADA COM FIOS DE POLIAMIDA, SEM COSTURA, REVESTIDA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO, PUNHO COM ELÁSTICO. TAMANHOS DIVERSOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORI-</p> | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | RP COMERCIAL LTDA | 20.604.417/0001-7 | | | AMOSTRA |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná


001058

| | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------|-------------------|-------|--------------|---------|
| | ANTES, CORTANTES E PERFURANTES. | | | | | | |
| 46 | LUA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO EM SILICONE, COM DUAS CAMADAS DE FORRAÇÃO REMOVÍVEL, SENDO A PRIMEIRA COMPOSTA DE FIBRA DE POLIÉSTER E A SEGUNDA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO DOIS DEDOS (TIPO MÃO DE GATO). DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PELO MTE PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE). | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | RP COMERCIAL LTDA | 20.604.417/0001-7 | 28688 | Rio Valley | AMOSTRA |
| 47 | LUA DE SEGURANÇA, CONFECIONADA EM BORRACHA NATURAL, UNIDADE DE MEDIDA: UN REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORI- | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | RP COMERCIAL LTDA | 20.604.417/0001-7 | 33332 | super safety | AMOSTRA |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---|--------------------|--|--|---------|---------|
| | ANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), CETONAS (B), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), TAMANHOS 7, 8 9 E 10. | | | | | | | |
| 48 | LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA PARA ELETRICISTAS: LUVAS DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 17KV, TIPO II, CLASSE 2. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | KALANA CONFECCOES LTDA | 10.143.557/0001-35 | | | kalana | AMOSTRA |
| 49 | LUVAS QUÍMICAS: CREME PROTETOR PARA A PELE RESISTENTE À ÁGUA, ÓLEO, PINTURA E COLA QUE, QUANDO APLICADO, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI | 36.360.046/0001-69 | | | NUTRIEX | AP |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|------|---------|
| 50 | DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO TINTAS, SOLVENTES (QUEROSENE, AGUARRAZ) E SUBSTÂNCIAS SIMILARES, ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, POS, RESINAS E OUTROS PRODUTOS. PERMITIR UMA FÁCIL REMOÇÃO DAS IMPUREZAS, COM UMA SIM- PLES LAVAGEM DA PELE. CA- RACTERÍSTICAS HIDRO- LIPOFÓBICAS PERMITE AO USU- ÁRIO A MANIPULAÇÃO DE SUBS- TÂNCIAS INSOLÚVEIS OU DILUÍ- DAS EM ÁGUA. NÃO POSSUIR SILICONE NA FÓRMULA, O QUE PERMITE A OTIMIZAÇÃO EM PROCESSOS DE PINTURA E CO- LAGEM. VISÍVEL À LUZ NEGRA, FACILITAR A REMOÇÃO DE IM- PUREZAS. CREME PROTETOR TIPO GRUPO 3. TUBOS DE 240 GRAMAS. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R.J.E. COMERCIO DE EQUIPAMEN- TOS DE SEGU- RANCA L.TDA | 10.283.937/0001 -75 | volk | AMOSTRA |
| | LUVAS DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECANICOS, TIPO GLADIADOR, TRICOTADA EM FIO 100 % ALGODÃO, COM ACABA- MENTO DE OVERLOQUE EM ELASTANO, FACE PALMA DOS DEDOS COM REVESTIMENTO ESPESSE E MALEÁVEL EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE DORSO E FACE DORSAL, COM FINO BANHO DE LÁTEX NATU- RAL, PUNHOS TRICOTADOS COM ELASTANO - TAMANHO G. C.A. MODELO 36929. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--------------------|--------|--------------|---------|
| 51 | SECRETARIA DE AGRICULTURA ACS ACE | | | | 33.334 | super safety | AMOSTRA |
| LUVAS DE SEGURANÇA NITRILICA; LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, UNIDADE DE MEDIDA: Unidade. COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. LUVAS EM LATEX NITRILICA, ESPESSURA MÉDIA DE 0,35 A 0,4 MM CANO MÉDIO, TAMANHO P, M, G COM FORRO NA SUPERFÍCIE EXTERNA, ACABAMENTO INTERNO FLOCADO; IMPERMEÁVEL; FORMA ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ENXOFRES CONTENIDO COMPOSTOS ORGÂNICOS (E), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), TAMANHOS A DEFINIR. | | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 36.327.075/0001-29 | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------|-------|-----------------|-------|---------|
| 55 | MACACÃO APICULTOR COM CHAPÉU: MACACÃO CONFECIONADO EM 100% POLIAMIDA, COM TRATAMENTO ANTI-ADERENTE, CHAPÉU EM PVC COM TELA INSECTA INTEGRADA, AJUSTE EM MALHA NOS PUNHOS, BARRA EM ELÁSTICO E FECHAMENTO EM ZIPER FRONTAL. COM TELA DE VENTILAÇÃO NA PARTE FRONTAL, DANDO MAIOR CONFORTO E RESPIRABILIDADE AO USUÁRIO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA NO | 10.953.364/0001-40 | | | Prime | AMOSTRA |
| 53 | MACACÃO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ TAMANHO G, EM MATERIAL NÃO TECIDO LAMINADO COM TRATAMENTO ANTIESTÉTICO. PERMITE RESPIRAÇÃO DA PELE. RESISTENTE A POEIRAS E RESPINGOS NOCIVOS. COSTURA INTELIGENTE, REFORÇADA NA REGIÃO DA NUCA DO USUÁRIO, COM ELÁSTICO NO CAPUZ, NOS TORNOZELOS E NA CINTURA. PUNHOS EM MALHA E ZIPER COM DOIS FECHOS E ABA PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO DO ZIPER. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DE TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 36.327.075/0001-29 | 17180 | vitória martins | AP | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------------------|-------|-------------------------|----|
| 54 | MANGOTE CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA | 37.406.687/0001-70 | 44168 | paranatuvas | AP |
| 55 | MÁSCARA CG 306 COM FILTROS E PRÉ-FILTROS. CARBOGRAFITE C.A. MODELO 7072 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 27.509.080/0001-61 | 16774 | AIRSAFETY | AP |
| 56 | MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM AJUSTE DE TONALIDADE DE 9 A 13 (NO MÍNIMO); CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHO; ESCUDO CONFECCIONADO EM TERMO PLÁSTICO LEVE E SUPORTE RESISTENTE AO CALOR, SUPORTE DE CABEÇA (CARNEIRA) EM PO- | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE | 11.051.815/0001-16 | 41752 | carrera carbono grafite | AP |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|----------|----|
| 57 | LIETILENO COM APARADOR DE SUOR E SISTEMA DE AJUSTE MÚLTIPLO ATRAVÉS DE CATERING. ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA POR BATERIAS DE LITÍUM E CELULARES SOLARES QUE PROLONGAM A VIDA DA BATERIA. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE SOLDADA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CAVÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES, RADIAÇÕES E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSIVA PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | | | | | | | AP |
| 58 | MÁSCARA FULL FACE ABSOLUTE STD - CORREDIÇA | | | | | | | | |
| | MOSQUETÃO CONFECCIONADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FORMATO OVAL, COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA TIPO ROSCA, MÍNIMO DE CARGAS DE RUPTURA 25 KN, RUPTURA ABERTO 8KN RUPTURA LATERAL 9KN. CERTIFICADO PELA UIAA. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | ALTTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 11.456.144/0001-73 | | | | ALTITUDE | AP |
| | | AGRICULTURA | | | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|--------------------|--|--------------|---------|
| 59 | <p>ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES AMARELAS PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6); TESTADO E APROVADO DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E DA NORMA ANSI/ISEA Z87.1-2015; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB; LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO; HASTE TIPO ESPÁTULA; AJUSTE DE COMPRIMENTO; REFORÇO NA BORDA SUPERIOR DA ARMAÇÃO; SUPORTE NASAL CONFECIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, COM FORMATO ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL; RESISTENTE A ALTO IMPACTO (+); LENTES COM CURVATURA LATERAL QUE AUMENTAM O NÍVEL DE PROTEÇÃO;</p> | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) | FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE | 11.051.815/0001-16 | | Carbografite | AMOSTRA |
|----|---|-------------------------------------|---|--------------------|--|--------------|---------|




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------------|--------|----------|---------|
| 60 | ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DALENTE E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL. | PORTATIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 04.819.377/0001-28 | 34.082 | poli fer | AMOSTRA |
| 62 | ÓCULOS DE SEGURANÇA QUE OFEREÇA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES UV (99,9%), UNIDADE DE MEDIDA: UN PARTÍCULAS QUENTES E FRIAS, RESISTENTE A IMPACTO, CONSTRUÍDO EM POLICARBONETO NUMA ÚNICA PEÇA, HASTE TIPO ESPÁTULA, TAMANHO ÚNICO. LENTES COM | PORTATIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 04.819.377/0001-28 | 34.653 | poli fer | AP |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|-----------|
| | <p>TRATAMENTO ANTI-RISCOS. COR FUME. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E LUMINOSIDADE INTENSA.</p> | <p>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</p> | | | | | |
| 63 | <p>PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO POR COSTURA DE SOLDA ELETRÔNICA, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO FRONTAIS PARA PROTEÇÃO. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANANTES E TERMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> | <p>SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p> | <p>MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</p> | <p>18.274.923/0001-05</p> | <p>44.208</p> | <p>Marseg</p> | <p>AP</p> |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|--------------------|---------|----|
| 65 | PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO PLUG COM 3 FLANGES, CONFECCIONADO EM SILÍCONE GRAU MÉDICO, MACIO, ANTIALÉRGICO, ATOXICO E LAVÁVEL. TAMANHO ÚNICO MOLDAVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS. COM CORDÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II. | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 26.469.541/0001-57 | FREITAS | AP |
| 66 | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, COM PARTE EXTERNA EM ABS, HASTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL FIXA ACIMA DA CABEÇA, ALMOFADADA PARA MAIOR CONFORTO SOBRE A CABEÇA, PREENCHIDO COM ESPUMAS ANTIRRUIDO E FLUÍDO AMORTECEDOR DAS ALMOFAS | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | | | | AP |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--------------------|--------|----------|---------|--|
| | CONDAS PARA PROPORCIONAR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA PRESSÃO DAS CONCHAS EM TORNO DO OUVIDO OFERECENDO CONFORTO AO USUÁRIO. I PERFEITO AJUSTE NA CABEÇA CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL A CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES. NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 20 DB (NRRSF), DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II. | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 67 | PROTECTOR AURICULAR MODELO PLUG, DE INSERÇÃO, DESCARTÁVEL, MOLDÁVEL SEM CORDÃO; CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILÍNDRICO; ATENUAÇÃO MÍNIMA NRRSF DE 15 DB; REFERÊNCIA 1100. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS SECRETARIA DE ESPORTES SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PORTATIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 04.819.377/0001-28 | 5674 | 3M | AMOSTRA | |
| 68 | PROTECTOR FACIAL INCOLOR, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA CONFECCIONADAS DE | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) | PORTATIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 04.819.377/0001-28 | 15.019 | Plastcor | AP | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|--------------------|-------------|---------|--|
| | MATERIAL PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA OU AJUSTE SIMPLES E VISOR CONFECCIONADO DE PETG INCOLOR, 185 MM DE ALTURA E 275 DE LARGURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE TRÊS PINOS PLÁSTICOS E A CARNEIRA É PRESA À COROA ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA. | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | DE SEGURANCA LTDA | | | | |
| 69 | PROTECTOR RESPIRATORIO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PFF2, COM TIRANTES DE CABEÇA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DE PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXAÇÃO. INDICADO CONTRA ODORES INCÔMODOS, DE VAPORES ORGÂNICOS, POEIRAS, NEVOAS E FUMOS, GASES ÁCIDOS. C.A. MO-DELO 10579. | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE | 11.051.815/0001-16 | protectface | AP | |
| 70 | REPELENTE PARA MOSQUITOS (PERNILONGO, MURIÇOCAS, BORRACHUDOS, AEDES AEGYPTI), TIPO AEROSOL, CONTEN- | SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA NO | 10.953.364/0001-40 | Sunday | AMOSTRA | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

DO 200ML, DERMATOLÓGICA-
MENTE TESTADO, VALIDADE DE
1 ANO A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.


| |
|---|
| SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA- ÇÃO |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (VIVEIRO, COLE- TA E ATERRO) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SEMDETEC |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|---------|
| 71 | RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF3, CLASSE S, CONFECCIONADA EM QUATRO CAMADAS, SENDO: CAMADA EXTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO; CAMADA MEIO DE FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; CAMADA FILTRANTE DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETRÓSTÁTICO; CAMADA INTERNA DE FIBRA SINTÉTICA DE CONTATO FACIAL. COM TIRANTES DE CAMADA DE ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL, TIRA METÁLICA PARA AJUSTE SOBRE O SEPTO NASAL E VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INSTITUTO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS (PFF3). | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA | 37.406.687/0001-70 | 38.506 | Delta plus | AMOSTRA |
|----|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|---------|




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------|---|--------------------|--------|----------|---------|
| 72 | SAPATO USO OCUPACIONAL COM CADARÇO NA COR PRETA, ESTOFADO, MONTADO PELO SISTEMA STROBE CABEDAL CONFECIONADO EM COURO LISO, PALMILHA ANTIMICROBIANA REMOVÍVEL, SOLADO A BASE DE PU BIDENSIDADE PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI TORÇÃO. NUMERAÇÃO: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. MODELO 34369 DISPONÍVEL NO DEBETRAN. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO. | DEBETRAN | PORTATIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 04.819.377/0001-28 | 40.100 | Crival | AMOSTRA |
| 73 | SAPATO DE ELÁSTICO CONFECIONADO EM VAQUETA RELAX NA COR BRANCA COM BIQUEIRA DE PVC. GÁSPEA INTEIRA E ACOLCHOADA. FECHAMENTO COM SISTEMA CALCE RÁPIDO, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA, RECOBERTO EM COURO. TOTALMENTE FORRADO. FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO. CANO ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ENGENHARIA. COSTURAS SIMPLES E DUPLAS, FEITAS COM LINHA DE NYLON DE ALTA TENACIDADE. CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM CAMURÇA. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA EM SISTEMA STROBEL. PALMILHA HIGIÊNICA, ANTIBACTERIANA E REMOVÍVEL. SO- | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LICITAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS TEXTÉIS | 34.682.052/0001-07 | 32.817 | Marluvas | AP |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--------------------|-------|------------|----|
| | LADO BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. ENTRESSOLA DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). SOLA EM TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU) NA COR CRISTAL, RESISTENTE À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, FLEXÍVEL, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, GARRAS DE ADERENÇA, DESIGN ANTIDERRAPANTE, BARRA ANTITORÇÃO, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO. | | | | | | | | |
| 74 | TALABARTE EM Y, MOSQUETÕES FORJADOS EM AÇO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, FERRAGENS BI CROMATIZADAS (PORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO), UTILIZADO PARA RETENÇÃO DE QUEDAS COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS, DESLOCAMENTO EM ALTURA, MOSQUETÕES COM 2 TRAVAS DUPLA ABERTURA DE 55 MM, MOSQUETÃO COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE 15 MM, MODELO EM "Y" COM 3 MOSQUETÕES, DUPLO COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPRIMENTO 1330 MM. DEVE POSSUIR CERTIFICA- | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT) | SECRETARIA DE AGRICULTURA | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 18.274.923/0001-05 | 38064 | Degomaster | AP |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná


| | | | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | 75 | <p>PROCESSO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.</p> <p>TRAVA QUEDAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ANTIOXIDANTE, PARA CORDA DE POLIAMIDA DE 12MM; POSSUI RI CONECTOR EM AÇO, DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 16, CLASSE T, EXTENSOR EM FITA DE POLIÉSTER DE 25MM DE LARGURA. DEVE CONTER TRAVAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR ABERTURA ACIDENTAL; REGULAGEM POR MOLA QUE PRENDE O EQUIPAMENTO SOBRE A CORDA OU QUANDO SOLTA PERMITE QUE O EQUIPAMENTO DESLIZE ACOMPANHANDO O TRABALHADOR EM ASCENSÕES OU DECIDAS TRAVANDO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE QUEDA, CONECTOR COM TRAVA DUPLA DE SEGURANÇA E CAPACIDADE DE RUPTURA DE SUPERIOR A 22KN, EM AÇO INOX.</p> | <p>SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</p> <p>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SESMT)</p> <p>SECRETARIA DE AGRICULTURA</p> | <p>MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA</p> | <p>18.274.923/0001-05</p> | <p>38064</p> | <p>Degomaster</p> | <p>AP</p> |
|--|----|---|---|---|---------------------------|--------------|-------------------|-----------|

LEGENDA:

AP: aprovado

AMOSTRA: deverá apresentar de acordo com o item 12 do edital

REPROVADO: não atendeu as exigências do edital.



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Sendo assim, de acordo com relação acima, solicitamos amostra de alguns itens.

É o parecer.

Francisco Beltrão, 23 de fevereiro de 2021.


Natielen Somariva Toledo Penso
Tecnica Segurança do Trabalho

Ádila Cristina Krukoski Filippi
Sec. Municipal de Meio Ambiente



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA II



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná


PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º : 08/2021

A comissão técnica de análise de Amostras da Secretaria Municipal de Administração e Meio Ambiente, tiveram como responsabilidade avaliar as propostas com descrição marca/modelo e CA dos produtos e materiais solicitados por meio do Pregão Eletrônico nº 08/2021, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI's), materiais ergonômicos e materiais de segurança para utilização dos servidores das secretarias municipais de Francisco Beltrão.**


Sendo que foram analisados item a item, e aqueles os quais a comissão técnica não possui conhecimento, será solicitado AMOSTRA conforme item 12 do edital, segue:

| Produto | 1ª EMPRESA | ITE M | Marca ou CA | Situação | Motivo | 2ª Empresa | Situação | Motivo | 3ª Empresa | Situação |
|---|--|----------|-------------|----------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| APOIO ERGONÔMICO DE PULSO/PUNHO C/ BASE P/ TECLADO - DIGITADOR, UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. MATERIAL LEVE, COM PESO DOSADO PARA FIXAÇÃO E ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE LISA. DESENVOLVIDO EM POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE 84 KG/M3 TIPO SKIN, FLEXÍVEL, TORNANDO O TOQUE AGRAVÁVEL, FIXADO NUMA MANTA PARA ASSENTAMENTO DO TECLADO, DANDO APOIO E FIRMEZA AO CONJUNTO. | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 1 | DLH | APROVADO | | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>COVA DE POLIURETANO REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO PARA CONSERVAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA DO PRODUTO. APARÊNCIA DISCRETA.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>APOIO PARA PÉS ERGONOMÍCO: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM MEDINDO (PROFUNDIDADE X LARGURA) 310 MM X 430 MM. COM TRAVESSA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, DUAS HASTES VERTICAIS EM TUBO DE AÇO 20 X 20 MM, COM FURAÇÃO PARA TRÊS REGULAGENS DE ALTURA, PLATAFORMA DE APOIO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM REVESTIMENTO COM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE REGULAGEM ATRAVÉS DE MOLA FIXADA NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA.</p> | <p>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</p> | 2 | Multilaser | APROVAD O | | | | | | |
| <p>AVENTAL DE SEGURANÇA TIPO AÇOUQUEIRO, CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, SEM EMENDAS COM TIRAS DE RASPA FIXADAS POR COSTURAS PARA AJUSTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 1 METRO E LARGURA DE 60 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO</p> | <p>INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA</p> | 3 | 44182 | APROVAD O | | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <p>MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO POLIÉSTER, TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. TAMANHO: COMPRIMENTO 1,20MXLARGURA0,70M. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> | <p>CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA</p> | 4 | Plastcor | APROVADO | | | | | | |
| <p>BLOQUEADOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO 50 (CINQUENTA): PROTETOR DAS RADIAÇÕES SOLARES ULTRAVIOLETA U.V.A E U.V.B. FRASCO DE NO MÍNIMO 120 GRAMAS, NÃO</p> | <p>ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI</p> | 5 | Toque das Feticieiras | APROVADO | | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| <p>BIODIGÊNICO; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A SEIS MESES DO ATO DA ENTREGA.</p> | | | | | | | | | |
| <p>BLUSÃO DE RASPA PARA SOLDADOR; CONFECCIONADO EM RASPA DE QUALIDADE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), COSTURADO COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA, COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO OU BOTÃO DE PRESSÃO METÁLICO, COM ELÁSTICO DE AJUSTE EMBUTIDO NO CANO DA MANGA. O BLUSÃO DE RASPA PARA SOLDADOR POSSUI A ESPESURA MÉDIA DE 1,50 MM E GRAMATURA 0,0815 GRAMAS/CM² OU 0,815 KG/M².</p> | <p>LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</p> | <p>6</p> | <p>Zanel</p> | <p>APROVAD O</p> | | | | | |
| <p>BOTA DE BORRACHA, IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, COM CANO CURTO DE NO MÍNIMO 21 CM DE ALTURA, COM FORRO EM NYLON, SOLADO ANTIDERRAPANTE, COM PALMILHA, DE FÁCIL LIMPEZA E CALÇABILIDADE. COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001. TAMANHOS A DEFINIR. C.A. MODELO 26629.</p> | <p>MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LIDA</p> | <p>7</p> | <p>INNPRO</p> | <p>APROVAD O</p> | | | | | |
| <p>BOTA DE PVC - BRANCA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA</p> | <p>FORTES COMERCIO DE EPI'S E</p> | <p>8</p> | <p>Genova</p> | <p>APROVAD O</p> | | | | | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|----------|--|--|--|--|--|
| <p>OCANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC. IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA, COM PALMILHA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORRIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> | <p>MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE</p> | | | | | | | | |
| <p>BOTA DE PVC - PRETA - CANO MÉDIO 33CM. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA CANO LONGO NAO INFERIOR A 33CM, CONFECCIONADO EM PVC. IMPERMEÁVEL, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA, COM PALMILHA. SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ESPELHADO, ESPESSURA DO SOLADO NAO INFERIOR A 4,5MM. NUMERAÇÃO: 34 AO 45. DEVE</p> | <p>FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE</p> | 9 | Genova | APROVADO | | | | | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO


Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| <p>RECEBER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – CA, VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> | | | | | | | | | |
| <p>BOTA DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS CONFECCIONADA EM MICROFIBRA (TECIDO DE FIBRA CURTA DE ALTO DESEMPENHO, MAIS LEVE, RESISTENTE A ÁGUA E A PRODUTOS QUÍMICOS, TRANSPARANTE, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO, NÃO PROPAGA CHAMAS, PERMITE O REALCE DE CORES E É ECOLÓGICA). ATENDER A NR 10 – SEM COMPONENTES METÁLICOS. BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARRESISTENTE. COLARINHO E LINGUETA SOFT ACOLCHOADOS COM FORRAÇÃO TRANSPARANTE. FECHAMENTO EM CADARÇO CANO ALTO. PALMILHA DE MONTAGEM TÊXTIL RESISTENTE À PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS PÉS. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDIENSIDADE COM</p> | <p>GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO</p> | <p>10</p> | <p>Marluvas</p> | <p>APROVADO</p> | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| TEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. | | | | | | | | | | |
| BOTA OCUPACIONAL CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA, CANO LONGO, FORRO EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO, COSTURADA PELO PROCESSO STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE PRETO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO. TAMANHOS A DEFINIR. C.A. MODELO 17163. | KALANA CONFECCOES LTDA | 11 | Bracol | APROVADO | | | | | | |
| BOTINA DE AMARRAR ANTI TORÇÃO ACOLCHOADA COM TRÊS GOMOS, CONFECCIONADA EM VAQUETA PRETA NA ESTAMPA RELAX COM BIQUEIRA DE COMPOSITE (200 JOULES). FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) NA COR PRETA COM DETALHES NA COR GRAFITE, EM POLIÉSTER, REDONDO, COM PONTEIRAS RESINADAS. ILHOSES PLÁSTICOS, LINGUETA TIPO FOLE EM VAQUETA SOFT, ACOLCHOADO NO CANO COM ESPUMA DE ENGENHARIA, TOTALMENTE FORRADA, GÁSPEA FORRADA EM NÃO TECIDO. COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS | KALANA CONFECCOES LTDA | 12 | Crival | APROVADO | | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| TECERAS COM LINHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE. CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMO CONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA. PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURO DE FIBRA SINTÉTICA DE ARAMIDA COSTURADA NO SISTEMA STROBEL. PALMILHA HIGIÊNICA, ANTIBACTERIANA E REMOVÍVEL. SOLADO TPU (BI DENSIDADE PU/TPU) BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. SOLA NA COR CRISTAL DE TERMOPLÁSTICO POLIURETANO (TPU), MAIS Densa, RESISTÊNCIA À ABRASÃO, OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, SUPORTA TEMPERATURA ENTRE -32º A +100ºC. FLEXÍVEL, COM MENOR IMPACTO, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, INDICADO PARA PISOS ESCORREGADIOS, ÚMIDOS, BRANCOS QUE NÃO PODEM SER MARCADOS E/OU RISCADOS. SOLADO COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS E BARRA ANTITORÇÃO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. | LICENCIAMENTO DE COMERCIO DE | 13 | Critica | REPROVADO | Descritivo pede que seja de | APROVADO | | | | |
|---|------------------------------|----|---------|-----------|-----------------------------|----------|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná


| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| <p>ELÁSTICO NAS LATERAIS, PÁLMILHA DE COURO FIXADO PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, COM CALONEIRA SEM BIQUEIRA DE AÇO. COM SELO DE QUALIDADE ISO 9001. TAMANHOS A DEFINIR. C.A. MODELO 38362.</p> | <p>PRODUTOS EM GERAL LTDA</p> | | | <p>ouro e com palmilha, a amostra enviada não correspon de ao descritivo.</p> | <p>SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA</p> | | | | |
| <p>BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA E BIQUEIRA PLÁSTICA. COM COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS EM NYLON DE ALTA TENACIDADE. COM SOLADO BI DENSIDADE EM PU (POLIURETANO) E TPU (TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO), SENDO A ENTRE SOLA CINZA E O SOLADO TRANSPARENTE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. CONFECCIONADO 100% COURO VAQUETA RELAX NA COR PRETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO AO CROMO, SENDO CABEDAL BOTINA DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICOS LATERAIS DE TRAMA DUPLA E BIQUEIRA PLÁSTICA. COM COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS EM NYLON DE ALTA TENACIDADE. COM SOLADO BI DENSIDADE EM PU (POLIURETANO) E TPU (TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO), SENDO A</p> | <p>CHARLEIBONI</p> | <p>14</p> | <p>Cartom</p> | <p>APROVAD O</p> | | | | | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO


Estado do Paraná

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>EM TINTA CINZA E O SOLADO TRANSPARENTE. NUMERAÇÃO A DEFINIR. CONFECCIONADO 100% COURO VAQUETA RELAX NA COR PRETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO AO CROMO, SENDO CABEDAL EM COURO COM ESPESURA DE 1,8 À 2,0 MM E DORSO EM COURO COM ESPESURA DE 1,0 À 1,2 MM; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMO CONFORMADO, TOTALMENTE RECOBERTO EM COURO (CAMURÇA), PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEMA STROBEL; A PALMILHA DE LIMPEZA DEVE SER DE EVA, COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E ANTIFUNGO E ESPESURA MÍNIMA DE 2,5 MM; BIQUEIRA PLÁSTICA COM POLIPROPILENO (PP), VIRGEM E SEM PRESENÇA DE MATERIAL RECUPERADO E DEVE SER ANATÔMICA E CONFORTÁVEL; PROTEÇÃO DOS PÉS E TORNOZELOS CONTRA ESCORIAÇÕES PROVOCADAS POR AGENTES EXTERNOS, PROTEÇÃO CONTRA QUESADA DE OBJETOS PESADOS E IMPACTOS FRONTAIS, E RISCOS COM ENERGIA ELÉTRICA. SOLADO BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL.</p> | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|----------------|------------------|--|--------------------------|-----------------|--|
| <p>ENTRESSOLA DE POLIURETANO EXPANDIDO (PU). SOLA EM TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO (TPU) NA COR CRISTAL, RESISTENTE A ABRASÃO; OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES, FLEXÍVEL, ADERENTE E ANTIDERRAPANTE, GARRAS DE ADERÊNCIA, DESIGN ANTIDERRAPANTE, BARRA ANTI TORÇÃO, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.</p> | | | | | | | | |
| <p>CALÇA ELETRICISTA 1/2 CÔS RISCO 2, COM FECHAMENTO BOTÃO RETARDANTE A CHAMA, BRAGUILHA BOTÃO COM PROTEÇÃO, CÔS TRASEIRO ELÁSTICO DE 40MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM FAIXA REFLETIVA, IDENTIFICAÇÃO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. POSSUI PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO. CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270</p> | <p>ANDRE ANTONIO SABINO</p> | <p>15</p> | <p>Própria</p> | <p>Reprovado</p> | <p>Não possui Certificado de aprovação</p> | <p>RP COMERCIAL LTDA</p> | <p>APROVADO</p> | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------|--|--|
| <p>80Z. TAMANHOS A DEFINIR COM A SECRETARIA SOLICITANTE.</p> | | | | | | | <p>APROVADO</p> | | |
| <p>CAMISA ELETRICISTA COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO COM BOTÕES ANTI-CHAMA E PALA PROTETORA, GOLA CALORIM ESPORTE COM PÉ DE GOLA, MANGA LONGA, PUNHO COM CARCELA E BOTÃO, COM FAIXA REFLETIVA DE 5CM (ANTI CHAMA), COM BOLSO FRONTAL, IDENTIFICAÇÃO DO EPL, RISCO E ATPV BORDADOS, PROTEÇÃO DE RISCO 2, POSSUI PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO, CONFECCIONADO COM TECIDO RETARDANTE À CHAMA, 100% ALGODÃO, 270 G/M² - 80Z, A TPV 10,9 CAL/CM2, CONFORME NORMAS (NFP2112 E NFP270E -NR10). TAMANHOS À DEFINIR COM A SECRETARIA SOLICITANTE.</p> | <p>CHARLEI BONI</p> | <p>16</p> | <p>Própria</p> | <p>Reprovado</p> | <p>Não possui Certificado de aprovação</p> | <p>RP COMERCIAL LTDA</p> | | | |
| <p>CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TRESVIRA, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE QUATRO BOTÕES METÁLICO DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. 100% A PROVA D'ÁGUA, COR AMARELA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E</p> | <p>PORTATIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</p> | <p>17</p> | <p>Total capas</p> | <p>APROVADO</p> | | | | | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----|---------|--|-----------|-------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>CIAL, COM OU SEM JÚGULAR AJUSTÁVEL. COM MARCAÇÃO DO INMETRO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CAPACETE DE SEGURANÇA, COM PROTETOR AUDITIVO PTA 350 - 17DB, PROTETOR FACIAL EM TELA 6" E SLOT COMPLETO ACOPLADO.</p> | KALANA CONFECCOES LTDA | 21 | | | APROVADO | | | | | | | | | |
| <p>CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 (II) NR 10 RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO RETARDANTE À CHAMAS PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO.</p> | KALANA CONFECCOES LTDA | 22 | FOXBOY | | REPROVADO | O tecido não é retardante a chamas. | FRUSTADO | | | | | | | |
| <p>CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BONÉ, COM CASQUETE INTERNO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, COM ABA CURVA E PALA DE PROTEÇÃO DO PESCOÇO, ELÁSTICO PARA AJUSTE NA PARTE TRASEIRA. MODELO CA 41433.</p> | KALANA CONFECCOES LTDA | 23 | PRÓPRIA | | APROVADO | | | | | | | | | |
| <p>CAPUZ DE SEGURANÇA/BALACLAVA/TUCA ÁRABE TIPO CONFECCIONADA EM BRIM,</p> | GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 24 | | | REPROVADO | Não possui o fechament o frontal. | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <p>OLHOS: MANUAL OU POR PEDAL, EM AÇO INOXIDÁVEL. LAVA OLHOS COM FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO E VAZÃO. MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANZI Z358.1/2014 (SOLICITAR CERTIFICADO) E ABNT NBR 16291:2014. CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADES: PARA USO EM ÁREAS DE RISCO/ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS - PARA LAVAGENS DOS OLHOS E DO CORPO.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>CINTA LOMBAR ERGONÔMICA CORRETORA FABRICADO COM FIOS DE PROPRIEDADE ELÁSTICA- FECHAMENTO COM DUPLO ELÁSTICO PARA AUXILIAR NA TENSÃO E GARANTIR MELHOR CONFORMAÇÃO- SUSPENSÓRIO COM REGULAGEM- HASTES FLEXÍVEIS QUE AUXILIAM NA SUSTENTAÇÃO E CORREÇÃO DA POSTURA COR- PRETO COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER 30% ELASTOMERO INDICADOS.</p> | <p>FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUCÃO EIRE</p> | 28 | SUPERSAFETY | APROVADO | | | | | | |
| <p>CINTURÃO DE SEGURANÇA MODELO PARAQUEDISTA COM 5 PONTOS, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER: 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA</p> | <p>MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</p> | 29 | DEGOMASTER | APROVADO | | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | |
|--|---|
| <p>01 MEIA-ARGOLA PARA RISCO DE NAS COSTAS PARA RISCO DE QUEDA; 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO ABDÔMEN; 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO VENTRE, FIXA A UM MOSQUETÃO OVAL, FIXADO AO CINTO; 05 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; 02 ALÇAS PARA PORTA FERRAMENTAS; AJUSTE PEITORAL; ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR E DAS PERNAS, DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA VÁLIDO E EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.</p> | <p>CINTURÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM CADA CADARÇO DUPLO DE NYLON, COM VÍBIS NAS DUAS LATERAIS COM ALMA DE POLÍMERO, COMO OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 (UM) PORTA RÁDIO E 01 PORTA ÁGUA EM NYLON COM (TRÊS) PORTA BLOCO EM NYLON COM PASSADOR PARA CINTO. TAMANHOS: P, M, G, GG.</p> |
| <p>KALANA CONFECÇÕES LTDA</p> <p>30</p> <p>KALANA</p> <p>APROVADO</p> | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>PARA SINALIZAÇÃO NORMATIVA 15071-40X40X75 - 3,1KG COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS.</p> | <p>KALANA CONFECÇÕES LTDA</p> | <p>31</p> | <p>VONDER</p> | <p>APROVAD O</p> | | | | | | |
| <p>CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE, COM ESPESURA MÍNIMA DE 120 MICRAS, CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM AELÁSTICO NA CINTURA E NOS TORNOZELOS E BATA DE SEGURANÇA COM CAPUZ E ELÁSTICO NOS PUNHOS, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIETILENO, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE E EM TAMANHO ÚNICO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA</p> | <p>FORTES COMERCIO DE EPI'S E MATERIAIS DE CONSTRUCÃO EIRE</p> | <p>32</p> | <p>BRASMO</p> | <p>APROVAD A</p> | | | | | | |
| <p>CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUÍDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. O ROLO DEVE POSSUIR 100 METROS DE COMPRIMENTO.</p> | <p>ANDRE ANTONIO SABINO</p> | <p>33</p> | <p>ITA CORDAS</p> | <p>APROVAD O</p> | | | | | | |
| <p>COTURNO TÁTICO CONFECCIONADO EM COURO BOVINO 22 MM, REFORÇO INTERNO DE EVA 2 MM DUBLADO COM MANTA TRAMADA DE 1 MM, FORRO DE</p> | <p>KALANA CONFECÇÕES LTDA</p> | <p>34</p> | <p>BM BRASIL</p> | <p>APROVAD O</p> | | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|----------------------|--|
| <p>MEMBRANA DRYSHIELD, REFORÇO NO BICO E TRASEIRA TERMOPLÁSTICOS DE 2,5 MM TRAMADO FRENTE E VERSO, ATACADORES DE POLIAMIDA, PASSADORES EM NYLON ANTI FERRUGEM, SOLADO ACERO ULTRA LIGH TECHNOLOGY RESISTENTE AO CALOR ATÉ 320°, PALMILHA DE CONFORTO EM PULIURETANO DE 15 MM DE ALTURA NO SALTO E 9 MM NA FRENTE, FORRADA COM FORRO ANTI BACTERICIDA E ANTI FUNGOS, PALMILHA DE MONTAGEM EM PLANTEX 2MM COM REFORÇOS EM FIBRA DE 4 MM, PROTEÇÕES EM POLIETILENO RÍGIDO, ESCALADA ARTICULADA 4X4, COM DOZE DEGRAUS, EM ALUMÍNIO</p> | <p>SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA</p> | <p>35</p> | <p>WORKER</p> | <p>APROVAD O</p> | |
| <p>FAIXA DE ISOLAMENTO ZEBRADA PRETA E AMARELA. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO ZEBRADA PRETA/AMARELA. INDICADA PARA ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS NAS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, TAIS COMO, DOCAS, ANCORADOUROS, ESTACIONAMENTOS, RODOVIAS, PEDÁGIOS, BANCOS, PARQUES, SHOPPING CENTERS, SUPERMERCADOS</p> | <p>PORTATIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</p> | <p>36</p> | <p>Plastcor</p> | <p>APROVAD O</p> | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná.

| | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|--|--|--|--|----------|--|--|
| <p>MEDIDAS: ROLO C/200 METROS E 07CM DE LARGURA. COR: PRETO E AMARELO (ZEBRADO).</p> | | | | | | | | | |
| FILTRO COMBINADO 3820 AIP2 AIR SAFETY | 37 | | | | | | APROVADO | | |
| FITA DE ANCORAGEM CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, COM OLHAIS NAS PONTAS (PODENDO SER EM AÇO, MAS QUE UM POSSA PASSAR DENTRO DO OUTRO), LARGURA DE 50MM, RUPTURA DE MÍNIMO 25KN, COMPRIMENTO DE 1.5M. | 38 | Kalana | | | | | APROVADO | | |
| LINHA DE VIDA MÓVEL, FABRICADA COM FITA SINTÉTICA DE 20 METROS DE COMPRIMENTO COM CATRACA PARA REGULAGEM E BOLSA PARA ACOMODÇÃO. FITA DE 38 MM. SUPORTAR O PESO DE 100 KG. | 39 | vicsa | | | | | APROVADO | | |
| LUIVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX VERDE, PALMA CORRUGADA E BANHO PARCIAL NO DORSO. LUVAS TESTADAS NO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) SOB A NORMA EN 388/2003 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO | 40 | super safety | | | | | APROVADO | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <p>CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, COM NÍVEIS DE DESEMPENHO 1121, ONDE: 1 RESISTÊNCIA A ABRASÃO. 1 RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA. 2 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO. 1 RESISTÊNCIA A PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>LUVA DE MALHA DE AÇO, TAMANHO "P" LUVA DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX CROMO-NÍQUEL, FECHAMENTO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS E BOTOES METÁLICOS DE PRESSÃO NO PUNHO. ATÓXICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESPESSURA DE ELO DE 0,55MM (F-55). UTILIZADA NOS FRIGORÍFICOS. MARCA PRÉ APROVADA CHINAMEX OU EQUIVALENTE / DE MELHOR QUALIDADE</p> | LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 41 | chinamex | APROVADO | | | | | | |
| <p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA COM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COM FORMATO DE CINCO DEDOS (FORMA L), COM REFORÇO NA PALMA, REFORÇO DE COSTURA ENTRE</p> | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 42 | marasca | APROVADO | | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>TRABALHAR E INDICADOR E ENTRE OS DEDOS ANELARES, ACABAMENTO COM VIES VERDE, COSTURA COM LINHA DE NYLON. PROTEÇÃO AO USUÁRIO CONTRA RESPIGOS DE SOLDA, MATERIAIS ABRASIVOS E ESCORIANTES. UTILIZADAS NAS INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, SIDERÚRGICA E MECÂNICA. PERFEITA PARA TRABALHOS COM METAL, MADEIRA E PRODUTOS SEMI-ACABADOS, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRILICO, SEM PULVERIZAÇÃO DE AMIDO, COMPLETAMENTE TEXTURIZADA. INDICADA PARA TRABALHOS DE PRECISAO, PROTEGENDO O TRABALHADOR CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PROTEÇÃO QUÍMICA IDEAL PARA MANUTENÇÕES MECÂNICAS DE MÁQUINAS, MOTORES, ROTORES E DEMAIS PEÇAS METÁLICAS COM ALTO TEOR DE ÓLEO, GRAXA, FLUÍDOS E LUBRIFICANTES. UTILIZADAS TAMBÉM NOS SETORES OPERACIONAIS DE</p> | <p>KALANA CONFECCOES LTDA</p> | <p>43</p> | <p>super max</p> | <p>APROVAD O</p> | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|
| <p>TECH, AUTOMOTIVAS, METALMÉCANICA, PLÁSTICA, AERONÁUTICA, ELETROELETRÔNICA, PERIFÉRICOS, MICROPROCESSADORES, COMPONENTES ELETRÔNICOS, ELETRDOMÉSTICOS, E OUTRAS... DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO. COR: PRETA. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES/25 PARES. PRODUTO SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR A LUVAS NITRILICA DESCARTAVEL SENSI BLACK.</p> | | | | | | | | |
| <p>LUA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E DEDOS, TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PUNHO 15 CM. TAMANHOS 8, 9 E 10. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS).</p> | <p>MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LIDA</p> | <p>44</p> | <p>calseg</p> | <p>APROVAD O</p> | | | | |
| <p>LUA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL,</p> | <p>FORTES</p> | <p>45</p> | <p>APROVADO</p> | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| <p>VESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, DORSO DESCOBERTO. LUVAS DE SEGURANÇA MULTI TATO PRETA TRICOTADA COM FIOS DE POLIAMIDA, SEM COSTURA, REVESTIDA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO, PUNHO COM ELASTANO. TAMANHOS DIVERSOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.</p> | <p>RP COMERCIAL LTDA</p> | <p>46</p> | <p>Rio Valley</p> | <p>APROVADO</p> | | | | | |
| <p>LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO EM SILICONE, COM DUAS CAMADAS DE FORRAÇÃO REMOVÍVEL, SENDO A PRIMEIRA COMPOSTA DE FIBRA DE POLIÉSTER E A SEGUNDA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO EM SILICONE, COSTURADA COM LINHA DE ARAMIDA, MODELO DOIS DEDOS (TIPO MÃO DE GATO). DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PELO MTE PARA PROTEÇÃO</p> | | | | | | | | | |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|
| <p>PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).</p> | <p>LUA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, UNIDADE DE MEDIDA: UN REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E EMITIDO PELO MTE, APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), CETONAS (B), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), TAMANHOS 7, 8 9 E 10.</p> | <p>RP COMERCIAL LTDA</p> | <p>47</p> | <p>super safety</p> | <p>APROVADO</p> | | | | |
| <p>LUA ISOLANTE DE BORRACHA PARA ELETRICISTAS; LUA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 17KV, TIPO II, CLASSE 2. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ</p> | | <p>KALANA CONFECCOES LTDA</p> | <p>48</p> | <p>kalana</p> | <p>APROVADO</p> | | | | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>PRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>LUVA QUÍMICA: CREME PROTETOR PARA A PELE RESISTENTE A ÁGUA, ÓLEO, PINTURA E COLA QUE, QUANDO APLICADO, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO TINTAS, SOLVENTES (QUEROSENE, AGUARRAZ) E SUBSTÂNCIAS SIMILARES, ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓS, RESINAS E OUTROS PRODUTOS. PERMITIR UMA FÁCIL REMOÇÃO DAS IMPUREZAS, COM UMA SIMPLES LAVAGEM DA PELE. CARACTERÍSTICAS HIDRO-LIPOFÓBICAS PERMITE AO USUÁRIO A MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INSOLÚVEIS OU DILUÍDAS EM ÁGUA. NÃO POSSUIR SILICONE NA FÓRMULA, O QUE PERMITE A OTIMIZAÇÃO EM PROCESSOS DE PINTURA E COLAGEM. VISÍVEL À LUZ NEGRA, FACILITAR A REMOÇÃO DE IMPUREZAS. CREME PROTETOR TIPO GRUPO 3. TUBOS DE 240 GRAMAS.</p> | <p>PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EIRELI</p> | <p>49</p> | <p>NUTRIEX</p> | <p>APROVADO</p> | | | | | | | |
| <p>LUVAS DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECANICOS, TIPO GLADIADOR, TRICOTADA EM</p> | <p>R.J.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS</p> | <p>50</p> | <p>volk</p> | <p>APROVADO</p> | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|
| <p>100% ALGODÃO, COM ACABAMENTO DE OVERLOQUE EM ELASTANO, FACE PALMA DOS DEDOS COM REVESTIMENTO ESPESSE E MALEÁVEL EM LÁTÉX NATURAL ANTIDERRAPANTE DORSO E FACE DORSAL, COM FINO BANHO DE LÁTÉX NATURAL, PUNHOS TRICOTADOS COM ELASTANO - TAMANHO G. C. A. MODELO 36929.</p> | <p>DE SEGURANÇA LTDA</p> | | | | | | | |
| <p>LUVAS DE SEGURANÇA NITRILICA: LUYA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, UNIDADE DE MEDIDA: Unidade. COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. LUYA EM LATEX NITRILICA, ESPESSURA MÉDIA DE 0,35 A 0,4 MM CANO MÉDIO, TAMANHO P, M, G COM FORRO NA SUPERFÍCIE EXTERNA, ACABAMENTO INTERNO FLOCADO; IMPERMEÁVEL; FORMA ANATÔMICA. ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO E APROVADO PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS,</p> | <p>FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</p> | <p>51</p> | <p>super safety</p> | <p>APROVADO</p> | | | | |