**SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E**
**PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

1) REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para fornecimento de concreto estrutural dosado e locação de bomba para suprir a demanda nos diversos setores da Municipalidade, decorrente do Pregão eletrônico nº 14/2021 com vigência de 25 de fevereiro de 2021 a 24 de fevereiro de 2022 conforme segue:

**ATA SRP Nº 131/2021**
**EMPRESA DETENTORA: CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**
**CNPJ Nº 08.459.807/0001-07**

| Item | Código | Descrição | UN | Quant. | Valor unitário R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63768 | Locação de bomba estacionaria para concreto e estrutural dosado. | M3 | 600,00 | 29,65 |
| 2 | 63769 | Locação de bomba lança para concreto estrutural dosado | M3 | 400,00 | 30,80 |
| 3 | 75874 | Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural dosadoem central: resistência a compressão aos 28 dias, com fck maior ou igual a 20 mpa; slump convencional 10+/-2 cm; de acordo com as norma das ABNT. | M3 | 2.000,00 | 359,75 |
| 4 | 75875 | Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural dosado em central: resistência a compressão aos 28 dias, com fck maior ou igual a 25 mpa; slump convencional 10+/-2 cm; de acordo com as normas das ABNT. | M3 | 1.000,00 | 372,06 |
| 5 | 75876 | Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural dosado em central: resistência característica à compressão axial aos 28 dias, com Fck = 40 Mpa; Dimensão máxima do agregado graúdo 50 mm; Teor de ar incorporado conforme Norma NBR NM 47: = 0,5%; Exsudação medida conforme a norma NBR NM 102: = 1,5%; Teor de argamassa entre 47% e 53%; Consumo Mínimo de Cimento: Cmin: 350 kg/m³; Relação água cimento máxima: A/C =0,5%; Abatimento determinado conforme a norma NBR 7223: 70 mm ± 10 mm; Lançamento Convencional; Moldagem e ensaio de corpos de prova cilíndrico conforme procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 5739, mínimo de quatro exemplares a cada 10 m³; Fornecimento da carta traço do concreto; Apresentação de laudo do ensaio dos corpos de prova; O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, ticket de pesagem da carga no momento da entrega; As cargas estarão sujeitas a pesagem em balança determinada pelo contratante. | M3 | 1.000,00 | 428,33 |

Francisco Beltrão, 25 de fevereiro de 2021.

Samantha PécoitsAntonio Carlos Bonetti
Sistema de Registro de Preços - SRP Secretário Municipal de Administração