



Ministerio da Saúde  
Secretaria Executiva  
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:08

GERAL

Usuário: Luana Aline Luchesi

Código BR: 0453232

Descrição CATMAT: GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA:CERCA DE -50°C

PERÍODO

Data da Compra: 04/08/2019 à 04/02/2021

BPS

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	DADOS DA COMPRA		DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES			MÉDIA PONDERADA		
					MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	FABRICANTE	FABRICANTE/FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO		CMED	COMPETÊNCIA CMED
BR0453232	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA:CERCA DE -50°C	UNIDADE	Não	31/10/2019	Pregão	18/11/2019	A	LEONARDI COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAROBEIRS	PAROBE	RS	8	15,2000	0,0000	N/A	23,7418
BR0453232	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA:CERCA DE -50°C	UNIDADE	Não	12/05/2020	Pregão	30/06/2020	A	SOUZA & LEONARDI LTDA - ME	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARACAJU	SE	30	17,5500	0,0000	N/A	23,7418
BR0453232	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA:CERCA DE -50°C	UNIDADE	Não	22/04/2020	Pregão	01/06/2020	A	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO	FRANCISCO BELTRAO	PR	100	19,8900	0,0000	N/A	23,7418



Ministerio da Saúde  
Secretaria Executiva  
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:10

GERAL

Usuário: Luana Alme Luchesi

Código BR: 0406293

Descrição CATMAT: SUGADOR, MATERIAL-RESINA ABSI/POLIPROPILENO/PVC, TIPO:SANGUE, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL


PERÍODO

Data da Compra: 04/08/2019 a 04/02/2021

BPS

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	DADOS DA COMPRA		DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES			MÉDIA PONDERADA
							TIPO COMPRA	TIPO	FABRICANTE	FORNecedor	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	
BR0406293	SUGADOR, MATERIAL-RESINA ABSI/POLIPROPILENO/PVC, TIPO:SANGUE, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	Não	17/09/2019	Dispensa de Licitação	15/10/2019	A		D.C.M.A. PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	MUNICÍPIO DE COQUEIRO BAIXO	RS	200	0,1142	0,0000	N/A	0,9987	
BR0406293	SUGADOR, MATERIAL-RESINA ABSI/POLIPROPILENO/PVC, TIPO:SANGUE, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	Não	12/05/2020	Pregão	30/06/2020	A		2I PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICINAIS PARA HOSPITALAR S.LTDA - MIE SAUDE EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SE	2400	0,6950	0,0000	N/A	0,9987	
BR0406293	SUGADOR, MATERIAL-RESINA ABSI/POLIPROPILENO/PVC, TIPO:SANGUE, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	Não	22/04/2020	Pregão	01/06/2020	A		MAQUIRA DENTAL OPEN - INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.LTDA - EPP	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO	PR	4000	0,7440	0,0000	N/A	0,9987	

Fale conosco: (61) 3315-3990 bps@saude.gov.br  
www.saude.gov.br



Ministerio da Saúde



Ministerio da Saúde  
Secretaria Executiva  
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:13

GERAL

Usuário: Luana Aline Luchesi

ITENS

Código BR: 0406292

Descrição CATMAT: SUGADOR, MATERIAL: PVC, TIPO: SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

PERÍODO

Data de Compra: 04/08/2019 a 04/02/2021

BPS

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	DADOS DA COMPRA		TIPO COMPRA	DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR			DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES			MÉDIA PONDERADA
					MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO		FABRICANTE	FABRICANTE	FABRICANTE/FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	
BR0406292	SUGADOR, MATERIAL: PVC, TIPO: SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL	UNIDADE	Não	06/12/2019	Pregão	06/12/2019	A	MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E IMPORTAÇÃO S E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S E HOSPITALARES LTDA - ME	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIIRA	CAMBIIRA	PR	4800	0,1600	0,0000	N/A	2,1027
BR0406292	SUGADOR, MATERIAL: PVC, TIPO: SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL	UNIDADE	Não	27/09/2019	Pregão	18/05/2020	A	BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ODONTOSUL LTDA - EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA	FLORIDA	PR	4000	0,2050	0,0000	N/A	2,1027
BR0406292	SUGADOR, MATERIAL: PVC, TIPO: SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL	UNIDADE	Não	03/09/2019	Pregão	28/01/2020	A	S.S. WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S E HOSPITALARES LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAUA DA SERRA	MAUA DA SERRA	PR	10000	0,3400	0,0000	N/A	2,1027

Faça Contato: (61) 3315-3990 bps@saude.gov.br  
(61) 3315-3991 www.saude.gov.br/banco



Ministerio da Saúde

Página 1 de 10



Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:16

GERAL

Usuário: Luana Aline Luchesi

Código BR: 0418852

Descrição CATMAT: POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL-ALUMINIO, FORMATO-CILINDRICO, APLICAÇÃO-ENDODONTIA, TIPO:TAMBOREL, COMPONENTES ADICIONAIS:MANTAS EM DISCO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL

**PERÍODO**

Data da Compra: 04/06/2019 à 04/02/2021

**BPS**

CÓDIGO BR	DADOS DO ITEM		DADOS DA COMPRA		DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES			MÉDIA PONDERADA				
	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNecedor	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICIPIO	UF		QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	COMPETÊNCIA CMED
BR0418852	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL-ALUMINIO, FORMATO-CILINDRICO, APLICAÇÃO-ENDODONTIA, TIPO:TAMBOREL, COMPONENTES ADICIONAIS:MANTAS EM DISCO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	Não	12/05/2020	Pregão	30/06/2020	A	INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	DIABETICOS EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARACAJU	SE	30	14,9900	0,0000	N/A	15,0986
BR0418852	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL-ALUMINIO, FORMATO-CILINDRICO, APLICAÇÃO-ENDODONTIA, TIPO:TAMBOREL, COMPONENTES ADICIONAIS:MANTAS EM DISCO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	Não	22/04/2020	Pregão	01/06/2020	A	CASSIFLEX LTDA - ME	PORRITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	FRANCISCO BELTRAO	PR	5	15,7500	0,0000	N/A	15,0986





Ministério da Saúde  
 Secretaria Executiva  
 Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
 Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:18

GERAL

Usuário: Luana Alme Luchesi

Código BR: 0430905

Descrição CATMAT: CIMENTO ODONTOLÓGICO. TIPO:TAMPÃO ALVEOLAR C/ AÇÃO CICATRIZANTE. CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SEM EUGENOL. ASPECTO FÍSICO:PASTA

PERÍODO

Data da Compra: 04/08/2019 à 04/02/2021

BPS

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	DADOS DO ITEM			DADOS DA COMPRA			DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES			MÉDIA PONDERADA
		UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FABRICANTE/FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	
BR0430905	CIMENTO ODONTOLÓGICO. TIPO:TAMPÃO ALVEOLAR C/ AÇÃO CICATRIZANTE. CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SEM EUGENOL. ASPECTO FÍSICO:PASTA	FRASCO 10,00 G	Não	18/12/2019	Pregão	28/05/2020	A	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTIC A LTDA - EPP	PRÓ-SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PARANA	NOVA TEBAS PR	10	16.8000	0,0000	N/A	26,6739
BR0430905	CIMENTO ODONTOLÓGICO. TIPO:TAMPÃO ALVEOLAR C/ AÇÃO CICATRIZANTE. CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SEM EUGENOL. ASPECTO FÍSICO:PASTA	FRASCO 10,00 G	Não	22/04/2020	Pregão	01/06/2020	A	LEONARDI COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	DENTAL RRK LTDA	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	FRANCISCO BELTRAO PR	30	17,7000	0,0000	N/A	26,6739
BR0430905	CIMENTO ODONTOLÓGICO. TIPO:TAMPÃO ALVEOLAR C/ AÇÃO CICATRIZANTE. CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SEM EUGENOL. ASPECTO FÍSICO:PASTA	FRASCO 10,00 G	Não	27/09/2019	Pregão	18/05/2020	A	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTIC A LTDA - EPP	BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA	FLORIDA PR	2	20,0000	0,0000	N/A	26,6739

Fale conosco: (61) 3315-3990 bps@saude.gov.br  
 (61) 3315-3991 www.saude.gov.br/banco



Ministério da Saúde

Página 1 de 3



Ministerio da Saúde  
Secretaria Executiva  
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:24

GERAL

Usuário: Luana Alme Luchesi

Código BR: 0471566

Descrição CATMAT: TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1,IRIS, TIPO PONTA,PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA-FINA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL

PERÍODO

Data da Compra: 04/08/2019 à 04/02/2021

BPS

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	DADOS DO ITEM		DADOS DA COMPRA		DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO		VALORES			MÉDIA PONDERADA			
		UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FABRICANTE FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF		QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO REGULADO
BR0471566	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1,IRIS, TIPO PONTA,PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA-FINA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UNIDADE	Não	10/09/2020	Dispensa de Licitação	03/12/2020	A	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE	ES	12	19,9000	0,0000	N/A	19,9409
BR0471566	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1,IRIS, TIPO PONTA,PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA-FINA, HASTE:HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL	UNIDADE	Não	22/11/2019	Pregão	07/12/2020	A	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARECIS	RO	10	19,9800	0,0000	N/A	19,9409



Ministerio da Saúde  
Secretaria Executiva  
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:30

GERAL

Usuário: Luana Alme Luchesi

Código BR: 0432132

Descrição CATMAT: TESOURA, MATERIAL-AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:12 CM, TIPO PONTA-PONTA RETA, TIPO:SPENCER

PERÍODO

Data da Compra: 04/08/2019 à 04/02/2021

BPS

CÓDIGO BR	DADOS DO ITEM		DADOS DA COMPRA			DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO		VALORES			MÉDIA PONDERADA			
	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FABRICANTE/FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO UF	QTD ITENS COMPRADOS		PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	COMPETÊNCIA CMED
BR0432132	TESOURA, MATERIAL-AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:12 CM, TIPO PONTA-PONTA	UNIDADE	Não	20/09/2019	Pregão	18/10/2019	A	STARK METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP,	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	SP	20	15,0000	0,0000	N/A	24,3480
BR0432132	TESOURA, MATERIAL-AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:12 CM, TIPO PONTA-PONTA	UNIDADE	Não	26/09/2019	Pregão	17/10/2019	A	COOPERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOCA CLAUDIO	PB	50	19,0000	0,0000	N/A	24,3480
BR0432132	TESOURA, MATERIAL-AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:12 CM, TIPO PONTA-PONTA RETA, TIPO:SPENCER	UNIDADE	Não	22/04/2020	Pregão	01/06/2020	A	66 INVENT GERMANY INOX CE - BRASIL, IMPORTACAO E EXPORTACAO	PRÓ-SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	PR	50	19,4500	0,0000	N/A	24,3480



Ministerio da Saúde  
 Secretaria Executiva  
 Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
 Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:33

GERAL

Usuário: Luana Aline Luchesi

Código BR: 0423570

Descrição CATMAT: TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 4 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL

**PERÍODO**

Data da Compra: 04/08/2019 a 04/02/2021

**BPS**

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	DADOS DO ITEM			DADOS DA COMPRA			DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES			MÉDIA PONDERADA	
		UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FABRICANTE/FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO REGULADO		COMPETÊNCIA CMED
BR0423570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 4 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL	EMBALAGEM 100,00 UN	Não	22/11/2019	Pregão	22/07/2020	A	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - EPP	ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SÃO FRANCISCO	PB	1000	0,0589	0,0000	N/A	0,0589
BR0423570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO:CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO:CERCA DE 170 MM, LARGURA:CERCA DE 4 MM, TIPO	EMBALAGEM 50,00 UN	Não	09/06/2020	Pregão	10/06/2020	A	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.LTDA. - EPP	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	NOSSA SENHORA DAS GRACAS	PR	5	1,2500	0,0000	N/A	2,8100





Ministerio da Saúde  
 Secretaria Executiva  
 Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
 Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:35

USUÁRIO: Luana Alme Luchesi

ITEMS

Código BR: 0406147

Descrição CATMAT: MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO-PRÉ-CORTADA, FORMATO-FITA, APRESENTAÇÃO-ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA-10 MM, TIPO USO-DESCARTÁVEL.

PERÍODO

Data da Compra: 04/06/2019 a 04/02/2021

BPS

CÓDIGO BR	DADOS DO ITEM		DADOS DA COMPRA		DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES							
	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FABRICANTE FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	COMPETÊNCIA CMED	MÉDIA PONDERADA
BR0406147	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL-POLIÉSTER, TIPO-PRÉ-CORTADA, FORMATO-FITA, APRESENTAÇÃO-ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA-10 MM, TIPO USO-DESCARTÁVEL	UNIDADE	Não	22/04/2020	Pregão	01/06/2020	A	QUIMIDROL COMERCIO DE INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO SLTDA. - EPP	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	FRANCISCO BELTRAO	PR	200	0,8600	0,0000	N/A	1,4312
BR0406147	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL-POLIÉSTER, TIPO-PRÉ-CORTADA, FORMATO-FITA, APRESENTAÇÃO-ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA-10 MM, TIPO USO-DESCARTÁVEL	UNIDADE	Não	12/06/2020	Pregão	30/06/2020	A	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARACAJU	SE	250	0,9900	0,0000	N/A	1,4312
BR0406147	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL-POLIÉSTER, TIPO-PRÉ-CORTADA, FORMATO-FITA, APRESENTAÇÃO-ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA-10 MM, TIPO USO-DESCARTÁVEL	UNIDADE	Não	07/02/2020	Pregão	28/09/2020	A	K DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	GUSTAVO NICOLINO - EPP	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	ALTINOPOLIS	SP	50	1,1000	0,0000	N/A	1,4312

Fale conosco: (61) 3315-3990 bps@saude.gov.br  
 (61) 3315-3991 www.saude.gov.br/banco



Ministerio da Saúde

Página 1 de 4





Ministerio da Saúde  
 Secretaria Executiva  
 Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
 Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:41

GERAL

Usuário: Luana Aline Luchesi

Código BR: 0430405

Descrição CATMAT: LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: N° 10, COMPONENTES: C/ CURSOR

PERÍODO

Data da Compra: 04/08/2019 à 04/02/2021

BPS

CÓDIGO BR	DADOS DO ITEM		DADOS DA COMPRA		DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES						
	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	COMPETÊNCIA CMED	MÉDIA PONDERADA
BR0430405	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: N° 10, COMPONENTES: C/ CURSOR	UNIDADE	08/01/2020	Pregão	19/03/2020	A	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO - HOSPITALAR EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	SANTA TERESA	ES	50	14,1200	0,0000	N/A	14,2585
BR0430405	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: N° 10, COMPONENTES: C/ CURSOR	UNIDADE	02/07/2020	Pregão	12/08/2020	A	EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	ODONTOSUL LTDA - EPP	MUNICIPIO DE PEROLA	PEROLA	PR	4	15,9900	0,0000	N/A	14,2585



Ministerio da Saúde  
 Secretaria Executiva  
 Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
 Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:44

GERAL

Usuário: Luana Aline Luchesi

Código BR: 0416674

Descrição CATMAT: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO-PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO:PROFILAXIA/PERIODONTIA/ENDODONTIA, FONTELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS:BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P

PERÍODO

Data da Compra: 04/08/2019 a 04/02/2021

BPS

CODIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	DADOS DO ITEM			DADOS DA COMPRA			DADOS DO FORNECEDOR			DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES			MÉDIA PONDERADA
		UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FABRICANTE FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	COMPETÊNCIA CMED	
BR0416674	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO-PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO:PROFILAXIA/PERIODONTIA/ENDODONTIA, FONTELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS:BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P	UNIDADE	Não	08/07/2020	Pregão	27/08/2020	A	ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	PR	1	1.430.0000	0,0000	N/A	1.539,0909	
BR0416674	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO-PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO:PROFILAXIA/PERIODONTIA/ENDODONTIA, FONTELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS:BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P	UNIDADE	Não	22/04/2020	Pregão	01/06/2020	A	ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	V. S. COSTA & CIA LTDA	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	PR	10	1.550,0000	0,0000	N/A	1.539,0909	



Ministerio da Saúde  
 Secretaria Executiva  
 Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
 Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quarta-feira 04 Fevereiro 2021 15:47

GERAL

Usuário: Luana Alme Luchesi

Código BR: 0429586

Descrição CATMAT: VERNIZ DENTÁRIO, TIPO.CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO:RESINA E SOLVENTE

PERÍODO

Data da Compra: 04/08/2019 a 04/02/2021

BPS

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	DADOS DO ITEM			DADOS DA COMPRA			DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES			MÉDIA PONDERADA	
		UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO		COMPETÊNCIA CMED
BR0429586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO.CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO:RESINA E SOLVENTE	FRASCO 15,00 ML	Não	22/11/2019	Pregão	22/07/2020	A	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	ORTOSHOP COMERCIO L.TDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAO FRANCISCO	PB	10	8.3300	0,0000	N/A	17,9132
BR0429586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO.CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO:RESINA E SOLVENTE	FRASCO 15,00 ML	Não	07/02/2020	Pregão	28/08/2020	A	S.S. WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA	BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	ALTINOPOLIS	SP	20	8,4500	0,0000	N/A	17,9132
BR0429586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO.CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO:RESINA E SOLVENTE	FRASCO 15,00 ML	Não	18/03/2020	Pregão	25/03/2020	A	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE FARMACEUTIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	CASCAVEL	PR	50	8,5000	0,0000	N/A	17,9132
BR0429586	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO.CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO:RESINA E SOLVENTE	FRASCO 15,00 ML	Não	11/02/2020	Pregão	19/02/2020	A	S.S. WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA	BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	SARANDI	PR	12	8,8000	0,0000	N/A	17,9132

Fale conosco: (61) 3315-3990 bps@saude.gov.br  
 (61) 3315-3991 www.saude.gov.br/banco



Ministerio da Saúde

Página 1 de 5



Ministerio da Saúde  
 Secretaria Executiva  
 Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
 Coordenação Geral de Economia da Saúde  
**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:50

GERAL

Usuário: Luana Almeida Luchesi

**ITENS**

Código BR: 0431743

Descrição CATMAT: DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL-FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO -GEL

**PERÍODO**

Data da Compra: 04/08/2019 à 04/02/2021

**BPS**

CODIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	DADOS DO ITEM		DADOS DA COMPRA		DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES					
		UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FABRICANTE FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	CMED - PREÇO REGULADO	COMPETÊNCIA CMED
BR0431743	DESENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL-FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO -GEL	SERINGA 2,50 G	Não	09/06/2020	Pregão	10/06/2020	A	DENTSCARE LTDA	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	PR	10	13,0000	0,0000	N/A	15,7182
BR0431743	DESENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL-FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO -GEL	SERINGA 2,50 G	Não	04/03/2020	Pregão	25/03/2020	A	DENTSCARE LTDA	FLISAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	PR	100	15,9900	0,0000	N/A	15,7182





Ministerio da Saúde  
 Secretaria Executiva  
 Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
 Coordenação Geral de Economia da Saúde

**BPS - Banco de Preços em Saúde**

Quinta-feira 04 Fevereiro 2021 15:51

GERAL

Usuário: Luana Alno Luchesi

Código BR: 0428166

Descrição CATMAT: VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO

PERÍODO

Data da Compra: 04/08/2019 a 04/02/2021

BPS

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	DADOS DO ITEM		DADOS DA COMPRA			DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES			MÉDIA PONDERADA		
		UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FABRICANTE/FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO		CMED - PREÇO REGULADO	COMPETÊNCIA CMED
BR0428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	FRASCO 15,00 ML	Não	07/08/2019	Pregão	01/10/2019	A	S.S. WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	MUNICÍPIO DE BOA SAUDE	JANUARIO CICC	RN	48	9,2400	0,0000	N/A	19,3626
BR0428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	FRASCO 15,00 ML	Não	06/12/2019	Pregão	07/10/2020	A	S S PLUS DO BRASIL LTDA - EPP	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO -HOSPITALAR EIRELI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUIDABA	SE	30	12,3600	0,0000	N/A	19,3626
BR0428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	FRASCO 15,00 ML	Não	22/04/2020	Pregão	01/06/2020	A	DENTSCARE LTDA	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO S LTDA. - EPP	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO	FRANCISCO BELTRAO	PR	120	13,1900	0,0000	N/A	19,3626



**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ****COTAÇÃO PARA LICITAÇÃO**

ITEM	CÓD. BR	DESCRIÇÃO/ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	438080	abridor de boca: afastador odontológico, material: silicone, tipo: abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, tamanho: adulto e infantil, apresentação: conjunto.	KIT	60	9,90	
02	391133	adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer. observação: com carga manométrica de 5nm, primer e adesivo em frasco único com 6g. indicado para resina fotopolimerizavel e cimentação de restaurações indiretas. frasco com vedação altamente confiável que previna vazamentos com bico econômico que evite desperdício. composição bisgma, hema, diuretano dimetadrilato copolimeros do acido polialcenoico, canforoquinona, agua e etanol, gicerol1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal com 5% nanometro.	UN	300	185,00	
03	417614	afastador labial adulto: afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto.	UN	20	16,90	
04	417615	afastador labial infantil : afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	UN	20	16,90	
05	315424	afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota. tamanho infantil.	UN	15	13,50	
06	314524	afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota. adulto	UN	15	13,50	
07	367898	água destilada: agua destilada, aspecto fisico: liquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopeia brasileira. galão de 5 litros.	UN	500	Nc	
08	422140	agulha de irrigação :agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica , endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 27 g x 1 pol, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula reta c, fenda lateral, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável.	KIT	50	Nc	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

09	442142	agulha gengival extra curta: agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g extra curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre	CX	150	58,00	
10	443788	agulha gengival longa descartavel : agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre	CX	80	58,00	
11	442145	agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre.	CX	400	58,00	
12	431736	alavanca apical reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301	UN	20	32,0	
13	363776	alavanca de heidbrink direita: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 3	UN	20	32,00	
14	367774	alavanca de heidbrink esquerda:alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 1	UN	20	32,00	
15	363775	alavanca de heidbrink reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 2	UN	20	32,00	
16	413380	alavanca tipo apical : alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: esquerda, referência: nº 302, esterilidade: autoclavável.	UN	20	32,00	
17	413379	alavanca tipo apical r, alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: direita, referência: nº 303, esterilidade: autoclavável	UN	20	32,00	
18	413385	alavanca tipo seldin 11, alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: esquerda, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável	UN	10	32,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-1993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

19	413384	alavanca tipo seldin 1r; alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: direita, referência: n° 1, esterilidade: autoclavável.	UN	10	32,00	
20	413388	alavanca tipo seldin reta; alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: n° 2, esterilidade: autoclavável	UN	10	32,00	
21	405780	alcool etílico hidratado: aspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v,v a 20 °c), fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 46,07 g,mol, grau de pureza: mínimo de 70 °inpm (70% p,p), característica adicional: hidratado, número de referência química: cas 64-17-5 . obs: 70 inpm, para uso hospitalar, embalagem de plástico, contendo 1 litro, deverá conter o certificado do inmetro, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade e com registro na anvisa ou ministério da saúde. caixa com 12 unidades.	CX	600	68,00	
22	442190	alicate perfurador ainsworth.; material p, isolamento dental, dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: instrumental, perfurador de ainsworth.	UN	05	110,00	
23	413399	alveolotomo luer curvo (osteótomo): alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável, observação: ( confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1, peso máximo do fórceps deve ser de 210 gramas para garantir ao profissional maior conforto no uso; passível de esterilização em meio físico/químico possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.	UN	15	95,00	
24	413141	amalgamador odontológico para amalgama em capsula. equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto	UN	10	890,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-1993****Cnpj: 07.947.536/0001-68****Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com****LOANDA - PARANÁ**

		físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital. observação: amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. de fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. o equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. o equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). com frequência entre 4000 a 4700 rpm. com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. estável e silencioso. estrutura em abs rígido ou plástico de alta resistência. temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. bilvlt 110/220 v. potência nominal 50 w.				
25	269888	anestésico 2% com adrenalina, a base de mepivacaina: mepivacaina cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 observação: caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada).	CX	600	Nc	
26	269843	anestésico 2% sem vaso: lidocaina cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável. observação: a base de cloridrato de lidocaina, caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada).	CX	20	Nc	
27	297697	anestésico cloridrato de articaína, epinefrina, articaína, composição: associada com epinefrina, concentração: 4% + 1,100.000, observação: forma farmacêutica: solução injetável caixa com 50 unidade (tubetes de 1,8 ml cada).	CX	300	Nc	
28	269851	anestésico lidocaina 2% + epinefrina 1:100000, lidocaina cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável observação: embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada.	CX	300	Nc	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

29	269833	anestésico prilocaina + feliprecina 3%, prilocaina, composição: associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03ui/ml, apresentação: injetável observação: embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada.	CX	200	Nc	
30	272913	anestésico tópico benzocaina, concentração: 20%, uso: gel tópico. observação: vários sabores, anestésico tópico com 20% de benzocaina, ação aproximada de 20 a 30 minutos, pote com 12 gramas, validade mínima de 01 ano da data de entrega.	UN	1.000	Nc	
31	429358	aplicador de hidróxido de cálcio ponta reta: aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta reta.	UN	20	9,50	
32	429358	aplicador de hidróxido de cálcio ponta curva: aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada.	UN	20	9,50	
33	364803	arco para isolamento absoluto: arco odontológico, material: plástico, tipo: dobrável, forma: ovalada, características adicionais: isolamento dental adulto, autoclavável.	UN	60	15,00	
34	391582	ataque gel : condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37%, aspecto físico: gel. obs: embalagem com 3 seringa.	SER	300	5,50	
35	304515	avental de chumbo: avental, material: borracha plumbífera, comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, características adicionais: com equivalência de 0,50mm de chumbo, aplicação: c, protetor de tireóide.	UN	10	450,00	
36	284700	babador descartavel babador, material: papel e plástico, tipo uso: descartável, comprimento: 46 cm, largura: 33,5 cm, características adicionais: 2 camadas de papel, 1 camada de plástico, resistente. observação: branco, pacote com 100 unidades.	PCT	1.500	18,50	
37	440155	bandeja clínica: bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x 15 x 1 cm, esterilidade: esterilizável.	UN	100	32,00	
38	461111	bicarbonato de sódio em sachês: bicarbonato de sódio, concentração: 8,40%, forma farmacêutica: uso oral, característica adicional: especialmente manipulado. caixa com 15 sachês de 40g.	CX	150	45,00	



**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

39		bloco para espatulação hidróxido de cálcio embalagem com 50 folhas de 10 x 7,5 cm.	UN	150	25,00	
40	402994	broca 1031 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1031.	UN	50	12,50	
41	403009	broca 1091: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1091	UN	150	12,50	
42	403464	broca baixa rotação n.2 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2. observação: contra ângulo, em aço carbide nº2, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	UN	120	11,50	
43	403466	broca baixa rotação n.4 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 observação: contra ângulo, em aço carbide nº4, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	UN	150	11,50	
44	403467	broca baixa rotação n.6: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 6. observação: contra ângulo, em aço carbide nº6, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	UN	150	11,50	
45	436293	broca baixa rotação n.8: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 8. obs: contra ângulo, em aço carbide nº8, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada	UN	50	11,50	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.				
46	403874	broca carbide ( zekrya), 151 z, haste regular: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151.	UN	150	27,00	
47	403873	broca carbide (zekrya), 151 z, haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151.	UN	150	27,00	
48	403172	broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 2 obs: multilaminada para alta rotação n°.02 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.	UN	80	9,50	
49	403174	broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 4 obs: multilaminada para alta rotação n°.04 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.	UN	80	9,50	
50	403178	broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 8 obs: multilaminada para alta rotação n°.08 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.	UN	50	9,50	
51	403436	broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 2 obs: multilaminada para baixa rotação n°.02.	UN	80	11,50	
52	403438	broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 4 obs: multilaminada para baixa rotação n°.04.	UN	80	11,50	

**ODONTOMED****C A N A Â****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-1993****Cnpj: 07.947.536/0001-68****Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com****LOANDA - PARANÁ**

53	403440	broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 6 obs: multilaminada para baixa rotação n°.06.	UN	80	11,50	
54	403289	broca carbide: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,2. obs: alta rotação n°1/2, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável.	UN	50	9,50	
55	403288	broca carbide: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,4. obs: alta rotação n°1/4, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável.	UN	50	9,50	
56	403387	broca cirurgica carbide 701 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701.	UN	300	14,50	
57	403203	broca cirurgica carbide 701: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 701.	UN	20	9,50	
58	403389	broca cirurgica carbide 702 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702.	UN	300	14,50	
59	403204	broca cirurgica carbide 702: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 702.	UN	20	9,50	
60	403391	broca cirurgica carbide 703 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703.	UN	300	14,50	
61	403205	broca cirurgica carbide 703: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 703.	UN	20	9,50	
62	403466	broca cirurgica esferica n 4 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica,	UN	20	11,50	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-1993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-21****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4.				
63	403469	broca cirurgica esférica n. 8 haste longa: broca baixa rotação, tipo: peça reta, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 8.	UN	100	9,50	
64	403095	broca com ponta diamantada 3168: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3168.	UN	150	12,50	
65	402944	broca com pontas diamantadas 1011: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011.	UN	200	12,50	
66	402945	broca com pontas diamantadas 1012: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012.	UN	80	12,50	
67	402946	broca com pontas diamantadas 1013: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013.	UN	200	12,50	
68	402947	broca com pontas diamantadas 1014: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014.	UN	200	12,50	
69	402948	broca com pontas diamantadas 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015.	UN	200	12,50	
70	427327	broca com pontas diamantadas 1016: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração americana: 1016.	UN	200	12,50	
71	402998	broca com pontas diamantadas 1034: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034.	UN	200	12,50	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(41) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

72	403166	broca com pontas diamantadas 1046: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1046.	UN	120	12,50	
73	405971	broca com pontas diamantadas 1090: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1090.	UN	180	12,50	
74	403012	broca com pontas diamantadas 1094 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1094.	UN	180	12,50	
75	403140	broca com pontas diamantadas 1112ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref1112ff.	UN	100	12,50	
76	403145	broca com pontas diamantadas 1190f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f.	UN	150	12,50	
77	403162	broca com pontas diamantadas 1343: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, característica adicional: topo plano, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1343.	UN	100	12,50	
78	403398	broca com pontas diamantadas 2137f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 2137.	UN	150	12,50	
79	403824	broca com pontas diamantadas 2137ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana: 2137.	UN	180	12,50	
80	403150	broca com pontas diamantadas 3118f: broca alta rotação, material: aço inoxidável	UN	150	12,50	



**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68****Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com****LOANDA - PARANÁ**

		diamantada, formato: chama, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3118f.				
81	403151	broca com pontas diamantadas 3118ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 3118ff.	UN	200	12,50	
82	403152	broca com pontas diamantadas 3168f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3168f.	UN	120	12,50	
83	403154	broca com pontas diamantadas 3195f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3195f.	UN	180	12,50	
84	403155	broca com pontas diamantadas 3195ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 3195ff	UN	160	12,50	
85	403603	broca de gattes glidden n.2, 28 mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. observação: cx com 6 unidades.	CX	20	69,00	
86	403610	broca de gattes glidden n.2, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	CX	20	69,00	
87	403604	broca de gattes glidden n.3, 28mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm.obs:caixa com 06 unidades	CX	20	69,00	
88	403611	broca de gattes glidden n.3, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	CX	20	69,00	
89	403605	broca de gattes glidden n.4, 28mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 28 mm. obs: caixa com 06 unidades.	CX	05	69,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

90	403613	broca de gattes glidden nº.4, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	CX	05	69,00	
91	403614	broca de gattes glidden nº.5, 32 mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 5, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	CX	05	69,00	
92		broca diamanta hl 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana:1015	UN	200	12,50	
93	436525	broca diamantada 3081: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração 2: ref. 3081.	UN	100	12,50	
94	403371	broca diamantada haste longa nº.1011: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1011.	UN	150	12,50	
95	403372	broca diamantada haste longa nº.1012 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012.	UN	150	12,50	
96	403373	broca diamantada haste longa nº.1014: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014	UN	200	12,50	
97	403374	broca diamantada haste longa nº.1016: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016.	UN	200	12,50	
98	404644	broca diamantada hl 1013: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013	UN	200	12,50	
99	403394	broca endo z haste longa 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs:	UN	120	26,50	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		25mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.				
100	403394	broca endo z haste regular 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 21mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.	UN	20	26,90	
101	403394	broca endo z haste regular 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 25mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.	UN	120	26,90	
102	422540	broca lentulo n.25, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm. obs: caixa com 04 unidades.	CX	50	55,00	
103	422541	broca lentulo n.30, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,30 mm. obs: caixa com 04 unidades.	CX	50	55,00	
104	422543	broca lentulo n.35, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,35 mm. obs: caixa com 04 unidades	CX	10	55,00	
105	422542	broca lentulo n.40, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,40 mm. obs: caixa com 04 unidades.	CX	10	55,00	
106	403876	broca zecria 23mm de alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199.	UN	30	27,00	
107	403875	broca zecria 28mm de alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato:	UN	200	27,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199.				
108	413300	cabo para espelho universal redondo: cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável. confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1; passível de esterilização em meios físico/químico, possui face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricações .	UN	200	6,50	
109	342558	caixa plástica 30 litros: caixa plástica, material: plástico, comprimento: 47 cm, largura: 30 cm, altura: 18 cm, aplicação: acondicionamento de alimentos, saladas, etc..., cor: branca, características adicionais: industrial, fechada, com tampa, resistente, capacidade 30 litros.	UN	100	Nc	
110	406835	caixa plástica 50 litros: caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 55 cm, largura: 35,50 cm, altura: 31 cm, características adicionais: com tampa, capacidade: 50 l	UN	50	Nc	
111	436990	camurça para amalgama: acessórios - uso odontológico, tipo: lençol de camurça para amálgama, material: couro natural.	UN	20	15,00	
112	437752	caneta de alta rotação pb: caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão. obs: caneta de alta rotação com encaixe borden e sistema press boton de troca de brocas automático, extra ou super torque com baixo nível sonoro (db) 69; confeccionada em alumínio anodizado, ou metal cromado, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas, sistema de refrigeração por spray triplo ou mais, rotação (rpm) 0 a	UN	10	750,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		420.000, rolamentos de cerâmica. registro na anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do parana ou próximo a região de francisco beltrão/pr.				
113	406150	carbono para articulação: carbono para articular, material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha. obs: caixa com 280 folhas.	CX	50	265,00	
114	420216	cartão para radiografia: acessório para radiologia, tipo: cartela, material: papelão, características adicionais: para 2 películas. obs: pacote com 100 unidades.	PCT	60	14,50	
115	444369	cimento de ionomero de vidro em cápsulas (riva light cure a3 ): cimento de ionômero de vidro, tipo: reforçado por metais, p, núcleos e restaurações, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: cápsula. obs: embalagem com 50 cápsulas.	CX	100	185,00	
116	430906	cimento mta de endodontia: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: à base de mta, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento endodôntico composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. é indicado em casos de perfuração radicular (canal e furca) iatrogênica ou por lesão de carie, perfuração radicular por absorção interna, retrobturação, proteção pulpar direta, pulpotomia, apicigênese e apicificação. composição: 02 doses de mta de 0,28 g, 3 ml de água destilada (apresentação sachê).	UN	05	350,00	
117	404552	cimento para uso endodontico liquidoimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. obs: eugenol, óleo de amendoas doces e bht.	UN	15	35,00	
118	422806	cimento para uso endodontico: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó + pasta, apresentação: conjunto completo. obs: (frasco de pó + bisnaga contendo resina), a base de hidróxido de cálcio para uso endodôntico.	UN	30	85,00	
119	436890	cimento para uso endodontico: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: óxido de zinco, aspecto físico: pó. obs: composição pó: óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio.	UN	20	65,00	



**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

120	404545	cimento periodontal cirurgico: cimento odontológico, tipo: cirúrgico periodontal, composição: com eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento cirúrgico sem eugenol; composição: 01 bisnaga com 90 grama de base e 01 bisnaga com 90 gramas de acelerador.	UN	10	185,00	
121	404546	cimento provisório (coltosol): cimento odontológico, tipo: obturador provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. cimento odontológico, tipo: obturador provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. obs: cimento para preenchimento temporário de cavidades dentárias, endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, destinado para aplicação temporária a curto prazo (máximo 1 a 2 semanas). composição: óxido de zinco; sulfato de zinco -hidratado; sulfato de cálcio hemidratado; diatmacea de terra; dibutil ftalato; copolímero; cloreto de polivinila; aroma de hortelã. 20 gramas.	UN	150	32,00	
122	422120	cimento restaurador intermediario(irm): cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: frasco de pó com aproximadamente 38 gramas cor marfim e um frasco de líquido com 15 ml. composição pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila; líquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%.	KIT	150	42,00	
123	254713	cinzel gardner ponta triangular, 4mm: cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: cirúrgico, modelo: gardner, tamanho: nº 02, esterilidade: estéril. obs: destinado para procedimentos cirúrgicos envolvendo a remoção de ossos, confeccionado em aço inox; autoclavável.	UN	10	195,00	
124	413484	cinzel ochsenbien n.2: cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: ochsenbein, modelo: nº 2.	UN	10	95,00	
125	302181	cinzel wagner reto 6 mm: cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: ponta: reto, modelo: wagner, largura: 6 mm, comprimento: 15 cm.	UN	05	125,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

126	363482	coletor de material perfuro cortante 13litros: coletor material pérfuro-cortante, material: papelião, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	CX	300	8,90	
127	0419389	condensador de gutta mac spaden nº45, 21mm, caixa com 04 unidades	CX	20	220,00	
128	0419388	condensador de gutta mac spaden nº45, 25mm, caixa com 04 unidades	CX	10	220,00	
129	0419404	condensador de gutta mac spaden nº50, 21mm, caixa com 04 unidades	CX	20	220,00	
130	0419403	condensador de gutta mac spaden nº50, 25mm, caixa com 04 unidades	CX	10	220,00	
131	418468	condensador de gutta mac spaden nº55, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: caixa com 4 unidades.	CX	20	220,00	
132	418467	condensador de gutta mac spaden nº55, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. obs: caixa com 04 unidades	CX	10	220,00	
133	418457	condensador de gutta mac spaden nº60, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: ex com 4 unidades.	CX	20	220,00	
134	418462	condensador de gutta mac spaden nº60, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. obs: caixa com 4 unidades.	CX	10	220,00	
135	418458	condensador de gutta mac spaden nº70, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: caixa com 4 unidades.	CX	05	220,00	
136	418463	condensador de gutta mac spaden nº70, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. cx com 4 unidades.	CX	05	220,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

137	418459	condensador de gutta mac spaden nº80, 21mm condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 80, apl. cx com icação: p, contra-ângulo, comprimento 21mm. cx com 4 unidades.	CX	05	220,00	
138	418464	condensador de gutta mac spaden nº80, 25mm condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 80, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. cx com 4 unidades.	CX	05	220,00	
139	420125	condensador de paiva n.01: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 1, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20	9,90	
140	420126	condensador de paiva n.02 : condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 2, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20	9,90	
141	420127	condensador de paiva n.03: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 3, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20	9,90	
142	420128	condensador de paiva n.04: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 4, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20	9,90	
143	438279	cone de guta percha extra longo: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, comprimento: cerca de 34 mm. obs: caixa.	CX	30	32,00	
144	419011	cone de guta percha sortidos( p, m , g), 28 mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p,m,g, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida.	CX	20	32,00	
145	419045	cone de guta-percha cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mg (ml), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas. obs :tamanho formato mediun largo (estes cones possuem calibre mais grosso).	CX	10	32,00	
146	438277	cone de guta-percha fine medium, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	30	28,00	
147	419014	cone de guta-percha fine, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	50	28,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

148	419013	cone de guta-percha medium, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	30	28,00	
149	418994	cone de papel absorvente n.50, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 50, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20	28,00	
150	418993	cone de papel absorvente n.25, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 pontas.	CX	30	28,00	
151	418998	cone de papel absorvente n.55, 28 mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 55, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20	28,00	
152	418995	cone de papel absorvente n.60, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 60, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20	28,00	
153	418999	cone de papel absorvente n.70, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 70, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20	28,00	
154	419000	cone de papel absorvente n.80, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 80, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20	28,00	
155	418990	cone de papel absorvente nº30,1ª serie: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 30, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	60	26,00	
156	418996	cone de papel absorvente nº40 1ª serie: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 40, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	60	26,00	
157	419002	cone de papel absorvente, 2ª serie 45-80: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 2ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril.	CX	30	26,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

158	418992	cone de papel absorvente, nº35 1ª serie: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 35, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	60	26,00	
159	420232	cone indicador: acessório para radiologia, tipo: posicionador filme, componentes: conjunto completo, características adicionais: até 4 unidades, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto. obs:(posicionador para rx), kit com 3 posicionadores e blocos de adaptação em pote para esterilização autoclavavel.	KIT	30	75,00	
160	407105	contra-ângulo: caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça padrão, aplicação: motor pneumático. obs: com as seguintes características mínimas: com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmissão 1:1. corpo em alumínio anodizado ou metal cromado, giro livre de 360° sobre o micromotor, trava da broca por lamina de aço ou press boton e adaptar-se à todas as brocas e materiais de uso em baixa rotação, com spray externo ao corpo, rotação: 3.000 a 20.000 rpm. autoclavável: 135 ° c; peso: 90 gramas, ruído: 70 dbs. registro anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do paraná ou próximo a francisco beltrão/pr.	UN	10	750,00	
161	438699	corrente porta guardanapo: acessórios - uso odontológico, tipo: jacaré, prendedor de guardanapos, de corrente, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável.	UN	50	15,00	
162	398863	creme dental: dentífrico, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: menta, capacidade: 90 g. aplicação: higiene dental. obs:com flúor, concentração máxima de 1.100ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo ministério da saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos aminados; acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 (noventa) gramas; conter o	UN	300	Nc	



**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		prazo de validade. deverá ser indicada a marca.				
163	439217	cuba perfurada em inox: cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: retangular, profundidade: cerca de 5 cm, dimensões: cerca de 20 x 10 cm. obs: perfurada.	UN	50	135,00	
164	338641	cunha de madeira: cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração interproximal, tipo ponta: fina, características adicionais: seção triangular, lisa, cores sortidas .	CX	150	15,00	
165	413560	cureta cirurgica de lucas n°.85: cureta, material: aço inoxidável, referência: n° 85, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. obs : confeccionado em aço inox; produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 unidade .	UN	15	25,00	
166	413561	cureta cirurgica de lucas n°.86: cureta, material: aço inoxidável, referência: n° 86, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. obs :confeccionado em aço inox; produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 unidade.	UN	15	25,00	
167	427812	cureta mac call 13/14 cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 13-14, características adicionais: cabo oco. obs: aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca.	UN	15	28,00	
168	427723	cureta mac call, n°.17/18: cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 17-18, características adicionais: cabo oco. obs: aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca.	UN	15	28,00	
169	418919	cursores de 0,5mm: cursor odontológico, material: silicone, tipo uso: esterilizável em estufa ou autoclave, diâmetro: cerca de 3 mm, características adicionais: perfuração central, c, entalhe ou marcação, espessura: 1,0 mm. obs: pacote com 100 unidades.	PCT	10	35,00	
170	413449	descolador de molt n°9: descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca periosteo, modelo: molt. obs	UN	20	65,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		:produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420, tamanho: 17 cm.				
171	341446	descolador freer duplo: descolador cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: freer, comprimento: 19 cm, características adicionais: duplo. obs: material confeccionado em aço inox, autoclavável. instrumento cirúrgico não articulado não cortante.	UN	15	55,00	
172	307146	detergente ener f30 neutro: detergente, composição: tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: limpeza em geral, aroma: neutro, características adicionais: tensoativo biodegradável, diluição 1,15 litros, aspecto fisico: líquido. obs: frasco de 1 l.	FR	50	Nc	
173	396158	detergente enzimático: detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. obs: limpador multienzimático para limpeza de artigos médicos, odontológico e hospitalares, composto de cinco (05) enzimas do grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulases (conforme rdc 55/2012), que facilite a ação e proteção do instrumental. detergente não iônico/aniômico, ph neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automática, de ação rápida. pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. apresentação: embalagem de 05 litros, constando dados de identificação (nº do lote, data de fabricação e validade).	UN	120		
174		disco para acabamento de resina, conjunto de discos com 50 unidades de discos sortidos	CX	100		
175	432427	edta liquido: edta, composição: trissódico, concentração: 20%, aspecto fisico: líquido. obs: frasco com 20ml.	FR	50		
176	426702	escavador de dentina nº14: escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 14, esterilidade: autoclavável. obs: cabo com diâmetro de	UN	15		

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		aproximadamente 5,5mm e serrilhado paralelo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1, passível de esterilização em meio físico/químico, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 01ano, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.				
177	426707	escavador de dentina nº17: escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: n° 17, esterilidade: autoclavável.	UN	15		
178	404895	escova de robson: escova de robson, tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: preta. obs: tipo pincel, preta, para uso no contra-ângulo com haste dourada.	UN	300		
179	438105	escova dental adulto: escova dental, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: adulto, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minimo de 4 fileiras e 34 tufos. obs: cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo angular anatômico, com empunhadura medindo aproximadamente 18 cm, em polipropileno atóxico. com capinha protetora para as cerdas. apresentação: caixa com 100 unidades.	CX	300		
180	438149	escova dental bebe: escova dental, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: infantil, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minimo de 4 fileiras e 26 tufos. obs: cerdas de nylon extremamente macia, com 3 fileiras de tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo reto, anatômico, medindo aproximadamente 13 cm, em polipropileno atóxico. com capinha de proteção para as cerdas. apresentação: caixa com 100 unidades.	CX	1.000	120,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

181	398861	escova dental infantil: escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: retangular, com cantos arredondados, aplicação: infantil, características adicionais cabo: ligeiramente flexível, características adicionais: comprimento 16cm, 4 fileiras tufo, total 28 tufos, tipo cerdas: macia, da mesma altura, extremidades arredondadas. obs: com capinha protetora para as cerdas. caixa com 100 unidades.	CX	2.000	120,00	
182	383562	escova especial para limpeza de autoclave: escova limpeza geral, material corpo: alumínio, material cerdas: náilon, características adicionais: cerdas arredondadas, 14 x 19 cm, cabo telescópico, comprimento: 120 cm, aplicação: limpeza de autoclave.	UN	30	Nc	
183	437856	espaçador digital 1.série 25mm, conjunto completo: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: 1ª série, apresentação: conjunto completo.	KIT	50	85,00	
184	418782	espaçadores digitais n.25: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: n° 25.	CX	15	85,00	
185	418778	espaçadores digitais n.30: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: n° 30.	CX	15	85,00	
186	444212	espátula de manipulação n. 24 :espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: n° 24, tipo uso: manipulação.	UN	50	15,00	
187	391936	espátula de manipulação n.70: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, tamanho: n° 70, tipo uso: manipulação.	UN	60	15,00	
188	427836	espatula para resina modelo thompson n°4: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: n° 04, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.	UN	20	65,00	
189	427840	espatula para resina n.1: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: n° 01, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta,	UN	50	65,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.				
190	427841	espatula para resina n.3: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: n° 03, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.	UN	50	65,00	
191	427834	espatula para resina n.5: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: n° 05, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.	UN	200	65,00	
192	416733	espátula plástica para cimento de ionomero de vidro: espátula odontológica, material: plástico, modelo: duplo, tipo uso: manipulação resinas e cimentos.	UN	100	8,50	
193	437561	espelho bucal plano 1° plano n°05: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: 1° plano, tamanho: n° 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: em aço inoxidável aisi 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem.	UN	100	4,50	
194	437557	espelho bucal plano n° 03: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: n° 3, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: com haste inox aisi 420, autoclavável. de alta qualidade resistente a corrosão; maior reflexão e qualidade de imagem.	UN	300	4,50	
195	437558	espelho bucal plano n°05: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: n° 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: em aço inoxidável aisi 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem.	UN	300	4,50	
196	417242	esponja hemostatica: hemostático absorvível, material: esponja de gelatina liofilizada, esterilidade: estéril, características adicionais: em cubo, 1 cm. obs:	CX	250	65,00	



**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		embaladas individualmente em blister. prazo de validade de 01 ano da data da entrega. caixa com 10 unidades.				
197		estojo porta escovas: porta escova dental em diversas cores. produto em plástico, atóxico e não perecível. medidas :20cm de altura, 6cm de largura e 3,5cm de diâmetro, com encaixe. apresentação: pacote com 12 unidades.	UN	1000	Nc	
198	404552	eugenol puro :cimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. obs: frasco com 20 ml.	UN	20	12,50	
199	427612	evidenciador de placa bacteriana: evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: líquido. frasco de 10 ml.	FR	50	15,00	
200	430893	extirpa polpa n. 20, 21 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: n° 20, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	42,00	
201	430895	extirpa polpa n.15, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: n° 15, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	42,00	
202	430888	extirpa polpa n.15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: n° 15, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	42,00	
203	430886	extirpa polpa n.20, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: n° 20, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	42,00	
204	430897	extirpa polpa n.25, 21 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: n° 25, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	42,00	
205	430887	extirpa polpa n.30, 25 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: n° 30,	UN	50	42,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.				
206	430898	extirpa polpa n.40, 21 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: n° 40, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	42,00	
207	430891	extirpa polpa n.40, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: n° 40, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	42,00	
208	421289	filme radiografico periapical adulto filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 31 x 41 mm. obs: , embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos de secagem ao ambiente da clinica.	CX	100	189,00	
209	420611	filme radiografico periapical infantil filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 22 x 35 mm. obs: embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clinica.	CX	30	298,00	
210	289216	fio de aço crni duro elastico redondo 0,10mm: fio ortodôntico, material: cromo níquel, tipo: amarrilho, formato: redondo, diâmetro: 0,10 mm.	UN	05	15,00	
211	437500	fio de aço crni duro elastico redondo 0,50m : fio ortodôntico, material: aço inoxidável, formato: redondo, diâmetro: diâmetro 0,50 mm, apresentação : em vareta.	UN	05	15,00	
212	443228	fio de aço crni duro elastico redondo 0,8mm: componente aparelho ortodôntico, material: aço inoxidável, tipo: tubo telescópico, diâmetro: p, fio de 0,80 mm de diâmetro, comprimento: 330 mm.	UN	05	15,00	
213	281343	fio de sutura 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características	CX	300	44,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-1993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril.obs: cx com 24 unidades.				
214	372833	fio de sutura nylon 3.0:fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, corte reverso, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	150	44,00	
215	433902	fio de sutura nylon 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,5 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	100	44,00	
216	294765	fio de sutura nylon 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	50	44,00	
217	355833	fio de sutura nylon 4.0:fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. obs: caixa com 24 unidades.	CX	400	44,00	
218	355934	fio de sutura nylon5.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	100	44,00	
219	281554	fio de sutura seda 3.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 3-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	150	48,00	
220	281555	fio de sutura seda 4.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2	CX	150	48,00	

**ODONTOMED****C A N A Â****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.				
221	349799	fio de sutura seda 4.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	150	48,00	
222	238050	fio dental 25 metros: fio dental, material: fio resina termoplástica, comprimento: 25 m, tipo: regular, sabor: neutro.	UN	500	4,50	
223	407293	fio dental de 100 metros: fio dental, material: poliamida, comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, aromatizado.	UN	500	6,50	
224	406761	fio retrator 00(extrafino): fio retrator gengival, material: algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c, cerca de 2 m, tipo uso: estéril, descartável.	FR	50	23,00	
225	405632	fixador radiográfico: fixador radiológico, aplicação: para processamento manual, aspecto físico: solução aquosa pronta para uso. obs: água (85-90%), tiossulfato de amônia (5-10%), tiocianato de amônia (5-10%), frasco com 475ml.	FR	250	21,00	
226	428102	fluor gel acidulado: fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: acidulado. obs: vários sabores, frasco com 200 ml, para aplicação em 1 minuto, com ph entre 3 e 4. prazo de validade mínima de 1 ano da data de entrega.	FR	150	6,50	
227	428101	fluor gel neutro: fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro.	FR	300	6,50	
228	330112	fluoreto de diamino prata: diamino fluoreto de prata, concentração: a 30%, apresentação: em solução. obs: (cariostático), frasco com 10 ml.	FR	200	38,00	
229	413523	forceps n°.150 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável.	UN	10	95,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

230	413522	forceps nº.151 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável.	UN	10	95,00	
231	432452	forceps nº.16 adulto : fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados.	UN	10	95,00	
232	378164	forceps nº.17 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico.	UN	10	95,00	
233	413514	forceps nº.18 l adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 l, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável.	UN	10	95,00	
234	413513	forceps nº.18r adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 r, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável.	UN	10	95,00	
235	413512	forceps nº.65 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável.	UN	10	95,00	
236	374821	formocresol: rmocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerínada.	FR	10	9,90	
237	410459	fotopolimerizador: equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular. obs: com as seguintes características mínimas: modelo de mesa; tipo led (diodo emissor de luz); sem fio estrutura em poliuretano ou similar; de fácil assepsia; ponteira condutora de luz giratória em polímero, sem filtro, sem refrigeração e sem lâmpada temporizador sonoro, ajustável	UN	100	985,00	



**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		em intervalo de 10 segundos, luz azul, fria, emitida por um diodo emissor de luz. comprimento de onda mínima 470nm, 500mw/cm. potencia 600 mw/cm <sup>2</sup> aproximadamente. alimentação elétrica 110/220 volts-60 hertz. garantia mínima de 01 ano.				
238	378863	gel dental infantil: dentifricio, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: tutti-frutti, tipo: infantil, capacidade: 90 g 2000 un	UN	2.000	Nc	
239	435440	gel dental: dentifricio, composição básica: creme dental com fluor ativo (1500 ppm), capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental.	UN	2.000	Nc	
240	373552	gengivotomo orban1/2: bisturi - uso odontologico, material: aço inoxidável, tipo: gengivótomo, modelo: orban 1,2, esterilidade: esterilizável.	UN	20	65,00	
241	419593	goiva alexander 15 cm: cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: alexander, modelo: bisel simples, tamanho: 4 mm , nº 1. obs: indicado para seccionar dentes, raízes dentárias e ossos de superfície curva. cabo de aço inoxidável; comprimento 15cm; comprimento ponta 4mm (tipo cabo alavanca);	UN	30	65,00	
242	332930	gorro descartavel: touca, tipo: descartável, material: polipropileno, cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico. obs: pacote com 100 unidades.	PCT	1000	22,00	
243	247807	grampo para isolamento n.00 grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 00, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	20	15,00	
244	433907	grampo para isolamento n.03: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, tamanho: nº 03, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	15,00	
245	246017	grampo para isolamento n.14 : grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	15,00	
246	246023	grampo para isolamento n.14ª : grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14a, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	15,00	
247	270037	grampo para isolamento n.200: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo	UN	05	15,0	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		uso: reutilizável, tamanho: 200, finalidade: isolamento absoluto do dente.				
248	270034	grampo para isolamento n.201: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	15,00	
249	246021	grampo para isolamento n.202: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	15,00	
250	247809	grampo para isolamento n.203: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	15,00	
251	246024	grampo para isolamento n.206: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	30	15,00	
252	266929	grampo para isolamento n.207: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	15,00	
253	247810	grampo para isolamento n.208: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 208, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	10	15,00	
254	266931	grampo para isolamento n.209: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 209, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	15,00	
255	247813	grampo para isolamento n.210: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	15,00	
256	247811	grampo para isolamento n.211: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	10	15,00	
257	246018	grampo para isolamento n.26: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 26, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	40	15,00	
258	374596	grampo para isolamento n.w8a: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: w8, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	10	15,00	
259	419044	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha,	CX	40	28,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		calibre: pm(fm), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.				
260	419014	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p(f), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.)	CX	40	28,00	
261	419013	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	05	28,00	
262	438277	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	20	28,00	
263	422554	hemostatico liquido: hemostático tópico, princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto fisico: liquido. obs: indicado para a hemostasia e retratação da gengiva, frasco com 10ml.	FR	25	16,50	
264	366501	hidroxido de calcio pa: hidróxido de cálcio, aspecto fisico: pó ou cristal fino branco, fórmula química: ca(oh)2, peso molecular: 74,09 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0.	UN	150	6,50	
265	404562	hidroxido de calcio radiopaco: hidróxido de cálcio, tipo: cimento, aspecto fisico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. obs: sistema pasta-pasta, hidróxido de cálcio autoendurecível e rígido, aplicação específica para uso odontológico e indicado para capeamento pulpar e forro protetor sob materiais restauradores, cimento, etc. produzido em coloração semelhante a dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores. com alta resistência a dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentarias. base: ester glicolsalicilato, fosfato de cálcio, oxido de zinco e corantes minerais. apresentação: kit com 01 tubo de pasta de 13 gramas, 01 tubo de pasta catalizadora de 11 gramas e 01 bloco de mistura.	KIT	150	45,00	
266	437156	hipoclorito de sodio 2,5%: hipoclorito de sódio, aspecto fisico: solução aquosa, concentração: até 2,5% de cloro ativo, obs: solução desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. embalagem 1 litro, contendo dados de	UN	150	15,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		identificação (nº de lote,data de fabricação e validade). o produto a ser entregue deverá apresentar validade de no mínimo 2/3 do prazo de validade total.				
267	376428	integrador químico: indicador químico, classe: classe v, tipo: integrador, apresentação: pacote pronto para teste, uso único, características adicionais: para esterilização a vapor, componentes adicionais: indicador químico externo para controle exposição. obs : pacotes com 200 unidades.	PCT	150	nc	
268	419258	iodoformio pa para endodontia: iodoformio, aspecto fisico: pó ou cristal lustroso amarelo, odor desagradável, fórmula química: chi3 (tri-iodometano), peso molecular: 393,73 g.mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química: cas 75-47-8. obs: frasco 10 gramas.	UN	10	35,00	
269	404578	ionômero de vidro de para restauração (pó e líquido): cimento de ionômero de vidro, tipo: resinoso, ativação: fotopolimerizável, apresentação: conjunto completo. obs: na cor a3: fotopolimerizavel. cimento adequado a todos os tipos de cavidades e compatível com todos os materiais restauradores. deverá ser radiopaco, condensável e com alto índice de fluoretos. tempo de presa máximo: 03 minutos apresentação: (composição mínima do kit): o kit deverá conter 01 frasco com no mínimo 5 gramas de pó vítreo e 01 frasco do líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água contendo no mínimo com no mínimo 2,4 ml. as embalagens primarias e secundarias deverão estar em conformidade com a legislação. do ministério da saúde e código de defesa do consumidor. os kits deverão ser entregues com uma colher dosadora para o pó; deverá ter indicação para uso no tratamento restaurador atraumatico.	KIT	200	185,00	
270	436843	ionomero de vidro kit: cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto fisico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve	FR	200	42,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		ser misturado ao ácido poliacrílico; composição: • 1 frasco de cimento em pó com 10g; • 1 frasco de líquido com 8g; • 1 dosador de pó e • 1 bloco de espatulação.				
271	313571	lamina de bisturi n.11: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades.	CX	50	45,00	
272	313628	lamina de bisturi n.12: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. caixa com 100unidades	CX	50	45,00	
273	273878	lamina de bisturi n.15: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades.	CX	50	45,00	
274	442191	lençol de borracha: material p, isolamento dental, dique de borracha, material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso: uso único, descartável obs: aromatizado, caixa com no mínimo 26 unidades, separados individualmente.	CX	300	35,00	
275	453260	liga para amálgama cápsula de 1 porção: amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. obs:alto teor de cobre não gamma e presa normal. mistura homogênea sem manipulação direta. apresentação cartucho com uma porção .( 500 cápsulas)	UN	10	1200,00	
276	453260	liga para amalgama capsula de 2 porções: amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. obs:alto teor de cobre não gamma e presa normal. mistura homogênea sem manipulação direta. apresentação cartucho com duas porções . ( 500 cápsulas)	UN	10	1450,00	
277		lima easy clean : lima de plástico que promove limpeza das paredes do sistema de canais radiculares através da agitação mecânica das substancias irrigadoras. cx com 48 unidades.	CX	10	Nc	
278	419461	lima flexofile nº 15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável,	CX	40	58,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.				
279	419489	lima flexofile nº 15-40 1ª serie 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	15	58,00	
280	419472	lima flexofile nº 15-40 1ª serie 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	30	58,00	
281	419496	lima flexofile nº 15-40 1ª serie 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	10	58,00	
282	418540	lima hedstroem 1º serie 25mm (15-40): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	10	58,00	
283	418547	lima hedstroem 2º serie 25mm (45-80): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série, 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	10	58,00	
284	438197	lima k file 10 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	25	58,00	
285	430405	lima k file 10 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	40	58,00	



**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

286	438189	lima k file 10 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	10	58,00	
287	430423	lima k file 15 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	30	58,00	
288	430428	lima k file 15 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	CX	15	58,00	
289	430418	lima k file 15/40 1ªserie 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	10	58,00	
290	418523	lima k file 15/40 1ªserie 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades.	CX	40	58,00	
291	430415	lima k file 15/40 1ªserie 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades.	CX	15	58,00	
292	438202	lima k file 45 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 45, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades.	CX	10	58,00	
293	430417	lima k file 45/80 2ªserie 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades	CX	10	58,00	
294	430414	lima k file 45/80 2ªserie 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável,	CX	15	58,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série, 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades				
295	430416	lima k file 45/80 2ª série 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série, 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades	CX	05	58,00	
296	430409	lima k file 6 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades	CX	10	58,00	
297	430407	lima k file 6 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades	CX	10	58,00	
298	438199	lima k file 6 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades	CX	10	58,00	
299	430408	lima k file 8 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades	CX	10	58,00	
300	430406	lima k file 8 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades	CX	15	58,00	
301	434282	lima k file 8 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades	CX	10	58,00	
302	418511	lima kfile n. 20, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: cursor.	CX	20	58,00	
303	418513	lima kfile n.15, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm,	CX	20	58,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: cursor.				
304	430423	lima kfile n.15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor.	CX	20	58,00	
305	430421	lima kfile n.20, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: c, cursor.	CX	20	58,00	
306	418515	lima kfile n.25, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: cursor.	CX	20	58,00	
307	418517	lima kfile n.25, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: c, cursor.	CX	20	58,00	
308	418512	lima kfile n.30, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: cursor.	CX	10	58,00	
309	430422	lima kfile n.30, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: c, cursor.	CX	20	58,00	
310	418514	lima kfile n.35, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 35, componentes: cursor.	CX	10	58,00	
311	430424	lima kfile n.35, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 35, componentes: c, cursor.	CX	20	58,00	
312	430443	lima para motor endodontico 1.série 25mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: limas para utilizar no motor endodôntico,	KIT	240	280,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.				
313	430444	lima para motor endodontico 2.série 25mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 2ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.	KIT	240	280,00	
314	434972	lima para motor endodontico 31mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 31 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto c, 6 un. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.	KIT	25	280,00	
315	437913	lima para osso de seldin nº 01(11): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 11. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante. produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável.	UN	25	55,00	
316	437912	lima para osso de seldin nº 02 (12): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 12. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante. produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	UN	25	55,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável.				
317	406283	lixa de metal para amálgama: tira abrasiva - uso odontológico, material: aço inoxidável + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: 4 mm, apresentação: envelope c, 12 unidades, tipo uso: estéril, descartável.	PCT	400	8,50	
318	438189	localizador apical: alimentação bivolt automático. deve ter os acessórios: 1 cabo de medição; 4 suportes de lima; 4 cliques labiais; 1 testador de funções e 1 bateria recarregável.	UN	02	2560,00	
319	246952	lubrificante em spray: lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: caneta de alta e baixa rotação, características adicionais: sem cfc. obs: com 2 pontas 200 ml (para canetas odontológicas alta e baixa rotação).	UN	200	26,00	
320	296966	lupa binocular: lupa, tipo: binocular, faixa ampliação: 2,5 a 4 vezes, características adicionais: suporte tipo óculos e ajuste da distância interpupilar, aplicação: microcirurgia.	UN	20	290,00	
321	366700	luva de borracha cano longo tamanho p: luva borracha, material: látex, tamanho: pequeno, características adicionais: anatômica, antiderrapante, tipo: cano longo.	CX	30	8,50	
322	375837	luva plástica descartável: luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. obs: caixa com 100 unidades.	CX	100	15,00	
323	438665	mandril modelo de pressão: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: de pressão, compatibilidade: para contra ângulo.	UN	30	6,50	
324	438684	mandril modelo denteado: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: denteado, compatibilidade: para contra ângulo.	UN	30	6,50	
325	438663	mandril modelo parafuso: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: com parafuso, compatibilidade: para contra ângulo.	UN	20	6,50	
326	413547	martelo cirurgico tipo mead: martelo uso odontológico, material: aço inoxidável e	UN	05	95,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		teflon, característica adicional: duplo, tipo: mead.				
327	430905	material para tratamento de alveolite: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. obs:frasco de 20 gramas.	FR	30	34,00	
328	406145	matriz de aço 0,5mm: matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável.	UN	350	2,00	
329	406146	matriz de aço 0,7mm: matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável.	UN	300	2,00	
330	441973	micro motor endodôntico: equipamento odontológico, tipo: p, endodontia, aspecto físico: motor de bancada c, unidade de operação lcd, indicação: p, rotação contínua e movimento recíprocante, fonte: bivolt, componentes: micromotor, contra ângulo autoclavável, rotação: máximo cerca de 1.200 rpm, componentes adicionais 1: transformador, bateria. obs: motor endodôntico elétrico que permite movimento rotatório e recíprocante com controle de torque e velocidade, indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares durante tratamento endodôntico facilitando a remoção total do tecido pulpar, limpeza e instrumentação do conduto radicular de forma mais rápida e segura. constituição: contra-ângulo com cabeça pequena; tela de lcd; funciona à bateria; bivolt; escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm; escala de controle de torques: 0.6 - 4.0 ncm; possuir registro na anvisa e inmetro.	UN	03	6800,00	
331	450977	micro motor intra com refrigeração: caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm. obs: com as seguintes características mínimas: spray interno e externo através de mangueira siliconizada. confeccionado em alumínio anodizado ou metal cromado, facilitando a assepsia e desinfecção. sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. conexão tipo borden (universal 2	UN	10	750,00	



**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. possui (sistema de reversão) anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação no sentido horário e anti horário; baixo nível de ruído; autoclavável até 135° c; ruído 70 dbs. registro anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do paraná ou próximo a francisco beltrão/pr.				
332	312489	oculos de proteção: óculos proteção, material armação: náilon flexível, cor lente: incolor, aplicação: odontologia, características adicionais: proteção mínima de 99% uva e uvb, pinos metálicos, tipo fixação: haste ajustáveis tipo espátula, material lente: policarbonato, cor armação: incolor.	UN	100	32,00	
333	270228	otosporin: polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg,ml, uso: solução otológica.obs: hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina b. gotas, 100 ml.	UN	25	nc	
334	429901	paramonoclorofenol + furacin: paramonoclorofenol, associação: furacin, aspecto fisico: liquido.	UN	10	15,00	
335	429902	paramonoclorofenol canforado: paramonoclorofenol, associação: cânfora, aspecto fisico: liquido.	UN	40	12,00	
336	435109	paramonoclorofenol: paramonoclorofenol, associação: cloreto de benzalcônio, polietilenolcol, aspecto fisico: solução intracanal.	UN	40	12,00	
337	349311	pasta de acabamento de resina: pasta abrasiva, apresentação: bisnaga tipo i e ii (2g), tamanho grão: médio , fino, aplicação: polimento de resina fotopolimerizável, características adicionais: óxido de alumínio, composição: carbowax, pedra pomes, etileno glicol.	UN	50	25,00	
338	417702	pasta de profilaxia sem oleo com fluor: pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com flúor.	UN	120	9,50	
339	271377	pasta diamantada: pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, tipo: diamantada. obs: bisnaga	BIS	150	25,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

340	436148	pasta maisto: cimento odontológico, tipo: endodôntico, maisto, composição: zno, iodofórmio, timol, clorofenol canforado, aspecto físico: pasta, apresentação: conjunto completo. obs: apresentação: pote de 10g de ação antisséptica rápida e forte.	FR	40	35,00	
341	456357	pedra para afiar: pedra afiar, tipo: cor laranja, comprimento: 10 cm, largura: 2,50 cm, especificação: pedra de afiar curetas.	UN	20	75,00	
342	233497	pedra pomes: pedra - pomes, material: rocha magnética, cor: branca, aspecto físico: pó, aplicação: limpeza dental, uso: odontológico, características adicionais: extrafino.	FR	25	6,50	
343	321513	pinça anatomica reta 16cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: dissecação, tipo ponta: c, videa, comprimento: 16 cm, características adicionais: anatômica.	UN	25	105,00	
344	413334	pinça clinica para algodão 17cm: pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável. obs: dotada de pino guia para maior estabilidade durante o manuseio, serrilha paralela no cabo que garante uma limpeza mais eficaz. confeccionada em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1; passível de esterilização em meios físicos/químicos, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote, embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a preferência e a data de fabricação, com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante, número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.	UN	150	13,50	
345	299737	pinça de adson 12 cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: adson, tipo ponta: dente de rato, comprimento: 12 cm. obs: confeccionada em aço inox aisi-420, com embalagem plástica individual.	UN	30	14,50	
346	346819	pinça halstead mosquito curva 16cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: curva, comprimento: 16 cm.	UN	30	45,00	
347	435086	pinça halstead mosquito reta 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo:	UN	30	38,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANA**

		halstead mosquito, tipo ponta: reta, comprimento: 14 cm, aplicação: hospitalar.				
348	380927	pinça iris curva: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: iris, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. utilizado para apreensão de tecidos em diversos tipos de cirurgia.	UN	10	35,00	
349	290741	pinça kelly curva 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: kelly, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: é usada para pinçamento (hemostasia). produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. ponta curva, com serrilha.	UN	25	32,00	
350	275484	pinça kelly reta 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: kelly, tipo ponta: reta, comprimento: 14 cm. obs: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	UN	25	32,00	
351	252895	pinça palmer: pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas.	UN	25	85,00	
352	410560	pincel microbrusch extra fino: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: extra fina.	CX	60	11,20	
353	410557	pincel microbrusch fino: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina.	CX	150	11,20	
354	436846	placa de vidro :acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 6 mm.	UN	30	25,00	
355	436847	placa de vidro 10 mm : acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 10 mm.	UN	30	35,00	
356	439281	pontas enhance formato sortida: ponta montada uso odontológico, material: silicone c, óxido de alumínio, formato: 07 pontas	CX	100	145,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		sortidas, cor: branca, aplicação: resinas, características adicionais: conjunto completo, compatibilidade: contra ângulo.				
357	407079	pontas para aparelho de ultrassom dabi;ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. autoclavável a 135°. garantia: 03 meses. registro na anvisa referência: dabi devido modelo de aparelho de ultrassom. de outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela instituição.	UN	50	145,00	
358	407079	pontas para aparelho de ultrassom gnatus e/ou schuster: ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. autoclavável a 135°. garantia: 03 meses. registro na anvisa referência: gnatus e/ou schuster devido modelo de aparelho de ultrassom. de outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela instituição.	UN	50	145,00	
359	397696	porta agulha castroviejo reto 14cm: porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: castroviejo, comprimento: 14 cm, características adicionais: com trava, formato: reto.	UN	05	65,00	
360	339259	porta agulha mayo hegar 16cm, com videa: porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: mayo hegar, comprimento: 16 cm, características adicionais: ponta reta com videa.	UN	45	42,00	
361	446326	porta algodão: organizador clínico uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: porta algodão em rolete, características adicionais: cilíndrico, com tampa.	UN	40	59,00	
362	372458	porta amalgama de plástico: porta amálgama, material: náilon, tipo: autoclavável,	UN	100	15,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		características adicionais: mola em aço inoxidável.				
363	417243	porta amalgama: porta amálgama, material: aço inoxidável, tipo: autoclavável.	UN	100	65,00	
364	426502	porta matriz tofflemire adulto: porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto.	UN	50	32,00	
365	426503	porta matriz tofflemire infantil: porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: infantil.	UN	50	32,00	
366	411438	pote dappen: pote odontológico, material: plástico, formato: cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen.	UN	150	5,60	
367	443358	propilenoglicol: excipiente farmacêutico, composição: propilenoglicol, aspecto físico 1: líquido, fórmula química: c3h8o2, peso molecular: 76,09 g.mol, pureza mínima: pureza mínima de 99,5%, número de referência química: cas 57-55-6. obs: frasco com 20 ml.	FR	30	nc	
368	418848	regua endodontica: régua - uso odontológico, modelo: endodôntica, material: alumínio, tipo: milimetrada, característica adicional: calibradora de cones, tipo uso: autoclavável.	UN	20	25,00	
369		removedor de manchas(tartarite): com sais de flúor, timol, álcool etílico, ácidos inorgânicos e água destilada.	CX	200	55,00	
370	390513	resina charisma a1: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um. bismaga de 4g.	BIS	200	65,00	
371	390513	resina charisma a2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um),	BIS	300	65,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		tamanho médio de partículas 0,7un a20. bismaga de 4g				
372	390513	resina charisma a3,5: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un a3,5. bismaga de 4g	BIS	140	65,00	
373	390513	resina charisma a3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un a30. bismaga de 4g.	BIS	200	65,00	
374	390513	resina charisma b2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un b20. bismaga de 4g.	BIS	150	65,00	
375	390513	resina charisma b3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un b30. bismaga de 4g.	BIS	100	65,00	
376	390513	resina charisma oa2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un oa20. bismaga de 4g.	BIS	100	65,00	
377	390513	resina charisma oa3,5: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs:	BIS	80	65,00	



**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		micro hibrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um oa3,5. bisnaga de 4g				
378	390513	resina charisma oa3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um oa30. bisnaga de 4g.	BIS	100	65,00	
379	405620	revelador dental para radiografia: revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p, uso, aplicação: para processamento manual. obs: agua 85-90%; sulfato de sódio 1-5%; dietilenoglicol 1-5%; hidroquinona 1-5%. apresentação: frasco com 475 ml.	FR	200	21,00	
380	407961	rolete dental: algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. obs: . composição: 100% algodão superabsorvente, isento de amido, cloro e impurezas, com peso mínimo de 32g e dimensões de 10 a 11 mm de diâmetro por 4 cm de comprimento por rolo. apresentação: pacote com 100 unidades.	PCT	3.000	3,50	
381	269876	sabonete antisséptico: clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante. obs: sabonete líquido com clorexidina 2%, degermante. apresentação: frasco de 1 litro.	FR	400	Nc	
382	399078	selante de fossula e fissuras fotopolimerizavel: selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componentes: com ácido, componente adicional: flúor. obs: para selamento de fôssulas e fissuras na face oclusal dos dentes. barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas dentarias, reduzindo os índices de desmineralização de esmalte dental, por luz visível, contendo 50 % de cargas inorgânicas com liberação de flúor. apresentação: kit matizado ou branco opaco: 05 seringas de selador com 2 gramas cada; 1 seringa de condicionador dental gel com 03	CX	120	25,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		ml; 2 pontas aplicadoras descartáveis; refil; 01 seringa de selador 2g e 3 pontas aplicadoras descartáveis.				
383	442470	seringa aplicadora: aplicador odontológico, tipo uso: tipo pistola, aplicação: dispensador para cápsula, material: aço inoxidável, características adicionais: para materiais viscosos, tipo uso : autoclavável.	UN	20	220,00	
384	413354	seringa carpule: seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional.	UN	50	45,00	
385	439624	seringa descartável: seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	CX	50	0,25	
386	429976	seringa endo ptc: polissorbato 80, composição: peróxido de uréia + polietilenoglicol, concentração: 15% + 5% + 80%, aspecto fisico: creme.	UN	10	Nc	
387	425231	sonda exploradora n. 5: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: n° 05, tipo cabo: cabo maciço.	UN	300	9,50	
388	414215	sonda milimetrada: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: willians, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas.	UN	200	25,00	
389	453232	spray para teste de vitalidade: gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°C.	UN	100	28,00	
390	406293	sugador cirurgico: sugador, material: resina abs, polipropileno, pvc, tipo: sangue, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável. obs :embalagem com 20 unidades.	CX	200	28,00	
391		sugador descartavel endodontico, com 20 unidades	PCT	500	45,00	
392	406292	sugador descartavel: sugador, material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c, arame, apresentação: pacote c, 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável.	PCT	2.500	9,50	
393		suporte em acrílico, transparente, com orifícios para acomodar estojo de escova dental com as seguintes medidas: 20 cm de altura, 06 cm de largura e 3,5 cm de	UN	100	Nc	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		diâmetro. apresentação: 30 cm de comprimento x 20 cm de largura, com 28 furos.				
394	418852	tamborel endodontico: pote odontológico, material: alumínio, formato: cilindrico, aplicação: endodontia, tipo: tamborel, componentes adicionais: mantas em disco, tipo uso: autoclavável.	UN	10	25,00	
395	430905	terapêutica alveolar: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto fisico: pasta. frasco de 20g. obs: composição: iodoformio, paramonoclorofenol e excipientes. com data de fabricação, lote e validade.	FR	40	9,50	
396	275362	tesoura iris curva: tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 11,5 cm, tipo ponta: curva, tipo: iris.	UN	150	23,00	
397	471566	tesoura iris reta 12 cm: tesoura instrumental, modelo 1: iris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	UN	150	23,00	
398	432132	tesoura spencer: tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 12 cm, tipo ponta: ponta reta, tipo: spencer.	UN	100	55,00	
399	423570	tira de lixa: tira abrasiva - uso odontológico, material: poliéster + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: cerca de 4 mm, apresentação: envelope c/12 unidades tipo uso: descartável.	CX	150	8,50	
400	406147	tira de poliester: matriz odontológica, material: poliéster, tipo: pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, largura: 10 mm, tipo uso: descartável.	PCT	200	3,50	
401	413642	top dam bisnaga: isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto fisico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 3 g. obs: com 3 pontas aplicadoras.	UN	50	35,00	
402	430405	tricrosolformalina	UN	50	14,20	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

403	416674	ultrassom odontológico: equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia,periodontia,endodontia, fonte: eletro-pneumático, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p, líquido,pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiros, pedal. obs: piezoelétrico com jato de bicarbonato: com bomba peristáltica; chave liga /desliga; chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência; ajuste do nível da potência ultra-sônica; escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; com bomba peristáltica, copo removível. registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semiautomática; peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal para acionamento; kit para esterilização, acompanha o suporte, (03) três inserts e chave de aperto; tensão (v): bivolt 110/220v - 50/60 hz; frequência: 32khz; potência: 60 va; garantia mínima de 12 meses; certificado de boas práticas de fabricação e registro na anvisa. obs.: a instalação deverá ser feita por técnico autorizado, e, a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como no período da garantia caso necessário. a instalação dos equipamentos será em locais diferentes e poderá ser em dias diferentes.	UN	10	5500,00	
404	418162	unimatrix kit: matriz odontológica, material: aço inoxidável maleável, tipo: pré-	CX	100	299,00	

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

		contornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável.				
405	429586	verniz cavitário: verniz dentário, tipo: cavitário, composição: resina e solvente. obs: substancia protetora do complexo dentino-pulpar, frasco com 15 ml.	FR	30	35,00	
406	431743	verniz com fluor: dessensibilizante dentinário, composição básica: nitrato de potássio, composição adicional: fluoreto de sódio, concentração: 5% + 0,2%, aspecto físico : gel. obs: solução de resinas naturais com íons flúor na concentração de 5,5%. ação intensificada por excelente adesão as estruturas dentais e baixa solubilidade. frasco de 10ml de verniz com 5,5% de fluoreto; 10 g de pedra pomes 1ml. 50 mg naf=22,6 mg f. caixa com 1 unidade.	CX	50	185,00	
407	428166	verniz com fluor: verniz dentário, composição: c, fluoreto de sódio. obs: fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio à 6%, resina sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente, frasco de solvente etanol.	CX	120	38,00	

\*\* ITENS EM AZUL NÃO FORAM ENCONTRADOS OS CÓDIGOS.

\*\* ITENS EM VERMELHO DESCRITIVO ADICIONAL.

\*\* ITENS EM VERDE REVER PREÇO. POIS FICARAM DESERTOS NA ULTIMA LICITAÇÃO.

\*\* ITENS EM ROXO: ITENS INCLUÍDOS NA LICITAÇÃO 2021.

Cotação valida por 30 dias

Condição de pagamento 30 dias

Frete cif

Loanda/pr 26 de janeiro de 2021

CLEODIMAR  
DONIZETE  
MORETI:02543  
724907

Assinado de forma  
digital por CLEODIMAR  
DONIZETE  
MORETI:02543724907  
Data: 2021.01.26  
13:25:10 -03'00'

Cleodimar Donizete Moreti

**ODONTOMED****C A N A Ã****ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME****Comercio Atacadista de Materiais Odonto-Medico-Hospitalar****RUA PRUDENTE DE MORAES N 418 - CENTRO - CEP 87900-000 - FONE:FAX  
(44) 3425-4993****Cnpj: 07.947.536/0001-68 - Inscr. Estadual 90.369.250-24****Email: odontomedloanda@hotmail.com - LOANDA - PARANÁ**

Obs: item não cotado foi em função dos nossos fornecedores não ter enviado tabelas de preços atuais.



## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: prioritta.saude@gmail.com

## MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO PR

### CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

Razão Social da Empresa: <i>PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</i>		
CNPJ: -29.700.587/0001-23	Inscrição Estadual: 907.728.76-52	
Endereço: <i>Saira-militar, 570</i>	CEP: 86.702-700	Município: <i>Arapongas-PR</i>
e-mail: <i>prioritta.saude@gmail.com</i>	Fone: (43) 3152-8902	

ITEM	PRODUTO	QT	UN	RS UM	RS TOTAL
1	abridor de boca: afastador odontológico, material: silicone, tipo: abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, tamanho: adulto e infantil, apresentação: conjunto.	60	KIT	0,00	0,00
2	adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer. observação: com carga manométrica de 5nm, primer e adesivo em frasco único com 6g, indicado para resina fotopolimerizável e cimentação de restaurações indiretas. frasco com vedação altamente confiável que previna vazamentos com bico econômico que evite desperdício. composição bisgma, hema, diuretano dimetadrilato copolímeros do ácido polialcenoico, canforquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal com 5% nanometro.	300	UN	0,00	0,00
3	afastador labial adulto: afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto.	20	UN	0,00	0,00
4	afastador labial infantil : afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	20	UN	0,00	0,00
5	afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota. tamanho infantil.	15	UN	0,00	0,00
6	afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota. adulto	15	UN	0,00	0,00
7	água destilada: água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopeia brasileira. galão de 5 litros.	500	UN	24,75	12.375,00
8	agulha de irrigação :agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica , endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 27 g x 1 pol, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula reta c, fenda lateral, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável.	50	KIT	59,75	2.987,50
9	agulha gengival extra curta: agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g extra curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre	150	CX	59,75	8.962,50
10	agulha gengival longa descartável : agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre	80	CX	59,75	4.780,00

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

11	agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre.	400	CX	59,75	23.900,00
12	alavanca apical reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301	20	UN	64,75	1.295,00
13	alavanca de heidbrink direita: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 3	20	UN	64,75	1.295,00
14	alavanca de heidbrink esquerda: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 1	20	UN	64,75	1.295,00
15	alavanca de heidbrink reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 2	20	UN	64,75	1.295,00
16	alavanca tipo apical : alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: esquerda, referência: nº 302, esterilidade: autoclavável.	20	UN	64,75	1.295,00
17	alavanca tipo apical r, alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: direita, referência: nº 303, esterilidade: autoclavável	20	UN	64,75	1.295,00
18	alavanca tipo seldin ll, alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: esquerda, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável	10	UN	64,75	647,50
19	alavanca tipo seldin lr, alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: direita, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável.	10	UN	64,75	647,50
20	alavanca tipo seldin reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável	10	UN	64,75	647,50
21	alcoól etílico hidratado: aspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v.v a 20 °c), fórmula química: c <sub>2</sub> h <sub>5</sub> oh, peso molecular: 46,07 g.mol, grau de pureza: mínimo de 70 °inpm (70% p.p), característica adicional: hidratado, número de referência química: cas 64-17-5 . obs: 70 inpm, para uso hospitalar, embalagem de plástico, contendo 1 litro, deverá conter o certificado do inmetro, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade e com registro na anvisa ou ministério da saúde. caixa com 12 unidades.	600	CX	111,10	66.660,00
22	alicate perfurador ainsworth, material p, isolamento dental, dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: instrumental, perfurador de ainsworth.	5	UN	187,50	937,50
23	alveolotomo luer curvo (osteótomo): alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável. observação: (confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1, peso máximo do fórceps deve ser de 210 gramas para garantir ao profissional maior conforto no uso; passível de esterilização em meio físico/químico possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.	15	UN	0,00	0,00

## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

24	amalgamador odontológico para amalgama em capsula. equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital. observação: amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. de fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. o equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. o equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). com frequência entre 4000 a 4700 rpm. com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. estável e silencioso. estrutura em abs rígido ou plástico de alta resistência. temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. bilvont 110/220 v. potência nominal 50 w.	10	UN	1.225,00	12.250,00
25	anestésico 2% com adrenalina, a base de mepivacaina: mepivacaina cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 observação: caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada).	600	CX	0,00	0,00
26	anestésico 2% sem vaso: lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável. observação: a base de cloridrato de lidocaína, caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada).	20	CX	0,00	0,00
27	anestésico cloridrato de articaina, epinefrina, articaina, composição: associada com epinefrina, concentração: 4% + 1,100.000, observação: forma farmacêutica: solução injetável caixa com 50 unidade (tubetes de 1,8 ml cada).	300	CX	0,00	0,00
28	anestésico lidocaína 2% + epinefrina 1:100000, lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável observação: embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada.	300	CX	0,00	0,00
29	anestésico prilocaína + feliprecina 3%, prilocaína, composição: associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03ui,ml, apresentação: injetável observação: embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada.	200	CX	0,00	0,00
30	anestésico tópico benzocaina, concentração: 20%, uso: gel tópico. observação: vários sabores, anestésico tópico com 20% de benzocaina, ação aproximada de 20 a 30 minutos, pote com 12 gramas, validade mínima de 01 ano da data de entrega.	1.000	UN	0,00	0,00
31	aplicador de hidróxido de cálcio ponta reta: aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta reta.	20	UN	0,00	0,00
32	aplicador de hidróxido de cálcio ponta curva: aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada.	20	UN	0,00	0,00
33	arco para isolamento absoluto: arco odontológico, material: plástico, tipo: dobrável, forma: ovalada, características adicionais: isolamento dental adulto, autoclavável.	60	UN	0,00	0,00
34	ataque gel : condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37%, aspecto físico: gel. obs: embalagem com 3 seringa.	300	SER	0,00	0,00
35	avental de chumbo: avental, material: borracha plumbífera, comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, características adicionais: com equivalência de 0,50mm de chumbo, aplicação: c, protetor de tireóide.	10	UN	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

## PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

36	babador descartavel babador, material: papel e plástico, tipo uso: descartável, comprimento: 46 cm, largura: 33,5 cm, características adicionais: 2 camadas de papel, 1 camada de plástico, resistente. observação: branco, pacote com 100 unidades.	1.500	PCT	22,25	33.375,00
37	bandeja clínica: bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x 15 x 1 cm, esterilidade: esterilizável.	100	UN	112,50	11.250,00
38	bicarbonato de sódio em sachês: bicarbonato de sódio, concentração: 8,40%, forma farmacêutica: uso oral, característica adicional: especialmente manipulado. caixa com 15 sachês de 40g.	150	CX	0,00	0,00
39	bloco para espatulação hidróxido de cálcio embalagem com 50 folhas de 10 x 7,5 cm.	150	UN	0,00	0,00
40	broca 1031 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1031.	50	UN	4,37	218,50
41	broca 1091: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1091	150	UN	4,37	655,50
42	broca baixa rotação n.2 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2. observação: contra ângulo, em aço carbide nº2, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	120	UN	0,00	0,00
43	broca baixa rotação n.4 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 observação: contra ângulo, em aço carbide nº4, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	150	UN	0,00	0,00
44	broca baixa rotação n.6: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 6. observação: contra ângulo, em aço carbide nº6, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	150	UN	0,00	0,00
45	broca baixa rotação n.8: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 8. obs: contra ângulo, em aço carbide nº8, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	50	UN	0,00	0,00
46	broca carbide ( zekrya), 151 z, haste regular: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151.	150	UN	32,50	4.875,00
47	broca carbide (zekrya), 151 z, haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151.	150	UN	32,50	4.875,00
48	broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 2 obs: multilaminada para alta rotação nº.02 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.	80	UN	0,00	0,00
49	broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 4 obs: multilaminada para alta rotação	80	UN	0,00	0,00

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52



## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

	n°.04 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.				
50	broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 8 obs: multilaminada para alta rotação n°.08 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.	50	UN	0,00	0,00
51	broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 2 obs: multilaminada para baixa rotação n°.02.	80	UN	0,00	0,00
52	broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 4 obs: multilaminada para baixa rotação n°.04.	80	UN	0,00	0,00
53	broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 6 obs: multilaminada para baixa rotação n°.06.	80	UN	0,00	0,00
54	broca carbide: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,2. obs: alta rotação n°1/2, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável.	50	UN	0,00	0,00
55	broca carbide: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,4. obs: alta rotação n°1/4, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável.	50	UN	0,00	0,00
56	broca cirurgica carbide 701 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701.	300	UN	0,00	0,00
57	broca cirurgica carbide 701: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 701.	20	UN	0,00	0,00
58	broca cirurgica carbide 702 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702.	300	UN	0,00	0,00
59	broca cirurgica carbide 702: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 702.	20	UN	0,00	0,00
60	broca cirurgica carbide 703 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703.	300	UN	0,00	0,00
61	broca cirurgica carbide 703: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 703.	20	UN	0,00	0,00
62	broca cirurgica esferica n 4 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4.	20	UN	0,00	0,00
63	broca cirurgica esferica n. 8 haste longa: broca baixa rotação, tipo: peça reta, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 8.	100	UN	0,00	0,00

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

64	broca com ponta diamantada 3168: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3168.	150	UN	4,30	645,00
65	broca com pontas diamantadas 1011: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011.	200	UN	4,30	860,00
66	broca com pontas diamantadas 1012: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012.	80	UN	4,30	344,00
67	broca com pontas diamantadas 1013: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013.	200	UN	4,30	860,00
68	broca com pontas diamantadas 1014: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014.	200	UN	4,30	860,00
69	broca com pontas diamantadas 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015.	200	UN	4,30	860,00
70	broca com pontas diamantadas 1016: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração americana: 1016.	200	UN	4,30	860,00
71	broca com pontas diamantadas 1034: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034.	200	UN	4,30	860,00
72	broca com pontas diamantadas 1046: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1046.	120	UN	4,30	516,00
73	broca com pontas diamantadas 1090: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1090.	180	UN	4,30	774,00
74	broca com pontas diamantadas 1094 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1094.	180	UN	4,30	774,00
75	broca com pontas diamantadas 1112ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: refl 112ff.	100	UN	4,30	430,00
76	broca com pontas diamantadas 1190f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f.	150	UN	4,30	645,00
77	broca com pontas diamantadas 1343: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, característica adicional: topo plano, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1343.	100	UN	4,30	430,00
78	broca com pontas diamantadas 2137f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 2137.	150	UN	4,30	645,00
79	broca com pontas diamantadas 2137ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana: 2137.	180	UN	4,30	774,00
80	broca com pontas diamantadas 3118f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3118f.	150	UN	4,30	645,00
81	broca com pontas diamantadas 3118ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste	200	UN	4,30	860,00

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52



## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

	regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 3118ff.				
82	broca com pontas diamantadas 3168f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3168f.	120	UN	4,30	516,00
83	broca com pontas diamantadas 3195f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3195f.	180	UN	4,30	774,00
84	broca com pontas diamantadas 3195ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 3195ff	160	UN	4,30	688,00
85	broca de gattes glidden n.2, 28 mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. observação: cx com 6 unidades.	20	CX	134,75	2.695,00
86	broca de gattes glidden n.2, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	20	CX	134,75	2.695,00
87	broca de gattes glidden n.3, 28mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm.obs:caixa com 06 unidades	20	CX	134,75	2.695,00
88	broca de gattes glidden n.3, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	20	CX	134,75	2.695,00
89	broca de gattes glidden n.4, 28mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 28 mm. obs: caixa com 06 unidades.	5	CX	134,75	673,75
90	broca de gattes glidden n.4, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	5	CX	134,75	673,75
91	broca de gattes glidden n.5, 32 mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 5, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	5	CX	134,75	673,75
92	broca diamanta hl 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana:1015	200	UN	4,30	860,00
93	broca diamantada 3081: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração 2: ref. 3081.	100	UN	4,30	430,00
94	broca diamantada haste longa n.1011: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1011.	150	UN	4,30	645,00
95	broca diamantada haste longa n.1012 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012.	150	UN	4,30	645,00
96	broca diamantada haste longa n.1014: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014	200	UN	4,30	860,00
97	broca diamantada haste longa n.1016: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016.	200	UN	4,30	860,00
98	broca diamantada hl 1013: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013	200	UN	4,30	860,00
99	broca endo z haste longa 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 25mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide	120	UN	37,50	4.500,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

**PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI**

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

	com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.				
100	broca endo z haste regular 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 21mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.	20	UN	37,50	750,00
101	broca endo z haste regular 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 25mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.	120	UN	37,50	4.500,00
102	broca lentulo n.25, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm. obs: caixa com 04 unidades.	50	CX	0,00	0,00
103	broca lentulo n.30, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,30 mm. obs: caixa com 04 unidades.	50	CX	0,00	0,00
104	broca lentulo n.35, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,35 mm. obs: caixa com 04 unidades	10	CX	0,00	0,00
105	broca lentulo n.40, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,40 mm. obs: caixa com 04 unidades.	10	CX	0,00	0,00
106	broca zecria 23mm de alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199.	30	UN	0,00	0,00
107	broca zecria 28mm de alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199.	200	UN	32,50	6.500,00
108	cabo para espelho universal redondo: cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável. confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1; passível de esterilização em meios físico/químico, possui face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricações .	200	UN	15,75	3.150,00
109	caixa plástica 30 litros: caixa plástica, material: plástico, comprimento: 47 cm, largura: 30 cm, altura: 18 cm, aplicação: acondicionamento de alimentos, saladas, etc..., cor: branca, características adicionais: industrial, fechada, com tampa, resistente, capacidade 30 litros.	100	UN	0,00	0,00
110	caixa plástica 50 litros: caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 55 cm, largura: 35,50 cm, altura: 31 cm, características adicionais: com tampa, capacidade: 50 l	50	UN	0,00	0,00
111	camurça para amalgama: acessórios - uso odontológico, tipo: lençol de camurça para amálgama, material: couro natural.	20	UN	0,00	0,00

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

112	caneta de alta rotação pb: caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão. obs: caneta de alta rotação com encaixe borden e sistema press boton de troca de brocas automático, extra ou super torque com baixo nível sonoro (db) 69; confeccionada em alumínio anodizado, ou metal cromado, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas, sistema de refrigeração por spray triplo ou mais, rotação (rpm) 0 a 420.000, rolamentos de cerâmica. registro na anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do parana ou próximo a região de francisco beltrão/pr.	10	UN	1.075,00	10.750,00
113	carbono para articulação: carbono para articular, material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha. obs: caixa com 280 folhas.	50	CX	237,50	11.875,00
114	cartão para radiografia: acessório para radiologia, tipo: cartela, material: papelão, características adicionais: para 2 películas. obs: pacote com 100 unidades.	60	PCT	22,25	1.335,00
115	cimento de ionomero de vidro em cápsulas (riva light cure a3 ): cimento de ionômero de vidro, tipo: reforçado por metais, p, núcleos e restaurações, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: cápsula. obs: embalagem com 50 cápsulas.	100	CX	0,00	0,00
116	cimento mta de endodontia: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: à base de mta, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento endodôntico composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. é indicado em casos de perfuração radicular (canal e furca) iatrogênica ou por lesão de carie, perfuração radicular por absorção interna, retrobturação, proteção pulpar direta, pulpotomia, apicigênese e apicificação. composição: 02 doses de mta de 0,28 g, 3 ml de água destilada (apresentação sache).	5	UN	0,00	0,00
117	cimento para uso endodontico liquidoimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. obs: eugenol, óleo de amendoas doces e bht.	15	UN	0,00	0,00
118	cimento para uso endodontico: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó + pasta, apresentação: conjunto completo. obs: (frasco de pó + bisnaga contendo resina), a base de hidróxido de cálcio para uso endodôntico.	30	UN	0,00	0,00
119	cimento para uso endodontico: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: óxido de zinco, aspecto físico: pó. obs: composição pó: óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio.	20	UN	0,00	0,00
120	cimento periodontal cirurgico: cimento odontológico, tipo: cirúrgico periodontal, composição: com eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento cirúrgico sem eugenol; composição: 01 bisnaga com 90 grama de base e 01 bisnaga com 90 gramas de acelerador.	10	UN	0,00	0,00
121	cimento provisório (coltosol): cimento odontológico, tipo: obturador provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. cimento odontológico, tipo: obturador provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. obs: cimento para preenchimento temporário de cavidades dentárias, endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, destinado para aplicação temporária a curto prazo (máximo 1 a 2 semanas). composição: oxido de zinco; sulfato de zindo -hidratado; sulfato de cálcio hemidratado; diatmacea de terra; dibutil ftalato; copolímero; cloreto de polivinila; aroma de hortelã. 20 gramas.	150	UN	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

## PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

122	cimento restaurador intermediario(irm): cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: frasco de pó com aproximadamente 38 gramas cor marfim e um frasco de líquido com 15 ml. composição pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila; líquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%.	150	KIT	0,00	0,00
123	cinzel gardner ponta triangular, 4mm: cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: cirúrgico, modelo: gardner, tamanho: nº 02, esterilidade: estéril. obs: ,destinado para procedimentos cirúrgicos envolvendo a remoção de ossos, confeccionado em aço inox; autoclavável.	10	UN	0,00	0,00
124	cinzel ochsenbien n.2: cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: ochsenbein, modelo: nº 2.	10	UN	0,00	0,00
125	cinzel wagner reto 6 mm: cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo ponta: reto, modelo: wagner, largura: 6 mm, comprimento: 15 cm.	5	UN	0,00	0,00
126	coletor de material perfuro cortante 13litros: coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	300	CX	0,00	0,00
127	condensador de gutta mac spaden nº45, 21mm, caixa com 04 unidades	20	CX	0,00	0,00
128	condensador de gutta mac spaden nº45, 25mm, caixa com 04 unidades	10	CX	0,00	0,00
129	condensador de gutta mac spaden nº50, 21mm, caixa com 04 unidades	20	CX	0,00	0,00
130	condensador de gutta mac spaden nº50, 25mm, caixa com 04 unidades	10	CX	0,00	0,00
131	condensador de gutta mac spaden nº55, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: caixa com 4 unidades.	20	CX	0,00	0,00
132	condensador de gutta mac spaden nº55, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. obs: caixa com 04 unidades	10	CX	0,00	0,00
133	condensador de gutta mac spaden nº60, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: cx com 4 unidades.	20	CX	0,00	0,00
134	condensador de gutta mac spaden nº60, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. obs: caixa com 4 unidades.	10	CX	0,00	0,00
135	condensador de gutta mac spaden nº70, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: caixa com 4 unidades.	5	CX	0,00	0,00
136	condensador de gutta mac spaden nº70, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. cx com 4 unidades.	5	CX	0,00	0,00
137	condensador de gutta mac spaden nº80, 21mm condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 80, apl. cx com icação: p, contra-ângulo, comprimento 21mm. cx com 4 unidades.	5	CX	0,00	0,00
138	condensador de gutta mac spaden nº80, 25mm condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 80, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. cx com 4 unidades.	5	CX	0,00	0,00

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52



## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

139	condensador de paiva n.01: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 1, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	20	UN	0,00	0,00
140	condensador de paiva n.02 : condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 2, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	20	UN	0,00	0,00
141	condensador de paiva n.03: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 3, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	20	UN	0,00	0,00
142	condensador de paiva n.04: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 4, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	20	UN	0,00	0,00
143	cone de guta percha extra longo: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, comprimento: cerca de 34 mm. obs: caixa.	30	CX	0,00	0,00
144	cone de guta percha sortidos( p, m , g), 28 mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p.m.g, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida.	20	CX	62,50	1.250,00
145	cone de guta-percha cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mg (ml), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas. obs :tamanho formato mediun largo (estes cones possuem calibre mais grosso).	10	CX	62,50	625,00
146	cone de guta-percha fine medium, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	30	CX	62,50	1.875,00
147	cone de guta-percha fine, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	50	CX	62,50	3.125,00
148	cone de guta-percha medium, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	30	CX	62,50	1.875,00
149	cone de papel absorvente n.50, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 50, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	20	CX	37,50	750,00
150	cone de papel absorvente n.25, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 pontas.	30	CX	37,50	1.125,00
151	cone de papel absorvente n.55, 28 mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 55, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	20	CX	37,50	750,00
152	cone de papel absorvente n.60, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 60, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	20	CX	37,50	750,00
153	cone de papel absorvente n.70, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 70, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	20	CX	37,50	750,00
154	cone de papel absorvente n.80, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 80, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	20	CX	37,50	750,00
155	cone de papel absorvente nº30,1ª serie: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 30, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	60	CX	37,50	2.250,00
156	cone de papel absorvente nº40 1ª serie: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 40, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	60	CX	37,50	2.250,00
157	cone de papel absorvente, 2ª serie 45-80: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 2ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril.	30	CX	37,50	1.125,00

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

**PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI**

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

158	cone de papel absorvente, nº35 1ª serie: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 35, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	60	CX	37,50	2.250,00
159	cone indicador: acessório para radiologia, tipo: posicionador filme, componentes: conjunto completo, características adicionais: até 4 unidades, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto. obs:(posicionador para rx), kit com 3 posicionadores e blocos de adaptação em pote para esterilização autoclavável.	30	KIT	0,00	0,00
160	contra-ângulo: caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça padrão, aplicação: motor pneumático. obs: com as seguintes características mínimas: com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmissão 1:1. corpo em alumínio anodizado ou metal cromado, giro livre de 360° sobre o micromotor, trava da broca por lamina de aço ou press boton e adaptar-se à todas as brocas e materiais de uso em baixa rotação, com spray externo ao corpo, rotação: 3.000 a 20.000 rpm. autoclavável: 135 ° c; peso: 90 gramas, ruído: 70 dbs. registro anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do paraná ou próximo a francisco beltrão/pr.	10	UN	1.225,00	12.250,00
161	corrente porta guardanapo: acessórios - uso odontológico, tipo: jacaré, prendedor de guardanapos, de corrente, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável.	50	UN	14,75	737,50
162	creme dental: dentifrício, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: menta, capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental. obs:com flúor, concentração máxima de 1.100ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo ministério da saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos aminados; acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 (noventa) gramas; conter o prazo de validade. deverá ser indicada a marca.	300	UN	0,00	0,00
163	cuba perfurada em inox: cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: retangular, profundidade: cerca de 5 cm, dimensões: cerca de 20 x 10 cm. obs: perfurada.	50	UN	0,00	0,00
164	cunha de madeira: cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração interproximal, tipo ponta: fina, características adicionais: seção triangular, lisa, cores sortidas .	150	CX	0,00	0,00
165	cureta cirurgica de lucas nº.85: cureta, material: aço inoxidável, referência: nº 85, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. obs : confeccionado em aço inox; produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 unidade .	15	UN	0,00	0,00
166	cureta cirurgica de lucas nº.86: cureta, material: aço inoxidável, referência: nº 86, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. obs :confeccionado em aço inox; produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 unidade.	15	UN	0,00	0,00
167	cureta mac call 13/14 cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 13-14, características adicionais: cabo oco. obs: aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca.	15	UN	0,00	0,00
168	cureta mac call, nº.17/18: cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 17-18, características adicionais: cabo oco. obs: aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca.	15	UN	0,00	0,00
169	cursores de 0,5mm: cursor odontológico, material: silicone, tipo uso: esterilizável em estufa ou autoclave, diâmetro: cerca de 3 mm, características adicionais: perfuração central, c, entalhe ou marcação, espessura: 1,0 mm. obs: pacote com 100 unidades.	10	PCT	0,00	0,00

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52



**PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI**

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

170	descolador de molt nº9: descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca periosteó, modelo: molt. obs :produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420, tamanho: 17 cm.	20	UN	0,00	0,00
171	descolador freer duplo: descolador cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: freer, comprimento: 19 cm, características adicionais: duplo. obs: material confeccionado em aço inox, autoclavável. instrumento cirúrgico não articulado não cortante.	15	UN	0,00	0,00
172	detergente ener f30 neutro: detergente, composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: limpeza em geral, aroma: neutro, características adicionais: tensoativo biodegradável, diluição 1,15 litros, aspecto fisico: líquido. obs: frasco de 1 l.	50	FR	0,00	0,00
173	detergente enzimático: detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. obs: limpador multienzimático para limpeza de artigos médicos, odontológico e hospitalares, composto de cinco (05) enzimas do grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulases (conforme rdc 55/2012), que facilite a ação e proteção do instrumental. detergente não iônico/aniômico, ph neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automática, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. apresentação: embalagem de 05 litros, constando dados de identificação (nº do lote, data de fabricação e validade).	120	UN	0,00	0,00
174	disco para acabamento de resina, conjunto de discos com 50 unidades de discos sortidos	100	CX	0,00	0,00
175	edta liquido: edta, composição: trissódico, concentração: 20%, aspecto fisico: líquido. obs: frasco com 20ml.	50	FR	0,00	0,00
176	escavador de dentina nº14: escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 14, esterilidade: autoclavável. obs: cabo com diâmetro de aproximadamente 5,5mm e serrilhado paralelo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1, passível de esterilização em meio fisico/quimico, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 01ano, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação .	15	UN	0,00	0,00
177	escavador de dentina nº17: escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 17, esterilidade: autoclavável.	15	UN	0,00	0,00
178	escova de robson: escova de robson, tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: preta. obs: tipo pincel, preta, para uso no contra-ângulo com haste dourada.	300	UN	0,00	0,00
179	escova dental adulto: escova dental, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: adulto, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minimo de 4 fileiras e 34 tufos. obs: cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo angular anatômico, com empunhadura medindo aproximadamente 18 cm, em polipropileno atóxico. com capinha protetora para as cerdas. apresentação: caixa com 100 unidades.	300	CX	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

**PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI**

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

180	escova dental bebe: escova dental, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: infantil, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, mínimo de 4 fileiras e 26 tufos. obs: cerdas de nylon extremamente macia, com 3 fileiras de tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo reto, anatômico, medindo aproximadamente 13 cm, em polipropileno atóxico. com capinha de proteção para as cerdas. apresentação: caixa com 100 unidades.	1.000	CX	0,00	0,00
181	escova dental infantil: escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: retangular, com cantos arredondados, aplicação: infantil, características adicionais cabo: ligeiramente flexível, características adicionais: comprimento 16cm, 4 fileiras tufo, total 28 tufos, tipo cerdas: macia, da mesma altura, extremidades arredondadas. obs: com capinha protetora para as cerdas. caixa com 100 unidades.	2.000	CX	0,00	0,00
182	escova especial para limpeza de autoclave: escova limpeza geral, material corpo: alumínio, material cerdas: náilon, características adicionais: cerdas arredondadas, 14 x 19 cm, cabo telescópico, comprimento: 120 cm, aplicação: limpeza de autoclave.	30	UN	0,00	0,00
183	espaçador digital 1.série 25mm, conjunto completo: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: 1ª série, apresentação: conjunto completo.	50	KIT	0,00	0,00
184	espaçadores digitais n.25: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: nº 25.	15	CX	0,00	0,00
185	espaçadores digitais n.30: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: nº 30.	15	CX	0,00	0,00
186	espátula de manipulação n. 24 :espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação.	50	UN	0,00	0,00
187	espátula de manipulação n.70: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, tamanho: nº 70, tipo uso: manipulação.	60	UN	0,00	0,00
188	espatula para resina modelo thompson nº.4: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 04, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.	20	UN	0,00	0,00
189	espatula para resina n.1: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 01, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.	50	UN	0,00	0,00
190	espatula para resina n.3: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 03, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.	50	UN	0,00	0,00
191	espatula para resina n.5: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 05, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.	200	UN	0,00	0,00
192	espátula plástica para cimento de ionomero de vidro: espátula odontológica, material: plástico, modelo: duplo, tipo uso: manipulação resinas e cimentos.	100	UN	0,00	0,00
193	espelho bucal plano 1º plano nº05: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: 1º plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: em aço inoxidável aisi 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem.	100	UN	0,00	0,00
194	espelho bucal plano nº 03: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: com	300	UN	0,00	0,00

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

	haste inox aisi 420, autoclavável. de alta qualidade resistente a corrosão; maior reflexão e qualidade de imagem.				
195	espelho bucal plano nº05: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: em aço inoxidável aisi 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem.	300	UN	0,00	0,00
196	esponja hemostatica: hemostático absorvível, material: esponja de gelatina liofilizada, esterilidade: estéril, características adicionais: em cubo, 1 cm. obs: embaladas individualmente em blister. prazo de validade de 01 ano da data da entrega. caixa com 10 unidades.	250	CX	0,00	0,00
197	estojo porta escovas: porta escova dental em diversas cores. produto em plástico, atóxico e não perecível. medidas :20cm de altura, 6cm de largura e 3,5cm de diâmetro, com encaixe. apresentação: pacote com 12 unidades.	1000	UN	0,00	0,00
198	eugenol puro :cimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. obs: frasco com 20 ml.	20	UN	0,00	0,00
199	evidenciador de placa bacteriana: evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: líquido. frasco de 10 ml.	50	FR	0,00	0,00
200	extirpa polpa n. 20, 21 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	50	UN	0,00	0,00
201	extirpa polpa n.15, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	50	UN	0,00	0,00
202	extirpa polpa n.15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	50	UN	0,00	0,00
203	extirpa polpa n.20, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	50	UN	0,00	0,00
204	extirpa polpa n.25, 21 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	50	UN	0,00	0,00
205	extirpa polpa n.30, 25 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	50	UN	0,00	0,00
206	extirpa polpa n.40, 21 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 40, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	50	UN	0,00	0,00
207	extirpa polpa n.40, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 40, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	50	UN	0,00	0,00
208	filme radiografico periapical adulto filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 31 x 41 mm. obs: , embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos de secagem ao ambiente da clinica.	100	CX	0,00	0,00

209	filme radiografico periapical infantil filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 22 x 35 mm. obs: embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	30	CX	0,00	0,00
210	fio de aço crni duro elastico redondo 0,10mm: fio ortodôntico, material: cromo níquel, tipo: amarelo, formato: redondo, diâmetro: 0,10 mm.	5	UN	0,00	0,00
211	fio de aço crni duro elastico redondo 0,50m : fio ortodôntico, material: aço inoxidável, formato: redondo, diâmetro: diâmetro 0,50 mm, apresentação : em vareta.	5	UN	0,00	0,00
212	fio de aço crni duro elastico redondo 0,8mm: componente aparelho ortodôntico, material: aço inoxidável, tipo: tubo telescópico, diâmetro: p, fio de 0,80 mm de diâmetro, comprimento: 330 mm.	5	UN	0,00	0,00
213	fio de sutura 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril.obs: cx com 24 unidades.	300	CX	0,00	0,00
214	fio de sutura nylon 3.0:fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, corte reverso, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	150	CX	0,00	0,00
215	fio de sutura nylon 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,5 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	100	CX	0,00	0,00
216	fio de sutura nylon 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm. esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	50	CX	0,00	0,00
217	fio de sutura nylon 4.0; fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. obs: caixa com 24 unidades.	400	CX	0,00	0,00
218	fio de sutura nylon5.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	100	CX	0,00	0,00
219	fio de sutura seda 3.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 3-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	150	CX	0,00	0,00
220	fio de sutura seda 4.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	150	CX	0,00	0,00
221	fio de sutura seda 4.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	150	CX	0,00	0,00
222	fio dental 25 metros: fio dental, material: fio resina termoplástica, comprimento: 25 m, tipo: regular, sabor: neutro.	500	UN	0,00	0,00
223	fio dental de 100 metros: fio dental, material: poliamida, comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, aromatizado.	500	UN	0,00	0,00



**PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI**

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

224	fio retrator 00(extrafino): fio retrator gengival, material: algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c, cerca de 2 m, tipo uso: estéril, descartável.	50	FR	0,00	0,00
225	fixador radiografico: fixador radiológico, aplicação: para processamento manual, aspecto fisico: solução aquosa pronta para uso. obs: agua (85-90%), tiossulfato de amônia (5-10%), tiocianato de amônia (5-10%), frasco com 475ml.	250	FR	0,00	0,00
226	fluor gel acidulado: fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: acidulado. obs: vários sabores, frasco com 200 ml, para aplicação em 1 minuto, com ph entre 3 e 4. prazo de validade mínima de 1 ano da data de entrega.	150	FR	0,00	0,00
227	fluor gel neutro: fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro.	300	FR	0,00	0,00
228	fluoreto de diamino prata: diamino fluoreto de prata, concentração: a 30%, apresentação: em solução. obs: (cariostatico), frasco com 10 ml.	200	FR	0,00	0,00
229	forceps n°.150 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável.	10	UN	0,00	0,00
230	forceps n°.151 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável.	10	UN	0,00	0,00
231	forceps n°.16 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados.	10	UN	0,00	0,00
232	forceps n°.17 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico.	10	UN	0,00	0,00
233	forceps n°.18 l adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 l, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável.	10	UN	0,00	0,00
234	forceps n°.18r adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 r, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável.	10	UN	0,00	0,00
235	forceps n°.65 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável.	10	UN	0,00	0,00
236	formocresol: rmocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerizada.	10	FR	0,00	0,00
237	fotopolimerizador: equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto fisico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular. obs: com as seguintes características mínimas: modelo de mesa; tipo led (diodo emissor de luz); sem fio estrutura em poliuretano ou similar; de fácil assepsia; ponteira condutora de luz giratória em polímero, sem filtro, sem refrigeração e sem lâmpada temporizador sonoro, ajustável em intervalo de 10 segundos, luz azul, fria, emitida por um diodo emissor de luz. comprimento de onda mínima 470nm, 500mwcomcm. potencia 600 mw/cm <sup>2</sup> aproximadamente. alimentação elétrica 110/220 volts-60 hertz. garantia mínima de 01 ano.	100	UN	0,00	0,00
238	gel dental infantil: dentifríco, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: tutti-frutti, tipo: infantil, capacidade: 90 g 2000 un	2.000	UN	0,00	0,00
239	gel dental: dentifríco, composição básica: creme dental com fluor ativo (1500 ppm), capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental.	2.000	UN	0,00	0,00

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

240	gengivotomo orban1/2: bisturi - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: gengivótomo, modelo: orban 1,2, esterilidade: esterilizável.	20	UN	0,00	0,00
241	goiva alexander 15 cm: cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: alexander, modelo: bisel simples, tamanho: 4 mm, nº 1. obs: indicado para seccionar dentes, raízes dentárias e ossos de superfície curva. cabo de aço inoxidável; comprimento 15cm; comprimento ponta 4mm (tipo cabo alavanca);	30	UN	0,00	0,00
242	gorro descartável: touca, tipo: descartável, material: polipropileno, cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico. obs: pacote com 100 unidades.	1000	PCT	0,00	0,00
243	grampo para isolamento n.00: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 00, finalidade: isolamento absoluto do dente.	20	UN	0,00	0,00
244	grampo para isolamento n.03: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, tamanho: nº 03, finalidade: isolamento absoluto do dente.	5	UN	0,00	0,00
245	grampo para isolamento n.14 : grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: isolamento absoluto do dente.	5	UN	0,00	0,00
246	grampo para isolamento n.14* : grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14a, finalidade: isolamento absoluto do dente.	5	UN	0,00	0,00
247	grampo para isolamento n.200: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, finalidade: isolamento absoluto do dente.	5	UN	0,00	0,00
248	grampo para isolamento n.201: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, finalidade: isolamento absoluto do dente.	5	UN	0,00	0,00
249	grampo para isolamento n.202: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, finalidade: isolamento absoluto do dente.	5	UN	0,00	0,00
250	grampo para isolamento n.203: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, finalidade: isolamento absoluto do dente.	5	UN	0,00	0,00
251	grampo para isolamento n.206: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, finalidade: isolamento absoluto do dente.	30	UN	0,00	0,00
252	grampo para isolamento n.207: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, finalidade: isolamento absoluto do dente.	5	UN	0,00	0,00
253	grampo para isolamento n.208: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 208, finalidade: isolamento absoluto do dente.	10	UN	0,00	0,00
254	grampo para isolamento n.209: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 209, finalidade: isolamento absoluto do dente.	5	UN	0,00	0,00
255	grampo para isolamento n.210: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, finalidade: isolamento absoluto do dente.	5	UN	0,00	0,00
256	grampo para isolamento n.211: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, finalidade: isolamento absoluto do dente.	10	UN	0,00	0,00
257	grampo para isolamento n.26: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 26, finalidade: isolamento absoluto do dente.	40	UN	0,00	0,00
258	grampo para isolamento n.w8a: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: w8, finalidade: isolamento absoluto do dente.	10	UN	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52



## PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: prioritta.saude@gmail.com

259	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: pm(fm), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	40	CX	0,00	0,00
260	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p(f), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.)	40	CX	0,00	0,00
261	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	5	CX	0,00	0,00
262	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	20	CX	0,00	0,00
263	hemostático líquido: hemostático tóxico, princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido. obs: indicado para a hemostasia e retratação da gengiva, frasco com 10ml.	25	FR	0,00	0,00
264	hidróxido de cálcio pa: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, fórmula química: ca(oh)2, peso molecular: 74,09 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0.	150	UN	0,00	0,00
265	hidróxido de cálcio radiopaco: hidróxido de cálcio, tipo: cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. obs: sistema pasta-pasta, hidróxido de cálcio autoendurecível e rígido, aplicação específica para uso odontológico e indicado para capeamento pulpar e forro protetor sob materiais restauradores, cimento, etc. produzido em coloração semelhante a dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores, com alta resistência a dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias. base: ester glicolsalicilato, fosfato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. apresentação: kit com 01 tubo de pasta de 13 gramas, 01 tubo de pasta catalizadora de 11 gramas e 01 bloco de mistura.	150	KIT	0,00	0,00
266	hipoclorito de sódio 2,5%: hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: até 2,5% de cloro ativo, obs: solução desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. embalagem 1 litro, contendo dados de identificação (nº de lote,data de fabricação e validade). o produto a ser entregue deverá apresentar validade de no mínimo 2/3 do prazo de validade total.	150	UN	0,00	0,00
267	integrador químico: indicador químico, classe: classe v, tipo: integrador, apresentação: pacote pronto para teste, uso único, características adicionais: para esterilização a vapor, componentes adicionais: indicador químico externo para controle exposição. obs : pacotes com 200 unidades.	150	PCT	0,00	0,00
268	iodoformio pa para endodontia: iodoformio, aspecto físico: pó ou cristal lustroso amarelo, odor desagradável, fórmula química: chi3 (tri-iodometano), peso molecular: 393,73 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química: cas 75-47-8. obs: frasco 10 gramas.	10	UN	0,00	0,00
269	ionômero de vidro de para restauração (pó e líquido): cimento de ionômero de vidro, tipo: resinoso, ativação: fotopolimerizável, apresentação: conjunto completo. obs: na cor a3: fotopolimerizável. cimento adequado a todos os tipos de cavidades e compatível com todos os materiais restauradores. deverá ser radiopaco, condensável e com alto índice de fluoretos. tempo de presa máximo: 03 minutos apresentação: (composição mínima do kit): o kit deverá conter 01 frasco com no mínimo 5 gramas de pó vítreo e 01 frasco do líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água contendo no mínimo com no mínimo 2,4 ml. as embalagens primárias e secundárias deverão estar em conformidade com a legislação. do ministério da saúde e código de defesa do consumidor. os kits	200	KIT	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52



**Priorittá**

Te ver bem nos faz bem

## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

	deverão ser entregues com uma colher dosadora para o pó; deverá ter indicação para uso no tratamento restaurador atraumático.				
270	ionomero de vidro kit: cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico; composição: • 1 frasco de cimento em pó com 10g; • 1 frasco de líquido com 8g; • 1 dosador de pó e • 1 bloco de spatulação.	200	FR	0,00	0,00
271	lamina de bisturi n.11: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades.	50	CX	0,00	0,00
272	lamina de bisturi n.12: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. caixa com 100unidades	50	CX	0,00	0,00
273	lamina de bisturi n.15: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades.	50	CX	0,00	0,00
274	lençol de borracha: material p, isolamento dental, dique de borracha, material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso: uso único, descartável obs: aromatizado, caixa com no mínimo 26 unidades, separados individualmente.	300	CX	0,00	0,00
275	liga para amálgama cápsula de 1 porção: amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. obs:alto teor de cobre não gamma e presa normal. mistura homogênea sem manipulação direta. apresentação cartucho com uma porção .( 500 cápsulas)	10	UN	0,00	0,00
276	liga para amalgama capsula de 2 porções: amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. obs:alto teor de cobre não gamma e presa normal. mistura homogênea sem manipulação direta. apresentação cartucho com duas porções . ( 500 cápsulas)	10	UN	0,00	0,00
277	lima easy clean : lima de plástico que promove limpeza das paredes do sistema de canais radiculares através da agitação mecânica das substancias irrigadoras. cx com 48 unidades.	10	CX	0,00	0,00
278	lima flexofile nº 15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	40	CX	0,00	0,00
279	lima flexofile nº 15-40 1ª serie 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	15	CX	0,00	0,00
280	lima flexofile nº 15-40 1ª serie 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	30	CX	0,00	0,00
281	lima flexofile nº 15-40 1º serie 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes:	10	CX	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52



**Priorittá**

Te ver bem nos faz bem

**PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI**

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

	c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.				
282	lima hedstroem 1º serie 25mm (15-40): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	10	CX	0,00	0,00
283	lima hedstroem 2º serie 25mm (45-80): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	10	CX	0,00	0,00
284	lima k file 10 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	25	CX	0,00	0,00
285	lima k file 10 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	40	CX	0,00	0,00
286	lima k file 10 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	10	CX	0,00	0,00
287	lima k file 15 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	30	CX	0,00	0,00
288	lima k file 15 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	15	CX	0,00	0,00
289	lima k file 15/40 1ªserie 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	10	CX	0,00	0,00
290	lima k file 15/40 1ªserie 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades.	40	CX	0,00	0,00
291	lima k file 15/40 1ªserie 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades.	15	CX	0,00	0,00
292	lima k file 45 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 45, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades.	10	CX	0,00	0,00
293	lima k file 45/80 2ªserie 21 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades	10	CX	0,00	0,00
294	lima k file 45/80 2ªserie 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades	15	CX	0,00	0,00
295	lima k file 45/80 2ªserie 31 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades	5	CX	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

**PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI**

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saira-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

296	lima k file 6 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	10	CX	0,00	0,00
297	lima k file 6 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	10	CX	0,00	0,00
298	lima k file 6 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	10	CX	0,00	0,00
299	lima k file 8 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	10	CX	0,00	0,00
300	lima k file 8 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	15	CX	0,00	0,00
301	lima k file 8 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	10	CX	0,00	0,00
302	lima kfile n. 20, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: cursor.	20	CX	0,00	0,00
303	lima kfile n.15, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: cursor.	20	CX	0,00	0,00
304	lima kfile n.15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor.	20	CX	0,00	0,00
305	lima kfile n.20, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: c, cursor.	20	CX	0,00	0,00
306	lima kfile n.25, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: cursor.	20	CX	0,00	0,00
307	lima kfile n.25, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: c, cursor.	20	CX	0,00	0,00
308	lima kfile n.30, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: cursor.	10	CX	0,00	0,00
309	lima kfile n.30, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: c, cursor.	20	CX	0,00	0,00
310	lima kfile n.35, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 35, componentes: cursor.	10	CX	0,00	0,00
311	lima kfile n.35, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 35, componentes: c, cursor.	20	CX	0,00	0,00
312	lima para motor endodontico 1.série 25mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou recíprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.	240	KIT	0,00	0,00



## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR – CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

313	lima para motor endodontico 2.série 25mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 2ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou recíprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.	240	KIT	0,00	0,00
314	lima para motor endodontico 31mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 31 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto c, 6 un. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou recíprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.	25	KIT	0,00	0,00
315	lima para osso de seldin nº 01(11): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 11. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante. produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável.	25	UN	0,00	0,00
316	lima para osso de seldin nº 02 (12): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 12. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante. produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável.	25	UN	0,00	0,00
317	lixa de metal para amálgama: tira abrasiva - uso odontológico, material: aço inoxidável + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: 4 mm, apresentação: envelope c, 12 unidades, tipo uso: estéril, descartável.	400	PCT	0,00	0,00
318	localizador apical: alimentação bivolt automático. deve ter os acessórios: 1 cabo de medição; 4 suportes de lima; 4 cliques labiais; 1 testador de funções e 1 bateria recarregável.	2	UN	0,00	0,00
319	lubrificante em spray: lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: caneta de alta e baixa rotação, características adicionais: sem cfc. obs: com 2 pontas 200 ml (para canetas odontológicas alta e baixa rotação).	200	UN	0,00	0,00
320	lupa binocular: lupa, tipo: binocular, faixa ampliação: 2,5 a 4 vezes, características adicionais: suporte tipo óculos e ajuste da distância interpu-, aplicação: microcirurgia.	20	UN	0,00	0,00
321	luva de borracha cano longo tamanho p: luva borracha, material: látex, tamanho: pequeno, características adicionais: anatômica, antiderrapante, tipo: cano longo.	30	CX	0,00	0,00
322	luva plástica descartável: luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. obs: caixa com 100 unidades.	100	CX	0,00	0,00
323	mandril modelo de pressão: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: de pressão, compatibilidade: para contra ângulo.	30	UN	0,00	0,00
324	mandril modelo denteado: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: denteado, compatibilidade: para contra ângulo.	30	UN	0,00	0,00
325	mandril modelo parafuso: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: com parafuso, compatibilidade: para contra ângulo.	20	UN	0,00	0,00
326	martelo cirurgico tipo mead: martelo uso odontológico, material: aço inoxidável e teflon, característica adicional: duplo, tipo: mead.	5	UN	0,00	0,00

## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

327	material para tratamento de alveolite: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. obs: frasco de 20 gramas.	30	FR	0,00	0,00
328	matriz de aço 0,5mm: matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável.	350	UN	0,00	0,00
329	matriz de aço 0,7mm: matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável.	300	UN	0,00	0,00
330	micro motor endodôntico: equipamento odontológico, tipo: p, endodontia, aspecto físico: motor de bancada c, unidade de operação led, indicação: p, rotação contínua e movimento recíprocante, fonte: bívolt, componentes: micromotor, contra ângulo autoclavável, rotação: máximo cerca de 1.200 rpm, componentes adicionais 1: transformador, bateria. obs: motor endodôntico elétrico que permite movimento rotatório e recíprocante com controle de torque e velocidade, indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares durante tratamento endodôntico facilitando a remoção total do tecido pulpar, limpeza e instrumentação do conduto radicular de forma mais rápida e segura. constituição: contra-ângulo com cabeça pequena; tela de led; funciona à bateria; bívolt; escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm; escala de controle de torques: 0.6 - 4.0 ncm; possuir registro na anvisa e inmetro.	3	UN	0,00	0,00
331	micro motor intra com refrigeração: caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm. obs: com as seguintes características mínimas: spray interno e externo através de mangueira siliconizada. confeccionado em alumínio anodizado ou metal cromado, facilitando a assepsia e desinfecção. sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. possui (sistema de reversão) anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação no sentido horário e anti horário; baixo nível de ruído; autoclavável até 135° c; ruído 70 dbs. registro anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do paraná ou próximo a francisco beltrão/pr.	10	UN	0,00	0,00
332	oculos de proteção: óculos proteção, material armação: náilon flexível, cor lente: incolor, aplicação: odontologia, características adicionais: proteção mínima de 99% uva e uvb, pinos metálicos, tipo fixação: haste ajustáveis tipo espátula, material lente: policarbonato, cor armação: incolor.	100	UN	0,00	0,00
333	otosporin: polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg/ml, uso: solução otológica. obs: hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina b. gotas, 100 ml.	25	UN	0,00	0,00
334	paramonoclorofenol + furacin: paramonoclorofenol, associação: furacin, aspecto físico: líquido.	10	UN	0,00	0,00
335	paramonoclorofenol canforado: paramonoclorofenol, associação: cânfora, aspecto físico: líquido.	40	UN	0,00	0,00
336	paramonoclorofenol: paramonoclorofenol, associação: cloreto de benzalcônio, polietilenolico, aspecto físico: solução intracanal.	40	UN	0,00	0,00
337	pasta de acabamento de resina: pasta abrasiva, apresentação: bisnaga tipo i e ii (2g), tamanho grão: médio, fino, aplicação: polimento de resina fotopolimerizável, características adicionais: óxido de alumínio, composição: carbowax, pedra pomes, etileno glicol.	50	UN	0,00	0,00
338	pasta de profilaxia sem óleo com flúor: pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com flúor.	120	UN	0,00	0,00
339	pasta diamantada: pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, tipo: diamantada. obs: bisnaga	150	BIS	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52



## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

340	pasta maisto: cimento odontológico, tipo: endodôntico, maisto, composição: zno, iodofórmio, timol, clorofenol canforado, aspecto físico: pasta, apresentação: conjunto completo. obs: apresentação: pote de 10g de ação antisséptica rápida e forte.	40	FR	0,00	0,00
341	pedra para afiar: pedra afiar, tipo: cor laranja, comprimento: 10 cm, largura: 2,50 cm, especificação: pedra de afiar curetas.	20	UN	0,00	0,00
342	pedra pomes: pedra - pomes, material: rocha magnética, cor: branca, aspecto físico: pó, aplicação: limpeza dental, uso: odontológico, características adicionais: extrafino.	25	FR	0,00	0,00
343	pinça anatomica reta 16cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: dissecação, tipo ponta: c, vídea, comprimento: 16 cm, características adicionais: anatômica.	25	UN	0,00	0,00
344	pinça clinica para algodão 17cm: pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável. obs: dotada de pino guia para maior estabilidade durante o manuseio, serrilha paralela no cabo que garante uma limpeza mais eficaz. confeccionada em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1; passível de esterilização em meios físicos/químicos, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote, embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a preferência e a data de fabricação, com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante, número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.	150	UN	0,00	0,00
345	pinça de adson 12 cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: adson, tipo ponta: dente de rato, comprimento: 12 cm. obs: confeccionada em aço inox aisi-420, com embalagem plástica individual.	30	UN	0,00	0,00
346	pinça halstead mosquito curva 16cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: curva, comprimento: 16 cm.	30	UN	0,00	0,00
347	pinça halstead mosquito reta 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: reta, comprimento: 14 cm, aplicação: hospitalar.	30	UN	0,00	0,00
348	pinça iris curva: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: iris, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. utilizado para apreensão de tecidos em diversos tipos de cirurgia.	10	UN	0,00	0,00
349	pinça kelly curva 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: kelly, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: é usada para pinçamento (hemostasia). produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. ponta curva, com serrilha.	25	UN	0,00	0,00
350	pinça kelly reta 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: kelly, tipo ponta: reta, comprimento: 14 cm. obs: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	25	UN	0,00	0,00
351	pinça palmer: pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas.	25	UN	0,00	0,00
352	pinçel microbrusch extra fino: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: extra fina.	60	CX	0,00	0,00
353	pinçel microbrusch fino: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina.	150	CX	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

354	placa de vidro :acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 6 mm.	30	UN	0,00	0,00
355	placa de vidro 10 mm : acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 10 mm.	30	UN	0,00	0,00
356	pontas enhance formato sortida: ponta montada uso odontológico, material: silicone c, óxido de alumínio, formato: 07 pontas sortidas, cor: branca, aplicação: resinas, características adicionais: conjunto completo, compatibilidade: contra ângulo.	100	CX	0,00	0,00
357	pontas para aparelho de ultrassom dabi:ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem, remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. autoclavável a 135°. garantia: 03 meses. registro na anvisa referência: dabi devido modelo de aparelho de ultrassom. de outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela instituição.	50	UN	0,00	0,00
358	pontas para aparelho de ultrassom gnatus e/ou schuster: ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem, remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. autoclavável a 135°. garantia: 03 meses. registro na anvisa referência: gnatus e/ou schuster devido modelo de aparelho de ultrassom. de outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela instituição.	50	UN	0,00	0,00
359	porta agulha castroviejo reto 14cm: porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: castroviejo, comprimento: 14 cm, características adicionais: com trava, formato: reto.	5	UN	0,00	0,00
360	porta agulha mayo hegar 16cm, com videa: porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: mayo hegar, comprimento: 16 cm, características adicionais: ponta reta com videa.	45	UN	0,00	0,00
361	porta algodão: organizador clínico uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: porta algodão em rolete, características adicionais: cilíndrico, com tampa.	40	UN	0,00	0,00
362	porta amalgama de plástico: porta amálgama, material: náilon, tipo: autoclavável, características adicionais: mola em aço inoxidável.	100	UN	0,00	0,00
363	porta amalgama: porta amálgama, material: aço inoxidável, tipo: autoclavável.	100	UN	0,00	0,00
364	porta matriz tofflemire adulto: porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto.	50	UN	0,00	0,00
365	porta matriz tofflemire infantil: porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: infantil.	50	UN	0,00	0,00
366	pote dappen: pote odontológico, material: plástico, formato: cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen.	150	UN	0,00	0,00
367	propilenoglicol: excipiente farmacêutico, composição: propilenoglicol, aspecto físico 1: líquido, fórmula química: c3h8o2, peso molecular: 76,09 g.mol, pureza mínima: pureza mínima de 99,5%, número de referência química: cas 57-55-6. obs: frasco com 20 ml.	30	FR	0,00	0,00
368	regua endodôntica: régua - uso odontológico, modelo: endodôntica, material: alumínio, tipo: milimetrada, característica adicional: calibradora de cones, tipo uso: autoclavável.	20	UN	0,00	0,00
369	removedor de manchas(tartarite): com sais de flúor, timol, álcool etílico, ácidos inorgânicos e água destilada.	200	CX	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

370	resina charisma a1: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un. bisnaga de 4g.	200	BIS	0,00	0,00
371	resina charisma a2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un a20. bisnaga de 4g.	300	BIS	0,00	0,00
372	resina charisma a3,5: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un a3,5. bisnaga de 4g.	140	BIS	0,00	0,00
373	resina charisma a3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un a30. bisnaga de 4g.	200	BIS	0,00	0,00
374	resina charisma b2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un b20. bisnaga de 4g.	150	BIS	0,00	0,00
375	resina charisma b3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un b30. bisnaga de 4g.	100	BIS	0,00	0,00
376	resina charisma oa2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un oa20. bisnaga de 4g.	100	BIS	0,00	0,00
377	resina charisma oa3,5: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un oa3,5. bisnaga de 4g.	80	BIS	0,00	0,00
378	resina charisma oa3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un oa30. bisnaga de 4g.	100	BIS	0,00	0,00
379	revelador dental para radiografia: revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p. uso, aplicação: para processamento manual. obs: água 85-90%; sulfato de sódio 1-5%; dietilenoglicol 1-5%; hidroquinona 1-5%. apresentação: frasco com 475 ml.	200	FR	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

## PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

380	rolete dental: algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. obs: . composição: 100% algodão superabsorvente, isento de amido, cloro e impurezas, com peso mínimo de 32g e dimensões de 10 a 11 mm de diâmetro por 4 cm de comprimento por rolo. apresentação: pacote com 100 unidades.	3.000	PCT	0,00	0,00
381	sabonete antisséptico: clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante. obs: sabonete líquido com clorexidina 2%, degermante. apresentação: frasco de 1 litro.	400	FR	0,00	0,00
382	selante de fossula e fissuras fotopolimerizável: selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componentes: com ácido, componente adicional: flúor. obs: para selamento de fôssulas e fissuras na face oclusal dos dentes. barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização de esmalte dental, por luz visível, contendo 50 % de cargas inorgânicas com liberação de flúor. apresentação: kit matizado ou branco opaco; 05 seringas de selador com 2 gramas cada; 1 seringa de condicionador dental gel com 03 ml; 2 pontas aplicadoras descartáveis; refil; 01 seringa de selador 2g e 3 pontas aplicadoras descartáveis.	120	CX	0,00	0,00
383	seringa aplicadora: aplicador odontológico, tipo uso: tipo pistola, aplicação: dispensador para cápsula, material: aço inoxidável, características adicionais: para materiais viscosos, tipo uso : autoclavável.	20	UN	0,00	0,00
384	seringa carpule: seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional.	50	UN	0,00	0,00
385	seringa descartável: seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	50	CX	0,00	0,00
386	seringa endo ptc: polissorbato 80, composição: peróxido de uréia + polietilenoglicol, concentração: 15% + 5% + 80%, aspecto físico: creme.	10	UN	0,00	0,00
387	sonda exploradora n. 5: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço.	300	UN	0,00	0,00
388	sonda milimetrada: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: willians, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas.	200	UN	0,00	0,00
389	spray para teste de vitalidade: gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°C.	100	UN	0,00	0,00
390	sugador cirurgico: sugador, material: resina abs, polipropileno, pvc, tipo: sangue, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável. obs : embalagem com 20 unidades.	200	CX	0,00	0,00
391	sugador descartavel endodontico, com 20 unidades	500	PCT	0,00	0,00
392	sugador descartavel: sugador, material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c, arame, apresentação: pacote c, 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável.	2.500	PCT	0,00	0,00
393	suporte em acrílico, transparente, com orifícios para acomodar estojo de escova dental com as seguintes medidas: 20 cm de altura, 06 cm de largura e 3,5 cm de diâmetro. apresentação: 30 cm de comprimento x 20 cm de largura, com 28 furos.	100	UN	0,00	0,00
394	tamborel endodontico: pote odontológico, material: alumínio, formato: cilíndrico, aplicação: endodontia, tipo: tamborel, componentes adicionais: mantas em disco, tipo uso: autoclavável.	10	UN	0,00	0,00
395	terapêutica alveolar: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. frasco de 20g. obs: composição: iodofórmio,	40	FR	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52



**PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI**

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: prioritta.saude@gmail.com

	paramonoclorofenol e excipientes. com data de fabricação, lote e validade.				
396	tesoura iris curva: tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 11,5 cm, tipo ponta: curva, tipo: iris.	150	UN	0,00	0,00
397	tesoura iris reta 12 cm: tesoura instrumental, modelo 1: iris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	150	UN	0,00	0,00
398	tesoura spencer: tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 12 cm, tipo ponta: ponta reta, tipo: spencer.	100	UN	0,00	0,00
399	tira de lixa: tira abrasiva - uso odontológico, material: poliéster + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: cerca de 4 mm, apresentação: envelope c/12 unidades tipo uso: descartável.	150	CX	0,00	0,00
400	tira de poliéster: matriz odontológica, material: poliéster, tipo: pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, largura: 10 mm, tipo uso: descartável.	200	PCT	0,00	0,00
401	top dam bisnaga: isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 3 g.. obs: com 3 pontas aplicadoras.	50	UN	0,00	0,00
402	triclesolformalina	50	UN	0,00	0,00
403	ultrassom odontológico: equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia, periodontia, endodontia, fonte: eletro-pneumático, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p, líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiros, pedal. obs: piezoelétrico com jato de bicarbonato: com bomba peristáltica; chave liga /desliga; chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência; ajuste do nível da potência ultra-sônica; escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; depressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; com bomba peristáltica, copo removível. registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semiautomática; peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal para acionamento; kit para esterilização, acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; tensão (v): bivolt 110/220v - 50/60 hz; frequência: 32khz; potência: 60 va; garantia mínima de 12 meses; certificado de boas práticas de fabricação e registro na anvisa. obs.: a instalação deverá ser feita por técnico autorizado, e, a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como no período da garantia caso necessário. a instalação dos equipamentos será em locais diferentes e poderá ser em dias diferentes.	10	UN	0,00	0,00
404	unimatrix kit: matriz odontológica, material: aço inoxidável maleável, tipo: pré-contornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável.	100	CX	0,00	0,00
405	verniz cavitário: verniz dentário, tipo: cavitário, composição: resina e solvente. obs: substância protetora do complexo dentino-pulpar, frasco com 15 ml.	30	FR	0,00	0,00

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V - Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

**PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI**

CNPJ: 29.700.587/0001-23 - Inscrição Estadual: 907.728.76-52

Endereço: Rua Saíra-militar, 570, Parque Industrial V

Arapongas/PR - CEP: 86.702-700

Telefone de Contato: 43-3252-5229 - e-mail: [prioritta.saude@gmail.com](mailto:prioritta.saude@gmail.com)

406	verniz com fluor: dessensibilizante dentinário, composição básica: nitrato de potássio, composição adicional: fluoreto de sódio, concentração: 5% + 0,2%, aspecto físico : gel. obs: solução de resinas naturais com íons flúor na concentração de 5,5%. ação intensificada por excelente adesão as estruturas dentais e baixa solubilidade. frasco de 10ml de verniz com 5,5% de fluoreto; 10 g de pedra pomes 1ml. 50 mg naf=22,6 mg f. caixa com 1 unidade.	50	CX	0,00	0,00
407	verniz com fluor: verniz dentário, composição: c, fluoreto de sódio. obs: fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio à 6%, resina sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente, frasco de solvente etanol.	120	CX	0,00	0,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

Arapongas, 11 de Janeiro de 2021.

29.700.587/0001-23

PRIORITTA  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua Saíra Militar, 570  
Pq Ind V - CEP: 86702-700  
ARAPONGAS - PR

*Vinicius Lopes Salvi*

Vinicius Lopes Salvi

RG:10865451-1

CPF: 078204279-14