**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**


C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881

CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

### ORÇAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ITEM	CÓD. BR	DESCRIÇÃO/ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	438080	abridor de boca: afastador odontológico, material: silicone, tipo: abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, tamanho: adulto e infantil, apresentação: conjunto.	KIT	60	10,90	
02	391133	adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer, observação: com carga manométrica de 5nm, primer e adesivo em frasco único com 6g, indicado para resina fotopolimerizavel e cimentação de restaurações indiretas, frasco com vedação altamente confiável que previna vazamentos com bico econômico que evite desperdício, composição bisgma, hema, diuretano dimetadriato copolímeros do ácido poliacenoico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal com 5% nanometro.	UN	300	145,00	
03	417614	afastador labial adulto: afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto.	UN	20	10,90	
04	417615	afastador labial infantil : afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	UN	20	10,90	
05	315424	afastador minesota, afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota, tamanho infantil.	UN	15	12,30	
06	314524	afastador minesota, afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota, adulto	UN	15	12,30	
07	367898	água destilada: água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopeia brasileira, galão de 5 litros.	UN	500	12,90	
08	422140	agulha de irrigação :agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica, endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 27 g x 1 pol, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo	KIT	50		

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguacu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		cânula: cânula reta c, fenda lateral. tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável.			
09	442142	agulha gengival extra curta: agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g extra curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre	CX	150	39,90
10	443788	agulha gengival longa descartável : agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre	CX	80	39,90
11	442145	agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre.	CX	400	39,90
12	431736	alavanca apical reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301	UN	20	36,90
13	363776	alavanca de heidbrink direita: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 3	UN	20	36,90
14	367774	alavanca de heidbrink esquerda: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 1	UN	20	36,90
15	363775	alavanca de heidbrink reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 2	UN	20	36,90
16	413380	alavanca tipo apical : alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: esquerda, referência: nº 302, esterilidade: autoclavável.	UN	20	36,90
17	413379	alavanca tipo apical r, alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: direita, referência: nº 303, esterilidade: autoclavável	UN	20	36,90

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

18	413385	alavanca tipo seldin 1l, alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: esquerda, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável	UN	10	36,90	
19	413384	alavanca tipo seldin 1r; alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: direita, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável.	UN	10	36,90	
20	413388	alavanca tipo seldin reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável	UN	10	36,90	
21	405780	alcool etílico hidratado: aspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v,v a 20 °c), fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 46,07 g,mol, grau de pureza: mínimo de 70 °inpm (70% p,p), característica adicional: hidratado, número de referência química: cas 64-17-5 . obs: 70 inpm, para uso hospitalar, embalagem de plástico, contendo 1 litro, deverá conter o certificado do inmetro, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade e com registro na anvisa ou ministério da saúde. caixa com 12 unidades.	CX	600	82,80	
22	442190	alicate perfurador ainsworth., material p. isolamento dental, dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: instrumental, perfurador de ainsworth.	UN	05	98,90	
23	413399	alveolotomo luer curvo (osteótomo): alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável. observação: ( confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1, peso máximo do fórceps deve ser de 210 gramas para garantir ao profissional maior conforto no uso; passível de esterilização em meio físico/químico possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro	UN	15	106,90	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguauçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**


**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881

CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.				
24	413141	amalgamador odontológico para amalgama em capsula. equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital. observação: amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. de fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. o equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. o equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). com frequência entre 4000 a 4700 rpm. com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. estável e silencioso. estrutura em abs rígido ou plástico de alta resistência. temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. bilvolt 110/220 v. potência nominal 50 w.	UN	10	1.280,00	
25	269888	anestésico 2% com adrenalina, a base de mepivacaína: mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 observação: caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada).	CX	600	187,70	
26	269843	anestésico 2% sem vaso: lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável. observação: a base de cloridrato de lidocaína, caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada).	CX	20	145,00	
27	297697	anestésico cloridrato de articaína, epinefrina, articaína, composição: associada com epinefrina, concentração: 4% + 1,100.000, observação: forma farmacêutica: solução injetável caixa com 50 unidade (tubetes de 1,8 ml cada).	CX	300	169,90	
28	269851	anestésico lidocaína 2% + epinefrina 1:100000, lidocaína cloridrato,	CX	300	116,90	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguacu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)**




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável observação: embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada.				
29	269833	anestésico prilocaina + feliprecina 3%, prilocaina, composição: associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03ui,ml, apresentação: injetável observação: embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada.	CX	200	122,40	
30	272913	anestésico tópico benzocaina, concentração: 20%, uso: gel tópico. observação: vários sabores, anestésico tópico com 20% de benzocaina, ação aproximada de 20 a 30 minutos, pote com 12 gramas, validade mínima de 01 ano da data de entrega.	UN	1.000	12,30	
31	429358	aplicador de hidróxido de cálcio ponta reta: aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta reta.	UN	20	12,80	
32	429358	aplicador de hidróxido de cálcio ponta curva: aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada.	UN	20	12,80	
33	364803	arco para isolamento absoluto: arco odontológico, material: plástico, tipo: dobrável, forma: ovalada, características adicionais: isolamento dental adulto, autoclavável.	UN	60	10,90	
34	391582	ataque gel : condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37%, aspecto físico: gel. obs: embalagem com 3 seringa.	SER	300	4,80	
35	304515	avental de chumbo: avental, material: borracha plumbífera, comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, características adicionais: com equivalência de 0,50mm de chumbo, aplicação: c, protetor de tireóide.	UN	10	1.277,00	
36	284700	babador descartável babador, material: papel e plástico, tipo uso: descartável, comprimento: 46 cm, largura: 33,5 cm, características adicionais: 2 camadas de papel, 1 camada de plástico, resistente. observação: branco, pacote com 100 unidades.	PCT	1.500	16,50	
37	440155	bandeja clínica: bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x 15 x 1 cm, esterilidade: esterilizável.	UN	100	-	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsoisulfb@gmail.com](mailto:dentalsoisulfb@gmail.com)



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**

**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

38	461111	bicarbonato de sódio em sachês: bicarbonato de sódio, concentração: 8,40%, forma farmacêutica: uso oral, característica adicional: especialmente manipulado. caixa com 15 sachês de 40g.	CX	150	45,00	
39		bloco para espátulação hidróxido de cálcio embalagem com 50 folhas de 10 x 7,5 cm.	UN	150	8,90	
40	402994	broca 1031 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1031.	UN	50	10,90	
41	403009	broca 1091: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1091	UN	150	10,90	
42	403464	broca baixa rotação n.2 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2. observação: contra ângulo, em aço carbide nº2, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	UN	120	12,00	
43	403466	broca baixa rotação n.4 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 observação: contra ângulo, em aço carbide nº4, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	UN	150	12,00	
44	403467	broca baixa rotação n.6: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 6. observação: contra ângulo, em aço carbide nº6, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial,	UN	150	12,00	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		numeração e procedência de fabricação.				
45	436293	broca baixa rotação n.8: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 8. obs: contra ângulo, em aço carbide nº8, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	UN	50	12,00	
46	403874	broca carbide ( zekrya), 151 z, haste regular: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151.	UN	150	26,80	
47	403873	broca carbide (zekrya), 151 z, haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151.	UN	150	26,80	
48	403172	broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 2 obs: multilaminada para alta rotação nº.02 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.	UN	80	12,00	
49	403174	broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 4 obs: multilaminada para alta rotação nº.04 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.	UN	80	12,00	
50	403178	broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 8 obs: multilaminada para alta rotação nº.08 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.	UN	50	12,00	
51	403436	broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 2 obs: multilaminada para baixa rotação	UN	80	12,00	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		nº.02.				
52	403438	broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 4 obs: multilaminada para baixa rotação nº.04.	UN	80	12,00	
53	403440	broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 6 obs: multilaminada para baixa rotação nº.06.	UN	80	12,00	
54	403289	broca carbide: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1.2. obs: alta rotação nº1/2, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável.	UN	50	12,00	
55	403288	broca carbide: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1.4. obs: alta rotação nº1/4, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável.	UN	50	12,00	
56	403387	broca cirurgica carbide 701 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701.	UN	300	16,80	
57	403203	broca cirurgica carbide 701: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 701.	UN	20	16,80	
58	403389	broca cirurgica carbide 702 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702.	UN	300	16,80	
59	403204	broca cirurgica carbide 702: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 702.	UN	20	16,80	
60	403391	broca cirurgica carbide 703 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo	UN	300	16,80	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)






**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703.				
61	403205	broca cirurgica carbide 703: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 703.	UN	20	16,80	
62	403466	broca cirurgica esférica n 4 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4.	UN	20	16,80	
63	403469	broca cirurgica esférica n. 8 haste longa: broca baixa rotação, tipo: peça reta, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 8.	UN	100	16,80	
64	403095	broca com ponta diamantada 3168: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3168.	UN	150	10,90	
65	402944	broca com pontas diamantadas 1011: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011.	UN	200	10,90	
66	402945	broca com pontas diamantadas 1012: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012.	UN	80	10,90	
67	402946	broca com pontas diamantadas 1013: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013.	UN	200	10,90	
68	402947	broca com pontas diamantadas 1014: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014.	UN	200	10,90	
69	402948	broca com pontas diamantadas 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015.	UN	200	10,90	
70	427327	broca com pontas diamantadas 1016: broca alta rotação, material: aço	UN	200	10,90	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração americana: 1016.				
71	402998	broca com pontas diamantadas 1034: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034.	UN	200	10,90	
72	403166	broca com pontas diamantadas 1046: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1046.	UN	120	10,90	
73	405971	broca com pontas diamantadas 1090: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1090.	UN	180	10,90	
74	403012	broca com pontas diamantadas 1094 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1094.	UN	180	10,90	
75	403140	broca com pontas diamantadas 1112ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: refl 112ff.	UN	100	10,90	
76	403145	broca com pontas diamantadas 1190f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f.	UN	150	10,90	
77	403162	broca com pontas diamantadas 1343: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, característica adicional: topo plano, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1343.	UN	100	10,90	
78	403398	broca com pontas diamantadas 2137f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 2137.	UN	150	10,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

79	403824	broca com pontas diamantadas 2137ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana: 2137.	UN	180	10,90	
80	403150	broca com pontas diamantadas 3118f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3118f.	UN	150	10,90	
81	403151	broca com pontas diamantadas 3118ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 3118ff.	UN	200	10,90	
82	403152	broca com pontas diamantadas 3168f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3168f.	UN	120	10,90	
83	403154	broca com pontas diamantadas 3195f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3195f.	UN	180	10,90	
84	403155	broca com pontas diamantadas 3195ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 3195ff.	UN	160	10,90	
85	403603	broca de gattes glidden n.2, 28 mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. observação: cx com 6 unidades.	CX	20	72,00	
86	403610	broca de gattes glidden n.2, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	CX	20	72,00	
87	403604	broca de gattes glidden n.3, 28mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm.obs:caixa com 06 unidades	CX	20	72,00	
88	403611	broca de gattes glidden n.3, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra	CX	20	72,00	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.				
89	403605	broca de gattes glidden nº.4, 28mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 28 mm. obs: caixa com 06 unidades.	CX	05	72,00	
90	403613	broca de gattes glidden nº.4, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	CX	05	72,00	
91	403614	broca de gattes glidden nº.5, 32 mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 5, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades.	CX	05	72,00	
92		broca diamanta hl 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015	UN	200	10,90	
93	436525	broca diamantada 3081: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração 2: ref. 3081.	UN	100	10,90	
94	403371	broca diamantada haste longa nº.1011: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1011.	UN	150	10,90	
95	403372	broca diamantada haste longa nº.1012 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012.	UN	150	10,90	
96	403373	broca diamantada haste longa nº.1014: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014	UN	200	10,90	
97	403374	broca diamantada haste longa nº.1016: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016.	UN	200	10,90	
98	404644	broca diamantada hl 1013: broca alta rotação, material: aço inoxidável	UN	200	10,90	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**

**DENTAL SOL SUL**


C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881

CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013				
99	403394	broca endo z haste longa 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 25mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.	UN	120	29,90	
100	403394	broca endo z haste regular 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 21mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.	UN	20	29,90	
101	403394	broca endo z haste regular 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 25mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.	UN	120	29,90	
102	422540	broca lentulo n.25, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm. obs: caixa com 04 unidades.	CX	50	35,60	
103	422541	broca lentulo n.30, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,30 mm. obs: caixa com 04 unidades.	CX	50	35,60	
104	422543	broca lentulo n.35, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,35 mm. obs: caixa com 04 unidades	CX	10	35,60	
105	422542	broca lentulo n.40, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm,	CX	10	35,60	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		diâmetro: 0,40 mm. obs: caixa com 04 unidades.				
106	403876	broca zecria 23mm de alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199.	UN	30		26,80
107	403875	broca zecria 28mm de alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199.	UN	200		26,80
108	413300	cabo para espelho universal redondo: cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável. confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1; passível de esterilização em meios físico/químico, possui face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricações.	UN	200		9,30
109	342558	caixa plástica 30 litros: caixa plástica, material: plástico, comprimento: 47 cm, largura: 30 cm, altura: 18 cm, aplicação: acondicionamento de alimentos, saladas, etc..., cor: branca, características adicionais: industrial, fechada, com tampa, resistente, capacidade 30 litros.	UN	100		99,00
110	406835	caixa plástica 50 litros: caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 55 cm, largura: 35,50 cm, altura: 31 cm, características adicionais: com tampa, capacidade: 50 l	UN	50		179,00
111	436990	camurça para amalgama: acessórios - uso odontológico, tipo: lençol de camurça para amálgama, material: couro natural.	UN	20		21,40
112	437752	caneta de alta rotação pb: caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão.	UN	10		770,00

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**

**DENTAL SOL SUL**


C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881

CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		obs: caneta de alta rotação com encaixe borden e sistema press boton de troca de brocas automático, extra ou super torque com baixo nível sonoro (db) 69; confeccionada em alumínio anodizado, ou metal cromado, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas, sistema de refrigeração por spray triplo ou mais, rotação (rpm) 0 a 420.000, rolamentos de cerâmica. registro na anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do parana ou próximo a região de francisco beltrão/pr.				
113	406150	carbono para articulação: carbono para articular, material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha. obs: caixa com 280 folhas.	CX	50	156,50	
114	420216	cartão para radiografia: acessório para radiologia, tipo: cartela, material: papelão, características adicionais: para 2 películas. obs: pacote com 100 unidades.	PCT	60	14,90	
115	444369	cimento de ionomero de vidro em cápsulas (riva light cure a3 ): cimento de ionômero de vidro, tipo: reforçado por metais, p, núcleos e restaurações, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: cápsula. obs: embalagem com 50 cápsulas.	CX	100	221,80	
116	430906	cimento mta de endodontia: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: à base de mta, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento endodôntico composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. é indicado em casos de perfuração radicular (canal e furca) iatrogênica ou por lesão de carie, perfuração radicular por absorção interna, retrobturação, proteção pulpar direta, pulpotomia, apicigênese e apicificação. composição: 02 doses de mta de 0,28 g, 3 ml de água destilada (apresentação sachê).	UN	05	245,00	
117	404552	cimento para uso endodontico líquidoimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. obs: eugenol, óleo de amendoas doces e bht.	UN	15	29,80	
118	422806	cimento para uso endodontico: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó + pasta.	UN	30	105,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**

**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881

CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr


		apresentação: conjunto completo. obs: (frasco de pó + bisnaga contendo resina), a base de hidróxido de cálcio para uso endodôntico.				
119	436890	cimento para uso endodôntico: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: óxido de zinco, aspecto físico: pó. obs: composição pó: óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio.	UN	20	35,90	
120	404545	cimento periodontal cirurgico: cimento odontológico, tipo: cirurgico periodontal, composição: com eugenol, aspecto físico: pó + líquido. apresentação: conjunto completo. obs: cimento cirurgico sem eugenol; composição: 01 bisnaga com 90 grama de base e 01 bisnaga com 90 gramas de acelerador.	UN	10	60,50	
121	404546	cimento provisório (coltosol): cimento odontológico, tipo: obturador provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. cimento odontológico, tipo: obturador provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. obs: cimento para preenchimento temporário de cavidades dentárias, endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, destinado para aplicação temporária a curto prazo (máximo 1 a 2 semanas). composição: oxido de zinco; sulfato de zindo hidratado; sulfato de cálcio hemidratado; diatmacea de terra; dibutil ftalato; copolímero; cloreto de polivinila; aroma de hortelã. 20 gramas.	UN	150	29,90	
122	422120	cimento restaurador intermediario(irm): cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + líquido. apresentação: conjunto completo. obs: frasco de pó com aproximadamente 38 gramas cor marfim e um frasco de líquido com 15 ml. composição pó: oxido de zinco, poli metacrilato de metila; líquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%.	KIT	150	110,80	
123	254713	cinzel gardner ponta triangular, 4mm: cinzel cirurgico, material: aço inoxidável, tipo: cirurgico, modelo: gardner, tamanho: nº 02, esterilidade: estéril. obs: destinado para procedimentos cirurgicos envolvendo a remoção de ossos.	UN	10	98,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)





**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**


**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881

CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		confeccionado em aço inox; autoclavável.				
124	413484	cinzel ochsenbien n.2: cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: ochsenbein, modelo: nº 2.	UN	10	65,80	
125	302181	cinzel wagner reto 6 mm: cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo ponta: reto, modelo: wagner, largura: 6 mm, comprimento: 15 cm.	UN	05	103,00	
126	363482	coletor de material perfuro cortante 13litros: coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	CX	300	7,80	
127	0419389	condensador de gutta mac spaden nº45, 21mm, caixa com 04 unidades	CX	20	169,30	
128	0419388	condensador de gutta mac spaden nº45, 25mm, caixa com 04 unidades	CX	10	169,30	
129	0419404	condensador de gutta mac spaden nº50, 21mm, caixa com 04 unidades	CX	20	169,30	
130	0419403	condensador de gutta mac spaden nº50, 25mm, caixa com 04 unidades	CX	10	169,30	
131	418468	condensador de gutta mac spaden nº55, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: caixa com 4 unidades.	CX	20	169,30	
132	418467	condensador de gutta mac spaden nº55, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. obs: caixa com 04 unidades	CX	10	169,30	
133	418457	condensador de gutta mac spaden nº60, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: cx com 4 unidades.	CX	20	169,30	
134	418462	condensador de gutta mac spaden nº60, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. obs: caixa com 4 unidades.	CX	10	169,30	
135	418458	condensador de gutta mac spaden nº70, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: caixa com 4 unidades.	CX	05	169,30	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguacu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**

**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

136	418463	condensador de gutta mac spaden nº70, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. cx com 4 unidades.	CX	05	169,30	
137	418459	condensador de gutta mac spaden nº80, 21mm condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 80, apl. cx com icação: p, contra-ângulo, comprimento 21mm. cx com 4 unidades.	CX	05	169,30	
138	418464	condensador de gutta mac spaden nº80, 25mm condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 80, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. cx com 4 unidades.	CX	05	169,30	
139	420125	condensador de paiva n.01: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 1, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20	12,90	
140	420126	condensador de paiva n.02 : condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 2, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20	12,90	
141	420127	condensador de paiva n.03: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 3, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20	12,90	
142	420128	condensador de paiva n.04: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 4, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20	12,90	
143	438279	cone de guta percha extra longo: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, comprimento: cerca de 34 mm. obs: caixa.	CX	30	45,80	
144	419011	cone de guta percha sortidos( p, m, g), 28 mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p,m,g, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida.	CX	20	34,50	
145	419045	cone de guta-percha cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mg (ml), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas. obs :tamanho formato mediun largo (estes cones possuem calibre mais grosso).	CX	10	34,50	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**

**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

146	438277	cone de guta-percha fine medium, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	30	34,50	
147	419014	cone de guta-percha fine, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	50	34,50	
148	419013	cone de guta-percha medium, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	30	34,50	
149	418994	cone de papel absorvente n.50, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 50, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20	32,90	
150	418993	cone de papel absorvente n.25, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 pontas.	CX	30	32,90	
151	418998	cone de papel absorvente n.55, 28 mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 55, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20	32,90	
152	418995	cone de papel absorvente n.60, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 60, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20	32,90	
153	418999	cone de papel absorvente n.70, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 70, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20	32,90	
154	419000	cone de papel absorvente n.80, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 80, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20	32,90	
155	418990	cone de papel absorvente nº30, 1ª serie: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 30, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	60	32,90	
156	418996	cone de papel absorvente nº40 1ª serie: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 40, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	60	32,90	
157	419002	cone de papel absorvente, 2ª serie 45-80: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 2ª	CX	30	32,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**


C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881

CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril.				
158	418992	cone de papel absorvente, nº35 1ª série: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 35, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	60	32,90	
159	420232	cone indicador: acessório para radiologia, tipo: posicionador filme, componentes: conjunto completo, características adicionais: até 4 unidades, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto. obs:(posicionador para rx), kit com 3 posicionadores e blocos de adaptação em pote para esterilização autoclavavel.	KIT	30	78,90	
160	407105	contra-ângulo: caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça padrão, aplicação: motor pneumático. obs: com as seguintes características mínimas: com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmissão 1:1. corpo em alumínio anodizado ou metal cromado, giro livre de 360° sobre o micromotor, trava da broca por lamina de aço ou press boton e adaptar-se à todas as brocas e materiais de uso em baixa rotação, com spray externo ao corpo, rotação: 3.000 a 20.000 rpm. autoclavável: 135 ° c; peso: 90 gramas, ruído: 70 dbs. registro anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do paraná ou próximo a francisco beltrão/pr.	UN	10	540,00	
161	438699	corrente porta guardanapo: acessórios - uso odontológico, tipo: jacaré, prendedor de guardanapos, de corrente, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável.	UN	50	15,90	
162	398863	creme dental: dentifício, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: menta, capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental. obs:com flúor, concentração máxima de 1.100ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo ministério da saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso,	UN	300	2,50	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguauçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)**



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**

**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		fluoretos aminados; acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 (noventa) gramas; conter o prazo de validade, deverá ser indicada a marca.				
163	439217	cuba perfurada em inox: cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: retangular, profundidade: cerca de 5 cm, dimensões: cerca de 20 x 10 cm. obs: perfurada.	UN	50	-	
164	338641	cunha de madeira: cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração interproximal, tipo ponta: fina, características adicionais: seção triangular, lisa, cores sortidas.	CX	150	16,90	
165	413560	cureta cirurgica de lucas nº.85: cureta, material: aço inoxidável, referência: nº 85, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. obs : confeccionado em aço inox; produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 unidade.	UN	15	21,90	
166	413561	cureta cirurgica de lucas nº.86: cureta, material: aço inoxidável, referência: nº 86, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: - cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. obs :confeccionado em aço inox; produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 unidade.	UN	15	21,90	
167	427812	cureta mac call 13/14 cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 13-14, características adicionais: cabo oco. obs: aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca.	UN	15	56,80	
168	427723	cureta mac call, nº.17/18: cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 17-18, características adicionais: cabo oco. obs: aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca.	UN	15	56,80	
169	418919	cursores de 0,5mm: cursor odontológico, material: silicone, tipo uso: esterilizável em estufa ou autoclave, diâmetro: cerca de 3 mm, características adicionais: perfuração central, c, entalhe ou marcação, espessura: 1,0 mm. obs: pacote com 100 unidades.	PCT	10	27,15	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

170	413449	descolador de molt nº9: descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca perioste, modelo: molt. obs :produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420, tamanho: 17 cm.	UN	20	57,80	
171	341446	descolador freer duplo: descolador cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: freer, comprimento: 19 cm, características adicionais: duplo. obs: material confeccionado em aço inox, autoclavável. instrumento cirúrgico não articulado não cortante.	UN	15	57,80	
172	307146	detergente ener f30 neutro: detergente, composição: tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: limpeza em geral, aroma: neutro, características adicionais: tensoativo biodegradável, diluição 1.15 litros, aspecto físico: líquido. obs: frasco de 1 l.	FR	50		
173	396158	detergente enzimático: detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. obs: limpador multienzimático para limpeza de artigos médicos, odontológico e hospitalares, composto de cinco (05) enzimas do grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulases (conforme rdc 55/2012), que facilite a ação e proteção do instrumental. detergente não iônico/aniômico, ph neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automática, de ação rápida. pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. apresentação: embalagem de 05 litros, constando dados de identificação (nº do lote, data de fabricação e validade).	UN	120	116,60	
174		disco para acabamento de resina, conjunto de discos com 50 unidades de discos sortidos	CX	100	126,90	
175	432427	edta liquido: edta, composição: trissódico, concentração: 20%, aspecto físico: líquido. obs: frasco com 20ml.	FR	50	6,90	
176	426702	escavador de dentina nº14: escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina.	UN	15	12,30	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		modelo: nº 14, esterilidade: autoclavável. obs: cabo com diâmetro de aproximadamente 5,5mm e serrilhado paralelo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1, passível de esterilização em meio físico/químico, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 01ano, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.				
177	426707	escavador de dentina nº17: escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 17, esterilidade: autoclavável.	UN	15	12,30	
178	404895	escova de robson: escova de robson, tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: preta. obs: tipo pincel, preta, para uso no contra-ângulo com haste dourada.	UN	300	1,60	
179	438105	escova dental adulto: escova dental, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: adulto, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, mínimo de 4 fileiras e 34 tufos. obs: cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo angular anatômico, com empunhadura medindo aproximadamente 18 cm, em polipropileno atóxico, com capinha protetora para as cerdas. apresentação: caixa com 100 unidades.	CX	300	120,00	
180	438149	escova dental bebe: escova dental, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: infantil, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, mínimo de 4 fileiras e 26 tufos. obs: cerdas de nylon extremamente macia, com 3 fileiras de tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo reto, anatômico, medindo aproximadamente 13 cm, em	CX	1.000	120,00	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		polipropileno atóxico. com capinha de proteção para as cerdas. apresentação: caixa com 100 unidades.				
181	398861	escova dental infantil: escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: retangular, com cantos arredondados, aplicação: infantil, características adicionais cabo: ligeiramente flexível, características adicionais: comprimento 16cm, 4 fileiras tufo, total 28 tufos, tipo cerdas: macia, da mesma altura, extremidades arredondadas. obs: com capinha protetora para as cerdas. caixa com 100 unidades.	CX	2.000	120,00	
182	383562	escova especial para limpeza de autoclave: escova limpeza geral, material corpo: alumínio, material cerdas: náilon, características adicionais: cerdas arredondadas, 14 x 19 cm, cabo telescópico, comprimento: 120 cm, aplicação: limpeza de autoclave.	UN	30	-	
183	437856	espaçador digital 1.série 25mm, conjunto completo: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: 1ª série, apresentação: conjunto completo.	KIT	50	92,80	
184	418782	espaçadores digitais n.25: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: nº 25.	CX	15	92,80	
185	418778	espaçadores digitais n.30: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: nº 30.	CX	15	92,80	
186	444212	espátula de manipulação n. 24 :espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação.	UN	50	14,50	
187	391936	espátula de manipulação n.70: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, tamanho: nº 70, tipo uso: manipulação.	UN	60	14,50	
188	427836	espatula para resina modelo thompson nº.4: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 04, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.	UN	20	56,80	
189	427840	espatula para resina n.1: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 01, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone,	UN	50	56,80	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsoisulfb@gmail.com](mailto:dentalsoisulfb@gmail.com)**






**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		esterilização: autoclavável.				
190	427841	espatula para resina n.3: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 03, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.	UN	50	56,80	
191	427834	espatula para resina n.5: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 05, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.	UN	200	56,80	
192	416733	espátula plástica para cimento de ionomero de vidro: espátula odontológica, material: plástico, modelo: duplo, tipo uso: manipulação resinas e cimentos.	UN	100	7,50	
193	437561	espelho bucal plano 1º plano nº05: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: 1º plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: em aço inoxidável aisi 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem.	UN	100	9,30	
194	437557	espelho bucal plano nº 03: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: com haste inox aisi 420, autoclavável. de alta qualidade resistente a corrosão; maior reflexão e qualidade de imagem.	UN	300	5,50	
195	437558	espelho bucal plano nº05: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: em aço inoxidável aisi 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem.	UN	300	6,80	
196	417242	esponja hemostática: hemostático absorvível, material: esponja de gelatina liofilizada, esterilidade: estéril, características adicionais: em cubo, 1 cm. obs: embaladas individualmente em blister. prazo de validade de 01 ano da data da entrega. caixa com 10 unidades.	CX	250	58,90	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

197		estojo porta escovas: porta escova dental em diversas cores. produto em plástico, atóxico e não perecível. medidas :20cm de altura, 6cm de largura e 3,5cm de diâmetro, com encaixe. apresentação: pacote com 12 unidades.	UN	1000	25,00	
198	404552	eugenol puro :cimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. obs: frasco com 20 ml.	UN	20	14,50	
199	427612	evidenciador de placa bacteriana: evidenciador dental, aplicação: p. placa bacteriana, apresentação: líquido. frasco de 10 ml.	FR	50	9,80	
200	430893	extirpa polpa n. 20, 21 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	23,90	
201	430895	extirpa polpa n.15, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	23,90	
202	430888	extirpa polpa n.15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	23,90	
203	430886	extirpa polpa n.20, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	23,90	
204	430897	extirpa polpa n.25, 21 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	23,90	
205	430887	extirpa polpa n.30, 25 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	23,90	
206	430898	extirpa polpa n.40, 21 mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 40, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10 unidades.	UN	50	23,90	
207	430891	extirpa polpa n.40, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável,	UN	50	23,90	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 40, componentes: c, cursor. obs: embalagem com 10unidades.				
208	421289	filme radiografico periapical adulto filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 31 x 41 mm. obs: , embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos de secagem ao ambiente da clinica.	CX	100	181,90	
209	420611	filme radiografico periapical infantil filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 22 x 35 mm. obs: embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clinica.	CX	30	246,00	
210	289216	fio de aço crni duro elastico redondo 0,10mm: fio ortodôntico, material: cromo níquel, tipo: amarrilho, formato: redondo, diâmetro: 0,10 mm.	UN	05	-	
211	437500	fio de aço crni duro elastico redondo 0,50m : fio ortodôntico, material: aço inoxidável, formato: redondo, diâmetro: diâmetro 0,50 mm, apresentação : em vareta.	UN	05	-	
212	443228	fio de aço crni duro elastico redondo 0,8mm: componente aparelho ortodôntico, material: aço inoxidável, tipo: tubo telescópico, diâmetro: p, fio de 0,80 mm de diâmetro, comprimento: 330 mm.	UN	05	-	
213	281343	fio de sutura 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril.obs: cx com 24 unidades.	CX	300	-	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguacu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**

**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

214	372833	fio de sutura nylon 3.0:fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, corte reverso, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	150	48,90	
215	433902	fio de sutura nylon 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,5 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	100	48,90	
216	294765	fio de sutura nylon 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	50	45,90	
217	355833	fio de sutura nylon 4.0:fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. obs: caixa com 24 unidades.	CX	400	-	
218	355934	fio de sutura nylon5.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	100	-	
219	281554	fio de sutura seda 3.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 3-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	150	53,50	
220	281555	fio de sutura seda 4.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.	CX	150	53,50	
221	349799	fio de sutura seda 4.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características	CX	150	53,50	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. caixa com 24 unidades.				
222	238050	fio dental 25 metros: fio dental, material: fio resina termoplástica, comprimento: 25 m, tipo: regular, sabor: neutro.	UN	500	1,40	
223	407293	fio dental de 100 metros: fio dental, material: poliamida, comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, aromatizado.	UN	500	3,80	
224	406761	fio retrator 00(extrafino): fio retrator gengival, material: algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c. sais de zinco ou alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c. cerca de 2 m, tipo uso: estéril, descartável.	FR	50	31,20	
225	405632	fixador radiográfico: fixador radiológico, aplicação: para processamento manual, aspecto físico: solução aquosa pronta para uso. obs: água (85-90%), tiosulfato de amônia (5-10%), tiocianato de amônia (5-10%), frasco com 475ml.	FR	250	18,90	
226	428102	fluor gel acidulado: fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: acidulado. obs: vários sabores, frasco com 200 ml, para aplicação em 1 minuto, com ph entre 3 e 4. prazo de validade mínima de 1 ano da data de entrega.	FR	150	7,50	
227	428101	fluor gel neutro: fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro.	FR	300	7,50	
228	330112	fluoreto de diamino prata: diamino fluoreto de prata, concentração: a 30%, apresentação: em solução. obs: (cariostático), frasco com 10 ml.	FR	200	33,70	
229	413523	forceps nº.150 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável.	UN	10	92,90	
230	413522	forceps nº.151 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável.	UN	10	92,90	
231	432452	forceps nº.16 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16,	UN	10	92,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		características adicionais: molares inferiores ambos os lados.				
232	378164	forceps nº.17 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico.	UN	10	92,90	
233	413514	forceps nº.18 l adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 l, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável.	UN	10	92,90	
234	413513	forceps nº.18r adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 r, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável.	UN	10	92,90	
235	413512	forceps nº.65 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg. tipo uso: autoclavável.	UN	10	92,90	
236	374821	formocresol: formocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerinada.	FR	10	11,00	
237	410459	fotopolimerizador: equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular. obs: com as seguintes características mínimas: modelo de mesa; tipo led (diodo emissor de luz); sem fio estrutura em poliuretano ou similar; de fácil assepsia; ponteira condutora de luz giratória em polímero, sem filtro, sem refrigeração e sem lâmpada temporizador sonoro, ajustável em intervalo de 10 segundos, luz azul, fria, emitida por um diodo emissor de luz comprimento de onda mínima 470nm, 500mwcomcm. potencia 600 mw/cm <sup>2</sup> aproximadamente. alimentação elétrica 110/220 volts-60 hertz. garantia mínima de 01 ano.	UN	100	890,00	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**

**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

238	378863	gel dental infantil: dentifricio, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: tutti-frutti, tipo: infantil, capacidade: 90 g 2000 un	UN	2.000	5,80	
239	435440	gel dental: dentifricio, composição básica: creme dental com fluor ativo (1500 ppm), capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental.	UN	2.000	3,80	
240	373552	gengivotomo orban1/2: bisturi - uso odontologico, material: aço inoxidável, tipo: gengivótomo, modelo: orban 1,2, esterilidade: esterilizável.	UN	20	29,80	
241	419593	goiva alexander 15 cm: cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: alexander, modelo: bisel simples, tamanho: 4 mm , nº 1. obs: indicado para seccionar dentes, raízes dentárias e ossos de superfície curva. cabo de aço inoxidável; comprimento 15cm; comprimento ponta 4mm (tipo cabo alavanca);	UN	30	112,70	
242	332930	gorro descartavel: touca, tipo: descartável, material: polipropileno, cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico. obs: pacote com 100 unidades.	PCT	1000	29,00	
243	247807	grampo para isolamento n.00 grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 00, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	20	23,90	
244	433907	grampo para isolamento n.03: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, tamanho: nº 03, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	23,90	
245	246017	grampo para isolamento n.14 : grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	23,90	
246	246023	grampo para isolamento n.14 <sup>a</sup> : grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14a, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	23,90	
247	270037	grampo para isolamento n.200; grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	23,90	
248	270034	grampo para isolamento n.201; grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	23,90	
249	246021	grampo para isolamento n.202; grampo uso odontológico, material:	UN	05	23,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguacu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, finalidade: isolamento absoluto do dente.				
250	247809	grampo para isolamento n.203: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	23,90	
251	246024	grampo para isolamento n.206: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	30	23,90	
252	266929	grampo para isolamento n.207: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	23,90	
253	247810	grampo para isolamento n.208: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 208, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	10	23,90	
254	266931	grampo para isolamento n.209: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 209, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	23,90	
255	247813	grampo para isolamento n.210: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	05	23,90	
256	247811	grampo para isolamento n.211: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	10	23,90	
257	246018	grampo para isolamento n.26: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 26, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	40	23,90	
258	374596	grampo para isolamento n.w8a: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: w8, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	10	23,90	
259	419044	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: pm(fm), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	40	34,50	
260	419014	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p(f), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.)	CX	40	34,50	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

261	419013	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	05	34,50	
262	438277	guta percha acessoria: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	20	34,50	
263	422554	hemostático líquido: hemostático tópico, princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido. obs: indicado para a hemostasia e retratação da gengiva, frasco com 10ml.	FR	25	17,50	
264	366501	hidróxido de cálcio pa: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, fórmula química: $Ca(OH)_2$ , peso molecular: 74,09 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0.	UN	150	6,50	
265	404562	hidróxido de cálcio radiopaco: hidróxido de cálcio, tipo: cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. obs: sistema pasta-pasta, hidróxido de cálcio autoendurecível e rígido, aplicação específica para uso odontológico e indicado para capeamento pulpar e forro protetor sob materiais restauradores, cimento, etc. produzido em coloração semelhante a dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores. com alta resistência a dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias. base: ester glicolsalicilato, fosfato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. apresentação: kit com 01 tubo de pasta de 13 gramas, 01 tubo de pasta catalizadora de 11 gramas e 01 bloco de mistura.	KIT	150	38,90	
266	437156	hipoclorito de sódio 2,5%: hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: até 2,5% de cloro ativo, obs: solução desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. embalagem 1 litro, contendo dados de identificação (nº de lote, data de fabricação e validade). o produto a ser entregue deverá apresentar validade de no mínimo 2/3 do prazo de validade total.	UN	150	7,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

267	376428	integrador químico: indicador químico, classe: classe v, tipo: integrador, apresentação: pacote pronto para teste, uso único, características adicionais: para esterilização a vapor, componentes adicionais: indicador químico externo para controle exposição. obs : pacotes com 200 unidades.	PCT	150	99,90	
268	419258	iodoformio pa para endodontia: iodoformio, aspecto físico: pó ou cristal lustroso amarelo, odor desagradável, fórmula química: $CHI_3$ (tri-iodometano), peso molecular: 393,73 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química: cas 75-47-8. obs: frasco 10 gramas.	UN	10	27,80	
269	404578	ionômero de vidro de para restauração (pó e líquido): cimento de ionômero de vidro, tipo: resinoso, ativação: fotopolimerizável, apresentação: conjunto completo. obs: na cor a3: fotopolimerizável. cimento adequado a todos os tipos de cavidades e compatível com todos os materiais restauradores. deverá ser radiopaco, condensável e com alto índice de fluoretos. tempo de presa máximo: 03 minutos apresentação: (composição mínima do kit): o kit deverá conter 01 frasco com no mínimo 5 gramas de pó vítreo e 01 frasco do líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água contendo no mínimo com no mínimo 2,4 ml. as embalagens primárias e secundárias deverão estar em conformidade com a legislação. do ministério da saúde e código de defesa do consumidor. os kits deverão ser entregues com uma colher dosadora para o pó; deverá ter indicação para uso no tratamento restaurador atraumático.	KIT	200	190,00	
270	436843	ionomero de vidro kit: cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico; composição: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 frasco de cimento em pó com 10g;</li> <li>• 1 frasco de líquido com 8g;</li> <li>• 1 dosador de pó e</li> </ul>	FR	200	28,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		• 1 bloco de espatulação.				
271	313571	lamina de bisturi n.11: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades.	CX	50	38,90	
272	313628	lamina de bisturi n.12: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades.	CX	50	38,90	
273	273878	lamina de bisturi n.15: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades.	CX	50	38,90	
274	442191	lençol de borracha: material p, isolamento dental, dique de borracha, material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso: uso único, descartável obs: aromatizado, caixa com no mínimo 26 unidades, separados individualmente.	CX	300	25,00	
275	453260	liga para amálgama cápsula de 1 porção: amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. obs:alto teor de cobre não gamma e presa normal. mistura homogênea sem manipulação direta. apresentação cartucho com uma porção. ( 500 cápsulas)	UN	10	969,00	
276	453260	liga para amalgama capsula de 2 porções: amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. obs:alto teor de cobre não gamma e presa normal. mistura homogênea sem manipulação direta. apresentação cartucho com duas porções. ( 500 cápsulas)	UN	10	1.326,00	
277		lima easy clean : lima de plástico que promove limpeza das paredes do sistema de canais radiculares através da agitação mecânica das substancias irrigadoras. ex com 48 unidades.	CX	10	-	
278	419461	lima flexofile nº 15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	40	19,90	
279	419489	lima flexofile nº 15-40 1ª serie 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40,	CX	15	19,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.				
280	419472	lima flexofile nº 15-40 1ª série 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	30	19,90	
281	419496	lima flexofile nº 15-40 1ª série 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	10	19,90	
282	418540	lima hedstroem 1ª série 25mm (15-40): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	10	19,90	
283	418547	lima hedstroem 2ª série 25mm (45-80): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série, 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	10	19,90	
284	438197	lima k file 10 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	25	19,90	
285	430405	lima k file 10 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	40	19,90	
286	438189	lima k file 10 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	10	19,90	
287	430423	lima k file 15 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	30	19,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)


**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881

CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

288	430428	lima k file 15 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	CX	15	19,90	
289	430418	lima k file 15/40 1ªserie 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades.	CX	10	19,90	
290	418523	lima k file 15/40 1ªserie 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades.	CX	40	19,90	
291	430415	lima k file 15/40 1ªserie 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades.	CX	15	19,90	
292	438202	lima k file 45 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 45, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades.	CX	10	19,90	
293	430417	lima k file 45/80 2ªserie 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades	CX	10	19,90	
294	430414	lima k file 45/80 2ªserie 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades	CX	15	19,90	
295	430416	lima k file 45/80 2ªserie 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo.	CX	05	19,90	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguauçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		obs:caixa com 06 unidades				
296	430409	lima k file 6 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	CX	10	19,90	
297	430407	lima k file 6 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	CX	10	19,90	
298	438199	lima k file 6 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	CX	10	19,90	
299	430408	lima k file 8 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	CX	10	19,90	
300	430406	lima k file 8 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	CX	15	19,90	
301	434282	lima k file 8 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades	CX	10	19,90	
302	418511	lima kfile n. 20, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: cursor.	CX	20	19,90	
303	418513	lima kfile n.15, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: cursor.	CX	20	19,90	
304	430423	lima kfile n.15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor.	CX	20	19,90	
305	430421	lima kfile n.20, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: c, cursor.	CX	20	19,90	
306	418515	lima kfile n.25, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável,	CX	20	19,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: cursor.				
307	418517	lima kfile n.25, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: c, cursor.	CX	20	19,90	
308	418512	lima kfile n.30, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: cursor.	CX	10	19,90	
309	430422	lima kfile n.30, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: c, cursor.	CX	20	19,90	
310	418514	lima kfile n.35, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 35, componentes: cursor.	CX	10	19,90	
311	430424	lima kfile n.35, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 35, componentes: c, cursor.	CX	20	19,90	
312	430443	lima para motor endodontico 1.série 25mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.	KIT	240	220,00	
313	430444	lima para motor endodontico 2.série 25mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 2ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança	KIT	240	220,00	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguacu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou recíprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.				
314	434972	lima para motor endodôntico 31mm: lima uso odontológico, material: níquel, titânio, modelo: rotatória, comprimento: 31 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto c, 6 un. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de níti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou recíprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.	KIT	25	220,00	
315	437913	lima para osso de seldin nº 01(11): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 11. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante. produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável.	UN	25	54,10	
316	437912	lima para osso de seldin nº 02 (12): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 12. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante. produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável.	UN	25	54,10	
317	406283	lixa de metal para amálgama: tira abrasiva - uso odontológico, material: aço inoxidável + óxido de alumínio, tipo: centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: 4 mm, apresentação: envelope c, 12 unidades, tipo uso: estéril, descartável.	PCT	400	60,70	
318	438189	localizador apical: alimentação bivolt automático. deve ter os acessórios: 1 cabo de medição; 4 suportes de lima; 4 cliques labiais; 1 testador de funções e 1 bateria recarregável.	UN	02	2.390,00	
319	246952	lubrificante em spray: lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: caneta de alta e baixa rotação, características	UN	200	29,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguauçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)






**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		adicionais: sem cfc. obs: com 2 pontas 200 ml (para canetas odontológicas alta e baixa rotação).				
320	296966	lupa binocular: lupa, tipo: binocular, faixa ampliação: 2,5 a 4 vezes, características adicionais: suporte tipo óculos e ajuste da distância interpu-, aplicação: microcirurgia.	UN	20		
321	366700	luva de borracha cano longo tamanho p: luva borracha, material: látex, tamanho: pequeno. características adicionais: anatômica, antiderrapante, tipo: cano longo.	CX	30	29,90	
322	375837	luva plástica descartável: luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. obs: caixa com 100 unidades.	CX	100	8,90	
323	438665	mandril modelo de pressão: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: de pressão, compatibilidade: para contra ângulo.	UN	30		
324	438684	mandril modelo denteado: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: denteado, compatibilidade: para contra ângulo.	UN	30	4,50	
325	438663	mandril modelo parafuso: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: com parafuso, compatibilidade: para contra ângulo.	UN	20	4,80	
326	413547	martelo cirurgico tipo mead: martelo uso odontológico, material: aço inoxidável e teflon, característica adicional: duplo, tipo: mead.	UN	05	134,00	
327	430905	material para tratamento de alveolite: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto fisico: pasta. obs:frasco de 20 gramas.	FR	30	27,50	
328	406145	matriz de aço 0,5mm: matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável.	UN	350	2,30	
329	406146	matriz de aço 0,7mm: matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável.	UN	300	2,30	
330	441973	micro motor endodontico: equipamento odontológico, tipo: p, endodontia, aspecto fisico: motor de bancada c, unidade de operação led, indicação: p, rotação contínua e movimento recíprocante, fonte: bivolt, componentes: micromotor, contra ângulo autoclavável, rotação: máximo cerca de 1.200 rpm, componentes	UN	03	7.000,00	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		adicionais 1: transformador, bateria. obs: motor endodôntico elétrico que permite movimento rotatório e recíprocante com controle de torque e velocidade, indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares durante tratamento endodôntico facilitando a remoção total do tecido pulpar, limpeza e instrumentação do conduto radicular de forma mais rápida e segura. constituição: contra-ângulo com cabeça pequena; tela de lcd; funciona à bateria; bivolt; escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm; escala de controle de torques: 0.6 - 4.0 ncm; possuir registro na anvisa e inmetro.				
331	450977	micro motor intra com refrigeração: caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm. obs: com as seguintes características mínimas: spray interno e externo através de mangueira siliconizada. confeccionado em alumínio anodizado ou metal cromado, facilitando a assepsia e desinfecção. sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. possui (sistema de reversão) anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação no sentido horário e anti horário; baixo nível de ruído; autoclavável até 135° c; ruído 70 dbs. registro anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do paraná ou próximo a francisco beltrão/pr.	UN	10	390,00	
332	312489	oculos de proteção: óculos proteção, material armação: náilon flexível, cor lente: incolor, aplicação: odontologia, características adicionais: proteção mínima de 99% uva e uvb, pinos metálicos, tipo fixação: haste ajustáveis tipo espátula, material lente: policarbonato, cor armação: incolor.	UN	100	12,00	
333	270228	otosporin: polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg.ml. uso: solução otológica. obs: hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina b. gotas, 100 ml.	UN	25	19,20	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)**

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

334	429901	paramonoclorofenol + furacin: paramonoclorofenol, associação: furacin, aspecto físico: líquido.	UN	10	29,30	
335	429902	paramonoclorofenol canforado: paramonoclorofenol, associação: cânfora, aspecto físico: líquido.	UN	40	8,90	
336	435109	paramonoclorofenol: paramonoclorofenol, associação: cloreto de benzalcônio, polietilenolico, aspecto físico: solução intracanal.	UN	40	-	
337	349311	pasta de acabamento de resina: pasta abrasiva, apresentação: bisnaga tipo i e ii (2g), tamanho grão: médio, fino, aplicação: polimento de resina fotopolimerizável, características adicionais: óxido de alumínio, composição: carbowax, pedra pomes, etileno glicol.	UN	50	55,80	
338	417702	pasta de profilaxia sem óleo com flúor: pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com flúor.	UN	120	10,00	
339	271377	pasta diamantada: pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, tipo: diamantada. obs: bisnaga	BIS	150	55,60	
340	436148	pasta maisto: cimento odontológico, tipo: endodôntico, maisto, composição: zno, iodofórmio, timol, clorofenol canforado, aspecto físico: pasta, apresentação: conjunto completo. obs: apresentação: pote de 10g de ação antisséptica rápida e forte.	FR	40	-	
341	456357	pedra para afiar: pedra afiar, tipo: cor laranja, comprimento: 10 cm, largura: 2,50 cm, especificação: pedra de afiar curetas.	UN	20	40,10	
342	233497	pedra pomes: pedra - pomes, material: rocha magnética, cor: branca, aspecto físico: pó, aplicação: limpeza dental, uso: odontológico, características adicionais: extrafino.	FR	25	4,80	
343	321513	pinça anatômica reta 16cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: dissecação, tipo ponta: c, videa, comprimento: 16 cm, características adicionais: anatômica.	UN	25	18,90	
344	413334	pinça clínica para algodão 17cm: pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável. obs: dotada de pino guia para maior estabilidade durante o manuseio, serrilha paralela no cabo que garante uma limpeza mais eficaz.	UN	150	17,30	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguauçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		confeccionada em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1; passível de esterilização em meios físicos/químicos, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote, embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a preferência e a data de fabricação, com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante, número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação.				
345	299737	pinça de adson 12 cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: adson, tipo ponta: dente de rato, comprimento: 12 cm. obs: confeccionada em aço inox aisi-420, com embalagem plástica individual.	UN	30	16,40	
346	346819	pinça halstead mosquito curva 16cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: curva, comprimento: 16 cm.	UN	30	<b>PINÇA HEMOSTÁTICA COM 16CM - TEM O MODELO KELLY</b>  (38,00)	
347	435086	pinça halstead mosquito reta 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: reta, comprimento: 14 cm, aplicação: hospitalar.	UN	30	<b>ESSA PINÇA HEMOSTÁTICA SÓ TEM DE 12CM</b>  (29,50)	
348	380927	pinça iris curva: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: íris, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. utilizado para apreensão de tecidos em diversos tipos de cirurgia.	UN	10	26,40	
349	290741	pinça kelly curva 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: kelly, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: é usada para pinçamento (hemostasia). produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. ponta curva, com serrilha.	UN	25	33,70	
350	275484	pinça kelly reta 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: kelly, tipo ponta: reta, comprimento: 14 cm. obs: produto confeccionado em	UN	25	33,70	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**


C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881

CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		aço inoxidável aisi-420. embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.				
351	252895	pinça palmer: pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas.	UN	25	92,40	
352	410560	pincel microbrusch extra fino: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: extra fina.	CX	60	11,80	
353	410557	pincel microbrusch fino: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina.	CX	150	11,80	
354	436846	placa de vidro :acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 6 mm.	UN	30	12,50	
355	436847	placa de vidro 10 mm : acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 10 mm.	UN	30	13,70	
356	439281	pontas enhance formato sortida: ponta montada uso odontológico, material: silicone c, óxido de alumínio, formato: 07 pontas sortidas, cor: branca, aplicação: resinas, características adicionais: conjunto completo, compatibilidade: contra ângulo.	CX	100	99,00	
357	407079	pontas para aparelho de ultrassom dabi:ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. autoclavável a 135°. garantia: 03 meses. registro na anvisa referência: dabi devido modelo de aparelho de ultrassom. de outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela instituição.	UN	50	192,40	
358	407079	pontas para aparelho de ultrassom gnatus e/ou schuster: ponteira ultrassom odontológico, material: aço	UN	50	96,80	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)


**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881

CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem, remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. autoclavável a 135°. garantia: 03 meses. registro na anvisa referência: gnatus e/ou schuster devido modelo de aparelho de ultrassom. de outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela instituição.				
359	397696	porta agulha castroviejo reto 14cm: porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: castroviejo, comprimento: 14 cm, características adicionais: com trava, formato: reto.	UN	05	160,0	
360	339259	porta agulha mayo hegar 16cm, com vídea: porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: mayo hegar, comprimento: 16 cm, características adicionais: ponta reta com vídea.	UN	45	39,90	
361	446326	porta algodão: organizador clínico uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: porta algodão em rolete, características adicionais: cilíndrico, com tampa.	UN	40	55,90	
362	372458	porta amalgama de plástico: porta amálgama, material: náilon, tipo: autoclavável, características adicionais: mola em aço inoxidável.	UN	100	12,20	
363	417243	porta amalgama: porta amálgama, material: aço inoxidável, tipo: autoclavável.	UN	100	48,80	
364	426502	porta matriz tofflemire adulto: porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto.	UN	50	39,00	
365	426503	porta matriz tofflemire infantil: porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: infantil.	UN	50	39,00	
366	411438	pote dappen: pote odontológico, material: plástico, formato: cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen.	UN	150	6,90	
367	443358	propilenoglicol: excipiente farmacêutico, composição: propilenoglicol, aspecto físico 1: líquido, fórmula química: c3h8o2,	FR	30		

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)



Dental

Sol Sul

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		peso molecular: 76,09 g.mol, pureza mínima: pureza mínima de 99,5%, número de referência química: cas 57-55-6. obs: frasco com 20 ml.				
368	418848	regua endodôntica: régua - uso odontológico, modelo: endodôntica, material: alumínio, tipo: milimetrada, característica adicional: calibradora de cones, tipo uso: autoclavável.	UN	20		13,90
369		removedor de manchas(tartarite): com sais de flúor, timol, álcool etílico, ácidos inorgânicos e água destilada.	CX	200		19,90
370	390513	resina charisma a1: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um, bisnaga de 4g.	BIS	200		47,80
371	390513	resina charisma a2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um a20. bisnaga de 4g	BIS	300		47,80
372	390513	resina charisma a3,5: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um a3,5. bisnaga de 4g	BIS	140		47,80
373	390513	resina charisma a3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um a30. bisnaga de 4g.	BIS	200		47,80
374	390513	resina charisma b2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro	BIS	150		47,80

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguauçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um b20. bisnaga de 4g.				
375	390513	resina charisma b3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um b30. bisnaga de 4g.	BIS	100	47,80	
376	390513	resina charisma oa2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um oa20. bisnaga de 4g.	BIS	100	47,80	
377	390513	resina charisma oa3,5: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um oa3,5. bisnaga de 4g	BIS	80	47,80	
378	390513	resina charisma oa3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7um oa30. bisnaga de 4g.	BIS	100	47,80	
379	405620	revelador dental para radiografia: revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p, uso; aplicação: para processamento manual. obs: água 85-90%; sulfato de sódio 1-5%; dietilenoglicol 1-5%; hidroquinona 1-5%. apresentação: frasco com 475 ml.	FR	200	16,60	
380	407961	rolete dental: algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. obs: composição: 100% algodão superabsorvente, isento de amido, cloro e impurezas, com peso mínimo de 32g e dimensões de 10 a 11 mm de	PCT	3.000	3,20	

**Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguacu - CEP: 85605-586**  
**Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881**  
**C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsolsulfb@gmail.com](mailto:dentalsolsulfb@gmail.com)**



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		diâmetro por 4 cm de comprimento por rolo. apresentação: pacote com 100 unidades.				
381	269876	sabonete antisséptico: clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante. obs: sabonete líquido com clorexidina 2%, degermante. apresentação: frasco de 1 litro.	FR	400	31,90	
382	399078	selante de fossula e fissuras fotopolimerizável: selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componentes: com ácido, componente adicional: flúor. obs: para selamento de fôssulas e fissuras na face oclusal dos dentes. barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização de esmalte dental, por luz visível, contendo 50 % de cargas inorgânicas com liberação de flúor. apresentação: kit matizado ou branco opaco: 05 seringas de selador com 2 gramas cada; 1 seringa de condicionador dental gel com 03 ml; 2 pontas aplicadoras descartáveis; refil: 01 seringa de selador 2g e 3 pontas aplicadoras descartáveis.	CX	120	202,00	
383	442470	seringa aplicadora: aplicador odontológico, tipo uso: tipo pistola, aplicação: dispensador para cápsula, material: aço inoxidável, características adicionais: para materiais viscosos, tipo uso : autoclavável.	UN	20	299,90	
384	413354	seringa carpule: seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional.	UN	50	50,00	
385	439624	seringa descartável: seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual	CX	50	CAIXA COM 100 UNIDADES (110,00)	
386	429976	seringa endo ptc: polissorbato 80, composição: peróxido de uréia + polietilenoglicol, concentração: 15% + 5% + 80%, aspecto físico: creme.	UN	10	20,90	
387	425231	sonda exploradora n. 5: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço.	UN	300	14,40	
388	414215	sonda milimetrada: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: periodontal, características	UN	200	22,30	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)




**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		adicionais: milimetrada, modelo: willians, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas.				
389	453232	spray para teste de vitalidade: gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°C.	UN	100	31,30	
390	406293	sugador cirurgico: sugador, material: resina abs, polipropileno, pvc, tipo: sangue, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável. obs :embalagem com 20 unidades.	CX	200	27,70	
391		sugador descartavel endodontico, com 20 unidades	PCT	500	18,00	
392	406292	sugador descartavel: sugador, material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c, arame, apresentação: pacote c, 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável.	PCT	2.500	8,40	
393		suporte em acrílico, transparente, com orifícios para acomodar estojo de escova dental com as seguintes medidas: 20 cm de altura, 06 cm de largura e 3,5 cm de diâmetro. apresentação: 30 cm de comprimento x 20 cm de largura, com 28 furos.	UN	100		
394	418852	tamborel endodontico: pote odontológico, material: alumínio, formato: cilíndrico, aplicação: endodontia, tipo: tamborel, componentes adicionais: mantas em disco, tipo uso: autoclavável.	UN	10	19,90	
395	430905	terapêutica alveolar: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto fisico: pasta. frasco de 20g. obs: composição: iodofórmio, paramonoclorofenol e excipientes. com data de fabricação, lote e validade.	FR	40	<b>FRASCO COM 10GR (27,50)</b>	
396	275362	tesoura iris curva: tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 11,5 cm, tipo ponta: curva, tipo: iris.	UN	150	26,40	
397	471566	tesoura iris reta 12 cm: tesoura instrumental, modelo 1: iris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	UN	150	26,40	
398	432132	tesoura spencer: tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 12 cm, tipo ponta: ponta reta, tipo: spencer.	UN	100	38,80	
399	423570	tira de lixa: tira abrasiva - uso odontológico, material: poliéster +	CX	150	6,90	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail: [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)

**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP****DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88

Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
(46)3057-1881


CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: cerca de 4 mm, apresentação: envelope c/12 unidades tipo uso: descartável.				
400	406147	tira de poliéster: matriz odontológica, material: poliéster, tipo: pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, largura: 10 mm, tipo uso: descartável.	PCT	200	2,00	
401	413642	top dam bisnaga: isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 3 g., obs: com 3 pontas aplicadoras.	UN	50	17,98	
402	430405	tricrosolformalina	UN	50	7,99	
403	416674	ultrassom odontológico: equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia, periodontia, endodontia, fonte: eletro-pneumático, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p. líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal. obs: piezoeletrico com jato de bicarbonato: com bomba peristáltica; chave liga /desliga; chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência; ajuste do nível da potência ultra-sônica; escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; depressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; com bomba peristáltica, copo removível. registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com	UN	10	4.100,00	

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguauçu - CEP: 85605-586

Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)



**POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP**  
**DENTAL SOL SUL**

C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 - Inscr. Estadual: 90696291-88  
 Rua UNIÃO DA VITÓRIA Nº 37 - MINIGUAÇU- Fone / Fax  
 (46)3057-1881  
 CEP: 85605-586 - Francisco Beltrão - Pr

		tampa transparente; filtro de ar com drenagem semiautomática; peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal para acionamento; kit para esterilização, acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; tensão (v): bivolt 110/220v - 50/60 hz; frequência: 32khz; potência: 60 va; garantia mínima de 12 meses; certificado de boas práticas de fabricação e registro na anvisa. obs.: a instalação deverá ser feita por técnico autorizado, e, a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como no período da garantia caso necessário. a instalação dos equipamentos será em locais diferentes e poderá ser em dias diferentes.				
404	418162	unimatrix kit: matriz odontológica, material: aço inoxidável maleável, tipo: pré-contornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável.	CX	100	175,70	
405	429586	verniz cavitário: verniz dentário, tipo: cavitário, composição: resina e solvente. obs: substancia protetora do complexo dentino-pulpar, frasco com 15 ml.	FR	30	25,70	
406	431743	verniz com fluor: dessensibilizante dentinário, composição básica: nitrato de potássio, composição adicional: fluoreto de sódio, concentração: 5% + 0,2%, aspecto físico : gel. obs: solução de resinas naturais com íons flúor na concentração de 5,5%. ação intensificada por excelente adesão as estruturas dentais e baixa solubilidade. frasco de 10ml de verniz com 5,5% de fluoreto; 10 g de pedra pomes 1ml. 50 mg naf=22,6 mg f. caixa com 1 unidade.	CX	50	35,60	
407	428166	verniz com fluor: verniz dentário, composição: c, fluoreto de sódio. obs: fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio à 6%, resina sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente, frasco de solvente etanol.	CX	120	39,00	

VALIDADE DE 30 DIAS

FRANCISCO BELTRÃO, 22 DE JANEIRO DE 2021.

Rua: União da Vitória nº 37 - Miniguaçu - CEP: 85605-586  
 Francisco Beltrão/ PR - Telefone/Fax: (0xx46) 3057-1881  
 C.N.P.J.: 72.150.550/0001-06 e-mail : [dentalsulsulfb@gmail.com](mailto:dentalsulsulfb@gmail.com)



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

**PARECER CONTÁBIL**

Em atenção a solicitação do Departamento de Compras, Licitações e Contrato para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. - Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(s) especificada(s) abaixo;
2. - Integra os gastos mínimos destinados à saúde.

**I – DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:**

NÚMERO PROCESSO/ANO:	57/2021
DATA DO PROCESSO:	12/04/2021
MODALIDADE:	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>
OBJETO DO PROCESSO:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamento e material odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR R\$	<b>R\$ 1.400.471,66</b>

**II – PLANO PLURIANUAL – Lei nº 4528/2017, de 22/11/2017.**

**III – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – Lei nº 4755/2020 de 05/08/2020.**

Programa 1001: Saúde mais perto de você - Código 51: Manutenção da rede municipal de saúde - Código 53: Manutenção do Centro de Especialidades odontológicas – CEO
--

**IV – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020.**

Conta	Órgão/ Unidade	Funcional programática	Elemento despesa	de	Fonte	Saldo orçamentário R\$
5491	08.006	10.301.1001.2.058	3.3.90.30.10.00		000	0,00
5500					494	1.249.863,00
5660		4.4.90.52.08.00	494	998.000,00		
5850		10.302.1001.2.060	3.3.90.30.10.00		494	70.000,00
5910					4.4.90.52.08.00	494

Obs: Saldo orçamentário em: 24/02/2021.

B

**V – ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS**



*MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO*  
*Estado do Paraná*

Recursos vinculados a E.C. 29/00.

Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde.

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

CRC/PR 052130/P-2



## AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO

Na qualidade de ordenador de despesas, autorizo a presente INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO para *REGISTRO DE PREÇOS* para futura e eventual aquisição de equipamento e material odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do termo de referência anexo e nos termos do art. 12º, inciso III do Decreto Municipal nº 251 de 20 de maio de 2020.

Encaminha-se ao Departamento de Compras, licitações e Contratos, para as providências cabíveis.

Atenciosamente,

Francisco Beltrão, 08 de abril de 2021.

Cleber Fontana  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

**PORTARIA MUNICIPAL N.º 146 DE 17 DE MARÇO DE 2021**

**PUBLICADO**

0112210512021

EDIÇÃO N.º 2226

FLS: 13

ASS. 

Designar os servidores para atuarem como  
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no  
uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como Pregoeiro e  
Equipe de Apoio, junto aos procedimentos licitatórios, a partir desta data:

**I - PREGOEIROS:**

- a) SAMANTHA MARQUES PECOITS;
- b) NÁDIA DALL'AGNOL;
- c) ALEX BRUNO CHIES.

**II - EQUIPE DE APOIO GERAL:**

- a) SAMANTHA MARQUES PECOITS;
- b) DANIELA RAITZ;
- c) LORIZETE ARTUZO;
- d) NÁDIA DALL'AGNOL;
- e) ALEX BRUNO CHIES.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Municipal n.º  
107 de 20 de março de 2020.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 17 de março de 2021.

  
**CLEBER FONTANA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000546

Página 1

<b>Solicitação</b>		<b>Emissão em</b>	<b>Quantidade de Itens</b>
<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	04/03/2021	402
<b>79</b>	<b>Aquisição de Material</b>		
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Número</b>	
157551-1	MANOEL BREZOLIN	178/2021	179
<b>Local</b>		<b>Pagamento</b>	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Forma</b>	
29	Departamento Administrativo - Saúde	30 dias apos a emiss	
<b>Órgão</b>		<b>Prazo</b>	
<b>Nome</b>		<b>Local</b>	
08	Secretaria Municipal de Saúde	365 Dias	
<b>Entrega</b>			
<b>Local</b>			

**Descrição:**

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material odontológico, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde

Lote		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
<b>001 Lote 001</b>					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>				
071926	ABRIDOR DE BOCA: Afastador odontológico, material: silicone, tipo: abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, tamanho: adulto e infantil, apresentação: conjunto	KT	60,00	7,21	432,60
071927	Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer. Observação: com carga manométrica de 5NM, primer e adesivo em frasco único com 6G. Indicado para resina fotopolimerizável e cimentação de restaurações indiretas. Frasco com vedação altamente confiável que previna vazamentos com bico econômico que evita desperdício. Composição bisgma, hema, diuretano dimetadrilato copolímeros do ácido polilactônico, canforquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal com 5% nanometro.	UN	300,00	64,00	19.200,00
071956	AFASTADOR LABIAL ADULTO: Afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto.	UN	20,00	8,85	177,00
071955	AFASTADOR LABIAL INFANTIL : Afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.	UN	20,00	8,84	176,80
076025	afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota. adulto	UN	15,00	12,90	193,50
076024	afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota. tamanho infantil	UN	15,00	22,77	341,55
076026	água destilada: água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopeia brasileira. galão de 5 litros.	GL	500,00	9,88	4.940,00
071963	AGULHA DE IRRIGAÇÃO Agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica, endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 27 g x 1 pol, tipo ponta: sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula reta c, fenda lateral, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável. Caixa com 100 unidades.	KT	50,00	59,75	2.987,50
071931	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA: Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g extra curta, tipo ponta: com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue em Caixa com 100 unidades.	CX	150,00	30,87	4.630,50
071932	AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTÁVEL: Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta: com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue em Caixa com 100 unidades.	CX	80,00	31,08	2.486,40
071930	Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta: com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue em Caixa com 100 unidades.	CX	400,00	30,21	12.084,00
076027	alavanca apical reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301	UN	20,00	29,82	596,40
071935	ALAVANCA DE HEIDBRINK DIREITA: Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais:	UN	20,00	27,96	559,20



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000547

					Página?
	raízes, tamanho: nº 3				
071933	ALAVANCA DE HEIDBRINK ESQUERDA: Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrnk, características adicionais: raízes, tamanho: nº 1	UN	20,00	28,38	567,60
071934	ALAVANCA DE HEIDBRINK RETA: Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrnk, características adicionais: raízes, tamanho: nº 2	UN	20,00	25,56	511,60
071938	ALAVANCA TIPO APICAL: Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: esquerda, referência: nº 302, esterilidade: autoclavável	UN	20,00	27,12	542,40
071937	ALAVANCA TIPO APICAL R, Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: direita, referência: nº 303, esterilidade: autoclavável	UN	20,00	27,12	542,40
071938	ALAVANCA TIPO SELDIN 1L, Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seidin, características adicionais: esquerda, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável	UN	10,00	27,74	277,40
071939	ALAVANCA TIPO SELDIN 1R, Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seidin, características adicionais: direita, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável	UN	10,00	27,62	276,20
071940	ALAVANCA TIPO SELDIN RETA, Alavanca odontológica, material: ALAVANCA TIPO SELDIN RETA, Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seidin, características adicionais: reta, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável	UN	10,00	27,67	276,70
071941	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO: aspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v.v. a 20 °c) fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 46,07 g.mol grau de pureza: mínimo de 70 inpm (70% p.p), característica adicional: hidratado, número de referência química: cas 64-17-5. Obs: 70 INPM, para uso hospitalar, embalagem de plástico, contendo 1 litro, deverá conter o certificado do INMETRO, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade e com registro na Anvisa ou Ministério da Saúde. Caixa com 12 unidades.	CX	600,00	65,86	39.516,00
071942	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH Material p. isolamento dental, dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: instrumental, perfurador de ainsworth	UN	5,00	90,14	450,70
071943	ALVEDOTOMO LUER CURVO (OSTEÓTOMO): Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo: ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável OBSERVAÇÃO: ( Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1, peso máximo do fórceps deve ser de 210 gramas para garantir ao profissional maior conforto no uso, passível de esterilização em meio físico/químico possui uma face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação.	UN	15,00	79,39	1.190,85
071944	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO PARA AMALGAMA EM CÁPSULA. Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital, OBSERVAÇÃO: Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm) Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Bivolt 110/220 V. Potência nominal 50 W.	UN	10,00	715,80	7.158,00
071953	ANESTÉSICO 2% COM ADRENALINA, A BASE DE MEPIVACAÍNA: Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 OBSERVAÇÃO: caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada)	CX	600,00	92,56	55.536,00
071954	ANESTÉSICO 2% SEM VASO: Lidocaina cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável, OBSERVAÇÃO: a base de cloridrato de lidocaina, caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada)	CX	20,00	110,59	2.211,80
071957	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAINA, EPINEFRINA, Articaina, composição: associada com epinefrina, concentração: 4% + 1:100.000 OBSERVAÇÃO: forma farmacêutica: solução injetável caixa com 50 unidades (tubetes de 1,8 ml cada)	CX	300,00	134,40	40.320,00
071950	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100000, Lidocaina cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável	CX	300,00	59,60	17.880,00



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000548

Página 3

071961	OBSERVAÇÃO: Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. ANESTESICO PRILLOCAINA + FELIPRECINA 3%, Prilocaina, composição: associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03ui/ml. apresentação: injetável OBSERVAÇÃO: embalagem com 50 tubetes de 1.8ml cada	CX	200,00	90,20	18 040,00
071959	ANESTESICO TÓPICO Benzocaina, concentração 20%, uso: gel tópico OBSERVAÇÃO: vários sabores anestésico tópico com 20% de benzocaina ação aproximada de 20 a 30 minutos, pote com 12 gramas, validade mínima de 01 ano da data de entrega	UN	1.000,00	8,23	8.230,00
071985	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PONTA CURVA Aplicador odontológico, aplicação: p. cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada	UN	20,00	7,62	152,40
071964	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PONTA RETA: Aplicador odontológico, aplicação: p. cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta reta.	UN	20,00	8,05	161,00
071968	ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Arco odontológico, material plástico, tipo: dobrável, forma: ovalada características adicionais: isolamento dental adulto, autoclavável	UN	60,00	8,84	530,40
076026	ataque gel : condicionador dental, tipo ácido fosfórico, concentração: 37%, aspecto físico: gel, obs: embalagem com 3 seringa Contendo 2,5ml cada	SER	300,00	3,93	1.179,00
076028	avental de chumbo: avental, material: borracha plumbifera, comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, características adicionais: com equivalência de 0,50mm de chumbo, aplicação: c. protetor de tireóide.	UN	10,00	863,50	8.635,00
071967	BABADOR DESCARTAVEL Babador, material: papel e plástico, tipo uso: descartável, comprimento: 46 cm, largura: 33,5 cm, características adicionais: 2 camadas de papel, 1 camada de plástico, resistente OBSERVAÇÃO: branco, pacote com 100 unidades.	PCT	1.500,00	15,20	22.800,00
071966	BANDEJA CLÍNICA Bandeira, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x 15 x 1 cm, esterilidade, esterilizável.	UN	100,00	24,43	2.443,00
076030	bicarbonato de sódio em sachês bicarbonato de sódio, concentração: 8 40%, forma farmacêutica, uso oral, característica adicional: especialmente manipulado caixa com 15 sachês de 40g	CX	150,00	45,00	6.750,00
076031	bloco para espátulação hidróxido de cálcio embalagem com 50 folhas de 10 x 7,5 cm	UN	150,00	18,95	2.842,50
076032	broca 1031 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1031	UN	50,00	5,54	277,00
076033	broca 1091 broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular tipo corte: corte médio, numeração americana: 1091	UN	150,00	5,51	826,50
071969	BROCA BAIXA ROTAÇÃO N 2 HASTE LONGA: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2 OBSERVAÇÃO: contra ângulo, em aço Carbide N°2, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação	UN	120,00	11,75	1.410,00
071971	BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.4 HASTE LONGA: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência ref. 4 OBSERVAÇÃO: contra ângulo, em aço Carbide N°4, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	UN	150,00	9,70	1.455,00
071972	BROCA BAIXA ROTAÇÃO N 6: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: cone regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 6. OBSERVAÇÃO: contra ângulo, em aço Carbide N°6, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.	UN	150,00	13,70	2.055,00
072018	BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.8 Broca baixa rotação tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 8 Obs: contra ângulo, em aço Carbide N°8, com haste longa passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação	UN	50,00	9,98	499,00
072036	BROCA CARBIDE (ZEKRYA), 151 Z HASTE REGULAR: Broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151	UN	150,00	20,98	3.147,00
072037	BROCA CARBIDE (ZEKRYA), 151 Z, HASTE LONGA Broca alta rotação material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151.	UN	150,00	19,84	2.976,00
072030	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO.	UN	50,00	6,45	322,50



072022	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 8 OBS: Multilaminada para alta rotação nº.08 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável. BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO	UN	80,00	8,51	520,80
072020	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 4 OBS: Multilaminada para alta rotação nº.04 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável. BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO	UN	80,00	8,51	520,80
072035	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 6 OBS: Multilaminada para baixa rotação nº.06. BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO	UN	80,00	5,86	468,80
072034	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 4 OBS: Multilaminada para baixa rotação nº.04. BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO	UN	80,00	7,71	616,80
072033	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 2 OBS: Multilaminada para baixa rotação nº.02. BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO	UN	80,00	8,91	552,80
072032	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,4 OBS: alta rotação nº1/4, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável. BROCA CARBIDE	UN	50,00	5,46	273,00
072031	Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,2 OBS: alta rotação nº1/2, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável. BROCA CARBIDE	UN	50,00	5,64	282,00
072052	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701. BROCA CIRURGICA CARBIDE 701 HASTE LONGA	UN	300,00	7,32	2.196,00
072043	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 701. BROCA CIRURGICA CARBIDE 701	UN	20,00	6,46	129,20
072053	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702. BROCA CIRURGICA CARBIDE 702 HASTE LONGA	UN	300,00	7,45	2.235,00
072046	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 702. BROCA CIRURGICA CARBIDE 702	UN	20,00	5,80	116,00
072056	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703. BROCA CIRURGICA CARBIDE 703 HASTE LONGA	UN	300,00	7,33	2.199,00
072050	Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 703. BROCA CIRURGICA CARBIDE 703	UN	20,00	5,52	110,40
072070	Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4. BROCA CIRURGICA ESFERICA N. 4 HASTE LONGA	UN	20,00	6,97	139,40
072072	Broca baixa rotação, tipo: peça reta, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 8. BROCA CIRURGICA ESFERICA N. 8 HASTE LONGA	UN	100,00	6,72	672,00
075034	Broca com ponta diamantada 316B broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pára, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 316B	UN	150,00	4,46	669,00
072115	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011. BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1011	UN	200,00	4,52	904,00
072116	Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012. BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1012	UN	80,00	4,54	363,20



## Município de Francisco Beltrão

## Solicitação 79/2021

					Página:
072117	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1013 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013	UN	200,00	4,53	906,00
072122	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1014 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014	UN	200,00	4,50	900,00
072118	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1015 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015.	UN	200,00	4,47	894,00
072119	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1016 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração americana: 1016.	UN	200,00	4,44	888,00
072099	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1034 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034.	UN	200,00	4,48	892,00
072073	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1046 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1046	UN	120,00	4,51	541,20
072114	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1090 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1090	UN	180,00	4,45	801,00
072113	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1094 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1094.	UN	180,00	4,46	802,80
072075	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1112FF Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana: 1: ref 1112ff.	UN	100,00	4,58	458,00
072109	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1190F Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 1, ref: 1190f	UN	150,00	4,44	666,00
072120	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 1343 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, característica adicional: topo plano, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1343	UN	100,00	4,42	442,00
072121	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 2137F Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 2137	UN	150,00	4,59	688,50
072078	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 2137FF Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana: 2137	UN	180,00	4,43	797,40
072110	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 3118F Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana: 1: ref. 3118f.	UN	150,00	4,45	667,50
072104	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 3118FF Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana: 1: ref. 3118ff.	UN	200,00	4,70	940,00
072105	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 3168F Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pára, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 1: ref. 3168f.	UN	120,00	4,43	531,60
072112	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 3195F Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 1: ref. 3195f	UN	180,00	4,48	802,80
072111	BROÇA COM PONTAS DIAMANTADAS 3195FF Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana: 1, ref. 3195ff	UN	180,00	4,73	756,60
072123	BROÇA DE GATES GLIDDEN N.2. 28 MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. OBSERVAÇÃO: CX COM 6 UNIDADES	CX	20,00	46,97	939,40
072124	BROÇA DE GATES GLIDDEN n° 2 32M M: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.	CX	20,00	47,51	950,20



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000551

Página 6

072125	BROCA DE GATTES GLIDDEN nº 3, 28MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm. OBS: caixa com 06 unidades	CX	20,00	47,02	940,40
072126	BROCA DE GATTES GLIDDEN nº 3, 32MM Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.	CX	20,00	47,01	940,20
072127	BROCA DE GATTES GLIDDEN nº 4, 28MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 28 mm. OBS: caixa com 06 unidades	CX	5,00	48,97	234,85
072128	BROCA DE GATTES GLIDDEN nº 4, 32MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades	CX	5,00	46,87	234,35
072129	BROCA DE GATTES GLIDDEN nº 5, 32 MM Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 5, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.	CX	5,00	60,32	301,60
076035	broca diamantada H1 1015 broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015	UN	200,00	7,60	1.520,00
071970	BROCA DIAMANTADA 3081: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração: ref. 3081.	UN	100,00	4,86	486,00
072130	BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA nº 1011: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1011.	UN	150,00	4,60	690,00
072131	BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA nº 1012 : Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012	UN	150,00	4,48	668,00
072132	BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA nº 1014 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014	UN	200,00	4,48	896,00
072133	BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA nº 1016 Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016.	UN	200,00	4,45	890,00
076036	broca diamantada H1 1013 broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013	UN	200,00	5,59	1.118,00
072135	BROCA ENDO Z HASTE LONGA 219Z: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. OBS: 25MM alta rotação FG-tronco-cônico de aço carbide com extremidade inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.	UN	120,00	22,53	2.703,60
072136	BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z Broca alta rotação, material: carbide formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. OBS: 25MM alta rotação FG-tronco-cônico de aço carbide com extremidade inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada	UN	120,00	22,63	2.715,60
072134	BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. OBS: 21MM alta rotação FG-tronco-cônico de aço carbide com extremidade inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.	UN	20,00	22,63	452,60
072137	BROCA LENTULO N 25, 25MM: Broca baixa rotação, tipo: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm. OBS: caixa com 04 unidades.	CX	50,00	31,08	1.554,00
072138	BROCA LENTULO N 30, 25MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,30 mm. OBS: caixa com 04 unidades.	CX	50,00	31,18	1.559,00
072139	BROCA LENTULO N 35, 25MM Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,35 mm. OBS: caixa com 04 unidades	CX	10,00	31,18	311,60
072141	BROCA LENTULO N 40, 25MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,40 mm. OBS: caixa com 04 unidades.	CX	10,00	32,89	328,90
072140	BROCA ZECRIA 23MM de alta rotação: Broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199.	UN	30,00	19,56	586,80
072142	BROCA ZECRIA 28MM de alta rotação:	UN	200,00	22,36	4.476,00



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000552

Página 7

072144	<p>Broca alta rotação. material: carbide. formato: cônica longa. característica adicional: topo arredondado. tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya. referência: ref 199</p> <p>Cabo espelho bucal. material: aço inoxidável. formato: cônico, tipo uso: autoclavável. Confeccionado em aço inoxidável. de acordo com a NBR 7153-1; passível de esterilização em meios físico-químico, possui face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote. embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação, com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação.</p>	UN	200,00	8,22	1.244,00
076037	<p>caixa plástica 30 litros: caixa plástica. material: plástico, comprimento: 47 cm, largura: 30 cm, altura: 18 cm. aplicação: acondicionamento de alimentos, saladas, etc..., cor: branca. características adicionais: industrial, fechada, com tampa, resistente, capacidade 30 litros.</p>	UN	100,00	99,00	9.900,00
076038	<p>caixa plástica 50 litros: caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 55 cm, largura: 35 cm, altura: 31 cm. características adicionais: com tampa, capacidade: 50 l</p>	UN	50,00	179,00	8.950,00
076039	<p>camurça para amálgama: acessórios - uso odontológico. tipo: lençol de camurça para amálgama. material: couro natural.</p>	UN	20,00	18,20	364,00
072145	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PB:</p> <p>Caneta alta rotação. material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão (pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão OBS: caneta de alta rotação com encaixe borda e sistema press botão de troca de brocas automático. extra ou super torque com baixo nível sonoro (db) 89 confeccionada em alumínio anodizado ou metal cromado, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas. sistema de refrigeração por spray tripla ou mais, rotação (rpm) 0 a 420.000. rolamentos de cerâmica. Registro na ANVISA e assistência técnica autorizada na região Sudoeste do Paraná ou próximo a Região de Francisco Beltrão/PR.</p>	UN	10,00	603,33	6.033,30
072176	<p>CARBONO PARA ARTICULAÇÃO: Carbono para articular. material: em papel. formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores. tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha OBS: caixa com 200 folhas.</p>	CX	50,00	123,24	6.162,00
072148	<p>CARTÃO PARA RADIOGRAFIA: Acessório para radiologia, tipo: cartela, material: papelão. características adicionais: para 2 películas OBS: pacote com 100 unidades</p>	PCT	60,00	11,00	660,00
072395	<p>CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO EM CÁPSULAS (RIVA LIGHT CURE A3):</p> <p>Cimento de ionômero de vidro. tipo: reforçado por metais, p, núcleos e restaurações. ativação: fotopolimerizável. aspecto físico: pó + líquido apresentação: cápsula. OBS: EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS</p>	CX	100,00	135,17	13.517,00
072155	<p>CIMENTO MTA DE ENDODONTIA. Cimento odontológico. tipo: endodôntico. composição: à base de mta, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. OBS: cimento endodôntico composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. É indicado em casos de perfuração radicular (canal e furca) iatrogênicos ou por lesão de carie, perfuração radicular por absorção interna, retroturação, proteção pulpar direta, pulpótomia, apicogênese e apicificação. Composição: 02 doses de MTA de 0,28 G. 3 ml de água destilada (apresentação SACHE)</p>	UN	5,00	150,33	751,65
072158	<p>CIMENTO PARA USO ENDODONTICO LÍQUIDO: cimento odontológico. tipo: temporário. composição: eugenol, aspecto físico: líquido. OBS: Eugenol, Óleo de Amendoas Docas e BHT.</p>	UN	15,00	15,48	232,20
072157	<p>CIMENTO PARA USO ENDODONTICO</p> <p>Cimento odontológico. tipo: endodôntico. composição: hidróxido de cálcio. aspecto físico: pó + pasta apresentação: conjunto completo OBS (frasco de pó + bispaga contendo resina) à base de hidróxido de cálcio para uso endodôntico</p>	UN	30,00	68,38	2.051,40
072156	<p>CIMENTO PARA USO ENDODONTICO: Cimento odontológico. tipo: endodôntico. composição: óxido de zinco, aspecto físico: pó. OBS: composição PÓ Óxido de Zinco. Resina Hidrogenaca. Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio</p>	UN	20,00	19,82	392,40
072159	<p>CIMENTO PERIODONTAL CIRURGICO: Cimento odontológico. tipo: cirúrgico periodontal. composição: com eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. OBS: Cimento cirúrgico sem eugenol: Composição: 01 bispaga com 90 grama de Base e 01 bispaga com 90 gramas de Acelerador.</p>	UN	10,00	84,02	840,20
072160	<p>CIMENTO PROVISÓRIO (COLTOSOL): Cimento odontológico tipo: obturador provisório. característica adicional: sem flúor. aspecto físico: pasta única Cimento odontológico. tipo: obturador provisório característica adicional: sem flúor. aspecto físico: pasta única. OBS: Cimento para preenchimento temporário de cavidades dentárias endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, destinado para aplicação temporária a curto prazo (máximo 1 a 2 semanas). Composição: óxido de zinco; sulfato de zinco -hidratado; sulfato de cálcio hemidratado; dióxido de titânio; dibutil ftalato, copolímero; cloreto de polivinila. aroma de hortelã. 20 gramas.</p>	UN	150,00	15,96	2.394,00



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000553

Página 8

072161	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO(IRM)	KT	150,00	30,01	4 501,50
	Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo, OBS: frasco de pó com aproximadamente 38 gramas cor marfim e um frasco de líquido com 15 ML. Composição pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila; Líquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%.				
076040	cinzel gardner ponta triangular 4mm; cinzel cirúrgico material: aço inoxidável, tipo: cirúrgico modelo: gardner, tamanho nº 02 esterilidade: estéril obs: destinado para procedimentos cirúrgicos envolvendo a remoção de ossos, confeccionado em aço inox; autoclavável	UN	10,00	146,95	1.469,50
072146	CINZEL OCHSENBIEN N 2 Cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: ochsenbein, modelo: nº 2.	UN	10,00	41,73	417,30
072147	CINZEL WAGNER RETO 6 MM Cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: ponta reto, modelo: wagner largura: 6 mm, comprimento: 15 cm.	UN	5,00	114,00	570,00
072162	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LITROS;	CX	300,00	5,99	1 797,00
	Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável				
072163	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº45, 21MM, caixa com 04 unidades	CX	20,00	95,54	1.910,80
072164	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº45, 25MM, caixa com 04 unidades	CX	10,00	87,08	870,80
072166	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº50, 21MM, caixa com 04 unidades	CX	20,00	86,02	1.720,40
072167	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº50, 25MM, caixa com 04 unidades	CX	10,00	95,83	958,30
072168	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº55, 21MM	CX	20,00	85,79	1 715,80
	Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p. contra-ângulo, comprimento: 21 mm, OBS: caixa com 4 unidades				
072169	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº55, 25MM;	CX	10,00	94,69	946,90
	Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p. contra-ângulo, comprimento: 25 mm, Obs: caixa com 04 unidades				
072170	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº60, 21MM	CX	20,00	85,60	1 712,00
	Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p. contra-ângulo, comprimento: 21 mm, Obs: cx com 4 unidades.				
072171	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº60, 25MM;	CX	10,00	93,86	938,50
	Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p. contra-ângulo, comprimento: 25 mm, Obs: caixa com 4 unidades				
072172	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº70, 21MM;	CX	5,00	93,89	469,45
	Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p. contra-ângulo, comprimento: 21 mm, OBS: caixa com 4 unidades				
072173	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº70, 25MM	CX	5,00	93,97	469,85
	Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p. contra-ângulo, comprimento: 25 mm, Cx com 4 unidades.				
072174	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº80, 21MM	CX	5,00	85,60	428,00
	Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 80, apl. Cx com aplicação: p. contra-ângulo, comprimento: 21mm Cx com 4 unidades.				
072175	CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº80, 25MM	CX	5,00	94,89	474,45
	25MM Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 80, aplicação: p. contra-ângulo, comprimento: 25 mm, Cx com 4 unidades				
072149	CONDENSADOR DE PAIVA N.01 Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 1, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia	UN	20,00	8,83	178,60
072150	CONDENSADOR DE PAIVA N 02 : Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 2, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20,00	8,92	178,40
072153	CONDENSADOR DE PAIVA N 03. Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 3, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20,00	9,69	193,80
072154	CONDENSADOR DE PAIVA N 04 Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 4, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.	UN	20,00	7,93	158,60
076041	cone de guta percha extra longo; cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, comprimento: cerca de 34 mm, obs: caixa.	CX	30,00	38,90	1.167,00
072176	CONE DE GUTA PERCHA SORTIDOS( P, M, G), 28 MM;	CX	20,00	20,83	416,60
	Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p,m,g, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida				
072177	CÔNE DE GUTA-PERCHA Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mg (m), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, OBS: tamanho formato MEDIUM LARGO (estes cones possuem calibre mais grosso).	CX	10,00	21,19	211,90
072180	CONE DE GUTA-PERCHA FINÉ MEDIUM, 28MM;	CX	30,00	24,59	737,70
	Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm.				





Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000554

Página 9

072179	apresentação estojo 120 pontas CONE DE GUTA-PERCHA FINE, 28MM: Cone endodôntico, tipo acessório, material: guta-percha, calibre p, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	50,00	23,70	1.185,00
072181	CONE DE GUTA-PERCHA MEDIUM, 28MM: Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre m, comprimento 28 mm, apresentação estojo 120 pontas	CX	30,00	19,29	578,70
072186	CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.50, 28MM Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 50, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril	CX	20,00	23,24	464,80
076042	cone de papel absorvente n.25, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre nº 25, comprimento 28 mm, apresentação estojo 120 pontas, esterilidade estéril obs: caixa com 120 pontas.	CX	30,00	29,66	889,80
072187	CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.55, 28 MM: Cone endodôntico, tipo absorvente, material: papel, calibre: nº 55, comprimento 28 mm, apresentação estojo 120 pontas, esterilidade estéril.	CX	20,00	23,11	462,20
072188	CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.60, 28MM Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre nº 60, comprimento 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.	CX	20,00	24,84	496,80
076043	cone de papel absorvente n.70, 28mm cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 70, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril	CX	20,00	28,12	562,40
076044	cone de papel absorvente n.80, 28mm cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 80, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril	CX	20,00	31,60	632,00
072182	CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº30 1ª SERIE: Cone endodôntico, tipo absorvente, material: papel, calibre: nº 30, comprimento 28 mm, apresentação estojo 120 pontas, esterilidade: estéril	CX	60,00	22,29	1.337,40
072184	CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº40 1ª SERIE Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 40, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade estéril.	CX	60,00	18,88	1.120,80
072185	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE 45-80 Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre, 2ª série, comprimento 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril.	CX	30,00	23,11	693,30
072183	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, nº35 1ª SERIE: Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre nº 35, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade estéril	CX	60,00	22,29	1.337,40
072190	CONE INDICADOR: Acessório para radiologia, tipo posicionador filme, componentes conjunto completo, características adicionais: até 4 unidades esterilidade autoclavável, tamanho: adulto OBS (posicionador para RX), kit com 3 posicionadores e blocos de adaptação em pote para esterilização autoclavável.	KT	30,00	60,72	1.821,60
072191	CONTRA-ÂNGULO Chaveira baixa rotação, tipo contra-ângulo, relação transmissão transmissão 1:1, troca de broca: trava fl,fg, refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça padrão, aplicação: motor pneumático, OBS: Com as seguintes características mínimas: com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde a torção e a rotação são transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado ou metal cromado, giro livre de 360° sobre o micromotor, trava da broca por lamina de aço ou press botões e adaptar-se à todas as brocas e materiais de uso em baixa rotação, com spray externo ao corpo, rotação: 3.000 a 20.000 rpm Autoclavável: 135 ° C; peso 90 gramas, ruído: 70 dba Registro ANVISA e assistência técnica autorizada na região sudoeste do Paraná ou próximo a Francisco Beltrão/PR.	UN	10,00	548,54	5.485,40
072192	CORRENTE PORTA GUARDANAPO: Acessórios - uso odontológico, tipo jecaré, prendedor de guardanapos, de corrente, material: aço inoxidável, tipo uso, reutilizável.	UN	50,00	8,20	460,00
072193	CREME DENTAL Denifloro, composição básica creme dental com flúor ativo de (1100 ppm), sabor: menta, capacidade: 90 g aplicação, higiene dental. Obs com flúor. Concentração máxima de 1.100ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo conter os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo Ministério da Saúde: monofluorofosfato de sódio, fluoreto de sódio fluoreto estanhoso fluoretos aminados; acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 (noventa) gramas; conter o prazo de validade. DEVERÁ SER INDICADA A MARCA.	UN	300,00	2,50	750,00
076045	cuba perfurada em inox: cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato, retangular, profundidade: cerca de 5 cm, dimensões: cerca de 20 x 10 cm, obs: perfurada	UN	50,00	98,50	4.825,00
076046	cunha de madeira: cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica aplicação, restauração interproximal, tipo ponte, fina, características adicionais: seção triangular, lisa, cores sortidas	CX	150,00	13,46	2.019,00



**Município de Francisco Beltrão**  
**Solicitação 79/2021**

			Página 10		
072194	CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº 85. Cureta, material: aço inoxidável, referência: nº 85, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. OBS: confeccionado em Aço Inox. Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente, embalagem com 01 unidade	UN	15,00	12,89	193,35
072195	CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº 86: Cureta, material: aço inoxidável, referência: nº 86, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. OBS: confeccionado em Aço inox. Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente, embalagem com 01 unidade.	UN	15,00	11,48	172,20
072198	CURETA MAC CALL 13/14 Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: macall, modelo: 13-14, características adicionais: cabo oco. OBS: Aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca.	UN	15,00	16,59	248,85
072197	CURETA MAC CALL, nº.17/18: Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo: macall, modelo: 17-18, características adicionais: cabo oco. OBS: Aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca.	UN	15,00	16,63	249,45
072198	CURSORES DE 0,5MM Cursor odontológico, material: silicone, tipo: uso: esterilizável em estufa ou autoclave, diâmetro: cerca de 3 mm, características adicionais: perfuração central, c. entalhe ou marcação, espessura: 1,0 mm. OBS: Pacote com 100 unidades	PCT	10,00	23,00	230,00
072199	DESCOLADOR DE MOLT Nº9: Descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca periosteio, modelo: MOLT. OBS: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho: 17 cm	UN	20,00	37,60	752,00
072200	DESCOLADOR FREER DUPLO: Descolador cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: freer, comprimento: 19 cm, características adicionais: duplo. OBS: material confeccionado em aço inox, autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante.	UN	15,00	39,48	592,20
072201	DETERGENTE ENZIMÁTICO: Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. OBS: Limpador multienzimático para limpeza de artigos médicos, odontológico e hospitalares, composto de CINCO (05) enzimas do grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulases (conforme RDC 55/2012), que facilita a ação e proteção do instrumental. Detergente não iônico/aniónico, PH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecido para processos de limpeza manual ou automática, de ação rápida. Pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Apresentação: embalagem de 05 litros, constando dados de identificação (nº do lote, data de fabricação e validade).	UN	120,00	65,13	7.815,60
072202	DISCO PARA ACABAMENTO DE RESINA, conjunto de discos com 50 unidades de discos sortidos	CX	100,00	79,23	7.923,00
072203	EDTA LIQUIDO: Edta, composição: trissódico, concentração: 20%, aspecto físico: líquido. OBS: frasco com 20ml.	FR	50,00	6,45	322,50
072213	ESÇAVADOR DE DENTINA Nº14 Escavador - uso odontológico, material aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p. dentina, modelo: nº 14, esterilidade: autoclavável. OBS: cabo com diâmetro de aproximadamente 5,5MM e serrilhado paralelo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1 passível de esterilização em meio físico/químico possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote, embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 01ano, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação	UN	15,00	8,82	147,30
072214	ESCAVADOR DE DENTINA Nº17: Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p. dentina, modelo: nº 17, esterilidade: autoclavável	UN	15,00	6,27	94,05
072215	ESCOVA DE ROBSON: Escova da robson, tipo: ponta, taça, uso: contra-ângulo, cor: preta. OBS: tipo: pincel, preta, para uso no contra-ângulo com haste dourada.	UN	300,00	1,35	405,00
072218	ESCOVA DENTAL ADULTO: Escova dental, material: cerdas, sintético, material cabo: plástico, aplicação: adulto, características adicionais: cantos arredondados, tipo: cerdas: macia, mínimo de 4 fileiras e 34 tufo. OBS: Cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo angular anatômico, com empunhadura medindo aproximadamente 18 cm, em polipropileno atóxico. Com capinha protetora para as cerdas. Apresentação: caixa com 100 unidades.	CX	300,00	89,70	26.910,00
072217	ESCOVA DENTAL BEBÊ: Escova dental, material: cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: infantil, características adicionais: cantos arredondados, tipo: cerdas: macia, mínimo de 4 fileiras e 26 tufo. OBS: Cerdas de nylon extremamente macia, com 3 fileiras de tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, anatômico, medindo aproximadamente 13 cm, em polipropileno atóxico. Com capinha de proteção para as cerdas. Apresentação: caixa com 100 unidades.	CX	1.000,00	76,50	76.500,00
072218	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Escova dental, material: cerdas: nylon, material cabo: plástico, tipo: cabo: reto, formato: cabeça: retangular, com cantos arredondados, aplicação: infantil, características adicionais: cabo: ligeiramente flexível	CX	2.000,00	84,00	168.000,00



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000556

Página 11

	características adicionais: comprimento 16cm. 4 fileiras tufo, total 28 tufos. tipo cerdas macia. da mesma altura. extremidades arredondadas. OBS: Com capinha protetora para as cerdas Caixa com 100 unidades.				
072212	ESPAÇADOR DIGITAL 1 SÉRIE 25MM. CONJUNTO COMPLETO: Espaçador endodôntico. material: aço inoxidável. tipo: digital. comprimento: 25 mm. características adicionais: 1ª série. apresentação: conjunto completo	KT	50,00	42,34	2.117,00
072220	ESPAÇADORES DIGITAIS N.25: Espaçador endodôntico. material: aço inoxidável. tipo: digital. comprimento: 25 mm. características adicionais: nº 25.	CX	15,00	44,23	663,45
072219	ESPAÇADORES DIGITAIS N.30: Espaçador endodôntico. material: aço inoxidável. tipo: digital. comprimento: 25 mm. características adicionais: nº 30	CX	15,00	45,09	878,35
076049	espátula de manipulação n. 24: espátula odontológica, material: aço inoxidável. modelo. nº 24, tipo uso: manipulação.	UN	50,00	11,32	566,00
078050	espátula de manipulação n 70: espátula odontológica, material aço inoxidável. modelo: duplo. tamanho: nº 70, tipo uso: manipulação	UN	80,00	13,57	814,20
072221	ESPATULA PARA RESINA MODELO THOMPSON Nº.4: Espátula odontológica. material: aço inoxidável com pontas em titânio. modelo: nº 04. tipo uso: p. aplicação e escultura de resina composta. características adicionais: duplo. cabo c. silicone. esterilização: autoclavável	UN	20,00	41,90	838,00
072222	ESPATULA PARA RESINA N.1: Espátula odontológica, material: aço inoxidável ESPATULA PARA RESINA N.1: Espátula odontológica material: aço inoxidável com pontas em titânio. modelo: nº 01. tipo uso: p. aplicação e escultura de resina composta. características adicionais: duplo. cabo c. silicone. esterilização: autoclavável	UN	50,00	48,53	2.426,50
072223	ESPATULA PARA RESINA N.3: Espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio. modelo: nº 03. tipo uso: p. aplicação e escultura de resina composta. características adicionais: duplo. cabo c. silicone. esterilização: autoclavável.	UN	50,00	45,20	2.260,00
072224	ESPATULA PARA RESINA N.5: Espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio. modelo: nº 05. tipo uso: p. aplicação e escultura de resina composta. características adicionais: duplo. cabo c. silicone. esterilização: autoclavável	UN	200,00	47,70	9.540,00
076051	espátula plástica para cimento de ionômero de vidro: espátula odontológica, material: plástico. modelo: duplo. tipo uso: manipulação resinas e cimentos.	UN	100,00	10,02	1.002,00
072228	ESPELHO BUCAL PLANO 1º PLANO Nº05: Espelho bucal. material: aço inoxidável e espelho. tipo: 1º plano. tamanho: nº 5. uso: encaixe universal. tipo uso: autoclavável. apresentação: embalagem individual. OBS: em aço inoxidável AISI 440 de alta qualidade. resistente a corrosão. maior reflexão e qualidade de imagem.	UN	100,00	5,85	585,00
072225	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 03: Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho. tipo: plano. tamanho: nº 3. uso: encaixe universal. tipo uso: autoclavável. apresentação: embalagem individual. OBS: com haste inox AISI 420 autoclavável. De alta qualidade resistente a corrosão. maior reflexão e qualidade de imagem.	UN	300,00	4,00	1.200,00
072226	ESPELHO BUCAL PLANO Nº05: Espelho bucal. material: aço inoxidável e espelho. tipo: plano. tamanho: nº 5. uso: encaixe universal. tipo uso: autoclavável. apresentação: embalagem individual. Obs: em aço inoxidável AISI 440 de alta qualidade. resistente a corrosão. maior reflexão e qualidade da imagem.	UN	300,00	3,97	1.191,00
072229	ESPONJA HEMOSTÁTICA: Hemostático absorvível, material: esponja de gelatina liofilizada. esterilidade: estéril. características adicionais: em cubo. 1 cm OBS: embaladas individualmente em blister. Prazo de validade de 01 ano da data da entrega. Caixa com 10 unidades	CX	250,00	45,44	11.360,00
072404	ESTOJO PORTA ESCOVAS: porta escova dental em diversas cores. Produto em plástico. atóxico e não perceptível. Medidas: 20cm de altura, 6cm de largura e 3,5cm de diâmetro. com encaixe. Apresentação: pacote com 12 unidades	UN	1.000,00	15,46	15.460,00
072230	EUGENOL PURO: Cimento odontológico. tipo: temporário. composição eugenol. aspecto físico: líquido. OBS: frasco com 20 ml.	UN	20,00	11,39	227,80
076101	evidenciador de placa bacteriana: evidenciador dental. aplicação: p, placa bacteriana. apresentação: líquido. frasco de 10 ml	FR	50,00	12,40	620,00
072206	EXTIRPA POLPA N. 20, 21 MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável. modelo: extirpa polpa. comprimento: 21 mm. aplicação: digital. tamanho: nº 20. componentes: c. cursor. OBS: embalagem com 10 unidades.	UN	50,00	21,00	1.050,00
072204	EXTIRPA POLPA N.15, 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável. modelo: extirpa polpa. comprimento: 21 mm. aplicação: digital. tamanho: nº 15. componentes: c. cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades.	UN	50,00	30,97	1.548,50
072208	EXTIRPA POLPA N.15, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável. modelo: extirpa polpa. comprimento: 25 mm. aplicação: digital. tamanho: nº 15. componentes: c. cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades	UN	50,00	25,33	1.316,50



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000557

					Página: 12
072209	EXTIRPA POLPA N.20. 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: c. cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades	UN	50,00	21,97	1.098,50
072205	EXTIRPA POLPA N.25. 21 MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: c. cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades.	UN	50,00	25,73	1.338,50
072210	EXTIRPA POLPA N.30. 25 MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: c. cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades	UN	50,00	24,39	1.219,50
072207	EXTIRPA POLPA N.40. 21 MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 40, componentes: c. cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades	UN	50,00	21,57	1.078,50
072211	EXTIRPA POLPA N.40. 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 40, componentes: c. cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades	UN	50,00	21,97	1.098,50
072232	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO Filme radiológico, tipo raio-x, dimensões: 31 x 41 mm. OBS: embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos de secagem ao ambiente da clínica.	CX	100,00	137,89	13.789,00
072231	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL Filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 22 x 35 mm. OBS: Embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica	CX	30,00	189,35	5.680,50
076052	fiio de aço crni duro elastico redondo 0,10mm: fio ortodôntico, material: cromo níquel, tipo: amarelo, formato: redondo, diâmetro: 0,10 mm.	UN	5,00	15,00	75,00
076053	fiio de aço crni duro elastico redondo 0,50m : fio ortodôntico, material: aço inoxidável, formato: redondo, diâmetro: diâmetro 0,50 mm, apresentação: em varata.	UN	5,00	15,00	75,00
072233	FIO DE AÇO CRNI DURO ELASTICO REDONDO 0,8mm: componente aparelho ortodôntico, material: aço inoxidável, tipo: tubo telescópico, diâmetro: p fio de 0,80 mm de diâmetro, comprimento: 330 mm.	UN	5,00	15,00	75,00
076224	fio de sutura 4-0 fio de sutura, material: nylon monofilamento tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril, obs: cx com 24 unidades	CX	300,00	44,00	13.200,00
072234	FIO DE SUTURA NYLON 3-0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, corte reverso, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril, Caixa com 24 unidades.	CX	150,00	34,60	5.190,00
072237	FIO DE SUTURA NYLON 4-0. Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0 cor: incolor, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril, Caixa com 24 unidades.	CX	50,00	22,72	1.136,00
072236	FIO DE SUTURA NYLON 4-0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,5 cm, esterilidade: estéril, Caixa com 24 unidades	CX	100,00	22,54	2.254,00
072235	FIO DE SUTURA NYLON 4-0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril, Obs: caixa com 24 unidades	CX	400,00	34,60	13.840,00
072238	FIO DE SUTURA NYLON5-0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril, Caixa com 24 unidades.	CX	100,00	34,60	3.460,00
072239	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 3-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril, Caixa com 24 unidades	CX	150,00	24,40	3.660,00
072240	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0 cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril, Caixa com 24 unidades.	CX	150,00	24,50	3.675,00
072241	FIO DE SUTURA SEDA 4-0: Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo	CX	150,00	37,17	5.575,50



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000558

Página 13

072243	corante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estétil. Caixa com 24 unidades. FIO DENTAL 25 METROS: Fio dental, material: fio resina termoplástica. comprimento: 25 m, tipo: regular, sabor neutro.	UN	500,00	1,99	995,00
072242	FIO DENTAL DE 100 METROS: Fio dental, material: poliamida, comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, aromatizado	UN	500,00	2,47	1.235,00
072244	FIO RETRATOR D0(EXTRAFINO): Fio retrator gengival, material: algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c cerca de 2 m, tipo uso: estétil, descartável	FR	50,00	16,34	817,00
072245	FIXADOR RADIOGRAFICO Fixador radiológico, aplicação: para processamento manual, aspecto físico: solução aquosa pronta para uso Obs. agua (85-90%), tiosulfato de amônia (5-10%), tiocianato de amônia (5-10%), frasco com 475ml.	FR	250,00	13,89	3.472,50
072246	FLUOR GEL ACIDULADO Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: acidulado Obs: vários sabores, frasco com 200 ml, para aplicação em 1 minuto, com PH entre 3 e 4. Prazo de validade mínima de 1 ano da data de entrega	FR	150,00	4,91	736,50
072247	FLUOR GEL NEUTRO Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro.	FR	300,00	4,91	1.473,00
072248	FLUORETO DE DIAMINO PRATA: Diamino fluoreto de prata, concentração: a 30% apresentação: em solução, OBS (CARIOSTÁTICO), frasco com 10 ml.	FR	200,00	24,04	4.808,00
072249	FORÇEPS Nº 150 ADULTO Forçeps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável	UN	10,00	65,91	659,10
072250	FORÇEPS Nº 151 ADULTO: forçeps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável.	UN	10,00	86,39	863,90
072251	FORÇEPS Nº 16 ADULTO forçeps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados	UN	10,00	67,57	675,70
072252	FORÇEPS Nº 17 ADULTO Forçeps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico.	UN	10,00	66,60	666,00
072253	FORÇEPS Nº 18 L ADULTO: Forçeps odontológico material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 l características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável	UN	10,00	65,85	658,50
072254	FORÇEPS Nº 18R ADULTO. forçeps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 r, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável.	UN	10,00	66,12	661,20
072255	FORÇEPS Nº 65 ADULTO forçeps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável	UN	10,00	70,76	707,60
072387	FORMOCRESOL Imocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerinada.	FR	10,00	6,14	61,40
072256	FOTOPOLIMERIZADOR Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material: ponteira, ponteira fibra ótica ou acrílica, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular, Obs: com as seguintes características mínimas: modelo de mesa, tipo LED (diodo emissor de luz): sem fio estrutura em poliuretano ou similar, de fácil assepsia, ponteira condutora de luz giratória em polímero, sem fãtiro, sem refrigeração e sem lâmpada temporizador sonoro, ajustável em intervalo de 10 segundos, luz azul, fria, emitida por um diodo emissor de luz, Comprimento de onda mínima 470nm, 500mw/cm2, Potencia 600 mw/cm2 aproximadamente, Alimentação elétrica 110/220 volts-60 hertz, Garantia mínima de 01 ano.	UN	10,00	620,04	6.200,40
076054	gel dental infantil dentífrico, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm) sabor: tutti-frutti, tipo: infantil, capacidade: 90 g 2000 un	UN	2.000,00	5,80	11.600,00
076057	gel dental: dentífrico, composição básica: creme dental com fluor ativo (1500 ppm), capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental	UN	2.000,00	2,56	5.120,00
076058	gengivotomo orban1/2: bistum - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: gengivotomo, modelo: orban 1.2, esterilidade: esterilizável.	UN	20,00	21,97	439,40
072257	GOIVA ALEXANDER 15 CM: Cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável tipo alexander, modelo: bisel simples, tamanho: 4 mm , nº 1 Obs: Indicado para seccionar dentes, raízes dentárias e ossos de superfície curva. Cabo de aço inoxidável, Comprimento 15cm, Comprimento Ponta 4mm (tipo cabo Alavanca);	UN	30,00	60,50	1.815,00
072258	GORRO DESCARTAVEL: Touca, tipo: descartável, material: polipropileno cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico, Obs: pacote	PCT	1.000,00	25,50	25.500,00



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000559

Página 14

	com 100 unidades.					
072268	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 00 Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 00, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	20,00	11,68	233,60	
072259	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 03 Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, tamanho: nº 03, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	5,00	11,20	56,00	
076059	grampo para isolamento n.14 : grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	5,00	12,68	63,30	
072270	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.14* : Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14a, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	5,00	10,94	54,70	
072271	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 200 Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	5,00	10,94	54,70	
072265	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.201: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	5,00	10,97	54,85	
072274	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 202 Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	5,00	10,97	54,85	
072264	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.203: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	5,00	10,97	54,85	
072266	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 206: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	30,00	11,26	337,50	
072263	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.207: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	5,00	10,97	54,85	
072262	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.208: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 208, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	10,00	11,51	115,10	
072260	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 209 Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 209, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	5,00	11,51	57,55	
072272	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 210: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	5,00	11,51	57,55	
072273	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 211 Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	10,00	11,29	112,90	
072261	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 26 Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 26, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	40,00	12,13	485,20	
072269	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.W8A: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: w8, finalidade: isolamento absoluto do dente.	UN	10,00	11,17	111,70	
072277	GUTA PERCHA ACESSORIA Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	5,00	16,42	82,10	
072276	GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p(f), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.)	CX	40,00	19,43	777,20	
072278	GUTA PERCHA ACESSORIA. Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	20,00	21,28	425,60	
072275	GUTA PERCHA ACESSORIA Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha calibre: pm(fm) comprimento 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.	CX	40,00	19,34	773,60	
072279	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO Hemostático tópico, princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido. Obs: indicado para a hemostasia e retratação da gengiva. frasco com 10ml.	UN	25,00	13,83	345,75	
072280	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA: Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco fórmula química: ca(oh)2, peso molecular: 74,09 g.mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagentes p.a., número de referência química: cas: 1305-62-0. Contendo 10g cada.	UN	150,00	5,46	819,00	
072281	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPAÇO Hidróxido de cálcio, tipo: cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. Obs. Sistema pasta-pasta. hidróxido de cálcio autoendurecível e rígido. aplicação específica para uso odontológico e indicado para capejamento pulpar e forro protetor sob materiais restauradores. cimento, etc. produzido em coloração semelhante a dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores. Com alta resistência a dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentinas. Base: ester glicosalicilato fosfato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Apresentação: kit com 01 tubo de pasta de 13 gramas, 01 tubo de pasta catalizadora de 11 gramas e 01 bloco de mistura.	KT	150,00	24,22	3.633,00	
072282	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: até 2,5% de cloro ativo, obs: solução desinfetante e antisséptica indicado em procedimentos odontológicos. Embalagem 1 litro, contendo dados de identificação (nº de lote, data de fabricação e validade) O produto a ser entregue deverá apresentar validade de no mínimo 2/3 do prazo de validade total.	UN	150,00	7,47	1.120,50	
076080	Integrador químico: indicador químico, classe: classe v, tipo:	PCT	150,00	51,42	7.713,00	



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000560

Página 15

	integrador, apresentação: pacote pronto para teste, uso único, características adicionais para esterilização a vapor componentes adicionais: indicador químico externo para controle exposição, obs: pacotes com 200 unidades.				
072283	IODOFÓRMIO PA PARA ENDODONTIA: Iodofórmio, aspecto físico: pó ou cristal lustroso amarelo, odor desagradável, fórmula química: $CH_3$ (tri-iodometano), peso molecular: 393,73 g.mol, grau de pureza: pureza mínima de 99% número de referência química, cas 75-47-8. Obs: frasco 10 gramas	UN	10,00	22,40	224,00
072284	IONÔMERO DE VIDRO DE PARA RESTAURAÇÃO (PO E LÍQUIDO) Cimento de ionômero de vidro, tipo: resinoso, ativação: fotopolimerizável, apresentação: conjunto completo. Obs: na cor A3: FOTOPOLIMERIZAVEL. Cimento adequado a todos os tipos de cavidades e compatível com todos os materiais restauradores. Deverá ser radiopaco condensável e com alto índice de fluoretos. Tempo de presa máximo 03 minutos APRESENTAÇÃO: (composição mínima do kit): o kit deverá conter 01 frasco com no mínimo 5 gramas de pó vítreo e 01 frasco do líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água contendo no mínimo com no mínimo 2,4 ML. As embalagens primárias e secundárias deverão estar em conformidade com a legislação, do Ministério da Saúde e código de defesa do consumidor. Os kits deverão ser entregues com uma colher dosadora para o pó; deverá ter indicação para uso no tratamento restaurador atraumático	KT	200,00	126,31	25.262,00
072285	IONOMERO DE VIDRO KIT: Cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Obs: cimento à base de ionômero de vidro de presa química para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico. Composição: • 1 frasco de cimento em pó com 10g; • 1 frasco de líquido com 8g; • 1 dosador de pó e • 1 bloco de espatulação	FR	200,00	26,64	5.728,00
076062	lamina de bisturi n.11: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: n° 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril características adicionais: embalada individualmente caixa com 100 unidades.	CX	50,00	36,90	1.845,00
076063	lamina de bisturi n.12: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: n° 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente caixa com 100 unidades	CX	50,00	32,45	1.622,50
076064	lamina de bisturi n.15: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: n° 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente caixa com 100 unidades	CX	50,00	41,95	2.097,50
072286	LENÇOL DE BORRACHA: Material p, isolamento dental, dique de borracha, material: látex natural tipo lençol de borracha pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso único, descartável obs: aromatizado, caixa com no mínimo 26 unidades, separados individualmente. Caixa com 6 unidades.	CX	300,00	20,77	6.231,00
072401	LIGA PARA AMÁLGAMA CÁPSULA DE 1 PORÇÃO: Amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. OBS: Alto teor de cobre não gamma e presa normal. Mistura homogênea sem manipulação direta. Apresentação cartucho com uma porção ( 500 cápsulas)	UN	10,00	518,41	5.184,10
072402	LIGA PARA AMALGAMA CÁPSULA DE 2 PORÇÕES: Amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. OBS: Alto teor de cobre não gamma e presa normal. Mistura homogênea sem manipulação direta. Apresentação cartucho com duas porções (500 cápsulas)	UN	10,00	1.215,08	12.150,90
072298	LIMA FLEXOFILE Nº 15, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor obs: caixa com 06 unidades	CX	40,00	16,86	674,40
072299	LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 1ª SERIE 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06 unidades	CX	15,00	11,48	172,20
072300	LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 1ª SERIE 25MM Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06 unidades	CX	30,00	11,96	358,80
072301	LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 1ª SERIE 31MM Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 08 unidades.	CX	10,00	12,82	128,20
072302	LIMA HEDSTROEM 1ª SERIE 25MM (15-40). Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série, 15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06 unidades	CX	10,00	38,95	389,50
072303	LIMA HEDSTROEM 2ª SERIE 25MM (45-80): Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm aplicação: digital, tamanho: 2ª série, 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06	CX	10,00	35,76	357,60



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000561

Página:16

unidades.					
072304	LIMA K FILE 10 21MM Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação digital, tamanho nº 10 componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	25,00	17,93	448,25
072305	LIMA K FILE 10 25MM Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação digital, tamanho nº 10 componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.	CX	40,00	17,08	683,20
072306	LIMA K FILE 10 31MM Lima uso odontológico, material. aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação digital, tamanho nº 10. componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades	CX	10,00	38,95	389,50
072307	LIMA K FILE 15 25MM Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15. componentes: c, cursor. Obs: caixa com 06 unidades.	CX	30,00	12,24	367,20
072308	LIMA K FILE 15 31MM Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15. componentes: c, cursor. Obs: caixa com 06 unidades	CX	15,00	10,92	163,80
072309	LIMA K FILE 15/40 1ªSERIE 21MM Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. OBS: caixa com 06 unidades	CX	10,00	14,12	141,20
072310	LIMA K FILE 15/40 1ªSERIE 25MM: Lima uso odontológico, material. aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação digital, tamanho, 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades.	CX	40,00	12,28	491,20
072311	LIMA K FILE 15/40 1ªSERIE 31MM: Lima uso odontológico material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06 unidades.	CX	15,00	16,16	242,40
072312	LIMA K FILE 45 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 45, componentes: c, cursor. Obs: caixa com 06 unidades	CX	10,00	38,95	389,50
072313	LIMA K FILE 45/80 2ªSERIE 21MM Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06 unidades	CX	10,00	16,33	163,30
072314	LIMA K FILE 45/80 2ªSERIE 25MM: Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho 2ª série 45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades	CX	15,00	10,89	163,20
072315	LIMA K FILE 45/80 2ªSERIE 31MM: Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades	CX	5,00	17,61	88,05
072316	LIMA K FILE 6 21MM: Lima uso odontológico material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm aplicação: digital, tamanho nº 06, componentes: c, cursor. Obs: caixa com 06 unidades	CX	10,00	10,92	109,20
072317	LIMA K FILE 6 25MM Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. Obs: caixa com 06 unidades	CX	10,00	14,90	149,00
072318	LIMA K FILE 6 31MM Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital tamanho, nº 06, componentes: c, cursor Obs:caixa com 06 unidades	CX	10,00	38,95	389,50
072319	LIMA K FILE 8 21MM: Lima uso odontológico material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm aplicação: digital, tamanho nº 08 componentes: c, cursor. Obs: caixa com 06 unidades	CX	10,00	11,49	114,90
072320	LIMA K FILE 8 25MM Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm aplicação: digital, tamanho nº 08, componentes: c, cursor. Obs: caixa com 06 unidades	CX	15,00	18,87	283,05
072321	LIMA K FILE 8 31MM Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor Obs:caixa com 06 unidades	CX	10,00	38,95	389,50





Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000562

Página 17

072286	LIMA KFILE N. 20, 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.	CX	20,00	12,17	243,40
072287	LIMA KFILE N 15, 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.	CX	20,00	11,12	222,40
072293	LIMA KFILE N.15, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c. cursor. Caixa com 6 unidades.	CX	20,00	12,24	244,80
072294	LIMA KFILE N.20, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: c. cursor. Caixa com 6 unidades.	CX	20,00	14,07	281,40
072289	LIMA KFILE N 25, 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.	CX	20,00	11,46	229,20
072295	LIMA KFILE N 25, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: c. cursor. Caixa com 6 unidades.	CX	20,00	15,98	319,60
072292	LIMA KFILE N.30, 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.	CX	10,00	22,84	228,40
072296	LIMA KFILE N 30, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: c. cursor. Caixa com 6 unidades.	CX	20,00	38,95	779,00
076068	lima kfile n.35, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 35, componentes: cursor.	CX	10,00	10,92	109,20
072297	LIMA KFILE N.35, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 35, componentes: c. cursor. Caixa com 6 unidades.	CX	20,00	22,84	456,80
072322	LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 1.SÉRIE 25MM: Lima uso odontológico, material: níquel, titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c. cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.	KT	240,00	180,00	38.400,00
072323	LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 2.SÉRIE 25MM: Lima uso odontológico, material: níquel, titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 2ª série, componentes: c. cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.	KT	240,00	160,00	38.400,00
072324	LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 31MM: Lima uso odontológico, material: níquel, titânio, modelo: rotatória, comprimento: 31 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c. cursor, apresentação: conjunto c. 6 un. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.	KT	25,00	184,11	4.602,75
072325	LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 01(11): Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 11. Obs: Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável.	UN	25,00	40,11	1.002,75
072326	LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 02 (12): Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 12. Obs: Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável.	UN	25,00	40,23	1.005,75
072327	LIXA DE METAL PARA AMÁLGAMA: Tira abrasiva - uso odontológico, material: aço inoxidável + óxido de alumínio, tipo centro-centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: 4 mm, apresentação: envelope c. 12 unidades tipo uso estéril, descartável.	PCT	400,00	24,94	9.976,00
072410	LOCALIZADOR APICAL: Alimentação: Bivolt automático; Deve ter os acessórios: 1 Cabo de Medição, 4 Suportes de Lima, 4 Clipes Labiais, 1 Testador de Funções, 1 Bateria Recarregável.	UN	2,00	2.110,00	4.220,00
072328	LUBRIFICANTE EM SPRAY: Lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: caneta de alta e baixa rotação.	UN	200,00	19,30	3.860,00



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000563

Página 18

	características adicionais: sem c/c. OBS com 2 pontas 200 ml (para canetas odontológicas alta e baixa rotação).				
076067	lupa binocular: lupa. tipo: binocular faixa ampliação 2,5 a 4 vezes. características adicionais: suporte tipo óculos e ajuste da distância interpup. aplicação: microcirurgia	UN	20,00	290,00	5 800,00
076068	luva de borracha cano longo tamanho p: luva borracha. material: látex. tamanho: pequeno. características adicionais: anatômica, antideslizante, tipo: cano longo. Caixa com 10 unidades.	CX	30,00	19,20	576,00
076069	luva plástica descartável: luva para procedimento não cirúrgico. material: plástico, tamanho: tamanho único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estétil, tipo uso: descartável, modelo: ambidestros. obs. caixa com 100 unidades	CX	100,00	10,10	1 010,00
076070	mandril modelo de pressão. mandril odontológico. material: aço inoxidável, modelo: de pressão. compatibilidade: para contra ângulo.	UN	30,00	6,50	195,00
076071	mandril modelo denteado: mandril odontológico. material: aço inoxidável, modelo: denteado. compatibilidade: para contra ângulo.	UN	30,00	5,50	165,00
072329	MANDRIL Mandril odontológico. material: aço inoxidável. modelo: com parafuso. compatibilidade: para contra ângulo.	UN	20,00	4,26	85,20
072393	MARTELO CIRURGICO TIPO MEAD: Martelo uso odontológico, material: aço inoxidável e teflon. característica adicional: duplo. tipo: mead.	UN	5,00	82,89	414,45
072330	MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE: Cimento odontológico. tipo: tampão biveolar c. ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. OBS: frasco de 20 gramas.	FR	30,00	26,47	794,10
072331	MATRIZ DE AÇO 0,5MM: Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita. apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável	UN	350,00	1,68	588,00
072332	MATRIZ DE AÇO 0,7MM: Matriz odontológica. material: aço inoxidável, formato: fita. apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável.	UN	300,00	1,77	531,00
072333	MICRO MOTOR ENDODONTICO: Equipamento odontológico. tipo: p. endodontia. aspecto físico: motor de bancada c, unidade de operação led, indicação: p. rotação contínua e movimento recíprocante, fonte: bivolt, componentes: micromotor, contra ângulo autoclavável, rotação: máximo cerca de 1.200 rpm, componentes adicionais 1: transformador, bateria. OBS: motor endodôntico elétrico que permite movimento rotatório e recíprocante com controle de torque e velocidade, indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares durante tratamento endodôntico facilitando a remoção total do tecido pulpar, limpeza e instrumentação do conduto radicular de forma mais rápida e segura. Constituição: contra-ângulo com cabeça pequena. Tela de LCD; funciona à bateria. Bivolt; escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm; escala de controle de torques: 0,6 – 4,0 Ncm; possui registro na ANVISA E INMETRO	UN	3,00	4 388,67	13 100,01
072334	MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO: Caneta baixa rotação. tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c. refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm. OBS com as seguintes características mínimas: spray interno e externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado ou metal cromado, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui (sistema de reversão) anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação no sentido horário e anti horário; baixo nível de ruído; autoclavável até 135° C; ruído 70 dbS. Registro ANVISA e assistência técnica autorizada na região sudoeste do Paraná ou próximo a Francisco Beltrão/PR	UN	10,00	376,17	3 761,70
072335	OCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos proteção, material armação: náilon flexível cor lente: incolor aplicação: odontologia, características adicionais: proteção mínima de 99% uva e uvb. pinos metálicos, tipo fixação: haste ajustáveis tipo espátula. material lente: policarbonato, cor armação: incolor.	UN	100,00	15,93	1.593,00
072336	OTOSPORIN: Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona. concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg/ml. uso: solução otológica. OBS: Hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina B. Gotas. 100 ml	UN	25,00	12,75	318,75
072337	PARAMONOCLOROFENOL + FLUROCIN: Paramonoclorofenol, associação, furacin. aspecto físico: líquido. frasco com 20 ml.	UN	10,00	16,49	164,90
072400	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO: Paramonoclorofenol, associação: cânfora. aspecto físico: líquido. frasco com 20 ml	UN	40,00	7,23	289,20
072398	PARAMONOCLOROFENOL: Paramonoclorofenol, associação: clorato de benzalcônio, polietilenoglicol. aspecto físico: solução intracanal. frasco com 20 ml.	UN	40,00	7,68	315,20
072399	PASTA DE ACABAMENTO DE RESINA: Pasta abrasiva, apresentação: bisnaga tipo i e ii (2g). tamanho grão: médio, fino. aplicação: polimento de resina fotopolimerizável. características adicionais: óxido de alumínio. composição: carbowax, pedra pómea, etileno glicol.	UN	50,00	40,40	2.020,00
072338	PASTA DE PROFILAXIA SEM OLEO COM FLUOR	UN	120,00	6,29	754,80



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000564

Página:19

	Pasta profética, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com flúor				
076072	pesta diamantada: pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina tipo: diamantada obs: bisnaga com 4 ml	BIS	150,00	20,68	3.102,00
072339	PASTA MAISTO Cimento odontológico, tipo: endodôntico, masto: composição: zinco, iodolôrmio, timol, clorofenol canforado, aspecto físico: pasta, apresentação: conjunto completo OBS: Apresentação, pote de 10g de ação antisséptica rápida e forte	FR	40,00	22,71	908,40
072354	PEDRA PARA AFIAR: Pedra afiar, tipo: cor laranja, comprimento: 10 cm, largura: 2,50 cm, especificação: pedra de afiar curatas.	UN	20,00	26,49	569,80
072340	PEDRA POMES: Pedra - pomes, material: rocha magnética, cor: branca, aspecto físico: pó aplicação: limpeza dental, uso: odontológico características adicionais: extrafino	FR	25,00	4,73	118,25
072347	PINÇA ANATOMICA RETA 18cm: Pinça anatômica, modelo 1: dissecação, formato: ponta, ponta: reta, tipo: ponta: semilhada, comprimento total: cerca de 18 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade, esterilizável	UN	25,00	15,19	379,75
072341	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO 17CM: Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável OBS: Dotada de pino guia para maior estabilidade durante o manuseio, semilha paralela no cabo que garante uma limpeza mais eficaz. Confeccionada em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1, passível de esterilização em meios físicos/químicos, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote, embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a preferência e a data de fabricação, com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante, número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação	UN	150,00	9,28	1.392,00
072342	PINÇA DE ADSON 12 CM: Pinça anatômica, modelo 1: adson, formato: ponta: ponta: reta, tipo: ponta: semilhada, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade, esterilizável	UN	30,00	11,13	333,90
072343	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 18CM: Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo: ponta: curva, comprimento: 18 cm	UN	30,00	29,93	897,90
072344	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM: Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo: ponta: reta, comprimento: 12 cm, aplicação: hospitalar	UN	30,00	21,30	639,00
072345	PINÇA IRIS CURVA: Pinça anatômica, modelo 1: iris graef, formato: ponta: ponta: curva, tipo: ponta: semilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	UN	10,00	24,20	242,00
072348	PINÇA KELLY CURVA 14CM: Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: kelly, tipo: ponta: curva, comprimento: 14 cm Obs: É usada para pinçamento (Hemostasia). Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Ponta curva, com semilha.	UN	25,00	26,49	662,25
072348	PINÇA KELLY RETA 14cm: Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato: ponta: ponta: reta, tipo: ponta: semilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade, esterilizável	UN	25,00	25,07	626,75
072348	PINÇA PORTA GRAMPÔ: Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, tipo: ponta: curva com sulco características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas	UN	25,00	65,12	1.628,00
076073	pinzel microbrusch extra fino aplicador odontológico, tipo haste dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas: fibras não absorventes, tipo: ponta: extra fina.	CX	60,00	12,05	723,00
072394	PINCEL MICROBRUSCH FINO Aplicador odontológico, tipo haste dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas: fibras não absorventes, tipo: ponta: fina.	CX	150,00	9,77	1.465,50
076103	placa de vidro 10 mm - acessórios - uso odontológico, tipo: placa p e placa de vidro 10 mm - acessórios - uso odontológico, tipo: placa p: espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura: cerca de 10 mm.	UN	30,00	16,57	497,10
072358	PLACA DE VIDRO, Acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura: cerca de 6 mm.	CX	30,00	7,33	219,90
072351	PONTAS ENHANCE FORMATO SORTIDA, Ponta montada uso odontológico, material: silicone e, óxido de alumínio, formato: 07 pontas sortidas, cor: branca, aplicação: resinas, características adicionais: conjunto completo, compatibilidade: contra ângulo.	CX	100,00	68,68	6.868,00



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000565

Página:20

072353	PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSOM DABI. Ponteira ultrassom odontológico material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c refrigeração, aplicação: raspagem, remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p. cálculos pesados. Obs: indicada para remoção de tártaro, ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. Autoclavável a 135°. Garantia: 03 meses. Registro na Anvisa Referência: DABI devido modelo de aparelho de ultrassom. De outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela Instituição.	UN	50,00	168,70	8.435,00
072352	PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSOM GNATUS E/OU SCHUSTER: Ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c refrigeração, aplicação: raspagem, remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p. cálculos pesados. Obs: indicada para remoção de tártaro, ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. Autoclavável a 135°. Garantia: 03 meses. Registro na Anvisa Referência: Gnatus e/ou Schuster devido modelo de aparelho de ultrassom. De outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela Instituição.	UN	50,00	120,90	6.045,00
072356	PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14cm: Porta-agulha instrumental, modelo: castroviejo, tipo: ponta, ponta reta, característica: ponta c, vides, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável esterilizável.	UN	5,00	118,15	590,75
072357	PORTA AGULHA Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo: ponta, ponta reta, característica: ponta c, vides, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilizável.	UN	45,00	60,81	2.736,45
072355	PORTA ALGODÃO: Organizador clínico uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: porta algodão em rolete, características adicionais: cilíndrico, com tampa.	UN	40,00	48,86	1.874,40
072358	PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO: Porta amálgama, material: náilon, tipo: autoclavável, características adicionais: mola em aço inoxidável.	UN	100,00	11,73	1.173,00
072359	PORTA AMALGAMA: Porta amálgama, material: aço inoxidável, tipo: autoclavável.	UN	100,00	32,17	3.217,00
072360	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO: Porta matriz odontológico material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto.	UN	50,00	27,28	1.363,00
072361	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL: Porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: infantil.	UN	50,00	24,82	1.241,00
072382	POTE DAPPEN: Pote odontológico, material: plástico, formato: cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen.	UN	150,00	3,91	586,50
072364	REGUA ENDODONTICA, Régua - uso odontológico, modelo endodôntica, material: alumínio, tipo: milimetrada, característica adicional: calibradora de cones, tipo uso: autoclavável.	UN	20,00	10,65	213,00
076075	removedor de manchas (tártaro), com sais de flúor, timol, álcool etílico, ácidos orgânicos e água destilada.	CX	200,00	37,45	7.490,00
072385	RESINA CHARISMA A1: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UM. Bisnaga de 4g.	BIS	200,00	35,95	7.190,00
072366	RESINA CHARISMA A2: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UM A20. Bisnaga de 4g.	BIS	300,00	35,95	10.785,00
072368	RESINA CHARISMA A3,5: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UM A3,5. Bisnaga de 4g.	BIS	140,00	35,95	5.033,00
072367	RESINA CHARISMA A3: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UM A30. Bisnaga de 4g.	BIS	200,00	41,69	8.338,00
072369	RESINA CHARISMA B2: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UM B20. Bisnaga de 4g.	BIS	150,00	41,69	6.253,50
072370	RESINA CHARISMA B3: Resina composta, tipo:	BIS	100,00	35,95	3.595,00



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000566

Página:2

	fotopolimerizável, tamanho particulado: microhíbrida, aspecto físico: pastosa, OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluorinado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UM B30. Bisnaga de 4g.				
072371	RESINA CHARISMA OA2 Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho particulado: microhíbrida, aspecto físico: pastosa, OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluorinado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UM OA20. Bisnaga de 4g.	BIS	100,00	35,95	3.595,00
072373	RESINA CHARISMA OA3,5: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho particulado: microhíbrida, aspecto físico: pastosa, OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluorinado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UM OA3,5. Bisnaga de 4g.	BIS	80,00	35,95	2.876,00
072372	RESINA CHARISMA OA3: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho particulado: microhíbrida, aspecto físico: pastosa, OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluorinado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UM OA30. Bisnaga de 4g.	BIS	100,00	35,95	3.595,00
072374	REVELADOR DENTAL PARA RADIOGRAFIA: Revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p. uso, aplicação: para processamento manual, OBS: Água 85-90%; Sulfato de sódio 1-5%; Dietilenoiglicol 1-5%; Hidroquinona 1-5%. Apresentação: frasco com 475 ml.	FR	200,00	14,98	2.996,00
072375	ROLETE DENTAL: Algodão tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril, OBS: Composição: 100% algodão superabsorvente, isento de amido, cloro e impurezas, com peso mínimo de 32g e dimensões de 10 x 11 mm de diâmetro por 4 cm de comprimento por rolo. Apresentação: pacote com 100 unidades.	PCT	3.000,00	2,24	6.720,00
072376	SABONETE ANTISSEPTICO: Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante, OBS: Sabonete líquido com clorexidina 2% degermante Apresentação frasco de 1 litro.	FR	400,00	14,70	5.880,00
072377	SELANTE DE FOSSULA E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL: Selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componentes: com ácido, componente adicional: flúor, OBS: Para selamento de fôssulas e fissuras na face oclusal dos dentes. Barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização de esmalte dental, por luz visível, contendo 50 % de cargas inorgânicas com liberação de flúor. Apresentação: kit matizado ou branco opaco: 05 seringas de selador com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 03 ml, 2 pontas aplicadoras descartáveis; refil; 01 seringa de selador 2g e 3 pontas aplicadoras descartáveis.	CX	120,00	93,67	11.240,40
072396	SERINGA APLICADORA: Aplicador odontológico, tipo uso: tipo pistola, aplicação: dispensador para cápsula, material: aço inoxidável, características adicionais: para materiais viscosos, tipo uso: autoclavável.	UN	20,00	259,95	5.199,00
076078	SERINGA CARPULE: seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: recarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional.	UN	50,00	39,94	1.997,00
071962	SERINGA DESCARTÁVEL: Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	CX	50,00	31,59	1.579,50
072397	SERINGA ENDO PTC: Polissorbato 80, composição: peróxido de ureia + polietilenoiglicol, concentração: 15% + 5% + 80%, aspecto físico: GEL, SERINGA 3ml.	UN	10,00	19,93	199,30
076077	sonda exploradora n. 5: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: n° 05, tipo cabo: cabo maciço.	UN	300,00	10,19	3.057,00
076076	sonda milimetrada: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: williams, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas.	UN	200,00	21,86	4.372,00
072378	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE: Gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°C, conteúdo: 200ml.	UN	100,00	25,73	2.573,00
072379	SUGADOR CIRURGICO: Sugador, material: resina abs, polipropileno, pvc, tipo: sangue, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável, OBS: Embalagem com 20 unidades.	CX	200,00	20,95	4.190,00
072380	SUGADOR DESCARTAVEL ENDODONTICO, com 20 unidades	PCT	500,00	13,48	6.740,00
072381	SUGADOR DESCARTAVEL Sugador, material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c. arame, apresentação: pacote c. 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável.	PCT	2.500,00	7,17	17.925,00



Município de Francisco Beltrão  
Solicitação 79/2021

000567

					Página:22
076079	tamborel endodontico: pote odontológico, material: alumínio, formato: cilíndrico, aplicação: endodontia, tipo: tamborel, componentes adicionais: mantas em disco, tipo uso: autoclavável.	UN	10,00	18,94	189,40
076080	terapêutica alveolar: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c. ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta, frasco de 20g, obs: composição: iodofórmio, paramonoclorofenol e excipientes, com data de fabricação, lote e validade.	FR	40,00	21,22	848,80
072382	TESOURA IRIS CURVA: Tesoura instrumental, modelo 2: micro tesoura noyes iris, tipo ponta: ponta curva, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	UN	150,00	16,95	2.542,50
076081	tesoura iris reta 12 cm: tesoura instrumental, modelo 1: iris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	UN	150,00	23,11	3.466,50
072383	TESOURA SPENCER: Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 12 cm, tipo ponta: ponta reta, tipo: Spencer.	UN	100,00	27,53	2.753,00
076082	tira de lixa: tira abrasiva - uso odontológico, material: poliéster + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: cerca de 4 mm, apresentação: envelope c/12 unidades tipo uso: descartável.	CX	150,00	7,70	1.155,00
072385	TIRA DE POLIESTER: Matriz odontológica, material: poliéster, tipo: pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, largura: 10 mm, tipo uso: descartável.	PCT	200,00	2,13	426,00
072386	TOP DAM BISNAGA: Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c. 3 g. OBS: com 3 pontas aplicadoras.	UN	50,00	13,34	667,00
072409	TRICRESOLFORMALINA	UN	50,00	8,79	439,50
072388	ULTRASSON ODONTOLOGICO: Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia, periodontia, endodontia, fonte: eletro-pneumático, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p. líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiros, pedal. OBS: Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato: Com bomba peristáltica; Chave liga /desliga; Chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de frequência; Ajuste do nível da potência ultra-sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com bomba peristáltica, Copo removível. Registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; Filtro de ar com drenagem semiautomática; Peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; Pedal para acionamento; Kit para esterilização, acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; Tensão (V): bivolt 110/220V - 50/60 Hz; Frequência: 32KHz; Potência: 60 VA; Garantia Mínima de 12 meses; Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Obs : a instalação deverá ser feita por técnico autorizado, e, a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como no período da garantia caso necessário. A instalação dos equipamentos será em locais diferentes e poderá ser em dias diferentes.	UN	5,00	2.396,36	11.981,80
072389	UNIMATRIX KIT: Matriz odontológica, material: aço inoxidável maleável, tipo: pré-contornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável.	CX	100,00	164,89	16.489,00
072390	VERNIZ CAVITARIO: Verniz dentário, tipo: cavitário, composição: resina e solvente. OBS: substância protetora do complexo dentino-pulpar, frasco com 15 ml.	FR	30,00	21,64	649,20
072392	VERNIZ COM FLUOR: Dessensibilizante dentinário, composição básica: nitrato de potássio, composição adicional: fluoreto de sódio, concentração: 5% + 0,2%, aspecto físico : gel. OBS: solução de resinas naturais com ions fluór na concentração de 5,5%. Ação intensificada por excelente adesão as estruturas dentais e baixa solubilidade. Frasco de 10ml de verniz com 5,5% de fluoreto, 10 g de pedra pomes 1ml. 50 mg NAF=22,6 mg F. Caixa com 1 unidade.	CX	50,00	110,30	5.515,00
072391	VERNIZ COM FLUOR: Verniz dentário, composição: c, fluoreto de sódio. OBS: fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio a 6%, resina sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente, frasco de solvente etanol, conteúdo 1 frasco de verniz 10 ml + 1 frasco de solvente 10ml.l.	CX	120,00	23,52	2.822,40
<b>TOTAL</b>					<b>1.400.471,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.400.471,66</b>



Prefeitura de  
**FRANCISCO  
BELTRÃO**

000568

# **PREGÃO ELETRÔNICO**

## **57/2021**

### **OBJETO:**

**REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamento e material odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde**

**DATA DA  
SESSÃO PÚBLICA: 29/04/2021**



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 57/2021**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 179/2021**  
**DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2021**  
**HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas**  
**LOCAL: Prefeitura do Município de Francisco Beltrão - Paraná**  
**[www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br) "Acesso Identificado"**

O **MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 77.816.510/0001-66, através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 - centro - Francisco Beltrão Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Cleber Fontana, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO**, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual aquisição de equipamento e material odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

**DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**

**29 de abril de 2021 às 09h00min**

**UASG: 987565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR**  
**Local da Sessão Pública: [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)**

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 14 de agosto de 2014, Lei Municipal nº 3.906 de 1º de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 4.378 de 09 de março de 2016, Decreto Municipal nº 251, de 20 de maio de 2020 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

É Pregoeira, deste Município, Nádia Aparecida Dall Agnol, designada pela Portaria nº 146/2020 de 17 de março de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Edição.

**1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA**

- 1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br).
- 1.2. A abertura da sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO** ocorrerá **29 de abril de 2021 às 09h00min**, no site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br), nos termos das condições descritas neste Edital.

**2 DO OBJETO**

- 2.1 Constitui objeto deste **PREGÃO** a **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual aquisição de equipamento e material odontológico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

000570

- 2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br) e [www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br).
- 2.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 2.4 Em caso de **discordância** existente entre as especificações deste objeto descrito no **Compras Governamentais** e as especificações constantes deste **Edital**, prevalecerão as **últimas**.
- 2.5 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (046) 3520-2103/ 3520-2107.
- 2.6 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, telefone nº (46) 3520-2136.

---

**3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA**

---

- 3.1 O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO**, observada às especificações técnicas constantes do **Anexo I** e demais condições definidas neste Edital.
- 3.2 Será utilizado o modo de disputa "**ABERTO**", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

---

**4 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

---

- 4.1 Até **03 (três) dias úteis** antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- 4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias úteis, das 08h00 às 16h00, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000, 1º andar, Setor de Protocolo, Centro, Francisco Beltrão, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: [nadia@franciscobeltrao.com.br](mailto:nadia@franciscobeltrao.com.br).
- 4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
- 4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.
- 4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.
- 4.2 Os pedidos de **esclarecimentos** referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até **03 (três) dias úteis anteriores** à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: [nadia@franciscobeltrao.com.br](mailto:nadia@franciscobeltrao.com.br).
- 4.2.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- 4.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

- 4.3.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 4.3.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

---

**5 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO**

---

- 5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as orientações que seguem no link: <https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-100-digital>, até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.
- 5.1.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014.
- 5.2 Será vedada a participação de empresas:
- a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
  - b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
  - c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou ainda,
  - d) Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente
- 5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- 5.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 5.3.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- 5.3.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 5.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 5.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

- 5.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 5.3.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 5.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 5.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 5.3.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 5.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
- 5.5 Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.7.1, considera-se válida as Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a Declaração Unificada será solicitada como documento complementar pela pregoeira.

---

**6 DO CREDENCIAMENTO**

---

- 6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br), por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
- 6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

---

**7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

---



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

- 7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 7.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- 7.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, **descrevendo detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula.**
- 7.8 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
- 7.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Francisco Beltrão.
- 7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

---

**8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

---

- 8.1 No dia **29 de abril de 2021 às 09h00min**, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

etapa de lances.

- 8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 8.2.1 Também será desclassificada a proposta **(eletrônica)** que identifique o licitante.
- 8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.5.1 **O lance deverá ser ofertado por item unitário.**
- 8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 0,01 (um centavo)**.
- 8.9 **Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.**
- 8.10 **A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

- 8.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
- 8.15 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 8.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 8.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 8.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 8.20.1 no país;
  - 8.20.2 por empresas brasileiras;
  - 8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
  - 8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 8.21 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 8.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 8.23 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 8.24 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 8.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

---

**9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

---

- 9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

000576

9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

- 9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n.º 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
- 9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta
- 9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
- 9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 9.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

---

## **10 DA HABILITAÇÃO**

---

- 10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 10.1.1 **SICAF.**
- 10.1.2 **Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União**  
**(<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)**
- 10.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**Estado do Paraná**

- 10.3 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 10.4 A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:
- 10.4.1 No caso de empresário individual: **Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 10.4.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
- 10.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade, no sítio [www.portaldomicroempreendedor.gov.br](http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br);
- 10.5 A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:
- 10.5.1 **Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.
- 10.6 A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:
- 10.6.1 Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ**;
- 10.6.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
- 10.6.3 Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
- 10.6.4 Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
- 10.6.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS)**;
- 10.6.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
- 10.6.6.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação,





**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.6.6.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.7 A documentação relativa à **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA** consistirá em:

10.7.1 **Autorização de Funcionamento**, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de acordo com a Lei Federal nº 6.360/1976.

10.7.2 **Alvará de Licença atualizado**, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante, de acordo com o Código Sanitário e legislação complementar.

10.8 Deverá apresentar ainda as **DECLARAÇÃO UNIFICADA**:

10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo. **(ANEXO III)**

10.9 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

10.9.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, **PODERÁ SUBSTITUIRÁ APENAS** os documentos indicados nos subitens acima **10.4 - Habilitação Jurídica, 10.5 - Qualificação econômico-financeira e 10.6 - Regularidade fiscal e trabalhista**, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.

10.9.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

10.9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF;

10.10 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.11 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.12 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.

10.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

do item em que venceu à do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

- 10.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
- 10.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

---

**11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO**

---

- 11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a **PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA**, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta "CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o licitante/vencedor.
- 11.2 Havendo a necessidade de envio de **documentos de habilitação complementares**, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e **já apresentados**, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, **no prazo de 02 (duas) horas**, sob pena de inabilitação
- 11.3 O licitante deverá anexar a **Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min**, contados da convocação.
- 11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail: **[nadia@franciscobeltrao.com.br](mailto:nadia@franciscobeltrao.com.br)**. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A pregoeira não se responsabilizará por emails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Francisco Beltrão quanto do emissor.
- 11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.
- 11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, **dentro do prazo estipulado**, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.
- 11.4.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, **vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.**
- 11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

11.5 A proposta deverá conter:

- 11.5.1 **proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;**
- 11.5.2 **preços unitários e totais**, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
- 11.5.3 **indicação/especificação** produtos e marca;
- 11.5.4 **Indicação do número da ANVISA** (se houver);
- 11.5.5 **A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**
- 11.5.6 prazo de **validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias**, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;
- 11.5.7 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), **com até duas casas decimais (0,00).**
- 11.5.8 A **proposta**, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do **Edital e Anexos** sob pena de desclassificação.
- 11.5.9 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.
- 11.5.10 A **proposta** apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.

11.6 **Deverá ser encaminhado juntamente com a proposta final ajustada:**

- 11.6.1 Cópia do Certificado de **Registro do Produto ou isenção do mesmo, atualizado, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**, sendo aceito documento extraído via internet, constando sua validade (vedada a apresentação de protocolo para obtenção e/ou renovação do certificado vencido), **dos itens ganhos.**
  - 11.6.1.1 Caso o prazo de validade do registro esteja vencido, a licitante deverá encaminhar Certificado de Registro ou publicação no Diário Oficial da União (DOU) acompanhado do pedido de revalidação, datado, no máximo, de até 6 meses do vencimento, na forma do artigo 8º do Decreto Federal nº 8.077 de 14 de agosto de 2.013.
  - 11.6.1.2 Caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar **Declaração de Notificação de Dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro**, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.