



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

PARECER TÉCNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº:57/2021

Aos décimos dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, localizada na Rua Papa Pio XII, 696, bairro Guanabara no município de Francisco Beltrão PR, a comissão de análise de Amostras da Secretaria Municipal de Saúde teve como responsabilidade avaliar os documentos técnicos do Pregão Eletrônico nº 57/2021.

13.5.4 A documentação relativa à DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA consistirá em:

- Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede proponente e/ou Anvisa;
- Licença e/ou Alvará Sanitário (a), expedida pelo órgão competente local;
- Cópia do Certificado de Registro de Produto, atualizado, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sendo aceito documento extraído via internet constando sua validade.
- Cópia do Certificado de Registro do produto ou isenção do mesmo, atualizado, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sendo aceito documento extraído via internet constando sua validade (vedada a apresentação de protocolo para obtenção e/ou renovação de certificado vencido).

| Item | Especificação  | Empresa Vencedora                              | Alvará de funcionamento e/ou AFE | Licença e/ou alvará sanitário (a) | ANVISA |
|------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1    | ABRIDOR DE BOCA: Afastador odontológico, material: silicone, tipo: abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, tamanho: adulto e infantil, apresentação: conjunto. 60,00 KT 7,21 432,60 2 71927 391133 Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer. Observação: com carga manométrica de 5NM, primer e adesivo em frasco único com 6G. Indicado para resina fotopolimerizável e cimentação de restaurações indiretas. Frasco com vedação altamente confiável que previna vazamentos com bico econômico que evite desperdício. Composição bisgma, hema, diuretano dimetadrilato copolímeros do ácido polialcenoico, canforoquinona, água e etanol, glicerol1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal com 5% nanometro. 300,00 UN 64,00 19.200,00 3 71956 417614 AFASTADOR LABIAL ADULTO: Afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto. | MAXIMA DENTAL                                  | OK                               | OK                                | OK     |
| 2    | Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer. Observação: com carga manométrica de 5NM, primer e adesivo em frasco único com 6G. Indicado para resina fotopolimerizável e cimentação de restaurações indiretas. Frasco com vedação altamente confiável que previna vazamentos com bico econômico que evite desperdício. Composição bisgma, hema, diuretano dimetadrilato copolímeros do ácido polialcenoico, canforoquinona, água e etanol, glicerol1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal com 5% nanometro.  | JUNIMED LA DALLA PORTA JUNIOR                  | OK                               | OK                                | OK     |
| 3    | AFASTADOR LABIAL ADULTO: Afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto.  | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK                               | OK                                | OK     |
| 4    | AFASTADOR LABIAL INFANTIL: Afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil.  | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK                               | OK                                | OK     |
| 5    | afastador minnesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo:   | ODONTOSUL LTDA                                 | OK                               | OK                                | OK     |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|----|----|----|
|     | minesota.<br>adulto   |   |    |    |    |
| 6   | afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota. tamanho infantil.   | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO             | OK | OK | OK |
| 7   | água destilada: agua destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopeia brasileira. galão de 5 litros.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 8   | AGULHA DE IRRIGAÇÃO :Agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica , endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 27 g x 1 pol, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula reta c, fenda lateral, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável. Caixa com 100 unidades. |   |    |    |    |
| 9   | AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA: Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g extra curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue em Caixa com 100 unidades.                | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 10  | AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTAVEL: Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue em Caixa com 100 unidades.                | FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA         | OK | OK | OK |
| 11e | Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue em Caixa com 100 unidades.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 12  | alavanca apical reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: no 301   | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 13  | ALAVANCA DE HEIDBRINK DIREITA: Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: no 3  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 14  | ALAVANCA DE HEIDBRINK ESQUERDA: Alavanca odontológica, material: aço  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|    |   |   |    |    |    |
|----|---|---|----|----|----|
|    | inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: no 1  |   |    |    |    |
| 15 | ALAVANCA DE HEIDBRINK RETA: Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: no 2   | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 16 | ALAVANCA TIPO APICAL : Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: esquerda, referência: no 302, esterilidade: autoclavável.   | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 17 | ALAVANCA TIPO APICAL R, Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: direita, referência: no 303, esterilidade: autoclavável  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 18 | ALAVANCA TIPO SELDIN 1L, Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: esquerda, referência: no 1, esterilidade: autoclavável  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 19 | ALAVANCA TIPO SELDIN 1R; Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: direita, referência: no 1, esterilidade: autoclavável.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 20 | ALAVANCA TIPO SELDIN RETA: Alavanca odontológica, material: ALAVANCA TIPO SELDIN RETA: Alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: no 2, esterilidade: autoclavável  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 21 | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO: aspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v,v a 20 °c), fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 46,07 g,mol, grau de pureza: mínimo de 70 °inpm (70% p,p), característica adicional: hidratado, número de referência química: cas 64-17-5 . Obs: 70 INPM, para uso hospitalar, embalagem de plástico, contendo 1 litro, deverá conter o certificado do INMETRO, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade e com registro na Anvisa ou Ministério da Saúde. Caixa com 12 unidades. | ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES        | OK | OK | OK |
| 22 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH: Material p, isolamento dental, dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: instrumental, perfurador de ainsworth   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 23 | ALVEOLOTOMO LUER CURVO (OSTEÓTOMO): Alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável. OBSERVAÇÃO: ( Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1, peso máximo do fórceps deve ser de 210 gramas para garantir ao profissional maior conforto no uso; passível de esterilização em meio físico/químico possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a             | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná


|    |  |   |    |    |        |
|----|--|---|----|----|--------|
|    | <p>rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação.</p>  |   |    |    |        |
| 24 | <p>AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO PARA AMALGAMA EM CAPSULA. Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital.<br/>OBSERVAÇÃO:<br/>Amalgamador odontológico para amálgama em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegure precisão e receptividade do tempo selecionado. Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Bivolt 110/220 V. Potência nominal 50 W.</p> | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | ISENTO |
| 25 | <p>ANESTÉSICO 2% COM ADRENALINA, A BASE DE MEPIVACAÍNA:<br/>Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000<br/>OBSERVAÇÃO: caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada)</p>  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK     |
| 26 | <p>ANESTÉSICO 2% SEM VASO: Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável. OBSERVAÇÃO: a base de cloridrato de lidocaína, caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada)</p>  | JUNIMED LA DALLA PORTA JUNIOR                         | OK | OK | OK     |
| 27 | <p>ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAINA, EPINEFRINA,<br/>Articaina, composição: associada com epinefrina, concentração: 4% + 1:100.000,<br/>OBSERVAÇÃO:<br/>forma farmacêutica: solução injetável caixa com 50 unidades (tubetes de 1,8 ml cada).</p>  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK     |
| 28 | <p>ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100000,</p>  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E                   | OK | OK | OK     |






MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|    |  |   |    |    |    |
|----|--|---|----|----|----|
|    | Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável OBSERVAÇÃO: Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada.   | HOSPITALARES LTDA                                     |    |    |    |
| 29 | ANESTESICO PRILOCAINA + FELIPRECINA 3%,Prilocaina, composição: associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03ui,ml, apresentação: injetável OBSERVAÇÃO: embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 30 | ANESTESICO TÓPICO Benzocaina, concentração: 20%, uso: gel tópico. OBSERVAÇÃO: vários sabores, anestésico tópico com 20% de benzocaina, ação aproximada de 20 a 30 minutos, pote com 12 gramas, validade mínima de 01 ano da data de entreg           | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | OK |
| 31 | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO PONTA CURVA: Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada.                                | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 32 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO PONTA RETA: Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta reta.                                     | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 33 | ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO:Arco odontológico, material: plástico, tipo: dobrável, forma: ovalada, características adicionais: isolamento dental adulto, autoclavável .  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 34 | ataque gel : condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37%, aspecto físico: gel. obs: embalagem com 3 seringa. Contendo 2,5ml cada.   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | OK |
| 35 | avental de chumbo: avental, material: borracha plumbífera, comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, características adicionais: com equivalência de 0,50mm de chumbo, aplicação: c,protetor de tireóide.  | ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES        | OK | OK | OK |
| 36 | BABADOR DESCARTAVEL Babador, material: papel e plástico, tipo uso: descartável, comprimento: 46 cm, largura: 33,5 cm, características adicionais: 2 camadas de papel, 1 camada de plástico, resistente. OBSERVAÇÃO: branco, pacote com 100 unidades. | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 37 | BANDEJA CLÍNICA: Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 20x 15 x 1 cm, esterilidade: esterilizável.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 38 | bicarbonato de sódio em sachês: bicarbonato de sódio, concentração: 8,40%, forma farmacêutica: uso oral, característica adicional: especialmente manipulado. caixa com 15 sachês de 40g.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 39 | bloco para espatulação hidroxido de cálcio embalagem com 50 folhas de 10 x 7,5 cm.   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|    |  |   |    |    |    |
|----|--|---|----|----|----|
| 40 | broca 1031 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1031.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 41 | broca 1091: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1091  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 42 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.2 HASTE LONGA: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2. OBSERVAÇÃO: contra ângulo, em aço Carbide No2, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. | ODONTOMED CANAÃ   | OK | OK | OK |
| 43 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.4 HASTE LONGA: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 OBSERVAÇÃO: contra ângulo, em aço Carbide No4, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.  | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | OK | OK | OK |
| 44 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.6: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 6. OBSERVAÇÃO: contra ângulo, em aço Carbide No6, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.           | ODONTOMED CANAÃ   | OK | OK | OK |
| 45 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.8: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 8. Obs: contra ângulo, em aço Carbide N 8, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA           | OK | OK | OK |
| 46 | BROCA CARBIDE ( ZEKRYA), 151 Z, HASTE REGULAR: Broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL                    | OK | OK | OK |
| 47 | BROCA CARBIDE (ZEKRYA), 151 Z, HASTE LONGA: Broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL                    | OK | OK | OK |
| 48 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO: Broca alta rotação, material: carbide, formato:  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E                             | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|    |   |   |    |    |    |
|----|---|---|----|----|----|
|    | esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 2<br>OBS: Multilaminada para alta rotação no.02 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.   | HOSPITALARES LTDA                                     |    |    |    |
| 49 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO: Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 4<br>OBS: Multilaminada para alta rotação no.04 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável. | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 50 | BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO: Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 8<br>OBS: Multilaminada para alta rotação no.08 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável. | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 51 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 4 OBS: Multilaminada para baixa rotação no.04.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 52 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 6 OBS: Multilaminada para baixa rotação no.06.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 53 | BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 2 OBS: Multilaminada para baixa rotação no.02.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 54 | BROCA CARBIDE: Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,2. OBS: alta rotação no1/2, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável.                            | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 55 | BROCA CARBIDE: Broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,4. OBS: alta rotação no1/4, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável.                            | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 56 | BROCA CIRURGICA CARBIDE 701 HASTE LONGA: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 57 | BROCA CIRURGICA CARBIDE 701: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 701.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|    |  |   |    |    |    |
|----|--|---|----|----|----|
| 58 | BROCA CIRURGICA CARBIDE 702 HASTE LONGA: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702.                   | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 59 | BROCA CIRURGICA CARBIDE 702: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 702.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 60 | BROCA CIRURGICA CARBIDE 703 HASTE LONGA: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703                    |   |    |    |    |
| 61 | BROCA CIRURGICA CARBIDE 703: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 703.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 62 | BROCA CIRURGICA ESFERICA N 4 HASTE LONGA: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 . | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 63 | BROCA CIRURGICA ESFERICA N. 8 HASTELONGA: Broca baixa rotação, tipo: peça reta, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 8.      | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 64 | broca com ponta diamantada 3168: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3168.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 65 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1011: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 66 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1012: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 67 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1013: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 68 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1014: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 69 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1015: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|    |   |               |    |    |    |
|----|---|---------------|----|----|----|
| 70 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1016:<br>Broca alta rotação, material: aço inoxidável<br>diamantada, formato: esférica, tipo haste:<br>haste regular, tipo corte: corte grosso,<br>numeração americana: 1016.  | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 71 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1034:<br>Broca alta rotação, material: aço inoxidável<br>diamantada, formato: cone invertido, tipo<br>haste: haste regular, tipo corte: corte médio,<br>numeração americana: 1034.   | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 72 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1046:<br>Broca alta rotação, material: aço inoxidável<br>diamantada, formato: cônica, característica<br>adicional: dupla, tipo haste: haste regular,<br>tipo corte: corte médio, numeração<br>americana: 1046.                       | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 73 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1090:<br>Broca alta rotação, material: aço inoxidável<br>diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste:<br>haste regular, tipo corte: corte médio,<br>numeração americana: 1090.   | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 74 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1094 :<br>Broca alta rotação, material: aço inoxidável<br>diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste:<br>haste regular, tipo corte: corte médio,<br>numeração americana: 1094.  | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 75 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS<br>1112FF: Broca alta rotação, material: aço<br>inoxidável diamantada, formato: cônica,<br>característica adicional: topo em chama, tipo<br>haste: haste regular, tipo corte: corte extra<br>fino, numeração americana 1: ref1112ff. | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 76 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS<br>1190F: Broca alta rotação, material: aço<br>inoxidável diamantada, formato: cônica,<br>característica adicional: topo em chama, tipo<br>haste: haste regular, tipo corte: corte fino,<br>numeração americana 1: ref. 1190f        | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 77 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1343:<br>Broca alta rotação, material: aço inoxidável<br>diamantada,<br>formato:<br>cilíndrica,<br>característica adicional: topo plano, tipo<br>haste: haste curta, tipo corte: corte médio,<br>numeração americana: 1343.          | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 78 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS<br>2137F: Broca alta rotação, material: aço<br>inoxidável diamantada, formato: cônica,<br>característica adicional: especial, tipo haste:<br>haste regular, tipo corte: corte fino,<br>numeração americana: 2137.                    | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 79 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS<br>2137FF: Broca alta rotação, material: aço<br>inoxidável diamantada, formato: cônica,<br>característica adicional: especial, tipo haste:<br>haste regular, tipo corte: corte extra fino,<br>numeração americana: 2137.             | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 80 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS<br>3118F: Broca alta rotação, material: aço<br>inoxidável diamantada, formato: chama, tipo<br>haste: haste curta, tipo corte: corte fino,<br>numeração americana 1: ref. 3118f.  | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 81 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS<br>3118FF: Broca alta rotação, material: aço<br>inoxidável diamantada, formato: chama, tipo<br>haste: haste regular, tipo corte: corte extra<br>fino, numeração americana 1: ref. 3118ff.  | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |
| 82 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS<br>3168F: Broca alta rotação, material: aço<br>inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo  | MAXIMA DENTAL | OK | OK | OK |





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|    |   |   |    |    |    |
|----|---|---|----|----|----|
|    | haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3168f.  |   |    |    |    |
| 83 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3195F: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3195f.        | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 84 | BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3195FF: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 3195ff | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 85 | BROCA DE GATTES GLIDDEN N.2, 28 MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. OBSERVAÇÃO: CX COM 6 UNIDADES.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL                    | OK | OK | OK |
| 86 | BROCA DE GATTES GLIDDEN no.2, 32M M: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL                    | OK | OK | OK |
| 87 | BROCA DE GATTES GLIDDEN no.3, 28MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm.OBS:caixa com 06 unidades  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL                    | OK | OK | OK |
| 88 | BROCA DE GATTES GLIDDEN no.3, 32MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL                    | OK | OK | OK |
| 89 | BROCA DE GATTES GLIDDEN no.4, 28MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 28 mm. OBS: caixa com 06 unidades.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL                    | OK | OK | OK |
| 90 | BROCA DE GATTES GLIDDEN no.4, 32MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL                    | OK | OK | OK |
| 91 | BROCA DE GATTES GLIDDEN no.5, 32 MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 5, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 92 | broca diamanta hl 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana:1015  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 93 | BROCA DIAMANTADA 3081: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração 2: ref. 3081.                                | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | OK | OK | OK |
| 94 | BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA no.1011: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1011.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 95 | BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA no.1012 : Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica,  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |  |    |    |    |
|-----|--|--|----|----|----|
|     | numeração americana: 1012.   |  |    |    |    |
| 96  | BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA no.1014: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014  | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 97  | BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA no.1016: Broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016.   | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 98  | broca diamantada hl 1013: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013  | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 99  | BROCA ENDO Z HASTE LONGA 219Z: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. OBS: 25MM alta rotação FG-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 100 | BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: Broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. OBS: 21MM alta rotação FG-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada. | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 101 | BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: Broca alta rotação, material: carbide formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. OBS: 25MM alta rotação FG-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 102 | BROCA LENTULO N.25, 25MM: Broca baixa rotação, tipo: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm. OBS: caixa com 04 unidades.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 103 | BROCA LENTULO N.30, 25MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,30 mm. OBS: caixa com 04 unidades.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 104 | BROCA LENTULO N.35, 25MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,35 mm. OBS: caixa com 04 unidades  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 105 | BROCA LENTULO N.40, 25MM: Broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,40 mm. OBS: caixa com 04 unidades.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 106 | BROCA ZECRIA 23MM de alta rotação: Broca   | EC DOS SANTOS COMERCIO                       | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |        |
|-----|--|---|----|----|--------|
|     | alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199.   | EIRELLI RAP COMERCIAL                     |    |    |        |
| 107 | BROCA ZECRIA 28MM de alta rotação: Broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199.  | ODONTOSUL LTDA                            | OK | OK | OK     |
| 108 | CABO PARA ESPELHO UNIVERSAL REDONDO: Cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável. Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1; passível de esterilização em meios físico/químico, possui face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricações . | ODONTOSUL LTDA                            | OK | OK | OK     |
| 109 | caixa plástica 30 litros: caixa plástica, material: plástico, comprimento: 47 cm, largura: 30 cm, altura: 18 cm, aplicação: acondicionamento de alimentos, saladas, etc..., cor: branca, características adicionais: industrial, fechada, com tampa, resistente, capacidade 30 litros.   | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO | OK | OK | ISENTO |
| 110 | caixa plástica 50 litros: caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 55cm, largura: 35,50 cm, altura: 31 cm, características adicionais: com tampa, capacidade: 50 l  | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO | OK | OK | ISENTO |
| 111 | camurça para amalgama: acessórios - uso odontológico, tipo: lençol de camurça para amalgama, material: couro natural.  | ODONTOSUL LTDA                            | OK | OK | OK     |
| 112 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PB: Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão (pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão. OBS: caneta de alta rotação com encaixe borden e sistema press boton de troca de brocas automático, extra ou super torque com baixo nível sonoro (db) 69; confeccionada em alumínio anodizado, ou metal cromado, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas, sistema de refrigeração por spray triplo ou mais, rotação (rpm) 0 a 420.000, rolamentos de cerâmica. Registro na ANVISA e assistência                                 | MIAMIMED                                  | OK | OK | OK     |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná


|     |  |   |    |    |        |
|-----|--|---|----|----|--------|
|     | técnica autorizada na região Sudoeste do Paraná ou próximo a Região de Francisco Beltrão/PR.   |   |    |    |        |
| 113 | CARBONO PARA ARTICULAÇÃO: Carbono para articular, material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha. OBS: caixa com 280 folhas.  | DENTAL OESTE EIRELI EPP                               | OK | OK | OK     |
| 114 | CARTÃO PARA RADIOGRAFIA: Acessório para radiologia, tipo: cartela, material: papelão, características adicionais: para 2 películas. OBS: pacote com 100 unidades.  | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | ISENTO |
| 115 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO EM CÁPSULAS (RIVA LIGHT CURE A3 ): Cimento de ionômero de vidro, tipo: reforçado por metais, p, núcleos e restaurações, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: cápsula. OBS: EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS.   | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO             | OK | OK | OK     |
| 116 | CIMENTO MTA DE ENDODONTIA: Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: à base de mta, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. OBS: cimento endodôntico composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. É indicado em casos de perfuração radicular (canal e furca) iatrogênica ou por lesão de carie, perfuração radicular por absorção interna, retrobturação, proteção pulpar direta, pulpotomia, apicigenese e apicificação. Composição: 02 doses de MTA de 0,28 G, 3 ml de agua destilada (apresentação SACHE). | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO             | OK | OK | OK     |
| 117 | CIMENTO PARA USO ENDODONTICO LÍQUIDO cimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. OBS: Eugenol, Óleo de Amendoas Doces e BHT.   | ODONTOMED CANAÃ                                       | OK | OK | OK     |
| 118 | CIMENTO PARA USO ENDODONTICO: Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó + pasta, apresentação: conjunto completo. OBS: (frasco de pó + bisnaga contendo resina), a base de hidróxido de cálcio para uso endodôntico.  | ODONTOMED CANAÃ                                       | OK | OK | OK     |
| 119 | CIMENTO PARA USO ENDODONTICO: Cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: óxido de zinco, aspecto físico: pó. OBS: composição PÓ: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK     |
| 120 | CIMENTO PERIODONTAL CIRURGICO: Cimento odontológico, tipo: cirúrgico periodontal, composição: com eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. OBS: Cimento cirúrgico sem eugenol; Composição: 01 bisnaga com 90 grama de Base e 01 bisnaga com 90 gramas de Acelerador.  | ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES        | OK | OK | OK     |
| 121 | CIMENTO PROVISORIO   |   |    |    |        |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |                         |    |    |    |
|-----|--|-------------------------|----|----|----|
|     | (COLTOSOL):<br>Cimento odontológico, tipo: obturador provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. Cimento odontológico, tipo: obturador provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. OBS: Cimento para preenchimento temporário de cavidades dentárias, endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, destinado para aplicação temporária a curto prazo (máximo 1 a 2 semanas).<br>Composição: óxido de zinco; sulfato de zinco -hidratado; sulfato de cálcio hemidratado; diatmacea de terra; dibutil ftalato; copolímero; cloreto de polivinila; aroma de hortelã. 20 gramas. |                         |    |    |    |
| 122 | CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO(IRM):<br>Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. OBS: frasco de pó com aproximadamente 38 gramas cor marfim e um frasco de líquido com 15 ML.<br>Composição pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila; Líquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%.   | DENTAL OESTE EIRELI EPP | OK | OK | OK |
| 123 | cinzel gardner ponta triangular, 4mm: cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: cirúrgico, modelo: gardner, tamanho: no 02,esterilidade: estéril. obs: ,destinado para procedimentos cirúrgicos envolvendo a remoção de ossos, confeccionado em aço inox; autoclavável.  | ODONTOSUL LTDA          | OK | OK | OK |
| 124 | CINZEL OCHSENBIEN N.2: Cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: ochsenbein, modelo: no 2.  | MAXIMA DENTAL           | OK | OK | OK |
| 125 | CINZEL WAGNER RETO 6 MM: Cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo ponta: reto, modelo: wagner, largura: 6 mm, comprimento: 15 cm.  | MAXIMA DENTAL           | OK | OK | OK |
| 126 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LITROS: Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.   | DENTAL OESTE EIRELI EPP | OK | OK | OK |
| 127 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no45, 21MM, caixa com 04 unidades  | MAXIMA DENTAL           | OK | OK | OK |
| 128 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no45, 25MM, caixa com 04 unidades  | MAXIMA DENTAL           | OK | OK | OK |
| 129 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no50, 21MM, caixa com 04 unidades  | MAXIMA DENTAL           | OK | OK | OK |
| 130 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no50, 25MM, caixa com 04 unidades  | MAXIMA DENTAL           | OK | OK | OK |
| 131 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no55, 21MM:<br>Condensador - uso   | MAXIMA DENTAL           | OK | OK | OK |





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |  |    |    |    |
|-----|---|--|----|----|----|
|     | odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: no 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. OBS: caixa com 4 unidades.   |  |    |    |    |
| 132 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no55, 25MM:<br>Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: no 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. Obs: caixa com 04 unidades. | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK |
| 133 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no60, 21MM:<br>Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: no 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. Obs: cx com 4 unidades.     | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK |
| 134 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no60, 25MM:<br>Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: no 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. Obs: caixa com 4 unidades   | DENTAL OESTE EIRELI EPP                        | OK | OK | OK |
| 135 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no70, 21MM:<br>Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: no 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. OBS: caixa com 4 unidades.  | DENTAL OESTE EIRELI EPP                        | OK | OK | OK |
| 136 | Condensador DE GUTTA MAC SPADEN no70, 25MM:<br>Condensador – uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: no 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. Cx com 4 unidades.          | DENTAL OESTE EIRELI EPP                        | OK | OK | OK |
| 137 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no80, 21MM<br>Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: no 80, apl. Cx com icação: p, contra-ângulo, comprimento 21mm. Cx com 4 unidades.    | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK |
| 138 | CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN no80, 25MM 25MM Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: no 80, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. Cx com 4 unidades.         | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK |
| 139 | CONDENSADOR DE PAIVA N.01:<br>Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: no 1, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.  | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | OK |
| 140 | CONDENSADOR DE PAIVA N.02<br>: Condensador - uso odontológico, material:  | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|----|----|----|
|     | aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: no 2, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.  |   |    |    |    |
| 141 | CONDENSADOR DE PAIVA N.03: Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: no 3, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                  | OK | OK | OK |
| 142 | CONDENSADOR DE PAIVA N.04: Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: no 4, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                  | OK | OK | OK |
| 143 | CONE DE GUTA-PERCHA Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mg (ml), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas. OBS :tamanho formato MEDIUN LARGO (estes cones possuem calibre mais grosso). | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | OK | OK | OK |
| 144 | CONE DE GUTA-PERCHA FINE MEDIUM, 28MM: Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 145 | CONE DE GUTA-PERCHA FINE, 28MM: Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL                    | OK | OK | OK |
| 146 | CONE DE GUTA-PERCHA MEDIUM, 28MM: Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28mm, apresentação: estojo 120 pontas.   | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 147 | cone de guta percha extra longo: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, comprimento: cerca de 34 mm. obs: caixa.   | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO                       | OK | OK | OK |
| 148 | CONE DE GUTA PERCHA SORTIDOS( P, M, G), 28 MM: Cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p,m,g, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida.                  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 149 | CONE DE PAPEL ABORVENTE N.50, 28MM: Cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: no 50, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 150 | cone de papel absorvente n.25, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: no 25, comprimento: 28 mm,   | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |    |
|-----|--|---|----|----|----|
|     | apresentação:<br>estojo<br>120<br>pontas,<br>esterilidade: estéril. obs: caixa com 120<br>pontas.  |   |    |    |    |
| 151 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.55, 28<br>MM: Cone endodôntico, tipo:: absorvente,<br>material: papel, calibre: no 55, comprimento:<br>28 mm, apresentação: estojo 120 pontas,<br>esterilidade: estéril.  | ODONTOSUL LTDA                                      | OK | OK | OK |
| 152 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.60, 28MM:<br>Cone endodôntico, tipo:<br>absorvente,<br>material: papel, calibre: no 60, comprimento:<br>28 mm, apresentação: estojo 120 pontas,<br>esterilidade: estéril.   | ODONTOSUL LTDA                                      | OK | OK | OK |
| 153 | cone de papel absorvente n.70, 28mm: cone<br>endodôntico, tipo: absorvente, material:<br>papel, calibre: no 70, comprimento: 28 mm,<br>apresentação:<br>estojo<br>120<br>pontas,<br>esterilidade: estéril.   | ODONTOSUL LTDA                                      | OK | OK | OK |
| 154 | cone de papel absorvente n.80, 28mm: cone<br>endodôntico, tipo: absorvente, material:<br>papel, calibre: no 80, comprimento: 28 mm,<br>apresentação:<br>estojo<br>120<br>pontas,<br>esterilidade: estéril.   | ODONTOSUL LTDA                                      | OK | OK | OK |
| 155 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE no30, 1a<br>SERIE: Cone endodôntico, tipo: absorvente,<br>material: papel, calibre: no 30, comprimento:<br>28 mm, apresentação: estojo 120 pontas,<br>esterilidade: estéril   | ODONTOSUL LTDA                                      | OK | OK | OK |
| 156 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE no40 1a<br>SERIE: Cone endodôntico, tipo: absorvente,<br>material: papel, calibre: no 40, comprimento:<br>28 mm, apresentação: estojo 120 pontas,<br>esterilidade: estéril.   | ODONTOSUL LTDA                                      | OK | OK | OK |
| 157 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2a SERIE<br>45-80: Cone endodôntico, tipo: absorvente,<br>material:<br>papel,<br>calibre:<br>2a<br>série,<br>comprimento: 28 mm, apresentação: estojo120<br>pontas, característica adicional: sortida,<br>esterilidade: estéril.                 | ODONTOSUL LTDA                                      | OK | OK | OK |
| 158 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE, no35 1a<br>SERIE: Cone endodôntico, tipo: absorvente,<br>material: papel, calibre: no 35, comprimento:<br>28 mm, apresentação: estojo 120 pontas,<br>esterilidade: estéril   | ODONTOSUL LTDA                                      | OK | OK | OK |
| 159 | CONE<br>INDICADOR:<br>Acessório<br>para<br>radiologia,<br>tipo:<br>posicionador<br>filme,<br>componentes:<br>conjunto<br>completo,<br>características adicionais: até 4 unidades,<br>esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto.<br>OBS:(posicionador para RX), kit com 3 | FUSÃO COMÉRCIO DE<br>PRODUTOS ODONTOLÓGICOS<br>LTDA | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná


|     |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|----|----|----|
|     | posicionadores e blocos de adaptação em pote para esterilização autoclavável.   |   |    |    |    |
| 160 | CONTRA-ÂNGULO: Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça padrão, aplicação: motor pneumático. OBS: Com as seguintes características mínimas: com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado ou metal cromado, giro livre de 360° sobre o micromotor, trava da broca por lamina de aço ou press boton e adaptar-se à todas as brocas e materiais de uso em baixa rotação, com spray externo ao corpo, rotação: 3.000 a 20.000 rpm. Autoclavável: 135 o C; peso: 90 gramas, ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica autorizada na região sudoeste do Paraná ou próximo a Francisco Beltrão/PR. | MIAMIMED  | OK | OK | OK |
| 161 | CORRENTE PORTA GUARDANAPO: Acessórios - uso odontológico, tipo: jacaré, prendedor de guardanapos, de corrente, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 162 | CREME DENTAL: Dentifrício, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: menta, capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental. Obs:com flúor, Concentração máxima de 1.100ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo Ministério da Saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos aminados; acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 (noventa) gramas; conter o prazo de validade. DEVERÁ SER INDICADA A MARCA.   |   |    |    |    |
| 163 | cuba perfurada em inox: cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato:retangular, profundidade: cerca de 5 cm, dimensões: cerca de 20 x 10 cm. obs: perfurada.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 164 | cunha de madeira: cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração interproximal, tipo ponta: fina, características adicionais: seção triangular, lisa, cores sortidas .  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 165 | CURETA CIRURGICA DE LUCAS No.85: Cureta, material: aço inoxidável, referência: no 85, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. OBS : confeccionado em Aço Inox; Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 unidade .  | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | OK |
| 166 | CURETA CIRURGICA DE LUCAS No.86:  | DENTAL PRIME – PRODUTOS                               | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |    |
|-----|--|---|----|----|----|
|     | Cureta, material: aço inoxidável, referência: no 86, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. OBS :confeccionado em Aço Inox; Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 unidade.  | MEDICOS E HOSPITALARES                                |    |    |    |
| 167 | CURETA MAC CALL 13/14 Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 13-14, características adicionais: cabo oco. OBS: Aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca.   | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 168 | CURETA MAC CALL, no.17/18: Cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 17-18, características adicionais: cabo oco. OBS: Aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 169 | CURSORES DE 0,5MM: Cursor odontológico, material: silicone, tipo uso: esterilizável em estufa ou autoclave, diâmetro: cerca de 3 mm, características adicionais: perfuração central, c, entalhe ou marcação, espessura: 1,0 mm. OBS: Pacote com 100 unidades.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 170 | DESCOLADOR DE MOLT No9: Descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca perioste, modelo: MOLT. OBS :Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho: 17 cm   | CASSIFLEX INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS     | OK | OK | OK |
| 171 | DESCOLADOR FREER DUPLO: Descolador cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: freer, comprimento: 19 cm, características adicionais: duplo. OBS: material confeccionado em aço inox, autoclavável. Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante.  | CASSIFLEX INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS     | OK | OK | OK |
| 172 | DETERGENTE ENZIMÁTICO: Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição de ii: peptidase, celulase. OBS: Limpador multienzimático para limpeza de artigos médicos, odontológico e hospitalares, composto de CINCO (05) enzimas do grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulasas (conforme RDC 55/2012), que facilite a ação e proteção do instrumental. Detergente não iônico/aniômico, PH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automática, de ação rápida. Pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Apresentação: embalagem de 05 litros, constando dados de identificação (no do lote, data de fabricação e validade). | JUNIMED LA DALLA PORTA JUNIOR                         | OK | OK | OK |
| 173 | DISCO PARA ACABAMENTO DE RESINA, conjunto de discos com 50 unidades de discos sortidos   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | OK |
| 174 | EDTA LIQUIDO: Edta, composição: trissódico, concentração:  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |  |    |    |        |
|-----|--|--|----|----|--------|
|     | 20%, aspecto físico: líquido. OBS: frasco com 20ml.  |  |    |    |        |
| 175 | ESCAVADOR DE DENTINA No14: Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: no 14, esterilidade: autoclavável. OBS: cabo com diâmetro de aproximadamente 5,5MM e serrilhado paralelo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1, passível de esterilização em meio físico/químico, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 01ano, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK     |
| 176 | ESCAVADOR DE DENTINA No17: Escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: no 17, esterilidade: autoclavável   | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK     |
| 177 | ESCOVA DE ROBSON: Escova de robson, tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: preta. OBS: tipo pincel, preta, para uso no contra-ângulo com haste dourada.  | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK     |
| 178 | ESCOVA DENTAL ADULTO: Escova dental, material cerdas: sintético, material cabo:plástico, aplicação: adulto, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, mínimo de 4 fileiras e 34 tufos. OBS: Cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo angular anatômico, com empunhadura medindo aproximadamente 18 cm, em polipropileno atóxico. Com capinha protetora para as cerdas. Apresentação: caixa com 100 unidades.   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | ISENTO |
| 179 | ESCOVA DENTAL BEBE: Escova dental, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: infantil, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, mínimo de 4 fileiras e 26 tufos. OBS: Cerdas de nylon extremamente macia, com 3 fileiras de tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo reto, anatômico, medindo aproximadamente 13 cm, em polipropileno atóxico. Com capinha de proteção para as cerdas. Apresentação: caixa com 100 unidades.   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | ISENTO |
| 180 | ESCOVA DENTAL INFANTIL: Escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: retangular, com cantos arredondados, aplicação: infantil, características adicionais cabo: ligeiramente flexível, características adicionais: comprimento 16cm, 4 fileiras tufo, total 28 tufos, tipo cerdas: macia, da  | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | ISENTO |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|----|----|----|
|     | mesma altura, extremidades arredondadas.<br>OBS: Com capinha protetora para as cerdas.<br>Caixa com 100 unidades.   |   |    |    |    |
| 181 | ESPAÇADOR DIGITAL 1.SÉRIE 25MM,<br>CONJUNTO<br>COMPLETO:<br>Espaçador<br>endodôntico, material: aço inoxidável, tipo:<br>digital, comprimento: 25 mm, características<br>adicionais: 1a série, apresentação: conjunto<br>completo.  | DENTAL PRIME – PRODUTOS<br>MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | OK |
| 182 | ESPAÇADORES DIGITAIS N.25: Espaçador<br>OKendodôntico, material: aço inoxidável, tipo:<br>digital, comprimento: 25 mm, características<br>adicionais: no 25.  | MAXIMA DENTAL                                     | OK | OK | OK |
| 183 | ESPAÇADORES DIGITAIS N.30: Espaçador<br>endodôntico, material: aço inoxidável, tipo:<br>digital, comprimento: 25 mm, características<br>adicionais: no 30.  | MAXIMA DENTAL                                     | OK | OK | OK |
| 184 | espátula de manipulação n. 24 :espátula<br>odontológica, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: no 24, tipo uso: manipulação.  | MAXIMA DENTAL                                     | OK | OK | OK |
| 185 | espátula de manipulação n.70: espátula<br>odontológica, material: aço inoxidável,<br>modelo: duplo, tamanho: no 70, tipo uso:<br>manipulação.   | MAXIMA DENTAL                                     | OK | OK | OK |
| 186 | ESPATULA<br>PARA<br>RESINA<br>MODELO<br>THONPSON No.4: Espátula<br>odontológica,material: aço inoxidável com pontas<br>em<br>titânio, modelo: no 04, tipo uso: p, aplicação<br>e<br>escultura<br>de<br>resina<br>composta,<br>características adicionais: duplo, cabo c,<br>silicone, esterilização: autoclavável.  | MAXIMA DENTAL                                     | OK | OK | OK |
| 187 | ESPATULA PARA RESINA N.1: Espátula<br>odontológica,<br>material:<br>aço<br>inoxidá<br>ESPATULA PARA RESINA N.1: Espátula<br>odontológica, material: aço inoxidável com<br>pontas em titânio, modelo: no 01, tipo uso: p,<br>aplicação e escultura de resina composta,<br>características adicionais: duplo, cabo c,<br>silicone, esterilização: autoclavável. | MAXIMA DENTAL                                     | OK | OK | OK |
| 188 | ESPATULA PARA RESINA N.3: Espátula<br>odontológica, material: aço inoxidável com<br>pontas em titânio, modelo: no 03, tipo uso: p,<br>aplicação e escultura de resina composta,<br>características adicionais: duplo, cabo c,<br>silicone, esterilização: autoclavável.   | MAXIMA DENTAL                                     | OK | OK | OK |
| 189 | ESPATULA PARA RESINA N.5: Espátula<br>odontológica, material: aço inoxidável com<br>pontas em titânio, modelo: no 05, tipo uso: p,<br>aplicação e escultura de resina composta,<br>características adicionais: duplo, cabo c,<br>silicone, esterilização: autoclavável.   | MAXIMA DENTAL                                     | OK | OK | OK |
| 190 | espátula plástica para cimento de ionomero<br>de vidro: espátula odontológica, material:<br>plástico, modelo: duplo, tipo<br>uso:<br>manipulação resinas e cimentos.  | ODONTOSUL LTDA                                    | OK | OK | OK |
| 191 | ESPELHO BUCAL PLANO 1o PLANO No05:  | DENTAL HIGIX PRODUTOS                             | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |        |
|-----|--|---|----|----|--------|
|     | Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: 1o plano, tamanho: no 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. OBS: em aço inoxidável AISI 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem.                                    | ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI                       |    |    |        |
| 192 | ESPELHO BUCAL PLANO No 03: Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: no 3, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. OBS: com haste inox AISI 420, autoclavável. De alta qualidade resistente a corrosão; maior reflexão e qualidade de imagem. | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | OK | OK | OK     |
| 193 | ESPELHO BUCAL PLANO No05: Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: no 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. Obs: em aço inoxidável AISI 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem.             | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK     |
| 194 | ESPONJA HEMOSTÁTICA: Hemostático absorvível, material: esponja de gelatina liofilizada, esterilidade: estéril, características adicionais: em cubo, 1 cm. OBS: embaladas individualmente em blister. Prazo de validade de 01 ano da data da entrega. Caixa com 10 unidades.  | DENTAL OESTE EIRELI EPP   | OK | OK | OK     |
| 195 | ESTOJO PORTA ESCOVAS: porta escova dental em diversas cores. Produto em plástico, atóxico e não perecível. Medidas :20cm de altura, 6cm de largura e 3,5cm de diâmetro, com encaixe. Apresentação: pacote com 12 unidades.   | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | OK | OK | ISENTO |
| 196 | EUGENOL PURO :Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. OBS: frasco com 20 ml.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA           | OK | OK | OK     |
| 197 | evidenciador de placa bacteriana: evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: líquido. frasco de 10 ml.   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK     |
| 198 | EXTIRPA POLPA N. 20, 21 MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: no 20, componentes: c, cursor. Obs: embalagem com 10 unidades.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA           | OK | OK | OK     |
| 199 | EXTIRPA POLPA N.15, 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: no 15, componentes: c, cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA           | OK | OK | OK     |
| 200 | EXTIRPA POLPA N.15, 25MM: Lima uso odontológico, material:   | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS                     | OK | OK | OK     |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|----|----|----|
|     | aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: no 15, componentes: c, cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades.  | HOSPITALARES EIRELI   |    |    |    |
| 201 | EXTIRPA POLPA N.20, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: no 20, componentes: c, cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades.   | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | OK | OK | OK |
| 202 | EXTIRPA POLPA N.25, 21 MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: no 25, componentes: c, cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA           | OK | OK | OK |
| 203 | EXTIRPA POLPA N.30, 25 MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: no 30, componentes: c, cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 204 | EXTIRPA POLPA N.40, 21 MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: no 40, componentes: c, cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 205 | EXTIRPA POLPA N.40, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: no 40, componentes: c, cursor. OBS: Embalagem com 10 unidades.   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 206 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO<br>Filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 31 x 41 mm. OBS: , embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos de secagem ao ambiente da clinica. | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO                       | OK | OK | OK |
| 207 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL<br>Filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 22 x 35 mm. OBS: Embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clinica.  | IMAGEM IMP  | OK | OK | OK |
| 208 | fio de aço crânio duro elastico redondo 0,10mm: fio ortodôntico, material: cromo níquel, tipo: amarrilho, formato: redondo, diâmetro: 0,10 mm.  | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP                    | OK | OK | OK |
| 209 | fio de aço crni duro elastico redondo 0,50m : fio ortodôntico, material: aço inoxidável, formato: redondo, diâmetro: diâmetro 0,50 mm, apresentação : em vareta.  | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP                    | OK | OK | OK |
| 210 | FIO DE AÇO CrNi DURO ELASTICO   | ODONTOMED CANAÃ   | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |  |    |    |    |
|-----|---|--|----|----|----|
|     | REDONDO 0,8mm: componente aparelho ortodôntico, material: aço inoxidável, tipo: tubo telescópico, diâmetro: p, fio de 0,80 mm de diâmetro, comprimento: 330 mm.   |  |    |    |    |
| 211 | fio de sutura 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril.obs: cx com 24 unidades                     | DENTAL OESTE EIRELI EPP                        | OK | OK | OK |
| 212 | FIO DE SUTURA NYLON 3.0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, corte reverso, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade:estéril. Caixa com 24 unidades. | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | OK |
| 213 | FIO DE SUTURA NYLON 4.0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. Obs: caixa com 24 unidades. | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | OK |
| 214 | FIO DE SUTURA NYLON 4.0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. Caixa com 24 unidades.              |  |    |    |    |
| 215 | FIO DE SUTURA NYLON 4.0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,5 cm, esterilidade: estéril. Caixa com 24 unidades.                |  |    |    |    |
| 216 | FIO DE SUTURA NYLON5.0: Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. Caixa com 24 unidades        | SUTUMED MEDICAL DEVICES                        | OK | OK | OK |
| 217 | FIO DE SUTURA SEDA 3.0: Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 3-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. Caixa com 24 unidades.                      |  |    |    |    |





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |  |    |    |    |
|-----|--|--|----|----|----|
| 218 | FIO DE SUTURA SEDA 4.0: Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. Caixa com 24 unidades.                 |  |    |    |    |
| 219 | FIO DE SUTURA SEDA 4.0: Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. Caixa com 24 unidades.                          | SUTUMED MEDICAL DEVICES                        | OK | OK | OK |
| 220 | FIO DENTAL 25 METROS: Fio dental, material: fio resina termoplástica, comprimento: 25 m, tipo: regular, sabor: neutro.   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | OK |
| 221 | FIO DENTAL DE 100 METROS: Fio dental, material: poliamida, comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, aromatizado.  | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | OK |
| 222 | FIO RETRATOR 00(EXTRAFINO): Fio retrator gengival, material: algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c, cerca de 2 m, tipo uso: estéril, descartável  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL   | OK | OK | OK |
| 223 | FIXADOR RADIOGRAFICO: Fixador radiológico, aplicação: para processamento manual, aspecto físico: solução aquosa pronta para uso. Obs: agua (85-90%), tiosulfato de amônia (5-10%), tiocianato de amônia (5-10%), frasco com 475ml.   | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK |
| 224 | FLUOR GEL ACIDULADO: Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: acidulado. Obs: vários sabores, frasco com 200 ml, para aplicação em 1 minuto, com PH entre 3 e 4. Prazo de validade mínima de 1 ano da data de entrega. | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK |
| 225 | FLUOR GEL NEUTRO: Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro.   | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK |
| 226 | FLUORETO DE DIAMINO PRATA: Diamino fluoreto de prata, concentração: a 30%, apresentação: em solução. OBS: (CARIOSTATICO), frasco com 10 ml.  | ODONTOSUL LTDA                                 | OK | OK | OK |
| 227 | FORCEPS No.150 ADULTO: Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável.  | ODONTOSUL LTDA                                 | OK | OK | OK |
| 228 | FORCEPS No.151 ADULTO: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo:   | MAXIMA DENTAL                                  | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |    |
|-----|--|---|----|----|----|
|     | adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável.   |   |    |    |    |
| 229 | FORCEPS No.16 ADULTO : fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 230 | FORCEPS No.17 ADULTO: Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico.   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 231 | FORCEPS No.18 L ADULTO: Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 I, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 232 | FORCEPS No.18R ADULTO: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 r, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável.  | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | OK |
| 233 | FORCEPS No.65 ADULTO: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 234 | FORMOCRESOL: rrocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerínada.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 235 | FOTOPOLIMERIZADOR: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular. Obs: com as seguintes características mínimas: modelo de mesa; tipo LED (diodo emissor de luz); sem fio estrutura em poliuretano ou similar; de fácil assepsia; ponteira condutora de luz giratória em polímero, sem filtro, sem refrigeração e sem lâmpada temporizador sonoro, ajustável em intervalo de 10 segundos, luz azul, fria, emitida por um diodo emissor de luz. Comprimento de onda mínima 470nm, 500mwcomcm. Potencia 600 mw/cm2 aproximadamente. Alimentação elétrica 110/220 volts-60 hertz. Garantia mínima de 01 ano. | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |                               |    |    |    |
|-----|--|-------------------------------|----|----|----|
| 236 | gel dental infantil: dentifrício, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: tutti-frutti, tipo: infantil, capacidade: 90 g 2000 un   |                               |    |    |    |
| 237 | gel dental: dentifrício, composição básica: creme dental com fluor ativo (1500 ppm), capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental.  | ODONTOSUL LTDA                | OK | OK | OK |
| 238 | gengivotomo orban1/2: bisturi - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: gengivótomo, modelo: orban 1,2, esterilidade: esterilizável.   | MAXIMA DENTAL                 | OK | OK | OK |
| 239 | GOIVA ALEXANDER 15 CM: Cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: alexander, modelo: bisel simples, tamanho: 4 mm , no 1. Obs: Indicado para seccionar dentes, raízes dentárias e ossos de superfície curva. Cabo de aço inoxidável; Comprimento 15cm; Comprimento Ponta 4mm (tipo cabo Alavanca); | ODONTOMED CANAÃ               | OK | OK | OK |
| 240 | GORRO DESCARTAVEL: Touca, tipo: descartável, material: polipropileno, cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico. Obs: pacote com 100 unidades.   | JUNIMED LA DALLA PORTA JUNIOR | OK | OK | OK |
| 241 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.00 Grampouso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 00, finalidade: isolamento absoluto do dente.   | MAXIMA DENTAL                 | OK | OK | OK |
| 242 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.03: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, tamanho: no 03, finalidade: isolamento absoluto do dente.  | ODONTOMED CANAÃ               | OK | OK | OK |
| 243 | grampo para isolamento n.14 : grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: isolamento absoluto do dente.  | MAXIMA DENTAL                 | OK | OK | OK |
| 244 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.14a : Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14a, finalidade: isolamento absoluto do dente.  | MAXIMA DENTAL                 | OK | OK | OK |
| 245 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.200: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, finalidade: isolamento absoluto do dente.   | MAXIMA DENTAL                 | OK | OK | OK |
| 246 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.201: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, finalidade: isolamento absoluto do dente.   | MAXIMA DENTAL                 | OK | OK | OK |
| 247 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.202: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, finalidade: isolamento absoluto do dente.   | MAXIMA DENTAL                 | OK | OK | OK |
| 248 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.203: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, finalidade: isolamento absoluto do dente.   | MAXIMA DENTAL                 | OK | OK | OK |
| 249 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.206: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, finalidade: isolamento absoluto do dente.   | MAXIMA DENTAL                 | OK | OK | OK |
| 250 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.207:  | MAXIMA DENTAL                 | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |    |
|-----|--|---|----|----|----|
|     | Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, finalidade: isolamento absoluto do dente.   |   |    |    |    |
| 251 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.208:<br>Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 208, finalidade: isolamento absoluto do dente.                        | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 252 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.209:<br>Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 209, finalidade: isolamento absoluto do dente.                        | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 253 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.210:<br>Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, finalidade: isolamento absoluto do dente.                        | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 254 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.211:<br>Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, finalidade: isolamento absoluto do dente.                        | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 255 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.26: Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 26, finalidade: isolamento absoluto do dente.                             | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 256 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.W8A:<br>Grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: w8, finalidade: isolamento absoluto do dente.                         | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 257 | GUTA<br>PERCHA<br>ACESSORIA:<br>Cone<br>endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.                             | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 258 | GUTA<br>PERCHA<br>ACESSORIA:<br>Cone<br>endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: pm(fm), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.                         | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 259 | GUTA<br>PERCHA<br>ACESSORIA:<br>Cone<br>endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.                              | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 260 | GUTA<br>PERCHA<br>ACESSORIA:<br>Cone<br>endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p(f), comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.)                          | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 261 | HEMOSTÁTICO<br>LIQUIDO:<br>Hemostático<br>tópico, princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido. Obs: indicado para a hemostasia e retratação da gengiva, frasco com 10ml. | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 262 | HIDROXIDO DE CALCIO PA: Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, fórmula química: ca(oh)2, peso   | ODONTOMEDI PRODUTOS<br>ODONTOLÓGICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |  |    |    |        |
|-----|--|--|----|----|--------|
|     | molecular: 74,09 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0. Contendo 10g cada.   |  |    |    |        |
| 263 | HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO: Hidróxido de cálcio, tipo: cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. Obs: Sistema pasta-pasta, hidróxido de cálcio autoendurecível e rígido, aplicação específica para uso odontológico e indicado para capeamento pulpar e forro protetor sob materiais restauradores, cimento, etc. produzido em coloração semelhante a dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores. Com alta resistência a dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias. Base: ester glicolsalicilato, fosfato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Apresentação: kit com 01 tubo de pasta de 13 gramas, 01 tubo de pasta catalizadora de 11 gramas e 01 bloco de mistura. | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | OK | OK | OK     |
| 264 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%: Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: até 2,5% de cloro ativo, obs: solução desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. Embalagem 1 litro, contendo dados de identificação (no de lote, data de fabricação e validade). O produto a ser entregue deverá apresentar validade de no mínimo 2/3 do prazo de validade total.   | JUNIMED LA DALLA PORTA JUNIOR                  | OK | OK | OK     |
| 265 | integrador químico: indicador químico, classe: classe v, tipo: integrador, apresentação: pacote pronto para teste, uso único, características adicionais: para esterilização a vapor, componentes adicionais: indicador químico externo para controle exposição. obs : pacotes com 200 unidades.   | IS 8 INTERNACIONAL                             | OK | OK | ISENTO |
| 266 | IODOFORMIO PA PARA ENDODONTIA: Iodofórmio, aspecto físico: pó ou cristal lustroso amarelo, odor desagradável, fórmula química: $CHI_3$ (tri-iodometano), peso molecular: 393,73 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química: cas 75-47-8. Obs: frasco 10 gramas.   | ODONTOSUL LTDA                                 | OK | OK | OK     |
| 267 | IONÔMERO DE VIDRO DE PARA RESTAURAÇÃO (PÓ E LÍQUIDO): Cimento de ionômero de vidro, tipo: resinoso, ativação: fotopolimerizável, apresentação: conjunto completo. Obs: na cor A3: FOTOPOLIMERIZAVEL. Cimento adequado a todos os tipos de cavidades e compatível com todos os materiais restauradores. Deverá ser radiopaco, condensável e com alto índice de fluoretos. Tempo de presa  | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO      | OK | OK | OK     |





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |    |
|-----|--|---|----|----|----|
|     | máximo: 03 minutos APRESENTAÇÃO: (composição mínima do kit): o kit deverá conter 01 frasco com no mínimo 5 gramas de pó vítreo e 01 frasco do líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água contendo no mínimo com no mínimo 2,4 ML. As embalagens primárias e secundárias deverão estar em conformidade com a legislação. do Ministério da Saúde e código de defesa do consumidor. Os kits deverão ser entregues com uma colher dosadora para o pó; deverá ter indicação para uso no tratamento restaurador atraumático. |   |    |    |    |
| 268 | IONOMERO DE VIDRO KIT: Cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Obs: cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico. Composição:<br>• 1 frasco de cimento em pó com 10g; • 1 frasco de líquido com 8g; • 1 dosador de pó e • 1 bloco de espatulação.  | JUNIMED LA DALLA PORTA JUNIOR                         | OK | OK | OK |
| 269 | lamina de bisturi n.11: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho : no 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalagem individualmente. caixa com 100 unidades.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 270 | lamina de bisturi n.12: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho : no 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalagem individualmente. caixa com 100 unidades  | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | OK |
| 271 | lamina de bisturi n.15: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho : no 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalagem individualmente. caixa com 100 unidades.   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | OK |
| 272 | LENÇOL DE BORRACHA: Material p, isolamento dental, dique de borracha, material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso: uso único, descartável obs: aromatizado, caixa com no mínimo 26 unidades, separados individualmente. Caixa com 6 unidades.   | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO             | OK | OK | OK |
| 273 | LIGA PARA AMÁLGAMA CÁPSULA DE 1 PORÇÃO: Amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. OBS: Alto teor de cobre não gamma e presa normal. Mistura homogênea sem manipulação direta. Apresentação cartucho com uma porção. (500 cápsulas)   |   |    |    |    |
| 274 | LIGA PARA AMALGAMA CAPSULA DE 2 PORÇÕES: Amálgama, tipo: liga c, alto teor   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |  |    |    |    |
|-----|---|--|----|----|----|
|     | de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. OBS:Alto teor de cobre não gamma e presa normal. Mistura homogênea sem manipulação direta. Apresentação cartucho com duas porções . (500 cápsulas)  |  |    |    |    |
| 275 | LIMA FLEXOFILE No 15-40 1a SERIE 21MM: Lima uso odontológico, material: aço LIMA FLEXOFILE No 15-40 1a SERIE 21MM: Lima uso odontológico, material: aço.  |  |    |    |    |
| 276 | LIMA FLEXOFILE No 15-40 1a SERIE 25MM Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1a série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06 unidades   | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 277 | LIMA FLEXOFILE No 15-40 1o SERIE 31MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1a série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06 unidades. | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 278 | LIMA FLEXOFILE No 15, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: no 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 279 | LIMA HEDSTROEM 1o SERIE 25MM (15-40): Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1a série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06 unidades            | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 280 | LIMA HEDSTROEM 2o SERIE 25MM (45-80): Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2a série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06 unidades.           | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 281 | LIMA K FILE 10 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: no 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 282 | LIMA K FILE 10 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: no 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 283 | LIMA K FILE 10 31MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: no 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06  | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |  |    |    |    |
|-----|---|--|----|----|----|
|     | unidades.   |  |    |    |    |
| 284 | LIMA K FILE 15 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: no 15, componentes: c, cursor. Obs: caixa com 06 unidades.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 285 | LIMA K FILE 15 31MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: no 15, componentes: c, cursor. Obs:caixa com 06 unidades.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 286 | LIMA K FILE 15/40 1aSERIE 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1a série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. OBS: caixa com 06 unidades. | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 287 | LIMA K FILE 15/40 1aSERIE 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1a série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 288 | LIMA K FILE 15/40 1aSERIE 31MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1a série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades.  | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 289 | LIMA K FILE 45 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: no 45, componentes: c, cursor. Obs:caixa com 06 unidades.   | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 290 | LIMA K FILE 45/80 2aSERIE 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2a série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades.  | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 291 | LIMA K FILE 45/80 2aSERIE 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2a série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 292 | LIMA K FILE 45/80 2aSERIE 31MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2a série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 293 | LIMA K FILE 6 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: no 06, componentes: c, cursor. Obs:caixa com 06 unidades.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 294 | LIMA K FILE 6 25MM: Lima uso  | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|----|----|----|
|     | odontológico, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 06,<br>componentes: c, cursor.<br>Obs:caixa com 06 unidades.                              |   |    |    |    |
| 295 | LIMA K FILE 6 31MM: Lima uso odontológico, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 06,<br>componentes: c, cursor.<br>Obs:caixa com 06 unidades. | EC DOS SANTOS COMERCIO<br>EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 296 | LIMA K FILE 8 21MM: Lima uso odontológico, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 08,<br>componentes: c, cursor.<br>Obs:caixa com 06 unidades. | EC DOS SANTOS COMERCIO<br>EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 297 | LIMA K FILE 8 25MM: Lima uso odontológico, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 08,<br>componentes: c, cursor.<br>Obs:caixa com 06 unidades  | EC DOS SANTOS COMERCIO<br>EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 298 | LIMA K FILE 8 31MM: Lima uso odontológico, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 08,<br>componentes: c, cursor.<br>Obs:caixa com 06 unidades  | EC DOS SANTOS COMERCIO<br>EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 299 | LIMA KFILE N. 20, 21MM: Lima uso odontológico, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 20,<br>componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.        | EC DOS SANTOS COMERCIO<br>EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 300 | LIMA KFILE N.15, 21MM: Lima uso odontológico, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 15,<br>componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.         | EC DOS SANTOS COMERCIO<br>EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 301 | LIMA KFILE N.15, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 15,<br>componentes: c, cursor. Caixa com 6 unidades.         | EC DOS SANTOS COMERCIO<br>EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 302 | LIMA KFILE N.20, 25MM: Lima uso odontológico, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 20,<br>componentes: c, cursor. Caixa com 6 unidades.      | MAXIMA DENTAL                                   | OK | OK | OK |
| 303 | LIMA KFILE N.25, 21MM: Lima uso odontológico, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 25,<br>componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.         | EC DOS SANTOS COMERCIO<br>EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 304 | LIMA KFILE N.25, 25MM: Lima uso odontológico, material:<br>aço inoxidável,<br>modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm,<br>aplicação: digital, tamanho: no 25,<br>componentes: c, cursor. Caixa com 6 unidades.      | EC DOS SANTOS COMERCIO<br>EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |  |    |    |    |
|-----|--|--|----|----|----|
| 305 | LIMA KFILE N.30, 21MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: no 30, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 306 | LIMA KFILE N.30, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: no 30, componentes: c, cursor. Caixa com 6 unidades.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 307 | lima k file n.35, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: no 35, componentes: cursor.  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 308 | LIMA KFILE N.35, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: no 35, componentes: c, cursor. Caixa com 6 unidades.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |
| 309 | LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 1.SÉRIE 25MM: Lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1a série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade. | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 310 | LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 25MM: Lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 2a série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade.         | MAXIMA DENTAL                                | OK | OK | OK |
| 311 | LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 31MM: Lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 31 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1a série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto c, 6 un. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle                                  | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL | OK | OK | OK |





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |                                  |    |    |    |
|-----|--|----------------------------------|----|----|----|
|     | de torque e velocidade.  |                                  |    |    |    |
| 312 | LIMA PARA OSSO DE SELDIN No 01(11):<br>Lima uso odontológico, material:<br>aço<br>inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho:<br>no 11. Obs: Instrumento cirúrgico não<br>articulado não cortante. Produzido em aço<br>inoxidável com extra tratamento contra<br>oxidação. Instrumental padrão, qualidade e<br>acabamento impecável.  | MAXIMA DENTAL                    | OK | OK | OK |
| 313 | LIMA PARA OSSO DE SELDIN No 02 (12):<br>Lima uso odontológico, material:<br>aço<br>inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho:<br>no 12. Obs: Instrumento cirúrgico não<br>articulado não cortante. Produzido em aço<br>inoxidável com extra tratamento contra<br>oxidação. Instrumental padrão, qualidade e<br>acabamento impecável. | MAXIMA DENTAL                    | OK | OK | OK |
| 314 | LIXA DE METAL PARA AMÁLGAMA: Tira<br>abrasiva - uso odontológico, material: aço<br>inoxidável + óxido de alumínio, tipo centro:<br>centro neutro, comprimento: cerca de 150<br>mm, largura: 4 mm, apresentação: envelope<br>c, 12 unidades, tipo uso: estéril, descartável.  | MAXIMA DENTAL                    | OK | OK | OK |
| 315 | LOCALIZADOR APICAL: Alimentação: Bivolt<br>automático; Deve ter os acessórios: 1 Cabo<br>de Medição; 4 Suportes de Lima; 4 Clipes<br>Labiais 1 Testador de Funções; 1 Bateria<br>Recarregável.   | MAXIMA DENTAL                    | OK | OK | OK |
| 316 | LUBRIFICANTE EM SPRAY: Lubrificante<br>odontológico, composição básica:<br>óleo mineral,<br>apresentação:<br>spray<br>com<br>adaptador, aplicação: caneta de alta e baixa<br>rotação, características adicionais: sem cfc.<br>OBS: com 2 pontas 200 ml (para canetas<br>odontológicas alta e baixa rotação).                         | MAXIMA DENTAL                    | OK | OK | OK |
| 317 | lupa binocular: lupa, tipo: binocular, faixa<br>ampliação: 2,5 a 4 vezes, características<br>adicionais: suporte tipo óculos e ajuste da<br>distância interpu-, aplicação: microcirurgia.  |                                  |    |    |    |
| 318 | luva de borracha cano longo tamanho p: luva<br>borracha, material: látex, tamanho: pequeno,<br>características<br>adicionais:<br>anatômica,<br>antiderrapante, tipo: cano longo. Caixa com<br>10 unidades.   |                                  |    |    |    |
| 319 | luva plástica descartável: luva para<br>procedimento não cirúrgico,<br>material:<br>plástica,<br>tamanho:<br>tamanho<br>único,<br>características<br>adicionais:<br>embalagem<br>individual, esterilidade: estéril, tipo uso:<br>descartável, modelo: ambidestra. obs: caixa<br>com 100 unidades.                                    | JUNIMED LA DALLA PORTA<br>JUNIOR | OK | OK | OK |
| 320 | mandril modelo de pressão: mandril<br>odontológico, material: aço inoxidável,<br>modelo: de pressão, compatibilidade: para<br>contra ângulo.   | ODONTOMED CANAÃ                  | OK | OK | OK |
| 321 | mandril<br>modelo<br>denteado:   | ODONTOMED CANAÃ                  | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|----|----|----|
|     | mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: denteado, compatibilidade: para contra ângulo.  |   |    |    |    |
| 322 | MANDRIL: Mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: com parafuso, compatibilidade: para contra ângulo.   | ODONTOSUL LTDA                            | OK | OK | OK |
| 323 | MARTELO CIRURGICO TIPO MEAD: Martelo uso odontológico, material: aço inoxidável e teflon, característica adicional: duplo, tipo: mead.  | ODONTOSUL LTDA                            | OK | OK | OK |
| 324 | MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE: Cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. OBS:frasco de 20 gramas.   | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO | OK | OK | OK |
| 325 | MATRIZ DE AÇO 0,5MM: Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável.   | MAXIMA DENTAL                             | OK | OK | OK |
| 326 | MATRIZ DE AÇO 0,7MM: Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável.   | MAXIMA DENTAL                             | OK | OK | OK |
| 327 | MICRO MOTOR ENDODONTICO: Equipamento odontológico, tipo: p, endodontia, aspecto físico: motor de bancada c, unidade de operação lcd, indicação: p, rotação contínua e movimento recíprocante, fonte: bivolt, componentes: micromotor, contra ângulo autoclavável, rotação: máximo cerca de 1.200 rpm, componentes adicionais 1: transformador, bateria. OBS: motor endodôntico elétrico que permite movimento rotatório e recíprocante com controle de torque e velocidade, indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares durante tratamento endodôntico facilitando a remoção total do tecido pulpar, limpeza e instrumentação do conduto radicular de forma mais rápida e segura. Constituição: contra-ângulo com cabeça pequena; Tela de LCD; funciona à bateria; Bivolt; escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm; escala de controle de torques: 0.6 – 4.0 Ncm; possuir registro na ANVISA E INMETRO. | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO | OK | OK | OK |
| 328 | MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO: Caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm. OBS: com as seguintes características mínimas:  | MIAMIMED                                  | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |    |
|-----|--|---|----|----|----|
|     | spray interno e externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado ou metal cromado, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui (sistema de reversão) anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação no sentido horário e anti horário; baixo nível de ruído; autoclavável até 135o C; ruído 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica autorizada na região sudoeste do Paraná ou próximo a Francisco Beltrão/PR. |   |    |    |    |
| 329 | OCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos proteção, material armação: náilon flexível, cor lente: incolor, aplicação: odontologia, características adicionais: proteção mínima de 99% uva e uvb, pinos metálicos, tipo fixação: haste ajustáveis tipo espátula, material lente: policarbonato, cor armação: incolor.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK |
| 330 | OTOSPORIN: Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg/ml, uso: solução otológica.OBS: Hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina B. Gotas, 100 ml.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 331 | PARAMONOCLOROFENOL + FUROCIN: Paramonoclorofenol, associação: furacin, aspecto físico: líquido, frasco com 20 ml.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 332 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO: Paramonoclorofenol, associação: cânfora, aspecto físico: líquido, frasco com 20 ml.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 333 | PARAMONOCLOROFENOL: Paramonoclorofenol, associação: cloreto de benzalcônio, polietilenolico, aspecto físico: solução intracanal, frasco com 20 ml.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 334 | PASTA DE ACABAMENTO DE RESINA: Pasta abrasiva, apresentação: bisnaga tipo i e ii (2g), tamanho grão: médio, fino, aplicação: polimento de resina fotopolimerizável, características adicionais: óxido de alumínio, composição: carbowax, pedra pomes, etileno glicol.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 335 | PASTA DE PROFILAXIA SEM OLEO COM FLUOR: Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com flúor.   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK |
| 336 | pasta diamantada: pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, tipo: diamantada. obs: bisnaga com 4 ml.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 337 | PASTA MAISTO: Cimento odontológico, tipo: endodôntico, maisto, composição: zno, iodofórmio, timol, clorofenol canforado, aspecto físico: pasta, apresentação: conjunto completo. OBS: Apresentação: pote de 10g de ação antisséptica rápida e forte.   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |        |
|-----|---|---|----|----|--------|
| 338 | PEDRA PARA AFIAR: Pedra afiar, tipo: cor laranja, comprimento: 10 cm, largura: 2,50 cm, especificação: pedra de afiar curetas.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | ISENTO |
| 339 | PEDRA POMES: Pedra - pomes, material: rocha magnética, cor: branca, aspecto físico: pó, aplicação: limpeza dental, uso: odontológico, características adicionais: extrafino.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK     |
| 340 | PINÇA ANATOMICA RETA 16cm: Pinça anatômica, modelo 1: dissecação, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 16 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK     |
| 341 | PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO 17CM: Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável. OBS: Dotada de pino guia para maior estabilidade durante o manuseio, serrilha paralela no cabo que garante uma limpeza mais eficaz. Confeccionada em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1; passível de esterilização em meios físicos/químicos, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote, embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a preferência e a data de fabricação, com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante, número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação. | E.C. DOS SANTOS<br>COMERCIAL EIRELI                                   | OK | OK | OK     |
| 342 | PINÇA DE ADSON 12 CM: Pinça anatômica, modelo 1: adson, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK     |
| 343 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 18CM: Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: curva, comprimento: 18 cm.  | DENTAL HIGIX PRODUTOS<br>ODONTOLÓGICOS MÉDICOS<br>HOSPITALARES EIRELI | OK | OK | OK     |
| 344 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM: Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: reta, comprimento: 12 cm, aplicação: hospitalar.   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK     |
| 345 | PINÇA IRIS CURVA: Pinça anatômica, modelo 1: iris graef, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável   | CASSIFLEX INSTRUMENTOS<br>CIRÚRGICOS E<br>ODONTOLÓGICOS               | OK | OK | OK     |
| 346 | PINÇA KELLY CURVA 14cm: Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: kelly, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. Obs: É usada para pinçamento (Hemostasia). Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Ponta curva, com serrilha.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK     |
| 347 | PINÇA KELLY RETA 14cm: Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta: ponta reta,   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK     |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |        |
|-----|--|---|----|----|--------|
|     | tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável   |   |    |    |        |
| 348 | PINÇA PORTA GRAMPO: Pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas.   | MAXIMA DENTAL                             | OK | OK | OK     |
| 349 | pincel microbrusch extra fino: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: extra fina.   | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO | OK | OK | OK     |
| 350 | PINCEL MICROBRUSCH FINO: Aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: fina.   | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO | OK | OK | OK     |
| 351 | placa de vidro 10 mm : acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, e placa de vidro 10 mm : acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espátulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 10 mm.  | MAXIMA DENTAL                             | OK | OK | ISENTO |
| 352 | PLACA DE VIDRO: Acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espátulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 6 mm.   | MAXIMA DENTAL                             | OK | OK | ISENTO |
| 353 | PONTAS ENHANCE FORMATO SORTIDA: Ponta montada uso odontológico, material: silicone c, óxido de alumínio, formato: 07 pontas sortidas, cor: branca, aplicação: resinas, características adicionais: conjunto completo, compatibilidade: contra ângulo.  | MAXIMA DENTAL                             | OK | OK | OK     |
| 354 | PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSON DABI: Ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem<br>,<br>remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. Obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. Autoclavável a 135°. Garantia: 03 meses. Registro na Anvisa Referência: DABI devido modelo de aparelho de ultrassom. De outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela Instituição. | DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | OK | OK | OK     |
| 355 | PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSON GNATUS E/OU SCHUSTER: Ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem<br>,<br>remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe   | DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | OK | OK | OK     |





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |        |
|-----|---|---|----|----|--------|
|     | específico, características adicionais: p, cálculos pesados. Obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. Autoclavável a 135°. Garantia: 03 meses. Registro na Anvisa Referência: Gnatus e/ou Schuster devido modelo de aparelho de ultrassom. De outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela Instituição. |   |    |    |        |
| 356 | PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14cm: Porta-agulha instrumental, modelo: castroviejo, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: c, vídea, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL          | OK | OK | OK     |
| 357 | PORTA AGULHA: Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: c, vídea, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 16 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.   |   |    |    |        |
| 358 | PORTA ALGODÃO: Organizador clínico uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: porta algodão em rolete, características adicionais: cilíndrico, com tampa.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK     |
| 359 | PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO: Porta amálgama, material: náilon, tipo: autoclavável, características adicionais: mola em aço inoxidável.   | ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES        | OK | OK | OK     |
| 360 | PORTA AMALGAMA: Porta amálgama, material: aço inoxidável, tipo: autoclavável  | CASSIFLEX INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS     | OK | OK | OK     |
| 361 | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO: Porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto.   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK     |
| 362 | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL: Porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: infantil.   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK     |
| 363 | POTE DAPPEN: Pote odontológico, material: plástico, formato: cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen.   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | ISENTO |
| 364 | REGUA ENDODONTICA: Régua - uso odontológico, modelo: endodôntica, material: alumínio, tipo: milimetrada, característica adicional: calibradora de cones, tipo uso: autoclavável.  | CASSIFLEX INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS     | OK | OK | OK     |
| 365 | removedor de manchas(tartarite): com sais de flúor, timol, álcool etílico, ácidos inorgânicos e água destilada.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK     |
| 366 | RESINA CHARISMA A1: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UM. Bisnaga de 4g.                 | FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA         | OK | OK | OK     |
| 367 | RESINA CHARISMA A2: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas:   | FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS              | OK | OK | OK     |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|----|----|----|
|     | microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UN A20. Bisnaga de 4g  | LTDA  |    |    |    |
| 368 | RESINA CHARISMA A3,5: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UN A3,5. Bisnaga de 4g.  | FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | OK | OK | OK |
| 369 | RESINA CHARISMA A3: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UN A30. Bisnaga de 4g.     | FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | OK | OK | OK |
| 370 | RESINA CHARISMA B2: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UN B20. Bisnaga de 4g.     | FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | OK | OK | OK |
| 371 | RESINA CHARISMA B3: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UN B30. Bisnaga de 4g.     | ODONTOSUL LTDA                                | OK | OK | OK |
| 372 | RESINA CHARISMA OA2: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UN OA20. Bisnaga de 4g.   | FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | OK | OK | OK |
| 373 | RESINA CHARISMA OA3,5: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas 0,7UN OA3,5. Bisnaga de 4g | FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | OK | OK | OK |
| 374 | RESINA CHARISMA OA3: Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. OBS: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizável. Composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2UM), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07UM), tamanho médio de partículas                              | FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | OK | OK | OK |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |        |
|-----|---|---|----|----|--------|
|     | 0,7UN OA30. Bisnaga de 4g.  |   |    |    |        |
| 375 | REVELADOR DENTAL PARA RADIOGRAFIA: Revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p, uso, aplicação: para processamento manual. OBS: Agua 85-90%; Sulfato de sódio 1-5%; Dietilenoglicol 1-5%; Hidroquinona 1-5%. Apresentação: frasco com 475 ml.  | EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES                   | OK | OK | ISENTO |
| 376 | ROLETE DENTAL: Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. OBS: . Composição: 100% algodão superabsorvente, isento de amido, cloro e impurezas, com peso mínimo de 32g e dimensões de 10 a 11 mm de diâmetro por 4 cm de comprimento por rolo. Apresentação: pacote com 100 unidades.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA           | OK | OK | OK     |
| 377 | SABONETE ANTISSEPTICO: Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante. OBS: Sabonete líquido com clorexidina 2%, degermante. Apresentação: frasco de 1 litro.  | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | OK | OK | OK     |
| 378 | SELANTE DE FOSSULA E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL: Selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componentes: com ácido, componente adicional: flúor. OBS: Para selamento de fôssulas e fissuras na face oclusal dos dentes. Barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas dentárias, reduzindo os índices de desmineralização de esmalte dental, por luz visível, contendo 50 % de cargas inorgânicas com liberação de flúor. Apresentação: kit matizado ou branco opaco: 05 seringas de selador com 2 gramas cada; 1 seringa de condicionador dental gel com 03 ml; 2 pontas aplicadoras descartáveis; refil; 01 seringa de selador 2g e 3 pontas aplicadoras descartáveis. | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK     |
| 379 | SERINGA APLICADORA: Aplicador odontológico, tipo uso: tipo pistola, aplicação: dispensador para cápsula, material: aço inoxidável, características adicionais: para materiais viscosos, tipo uso : autoclavável.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA           | OK | OK | OK     |
| 380 | seringa carpule: seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional.   | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK     |
| 381 | SERINGA DESCARTÁVEL: Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada,  | JUNIMED LA DALLA PORTA JUNIOR                                   | OK | OK | OK     |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |        |
|-----|--|---|----|----|--------|
|     | numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual   |   |    |    |        |
| 382 | SERINGA ENDO PTC: Polissorbato 80, composição: peróxido de uréia + polietilenoglicol, concentração: 15% + 5% + 80%, aspecto físico: GEL, SERINGA 3ml.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK     |
| 383 | sonda exploradora n. 5: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: no 05, tipo cabo: cabo maciço.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK     |
| 384 | sonda milimetrada: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: willians, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas.  | CASSIFLEX INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS     | OK | OK | OK     |
| 385 | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE: Gas refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°C, conteúdo 200ml.  | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK     |
| 386 | SUGADOR CIRURGICO: Sugador, material: resina abs, polipropileno, pvc, tipo: sangue, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável. OBS :Embalagem com 20 unidades.  | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI EPP          | OK | OK | OK     |
| 387 | SUGADOR DESCARTAVEL ENDODONTICO, com 20 unidades   | DENTAL PRIME – PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES        | OK | OK | OK     |
| 388 | SUGADOR DESCARTAVEL:<br>Sugador, material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c, arame, apresentação: pacote c, 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável.   | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK     |
| 389 | tamborel endodontico: pote odontológico, material: alumínio, formato: cilíndrico, aplicação: endodontia, tipo: tamborel, componentes adicionais: mantas em disco, tipo uso: autoclavável.  | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | ISENTO |
| 390 | terapêutica alveolar: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. frasco de 20g. obs: composição: iodofórmio, paramonoclorofenol e excipientes. com data de fabricação, lote e validade. | ODONTOMED CANAÃ                                       | OK | OK | OK     |
| 391 | TESOURA IRIS CURVA:<br>Tesoura instrumental, modelo 2: micro tesoura noyes íris, tipo ponta: ponta curva, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável   | EC DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI RAP COMERCIAL          | OK | OK | OK     |
| 392 | tesoura iris reta 12 cm: tesoura instrumental, modelo 1: íris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.  | ODONTOSUL LTDA  | OK | OK | OK     |
| 393 | TESOURA SPENCER: Tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 12 cm, tipo ponta: ponta reta, tipo: Spencer.   | CASSIFLEX INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS     | OK | OK | OK     |
| 394 | tira de lixa: tira abrasiva - uso odontológico, material: poliéster + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: cerca de 4 mm, apresentação: envelope c/12 unidades tipo uso: descartável.                                       | MAXIMA DENTAL   | OK | OK | OK     |



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|----|----|----|
| 395 | TIRA DE POLIESTER: Matriz odontológica, material: poliéster, tipo: pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, largura: 10 mm, tipo uso: descartável.   | MAXIMA DENTAL                             | OK | OK | OK |
| 396 | TOP DAM BISNAGA: Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 3 g.. OBS: com 3 pontas aplicadoras.   | MAXIMA DENTAL                             | OK | OK | OK |
| 397 | TRICRESOLFORMALINA  | MAXIMA DENTAL                             | OK | OK | OK |
| 398 | ULTRASSON ODONTOLOGICO: Equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia, periodontia, endodontia, fonte: eletro-pneumático, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p, líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiros, pedal. OBS: Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato: Com bomba peristáltica; Chave liga /desliga; Chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de frequência; Ajuste do nível da potência ultra-sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com bomba peristáltica, Copo removível. Registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; Filtro de ar com drenagem semiautomática; Peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; Pedal para acionamento; Kit para esterilização, acompanha o suporte, (03) |   |    |    |    |
| 399 | UNIMATRIX KIT: Matriz odontológica, material: aço inoxidável maleável, tipo: pré-contornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos,   | POSSATTO POSSATTO LTDA – EPP DENTAL CHICO | OK | OK | OK |





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

|     |  |   |    |    |    |
|-----|--|---|----|----|----|
|     | tipo uso: descartável.   |   |    |    |    |
| 400 | VERNIZ CAVITARIO: Verniz dentário, tipo: cavitário, composição: resina e solvente. OBS: substancia protetora do complexo dentino-pulpar, frasco com 15 ml.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |
| 401 | VERNIZ COM FLUOR: Dessensibilizante dentinário, composição básica: nitrato de potássio, composição adicional: fluoreto de sódio, concentração: 5% + 0,2%, aspecto físico : gel. OBS: solução de resinas naturais com ions flúor na concentração de 5,5%. Ação intensificada por excelente adesão as estruturas dentais e baixa solubilidade. Frasco de 10ml de verniz com 5,5% de fluoreto; 10 g de pedra pomes 1ml. 50 mg NAF=22,6 mg F. Caixa com 1 unidade. |   |    |    |    |
| 402 | VERNIZ COM FLUOR: Verniz dentário, composição: c, fluoreto de sódio. OBS: fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio à 6%, resina sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente, frasco de solvente etanol, conteúdo 1 frasco de verniz 10 ml + 1 frasco de solvente 10ml.   | ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | OK | OK | OK |

Francisco Beltrão, 10 Maio de 2021.

  
ALEXANDRA MAFALDA GEHLEN

Cirurgiã Dentista CRO 15568

Alexandra M. Gehlen  
CRO nº 15568  
SMS Fco. Beltrão PR