

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00092/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Poste de madeira

Descrição Detalhada: MADEIRA DE EUCALIPTO CITRIODORA TRATADA (POSTES). Madeira de eucalipto tratada em autoclave com CCA, com anti-racha, com diâmetro entre 18 e 20 cm, com garantia mínima de 15 anos;
Com densidade mínima de 1000 KG/M³ de massa aparente, com +-15% de umidade.
OBS: comprimento a definir.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.010,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (60)

2 - Poste de madeira

Descrição Detalhada: MADEIRA DE EUCALIPTO CITRIODORA TRATADA (SERRADA EM PRANCHAS). Madeira de eucalipto tratada em autoclave com CCA, com anti-racha, serrada em pranchas com garantia mínima de 15 anos contra apodrecimento e fungos.
Com densidade mínima de 1000 KG/M³ de massa aparente, com +-15% de umidade.
Medidas: 05(cinco) metros de comprimento x 0,15(quinze) cm de largura x 0,06(seis) cm de espessura;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.077,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (85)

3 - Poste de madeira

Descrição Detalhada: MADEIRA DE EUCALIPTO CITRIODORA TRATADA (PEÇAS INTEIRAS – TORA/VIGAS) Madeira de eucalipto tratada em autoclave com CCA, com diâmetro mínimo de 40 cm, com garantia mínima de 15 anos contra apodrecimento e fungos. COM ANTI RACHA.
Com densidade mínima de 1000 KG/M³ de massa aparente, com +-15% de umidade.
-O comprimento das peças poderão variar de acordo com a necessidade do município.
-Quando houver necessidade e solicitação do município, o fornecedor deverá requadrar (esquadreamento/aparelhamento) das peças de madeira.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 213

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.036,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (213)

4 - Poste de madeira

Descrição Detalhada: MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA (SERRADA EM PRANCHAS). Madeira de eucalipto tratada em autoclave com CCA, serrada em prancha, com garantia mínima de 15 anos contra apodrecimento e fungos.
Com densidade mínima de 1000 KG/M³ de massa aparente, com +-15% de umidade.
Medidas: 05(cinco) metros de comprimento x 0,30(trinta) cm de largura x 0,06(seis) cm de espessura. Com anti racha.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.067,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (340)

5 - Poste de madeira

Descrição Detalhada: MADEIRA DE EUCALIPTO CITRIODORA TRATADA (SERRADA EM PRANCHAS). Madeira de eucalipto tratada em autoclave com CCA, com anti-racha, serrada em pranchas com garantia mínima de 15 anos contra apodrecimento e fungos. Com densidade mínima de 1000 KG/M³ de massa aparente, com +-15% de umidade.

Medidas: 05(cinco) metros de comprimento x 0,15(quinze) cm de largura x 0,06(seis) cm de espessura;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.077,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (15)

6 - Poste de madeira

Descrição Detalhada: MADEIRA DE EUCALIPTO CITRIODORA TRATADA (PEÇAS INTEIRAS – TORAVIGAS) Madeira de eucalipto tratada em autoclave com CCA, com diâmetro mínimo de 40 cm, com garantia mínima de 15 anos contra apodrecimento e fungos. COM ANTI RACHA.

Com densidade mínima de 1000 KG/M³ de massa aparente, com +-15% de umidade.

-O comprimento das peças poderão variar de acordo com a necessidade do município.

-Quando houver necessidade e solicitação do município, o fornecedor deverá requadrar (esquadreamento/aparelhamento) das peças de madeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.036,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (37)

7 - Poste de madeira

Descrição Detalhada: MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA (SERRADA EM PRANCHAS). Madeira de eucalipto tratada em autoclave com CCA, serrada em prancha, com garantia mínima de 15 anos contra apodrecimento e fungos.

Com densidade mínima de 1000 KG/M³ de massa aparente, com +-15% de umidade.

Medidas: 05(cinco) metros de comprimento x 0,30(trinta) cm de largura x 0,06(seis) cm de espessura. Com anti racha.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.067,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (60)