



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para utilização da Municipalidade, considerando os itens desertos do Pregão Eletrônico nº119/2021.

Item	Especificação	MARCA	EMPRESA	SITUAÇÃO
01	ACORDEON DE 8 BAIXOS CARACTERÍSTICAS: - Palheta em aço inoxidável; - 22 teclas com mecanismo de resposta aprimorado; - Estrutura reforçada em madeira nobre (madeira de lei); - Acabamento Refinado – Alto Brilho; - Fole com revestimento em linho e couro; - Limitadores das válvulas em cobre; - Válvulas em couro natural; - Cantoneiras externas do fole em metal; - Com bag reforçado e alças; - Cor: Preto; - Dimensões aproximadas: 24,5 x 20,5 x 32 cm; - Peso aproximado: 2,5 kg. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER	MICHAEL 8 BAIXOS	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	APROVADO
02	APARELHO DE SOM TIPO MINI SYSTEM CARACTERÍSTICAS: - Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido. - Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW. - Rádio AM e FM. - Controle remoto. - Potência mínima: 20 w. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110 v e 220 v, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. - Produto nacional. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	BOOMBOK SP337	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO
03	APRESENTADOR MULTIMÍDIA CARACTERÍSTICAS: - Sem Fio, alcance de 15M; - Frequência 2.4 GHz - Com laser; - Mini receptor USB Plugand Play; - Design anatômico; - Indicador de nível de bateria; - Botões On/Off, Vol+/Vol-, Avançar, pag/Retroceder, page, Play, Tela preta, ESC, - Compatível com Power Point, Media Player e outros; - Alimentação 02 pilhas AAA; - Sistema operacional: XP / VISTA / 7 / 10; - Cor Preto;	MEGA TG	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>-Dimensões aproximadas 130 x 38 x 28 mm; - Peso aproximado 49 g. 01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 01 UN CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 01 EDUCAÇÃO</p>			
04	<p>AQUECEDOR A ÓLEO PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: - Sistema de aquecimento com óleo em câmara blindada que não queima oxigênio e economiza energia; - Seletor de potências, - Guarda-fio, cabo plugue e suportes; - Com rodas para movimentação; - Com potência mínima de 1500 W com 03 níveis de aquecimento; - Em material Polipropileno; - Certificação do INMETRO; - Controle de temperatura por termostato; - Sistema de segurança 360º; - 110 Volts. - Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P): 29 x 60 x 40 cm; GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 02 UN CASA DE PASSAGEM</p>	MONDIAL	TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA - EIRELI	APROVADO
05	<p>ARMÁRIO MULTIUSO CARACTERÍSTICAS: - Fabricado em MDP; - Cor branca; - Pintura UV alto brilho; - Com duas portas com dobradiças para abertura frontal, com puxadores plásticos; - Parte interna com quatro prateleiras e espaço lateral; - Na parte inferior do produto, quatro rodízios/rodinhas; - Dimensões mínimas do produto montado: 1,60m de altura x 0,60m de largura x 0,34m de profundidade; - O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo contratado. 01 UN MEIO AMBIENTE</p>	LUNASA SL 15500	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO
06	<p>BALANÇA DIGITAL 30 KG CARACTERÍSTICAS: - Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto à base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. - Selo e lacre de calibração do INMETRO. - Plataforma em aço inoxidável. - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. - Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. - Desligamento automático. - Deve possuir teclas de Zero e Tara. - Pés reguláveis de borracha. - Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. - Classificação do INMETRO – A. - Produto Nacional. DIMENSÕES MÍNIMAS E CAPACIDADE - Largura mínima: 275 mm. - Profundidade mínima: 285 mm. - Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência BALMAR/ URANO/ ELGIN, sendo admissível</p>	RAMUZA	CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.			
07	BALANÇA DIGITAL 40 KG CARACTERÍSTICAS: - Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto à base ou em coluna, com capacidade mínima de 40 kg. - Selo e lacre de calibração do INMETRO. - Plataforma em aço inoxidável. - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. - Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. - Desligamento automático. - Deve possuir teclas de Zero e Tara. - Pés reguláveis de borracha. - Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. - Classificação do INMETRO - A. - Produto Nacional. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 01 UN SENSIBILIZAR			DESERTO
08	BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LITROS CARACTERÍSTICAS: - Capacidade mínima para 4 litros. - 5 velocidades. - Tigela com capacidade mínima 4 l. - 3 batedores. - Basculamento. - Potência mínima do motor 300 w. - Voltagem: 110v. - Garantia mínima de 12 meses. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO - A. - Produto nacional. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 01 UN SENSIBILIZAR 01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER	MONDIAL	TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA - EIRELI	APROVADO
09	CAFETEIRA COMERCIAL 6 LITROS CARACTERÍSTICAS: - Cafeteira elétrica industrial 6 litros. - Capacidade 6 litros. - Corpo em aço inoxidável 430 e Depósito em aço inoxidável 304. - Com esterilizador. - Base e pingadeira de poliestireno. Pingadeira removível para fácil limpeza. - Sistema corta pingos. - Protetor térmico contra superaquecimento. - Porta filtro giratório removível. - Indicador do nível de água no reservatório. - Reservatório de água removível. - Acabamentos em aço polido. - Resistência tubular Termostato de bulbo regulável. - Com tampa. - Interruptor liga/desliga. - LED indicador de funcionamento 2 Torneiras. - Saco e aro coador.			FRUSTRADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>- Vareta para limpeza das torneiras. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO - A. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Marchesoni, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>			
10	<p>CAIXA DE SOM ACÚSTICA 200 W CARACTERÍSTICAS: - Potência RMS total = 200w (af = 125 + drive = 75w). - Potência RMS admissível - 125w. - 2 vias com 1 alto falante de 15" e driver 1" de titânio. - Impedância nominal 8ohms. - Resposta de frequência (50hz a 18 khz). - Ângulo de cobertura (100°h x 40°v). - Conexão de entrada (p10 ¼ / p10 ¼). - Dimensões: 715 x 450 x 310 x 400mm. - Peso: 18 kg. - Assistência técnica em Francisco Beltrão e região. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>	MULTILASER	LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	APROVADO
11	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W CARACTERÍSTICAS: - 600 watts de potência. - Conexões bluetooth. - Entrada usb, cartão de memória, rádio AM/FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho. - Com alça retrátil e rodas. - Acompanha microfone sem fio. - Bateria interna. - Efeito eco para microfone, função rec : grava no pen drive ou no sdcard o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco). - Chave ON/OFF. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 02 UN SENSIBILIZAR</p>		CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	REPROVADO – PROPOSTA E AMOSTRA NÃO CORRESPONDEM AO ITEM 11.
12	<p>CAIXA DE SOM MULTI-USO 50W CARACTERÍSTICAS: - Potência em RMS 50 W. - Alimentação: voltagem automática/ SPS (fonte inteligente) 90-240 v ~ 50/60hz. - Switching alto falante: 1woofer de 8" coaxial. - Entrada usb, sdcard e receptor fm com controle remoto/ auxiliar – iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, guitarra ou microfone. - Entrada 1 canal independente, equalizador 2 vias (graves e agudos) impedância auxiliar (stereo) 5,2k ohms, impedância do alto falante 12k ohms. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Multilaser, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>	MULTILASER	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	APROVADO
13	<p>CAMA DE SOLTEIRO CARACTERÍSTICAS:</p>		CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS	REPROVADO – PROPOSTA E AMOSTRA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		PLASTICOS EI	NÃO CORRESPONDEM AO ITEM 11.	
	<p>- Material: Estrutura em Madeira Maciça de Pinus - Cor: Mogno ou Marrom - Descrição do Tamanho: - Altura: 100 cm - Largura: 100 cm - Profundidade 206 cm - Montagem inclusa GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 30 UN SAUDE</p>			
14	<p>CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS CARACTERÍSTICAS: - Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Altura máxima: 950 mm. - Largura máxima: 480 mm. - Profundidade máxima: 555 mm. - Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. - Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. - Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. - Superfícies internas polidas e cantos arredondados. - Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. - Dreno de fundo. - Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado. Com medida de 200mm x 2". - Eixo em aço com tratamento anticorrosão. - Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	G PLASTICOS	G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICO	APROVADO
15	<p>CHALEIRA ELÉTRICA 1,7L INOX CARACTERÍSTICAS: - Material Aço Inox e Plástico. - Cor Preta / Inox. - Potência: 1000W; - Alça Térmica, - Base Antiderrapante. - Com capacidade para 1,7L. - Com desligamento Automático - Desligamento automático ao ferver, tampa com trava de segurança. - Luz indicadora de funcionamento. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 01 UN HABITAÇÃO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 20 EDUCAÇÃO - EJA</p>	QUANTA	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	APROVADO
16	<p>FERRO ELÉTRICO CARACTERÍSTICAS: - Ferro elétrico a vapor. - Controle de temperatura. - Cabo anatômico. - Indicador de tecidos. - Poupa botões. - Base em alumínio polido. - Corpo em plástico. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</p>	BRITANIA	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>- Classificação do INMETRO - A.</p> <p>GARANTIA:</p> <p>- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>			
17	<p>FOGÃO DOMÉSTICO 4 QUEIMADORES</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>- Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.</p> <p>- Mesa em aço inox.</p> <p>- Acendimento automático da mesa.</p> <p>- Sapatas niveladoras reguláveis.</p> <p>- Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados.</p> <p>- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</p> <p>- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>- Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO FORNO</p> <p>- Acendimento automático.</p> <p>- Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante.</p> <p>- Com grill.</p> <p>- Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna.</p> <p>- Sistema de segurança para acendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague.</p> <p>- Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar).</p> <p>- Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade.</p> <p>- Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas.</p> <p>GARANTIA:</p> <p>- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>02 UN SAÚDE</p>	ATLAS	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO
18	<p>FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>- Para PC, Telefone, Sobre a orelha;</p> <p>- Haste ajustável e com Fio;</p> <p>-Fone de ouvido estéreo;</p> <p>- Tipo do plug: p2 3,5 mm.</p> <p>- Material: composição interna (cobre), composição externa (ABS e borracha)</p> <p>- Resposta de frequência mínima: 20 hz ~ 20 khz</p> <p>- Taxa de força mínima: 100 mw.</p> <p>- Tamanho aproximado: Altura (cm): 18, Comprimento (cm): 6, Largura cm): 21.5.</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação.</p> <p>20 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER</p>	C3 TECH	PAGNAN & BACHES LTDA	APROVADO
19	<p>FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS</p> <p>- Mínimo 44 litros.</p> <p>- Com função timer e aviso sonoro.</p> <p>- Com controle de temperatura com termostato automático compreendido entre 50°C a 320°C.</p> <p>- Função grill/dourador.</p> <p>- Gabinete interno autolimpante.</p> <p>- Grade removível e cromada.</p> <p>- Bandeja coletora de resíduos.</p> <p>- Vidro duplo.</p> <p>- Cor branca.</p> <p>- Voltagem: 110v.</p>	FISCHER	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>- Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência FISCHER, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>			
20	<p>FORNO INDUSTRIAL A GÁS CARACTERÍSTICAS: - Forno industrial a gás mínimo 200 litros - Com duas grades internas. - Corpo e guilhotina pintados e frente em inox. - Desmontável. - Visor em vidro temperado. - Com funções de assado e cozimento. - Com termômetro de controle de temperatura. - Queimadores com sistema de gavetas, em aço tubular. - Com regulador de entrada de ar. - Isolamento em lâ de rocha. - Abertura total do vidro frontal. - Utilização de gás GLP - Com pés resistentes. - Piso interno em pedra refratária. - Dimensões mínimas internas do forno: 90x90 cm. (lxc). - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência PROGÁS/ VENÂNCIO, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>	ITAJOBÍ	LICICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	APROVADO
21	<p>FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA -PEQUENO CARACTERÍSTICAS: Freezer horizontal Capacidade mínima de 200 litros - Sistema degelo - 01 tampa - Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado - Quatro pés com rodízios - Dreno de gelo frontal - Termostato de preferencialmente frontal - Cor branca - Temperatura de operação de -20 a 5 °C - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Electrolux H-222 sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>	MIDEA	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO
22	<p>FREEZER VERTICAL TRIPLA AÇÃO CARACTERÍSTICAS Freezer vertical comercial tripla ação com capacidade mínima de 500 litros. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - Largura máxima: 675 mm. - Capacidade total mínima: 500 litros. - Uma porta. - Temperatura de operação: entre -18°C e +8°. - Tripla ação: chave seletora para as funções: refrigerador, conservador ou freezer. - Desempenho profissional com compressor de alta eficiência e condensador helicoidal. - Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. - Três prateleiras removíveis e reguláveis. - Sistema de fechamento hermético. - Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.</p>	METALFRIO	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<ul style="list-style-type: none">- Dobradiças metálicas.- Sapatas niveladoras.- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>Modelo de referência METALFRIO, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p>			
23	<p>FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade para 7 litros de óleo- Aro inox- Com termostato- Cesto em arame industrial estanhado para fritura- Tacho esmaltado- Termostato de 0 a 300º com regulagem e com seletor alfanumérico.- Resistência elétrica em tubo inoxidável- Potência da resistência mínima 3000 w- Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, painel elétrico.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	SM	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	APROVADO
24	<p>GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE GRANDE</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 400litros.</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade total: mínima de 400 litros.- Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador).- Refrigerador vertical combinado, linha branca.- Sistema de refrigeração "frostfree".- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.- Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente.- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis.- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.- Sistema de fechamento hermético.- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.- Dobradiças metálicas.- Sapatas niveladoras.- Sistema de controle de temperatura ajustável.- Sistema de degelo "frostfree".- Gás refrigerante R600a ou R134a.- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem: 110 e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA:</p> <p>Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o</p>	BRASTEMP	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.			
25	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA CARACTERÍSTICAS Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. - Largura máxima: 620mm. - Capacidade total: mínima de 300litros. - Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). - Refrigerador vertical combinado, linha branca. - Sistema de refrigeração "frostfree". - Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. - Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. - Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. - Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. - Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. - Sistema de fechamento hermético. - Batente das portas dotados de sistema antitranspirante. - Dobradiças metálicas. - Sapatas niveladoras. - Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. - Sistema de degelo "frosfree". - Gás refrigerante R600a ou R134a. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência CONSUL, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 01 UN CRAS PADRE ULRICO 02 UN SAUDE 01 UN MEIO AMBIENTE	CONSUL	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	APROVADO
26	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG CARACTERÍSTICAS: - Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - Capacidade mínima: 11kg. - Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. - Paineis de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. - Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. - Programação para diferentes tipos de lavagem. - Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. - Mínimo três níveis de água - Centrifugação - Filtro para retenção de fiapos - Dispenser para sabão - Dispenser para amaciante - Dispenser para alvejante - Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). - Acesso ao cesto pela parte superior da máquina.		POLO REPRESENTACOES LTDA	REPROVADO - NÃO HOUE APRESENTAÇÃO DE PROSPECTO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<ul style="list-style-type: none">- Sapatas niveladoras.- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento).- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p> <p>13 UN SAUDE</p>			
27	<p>LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca.- Capacidade mínima: 16kg.- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca.- Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas.- Tecla ou botão de acionamento liga/desliga.- Programação para diferentes tipos de lavagem.- Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem.- Mínimo três níveis de água.- Centrifugação.- Filtro para retenção de fiapos.- Dispenser para sabão.- Dispenser para amaciante.- Dispenser para alvejante- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno).- Acesso ao cesto pela parte superior da máquina.- Sapatas niveladoras.- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento).- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p> <p>01 UM CASA DE PASSAGEM</p>		POLO REPRESENTACOES LTDA	REPROVADO - NÃO HOUE APRESENTAÇÃO DE PROSPECTO
28	<p>LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">-Mínimo 5 velocidades.-Copo em plástico de no mínimo 2 l.-Potência mínima de 700 w.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>05 UM SAÚDE</p>	AGRATTO	LICOM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

29	MÁQUINA ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS: Com produção de 2 a 3 algodões por minuto, equipada com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400Grs de açúcar por abastecimento (12 Algodões pequenos), com tampa em policarbonato transparente, cuba coletora com 43cm de diâmetro Interno, BIVOLT AUTOMÁTICO, gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes, Painel de controle completo, Interruptores motor (Geral Emergência), resistência (Partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento Dados técnicos Mínimos: -Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora -Tensão: 127v ou 220v BIVOLT AUTOMÁTICO Frequência 50/60 Hz -Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 Kw/Hora -Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm -Peso Líquido aproximado: 8,5 Kg CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 25x Palito de Pinho de 40cm. - 25x Saquinhos 15x45cm. - 25x Amarrilhos (Araminho). - 1x Funil em PP nº15 (Saquinhos 15x45). - 1x Tampinha de proteção da turbina - 1x Fusível reserva 10ª X 250V - 2x Escovas Sobressalentes - 1x Manual e certificado de Garantia. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER	INOVAQ	COMERCIAL FIDUCIA LTDA UNIPESSOAL	APROVADO
30	MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO CARACTERÍSTICAS: - Capacidade 10 kg - Semiautomática - Abertura superior - Possui sistema de lavagem por turbilhamento - Peneira para pequenos objetos - Pegador para transporte - Timer com seis programas - Dispenser para sabão em pó e amaciante com medidor e seletor - Filtro eficiente para fiapos - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 01 UM CRAS NORTE 01 UM CREAS	SUGGAR	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO
31	MESA DE SOM COM INTERFECE DE AUDIO USB E BLUETOOTH (PRARADIO) CARACTERÍSTICAS: Tipo de console: notebook, alimentação: Corrente elétrica,USB, Com alimentação fantasma, Com efeitos (Delay, Repeat), com Conectores 02 combo XLR-jack 6.3 mm in,1 linejack L/R 6.3 mm in,1 stereo RCA L/Rin, 1 mainjack L/R 6.3 mm out,1 rec RCA L/R out,1 rec USB,1 interface USB,1 phonejack, mínimo 04 canais, Conectividade por Bluetooth, Com equalizador, prox. de 2 buses, prox. de 2 canais estéreos, mínimo de Resposta em frequência 20 Hz - 20 kHz,04 canais (02 combos mono / 02 STEREO P-10),Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave), Ajuste de ganho por canal, com efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de Áudio:MP3, WMA, WAV Bluetooth,Gravação direta via USB, Interface para PC. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	SOUND VOICE	SUN MUSIC ARARAQUARA - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	01 UM CEJU			
32	MESA DOBRÁVEL EM MADEIRA CARACTERÍSTICAS Mesa dobrável com estrutura fabricada em madeira maciça (eucalipto) e tampo em MDFULTRA NAVAL PLUS, resistente a umidade, tampo dobrável no comprimento do produto. Medidas do produto: 1,20m de comprimento x 0,70m de largura x 0,75m de altura. O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo contratado. 02 UM MEIO AMBIENTE - ECOMUSEU	BRITZ	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO
33	MICROFONE COM FIO CARACTERÍSTICAS Microfone profissional supercardióide com cabo, cachimbo e bag. Padrão polar unidirecional supercardióide; Resposta de frequência 50 Hz a 16 kHz; Filtro anti-puff; Globo sólido com proteção em aço; com cabo de 3m; Caixa para transporte; Sensibilidade 94db; Aplicação vocal e instrumentos; Impedância 600 Ohms; Peso aproximado de 250g. Acompanha: 1 cabo, 1 estojo e 1 cachimbo; com garantia de 1 ano. 01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 02 UM SENSIBILIZAR	LESON	TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA - EIRELI	APROVADO
34	MICROONDAS LINHA BRANCA 30 LITROS CARACTERÍSTICAS - Forno de 1 prox. lndas - Volume mínimo: 30 litros. - Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. - Iluminação interna. - Painel de controle digital com funções pré-programadas. - Timer. - Relógio. - Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. - Dispositivos e travas de segurança. - Sapatas plásticas. - Prato giratório em vidro. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência ELECTROLUX, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 01 UM SENSIBILIZAR 01 UM HABITAÇÃO – PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 09 UM SAUDE 02 UM MEIO AMBIENTE	MIDEA	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	APROVADO
35	MINI BERÇO CARACTERÍSTICAS - Em MDF, - Com estrado em madeira. - Com rodízio. - Dimensões aproximadas 0,91 al.x 0,90 comp. X 0,50 larg. - Acompanhado de colchão de espuma antialérgica, densidade 18, nas dimensões 0,90x0,50x0,10. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	TERNURINHA SONO BABY	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO
36	PAR DE CAIXA ACÚSTICA SOM AMBIENTE – PAREDE CARACTERÍSTICAS *Potência mínima - Programa Musical*: 100W; - Rms (Nbr10303)**: 100W. (o par) *Woofers - Diâmetro nominal aproximado: 152mm; - Material do Cone: Polipropileno; - Material da Borda: Borracha nitrílica.		MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	REPROVADO - NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE PROSPECTO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>*Tweeter - Diâmetro mínimo: 19mm; - Material do Diafragma: Pei; - Material do Conjunto Magnético: Ferrite.</p> <p>*Gabinete - Tipo: Refletor de graves; - Material: Abs. - Impedância Nominal: 8°; - Sensibilidade (1W/1m): 90Db Spl; - Resposta de Frequência mínima: 85Hz-20kHz; - Conexão: Bornes; - Dimensões aproximadas: (A x L x P): 285 x 215 x 255mm; - Peso líquido aproximado: 3,225kg.</p> <p>GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>03 PARES ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER</p>			
37	<p>PORTA BANNER CARACTERÍSTICAS Suporte para Banner Tripé medindo aproximadamente 2,20m de altura, regulável de 0,97m (fechado) a 2,20m (totalmente aberto) Peso aproximado: 650gr Medida da Base: 0,37m de Largura x 0,25m de Altura. Garantia contra defeitos de fabricação. 03 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER</p>	PROJEART	ADONAI ATACADISTA	APROVADO
38	<p>SANDUICHEIRA ELÉTRICA CARACTERÍSTICAS Elétrica, em material plástico e alumínio, capacidade para 02 (dois) Sanduíches por Vez, chapas que esquentam dos dois lados ao mesmo tempo, placas antiaderentes, com garantia de 1 ano. 01 UM CASA DE PASSAGEM</p>	CADENCE	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	APROVADO
39	<p>SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG CARACTERÍSTICAS - Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - Largura máxima: 600 mm. - Profundidade máxima: 600 mm. - Capacidade mínima: 10kg. - Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. - Pannel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). - Programação com diferentes tipos de secagem. - Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. - Função de eliminação de odor. - Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. - Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado - Filtro interno. - Motor de rotação auto reversível. - Tubo flexível e/ou direcionador de ar. - Sapatas niveladoras. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A.</p> <p>GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>01 UM CASA DE PASSAGEM</p>	MIDEA	L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO
40	<p>SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ PARA PROJETO E NOTEBOOK DVD KARAOKÊ CARACTERÍSTICAS</p>	IBOX S300	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná


	<p>Altura do suporte: 80cm (altura mínima) 180cm (altura máxima) em material(Tubos) de alumínio redondo, Diâmetros aproximado dos tubos: 1 polegada e ¼, 1 polegada e 1/8 e 1 polegada, Conexões e rodízios em Nylon 100%, parafusos de aperto Modelo borboleta, na Cor Alumínio fosco Dimensões / Aberto: Altura Máxima : 180cm / Mínima: 100cm Abertura 15prox.. dos pés100cm e tamanho 15prox...das pernas: 60cm Peso 15prox.. 3 Kg *Bandeja Material: Aço Carbono, Acabamento com Tratamento Anti Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática, com Medidas aproximadas da Bandeja: 40 cm x30 cm (L x P) e Capacidade de carga aproximada sobre a bandeja: 10 kg *Itens inclusos: 1 tripé 2 bandejas + haste para a bandeja inferior Fita de velcro para prender o projetor e o notebook *Manual de instruções Peso líquido aproximado 3 kg. Garantia contra defeitos de fabricação. 01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER</p>			
41	<p>SUPORTE PROJETO PAREDE/TETO ARTICULADO UNIVERSAL CARACTERÍSTICAS Suporte para projetores, com braço prolongador incluso que permite inclinação e rotação, Movimentos de Inclinação e Rotação, com distância do Teto: Mínima: 248 mm – Máxima: 905 mm Distância da Parede: Mínima: 188 mm – Intermediária: 592 mm – Máxima: 845 mm, Inclinação: 15°, Articulação: 360°, o que possibilita ser instalado no teto ou na parede. Com engate rápido de fácil instalação – Os fios passam por dentro do tubo. * Dados técnicos: Tipo de Suporte: Teto e/ou parede, em material: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Carga Máxima: 10kg no teto 5Kg na parede e compatível com todos os modelos. *Conteúdo da Embalagem: 1 Suporte para Projetor 1 Kit de Parafusos 1 Manual de instruções Garantia contra defeitos de fabricação. 03 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER</p>	MULTIFORMA	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	APROVADO
42	<p>TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS CARACTERÍSTICAS - 100 Polegadas da tela - Área de projeção branca, Tecido Matte White (verso preto), com das bordas Preta. - Voltagem: 110V, Consumo (em funcionamento): 25W. - Com controle remoto sem fio. Medidas aproximadas da área de projeção: 203 UM x 152 (A) cm Medidas aproximadas do produto: 225 UM x 8 (A) x 7,8 (L) cm Peso aproximado do produto 7 Kg. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 02 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 01 UM EDUCAÇÃO</p>	TES	RAUL MUELLER SCHRAMM	APROVADO
43	<p>TELEFONE COM FIO CARACTERÍSTICAS -3 funções: flash, rediscagem e mudo. - 3 volumes de campainha. - 2 timbres de campainha. - Operação de chave de bloqueio. - Sinalização de linha: pulso e tom. - Consumo zero de energia. - Voltagem: 110v. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	INTELBRAS	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	APROVADO
44	<p>TELEVISOR SMART 50"</p>	AOC	ANA CAROLINE	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Smart TV 50 polegadas com acesso à internet.- Tela LED.- Wi-Fi integrado.- Acesso à internet.- Resolução de imagem em HD.- Conversor digital integrado.- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB.- Tensão (voltagem): bivolt automático.- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Certificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.		PHILIPPSEN CRUZ 09914014925	
45	<p>CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO</p> <ul style="list-style-type: none">- Fabricada em plástico polietileno rotomoldado.- Isolamento em PU injetado.- Saída para escoamento de líquido.- Capacidade entre 190 litros e 360litros- Cor preta ou azul. <p>03 UN EDUCAÇÃO</p>	ZERO GRAU	POLO REPRESENTACOES LTDA	APROVADO
46	<p>TAPETE SANITIZANTE</p> <ul style="list-style-type: none">- Confeccionado em borracha vinílica sintética;- Com resistência química- Volume mínimo de produto sanitizante de 1,0l/m²;- Material antiderrapante;- Lavável;- Anti-chama;- Com bordas vedantes que impedem o vazamento do líquido aplicado;- Tamanho mínimo 80 x 60 cm;	KAPAZI	TIE TAPETES - EIRELI	APROVADO
47	<p>BEBÊ CONFORTO</p> <ul style="list-style-type: none">- Cadeira tipo bebê conforto que atenda até 13 kg;- Registro no INMETRO;- Cinto de segurança de cinco pontos;- Protetores contra impacto da cabeça e ombros;- Cor predominante escura;	TUTTIBABY	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO
48	<p>CADEIRA INFANTIL VEICULAR</p> <ul style="list-style-type: none">- Dispositivo de retenção para crianças do grupo 2 e 3 (de 15 a 36kg- De 15 a 36 kg;- Apoio de braços e base fechada para proteger o banco do carro;- Reclinável, com duas posições;- Apoio de cabeça removível e regulável;- Base de cadeirinha para automóveis, pode ser usada como assento de elevação estilo booster retirando a parte do encosto- Tecido removível e lavável;- Estrutura do assento em plástico injetado de alta resistência;- Utiliza o cinto de segurança do veículo- Registro no INMETRO;- Cor predominante escura;	STYLL BABY	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	APROVADO

Francisco Beltrão, 25 de fevereiro de 2022.


Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura de
**FRANCISCO
BELTRÃO**

RELATÓRIO DE AMOSTRAS 2 PREGÃO ELETRÔNICO

10/2022

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para utilização da Municipalidade, considerando os itens desertos do Pregão Eletrônico nº119/2021.

DATA DA

SESSÃO PÚBLICA: 09/02/2022



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para utilização da Municipalidade, considerando os itens desertos do Pregão Eletrônico nº119/2021.

Item	Especificação	MARCA	EMPRESA	SITUAÇÃO
11	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W CARACTERÍSTICAS: - 600 watts de potência. - Conexões bluetooth. - Entrada usb, cartão de memória, rádio AM/FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho. - Com alça retrátil e rodas. - Acompanha microfone sem fio. - Bateria interna. - Efeito eco para microfone, função rec : grava no pen drive ou no sdcard o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco). - Chave ON/OFF. GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 02 UN SENSIBILIZAR			
13	CAMA DE SOLTEIRO CARACTERÍSTICAS: - Material: Estrutura em Madeira Maciça de Pinus - Cor: Mogno ou Marrom - Descrição do Tamanho: - Altura: 100 cm - Largura: 100 cm - Profundidade 206 cm - Montagem inclusa GARANTIA: - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 30 UN SAUDE			
26	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG CARACTERÍSTICAS: - Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - Capacidade mínima: 11kg. - Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. - Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. - Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. - Programação para diferentes tipos de lavagem. - Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. - Mínimo três níveis de água - Centrifugação - Filtro para retenção de fiapos	COLORMAQ	?	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<ul style="list-style-type: none">- Dispenser para sabão- Dispenser para amaciante- Dispenser para alvejante- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno).- Acesso ao cesto pela parte superior da máquina.- Sapatas niveladoras.- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento).- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p> <p>13 UN SAUDE</p>			
27	<p>LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca.- Capacidade mínima: 16kg.- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca.- Painele de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas.- Tecla ou botão de acionamento liga/desliga.- Programação para diferentes tipos de lavagem.- Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem.- Mínimo três níveis de água.- Centrifugação.- Filtro para retenção de fiapos.- Dispenser para sabão.- Dispenser para amaciante.- Dispenser para alvejante- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno).- Acesso ao cesto pela parte superior da máquina.- Sapatas niveladoras.- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento).- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.- Classificação do INMETRO – A. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. <p>Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.</p> <p>01 UM CASA DE PASSAGEM</p>	ELETROLUX	?	APROVADO
36	<p>PAR DE CAIXA ACÚSTICA SOM AMBIENTE – PAREDE CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">*Potência mínima- Programa Musical*: 100W;- Rms (Nbr10303)**: 100W. (o par)*Woofers- Diâmetro nominal aproximado: 152mm;- Material do Cone: Polipropileno;- Material da Borda: Borracha nitrílica.	MULTILASER	?	APROVADO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

<p>*Tweeter - Diâmetro mínimo: 19mm; - Material do Diafragma: Pei; - Material do Conjunto Magnético: Ferrite.</p> <p>*Gabinete - Tipo: Refletor de graves; - Material: Abs. - Impedância Nominal: 8°; - Sensibilidade (1W/1m): 90Db Spl; - Resposta de Frequência mínima: 85Hz-20kHz; - Conexão: Bornes; - Dimensões aproximadas: (A x L x P): 285 x 215 x 255mm; - Peso líquido aproximado: 3,225kg.</p> <p>GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p> <p>03 PARES ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER</p>			
--	--	--	--

Francisco Beltrão, 07 de março de 2022.

Secretaria Municipal de Educação