



FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 CNPJ: 10.633.441/0001-84 IE: 90.510.624-40
 AV. BRASIL, 8594 - COQUEIRAL - 85.807-030 CASCAVEL - PR
 FONE: (045) 3326-7242 FUSAODENTAL@HOTMAIL.COM

| ITEM | COD | DESCRIPTIVO | QTD | UNID | VALOR | TOTAL DO ITEM |
|------|---------|--|------|------|-------|---------------|
| 1. | 438080 | abridor de boca: afastador odontológico, material: silicone, tipo: abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, tamanho: adulto e infantil, apresentação: kit | 60 | KIT | 10,00 | 600,00 |
| 2. | 0437553 | Acessórios - uso odontológico, aplicação: organização de brocas, tipo: mni caixa perfurada autoclavável. obs : unidade | 100 | UN | 89,90 | 8.990,00 |
| 3. | 0438159 | acessórios - uso odontológico, tipo: escova para limpeza de brocas, material: aço e alumínio | 100 | UN | 14,50 | 1.450,00 |
| 4. | 391133 | Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer. observação: com carga manométrica de 5nm, primer e adesivo em frasco único com 5ml. indicado para resina fotopolimerizável e cimentação de restaurações indiretas. frasco com vedação altamente confiável que previna vazamentos com bico econômico que evite desperdício. composição bisgma, hema, diuretano dimetadrilato copolímeros do ácido poliacenoico, canforquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal com 5% nanometro. unidade, frasco com 5 ml cada. | 800 | UN | 99,90 | 79.920,00 |
| 5. | 417614 | Afastador labial adulto: afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto. unidade | 20 | UN | 24,00 | 480,00 |
| 6. | 417615 | Afastador labial infantil : afastador odontológico, material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: autoclavável, tamanho: infantil. unidade | 20 | UN | 24,00 | 480,00 |
| 7. | 315424 | Afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota. tamanho infantil. unidade | 40 | UN | 16,50 | 660,00 |
| 8. | 314524 | Afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável, tipo: minesota. adulto. unidade | 50 | UN | 16,50 | 825,00 |
| 9. | 367898 | Água destilada: água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopeia brasileira. galão de 5 litros. | 1000 | UN | 15,00 | 15.000,00 |
| 10. | 422140 | Agulha de irrigação :agulha odontológica, material: polipropileno e aço inoxidável, aplicação: hipodérmica , endodontia, indicação: irrigação, dimensão: cerca de 27 g x 1 pol, tipo ponta : sem bisel, ponta romba, tipo cânula: cânula reta c, fenda lateral, tipo conexão: conector luer lock ou slip, tipo uso: uso único, descartável. caixa com 100 unidades cada. | 100 | CX | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 442142 | Agulha gengival extra curta: agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g extra curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. caixa com 100 unidades cada. | 300 | CX | 59,90 | 17.970,00 |
| 12. | 443788 | Agulha gengival longa descartavel : agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. caixa com 100 unidades cada. | 200 | CX | 59,90 | 11.980,00 |
| 13. | 442145 | Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. caixa com 100 unidades cada. | 800 | CX | 59,90 | 47.920,00 |
| 14. | 417722 | Alavanca apical reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301. unidade | 30 | UN | 50,00 | 1.500,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|-----|----|----------|-----------|
| 15. | 363776 | Alavanca de heidbrink direita: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 3. unidade | 30 | UN | 50,00 | 1.500,00 |
| 16. | 367774 | Alavanca de heidbrink esquerda: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 1. unidade | 30 | UN | 50,00 | 1.500,00 |
| 17. | 363775 | Alavanca de heidbrink reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: raízes, tamanho: nº 2. unidade | 30 | UN | 50,00 | 1.500,00 |
| 18. | 413380 | Alavanca tipo apical : alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: esquerda, referência: nº 302, esterilidade: autoclavável. unidade | 30 | UN | 50,00 | 1.500,00 |
| 19. | 413379 | Alavanca tipo apical r, alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: direita, referência: nº 303, esterilidade: autoclavável. unidade | 30 | UN | 50,00 | 1.500,00 |
| 20. | 413385 | Alavanca tipo seldin 1l, alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: esquerda, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável. unidade | 30 | UN | 50,00 | 1.500,00 |
| 21. | 413384 | Alavanca tipo seldin 1r; alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: direita, referência: nº 1, esterilidade: autoclavável. unidade | 30 | UN | 50,00 | 1.500,00 |
| 22. | 413388 | Alavanca tipo seldin reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: nº 2, esterilidade: autoclavável. unidade | 30 | UN | 50,00 | 1.500,00 |
| 23. | 405780 | Alcool etílico hidratado: aspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v,v a 20 °c), fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 46,07 g.mol, grau de pureza: mínimo de 70 °inpm (70% p,p), característica adicional: hidratado, número de referência química: cas 64-17-5 . obs: 70 inpm, para uso hospitalar, embalagem de plástico, contendo 1 litro, deverá conter o certificado do inmetro, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade e com registro na anvisa ou ministério da saúde. caixa com 12 unidades cada. | 600 | CX | 120,00 | 72.000,00 |
| 24. | 442190 | Alicate perfurador ainsworth:, material p, isolamento dental, dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: instrumental, perfurador de ainsworth. unidade | 50 | UN | 130,00 | 6.500,00 |
| 25. | 413399 | Alveolotomo luer curvo (osteótomo): alveolótomo, material: aço inoxidável, tipo: ponta: luer curvo, características adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável. observação: (confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1, peso máximo do fórceps deve ser de 210 gramas para garantir ao profissional maior conforto no uso; passível de esterilização em meio físico/químico possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação. unidade | 40 | UN | 130,00 | 5.200,00 |
| 26. | 413141 | Amalgamador odontológico para amalgama em capsula. equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: amalgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: digital. observação: amalgamador odontológico para amalgama em cápsula, de uso universal. de fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada da cápsula com segurança. o equipamento deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente programado. deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo lesões ao usuário. o equipamento deverá atender as normas de higienização e assepsia. com sistema de correia que transmite ao garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 25 mm). com frequência entre 4000 a 4700 rpm. com motor termicamente protegido e | 5 | UN | 1.200,00 | 6.000,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-------|-----|----------|------------|
| | | rolamentos blindados. estável e silencioso. estrutura em abs rígido ou plástico de alta resistência. temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. bilvot 110/220 v. potência nominal 50 w. | | | | |
| 27. | 269888 | anestésico 2% com adrenalina, a base de mepivacaína: mepivacaína cloridrato, apresentação: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 observação: caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada). | 600 | CX | 169,90 | 101.940,00 |
| 28. | 269843 | Anestésico 2% sem vaso: lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável. observação: a base de cloridrato de lidocaína. caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada). | 100 | CX | 250,00 | 25.000,00 |
| 29. | 297697 | Anestésico cloridrato de articaina, epinefrina, articaina, composição: associada com epinefrina, concentração: 4% + 1,100.000, observação: forma farmacêutica: solução injetável. caixa com 50 unidade (tubetes de 1,8 ml cada). | 800 | CX | 189,90 | 151.920,00 |
| 30. | 269851 | Anestésico lidocaína 2% + epinefrina 1:100000, lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável. obs: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. | 800 | CX | 125,00 | 100.000,00 |
| 31. | 269833 | Anestésico prilocaína + feliprecina 3%, prilocaína, composição: associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03ui/ml, apresentação: injetável. obs: caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. | 300 | CX | 125,00 | 37.500,00 |
| 32. | 272913 | Anestésico tópico benzocaína, concentração: 20%, uso: gel tópico. observação: vários sabores, anestésico tópico com 20% de benzocaína, ação aproximada de 20 a 30 minutos, pote com 12 gramas, validade mínima de 01 ano da data de entrega. unidade | 1000 | UN | 10,90 | 10.900,00 |
| 33. | 0416247 | Aparelho raio x, tipo aparelho: coluna base móvel, aplicação: uso odontológico, tensão alimentação: 110/220 v, amperagem: corrente no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote: tensão do tubo 70 kvp, características adicionais: comando eletrônico digital, ca. unidade | 5 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 34. | 429358 | Aplicador de hidróxido de cálcio ponta reta: aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta reta. unidade | 20 | UN | 16,00 | 320,00 |
| 35. | 429359 | Aplicador de hidróxido de cálcio ponta curva: aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, tipo ponta: ponta angulada. unidade | 20 | UN | 16,00 | 320,00 |
| 36. | 0389392 | autoclave, material: aço inox, tipo :horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas limpeza, segurança, secagem porta fechada, volume câmara: cerca de 20 l, composição: sensores temperatura e pressão, a. unidade | 10 | UN | 6.950,00 | 69.500,00 |
| 37. | 0428462 | autoclave, material: aço inox, tipo :horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros comp. unidade | 5 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 38. | 0375041 | Avental descartável uso hospitalar, 30 g/m2, manga longa, punho com elástico, branca, tamanho único, tnt 100% polipropileno. obs: unidades | 8.000 | UN | 5,00 | 40.000,00 |
| 39. | 0434415 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: polipropileno, tamanho: g, gramatura: cerca de 50 g/cm2, característica adicional: manga longa, punho elástico, esterilidade: uso único. obs: unidade | 5.000 | UN | 8,00 | 40.000,00 |
| 40. | 364803 | Arco para isolamento absoluto: arco odontológico, material: plástico, tipo: dobrável, forma: ovalada, características adicionais: isolamento dental adulto, autoclavável. unidade | 60 | UN | 18,50 | 1.110,00 |
| 41. | 391582 | Ataque gel: condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 37%, aspecto físico: gel. obs: unidade, seringa de 2,5ml cada.. | 1000 | UN | 1,99 | 1.990,00 |
| 42. | 304515 | Avental de chumbo: avental, material: borracha plumbífera, comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, características adicionais: com equivalência de 0,50mm de chumbo, aplicação: c, protetor de tireóide. unidade | 10 | UN | 950,00 | 9.500,00 |
| 43. | 284700 | Babador descartável babador, material: papel e plástico, tipo uso: descartável, comprimento: 46 cm, largura: 33,5 cm, características adicionais: 2 camadas de papel, 1 | 1500 | PCT | 24,50 | 36.750,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----|-----|-------|-----------|
| | | camada de plástico, resistente. observação: branco, pacote com 100 unidades. | | | | |
| 44. | 440155 | Bandeja clínica: bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 20 x 15 x 1 cm, esterilidade: esterilizável. unidade | 200 | UN | 35,90 | 7.180,00 |
| 45. | 461111 | bicarbonato de sódio em sachês: bicarbonato de sódio, concentração: 8,40%, forma farmacêutica: uso oral, característica adicional: especialmente manipulado.obs: caixa com 15 sachês de 40g. | 200 | CX | 50,00 | 10.000,00 |
| 46. | 0387697 | Bisturi eletrônico, tipo:alta frequência, tipo corte:modos corte, coagulação, dessecação, potência:450 khz, frequência 50/ 60hz, componentes:monopolar, 3 configurações de potência, acessórios:100 ponteiros, cabo, manual de instruções, características. unidade | 30 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 47. | 0285417 | Bomba sucção odontológica, aplicação:sangue e secreção, tensão:110/220 v, frequência:50/60 hz, tipo motor:monofásico, potência motor:1 hp, capacidade sucção:500 de hg mm, características adicionais:com 2 unidades auxiliares com sugadores. obs: turbina completa em liga de bronze, não será aceito turbina em plastico, temporizador de varredura, sistema automatico de drenagem ao esgoto, pre lavagem automatica no filtro coletor, motor com eixo central em inox, filtro coletor de detritos na entrada da sucção. unidade. | 10 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 48. | 0211297 | Bomba sucção odontológica, aplicação:sangue e secreção, tensão:110/220 v, frequência:50/60 hz, tipo motor:monofásico, potência motor:1 hp, capacidade sucção:30 de hg pol, capacidade coletor:2 lt. obs: turbina completa em liga de bronze, não será aceito turbina em plastico, temporizador de varredura, sistema automatico de drenagem ao esgoto, pre lavagem automatica no filtro coletor, motor com eixo central em inox, filtro coletor de detritos na entrada da sucção. unidade | 10 | UNI | 0,00 | 0,00 |
| 49. | 402994 | Broca 1031 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1031. unidade | 50 | UN | 3,00 | 150,00 |
| 50. | 403009 | Broca 1091: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1091. unidade | 150 | UN | 3,00 | 450,00 |
| 51. | 403464 | broca baixa rotação n.2 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 2. observação: contra ângulo, em aço carbide nº2, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. unidade | 120 | UN | 12,00 | 1.440,00 |
| 52. | 403466 | Broca baixa rotação n.4 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 observação: contra ângulo, em aço carbide nº4, com haste longa, passível de esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. unidade | 150 | UN | 12,00 | 1.800,00 |
| 53. | 403467 | Broca baixa rotação n.6: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 6. observação: contra ângulo, em aço carbide nº6, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. unidade | 150 | UN | 12,00 | 1.800,00 |
| 54. | 436293 | Broca baixa rotação n.8: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 8. obs: contra ângulo, em aço carbide nº8, com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. | 80 | UN | 12,00 | 960,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|-----|----|-------|----------|
| 55. | 403874 | Broca carbide (zekrya), 151 z, haste regular: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151. unidade | 150 | UN | 30,00 | 4.500,00 |
| 56. | 403873 | Broca carbide (zekrya), 151 z, haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 151. unidade | 150 | UN | 30,00 | 4.500,00 |
| 57. | 403172 | Broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 2 obs: multilaminada para alta rotação nº.02 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável. unidade | 80 | UN | 10,00 | 800,00 |
| 58. | 403174 | Broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 4 obs: multilaminada para alta rotação nº.04 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável. unidade | 80 | UN | 10,00 | 800,00 |
| 59. | 403178 | Broca carbide alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 8 obs: multilaminada para alta rotação nº.08 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável. unidade | 50 | UN | 10,00 | 500,00 |
| 60. | 403436 | Broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 2 obs: multilaminada para baixa rotação nº.02. unidade | 80 | UN | 10,00 | 800,00 |
| 61. | 403438 | Broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 4 obs: multilaminada para baixa rotação nº.04. unidade | 80 | UN | 10,00 | 800,00 |
| 62. | 403440 | Broca carbide baixa rotação: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 6 obs: multilaminada para baixa rotação nº.06. unidade | 80 | UN | 10,00 | 800,00 |
| 63. | 403289 | Broca carbide: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,2. obs: alta rotação nº1/2, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável. unidade | 50 | UN | 10,00 | 500,00 |
| 64. | 403169 | Broca carbide: broca alta rotação, material: carbide, formato: esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 1,4. obs: alta rotação nº1/4, liga de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável, autoclavável. unidade | 50 | UN | 10,00 | 500,00 |
| 65. | 403387 | Broca cirurgica carbide 701 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 701. unidade | 300 | UN | 15,00 | 4.500,00 |
| 66. | 403203 | Broca cirurgica carbide 701: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 701. unidade | 20 | UN | 15,00 | 300,00 |
| 67. | 403389 | Broca cirurgica carbide 702 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 702. unidade | 300 | UN | 15,00 | 4.500,00 |
| 68. | 403204 | Broca cirurgica carbide 702: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 702. unidade | 20 | UN | 15,00 | 300,00 |
| 69. | 403391 | Broca cirurgica carbide 703 haste longa: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana 1: ref. 703. unidade | 300 | UN | 15,00 | 4.500,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|-----|----|-------|----------|
| 70. | 403205 | Broca cirurgica carbide 703: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: picotada, numeração americana 1: ref. 703. unidade | 20 | UN | 15,00 | 300,00 |
| 71. | 403466 | Broca cirurgica esferica n 4 haste longa: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 . unidade | 20 | UN | 15,00 | 300,00 |
| 72. | 403469 | Broca cirurgica esferica n. 8 haste longa: broca baixa rotação, tipo: peça reta, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, referência: ref. 8. unidade | 100 | UN | 15,00 | 1.500,00 |
| 73. | 403095 | Broca com pontas diamantadas 3168: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 3168. unidade | 150 | UN | 3,00 | 450,00 |
| 74. | 402944 | Broca com pontas diamantadas 1011: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011. unidade | 200 | UN | 3,00 | 600,00 |
| 75. | 402945 | Broca com pontas diamantadas 1012: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012. unidade | 80 | UN | 3,00 | 240,00 |
| 76. | 402946 | Broca com pontas diamantadas 1013: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013. unidade | 200 | UN | 3,00 | 240,00 |
| 77. | 402947 | Broca com pontas diamantadas 1014: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014. unidade | 200 | UN | 3,00 | 240,00 |
| 78. | 402948 | Broca com pontas diamantadas 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015. unidade | 200 | UN | 3,00 | 600,00 |
| 79. | 427327 | Broca com pontas diamantadas 1016: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte grosso, numeração americana: 1016. unidade | 200 | UN | 3,00 | 600,00 |
| 80. | 402998 | Broca com pontas diamantadas 1034: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1034. unidade | 200 | UN | 3,00 | 600,00 |
| 81. | 403166 | Broca com pontas diamantadas 1046: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1046. unidade | 120 | UN | 3,00 | 360,00 |
| 82. | 405971 | Broca com pontas diamantadas 1090: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1090. unidade | 180 | UN | 3,00 | 540,00 |
| 83. | 403012 | Broca com pontas diamantadas 1094 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1094. unidade | 180 | UN | 3,00 | 540,00 |
| 84. | 403140 | broca com pontas diamantadas 1112ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref1112ff. unidade | 100 | UN | 3,00 | 300,00 |
| 85. | 403145 | broca com pontas diamantadas 1190f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 1190f. unidade | 150 | UN | 3,00 | 450,00 |
| 86. | 403162 | Broca com pontas diamantadas 1343: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, característica adicional: topo plano, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1343. unidade | 100 | UN | 3,00 | 300,00 |
| 87. | 403398 | Broca com pontas diamantadas 2137f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, | 150 | UN | 3,00 | 450,00 |

| | | | | | | |
|------|--------|--|-----|----|-------|----------|
| | | característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana: 2137. unidade | | | | |
| 88. | 403824 | Broca com pontas diamantadas 2137ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana: 2137. unidade | 180 | UN | 3,00 | 540,00 |
| 89. | 403150 | broca com pontas diamantadas 3118f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3118f. unidade | 150 | UN | 3,00 | 450,00 |
| 90. | 403151 | broca com pontas diamantadas 3118ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 3118ff. unidade | 200 | UN | 3,00 | 600,00 |
| 91. | 403152 | broca com pontas diamantadas 3168f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3168f. unidade | 120 | UN | 3,00 | 360,00 |
| 92. | 403154 | broca com pontas diamantadas 3195f: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3195f. unidade | 180 | UN | 3,00 | 540,00 |
| 93. | 403155 | broca com pontas diamantadas 3195ff: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte extra fino, numeração americana 1: ref. 3195ff. unidade | 160 | UN | 3,00 | 480,00 |
| 94. | 403603 | broca de gattes glidden n.2, 28 mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. observação: cx com 6 unidades. | 20 | CX | 65,00 | 1.300,00 |
| 95. | 403610 | broca de gattes glidden nº.2, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades. | 20 | CX | 65,00 | 1.300,00 |
| 96. | 403604 | broca de gattes glidden nº.3, 28mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 28 mm.obs:caixa com 06 unidades | 20 | CX | 65,00 | 1.300,00 |
| 97. | 403611 | broca de gattes glidden nº.3, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades. | 20 | CX | 65,00 | 1.300,00 |
| 98. | 403605 | broca de gattes glidden nº.4, 28mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 28 mm. obs: caixa com 06 unidades. | 5 | CX | 65,00 | 325,00 |
| 99. | 403613 | broca de gattes glidden nº.4, 32mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 4, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades. | 5 | CX | 65,00 | 325,00 |
| 100. | 403614 | broca de gattes glidden nº.5, 32 mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, referência: ref. 5, comprimento: 32 mm. obs: caixa com 06 unidades. | 5 | CX | 65,00 | 325,00 |
| 101. | | Broca diamanta hl 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana:1015. unidade | 200 | UN | 3,00 | 600,00 |
| 102. | 436525 | Broca diamantada 3081: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração 2: ref. 3081. unidade | 100 | UN | 3,00 | 300,00 |
| 103. | 403371 | Broca diamantada haste longa nº.1011: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1011. unidade | 150 | UN | 3,00 | 450,00 |
| 104. | 403372 | Broca diamantada haste longa nº.1012 : broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012. unidade | 150 | UN | 3,00 | 450,00 |
| 105. | 403373 | Broca diamantada haste longa nº.1014: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo | 200 | UN | 3,00 | 600,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|--|-----|----|-------|----------|
| | | haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014. unidade | | | | |
| 106. | 403374 | Broca diamantada haste longa nº.1016: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016. unidade | 200 | UN | 3,00 | 600,00 |
| 107. | 404644 | Broca diamantada hl 1013: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013. unidade | 200 | UN | 3,00 | 600,00 |
| 108. | 403394 | Broca endo z haste longa 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 25mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada. unidade | 120 | UN | 40,00 | 4.800,00 |
| 109. | 403394 | Broca endo z haste regular 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 21mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada. unidade | 20 | UN | 40,00 | 800,00 |
| 110. | 403394 | Broca endo z haste regular 219z: broca alta rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana 1: ref. 219. obs: 25mm alta rotação fg-tronco-cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca na cor dourada. unidade | 120 | UN | 40,00 | 4.800,00 |
| 111. | 422540 | broca lentulo n.25, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm. obs: caixa com 04 unidades. | 50 | CX | 60,00 | 3.000,00 |
| 112. | 422541 | broca lentulo n.30, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,30 mm. obs: caixa com 04 unidades. | 50 | CX | 60,00 | 3.000,00 |
| 113. | 422543 | broca lentulo n.35, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,35 mm. obs: caixa com 04 unidades | 10 | CX | 60,00 | 600,00 |
| 114. | 422542 | broca lentulo n.40, 25mm: broca baixa rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,40 mm. obs: caixa com 04 unidades. | 10 | CX | 60,00 | 600,00 |
| 115. | 403876 | broca zecria 23mm de alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199. | 30 | UN | 45,00 | 1.350,00 |
| 116. | 403875 | broca zecria 28mm de alta rotação: broca alta rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: ref. 199. | 200 | UN | 45,00 | 9.000,00 |
| 117. | 413300 | Cabo para espelho universal redondo: cabo espelho bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: autoclavável. confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1; passível de esterilização em meios físico/químico, possui face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricações . unidade | 200 | UN | 8,00 | 1.600,00 |
| 118. | 0407919 | cadeira clínica, aplicação:odontologia, material:tubo de aço, acabamento da estrutura:pintura poliuretana, tipo de assento:assento giratório e altura regulável, acabamento do assento:poliuretano injetado, pvc laminado sem costura, tipo de pés:com 5 r. obs: mocho odontológico com encosto.unidade | 50 | UN | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----|-----|--------|------------|
| 119. | 342558 | Caixa plástica 30 litros: caixa plástica, material: plástico, comprimento: 47 cm, largura: 30 cm, altura: 18 cm, aplicação: acondicionamento de alimentos, saladas, etc..., cor: branca, características adicionais: industrial, fechada, com tampa, resistente, capacidade 30 litros. unidade | 100 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 120. | 406835 | caixa plástica 50 litros: caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 55 cm, largura: 35,50 cm, altura: 31 cm, características adicionais: com tampa, capacidade: 50 l. unidade | 50 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 121. | 0447176 | Câmara escura revelação raio x, material: plástico, uso: portátil, componente: abertura c/ angulação, componente 1: base removível, acessórios: c/ luvas removíveis e visor fotoprotetor, acessórios 1: até 5 recipientes, adicional: c/ luz led. obs: unidade | 20 | UN | 350,00 | 7.000,00 |
| 122. | 436990 | Camurça para amalgama: acessórios - uso odontológico, tipo: lençol de camurça para amálgama, material: couro natural. unidade | 20 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 123. | 437752 | Caneta de alta rotação pb: caneta alta rotação, material rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão (pb), tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão. obs: caneta de alta rotação com encaixe borden e sistema press boton de troca de brocas automático, extra ou super torque com baixo nível sonoro (db) 69; confeccionada em alumínio anodizado, ou metal cromado, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas, sistema de refrigeração por spray triplo ou mais, rotação (rpm) 0 a 420.000, rolamentos de cerâmica. registro na anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do parana ou próximo a região de francisco beltrão/pr. obs: características: rotores balanceados: com baixo nível de ruído e vibração, garante menos estresse para o dentista e paciente. peso ideal: projetada para compensar o peso e a força das mangueiras, o que impede a força contrária em relação ao movimento da caneta do campo de trabalho. spray triplo: com distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca. acoplamento borden – material aço ou metal duro sistema press button. torque: 0,13 ncm. ruído: 64 dbs. pressão do ar: 32 lbs. material: alumínio e peças em aço inox. autoclavável. longa vida útil. não serão aceito canetas com acoplamento para mangueira de plástico ou material semelhante (revestimento interno e externo), pois o mesmo resseca devido a esterilização e tem vida útil extremamente curta, não sendo viável para a utilização nas unidades odontológicas do município, pois a esterilização é feita a cada paciente. unidade | 200 | UN | 895,00 | 179.000,00 |
| 124. | 406150 | Carbono para articulação: carbono para articular, material: em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha. obs: caixa com 280 folhas. | 50 | CX | 350,00 | 17.500,00 |
| 125. | 420216 | cartão para radiografia: acessório para radiologia, tipo: cartela, material: papelão, características adicionais: para 2 películas. obs: pacote com 100 unidades. | 60 | PCT | 20,00 | 1.200,00 |
| 126. | 444369 | cimento de ionômero de vidro em cápsulas (riva light cure a3): cimento de ionômero de vidro, tipo: reforçado por metais, p, núcleos e restaurações, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: cápsula. obs: caixa com 50 cápsulas. | 80 | CX | 395,00 | 31.600,00 |
| 127. | 430906 | Cimento mta de endodontia: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: à base de mta, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento endodôntico composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. é indicado em casos de perfuração radicular (canal e furca) iatrogênica ou por lesão de carie, perfuração radicular por absorção interna, retroburação, proteção pulpar direta, pulpotomia, apicigenese e apicificação. | 5 | UN | 495,00 | 2.475,00 |

| | | | | | | |
|------|--------|--|-----|-----|--------|-----------|
| | | composição: 02 doses de mta de 0,28 g, 3 ml de água destilada (apresentação sachê). unidade | | | | |
| 128. | 404552 | Cimento para uso endodôntico líquido: cimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. obs: eugenol, óleo de amendoas doces e bht. unidade frasco com 20ml. | 15 | UN | 60,00 | 900,00 |
| 129. | 422806 | cimento para uso endodôntico: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó + pasta, apresentação: conjunto completo. obs: (frasco de pó + bisnaga contendo resina), a base de hidróxido de cálcio para uso endodôntico. obs: cimento a base de resina epóxica com hidróxido de cálcio. alta plasticidade e viscosidade, apresenta boa capacidade de selamento, baixa radiopacidade, alta solubilidade quando extravasado, não tem mais prata, altos índices de liberação de íons cálcio, muito bem tolerado pelos tecidos periapicais, selamento biológico, tempo de presa de 48 a 60 horas e no interior do canal, 12 horas. unidade | 30 | UN | 295,90 | 8.877,00 |
| 130. | 436890 | Cimento para uso endodôntico: cimento odontológico, tipo: endodôntico, composição: óxido de zinco, aspecto físico: pó. obs: composição pó: óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio. unidade frasco 10 g. | 20 | UN | 365,00 | 7.300,00 |
| 131. | 404545 | Cimento periodontal cirúrgico: cimento odontológico, tipo: cirúrgico periodontal, composição: com eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento cirúrgico sem eugenol; composição: 01 bisnaga com 90 grama de base e 01 bisnaga com 90 gramas de acelerador. unidade | 10 | UN | 189,00 | 1.890,00 |
| 132. | 404546 | Cimento provisório (coltosol): cimento odontológico, tipo: obturador provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. cimento odontológico, tipo: obturador provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta única. obs: cimento para preenchimento temporário de cavidades dentárias, endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, destinado para aplicação temporária a curto prazo (máximo 1 a 2 semanas). composição: óxido de zinco; sulfato de zinco -hidratado; sulfato de cálcio hemidratado; diatmacea de terra; dibutil ftalato; copolímero; cloreto de polivinila; aroma de hortelã. 20 gramas. unidade | 300 | UN | 12,99 | 3.897,00 |
| 133. | 422120 | Cimento restaurador intermediário(irm): cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: frasco de pó com aproximadamente 38 gramas cor marfim e um frasco de líquido com 15 ml. composição pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila; líquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5%.obs: o irm é uma composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol, indicada para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos) e forramento de cavidades, propiciando um atendimento rápido e de emergência no controle de cáries dentárias. em relatório clínico publicado*, o irm demonstrou excelente durabilidade mesmo em restaurações de classe ii. após dois anos, as restaurações efetuadas com irm foram consideradas satisfatórias quanto à forma e adaptação. com base nesses resultados, o irm demonstrou ser um material imprescindível em programas de controle de cáries e em restaurações de emergência. são assim, inúmeras suas aplicações em odontologia. em odontopediatria, mostra-se um perfeito material restaurador de dentes decíduos. kit | 150 | KIT | 69,90 | 10.485,00 |
| 134. | 254713 | Cinzel gardner ponta triangular, 4mm: cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: cirúrgico, modelo: gardner, tamanho: nº 02, esterilidade: estéril. obs: ,destinado para procedimentos cirúrgicos envolvendo a remoção de ossos, confeccionado em aço inox; autoclavável. unidade | 10 | UN | 89,00 | 890,00 |
| 135. | 413484 | Cinzel ochsenbein n.2: cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: ochsenbein, modelo: nº 2. unidade | 10 | UN | 69,00 | 690,00 |

| | | | | | | |
|------|--------|--|-----|----|--------|----------|
| 136. | 302181 | cinzel wagner reto 6 mm: cinzel cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo ponta: reto, modelo: wagner, largura: 6 mm, comprimento: 15 cm. unidade | 5 | UN | 69,00 | 345,00 |
| 137. | 363482 | Coletor de material perfuro cortante 13litros: coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável. unidade | 500 | UN | 15,00 | 7.500,00 |
| 138. | 419389 | condensador de gutta mac spaden nº45, 21mm, caixa com 04 unidades | 20 | CX | 169,90 | 3.398,00 |
| 139. | 419388 | condensador de gutta mac spaden nº45, 25mm, caixa com 04 unidades | 10 | CX | 169,90 | 1.699,00 |
| 140. | 419404 | condensador de gutta mac spaden nº50, 21mm, caixa com 04 unidades | 20 | CX | 169,90 | 3.398,00 |
| 141. | 419403 | condensador de gutta mac spaden nº50, 25mm, caixa com 04 unidades | 10 | CX | 169,90 | 1.699,00 |
| 142. | 418468 | condensador de gutta mac spaden nº55, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: caixa com 4 unidades. | 20 | CX | 169,90 | 3.398,00 |
| 143. | 418467 | condensador de gutta mac spaden nº55, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. obs: caixa com 04 unidades | 10 | CX | 169,90 | 1.699,00 |
| 144. | 418457 | condensador de gutta mac spaden nº60, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: cx com 4 unidades. | 20 | CX | 169,90 | 3.398,00 |
| 145. | 418462 | condensador de gutta mac spaden nº60, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. obs: caixa com 4 unidades. | 10 | CX | 169,90 | 1.699,00 |
| 146. | 418458 | condensador de gutta mac spaden nº70, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 mm. obs: caixa com 4 unidades. | 5 | CX | 169,90 | 849,50 |
| 147. | 418463 | condensador de gutta mac spaden nº70, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. cx com 4 unidades. | 5 | CX | 169,90 | 849,50 |
| 148. | 418459 | condensador de gutta mac spaden nº80, 21mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 80, apl. cx com icação: p, contra-ângulo, comprimento 21mm. caixa com 4 unidades. | 5 | CX | 169,90 | 849,50 |
| 149. | 418464 | condensador de gutta mac spaden nº80, 25mm: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac spaden, tamanho: nº 80, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 mm. caixa com 4 unidades. | 5 | CX | 169,90 | 849,50 |
| 150. | 420125 | Condensador de paiva n.01: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 1, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia. unidade | 20 | UN | 16,00 | 320,00 |
| 151. | 420126 | Condensador de paiva n.02 : condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 2, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia. unidade | 20 | UN | 16,00 | 320,00 |
| 152. | 420127 | Condensador de paiva n.03: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 3, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia. unidade | 20 | UN | 16,00 | 320,00 |
| 153. | 420128 | Condensador de paiva n.04: condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 4, tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia. unidade | 20 | UN | 16,00 | 320,00 |
| 154. | 438279 | cone de guta percha extra longo: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, comprimento: cerca de 34 mm. obs: caixa com 120 unidades. | 30 | CX | 0,00 | 0,00 |
| 155. | 419011 | Cone de guta percha sortidos(p, m , g), 28 mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p,m,g, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida. obs: caixa com 120 unidades. | 20 | CX | 49,90 | 998,00 |
| 156. | 419045 | Cone de guta-percha cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mg (ml), comprimento: 28 | 20 | CX | 49,90 | 998,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|--|-----|-----|-------|-----------|
| | | mm, apresentação: estojo 120 pontas. obs :tamanho formato mediu largo (estes cones possuem calibre mais grosso). obs: caixa com 120 unidades. | | | | |
| 157. | 438277 | Cone de guta-percha fine medium, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas. obs: caixa com 120 unidades.. | 30 | CX | 49,90 | 1.497,00 |
| 158. | 419014 | Cone de guta-percha fine, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas. obs: caixa com 120 unidades. | 50 | CX | 49,90 | 2.495,00 |
| 159. | 419013 | Cone de guta-percha medium, 28mm: cone endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas. obs: caixa com 120 unidades. | 30 | CX | 49,90 | 1.497,00 |
| 160. | 418994 | cone de papel absorvente n.50, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 50, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. | 20 | CX | 40,00 | 800,00 |
| 161. | 418993 | Cone de papel absorvente n.25, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 pontas. | 30 | CX | 40,00 | 1.200,00 |
| 162. | 418998 | cone de papel absorvente n.55, 28 mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 55, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 unidades. | 20 | CX | 40,00 | 800,00 |
| 163. | 418995 | cone de papel absorvente n.60, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 60, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 unidades. | 20 | CX | 40,00 | 800,00 |
| 164. | 418999 | cone de papel absorvente n.70, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 70, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 unidades. | 20 | CX | 40,00 | 800,00 |
| 165. | 419000 | cone de papel absorvente n.80, 28mm: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 80, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 unidades. | 20 | CX | 40,00 | 800,00 |
| 166. | 418990 | cone de papel absorvente nº30, 1ª série: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 30, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 unidades. | 60 | CX | 40,00 | 2.400,00 |
| 167. | 418996 | cone de papel absorvente nº40 1ª série: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 40, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 unidades. | 60 | CX | 40,00 | 2.400,00 |
| 168. | 419002 | cone de papel absorvente, 2ª série 45-80: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 2ª série, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, característica adicional: sortida, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 unidades. | 30 | CX | 40,00 | 1.200,00 |
| 169. | 418992 | cone de papel absorvente, nº35 1ª série: cone endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: nº 35, comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 120 pontas de papel absorvente. | 60 | CX | 40,00 | 2.400,00 |
| 170. | 420232 | cone indicador: acessório para radiologia, tipo: posicionador filme, componentes: conjunto completo, características adicionais: até 4 unidades, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto. obs:(posicionador para rx), kit com 3 posicionadores e blocos de adaptação em pote para esterilização autoclavavel. obs: caixa com 120 unidades. | 30 | KIT | 80,00 | 2.400,00 |
| 171. | 0269971 | compressa gaze, material:tecido 100% algodão, tipo:13 fios/cm2, modelo:cor branca,isenta de impurezas, camadas:8 camadas, largura:7,50 cm, comprimento:7,50 cm, dobras:5 dobras, características adicionais:descartável. pacote com 500 unidades. | 800 | PCT | 40,00 | 32.000,00 |
| 172. | 0407884 | consultório odontológico, material estrutura:aço, pintura eletrostática, tipo revestimento:pvc s/ costuras, tipo encosto:cabeceira biarticulada, tipo controle:comando pedal p/ cadeira e refletor, equipo:equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, t. unidade | 10 | UN | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----|-----|--------|-----------|
| 173. | 0416014 | compressor de ar odontológico, capacidade reservatório: volume interno acima de 120 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 110/220 v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água | 15 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 174. | 407105 | contra-ângulo: caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça padrão, aplicação: motor pneumático. obs: com as seguintes características mínimas: com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmissão 1:1. corpo em alumínio anodizado ou metal cromado, giro livre de 360° sobre o micromotor, trava da broca por lamina de aço ou press boton e adaptar-se à todas as brocas e materiais de uso em baixa rotação, com spray externo ao corpo, rotação: 3.000 a 20.000 rpm. autoclavável: 135 ° c; peso: 90 gramas, ruído: 70 dbs. registro anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do paraná ou próximo a francisco beltrão/pr. unidade | 20 | UN | 850,00 | 17.000,00 |
| 175. | 438699 | corrente porta guardanapo: acessórios - uso odontológico, tipo: jacaré, prendedor de guardanapos, de corrente, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável. unidade | 50 | UN | 15,00 | 750,00 |
| 176. | 398863 | creme dental: dentífrico, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: menta, capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental. obs: com flúor, concentração máxima de 1.100ppm de flúor, a concentração de ppm de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo ministério da saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos aminados; acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 (noventa) gramas; conter o prazo de validade. deverá ser indicada a marca. unidade | 600 | UN | 2,50 | 1.500,00 |
| 177. | 439217 | cuba perfurada em inox: cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: retangular, profundidade: cerca de 5 cm, dimensões: cerca de 20 x 10 cm. obs: perfurada. unidade | 80 | UN | 30,00 | 2.400,00 |
| 178. | 338641 | cunha de madeira: cunha odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração interproximal, tipo ponta: fina, características adicionais: seção triangular, lisa, cores sortidas. obs: pacote com 100 unidades cada. | 150 | PCT | 15,00 | 2.250,00 |
| 179. | 413560 | cureta cirurgica de lucas nº.85: cureta, material: aço inoxidável, referência: nº 85, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. obs : confeccionado em aço inox; produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 unidade . unidade | 30 | UN | 25,00 | 750,00 |
| 180. | 413561 | cureta cirurgica de lucas nº.86: cureta, material: aço inoxidável, referência: nº 86, formato: côncavo corpo duplo, aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. obs : confeccionado em aço inox; produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 unidade. unidade | 30 | UN | 25,00 | 750,00 |
| 181. | 427812 | cureta mac call 13/14 cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 13-14, características adicionais: cabo oco. obs: aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca. unidade | 50 | UN | 25,00 | 1.250,00 |
| 182. | 427723 | cureta mac call, nº.17/18: cureta periodontal, material: aço inoxidável, tipo: mccall, modelo: 17-18, características adicionais: cabo oco. obs: aço inox, grau cirúrgico; indicada para remoção de cálculo gengival em todas as regiões da boca. unidade | 50 | UN | 25,00 | 1.250,00 |
| 183. | 418919 | cursores de 0,5mm: cursor odontológico, material: silicone, tipo uso: esterilizável em estufa ou autoclave, diâmetro: cerca de 3 mm, características adicionais: perfuração central, c, entalhe ou marcação, espessura: 1,0 mm. obs: pacote com 100 unidades. | 10 | PCT | 0,00 | 0,00 |
| 184. | 0413450 | descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca perioste, modelo: sindesmótomo esculpido. obs: ponta dupla. unidade | 100 | UN | 65,00 | 6.500,00 |
| 185. | 413449 | descolador de molt nº9: descolador, material: aço inoxidável, tipo formato: destaca perioste, modelo: molt. obs : produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420, tamanho: 17 cm. unidade | 50 | UN | 75,00 | 3.750,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|--|------|-----|--------|-----------|
| 186. | 341446 | descolador freer duplo: descolador cirúrgico, material: aço inoxidável, tipo: freer, comprimento: 19 cm, características adicionais: duplo. obs: material confeccionado em aço inox, autoclavável. instrumento cirúrgico não articulado não cortante. unidade | 50 | UN | 75,00 | 3.750,00 |
| 187. | 307146 | detergente ener f30 neutro: detergente, composição: tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: limpeza em geral, aroma: neutro, características adicionais: tensoativo biodegradável, diluição 1,15 litros, aspecto físico: líquido. obs: frasco de 1 litro | 50 | FR | 0,00 | 0,00 |
| 188. | 396158 | detergente enzimático: detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. obs: limpador multienzimático para limpeza de artigos médicos, odontológico e hospitalares, composto de cinco (05) enzimas do grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulases (conforme rdc 55/2012), que facilite a ação e proteção do instrumental. detergente não iônico/aniômico, ph neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automática, de ação rápida. pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. apresentação: embalagem de 05 litros, constando dados de identificação (nº do lote, data de fabricação e validade). embalagem de 5 litros cada. | 120 | UN | 200,00 | 24.000,00 |
| 189. | 0438121 | disco - uso odontologia, tipo:lixa, material:poliéster + óxido de alumínio, tipo face:monoface, diâmetro:cerca de 1/2 pol, tipo do encaixe:encaixe p/ mandril c/ parafuso, tipo uso:descartável. obs: caixa com 50 unidades sortidos cada. | 100 | CX | 99,00 | 9.900,00 |
| 190. | 432427 | edta liquido: edta, composição: trissódico, concentração: 20%, aspecto físico: líquido. obs: frasco com 20ml. | 50 | FR | 15,50 | 775,00 |
| 191. | 426702 | escavador de dentina nº14: escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 14, esterilidade: autoclavável. obs: cabo com diâmetro de aproximadamente 5,5mm e serrilhado paralelo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1, passível de esterilização em meio físico/químico, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no mínimo, 01ano, com assistência técnica do próprio fabricante; número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação . unidade | 60 | UN | 16,00 | 960,00 |
| 192. | 426707 | escavador de dentina nº17: escavador - uso odontológico, material: aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, dentina, modelo: nº 17, esterilidade: autoclavável. unidade | 100 | UN | 16,00 | 1.600,00 |
| 193. | 404895 | escova de robson: escova de robson, tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: preta. obs: tipo pincel, preta, para uso no contra-ângulo com haste dourada. unidade | 1500 | UN | 2,00 | 3.000,00 |
| 194. | 0434987 | conjunto higiene, uso:adulto, composição:escova, dentifício e fio dental, escova dental adulto: escova dental, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: adulto, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minimo de 4 fileiras e 34 tufo. obs: cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufo, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo angular anatômico, com empunhadura medindo aproximadamente 18 cm, em polipropileno atóxico. com capinha protetora para as cerdas e fio dental 25m. unidade | 2500 | UN | 8,90 | 22.250,00 |
| 195. | 438149 | escova dental bebe: escova dental, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: infantil, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minimo de 4 fileiras e 26 tufo. obs: cerdas de nylon extremamente macia, com 3 fileiras de tufo, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo reto, anatômico, medindo aproximadamente 13 cm, em polipropileno atóxico. com capinha de proteção para as | 1000 | PCT | 50,00 | 50.000,00 |

| | | | | | | |
|------|--------|--|------|-----|-------|-----------|
| | | cerdas. obs: pacote com 50 unidades. favor se ater a descrição deste item, pois não serão aceitas escovas com medidas diferentes das registradas em ata. | | | | |
| 196. | 398861 | escova dental infantil: escova dental, material cerdas: náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: retangular, com cantos arredondados, aplicação: infantil, características adicionais cabo: ligeiramente flexível, características adicionais: comprimento 16cm, 4 fileiras tufo, total 28 tufo, tipo cerdas: macia, da mesma altura, extremidades arredondadas. obs: com capinha protetora para as cerdas. pacote com 50 unidades. | 2000 | PCT | 60,00 | 12.000,00 |
| 197. | 383562 | escova especial para limpeza de autoclave: escova limpeza geral, material corpo: alumínio, material cerdas: náilon, características adicionais: cerdas arredondadas, 14 x 19 cm, cabo telescópico, comprimento: 120 cm, aplicação: limpeza de autoclave. unidade | 50 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 198. | 437856 | espaçador digital 1.série 25mm, conjunto completo: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: 1ª série, apresentação: conjunto completo. . obs: caixa com 6 unidades cada. | 50 | CX | 60,00 | 3.000,00 |
| 199. | 418782 | espaçadores digitais n.25: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: nº 25. . obs: caixa com 6 unidades cada. | 15 | CX | 60,00 | 900,00 |
| 200. | 418778 | espaçadores digitais n.30: espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características adicionais: nº 30. obs: caixa com 6 unidades cada. | 15 | CX | 60,00 | 900,00 |
| 201. | 444212 | espátula de manipulação n. 24 :espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação. unidade | 50 | UN | 16,00 | 800,00 |
| 202. | 391936 | espátula de manipulação n.70: espátula odontológica, material: aço inoxidável, modelo: duplo, tamanho: nº 70, tipo uso: manipulação. unidade | 60 | UN | 16,00 | 9.600,00 |
| 203. | 427836 | espatula para resina modelo thompson nº.4: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 04, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável. unidade | 20 | UN | 70,00 | 1.400,00 |
| 204. | 427840 | espatula para resina n.1: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 01, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável. unidade | 50 | UN | 70,00 | 3.500,00 |
| 205. | 427841 | espatula para resina n.3: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 03, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável. unidade | 50 | UN | 70,00 | 3.500,00 |
| 206. | 427834 | espatula para resina n.5: espátula odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, modelo: nº 05, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável. unidade | 100 | UN | 70,00 | 7.000,00 |
| 207. | 416733 | espátula plástica para cimento de ionomero de vidro: espátula odontológica, material: plástico, modelo: duplo, tipo uso: manipulação resinas e cimentos. unidade | 100 | UN | 15,00 | 1.500,00 |
| 208. | 437561 | espelho bucal plano 1º plano nº05: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: 1º plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: em aço inoxidável aisi 440 de alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem. unidade | 100 | UN | 8,00 | 800,00 |
| 209. | 437557 | espelho bucal plano nº 03: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: com haste inox aisi 420, autoclavável. de alta qualidade resistente a corrosão; maior reflexão e qualidade de imagem. unidade | 300 | UN | 8,00 | 2.400,00 |
| 210. | 437558 | espelho bucal plano nº05: espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. obs: em aço inoxidável aisi 440 de | 300 | UN | 5,00 | 1.500,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|------|----|--------|-----------|
| | | alta qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem. unidade | | | | |
| 211. | 417242 | esponja hemostática: hemostático absorvível, material: esponja de gelatina liofilizada, esterilidade: estéril, características adicionais: em cubo, 1 cm. obs: embaladas individualmente em blister. prazo de validade mínima de 01 ano da data da entrega. caixa com 10 unidades. | 250 | CX | 60,00 | 15.000,00 |
| 212. | 404552 | eugenol puro :cimento odontológico, tipo: temporário, composição: eugenol, aspecto físico: líquido. obs: frasco com 20 ml. unidade | 20 | UN | 15,00 | 300,00 |
| 213. | 427612 | evidenciador de placa bacteriana: evidenciador dental, aplicação: p, placa bacteriana, apresentação: gel, bisnaga frasco de 60g. unidade | 50 | FR | 0,00 | 0,00 |
| 214. | 430895 | extirpa polpa n.15, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades. | 50 | CX | 50,00 | 2.500,00 |
| 215. | 430888 | extirpa polpa n.15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades. | 50 | CX | 50,00 | 2.500,00 |
| 216. | 421289 | filme radiografico periapical adulto filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 31 x 41 mm. obs: , embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos de secagem ao ambiente da clinica. . obs: caixa com 150 películas cada. | 100 | CX | 219,90 | 21.990,00 |
| 217. | 420611 | filme radiografico periapical infantil filme radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 22 x 35 mm. obs: embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clinica. obs: caixa com 150 películas cada. | 30 | CX | 280,00 | 8.400,00 |
| 218. | 437500 | fio de aço crni duro elastico redondo 0,50m : fio ortodôntico, material: aço inoxidável, formato: redondo, diâmetro: diâmetro 0,50 mm, apresentação : em vareta. unidade | 5 | UN | 15,00 | 75,00 |
| 219. | 443228 | fio de aço crni duro elastico redondo 0,8mm: componente aparelho ortodôntico, material: aço inoxidável, tipo: tubo telescópico, diâmetro: p, fio de 0,80 mm de diâmetro, comprimento: 330 mm. unidade | 5 | UN | 15,00 | 75,00 |
| 220. | 0281063 | fio de sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:4-0, comprimento:compr. mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril | 600 | UN | 7,00 | 4.200,00 |
| 221. | 0285125 | fio de sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:3-0, comprimento:mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril | 300 | UN | 7,00 | 2.100,00 |
| 222. | 0281037 | fio de sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:5-0, comprimento:compr. mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril | 300 | UN | 7,00 | 2.100,00 |
| 223. | 281343 | fio de sutura 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril.obs:unidade | 3000 | UN | 3,00 | 9.000,00 |
| 224. | 372833 | fio de sutura nylon 3.0:fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, corte reverso, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril.obs:unidade | 500 | UN | 3,00 | 1.500,00 |
| 225. | 355833 | fio de sutura nylon 4.0:fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril. obs: :unidade | 400 | CX | 50,00 | 20.000,00 |
| 226. | 355934 | fio de sutura nylon5.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: estéril.obs: :unidade | 100 | CX | 50,00 | 5.000,00 |
| 227. | 281554 | fio de sutura seda 3.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 3-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, | 150 | CX | 50,00 | 7.500,00 |

| | | | | | | |
|------|--------|---|------|----|--------|-----------|
| | | características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril.obs: :unidade | | | | |
| 228. | 281555 | fio de sutura seda 4.0: fio de sutura, material: seda, tipo fio: 4-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril.obs: :unidade | 150 | CX | 50,00 | 7.500,00 |
| 229. | 238050 | fio dental 25 metros: fio dental, material: fio resina termoplástica, comprimento: 25 m, tipo: regular, sabor: neutro. unidade | 500 | UN | 3,00 | 1.500,00 |
| 230. | 407293 | fio dental de 100 metros: fio dental, material: poliamida, comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, aromatizado. unidade | 1000 | UN | 4,00 | 4.000,00 |
| 231. | 406761 | fio retrator 00(extrafino): fio retrator gengival, material: algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c, cerca de 2 m, tipo uso: estéril, descartável. unidade | 50 | UN | 25,00 | 1.250,00 |
| 232. | 405632 | fixador radiográfico: fixador radiológico, aplicação: para processamento manual, aspecto físico: solução aquosa pronta para uso. obs: agua (85-90%), tiosulfato de amônia (5-10%), tiocianato de amônia (5-10%), frasco com 475ml. unidade | 250 | UN | 19,90 | 4.975,00 |
| 233. | 428102 | fluor gel acidulado: fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: acidulado. obs: vários sabores, frasco com 200 ml, para aplicação em 1 minuto, com ph entre 3 e 4. prazo de validade mínima de 1 ano da data de entrega. unidade frasco 200 ml. | 150 | UN | 8,00 | 1.200,00 |
| 234. | 428101 | fluor gel neutro: fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro. unidade frasco 200 ml. | 600 | UN | 8,00 | 4.800,00 |
| 235. | 330112 | fluoreto de diamino prata: diamino fluoreto de prata, concentração: a 30%, apresentação: em solução. obs: (cariostático), frasco com 10 ml. unidade | 200 | UN | 32,00 | 6.400,00 |
| 236. | 413523 | forceps nº.150 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável. unidade | 50 | UN | 100,00 | 5.000,00 |
| 237. | 413522 | forceps nº.151 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável. unidade | 50 | UN | 100,00 | 5.000,00 |
| 238. | 432452 | forceps nº.16 adulto : fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: molares inferiores ambos os lados. unidade | 30 | UN | 100,00 | 3.000,00 |
| 239. | 378164 | forceps nº.17 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico. unidade | 30 | UN | 100,00 | 3.000,00 |
| 240. | 413514 | forceps nº.18 l adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 l, características adicionais: molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável. unidade | 30 | UN | 100,00 | 3.000,00 |
| 241. | 413513 | forceps nº.18r adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 18 r, características adicionais: molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável. unidade | 30 | UN | 100,00 | 3.000,00 |
| 242. | 413512 | forceps nº.65 adulto: fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: autoclavável. unidade | 30 | UN | 100,00 | 3.000,00 |
| 243. | 374821 | formocresol: rmocresol, composição: formaldeído + ortocresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerínada. obs: unidade frasco 10 ml. | 40 | FR | 15,00 | 600,00 |
| 244. | 410459 | fotopolimerizador:equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular. obs: com as seguintes características mínimas: modelo de mesa; tipo led (diodo emissor de luz); sem fio estrutura em poliuretano ou similar; de fácil assepsia; ponteira condutora de luz giratória em polímero, sem filtro, sem refrigeração e sem | 30 | UN | 924,00 | 27.720,00 |

| | | | | | | |
|------|--------|---|------|-----|-------|-----------|
| | | lâmpada temporizador sonoro, ajustável em intervalo de 10 segundos, luz azul, fria, emitida por um diodo emissor de luz. comprimento de onda mínima 470nm, 500mw/cm. potencia 600 mw/cm2 aproximadamente. alimentação elétrica 110/220 volts-60 hertz. garantia mínima de 01 ano.obs: unidade | | | | |
| 245. | 378863 | gel dental infantil: dentífrico, composição básica: creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor: tutti-frutti, tipo: infantil, capacidade: 90 g. obs: unidade | 2000 | UN | 6,00 | 12.000,00 |
| 246. | 435440 | gel dental: dentífrico, composição básica: creme dental com fluor ativo (1500 ppm), capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental. obs: unidade | 2000 | UN | 2.50 | 5.000,00 |
| 247. | 373552 | gengivotomo orban1/2: bisturi - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: gengivótomo, modelo: orban 1,2, esterilidade: esterilizável. obs: unidade | 20 | UN | 65,00 | 1.300,00 |
| 248. | 419593 | goiva alexander 16 cm: cinzel - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: alexander, modelo: bisel simples, tamanho: 4 mm , nº 3, com cabo. obs: indicado para seccionar dentes, raízes dentárias e ossos de superfície curva, aço inoxidável, autoclavável. unidade | 30 | UN | 80,00 | 2.400,00 |
| 249. | 332930 | gorro descartável: touca, tipo: descartável, material: polipropileno, cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico. obs: pacote com 100 unidades. | 1000 | PCT | 18,00 | 18.000,00 |
| 250. | 247807 | grampo para isolamento n.00: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 00, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 20 | UN | 18,00 | 360,00 |
| 251. | 433907 | grampo para isolamento n.03: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, tamanho: nº 03, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 5 | UN | 18,00 | 90,00 |
| 252. | 246017 | grampo para isolamento n.14 : grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 5 | UN | 18,00 | 90,00 |
| 253. | 246023 | grampo para isolamento n.14ª : grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14a, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 5 | UN | 18,00 | 90,00 |
| 254. | 270037 | grampo para isolamento n.200: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 5 | UN | 18,00 | 90,00 |
| 255. | 270034 | grampo para isolamento n.201: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 5 | UN | 18,00 | 90,00 |
| 256. | 246021 | grampo para isolamento n.202: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 5 | UN | 18,00 | 90,00 |
| 257. | 247809 | grampo para isolamento n.203: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 5 | UN | 18,00 | 90,00 |
| 258. | 246024 | grampo para isolamento n.206: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 30 | UN | 18,00 | 540,00 |
| 259. | 266929 | grampo para isolamento n.207: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 5 | UN | 18,00 | 90,00 |
| 260. | 247810 | grampo para isolamento n.208: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 208, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 10 | UN | 18,00 | 180,00 |
| 261. | 266931 | grampo para isolamento n.209: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 209, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 5 | UN | 18,00 | 90,00 |
| 262. | 247813 | grampo para isolamento n.210: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 5 | UN | 18,00 | 90,00 |
| 263. | 247811 | grampo para isolamento n.211: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 10 | UN | 18,00 | 180,00 |
| 264. | 246018 | grampo para isolamento n.26: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 26, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 40 | UN | 18,00 | 720,00 |
| 265. | 374596 | grampo para isolamento n.w8a: grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: w8, finalidade: isolamento absoluto do dente. unidade | 10 | UN | 18,00 | 180,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|--|-----|-----|--------|-----------|
| 266. | 0307926 | grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 1a, finalidade: isolamento absoluto do dente. obs: unidade | 30 | UN | 18,00 | 540,00 |
| 267. | 0246022 | grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: w2a, finalidade: isolamento absoluto do dente. obs: unidade | 30 | UN | 18,00 | 540,00 |
| 268. | 0246019 | grampo uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 27, finalidade: isolamento absoluto do dente. obs: unidade | 20 | UN | 18,00 | 360,00 |
| 269. | 419044 | guta percha acessória: cone endodôntico, tipo: acessório, material: gutta-percha, calibre: pm(fm), comprimento: 28 mm, apresentação: caixa estojo 120 pontas. | 40 | CX | 45,00 | 1.800,00 |
| 270. | 419014 | guta percha acessória: cone endodôntico, tipo: acessório, material: gutta-percha, calibre: p(f), comprimento: 28 mm, apresentação: caixa estojo 120 pontas.). | 40 | CX | 45,00 | 1.800,00 |
| 271. | 419013 | guta percha acessória: cone endodôntico, tipo: acessório, material: gutta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, apresentação: caixa estojo 120 pontas. | 5 | CX | 45,00 | 225,00 |
| 272. | 438277 | guta percha acessória: cone endodôntico, tipo: acessório, material: gutta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, apresentação: caixa estojo 120 pontas. | 20 | CX | 45,00 | 900,00 |
| 273. | 422554 | hemostático líquido: hemostático tóxico, princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido. obs: indicado para a hemostasia e retratação da gengiva, frasco com 10ml. unidade | 25 | FR | 30,00 | 750,00 |
| 274. | 366501 | hidróxido de cálcio pa: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó ou cristal fino branco, fórmula química: $Ca(OH)_2$, peso molecular: 74,09 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0. unidade | 150 | UN | 12,00 | 1.800,00 |
| 275. | 404562 | hidróxido de cálcio radiopaco: hidróxido de cálcio, tipo: cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. obs: sistema pasta-pasta, hidróxido de cálcio autoendurecível e rígido, aplicação específica para uso odontológico e indicado para capeamento pulpar e forro protetor sob materiais restauradores, cimento, etc. produzido em coloração semelhante a dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores. com alta resistência a dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias. base: ester glicolsalicilato, fosfato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. apresentação: kit com 01 tubo de pasta de 13 gramas, 01 tubo de pasta catalizadora de 11 gramas e 01 bloco de mistura. kit | 150 | UN | 40,00 | 6.000,00 |
| 276. | 437156 | hipoclorito de sódio 2,5%: hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: até 2,5% de cloro ativo, obs: solução desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. embalagem 1 litro, contendo dados de identificação (nº de lote, data de fabricação e validade). o produto a ser entregue deverá apresentar validade de no mínimo 2/3 do prazo de validade total. unidade | 150 | UN | 10,00 | 1.500,00 |
| 277. | 376428 | integrador químico: indicador químico, classe: classe v, tipo: integrador, apresentação: pacote pronto para teste, uso único, características adicionais: para esterilização a vapor, componentes adicionais: indicador químico externo para controle exposição. obs: pacotes com 200 unidades. | 150 | PCT | 120,00 | 18.000,00 |
| 278. | 419258 | iodoformio pa para endodontia: iodoformio, aspecto físico: pó ou cristal lustroso amarelo, odor desagradável, fórmula química: CHI_3 (tri-iodometano), peso molecular: 393,73 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química: cas 75-47-8. obs: frasco 10 gramas. | 10 | UN | 45,00 | 450,00 |
| 279. | 404578 | ionômero de vidro de para restauração (pó e líquido): cimento de ionômero de vidro, tipo: resinoso, ativação: fotopolimerizável, apresentação: conjunto completo. obs: na cor a3: fotopolimerizável. cimento adequado a todos os tipos de cavidades e compatível com todos os materiais restauradores. deverá ser radiopaco, condensável e com alto índice de fluoretos. tempo de presa máximo: 03 minutos apresentação: (composição mínima do kit): o kit deverá conter 01 frasco com no mínimo 5 gramas de pó vítreo e 01 frasco do líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água contendo no mínimo com no mínimo 2,4 ml. as embalagens primárias e secundárias deverão estar em conformidade com a legislação. do ministério da saúde | 300 | UN | 140,00 | 42.000,00 |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-----|----|----------|-----------|
| | | e código de defesa do consumidor. os kits deverão ser entregues com uma colher dosadora para o pó; deverá ter indicação para uso no tratamento restaurador atraumático. kit 1 frasco pó + 1 frasco de líquido.unidade | | | | |
| 280. | 436843 | ionômero de vidro kit: cimento de ionômero de vidro, tipo: restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. obs: cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico; composição: unidade, kit completo. • 1 frasco de cimento em pó com 10g; • 1 frasco de líquido com 8g; • 1 dosador de pó e • 1 bloco de espatulação. | 300 | UN | 40,00 | 12.000,00 |
| 281. | 313571 | lamina de bisturi n.11: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. obs: unidade | 500 | UN | 0,50 | 250,00 |
| 282. | 313628 | lamina de bisturi n.12: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. unidade | 500 | UN | 0,50 | 250,00 |
| 283. | 273878 | lamina de bisturi n.15: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. unidade | 500 | UN | 0,50 | 250,00 |
| 284. | 442191 | lençol de borracha: material p, isolamento dental, dique de borracha, material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré-cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso: uso único, descartável obs: aromatizado, caixa com no mínimo 26 unidades, separados individualmente. unidade cx com 26 cada. | 300 | UN | 30,00 | 9.000,00 |
| 285. | 453260 | liga para amálgama cápsula de 1 porção: amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. obs:alto teor de cobre não gamma e presa normal. mistura homogênea sem manipulação direta. apresentação cartucho com uma porção .(500 cápsulas) | 10 | UN | 2.250,00 | 22.500,00 |
| 286. | 453260 | liga para amálgama capsula de 2 porções: amálgama, tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: cápsula. obs:alto teor de cobre não gamma e presa normal. mistura homogênea sem manipulação direta. apresentação cartucho com duas porções . (500 cápsulas) | 10 | UN | 2.800,00 | 28.000,00 |
| 287. | 419461 | lima flexofile nº 15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades. | 40 | CX | 30,00 | 1.200,00 |
| 288. | 419489 | lima flexofile nº 15-40 1ª série 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades. | 15 | CX | 30,00 | 450,00 |
| 289. | 419472 | lima flexofile nº 15-40 1ª série 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades. | 30 | CX | 30,00 | 900,00 |
| 290. | 419496 | lima flexofile nº 15-40 1º série 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades. | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 291. | 418540 | lima hedstroem 1º série 25mm (15-40): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades. | 100 | CX | 30,00 | 3.000,00 |
| 292. | 418547 | lima hedstroem 2º série 25mm (45-80): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades. | 30 | CX | 30,00 | 900,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----|----|-------|----------|
| 293. | 438197 | lima k file 10 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades. | 25 | CX | 30,00 | 750,00 |
| 294. | 430405 | lima k file 10 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades. | 40 | CX | 30,00 | 1.200,00 |
| 295. | 0427164 | lima uso odontológico, material:aço inoxidável, modelo:tipo kerr flexível, comprimento:31 mm, aplicação:digital, tamanho:nº 10, componentes:c/ cursor lima k file 10, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades. | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 296. | 430423 | lima k file 15 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 unidades. | 30 | CX | 30,00 | 900,00 |
| 297. | 430428 | lima k file 15 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades | 15 | CX | 30,00 | 450,00 |
| 298. | 430418 | lima k file 15/40 1ªserie 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: caixa com 06 unidades. | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 299. | 418523 | lima k file 15/40 1ªserie 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades. | 100 | CX | 30,00 | 3.000,00 |
| 300. | 430415 | lima k file 15/40 1ªserie 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades. | 15 | CX | 30,00 | 450,00 |
| 301. | 438202 | lima k file 45 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 45, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades. | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 302. | 430417 | lima k file 45/80 2ªserie 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 303. | 430414 | lima k file 45/80 2ªserie 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades | 15 | CX | 30,00 | 450,00 |
| 304. | 430416 | lima k file 45/80 2ªserie 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs:caixa com 06 unidades | 5 | CX | 30,00 | 150,00 |
| 305. | 430409 | lima k file 6 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 306. | 430407 | lima k file 6 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 307. | 438199 | lima k file 6 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 308. | 430408 | lima k file 8 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 309. | 430406 | lima k file 8 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs:caixa com 06 unidades | 15 | CX | 30,00 | 450,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|--|-----|-----|--------|------------|
| 310. | 434282 | lima k file 8 31mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor. obs: caixa com 6 unidades | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 311. | 418511 | lima kfile n. 20, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: cursor. obs: caixa com 6 limas cada. | 20 | CX | 30,00 | 600,00 |
| 312. | 418513 | lima kfile n.15, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: cursor. obs: caixa com 6 limas cada. | 20 | CX | 30,00 | 600,00 |
| 313. | 430423 | lima kfile n.15, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa com 6 limas cada. | 20 | CX | 30,00 | 600,00 |
| 314. | 430421 | lima kfile n.20, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 20, componentes: c, cursor. obs: caixa com 6 limas cada. | 20 | CX | 30,00 | 600,00 |
| 315. | 418515 | lima kfile n.25, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: cursor. obs: caixa com 6 limas cada. | 20 | CX | 30,00 | 600,00 |
| 316. | 418517 | lima kfile n.25, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 25, componentes: c, cursor. obs: caixa com 6 limas cada. | 20 | CX | 30,00 | 600,00 |
| 317. | 418512 | lima kfile n.30, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: cursor. obs: caixa com 6 limas cada. | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 318. | 430422 | lima kfile n.30, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 30, componentes: c, cursor. obs: caixa com 6 limas cada. | 20 | CX | 30,00 | 600,00 |
| 319. | 418514 | lima kfile n.35, 21mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 35, componentes: cursor. obs: caixa com 6 limas cada. | 10 | CX | 30,00 | 300,00 |
| 320. | 430424 | lima kfile n.35, 25mm: lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: nº 35, componentes: c, cursor. obs: caixa com 6 limas cada. | 20 | CX | 30,00 | 600,00 |
| 321. | 0430445 | lima uso odontológico, material: níquel / titânio, modelo: rotatória, comprimento: 21 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c/ cursor, apresentação: conjunto completo. obs : sistema de limas universal para o preparo do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em controle de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). tamanhos: 25mm. kit com 6 limas cada. | 60 | KIT | 89,00 | 5.340,00 |
| 322. | 430443 | lima para motor endodontico 1.série 25mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou recíprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade. obs : sistema de limas universal para o preparo do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em controle de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). tamanhos: 25mm. kit com 6 limas cada. | 500 | KIT | 269,00 | 134.500,00 |
| 323. | 430444 | lima para motor endodontico 2.série 25mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 2ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança | 60 | KIT | 269,00 | 16.140,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|------|-----|----------|-----------|
| | | quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade obs : sistema de limas universal para o preparo do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em controle de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). tamanhos: 25mm. kit com 6 limas cada. | | | | |
| 324. | 434972 | lima para motor endodôntico 31mm: lima uso odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, comprimento: 31 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto c, 6 un. obs: limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas em liga de niti com tratamento térmico, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. são indicadas para uso rotatório ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de torque e velocidade obs : sistema de limas universal para o preparo do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em controle de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). tamanho: 31mm. kit com 6 limas cada. | 25 | KIT | 269,00 | 6.725,00 |
| 325. | 437913 | lima para osso de seldin nº 01(11): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 11. obs:instrumento cirúrgico não articulado não cortante. produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. unidade | 40 | UN | 75,00 | 3.000,00 |
| 326. | 437912 | lima para osso de seldin nº 02 (12): lima uso odontológico, material: aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 12. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante. produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. unidade | 40 | UN | 75,00 | 3.000,00 |
| 327. | 406283 | lixa de metal para amálgama: tira abrasiva - uso odontológico, material: aço inoxidável + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: 4 mm, apresentação: envelope c, 12 unidades, tipo uso: estéril, descartável. obs: as tiras de lixa de aço têm como finalidade dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amálgama entre dois dentes, devendo ser de excelente qualidade pois não podem soltar fragmentos metálicos na via oral do paciente.pacote com 12 unidades cada. | 400 | PCT | 12,00 | 4.800,00 |
| 328. | 438189 | localizador apical: alimentação bivolt automático. deve ter os acessórios: 1 cabo de medição; 4 suportes de lima; 4 cliques labiais; 1 testador de funções e 1 bateria recarregável. unidade | 4 | UN | 3.500,00 | 14.000,00 |
| 329. | 246952 | lubrificante em spray: lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: caneta de alta e baixa rotação, características adicionais: sem cfc. obs: com 2 pontas 200 ml (para canetas odontológicas alta e baixa rotação). unidade | 200 | UN | 35,00 | 7.000,00 |
| 330. | 296966 | lupa binocular: lupa, tipo: binocular, faixa ampliação: 2,5 a 4 vezes, características adicionais: suporte tipo óculos e ajuste da distância interpu-, aplicação: microcirurgia. unidade | 30 | UN | 390,00 | 11.700,00 |
| 331. | 366700 | luva de borracha cano longo tamanho p e m: luva borracha, material: látex, tamanho: pequeno, características adicionais: anatômica, antiderrapante, tipo: cano longo. unidade | 30 | UNI | 0,00 | 0,00 |
| 332. | 375837 | luva plástica descartável: luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho: tamanho único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. obs: caixa com 100 unidades, cada. | 100 | CX | 5,00 | 500,00 |
| 333. | 0269945 | luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 6, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ab. obs: par | 1000 | PAR | 2,50 | 2.500,00 |
| 334. | 0269946 | luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 6,50, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento | 1000 | PAR | 2,50 | 2.500,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|--|-------|-----|--------|------------|
| | | mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma. obs : par | | | | |
| 335. | 0388417 | luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:7, esterilidade:estéril, características adicionais:sem pó, punho longo com bainha, apresentação:hipoalergênica,alta resistência e sensibilidade, tipo uso:descartável, formato:anatômico, aplicação:antid. . obs : par | 2000 | PAR | 2,50 | 5.000,00 |
| 336. | 0276341 | luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:7,50, esterilidade:estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, aplicação:antiderrapante. obs :par | 2000 | PAR | 2,50 | 5.000,00 |
| 337. | 0269837 | luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:8, esterilidade:estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma ab. obs: par. | 2000 | PAR | 2.50 | 5.000,00 |
| 338. | 0269891 | Luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro e uniforme, tamanho:extrapequeno, características adicionais:lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:forma. obs: caixa com 100 unidades cada. | 2000 | CX | 39,00 | 78.000,00 |
| 339. | 0269894 | luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro e uniforme, tamanho:pequeno, características adicionais:lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:formato na. obs: caixa com 100 unidades cada. | 3000 | CX | 39,00 | 117.000,00 |
| 340. | 0269893 | luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro e uniforme, tamanho:médio, características adicionais:lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:formato anat. . obs: caixa com 100 unidades cada. | 3000 | CX | 39,00 | 117.000,00 |
| 341. | 0269892 | luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro e uniforme, tamanho:grande, características adicionais:lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:formato ana. obs: caixa com 100 unidades cada | 1000 | CX | 39,00 | 390.000,00 |
| 342. | 438665 | mandril modelo de pressão: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: de pressão, compatibilidade: para contra ângulo. unidade | 30 | UN | 6,00 | 180,00 |
| 343. | 438684 | mandril modelo denteadado: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: denteadado, compatibilidade: para contra ângulo. unidade | 30 | UN | 6,00 | 180,00 |
| 344. | 438663 | mandril modelo parafuso: mandril odontológico, material: aço inoxidável, modelo: com parafuso, compatibilidade: para contra ângulo. unidade | 20 | UN | 8,00 | 160,00 |
| 345. | 413547 | martelo cirurgico tipo mead: martelo uso odontológico, material: aço inoxidável e teflon, característica adicional: duplo, tipo: mead. unidade | 5 | UN | 165,00 | 825,00 |
| 346. | 0341923 | máscara cirúrgica, tipo:não tecido,3 camadas,pregas horizontais,atóxica, tipo fixação:com elástico, características adicionais:clip nasal embutido,hipoalergênica, excelente qualidade,tipo uso:descartável. obs:caixa com 50 unidades cada | 3000 | CX | 16,50 | 49.500,00 |
| 347. | 0298538 | máscara, tipo:respirador, tipo uso:n 95,filtro mecânico de tnt(partículas 0,1micron), tipo fixação:duplo sistema de tiras elásticas, características adicionais:4 camadas(c/filme),sem válvula,clip nasal. unidade | 5.000 | UN | 3,00 | 15.000,00 |
| 348. | 430905 | material para tratamento de alveolite: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. obs:frasco de 20 gramas. | 30 | FR | 35,00 | 1.050,00 |
| 349. | 406145 | matriz de aço 0,5mm: matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável. obs: material de excelente qualidade, sendo firme no momento de passar entre os dentes, pois se for material frágil com muito mobilidade acaba entortando e muitas vezes cortando a gengiva dos pacientes. unidade | 350 | UN | 3,00 | 1.050,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----|----|--------|-----------|
| 350. | 406146 | matriz de aço 0,7mm: matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável. obs: material de excelente qualidade, sendo firme no momento de passar entre os dentes, pois se for material frágil com muito mobilidade acaba entortando e muitas vezes cortando a gengiva dos pacientes. unidade | 300 | UN | 3,50 | 1.050,00 |
| 351. | 441973 | micro motor endodôntico: equipamento odontológico, tipo: p, endodontia, aspecto físico: motor de bancada c, unidade de operação lcd, indicação: p, rotação contínua e movimento recíprocante, fonte: bivolt, componentes: micromotor, contra ângulo autoclavável, rotação: máximo cerca de 1.200 rpm, componentes adicionais 1: transformador, bateria. obs: motor endodôntico elétrico que permite movimento rotatório e recíprocante com controle de torque e velocidade, indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares durante tratamento endodôntico facilitando a remoção total do tecido pulpar, limpeza e instrumentação do conduto radicular de forma mais rápida e segura. constituição: contra-ângulo com cabeça pequena; tela de lcd; funciona à bateria; bivolt; escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm; escala de controle de torques: 0.6 – 4.0 ncm; possuir registro na anvisa e inmetro. unidade | 5 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 352. | 450977 | micro motor intra com refrigeração: caneta baixa rotação, tipo: micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 rpm. obs: com as seguintes características mínimas: spray interno e externo através de mangueira siliconizada. confeccionado em alumínio anodizado ou metal cromado, facilitando a assepsia e desinfecção. sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. possui (sistema de reversão) anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação no sentido horário e anti horário; baixo nível de ruído; autoclavável até 135° c; ruído 70 dbs. registro anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste do paraná ou próximo a francisco beltrão/pr. unidade | 30 | UN | 750,00 | 22.500,00 |
| 353. | 0397633 | negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial: pintura eletrostática, material visor: acrílico, tensão alimentação: 110/220v e 60hz, características adicionais: radiografias panorâmicas. obs: unidade | 20 | UN | 485,00 | 9.700,00 |
| 354. | 312489 | óculos de proteção: óculos proteção, material armação: náilon flexível, cor lente: incolor, aplicação: odontologia, características adicionais: proteção mínima de 99% uva e uvb, pinos metálicos, tipo fixação: haste ajustáveis tipo espátula, material lente: policarbonato, cor armação: incolor. unidade | 100 | UN | 10,00 | 1.000,00 |
| 355. | 270228 | otosporin: polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg/ml, uso: solução otológica. obs: hidrocortisona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina b. gotas, 100 ml. unidade | 50 | UN | 19,50 | 975,00 |
| 356. | 429901 | paramonoclorofenol + furocin: paramonoclorofenol, associação: furacin, aspecto físico: líquido. unidade | 30 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 357. | 429902 | paramonoclorofenol canforado: paramonoclorofenol, associação: cânfora, aspecto físico: líquido. unidade | 40 | UN | 20,00 | 800,00 |
| 358. | 435109 | paramonoclorofenol: paramonoclorofenol, associação: cloreto de benzalcônio, polietilenolico, aspecto físico: solução intracanal. unidade | 40 | UN | 20,00 | 800,00 |
| 359. | 349311 | pasta de acabamento de resina: pasta abrasiva, apresentação: bisnaga tipo i e ii (2g), tamanho grão: médio, fino, aplicação: polimento de resina fotopolimerizável, características adicionais: óxido de alumínio, composição: carbowax, pedra pomes, etileno glicol. unidade | 50 | UN | 40,00 | 2.000,00 |
| 360. | 417702 | pasta de profilaxia sem óleo com flúor: pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com flúor. unidade | 120 | UN | 8,00 | 960,00 |
| 361. | 271377 | pasta diamantada: pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, tipo: diamantada. obs: bisnaga. unidade | 150 | UN | 30,00 | 4.500,00 |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-----|----|--------|----------|
| 362. | 436148 | pasta maisto: cimento odontológico, tipo: endodôntico, maisto, composição: zno, iodofórmio, timol, clorofenol canforado, aspecto físico: pasta, apresentação: conjunto completo. obs: apresentação: pote de 10g de ação antisséptica rápida e forte. unidade | 40 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 363. | 456357 | pedra para afiar: pedra afiar, tipo: cor laranja, comprimento: 10 cm, largura: 2,50 cm, especificação: pedra de afiar curetas. unidade | 20 | UN | 50,00 | 1.000,00 |
| 364. | 233497 | pedra pomes: pedra - pomes, material: rocha magnética, cor: branca, aspecto físico: pó, aplicação: limpeza dental, uso: odontológico, características adicionais: extrafino. unidade | 25 | UN | 6,00 | 150,00 |
| 365. | 321513 | pinça anatomica reta 16cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: dissecação, tipo ponta: c, videa, comprimento: 16 cm, características adicionais: anatômica unidade. | 25 | UN | 30,00 | 750,00 |
| 366. | 413334 | pinça clinica para algodão 17cm: pinça odontológica, material: aço inoxidável, tamanho: cerca de 17 cm, referência: 317, indicação: clínica, aplicação: p, algodão, esterilidade: autoclavável. obs: dotada de pino guia para maior estabilidade durante o manuseio, serrilha paralela no cabo que garante uma limpeza mais eficaz. confeccionada em aço inoxidável, de acordo com a nbr 7153-1; passível de esterilização em meios físicos/químicos, possui uma face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote, embalagem individual, com etiqueta que identifica o produto, a preferência e a data de fabricação, com garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante, número de registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação. unidade | 150 | UN | 20,00 | 3.000,00 |
| 367. | 299737 | pinça de adson 12 cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: adson, tipo ponta: dente de rato, comprimento: 12 cm. obs: confeccionada em aço inox aisi-420, com embalagem plástica individual. unidade | 30 | UN | 25,00 | 750,00 |
| 368. | 346819 | pinça halstead mosquito curva 16cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: curva, comprimento: 16 cm. unidade | 30 | UN | 50,00 | 1.500,00 |
| 369. | 435086 | pinça halstead mosquito reta 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: reta, comprimento: 14 cm, aplicação: hospitalar. unidade | 30 | UN | 40,00 | 1.200,00 |
| 370. | 380927 | pinça iris curva: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: íris, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: instrumento cirúrgico não articulado não cortante, produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. utilizado para apreensão de tecidos em diversos tipos de cirurgia. unidade | 10 | UN | 0,00 | 0,00 |
| 371. | 290741 | pinça kelly curva 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: kelly, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: é usada para pinçamento (hemostasia). produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. ponta curva, com serrilha. unidade | 25 | UN | 45,00 | 1.125,00 |
| 372. | 275484 | pinça kelly reta 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, modelo: kelly, tipo ponta: reta, comprimento: 14 cm. obs: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. unidade | 25 | UN | 45,00 | 1.125,00 |
| 373. | 252895 | pinça palmer: pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto restaurações odontológicas. unidade | 25 | UN | 120,00 | 3.000,00 |
| 374. | 410560 | pinel microbrusch extra fino: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: extra fina. obs: não pode soltar resíduos e material de fibras da ponta do pinel, pois interfere no trabalho em resina, não deixando a mesma aderir ao adesivo, perdendo a eficácia devida, caixa com 100 unidades de microbrusch cada. | 60 | CX | 15,00 | 900,00 |
| 375. | 410557 | pinel microbrusch fino: aplicador odontológico, tipo haste: dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características adicionais: pontas fibras não absorventes, | 150 | CX | 15,00 | 2.250,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|--|-----|-----|--------|-----------|
| | | tipo ponta: fina.obs: : não pode soltar resíduos e material de fibras da ponta do pinel, pois interfere no trabalho em resina , não deixando a mesma aderir ao adesivo, perdendo a eficácia devida, caixa com 100 unidades de microbrusch cada. | | | | |
| 376. | 436846 | placa de vidro :acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 6 mm. unidade | 30 | UN | 20,00 | 600,00 |
| 377. | 436847 | placa de vidro 10 mm : acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: espessura cerca de 10 mm. unidade | 30 | UN | 30,00 | 900,00 |
| 378. | 439281 | pontas enhance formato sortida: ponta montada uso odontológico, material: silicone c, óxido de alumínio, formato: 07 pontas sortidas, cor: branca, aplicação: resinas, características adicionais: conjunto completo, compatibilidade: contra ângulo. obs: caixa com kit de 7 pontas cada. kit | 100 | KIT | 105,00 | 10.500,00 |
| 379. | 407079 | pontas para aparelho de ultrassom dabi:ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. autoclavável a 135°. garantia: 03 meses. registro na anvisa referência: dabi devido modelo de aparelho de ultrassom. de outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela instituição. unidade | 100 | UN | 150,00 | 15.000,00 |
| 380. | 407079 | pontas para aparelho de ultrassom gnatus e/ou schuster: ponteira ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características adicionais: p, cálculos pesados. obs: indicada para remoção de tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. autoclavável a 135°. garantia: 03 meses. registro na anvisa referência: gnatus e/ou schuster devido modelo de aparelho de ultrassom. de outra marca, não é compatível com o aparelho adquirido pela instituição. unidade | 100 | UN | 150,00 | 15.000,00 |
| 381. | 397696 | porta agulha castroviejo reto 14cm: porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: castroviejo, comprimento: 14 cm, características adicionais: com trava, formato: reto. unidade | 100 | UN | 160,00 | 16.000,00 |
| 382. | 0471152 | porta-agulha instrumental, modelo:mayo hegar, tipo ponta:ponta reta, característica ponta:c/ vídea, haste:haste reta, adicional 1:com trava, comprimento total:cerca de 14 cm, material:aço inoxidável, esterilidade:esterilizável. obs: favor se ater ao detalhe característica ponta com vídea, pois não serão aceitos porta agulha sem vídea. unidade | 100 | UN | 245,00 | 24.500,00 |
| 383. | 0471145 | porta-agulha instrumental, modelo:mayo hegar, tipo ponta:ponta reta, haste:haste reta, adicional 1:com trava, comprimento total:cerca de 14 cm, material:aço inoxidável, esterilidade:esterilizável. obs: ponta sem vídea. unidade. unidade | 100 | UN | 45,00 | 4.500,00 |
| 384. | 446326 | porta algodão: organizador clínico uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: porta algodão em rolete, características adicionais: cilíndrico, com tampa. unidade | 40 | UN | 80,00 | 3.200,00 |
| 385. | 372458 | porta amalgama de plástico: porta amálgama, material: náilon, tipo: autoclavável, características adicionais: mola em aço inoxidável. unidade | 100 | UN | 18,00 | 1.800,00 |
| 386. | 417243 | porta amalgama: porta amálgama, material: aço inoxidável, tipo: autoclavável. unidade | 100 | UN | 45,00 | 4.500,00 |
| 387. | 426502 | porta matriz tofflemire adulto: porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto. unidade | 50 | UN | 40,00 | 2.000,00 |
| 388. | 426503 | porta matriz tofflemire infantil: porta matriz odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: infantil. unidade | 50 | UN | 40,00 | 2.000,00 |
| 389. | 411438 | pote dappen: pote odontológico, material: plástico, formato: cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen. unidade | 150 | UN | 4,00 | 600,00 |
| 390. | 443358 | propilenoglicol: excipiente farmacêutico, composição: propilenoglicol, aspecto físico 1: líquido, fórmula química: c3h8o2, peso molecular: 76,09 g/mol, pureza mínima: pureza mínima de 99,5%, número de referência química: | 50 | FR | 15,00 | 750,00 |

| | | | | | | | |
|------|--------|---|----------|----|-------|-----------|--|
| | | cas obs: frasco com 20 ml. | 57-55-6. | | | | |
| 391. | 418848 | regua endodôntica: régua - uso odontológico, modelo: endodôntica, material: alumínio, tipo: milimetrada, característica adicional: calibradora de cones, tipo uso: autoclavável. unidade | 20 | UN | 20,00 | 400,00 | |
| 392. | | removedor de manchas(tartarite): com sais de flúor, timol, álcool etílico, ácidos inorgânicos e água destilada.obs: caixa com 1 unidade. unidade | 200 | UN | 29,00 | 5.800,00 | |
| 393. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa. resina a1: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | 200 | UN | 36,00 | 7.200,00 | |
| 394. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa. resina a2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un a20. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | 300 | UN | 36,00 | 10.800,00 | |
| 395. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa. resina a3 resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un a3,5. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | 200 | UN | 36,00 | 7.200,00 | |
| 396. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina a3,5: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un a30. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, | 140 | UN | 36,00 | 5.040,00 | |

| | | | | | | |
|------|--------|--|-----|----|-------|----------|
| | | radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | | | | |
| 397. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina b1: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un b30. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos.não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | 100 | UN | 36,00 | 3.600,00 |
| 398. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa resina b2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un b20. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | 150 | UN | 36,00 | 5.400,00 |
| 399. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina b3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un b30. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos.não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | 100 | UN | 36,00 | 3.600,00 |
| 400. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa1: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un oa20. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, | 100 | UN | 36,00 | 3.600,00 |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-------|-----|-------|-----------|
| | | radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | | | | |
| 401. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa2: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un oa20. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | 100 | UN | 36,00 | 3.600,00 |
| 402. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa3: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un oa3,5. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | 100 | UN | 36,00 | 3.600,00 |
| 403. | 390513 | resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas:microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa3,5: resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: pastosa. obs: micro híbrida a base de microglas radiopaca fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado (0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho médio de partículas 0,7un oa30. bisnaga de 4g. obs: resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação acima. unidade | 100 | UN | 36,00 | 3.600,00 |
| 404. | 405620 | revelador dental para radiografia: revelador radiológico, tipo: solução aquosa pronta p, uso, aplicação: para processamento manual. obs: agua 85-90%; sulfato de sódio 1-5%; dietilenoglicol 1-5%; hidroquinona 1-5%. apresentação: frasco com 475 ml. unidade | 200 | UN | 19,90 | 3.980,00 |
| 405. | 407961 | rolete dental: algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em rolete, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. obs: . composição: 100% algodão | 3.000 | PCT | 4,90 | 14.700,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-------|----|--------|-----------|
| | | superabsorvente, isento de amido, cloro e impurezas, com peso mínimo de 32g e dimensões de 10 a 11 mm de diâmetro por 4 cm de comprimento por rolo de excelente qualidade não podendo soltar resíduos e fibras do algodão na via oral dos pacientes. apresentação: pacote com 100 unidades. | | | | |
| 406. | 269876 | sabonete antisséptico: clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante. obs: sabonete líquido com clorexidina 2%, degermante. apresentação: frasco de 1 litro. | 200 | FR | 30,00 | 6.000,00 |
| 407. | 0390777 | selante, tipo: para fôssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componente adicional: flúor. obs: selante fotopolimerizável contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor, desenvolvido para selar fôssulas e fissuras.. composições: - fluoroshield: monômero nco, nupol bis gma, tegdma, penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio, cabosil ts 720 e titanox 3328. - condicionador dental gel: ácido fosfórico, água, sílica coloidal e pigmento inorgânico. obs: embalagem contendo 1 seringa de 2 g, 3 pontas aplicadoras, cor matizado, fotopolimerizável. | 300 | UN | 39,00 | 11.700,00 |
| 408. | 442470 | seringa aplicadora: aplicador odontológico, tipo uso: tipo pistola, aplicação: dispensador para cápsula, material: aço inoxidável, características adicionais: para materiais viscosos, tipo uso: autoclavável. unidade | 30 | UN | 280,00 | 8.400,00 |
| 409. | 413354 | seringa carpule: seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional. unidade | 50 | UN | 50,00 | 2.500,00 |
| 410. | 0279402 | seringa, polipropileno transparente (plástico), 5 ml, bico luer lock, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril. obs: unidade | 3000 | UN | 0,40 | 1.200,00 |
| 411. | 0405501 | seringa, polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, c/ agulha 25 x 0,7 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. obs: favor se ater somente na característica bico luer lock, com rosca. unidade | 3000 | UN | 0,50 | 1.500,00 |
| 412. | 0455596 | seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c/ agulha 18 g x 1 1/2", componente adicional: c/ sistema segurança segundo nr/32. . obs: favor se ater somente na característica bico luer lock, com rosca. unidade | 3000 | UN | 1,00 | 3.000,00 |
| 413. | 429976 | seringa endo ptc: polissorbato 80, composição: peróxido de uréia + polietilenoglicol, concentração: 15% + 5% + 80%, aspecto físico: creme. unidade embalagem 25 g | 5 | UN | 70,00 | 350,00 |
| 414. | 425231 | sonda exploradora n. 5: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço. unidade | 300 | UN | 15,00 | 4.500,00 |
| 415. | 0413324 | sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, características adicionais: endodontia, modelo: nº 47, tipo cabo: cabo maciço. obs: ponta reta. unidade | 200 | UN | 15,00 | 3.000,00 |
| 416. | 414215 | sonda milimetrada: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: willians, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas. unidade | 50 | UN | 45,00 | 2.250,00 |
| 417. | 453232 | spray para teste de vitalidade: gás refrigerante odontológico, aplicação: teste de vitalidade pulpar, apresentação: aerosol, temperatura: cerca de -50°C. unidade | 100 | UN | 45,00 | 4.500,00 |
| 418. | 406293 | sugador cirurgico: sugador, material: resina abs, polipropileno, pvc, tipo: sangue, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, descartável. obs: unidade | 2000 | UN | 2,00 | 4.000,00 |
| 419. | 0406295 | sugador, material: pvc/ polipropileno, tipo: endodôntico, características adicionais: c/ 3 agulhas plásticas, apresentação: tipo uso: estéril, descartável sugador descartável endodôntico. unidade pacote com 20 cada. | 2000 | UN | 19,00 | 38.000,00 |
| 420. | 406292 | sugador descartável: sugador, material: pvc, tipo: saliva, características adicionais: c, arame, apresentação: pacote c, 40 unidades, tipo uso: estéril, descartável. obs: material | 2.500 | UN | 12,40 | 31.000,00 |

| | | | | | | |
|------|--------|--|-----|----|----------|-----------|
| | | de excelente qualidade, ponta deve ser fixa sem possibilidades de soltar, pois será utilizado no atendimento de adultos e também crianças e bebês, evitando possíveis acidentes graves como engasgamento. pacote com 40 unidades cada | | | | |
| 421. | 418852 | tamborel endodontico: pote odontológico, material: alumínio, formato: cilíndrico, aplicação: endodontia, tipo: tamborel, componentes adicionais: mantas em disco, tipo uso: autoclavável. unidade | 10 | UN | 35,00 | 350,00 |
| 422. | 430905 | terapêutica alveolar: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. frasco de 10g. obs: composição: iodofórmio, paramonoclorofenol e excipientes. com data de fabricação, lote e validade. unidade | 40 | UN | 38,50 | 1.540,00 |
| 423. | 275362 | tesoura iris curva: tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 11,5 cm, tipo ponta: curva, tipo: iris. unidade | 150 | UN | 30,00 | 4.500,00 |
| 424. | 471566 | tesoura iris reta 12 cm: tesoura instrumental, modelo 1: iris, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. unidade | 150 | UN | 30,00 | 4.500,00 |
| 425. | 423570 | tira de lixa: tira abrasiva - uso odontológico, material: poliéster + óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: cerca de 4 mm, apresentação: envelope c/12 unidades tipo uso: descartável. obs : as tiras têm como finalidade dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amálgama entre dois dentes, devendo ser de excelente qualidade pois não podem soltar fragmentos metálicos na via oral do paciente. caixa com 150 unidades cada. | 150 | CX | 10,50 | 1.575,00 |
| 426. | 406147 | tira de poliester: matriz odontológica, material: poliéster, tipo: pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, largura: 10 mm, tipo uso: descartável. unidade embalagem com 50 unidades cada. | 200 | UN | 2,50 | 500,00 |
| 427. | 413642 | top dam bisnaga: isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 3 g.. obs: com 3 pontas aplicadoras. unidade. | 50 | UN | 21,40 | 1.070,00 |
| 428. | 430405 | tricrosolfomalina. unidade | 50 | UN | 16,40 | 820,00 |
| 429. | 416674 | ultrassom odontológico: equipamento odontológico, tipo: jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, material corpo: plástico abs, indicação: profilaxia, periodontia, endodontia, fonte: eletro-pneumático, componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p, líquido, pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal. obs: piezoelétrico com jato de bicarbonato: com bomba peristáltica; chave liga /desliga; chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; sintonia automática de frequência; ajuste do nível da potência ultra-sônica; escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; com bomba peristáltica, copo removível. registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semiautomática; peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; pedal para acionamento; kit para esterilização, acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; tensão (v): bivolt 110/220v - 50/60 hz; frequência: 32khz; potência: 60 va; garantia mínima de 12 meses; certificado de boas práticas de fabricação e registro na anvisa. obs.: a instalação deverá ser feita por técnico autorizado, e, a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como no período da garantia caso | 10 | UN | 3.578,00 | 35.780,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----|-------------|--------|-----------|
| | | necessário. a instalação dos equipamentos será em locais diferentes e poderá ser em dias diferentes. unidade | | | | |
| 430. | 0406148 | matriz odontológica, refil, sortida, material: aço inoxidável maleável, tipo: pré-contornada, formato: seccionada, tipo uso: descartável. obs: unidade embalagem com 50 unidades sortidas. | 120 | UN | 195,90 | 23.508,00 |
| 431. | 418162 | unimatrix kit: matriz odontológica, material: aço inoxidável maleável, tipo: pré-contornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável. caixa com 1 kit cada. | 100 | KIT | 365,00 | 36.500,00 |
| 432. | 429586 | verniz cavitário: verniz dentário, tipo: cavitário, composição: resina e solvente. obs: substancia protetora do complexo dentino-pulpar, frasco com 15 ml. | 30 | FR | 29,00 | 870,00 |
| 433. | 431743 | verniz com fluor: dessensibilizante dentinário, composição básica: nitrato de potássio, composição adicional: fluoreto de sódio, concentração: 5% + 0,2%, aspecto físico : gel. obs: solução de resinas naturais com íons flúor na concentração de 5,5%. ação intensificada por excelente adesão as estruturas dentais e baixa solubilidade. seringa de 2,50 g. | 50 | SERIN GA | 69,00 | 3.450,00 |
| 434. | 428166 | verniz com fluor: verniz dentário, composição: c, fluoreto de sódio. obs: fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio à 6%, resina sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente, frasco de solvente etanol. obs: frasco com 15 ml | 120 | FR | 41,20 | 4.944,00 |

VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO ENTREGA: 15 DIAS

PRAZO PAGAMENTO: 30 DIAS

CASCADEL, 31 DE ABRIL DE 2022.