

PNEUTEK

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022

Licitante: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA.

CNPJ: 12.272.655/0001-06

ENDEREÇO: Rua José Julio Tortato, 418, Campo de Santana, CEP 81.945-030, Curitiba-PR.

ÓRGÃO LICITANTE: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Constitui objeto deste PREGÃO o REGISTRO DE PREÇOS de pneus, câmaras de ar, protetores, manchões, reparos para pneus e câmaras, bicos de roda, rodas de aço e vaselina para montagem de pneus, para manutenção da frota de veículos e máquinas da Municipalidade.

2. PLANILHA DE PREÇOS

Item	Especificação	Marca	Und	QTDE	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	CAMARA DE AR 12.5.80X18 NOVA	PIRELLI	UN	12	205,00	2.460,00
2	CAMARA DE AR 2.75X18 NOVA	ROTTA	UN	4	52,00	208,00
3	CAMARA DE AR 90.90X18 NOVA	ROTTA	UN	4	52,50	210,00
4	CAMARA PARA PNEU 23.1X26	PIRELLI	UN	4	712,00	2.848,00
5	CAMARA DE AR 10.00R20 NOVA	PIRELLI	UN	50	166,00	8.300,00
6	CAMARA DE AR 17,5X25 NOVA	TORTUGA MAXX	UN	20	398,00	7.960,00
7	CAMARA DE AR 20.5/25 NOVA	RS	UN	15	651,20	9.768,00
8	CAMARA DE AR KM-24 NOVA	RS	UN	60	334,00	20.040,00

PNEUTEK

9	CAMARA DE AR 10.5/65 X 16 NOVA	RS	UN	3	152,50	457,50
10	CAMARA DE AR 110/80 X 14 NOVA	ROTTA	UN	4	63,25	253,00
11	CAMARA DE AR 120/80 18 NOVA	ROTTA	UN	4	57,00	228,00
12	CAMARA DE AR 2,50X17 NOVA	ROTTA	UN	4	51,50	206,00
14	CAMARA DE AR 3.50X8 NOVA	CARGO	UN	100	49,00	4.900,00
15	CAMARA DE AR 4.00X8 NOVA	MAGGION	UN	4	49,00	196,00
17	CAMARA DE AR 80/90 - 21 NOVA	ROTTA	UN	4	58,25	233,00
18	CAMARA DE AR 90/90-21 NOVA	ROTTA	UN	4	59,50	238,00
19	CAMARA DE AR 90/90-19 NOVA	ROTTA	UN	4	57,00	228,00
20	CAMARA DE AR 110/90-17 NOVA	ROTTA	UN	4	58,25	233,00
21	CAMARA DE AR 60/100-17 NOVA	ROTTA	UN	4	53,00	212,00
22	PROTETOR 1000X20	IRBO	UN	50	72,00	3.600,00
23	PROTETOR KM 24	IRBO	UN	60	131,25	7.875,00
24	PROTETOR SUPER LARGO 20.5X25 COM NO MINIMO 0,50 CM DE LAGURA	500 mm CARRETEIRO	UN	15	342,50	5.137,50
28	PNEU NOVO 3.25X8 PARA CARRINHO DE MÃO LEVORIN, MAGGION ou equivalente, ou de melhor qualidade	CARGO	UN	80	88,75	7.100,00
31	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 2.75- 18	CIM	UN	4	203,33	813,32
32	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 80/100 - 14	CINBORG	UN	4	199,33	797,32
34	PNEU NOVO PARA MOTOCICLETA 90/90-18	CNBORG	UN	4	204,67	818,68
39	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 175/70 R13, RADIAL, COM CERTIFICACAO ISO 9001. INDICE DE CARGA 82	ROADKING	UN	100	416,67	41.667,00



	(475KG), INDICE DE VELOCIDADE T (190KM/H), ADERENCIA A E INDICE DE TEMPERATURA B. SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. PIRELLI, DUNLOP, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade					
40	PNEU NOVO 175/80 R-14 PIRELLI, DUNLOP, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	BRIDGESTONE	UN	30	480,00	14.400,00
41	PNEU NOVO 185 R-14 PIRELLI, DUNLOP, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	TRIANGLE	UN	30	557,67	16.730,10
43	PNEU 195/65 R15 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE H -210KM/H, INDICE DE CARGA 91— (615 KG). SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI,	ROADX	UN	40	460,00	18.400,00



	BRIGESTONE, GOODYEAR OU PIRELLI, SIMILAR. BRIDGESTONE, DUNLOP, CONTINENTAL, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade					
45	PNEU NOVO 245/70 R 16 PIRELLI, DUNLOP, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	GOODRIDE	UN	12	870,00	10.440,00
46	PNEU NOVO 265/75 R 16 PIRELLI, DUNLOP, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	ROADCRUZA	UN	16	1.453,33	23.253,28
48	PNEU 205/75 R16 08 LONAS COM CAPACIDADE DE CARGA 110/108 E CÓDIGO DE VELOCIDADE R. SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. PIRELLI, DUNLOP, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	TRINGLE	UN	30	810,00	24.300,00
49	PNEU 225/75 R16 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R (170KM /H), INDICE DE CARGA POR PNEU 118/116, 10 LONAS. SELO DE APROVAÇÃO INMETRO,	LINGLONG/ ROADKING	UN	60	983,33	58.999,80

PNEUTEK

	<p>ETIQUETA CONF. PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO).</p> <p>REFERENCIA: PIRELLI, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. PIRELLI, DUNLOP, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade</p>					
50	<p>PNEU 215/75 R 17.5 12 LONAS LISO RODOVIARIO, PARA EIXOS DIRECIONAIS/LIVRES E TRACAO MODERADA DE VEICULOS QUE TRAFEGAM EM MEDIAS E LONGAS DISTANCIAS, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MINIMO DE 12MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 126/124 E CODIGO DE VELOCIDADE L. PIRELLI, BRIDGESTONE, GOODYEAR CONTINENTAL ou equivalente, ou de melhor qualidade</p>	TRIANGLE	UN	60	1.072,50	64.350,00
51	<p>PNEU 10.00 R20, UTILIZACAO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), INDICE DE CARGA/ CODIGO VELOCIDADE MINIMO 146/143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, 16</p>	FIRESTONE T819	UN	30	2.796,40	83.892,00

PNEUTEK

	LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 16MM, SELO DE APROVACAO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO). PIRELLI, BRIDGESTONE, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade					
52	PNEU 275 80 R 22.5 16 LONAS RADIAL LISO PARA EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E TRACÇÃO MODERADA USO URBANO/ REGIONAL, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO DE 16 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 149/146 E CÓDIGO DE VELOCIDADE J. PIRELLI, BRIDGESTONE, GOODYEAR, CONTINENTAL ou equivalente, ou de melhor qualidade	SAILUN / WESTLAIK	UN	30	2.753,00	82.590,00
53	PNEU 275/80 R 22.5 16 LONAS RADIAL USO MISTO DIRECIONAL /LISO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO 19 MM, COM ÍNDICE DE CARGA 149/146 E ÍNDICE DE VELOCIDADE K. MICHELIN ou equivalente, ou de Melhor qualidade	MAKLION	UN	100	2.975,00	297.500,00



54	PNEU NOVO, 275/80, R 22.5, 16 LONAS, RADIAL USO MISTO TRACÇÃO/BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO 23.5MM. COM CAPACIDADE DE CARGA 149/146 E ÍNDICE DE VELOCIDADE K. BRIDGESTONE, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	BRIDGESTONE	UN	80	3.109,00	248.720,00
55	PNEU 295/80 R22.5 RADIAL LISO USO RODOVIARIO PARA EIXO DIRECIONAIS E LIVRES EM LONGA DISTANCIA, 16 LONAS COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO DE 16 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 152/148 E CÓDIGO DE VELOCIDADE M. PIRELLI, BRIDGESTONE, CONTINENTAL ou equivalente, ou de melhor qualidade	SAILUN / WESTLAIK	UN	30	2.898,00	86.940,00
56	PNEU 295/80 R22.5 16 LONAS RADIAL USO MISTO DIRECIONAL/LISO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO 17,9 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 152/148 E CÓDIGO DE VELOCIDADE K. PIRELLI, BRIDGESTONE, GOODYEAR, MICHELIN ou equivalente, ou de melhor qualidade	FIRESTONE	UN	30	3.190,00	95.700,00
57	PNEU NOVO, 295/80, R 22.5, 16 LONAS, RADIAL USO MISTO TRACÇÃO/BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO 25MM. COM CAPACIDADE DE CARGA	FIRESTONE T819	UN	60	3.382,40	202.944,00



	152/148 E ÍNDICE DE VELOCIDADE K. BRIDGESTONE, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade					
58	PNEU NOVO 10 – 16.5 10 LONAS (BOBCAT) PIRELLI, FIRESTONE, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	FORRUNNER	UN	8	1.481,25	11.850,00
59	PNEU NOVO 12 X 16.5 L3, CONVENCIONAL COM 10 LONAS PARA TRACÇÃO DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA. PIRELLI, FIRESTONE, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	FORRUNNER	UN	2	1.810,00	3.620,00
61	PNEU 17.5R25, CONSTRUCAO RADIAL, 16 LONAS, DESENHO E3/L3, PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 25MM, CAPACIDADE DE CARGA E VELOCIDADE MINIMA DE 7000 KG (176 A2). PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	BKT	UN	4	9.966,67	39.866,68
62	PNEU NOVO 19.5X24 12 LONAS, PARA TRACÇÃO TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA. PIRELLI, FIRESTONE, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	FIRESTONE	UN	4	4.966,67	19.866,68
63	PNEU NOVO 20.5 R25 E3/L3 RADIAL INDICE DE CARGA 186 (9500 KG) COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 28 MM NA BANDA	FIRESTONE	UN	4	12.190,00	48.760,00



	DE RODAGEM PARA TRACÃO DE PÁ CARREGADEIRA PIRELLI, FIRESTONE, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade					
64	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MINIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CODIGO DE APLICACAO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACAO 4X4, COM NO MINIMO: CAPACIDADE DE CARGA 2400KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 25,0MM. PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). PIRELLI, FIRESTONE, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	FIRESTONE	UN	6	2.655,00	15.930,00
65	PNEU NOVO 18.4X34 R1 12 LONAS GOODYEAR, MAGGION ou equivalente, ou de melhor qualidade	FIRESTONE	UN	2	6.372,50	12.745,00
66	PNEU NOVO 14.9X24 R1 12 LONAS GOODYEAR, MAGGION ou equivalente, ou de melhor qualidade	BKT	UN	2	3.840,00	7.680,00
68	PNEU 23.1-26 12 LONAS, NOVO, SEM CAMARA, PARA USO NO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS533E. INDICE DE CARGA E VELOCIDADE 12, INDICE DE CARGA 3.615KG, DIAMETRO EXTERNO 1.605MM, CIRCUNFERENCIA DE ROLAMENTO 4.790MM. PRAZO DE GARANTIA	FIRESTONE	UN	2	10.416,00	20.832,00




	MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO). PIRELLI, FIRESTONE, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade					
69	PNEU 235/75 R17.5 COM NO MINIMO 12 LONAS MISTO TERRA/ASFALTO, PARA EIXOS DIRECIONAIS E LIVRES, COM PROFUNDIDADE DE SULCO NO MÍNIMO DE 13MM, COM CAPACIDADE DE CARGA 132/130 E CÓDIGO DE VELOCIDADE NO MINIMO K. PIRELLI, MICHELIN, GOODYEAR, BRIDGESTONE ou equivalente, ou de melhor qualidade	FIRESTONE	UN	30	1.854,00	55.620,00
70	BICO PARA ARO 14 MODELO TR414	PROPRIA	UN	60	9,67	580,20
71	BICO PARA ARO 15 MODELO TR415	PROPRIA	UN	50	11,33	566,50
72	BICO RODA DISCO (BORRACHA FINA) PARA PNEU SEM CAMARA ARO 22,5	FVA	UN	30	41,33	1.239,90
73	BICO RODA RAIADO (BORRACHA GROSSA) PARA PNEU SEM CAMARA ARO 22,5	FVA	UN	30	41,33	1.239,90
74	PNEU 205/60 R16 08 LONAS COM INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H - 210KM/H, INDICE DE CARGA 92— (630 KG). SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO	XBRI	UN	20	646,67	12.933,40



	RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR. PIRELLI, GOODYEAR, BRIDGESTONE ou equivalente, ou de melhor qualidade					
75	REPAROS PARA PNEUS SEM CAMARA, PARA CONSERTOS EMERGENCIAIS DE DANO ATE 6MM NA REGIÃO DA BANDA DE RODAGEM COM COMPRIMENTO MINIMO DE 200MM. CAIXA COM 30 UNIDADES. (CONCERTO ESTILO MACARRÃO). REFERENCIA: VIPASEAL 200MM. VIPAL, ou equivalente, ou de melhor qualidade	PROPRIA	UN	20	165,00	3.300,00
76	MANCHÕES RADIAS A FRIO RAC 20 120X80MM. CAIXA COM 10 UNIDADES. VIPAL, ou equivalente, ou de melhor qualidade	VULCAFLEX	UN	20	100,00	2.000,00
77	REPAROS PARA CAMARA DE AR R-04. POSSUEM ESPESSURA EXTRAFINA E SEU PODER DE EXPANSÃO ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM O SISTEMA A FRIO DE VULCANIZAÇÃO (QUÍMICO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS-DE-AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL. CAIXA COM 40 UNIDADES. VIPAL, ou	VULCAFLEX	UN	20	60,00	1.200,00



	equivalente, ou de melhor qualidade					
78	REPAROS PARA CAMARA DE AR R-03. POSSUEM ESPESSURA EXTRAFINA E SEU PODER DE EXPANSÃO ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM O SISTEMA A FRIO DE VULCANIZAÇÃO (QUÍMICO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS-DE-AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL. CAIXA COM 40 UNIDADES. VIPAL, ou equivalente, ou de melhor qualidade	VULCAFLEX	UN	20	56,50	1.130,00
79	VASELINA MONTA PNEUS. COMPOSTA DE PARAFINA, OLEOS MINERAIS E VEGETAIS. PRODUTO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER USADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS. INDICADO PARA PNEUS DE CARROS, MOTOS, CAMIONETES, CAMINHÕES E VEICULOS FORA DE ESTRADA. BALDE DE 3KG.	PNEUTEK	UN	20	98,00	1.960,00
83	PNEU NOVO 4.10 X 3.50 X 8	PROPRIA	UN	4	150,00	600,00
84	RODA DE AÇO 7,50X22,5 10 FUROS, PARA CAMINHÕES. (PARA PNEU 275/80R22.5). PRODUTO NOVO E ATESTADO PELO INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	PROPRIA	UN	30	1.136,75	34.102,50
86	PNEU 225/65 R16 08 LONAS COM CAPACIDADE DE					



	CARGA 112/110 E CÓDIGO DE VELOCIDADE R, COM ETIQUETAGEM (PBE): EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MÍNIMO "C"; SEGURANÇA NO MÍNIMO "C"; E RUÍDO NO MÁXIMO 75 DB. PIRELLI, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, MICHELIN ou equivalente, ou de melhor qualidade	PROVATTO / WANGLI	UN	40	848,33	33.933,20
88	PNEU 14.00-24, CONSTRUÇÃO DIAGONAL /CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO G2, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 3650 KG, LARGURA DE SECAO MÍNIMA 370 MM E DIÂMETRO TOTAL 1.330 MM, COM 16 LONAS E PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 24MM. PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). PIRELLI, GOODYEAR, ou equivalente, ou de melhor qualidade	BKT	UN	30	4.400,00	132.000,00
93	PNEU 7.50R16 UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL/LIVRE E DE TRACÇÃO MODERADA, EMPREGO EM PERCURSO MISTO, ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE MÍNIMO 121/120L, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 1.450KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 10 MM, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, ETIQUETA CONF. PORTARIA INMETRO 544/2012. PRAZO DE	PIRELLI ANTEO	UN	10	1.187,50	11.875,00



	GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO). PIRELLI, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade								
TOTAL		R\$ 1.931.577,46							

3. FORMA DE PAGAMENTO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Crédito em conta – Banco: ITAÚ; ag. 0616; cc.19.254-8; Favorecido: Pneutek Comércio de Pneus; CNPJ n. 12.272.655/0001-06 Pix: 12.272.655/0001-06
<input type="checkbox"/>	Boleto Bancário

4. O licitante declara que o valor proposto inclui todas as despesas e custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
5. Validade da proposta: 90 (noventa) dias conforme edital.
6. CNPJ que emitirá nota fiscal eletrônica: 12.272.655/0001-06
7. Nomes do responsável pela assinatura do contrato: Gustavo Henrique de Jesus Luize.
8. Nome e CPF do representante legal: Gustavo H. de Jesus Luize - CPF nº 085.995.509-50
9. Cargo do representante legal: Procurador
10. Telefone, fax e/ou e-mail para contato: 41 9 9937-9713 / gustavo@luize.com.br

Curitiba, 25 de agosto de 2022.

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA

Gustavo Henrique de Jesus Luize

Procurador

E-mail: gustavo@luize.com.br

Telefone: 41 9 9937-9713

<http://pneutekpneus.com.br/>



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.272.655/0001-06 DUNS®: 900466468
 Razão Social: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA
 Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/12/2022
 Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
 MEI: **Não**
 Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
 Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
 Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
 Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/09/2022
FGTS	Validade:	26/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/11/2022
Receita Municipal	Validade:	24/09/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 19/09/2022 10:31

CPF: 077.951.199-99 Nome: ALEX BRUNO CHIES

Ass: _____

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/09/2022 10:32:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA**
CNPJ: **12.272.655/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK, brasileira, comerciante, casada sob o regime de separação legal de bens, maior de idade, nascida em 06/03/1983, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - Estado do Paraná, à Rua Dilermando Pereira de Almeida, nº 501 - Bairro Pinheirinho, CEP: 81.870-070, portadora do CIRG nº 8.571.390-6 SSP/PR – CPF sob nº 041.620.389-29 e **SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK**, brasileiro, representante comercial, casado sob regime de separação legal de bens, maior de idade, nascido em 15/04/1964, residente e domiciliado na cidade de Curitiba – Estado do Paraná, a Rua Dilermando Pereira de Almeida, nº 501 - Bairro Pinheirinho, CEP: 81.870-070, portador do CIRG nº 3040628-1 SSP/PR – CPF: 450.543.129-00, únicos sócios quotistas da sociedade empresária limitada que gira sob denominação social **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**, pessoa jurídica do direito privado, com sede e foro na Cidade de Curitiba – Estado do Paraná, a Rua José Júlio Tortato, nº 418 - casa 08 – Sala 02, Campo do Santana, CEP: 81.945-0300, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206795045, por despacho e sessão em 18/06/2010 e inscrita no CNPJ sob nº 12.272.655/0001-06, resolvem por este instrumentos particular alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto social para: **Comércio atacadista e varejista de pneus, pneumáticos, câmaras de ar, peças e acessórios novos para veículos automotores, importação e exportação dos mesmos e representações comerciais de peças e acessórios novos para veículos automotores.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da empresa que é de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), totalmente integralizado, fica neste ato adicionado, proporcionalmente a cada sócio, ao capital o valor R\$ 944.000,00 (novecentos e quarenta e quatro mil reais), sendo utilizado da Reserva de Lucros da Empresa, conforme Balanço Patrimonial de Abril

Quarta Alteração Contratual – **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

do ano de 2020. Elevando o capital social para R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) divididos em 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil quotas) de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda nacional, passando a constituir o capital social da sociedade, ficando assim distribuído entre os sócios quotistas:

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK – com 525.000 (quinhentas e vinte e cinco mil) quotas, equivalente a R\$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), integralizadas em moeda corrente do País;

SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK – com 525.000 (quinhentas e vinte e cinco mil) quotas, equivalente a R\$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), integralizadas em moeda corrente do País.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R\$	%
MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK	525.000	525.000,00	50
SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK	525.000	525.000,00	50
TOTAL	1.050.000	1.050.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social não alteradas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO: Á vista da modificação ora ajustada, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

Quarta Alteração Contratual – **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**CNPJ: 12.272.655/0001-06****NIRE: 41206795045****QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL****CONSOLIDALÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME****CNPJ: 12.272.655/0001-06****NIRE: 41206795045**

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK, brasileira, comerciante, casada sob o regime de separação legal de bens, maior de idade, nascida em 06/03/1983, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - Estado do Paraná, à Rua Dilermando Pereira de Almeida, nº 501 - Bairro Pinheirinho, CEP: 81.870-070, portadora do CIRG nº 8.571.390-6 SSP/PR – CPF sob nº 041.620.389-29 e **SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK**, brasileiro, representante comercial, casado sob regime de separação legal de bens, maior de idade, nascido em 15/04/1964, residente e domiciliado na cidade de Curitiba – Estado do Paraná, a Rua Dilermando Pereira de Almeida, nº 501 - Bairro Pinheirinho, CEP: 81.870-070, portador do CIRG nº 3040628-1 SSP/PR – CPF: 450.543.129-00, únicos sócios quotistas da sociedade empresária limitada que gira sob denominação social **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**, pessoa jurídica do direito privado, com sede e foro na Cidade de Curitiba – Estado do Paraná, Rua José Júlio Tortato, nº 418 – casa 08 – Sala 02 - Campo de Santana – CEP: 81.945-030, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206795045, por despacho e sessão em 18/06/2010 e inscrita no CNPJ sob nº 12.272.655/0001-06, resolvem por este instrumento particular consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade opera sob denominação social de **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**, tendo sua sede e foro na Cidade de Curitiba – Estado do Paraná, a Rua José Júlio Tortato, nº 418 – casa 08 – Sala 02 - Campo de Santana – CEP: 81.945-030.

Quarta Alteração Contratual – **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social: **Comércio atacadista e varejista de pneus, pneumáticos, câmaras de ar, peças e acessórios novos para veículos automotores, importação e exportação dos mesmos e representações comerciais de peças e acessórios novos para veículos automotores.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social é de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), divididos em 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios quotistas:

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK – com 525.000 (quinhentas e vinte e cinco mil) quotas, equivalente a R\$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), integralizadas em moeda corrente do País;

SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK – com 525.000 (quinhentas e vinte e cinco mil) quotas, equivalente a R\$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), integralizadas em moeda corrente do País.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R\$	%
MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK	525.000	525.000,00	50
SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK	525.000	525.000,00	50
TOTAL	1.050.000	1.050.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas a qualquer título a terceiros sem o consentimento do sócio remanescente, ao qual fica assegurado o direito da preferência em igualdade de condições.

Quarta Alteração Contratual – **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá aos sócios **MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK** com os poderes e atribuições de assinar individualmente pela firma, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administradora declara sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço de resultados econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Quarta Alteração Contratual – **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá abrir ou fechar filiais, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas de Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Conforme autoriza o artigo 1007 do código Civil, a distribuição de lucros ou perdas apurados poderá ser feita de forma desproporcional a participação dos sócios no capital, desde que tal distribuição seja aprovada em reunião de sócios por todos envolvidos.

Quarta Alteração Contratual – **PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME**

PNEUTEK COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.272.655/0001-06
NIRE: 41206795045
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Curitiba para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Curitiba, 26 de Maio de 2021.

MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK

SEBASTIÃO OSMAR SCHIONTEK



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04162038929	MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK
45054312900	SEBASTIAO OSMAR SCHIONTEK



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2021 16:36 SOB Nº 20213347725.
PROTOCOLO: 213347725 DE 28/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103796582. CNPJ DA SEDE: 12272655000106.
NIRE: 41206795045. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2021.
PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



PR

VALID

NOME
MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
8571390-6 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
041.620.389-29 06/03/1983

FILIAÇÃO
JOSE APARECIDO TROVATI
FATIMA TEREZA SCHIMITH TROVATI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
[Redacted] [Redacted] B

Nº REGISTRO
01803745202

VALIDADE
17/01/2022

1ª HABILITACAO
24/05/2001

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1387650010

OBSERVAÇÕES

[Empty box for observations]

[Handwritten signature]

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
18/01/2017

[Handwritten signature]

ASSINATURA DO EMISSOR

45895015966
PR912043719

PROIBIDO PLASTIFICAR
1387650010



PARANÁ



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.272.655/0001-06, com sede na Rua José Julio Tortato, 418, Campo de Santana, CEP 81.945-030, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seus administradores **MICHELLE FERNANDA TROVATI SCHIONTEK**, brasileira, comerciante, casada, empresária, portador da cédula de identidade RG nº 8.571.390-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 041.620.389-29, residente e domiciliado na Rua Dilermando Pereira de Almeida, no 501 - Bairro Pinheirinho, CEP: 81.870-070, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

OUTORGADO: GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE, advogado, devidamente inscrito na OAB/PR sob nº 75.786, inscrito no CPF sob nº 085.995.509-50, com endereço profissional na Av. Jaime Reis, 86, São Francisco, 80.510-010, Curitiba, Paraná

PODERES: amplos e gerais para que o Outorgado represente a Outorgante em todo e qualquer processo de licitação promovida por entes da Administração Pública direta e indireta, de âmbito Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal e também perante Paraestatais e, em especial, o autoriza a apresentar e assinar propostas de preços, formular lances verbais e eletronicamente, assinar declarações e documentos, negociar preços, apresentar impugnações ao edital, formular pedidos de esclarecimentos, declarar a intenção e interpor recursos, apresentar contrarrazões, renunciar ao direito de interpor recurso, assinar contratos administrativos, realizar o credenciamento da Outorgante nos portais eletrônicos para participação em licitações e para praticar todos os demais atos necessários para fins de participação em compras públicas.

Curitiba, 20 de janeiro de 2022.

**PNEUTEK COMERCIO
DE PNEUS
LTDA:1227265500010**
6

Assinado de forma digital por
PNEUTEK COMERCIO DE
PNEUS LTDA:12272655000106
Dados: 2022.01.23 22:05:33
-03'00'

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ.12.272.655/0001-06

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 22/08/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 24 de agosto de 2022 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2022.08.24
16:58:59 BRT

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 0A4C8A6A ***

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.272.655/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2010
NOME EMPRESARIAL PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE JULIO TORTATO	NÚMERO 418	COMPLEMENTO CASA 08
CEP 81.945-030	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DE SANTANA	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO MICHELLE@PNEUTEKPNEUS.COM.BR	
TELEFONE (41) 3289-7374		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/12/2021** às **11:23:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 12.272.655/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:47:29 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2023.

Código de controle da certidão: **951F.FB42.3C58.3031**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027399504-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.272.655/0001-06**
Nome: **PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/11/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 9.747.681

CNPJ: 12.272.655/0001-06

Nome: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 20:34 do dia 26/06/2022.

Código de autenticidade da certidão: AE32CB53A9BA4E1D5AA7B6F5831B17FBC5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 24/09/2022 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.272.655/0001-06

Razão Social: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA

Endereço: R DILERMANDO PEREIRA DE ALMEIDA 501 / PINHEIRINHO / CURITIBA /
PR / 81870-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2022 a 15/10/2022

Certificação Número: 2022091601123656742540

Informação obtida em 19/09/2022 10:36:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.272.655/0001-06

Certidão n°: 30941420/2022

Expedição: 19/09/2022, às 10:37:12

Validade: 18/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.272.655/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ANEXO - III
DECLARAÇÃO UNIFICADA**

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de pneus, câmaras de ar, protetores, manchões, reparos para pneus e câmaras, bicos de roda, rodas de aço e vaselina para montagem de pneus, para manutenção da frota de veículos e máquinas da Municipalidade.

Pelo presente instrumento, a empresa **PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.272.655/0001-06, com sede na Rua José Julio Tortato, 418, Campo de Santana, CEP 81.945-030, Curitiba, Paraná, neste ato representada pelo seu Procurador **GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE**, inscrito no CPF sob n. 085.995.509-50, **DECLARA** que:

() Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.



- 2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- 4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- 5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é a Sra. **GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE**, portadora do RG sob nº 9563741-8 SSP/PR e CPF nº 085.995.509-50, cuja função/cargo é Procurador, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.**
- 7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: gustavo@luize.com.br
Telefone: (41) 9 9937-9713
- 8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
- 9) Nomeamos e constituímos o senhor **GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE**, portador do CPF/MF sob n.º.085.995.509-50, para ser o responsável para acompanhar a execução da **Ata de Registro de Preços/contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º N° 150/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento



das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Curitiba, 24 de agosto de 2.022.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gustavo Henrique de Jesus Luize', is written over the printed name and title.

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA


Gustavo Henrique de Jesus Luize

Procurador

E-mail: gustavo@luize.com.br

Telefone: 41 9 9937-9713

<http://pneutekpneus.com.br/>

**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host
CELEPAR
22/12/2021 - 11:54:50

CNPJ:	12.272.655/0001-06	Inscrição Estadual:	90527513-54
Nome Empresarial:	PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA JOSE JULIO TORTATO		
Número:	418	Complemento:	CSA 08 - SL 02
Bairro:	CAMPO DE SANTANA		
Município:	CURITIBA	UF:	PR
CEP:	81.945-030	Telefone:	(41)3289-7374
E-mail:	PNEUTEK@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4530701 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4530702 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
Início das Atividades:	07/2010
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 07/2010
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 07/2010
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS**

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10 09 593.042-1			CNPJ 12.272.655/0001-06	
ENDEREÇO R. JOSÉ JULIO TORTATO				NÚMERO 418
UNIDADE 08	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO CAMPO DE SANTANA	CEP 81945-030
INÍCIO DA ATIVIDADE 18/06/2010			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO				
ATIVIDADES				
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA				
G.45.3.0-7/01.00 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES				
G.45.3.0-7/03.00 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES				
G.45.3.0-7/05.00 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR				
G.45.3.0-7/02.00 COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR				
G.45.3.0-7/06.00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Emitido Eletronicamente via Internet
22/12/2021 - 11:53:17

Versão P.4.1.0.1.0944 (20/10/2021)



PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022

Licitante: PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA.

CNPJ: 12.272.655/0001-06

ENDEREÇO: Rua José Julio Tortato, 418, Campo de Santana, CEP 81.945-030, Curitiba-PR.

ÓRGÃO LICITANTE: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Constitui objeto deste PREGÃO o REGISTRO DE PREÇOS de pneus, câmaras de ar, protetores, manchões, reparos para pneus e câmaras, bicos de roda, rodas de aço e vaselina para montagem de pneus, para manutenção da frota de veículos e máquinas da Municipalidade.

2. PLANILHA DE PREÇOS

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
10	CAMARA DE AR 110/80 X 14 NOVA	ROTTA	UN	4	25,00	100,00
17	CAMARA DE AR 80/90 – 21 NOVA	ROTTA	UN	4	30,00	120,00
61	PNEU 17.5R25, CONSTRUCAO RADIAL, 16 LONAS, DESENHO E3/L3, PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 25MM, CAPACIDADE DE CARGA E VELOCIDADE MINIMA DE 7000 KG (176 A2). PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 5 ANOS, (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO). REFERENCIA: PIRELLI, FIRESTONE, BRIGESTONE, GOODYEAR OU SIMILAR.	BKT	UN	4	6.390,00	25.560,00
63	PNEU NOVO 20.5 R25 E3/L3 RADIAL INDICE DE CARGA	FIRESTONE/	UN	4	11.685,00	46.740,00



	186 (9500 KG) COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 28 MM NA BANDA DE RODAGEM PARA TRACÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PIRELLI, FIRESTONE, GOODYEAR ou equivalente, ou de melhor qualidade	BRIDGESTONE				
70	BICO PARA ARO 14 MODELO TR414	RS	UN	60	3,05	183,00
71	BICO PARA ARO 15 MODELO TR415	RS	UN	50	3,05	152,50
75	REPAROS PARA PNEUS SEM CAMARA, PARA CONSERTOS EMERGENCIAIS DE DANO ATE 6MM NA REGIÃO DA BANDA DE RODAGEM COM COMPRIMENTO MINIMO DE 200MM. CAIXA COM 30 UNIDADES. (CONCERTO ESTILO MACARRÃO). REFERENCIA: VIPASEAL 200MM. VIPAL, ou equivalente, ou de melhor qualidade	VULCAFLEX	UN	20	79,78	1.595,60
78	REPAROS PARA CAMARA DE AR R-03. POSSUEM ESPESSURA EXTRAFINA E SEU PODER DE EXPANSÃO ACOMPANHA A ELASTICIDADE DA CÂMARA, NÃO CRIANDO CALOSIDADES. UTILIZAM O SISTEMA A FRIO DE VULCANIZAÇÃO (QUÍMICO), QUE NÃO SUBMETE AS CÂMARAS-DE-AR AO CALOR, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL. CAIXA COM 40 UNIDADES. VIPAL, ou equivalente, ou de melhor qualidade	VULCAFLEX	UN	20	39,00	780,00
79	VASELINA MONTA PNEUS. COMPOSTA DE PARAFINA, OLEOS MINERAIS E					



VEGETAIS. PRODUTO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER USADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS. INDICADO PARA PNEUS DE CARROS, MOTOS, CAMIONETES, CAMINHÕES E VEÍCULOS FORA DE ESTRADA. BALDE DE 3KG.	PNEUTEK	UN	20	74,78	1.495,60
TOTAL	R\$ 76.726,70				

Total R\$ 76.726,70 (Setenta e seis mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta centavos).

3. FORMA DE PAGAMENTO:

<input type="checkbox"/>	Crédito em conta – Banco: ITAÚ; ag. 0616; cc.19.254-8;
<input checked="" type="checkbox"/>	Favorecido: Pneutek Comércio de Pneus; CNPJ n. 12.272.655/0001-06 Pix: 12.272.655/0001-06
<input type="checkbox"/>	Boleto Bancário

4. O licitante declara que o valor proposto inclui todas as despesas e custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
5. Validade da proposta: 90 (noventa) dias conforme edital.
6. CNPJ que emitirá nota fiscal eletrônica: 12.272.655/0001-06
7. Nomes do responsável pela assinatura do contrato: Gustavo Henrique de Jesus Luize.
8. Nome e CPF do representante legal: Gustavo H. de Jesus Luize - CPF nº 085.995.509-50
9. Cargo do representante legal: Procurador
10. Telefone, fax e/ou e-mail para contato: 41 9 9937-9713 / gustavo@luize.com.br

Curitiba, 29 de agosto de 2022.

PNEUTEK COMERCIO DE PNEUS LTDA

Gustavo Henrique de Jesus Luize
Procurador

E-mail: gustavo@luize.com.br

Telefone: 41 9 9937-9713

<http://pneutekpneus.com.br/>



ROTTA

**CÂMARA DE AR
PARA MOTOCICLETA**

300-18 TR4

MAIS RESISTÊNCIA
50.000

www.rotta.376.com.br







LOADER PLUS - Especificações técnicas



Description	LOADER PLUS (L-3) é um pneu com estrutura diagonal, projetado particularmente para carregadores. O composto de borracha do piso proporciona características de resistência a todo o tipo de corte e é ideal para operações de carregamento e nivelção.
UM	International Standard
Construction	BIAS
Machinery	Industrial: Trator de esteira, Carregadora OTR: Trator de esteira, Carregadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	17.5 - 25

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Overall Width (mm)	440
Overall Diameter (mm)	1345
Static Loaded Radius (mm)	622
Rolling Circumference (mm)	3980
Rim Rec	14.00/1.5
TRA Code	L3



Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.75
10	7300

Printed on 26/08/2022 19:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd.

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7231328	26/08/2022	26/08/2022	26/11/2022
Dados básicos:			
CNPJ :	03.114.949/0009-68		
Razão Social :	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Nome fantasia :	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Data de abertura :	19/04/2016		
Endereço:			
logradouro:	RUA MARIANO SOARES		
N.º:	255	Complemento:	GALPAO 02 B BR101
Bairro:	CORVETA	Município:	ARAQUARI
CEP:	89245-000	UF:	SC
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009		
<p>Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p>			
Chave de autenticação		TRCHJ2B6DT9EDEN6	

	Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis		
	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR		
Registro n.º:	2688	Data da consulta:	29/08/2022
		CR emitido em:	17/08/2022
		CR válido até:	17/11/2022
Dados básicos			
CNPJ:	57.497.539/0001-15		
Razão social:	BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA		
Nome fantasia:	BRIDGESTONE		
Data de abertura:	30/01/1939		
Endereço			
Logradouro:	AV QUEIRÓS DOS SANTOS	Complemento:	MEIO AMBIENTE
N.º:	1717	Município:	SANTO ANDRE
Bairro:	CASA BRANCA	UF:	SP
CEP:	09015-901		
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP			
Categoria		Detalhe	
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981		45 - Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009	
9 - Indústria de Borracha		6 - Fabricação de pneumáticos	
Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.			
O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.			
O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA			
Código	Atividade		
0005-10	Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010		
Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade, em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.			
A inscrição no CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.			
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.			
Fechar			






PNEUTEK



DISTRIBUIDOR:


RS 
CÂMARA DE AR

CATÁLOGO DE PRODUTOS






LINHA AGRÍCOLA




VÁLVULA
TR15




VÁLVULA
TR218A

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QTD./CAIXA
10.5/12.5/80 18	TR15	10.5/80 18, 12.5/80 18	7
10.5/12.5/80 18	TR218A	10.5/80 18, 12.5/80 18	7
11L 15/6	TR 5	11L 15, 11L 16	14
12.4R24	TR218A	12.4R24, 12.4 24, 360/70R24, 320/85R24	6
12.4R28	TR218A	12.4R28, 12.4-28, 360/70R28, 320/85R28	5
12.4R36	TR218A	12.4R36, 12.4-36, 360/70R36, 320/85R36	5
12.4R38	TR218A	12.4R38, 12.4-38, 360/70R38	4
12.4R42	TR218A	12.4R42, 300/95R42, 320/90R42	2
12.4R46	TR218A	12.4-46, 12.4R46, 300/95R46, 320/90R46	4
13.6R38	TR218A	13.6R38, 13.6-38, 340/85R38	4
14.9R24	TR218A	14.9R24, 14.9-24, 420/70R24, 380/85R24	5
14.9R26/28	TR218A	14.9R26, 14.9R28, 14.9-26, 14.9-28, 420/70R26, 420/70R28, 420/85R28	5
16.9R24	TR218A	16.9R24, 16.9-24, 480/70R24, 420/85R24	3
16.9R26/28	TR218A	16.9R26, 16.9R28, 16.9-26, 16.9-28	3
16.9R30	TR218A	16.9R30, 16.9-30, 480/70R30	3
16/70 320	TR218A	16/70R20, 16/70 20, 405/70R20	5
18.4R26	TR218A	18.4R26, 18.4 26, 520/70R26, 480/70R26, 460/85R26	3
18.4R30	TR218A	18.4R30, 18.4 30, 520/70R30, 480/70R30, 480/80R30, 16.9 30	2
18.4R34	TR218A	18.4R34, 18.4-34, 520/70R34, 480/70R34, 480/80R34	2
18.4R38	TR218A	18.4R38, 18.4-38, 520/70R38, 480/70R38, 380/85R38, 480/80R38	2
18.4R42	TR218A	18.4R42, 18.4-42, 460/85R42, 480/80R42	2
18.4R46	TR218A	18.4-46, 18.4R46, 420/85R46, 460/85R46, 480/70R46	1
20.8R38	TR218A	20.8R38, 20.8-38, 580/70R38, 600/60R38, 520/85R38, 600/65R38	2
20.8R42	TR218A	20.8R42, 20.8-42, 580/70R42, 600/60R42, 520/85R42, 620/70R42	2
23.1R26	TR218A	23.1R26, 23.1-26, 620/75R26	2
23.1R30	TR218A	23.1R30, 23.1-30, 620/75R30, 650/75R30, 600/60-30.5	2
24.5R32	TR218A	24.5R32, 24.5-32, 650/75R32	1
28LR26	TR218A	28LR26, 28L-26, 28.1-26, 750/65R26, 750/55-26.5	1
30.5R32	TR218A	30.5R32, 30.5-32, 800/65R32, 710/75R32	1
35.5R32	TR218A	35.5R32	1
380/90R46	TR218A	380/90R46, 12.4 46, 14.9 46	4
400/55R22.5	TR218A	400/55R22.5	4
400/60 15.5	TR15	400/60 15.5, 400/55R15.5	6
500/6-12	TR15	500/6-12, 500-12, 6-12, 170/30-12, 13x8.50-12, 6.5/80-12	40
500/45R22.5	TR218A	500/45R22.5	3
500/60R22.5	TR218A	500/60R22.5, 500/60-22.5, 550/50-22.5	2
600/50R22.5	TR218A	600/50R22.5, 600/50-22.5, 650/50-22.5	2
600/65R28	TR218A	600/65R28	1



LINHA AGRÍCOLA



VÁLVULA
TR15




VÁLVULA
TR218A


MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QTD./CAIXA
7.50 16	TR15	7.50 16	16
7.50 16-17	TR15	7.50 16	15
7.50 18	TR218A	7.50 18, 8.00 18	14
7.50-18	TR15	7.50-18, 8.00-8	14
710/70R38	TR218A	710/70R38, 650/65R38	-
9.00/10.00-16	TR15	9.00-16, 10.00-16	12
9.5/9R24	TR218A	9.5R24, 9.5-24, 300/70R24, 250/85R24	10
9.5R36	TR218A	9.5-36, 9.5R36, 250/85R36	6
9.5R42	TR218A	9.5-42, 9.5R42, 250/85R42	5



AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES



VÁLVULA
TR13



VÁLVULA
TR15

AUTOMÓVEIS


MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QTD./CAIXA
PS14/15	TR13	185/70R14, 195/55R15, 185/65R15, 195/60R15, 185R14, 195R14, 175/75R14	25
PS15/16	TR13	195/65R15, 205/70R15, 205/55R16	25
GR15	TR15	5.60-15	25
PS13/11	TR13	165/70R13, 175/70R13, 175/75R13, 175/65R14, 185/65R14, 175/70R14	30

COMERCIAIS LEVES


MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QTD./CAIXA
LT 1215	TR13	195/70R15C, 205/70R15C, 225/70R15C, 225/75R15C	22
LT 1216	TR15	1700 16, 215/80R16, 195/75R16C, 205/75R16C, 215/75R16C	20
LT 1515	TR13	235/75R15, 255/75R15, 31x10.50R15	20
LT 1616	TR13	235/70R16, 245/70R16, 245/75R16, 265/75R16	18




CAMINHÃO E ÔNIBUS




VÁLVULA
TR444



VÁLVULA
V3-06-5



VÁLVULA
TR462C



VÁLVULA
V3-02-7


MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QTD./CAIXA
10.00R20	V3-06-5	10.00R20, 10.00-20	7
10.00R20 HD	V3-06-5	10.00R20, 10.00-20	7
11.00P20 HD	TR444	11.00P20	6
11.00P20 HD	TR1175C	11.00P20, 11.00-20, 13/80P20	6
11.00P22	V3-06-5	11.00P22, 11.00-22	5
11.00P22 HD	V3-06-5	11.00P22, 11.00-22	5
12.00R20	V3-06-5	12.00R20, 11.00R20	5
12.00R24	V3-06-5	12.00R24, 380/95R24	4
12.00R24 HD	V3-06-5	12.00R24, 380/95R24	4
14.00R20	V3-02-7	14.00R20, 14.00-20, 385/95R20, 395/85R20	4
16/70R20	V3-06-5	16/70R20, 16/70-20, 405/70R20	5
215/75R17.5	TR462C	215/75R17.5, 235/75R17.5, 8.5R17.5, 9-17.5	12
275/80R22.5 FL HD	TR462C	275/80R22.5, 11R22.5	6
275/80R22.5 HD	TR462C	275/80R22.5, 11R22.5	6
275/80R22.5 FL	TR462C	275/80R22.5, 11R22.5	6
275/80R22.5	TR462C	275/80R22.5, 11R22.5	6
295/80R22.5 FL HD	TR462C	295/80R22.5, 12R22.5	5
295/80R22.5 HD	TR462C	295/80R22.5, 12P22.5	5
295/80P22.5 F.	TR462C	295/80R22.5, 12P22.5	6
295/80P22.5	TR462C	295/80R22.5, 12P22.5	6
7.50R16	V3-02-7	7.50R16, 7.50-16	15
9.00R20	V3-06-5	9.00P20, 9.00-20	9



LINHA INDUSTRIAL



VÁLVULA
TR244



VÁLVULA
JS2




VÁLVULA
TR75A


MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QTD./CAIXA
5.00-8	TR244	5.00-8	35
6.00-9	TR244	6.00-9	25
6.50-10	JS2	6.50-10	25
7.00 / 7.50-15	TR75A	7.00-15, 7.50-15	18
7.00-12	TR75A	7.00-12	20
8.15-15 (28x9-15)	TR75A	8.15-15, 28x9-15	6
8.25-15	TR75A	8.25-15	14




FORA DA ESTRADA




VÁLVULA
TR179A




VÁLVULA
TRJ1175C



VÁLVULA
TR220A




VÁLVULA
TR15




VÁLVULA
TR218A

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QTD./CAIXA
10/2-16.5	TR15	10-16.5, 12-16.5	10
14.00-24 HD	TR179A	14.00-24	4
14.00-24	TR179A	14.00-24	4
16.00-24/25	TRJ1175C	6.00-24, 16.00-25	3
17.5-25	TR220A	17.5-25	3
17.5-25	TRJ1175C	17.5-25	3
18.00-24/25	TRJ1175C	18.00-24, 18.00-25	2
19.5L-24	TR218A	19.5L-24	3
20.5-25	TRJ1175C	20.5-25	2
23.5-25	TRJ1175C	23.5-25	2
26.5-25	TRJ1175C	26.5-25, 24-00-25	-
29.5-25	TRJ1175C	29.5-25	-
KM-24	TR220A	13.00-24, 14.00-24	4



LINHA MOTOS



VÁLVULA
TR4

MEDIDA	VÁLVULA	APLICAÇÃO	QTD./CAIXA
RS14S	TR4	80/100-14, 80/90-14, 90/90-14	52
PS17L	TR4	100/90-17, 120/90-17, 100/80-17	42
PS17S	TR4	2.50-17, 2.75-17, 60/100-17	68
PS18L	TR4	410-18, 100/90-18, 110/80-18	40
PS18S	TR4	90/90-8, 2.75-8, 3.00-8, 80/100-8	60
PS19S	TR4	90/90-19, 100/90-19, 110/90-19	50
PS21S	TR4	90/90-21, 80/100-21, 3.00-21	50


PNEUTEK

A Pneutek é distribuidora da
RS Câmara de Ar no estado
do Paraná.



(41) 3289-7374

www.pneutek.com.br

contato@pneutekpneus.com.br

 pneutek

 pneutek_camaras




InfoTeste
de Câmaras de Ar

Acesse nosso site
e confira o primeiro
teste de câmaras de ar
realizado no Brasil.

www.camarars.com.br

RS 
CÂMARA DE AR

vulcaflex[®] 

EM TODOS OS SEUS CAMINHOS

LINHA

AUTOMOTIVA

Apresentação

Desde a sua fundação, em meados de 1990, a Vulcaflex vem buscando o crescimento sustentável de suas operações, desenvolvendo produtos com qualidade de ponta e por isso, segue conquistando espaço em seu mercado, gerando mais eficiência e economia aos seus parceiros.

Sediada em Uberlândia-MG, atende a todo o território nacional e leva os seus produtos para a América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e África.

Ciente da importância de um transporte com o máximo de segurança, a Vulcaflex apresenta suas linhas de produtos com qualidade aprimorada, atendimento diferenciado e custos competitivos.

Um portfólio completo para recapagem, recauchutagem e remoldagem de pneus e reparação de carcaça, desenvolvido com alta tecnologia para veículos da linha leve, pesada e extrapesada (incluindo agrícolas e fora de estrada): manchões, bandas pré-moldadas, ligações, cimentos, colas, tintas e compostos especiais.


Nesse catálogo, você encontrará produtos adequados às suas necessidades, mas lembre-se, a Vulcaflex possui um corpo técnico sempre disponível para orientá-lo e ajudá-lo com a melhor solução para o seu problema.



Se você está com a nossa **versão impressa** do catálogo, utilize um app de leitura de QR CODE para interagir.



Mas se está com a nossa **versão digital**, apenas toque para interagir ou role as páginas!



vulcaflex.com.br



+55 (34) 9 9262 0007



+55 (34) 3233 5200

AUTOMOTIVA

04 Manchões Radiais

07 Manchões Diagonais

10 Reparos para Câmaras de Ar

11 Reparos para Envelopes

12 Reparos para Furos de Prego

14 Cimentos Vulcanizantes

15 Massas e Compostos Auto Vulcanizantes

19 Colas e Solventes

21 Selante e Primer

22 Pasta para Montagens de Pneus e Tinta

23 Removedores Químicos e Acessórios

24 Bandas de Rodagem

41 Linha Bike & Moto



Se você está com a nossa **versão impressa** do catálogo, utilize um app de leitura de QR CODE para interagir.




Mas se está com a nossa **versão digital**, apenas toque para interagir ou role as páginas!

Manchões REC

Com sua construção moderna e arrojada, os manchões REC são indicados em consertos de pneus radiais de passeio e carga. Acompanham com perfeição os movimentos desse tipo de pneu, que exige grande flexibilidade, restaurando a resistência e integridade de um pneu danificado para que possa voltar ao serviço em condições de operação e segurança.

A versão QL é pronta para uso (com ligação), otimizando a aplicação, tornando-a mais rápida e segura, evitando contato com a superfície do manchão e possível contaminação.



Frio.....	Quente.....	Descrição	Medidas (mm)	Lonas	Unidades
2070.....	2140	REC-110	55 X 75.....	1	20
2071.....	2141	REC-112	70 X 120.....	1	10
2072.....	2142	REC-114	85 X 130.....	1	10
6027.....	6074	REC-115	75 X 90.....	1	20
2066.....	2136	REC-120	80 X 125.....	2	10
2073.....	2143	REC-122	75 X 175.....	2	10
2074.....	2144	REC-124	75 X 220.....	2	10
6028.....	6075	REC-125	115 X 125.....	3	10
6032.....	6076	REC-126	75 X 260.....	3	10
747.....	9882	REC-128	75 X 330.....	3	10
16650	16655	REC-133	105 X 140.....	4	10
6030.....	6078	REC-135	130 X 180.....	4	10
2067.....	2137	REC-140	100 X 200.....	3	10
2068.....	2138	REC-142	130 X 260.....	4	10
2069.....	2139	REC-144	130 X 335.....	4	10
2075.....	2080	REC-145	180 X 235.....	4	10
2078.....	2162	REC-146	180 X 445.....	4	5

Validade:

Manchões REC QL, para sistema de vulcanização a quente: validade de 05 meses a partir da data de fabricação.

Manchões REC, para sistema de vulcanização a frio: validade de 36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:


Caixa



Manchões REC (OTR)

Consertos especialmente desenvolvidos para pneus radiais fora da estrada, devolvendo à região danificada suas características originais, restaurando a resistência e integridade do pneu danificado.

A versão QL é pronta para uso (com ligação), otimizando a aplicação, tornando-a mais rápida e segura, evitando contato com a superfície do manchão e possível contaminação.



Frio.....	Quente	Descrição	Medidas (mm).....	Lonas	Unidades
2075.....	2080	REC-145	180 X 235.....	4	10
2078.....	2162	REC-146	180 X 445.....	4	5
2079.....	2163	REC-150	180 X 580.....	5	5
2041.....	REC-152	240 X 580.....	5	5
2016.....	6962	REC-155	260 X 330.....	5	5
2042.....	REC-156	270 X 720.....	7	5
2043.....	REC-160	270 X 860.....	7	5
2315.....	6963	REC-165	335 X 425.....	6	3
2316.....	REC-168	355 X 770.....	7	3
2317.....	665	REC-180	150 X 195.....	2	5
2318.....	677	REC-182	190 X 255.....	3	5
2319.....	REC-184	215 X 290.....	3	5
2320.....	REC-186	250 X 345.....	3	5

Validade:

Manchões REC QL (OTR), para sistema de vulcanização a quente: validade de 05 meses a partir da data de fabricação.

Manchões REC (OTR), para sistema de vulcanização a frio: validade de 36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Manchões REC-145 e REC-146: Caixa

A partir do Manchão REC-150: Fardo



Manchões REC (PN)

Os manchões REC (PN) são indicados em consertos de pneus radiais de passeio, carga e OTR, acompanham com perfeição os movimentos desse tipo de pneu, que exige grande flexibilidade, restaurando a resistência e integridade do pneu danificado.

Este produto deve ser aplicado com coxim e, portanto, ser vulcanizado.



PN	Descrição	Medidas (mm)	Lonas	Unidades
651	RECPN-110	50 X 70	1	20
652	RECPN-112	60 X 110	1	10
653	RECPN-114	75 X 120	1	10
654	RECPN-115	65 X 80	1	20
655	RECPN-120	70 X 115	2	10
656	RECPN-122	65 X 165	2	10
661	RECPN-124	70 X 210	2	10
657	RECPN-125	105 X 120	3	10
658	RECPN-126	65 X 250	3	10
659	RECPN-135	120 X 170	4	10
2367	RECPN-140	90 X 185	3	10
2368	RECPN-142	120 X 250	4	10
2369	RECPN-144	120 X 325	4	10
660	RECPN-145	170 X 225	4	10
2378	RECPN-146	170 X 435	4	5
2379	RECPN-150	170 X 570	5	5
2341	RECPN-152	570 X 230	5	5
2342	RECPN-156	710 X 260	7	5
2343	RECPN-160	850 X 260	7	5

Validade:

36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Caixa



Manchões VF / VFS

Exclusivo para consertos de pneus diagonais, de passeio e carga, com desenho de lonas que restauram a resistência e integridade do pneu danificado. Acompanha perfeitamente as exigências do pneu, repondo sua capacidade de absorção de impactos e flexibilidade.

A versão QL é pronta para uso (com ligação), otimizando a aplicação, tornando-a mais rápida e segura, evitando contato com a superfície do manchão e possível contaminação.



VF

Frio.....	Quente	Descrição.....	Medidas (mm)	Lonas.....	Unidades
2050.....	1165	VF-01.....	58	1	30
2051.....	2121	VF-02.....	80	2	20
2052.....	2122	VF-03.....	100	2	10
2053.....	2123	VF-04.....	120	2	10
2054.....	2124	VF-05.....	160	4	10
2055.....	2125	VF-06.....	240	6	10
2056.....	2126	VF-07.....	295	6	10
2057.....	2127	VF-08.....	345	6	5
2058.....	2128	VF-09.....	395	6	5
2059.....	2129	VF-10.....	450	8	3

VFS - Especialmente desenhada para aplicação em danos nas laterais do pneu.

Frio.....	Quente	Descrição.....	Medidas (mm)	Lonas.....	Unidades
2060.....	2130	VFS-05	160	4	10
2061.....	2131	VFS-06	240	6	10
2062.....	2132	VFS-07	295	6	10
2063.....	2133	VFS-08	345	6	5
2064.....	2134	VFS-09	395	6	5
2065.....	2135	VFS-10	450	8	3

Validade:

Manchões VF QL / VFS QL, para sistema de vulcanização a quente: validade de 05 meses a partir da data de fabricação.

Manchões VF / VFS, para sistema de vulcanização a frio: validade de 36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:


Caixa



Manchões VFT / VFTS

Para pneus diagonais de máquinas de terraplanagem que exigem grande resistência e flexibilidade.

A versão QL é pronta para uso (com ligação), otimizando a aplicação, tornando-a mais rápida e segura, evitando contato com a superfície do manchão e possível contaminação.



Download:
Tabela e Manual
de Aplicação de
Manchão

VFT - Linha exclusiva para aplicação na região da banda de rodagem e ombro.

Frio.....	Quente	Descrição	Medidas (mm)	Lonas.....	Unidades
2083.....	2145	VFT-201	300.....	6.....	5
2084.....	2146	VFT-202	415.....	8.....	5
2085.....	2147	VFT-203	525.....	8.....	5
2086.....	2148	VFT-204	645.....	8.....	1
2087.....	2149	VFT-205	760.....	10.....	1
2088.....	2150	VFT-206	870.....	12.....	1

VFTS - Linha exclusiva para as laterais.

Frio.....	Quente	Descrição	Medidas (mm)	Lonas	Unidades
2092.....	2151	VFTS-211	300.....	6.....	5
2093.....	2152	VFTS-212	415.....	8.....	5
2094.....	2153	VFTS-213	525.....	8.....	5
2095.....	2154	VFTS-214	645.....	8.....	1
2096.....	2155	VFTS-215	760.....	10.....	1
2097.....	2156	VFTS-216	870.....	12.....	1

Validade:

Manchões VFT QL / VFTS QL, para sistema de vulcanização a quente: validade de 05 meses a partir da data de fabricação.

Manchões VFT / VFTS, para sistema de vulcanização a frio: validade de 36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Fardo



Manchões VFA (Agrícola)

Projetado para os consertos de pneus Agrícolas Diagonais. Uma construção que acompanha perfeitamente o posicionamento das lonas do pneu, utilizando borrachas e lonas de ultra e alta resistência, atendendo às exigências severas do trabalho agrícola.

A versão QL é pronta para uso (com ligação), otimizando a aplicação, tornando-a mais rápida e segura, sem riscos de contaminação.



Frio.....	Quente	Descrição	Medidas (mm)	Lonas	Unidades
15629	15637	VFA-98	85 X 85	2	20
15936	15938	VFA-99	200 X 150	2	10
15937	15939	VFA-100	270 X 200	4	10
15630	15940	VFA-101	310 X 230	4	10
15631	15941	VFA-102	385 X 275	4	5
15632	15638	VFA-103	420 X 315	6	5
15633	15639	VFA-104	535 X 390	6	5
15634	16907	VFA-105	610 X 450	6	5
15636	15942	VFA-106	700 X 520	6	3

Validade:

Manchões VFA QL, para sistema de vulcanização a quente: validade de 05 meses a partir da data de fabricação.

Manchões VFA, para sistema de vulcanização a frio: validade de 36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Fardo

Imagens meramente ilustrativas.



Chamar no WhatsApp

Retornar ao Índice

Reparos V (Laranja & Black)

Reparos para câmaras de ar que proporcionam segurança e praticidade ao usuário. Sua camada auto-vulcanizante, elaborada para o sistema de vulcanização a frio, é disponibilizada nas cores laranja ou preta.

Os reparos redondos são especialmente desenhados para danos circulares, tais como furos de prego, e os ovais para rasgos. Sua aplicação deve ser feita sempre com os Cimentos Vulcanizantes Vulcaflex (FV, FVA, CVB e CB).


Redondos

Laranja	Black	Descrição	Medidas (mm)	Unidades	Caixas Coletivas
1200	1300	V-0	Ø 30	100	100
1201	1301	V-1	Ø 40	100	80
1202	1302	V-2	Ø 50	40	120
1203	1303	V-3	Ø 60	40	80
1204	1304	V-4	Ø 80	40	48
1205	1305	V-5	Ø 100	25	36
1206	1306	V-6	Ø 120	25	36



Ovais

Laranja	Black	Descrição	Medidas (mm)	Unidades	Caixas Coletivas
1230	1330	V-300	75 X 40	25	53
1231	1331	V-301	95 X 50	25	40
1232	1332	V-302	120 X 60	25	66
1233	1333	V-303	150 X 70	25	25
1234	1334	V-304	180 X 95	25	25



Validade:

36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:


Caixa



Vulcanite

Especialmente desenvolvido para o reparo de câmaras de ar pelo sistema de vulcanização a quente, o Vulcanite Vulcaflex possui duas opções de espessura (0,8mm e 1,5mm) para melhor se adaptar às necessidades do consumidor.

Deve ser aplicado sempre com a Cola Flex 690g.



Referência	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso	Caixas Coletivas
37	170	0,8	1kg	28
83	170	1,5	1kg	28

Validade:


12 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Saco Plástico

Kit Reparo Envelope 100% Butil

O Kit Reparo Envelope Vulcaflex foi desenvolvido para reparação de furos e rasgos de maneira rápida e prática. Com massa para reparo composta em borracha 100% Butil, apresenta alto rendimento e permite a devolução das características originais dos produtos a serem reparados (Elasticidade, Estanqueidade, etc.). Recomendado para reparos em Envelopes, Innerlopes e sacos de ar.



Cada Kit Reparo Envelope contém:

- 2 Unidades - Solução Reparo Envelope (lata com 185 g)
- 1 Unidade - Removedor Químico VF (lata com 362 g)
- 1 Unidade - Rolo Massa Reparo Envelope (Medidas: 2 x 170 x 1500 mm)

Referência	Descrição	Embalagem	Conteúdo
230	Kit Reparo Envelope	Caixa	1 kit

Validade:


8 meses a partir da data de fabricação.



Reparo VFP Black

Ideal para o reparo de furos provocados por pregos, tanto para pneus radiais como para os diagonais, linha passeio e carga.

O reparo VFP QL 8, desenvolvido especialmente para aplicação em danos de até 8 mm na banda de rodagem, é constituído de borrachas de alta resistência para realizar o conserto do dano com total segurança e economia. Pronto para uso (com ligação), otimizando a aplicação, tornando-a mais rápida e segura, evitando contato com a superfície do reparo e possível contaminação.



Referência	Descrição	Medidas (mm)	Unidades
3145	VFP 4	Ø 40	100
2489	VFP 6	50 X 50	100
2973	VFP 8	67 X 67	100
2164	VFP QL 8	67 X 67	50

Validade:


Reparo VFP QL Black, para sistema de vulcanização a quente: validade de 5 meses a partir da data de fabricação.

Reparos VFP Black, para sistema de vulcanização a frio: validade de 36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Caixa

Vulcapet



Reparos para pneus reformados no processo de remoldagem, de fácil e prática aplicação, em danos de até 3 mm.

Referência	Descrição	Medidas (mm)	Unidades	Caixas Coletivas
633	VULCAPET	Ø 25	100	120
634	VULCAPET	Ø 30	100	80
6057	VULCAPET	Ø 55	25	80

Validade:

5 meses a partir da data de fabricação.


Embalagem:

Caixa



Reparo VT-3

Ideal para conserto de pequenos danos em pneus sem câmara, linha passeio, o reparo VT-3 utiliza o sistema de vulcanização químico (a frio), sendo muito fácil e rápido de aplicar.





Referência	Descrição	Medidas (mm)	Unidades	Caixas Coletivas
1701	VT-3	Ø 60	40	80

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem: Caixa

Sealflex e Sealbike

O Sealflex é o reparo temporário, de emergência, do tipo “macarrão”, para furos em pneus de ciclomotores, automóveis e utilitários sem câmara.



O Sealbike é o reparo emergencial da Vulcaflex para pneus de bike e moto sem câmara.

Referência	Descrição	Unidades	Caixas Coletivas
14850	SEALBIKE	60	40
439	SEALFLEX	60	60
10199	SEALFLEX CB	60	60


Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem: Caixa



Cimentos Vulcanizantes FV

Cimentos desenvolvidos para a aplicação de reparos para câmara de ar e manchas pelo sistema de vulcanização a frio (química). Proporcionam excelentes resultados de adesão, principalmente quando utilizados com os produtos Vulcaflex.



Referência	Descrição	Peso Líquido	Caixas Coletivas
1339	FV-0	163g	12
1340	FV-1	362g	12
1341	FV-2	725g	6

Validade:

24 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

FV-0 e FV-1: Lata (Tampa com pincel);

FV-2: Lata

Cimento Vulcanizante FVA

O cimento FVA foi desenvolvido para uso exclusivo na aplicação de manchas com tecnologia de vulcanização a frio (química), sendo compatível com toda nossa gama de manchas a frio. Apresenta maior poder de adesão e não é inflamável. Sua pigmentação na cor azul facilita a visualização da área texturizada a ser aplicada o mancão.



Referência	Descrição	Peso Líquido	Caixas Coletivas
2081	FVA	1 kg	6
2082	FVA	350 g	12

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

350 g: Lata (Tampa com pincel);


1 kg: Lata



Massa P + B

O composto Massa P + B pode ser utilizado em diversas superfícies de borracha que precisam ser recompostas, tais como: pneus passeio, carga, agrícolas e OTR.

A mistura será vulcanizada em temperatura ambiente em até 72 horas. Deve ser aplicado com proporções iguais após preparação da superfície com Solução P+B.



Referência	Descrição	Complemento	Caixas Coletivas
4085	Composto Massa P + B	500 g	6 unidades (3 P + 3 B)
4087	Composto Massa P + B	1 kg	6 unidades (3 P + 3 B)

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Lata

Solução P + B

A Solução P + B funciona como base para a aplicação do composto Massa P + B.

Devem ser aplicadas em partes iguais após a preparação da superfície de ancoragem e limpeza das contaminações.



Referência	Descrição	Complemento	Caixas Coletivas
4090	Solução P + B	1 kg	6 unidades (3 P + 3 B)

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação.


Embalagem:

Lata



Borracha Laminada

Utilizada para acabamento nos consertos e reformas de pneus. Possui ótima curva de vulcanização e resistência a abrasão. Disponível em várias medidas sob consulta. Compatível com o processo de vulcanização à quente (Prensa, Matriz etc.).



Referência	Descrição	Dimensões.....	Unidade
BLM	Borracha Laminada.....	Sob Consulta.....	Rolo com 10 kg


Validade:

6 meses a partir da data de fabricação.

Cordonel Emborrachado

Utilizados para reposição de lonas em consertos de pneus, produto pronto para uso com lonas emborrachadas. Compatível com processo de vulcanização à quente (prensa, termopress, vulcanizadoras etc.)

Disponível para venda em múltiplos de 10 kg.



Referência	Descrição.....	Dimensões.....	Unidade
13.....	Cordonel Emborrachado	370 X 1,2 mm	10 kg
31.....	Cordonel Emborrachado	500 X 1,2 mm	10 kg

Validade:

6 meses a partir da data de fabricação.




Borracha de Ligação Convencional

Utilizada para junção de consertos e reformas de pneus no processo de vulcanização a quente.

Proporciona perfeita união entre a carcaça e os consertos e/ou Camelback.

Disponível em várias medidas sob consulta.



Referência Descrição Dimensões Unidade
BLM Borracha Ligação Convencional Sob Consulta Rolo com 10 kg


Validade:

6 meses a partir da data de fabricação.

Borracha de Ligação Acelerada

Utilizada na aplicação de Manchões a frio REC e VF Vulcaflex e pré-moldado, com excelente curva de vulcanização.

Disponível em várias medidas sob consulta. Compatível com processo de vulcanização em autoclave.



Referência Descrição Dimensões Unidade
BLA Borracha Ligação Ac Sob Consulta Rolo com 10 kg


Validade:

5 meses a partir da data de fabricação.



Perfil Extrudado

Utilizado no preenchimento de escarações na carcaça e danos vazados nos processos de recapagem, recauchutagem e remoldagem de pneus.



Referência	Descrição	Complemento	Dimensões (mm)
4046	Perfil 6 mm	14 kg	6
6904	Perfil 9 mm	14 kg	9

Validade:

4 meses a partir da data de fabricação.


Embalagem:

Caixa

Anti-Quebra Acabamento

Utilizado para acabamento lateral de pneus no sistema pré-moldado. Seus agentes de proteção proporcionam resistência a quebras e melhoram a aparência do pneu.

Compatível com processo de vulcanização em autoclave.



Referência	Descrição	Dimensões	Peso
3347	Anti-Quebra Acabamento	1 x 30 mm	10 kg
3350	Anti-Quebra Acabamento	1 x 40 mm	10 kg


Validade:

5 meses a partir da data de fabricação.



Colaflex 690g

Cola pronta para uso, especialmente indicada para a vulcanização a quente do reparo Vulcanite.



Referência	Descrição	Peso Líquido	Embalagem.....	Caixas Coletivas
2.....	Colaflex.....	690g.....	Lata	6


Validade:

12 meses a partir da data de fabricação.

Colaflex Multiuso Fina Secagem Rápida

Exclusiva para aplicação com bomba de pressão, permite o uso imediato. Seu tempo de secagem é rápido entre 15 e 20 minutos de acordo com a região. Proporciona agilidade e produtividade.

Deve ser misturada antes (mecanicamente) e durante o processo através de hélice giratória da bomba de aplicação de cola continuamente. Não deve ser diluída.



Referência	Descrição	Complemento.....	Embalagem
1121.....	Colaflex Multiuso Fina Secagem Rápida.....	20 Litros.....	Balde
200.....	Colaflex Multiuso Fina Secagem Rápida.....	200 Litros.....	Tambor

Validade:


6 meses a partir da data de fabricação.



Colaflex Multiuso Secagem Rápida

Indicada para reforma de pneus e ótima combinação entre aderência e tempo de secagem, entre 15 e 20 minutos de acordo com a região.

Agiliza o processo produtivo e permite diluição de até 2 partes de cola para 1 parte de solvente. Para garantia de resultados, utilize o Solvente Flex Secagem Rápida Vulcaflex para a diluição.



Referência	Descrição	Complemento	Embalagem
1120.....	Colaflex Multiuso Secagem Rápida	20 Litros	Balde
212.....	Colaflex Multiuso Secagem Rápida	200 Litros	Tambor


Validade:

6 meses a partir da data de fabricação.

Solvente Flex Secagem Rápida

Indicado para diluição da Cola Flex Multiuso Secagem Rápida, aumentando o seu rendimento.

Pode ser empregado também na limpeza de impurezas em superfícies de borracha. Sua formulação com secagem rápida acelera o processo produtivo.



Referência	Descrição	Complemento	Embalagem
792.....	Solvente Flex Secagem Rápida	20 Litros	Balde
793.....	Solvente Flex Secagem Rápida	200 Litros	Tambor

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação.



Selante SVF

O Selante SVF Vulcaflex é recomendado para a vedação da borda do mançõo e da área texturizada. Deve ser utilizado após a aplicação do mançõo Vulcaflex em pneus sem câmara.

Sua ação impermeabilizante forma uma camada flexível que evita a infiltração de ar na estrutura do pneu, devolvendo assim as características originais do liner da carcaça (estanqueidade, flexibilidade). Produto base butil.



Referência	Descrição	Complemento.....	Embalagem	Caixas Coletivas
227.....	SVF	680 g	Lata	24


Validade:

8 meses a partir da data de fabricação.

Primer VF 17

O Primer VF 17 é um produto desenvolvido para a aplicação em danos e escariações de pneus, cuja trama metálica da carcaça esteja exposta.

Sua composição permite que a borracha tenha total adesão ao metal, proporcionando maior segurança ao reparo



Referência	Descrição	Complemento.....	Embalagem	Caixas Coletivas
6686.....	VF-17	430g	Lata	24

Validade:

8 meses a partir da data de fabricação.



Pasta FlexSeal

A Pasta FlexSeal facilita e agiliza a montagem e desmontagem de todos os tipos de pneus com ou sem câmara. Por não conter vaselina, não resseca o talão, evitando assim a sua quebra.

São materiais desenvolvidos para atender aos mais altos padrões de exigência. Compostos por matérias primas biodegradáveis, reduzem os impactos ambientais negativos, preservando o meio ambiente.



Referência	Descrição	Complemento	Embalagem	Caixas Coletivas
2278.....	FlexSeal	3,6 kg.....	Balde	4

Validade:

24 meses a partir da data de fabricação.

Tinta Preta para Pneus

A Tinta Preta para Pneus apresenta alto poder de cobertura e resistência, realçando a aparência dos pneus reformados. Contém em sua composição resinas especiais que promovem a adesão da tinta no pneu de forma rápida e duradoura garantindo não ressecamento e total fixação do pigmento preto, mantendo a aparência de pneu novo por mais tempo.

Permite a diluição até 3x1 (base água), maximizando seu rendimento.



Referência	Descrição	Complemento	Embalagem
3401.....	Tinta Preta para Pneus	5 Litros	Galão
229.....	Tinta Preta para Pneus	20 Litros	Galão
219.....	Tinta Preta para Pneus	50 Litros	Bombona
239.....	Tinta Preta para Pneus	200 Litros	Tambor

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação.



Removedores Químicos

Os removedores químicos Vulcaflex são uma mistura de solventes com solução ativadora, desenvolvida para limpeza química de superfícies de borracha, removendo impurezas, resíduos graxos e polímeros superficiais oxidados.

O Removedor Químico VFE não contém solventes clorados, substâncias proibidas em regulamentações europeias e que agridem a camada de ozônio, o que o faz uma excelente alternativa para a redução de danos ao meio ambiente.

Deve ser aplicado sobre a superfície a ser texturizada antes da aplicação dos cimentos vulcanizantes.



Referência	Descrição	Complemento	Caixas Coletivas
1454	Removedor Químico VFE	800g	6
1508	Removedor Químico VF	1,45kg	6
1608	Removedor Químico VF	362g	12

Validade:

18 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Lata

Giz

Giz de cera para marcações em pneus e câmaras de ar nos processos de identificação e montagens.



Referência	Descrição	Complemento	Caixas Coletivas
75	Giz de Cera Amarelo	12 Unidades	150
175	Giz de Cera Branco	12 Unidades	150

Embalagem:

Caixa





vulcaflex®

EM TODOS OS SEUS CAMINHOS

**A banda para quem tem
muito chão pela frente.**

Desenvolvida na medida certa para os
mais exigentes profissionais reformadores.

vulcaflex*

EM TODOS OS SEUS CAMINHOS

Entregue sob medida.

Mais leve, oferecendo maior economia de combustível, maior preservação da carcaça e proporcionando um melhor desempenho quilométrico. Embalada em plástico já com uma camada de cola, otimizando o processo de reforma.

Diversos modelos e medidas.

Maior versatilidade e facilidade de aplicação para que o Recapador atenda a seus clientes com qualidade, agilidade e o melhor custo-benefício. Resultado quilométrico superior e menor custo por km rodado.



Se você está com a nossa **versão impressa** do catálogo, utilize um app de leitura de QR CODE para interagir.



Mas se está com a nossa **versão digital**, apenas toque para interagir ou role as páginas!



vulcaflex.com.br



+55 (34) 9 9262 0007



+55 (34) 3233 5200



FX-100

RADIAL | RODOVIÁRIO | EIXO LIVRE / ARRASTE | REGIONAL

Exclusiva para pneus com construção radial, uso rodoviário. Por ser uma banda leve e possuir excelente dissipação de calor, proporciona menor fadiga da carcaça aumentando assim sua recapabilidade.

Possui ombros arredondados projetados para reduzir os efeitos do arraste lateral, com grande resistência ao desgaste por abrasão.

Ideais para estradas pavimentadas, seus sulcos têm ótima expulsão de pedras minimizando danos a carcaça. Indicadas para pneus de eixos livres / arraste, com aplicação em curtas, médias e longas distâncias.



Referência	Tamanho	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Comprimento (m)	Aplicação
15587	M	10,0	220	3,22	295 / 10.00R
15401	P	10,0	230	3,10	275
15402	M	10,0	230	3,21	295
15291	P	10,0	240	3,09	275
15292	M	10,0	240	3,19	295
15241	M	10,0	250	3,20	295
15532	M	10,0	260	3,20	295



FX-112


RADIAL | RODOVIÁRIO | EIXO LIVRE / ARRASTE | REGIONAL

Exclusiva para pneus com construção radial, uso rodoviário. Aplicável para curtas, médias e longas distâncias.

Por ser uma banda mais leve e possuir uma excelente dissipação de calor, proporciona menor fadiga da carcaça, aumentando assim sua recapabilidade.

Com os ombros arredondados, projetados para reduzir os efeitos do arraste lateral, proporcionam grande resistência ao desgaste por abrasão.

Ideais para estradas pavimentadas, seus sulcos têm ótima expulsão de pedras minimizando danos a carcaça. Indicadas para pneus de eixos livres / arraste.



Referência ..	Tamanho ...	Profundidade (mm) ..	Largura (mm) ..	Comprimento (m).....	Aplicação
15440	M	12,0.....	220.....	3,20	295 / 10.00R
15190	P	12,0.....	230.....	3,10	275
15191	M	12,0.....	230.....	3,20	295
15192	G	12,0.....	230.....	3,43	11.00R
15194	P	12,0.....	240.....	3,10	275
15195	M	12,0.....	240.....	3,20	295
15120	M	12,0.....	250.....	3,20	295
15439	M	12,0.....	260.....	3,20	295



FX-ZE1



RADIAL | RODOVIÁRIO | TRAÇÃO MODERADA | REGIONAL

Exclusiva para pneus com construção radial.

Possui ótimo desempenho e resistência em eixos traseiros de pequeno e médio porte.

Em veículos regionais, pode ser utilizada em eixos livres e tração, pois têm perfeita aderência em pistas pavimentadas.

Conta com excelente escoamento de água e podem ser utilizadas em curtas, médias e longas distâncias.



Referência	Tamanho	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Comprimento (m)	Aplicação
11061	MI	12,0	180	2,43	215
9987	MI	12,0	190	2,40	215
11063	MI	12,0	200	2,44	235




FX-ZE2

RADIAL | RODOVIÁRIO | TRACÇÃO MODERADA | REGIONAL

Banda radial pré-moldada exclusiva para pneus com construção radial, uso rodoviário. Com sulcos longitudinais que proporcionam baixo nível de ruído, é indicada montagem em todas as posições.

Utilização em eixos livres ou de tração moderada.

No eixo de tração, a sua melhor performance se dá em pisos pavimentados de longa distância.



Referência	Tamanho	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Comprimento (m)	Aplicação
18285	M	14,0	220	3,20	295 / 11.00R
16834	P	14,0	230	3,10	275
16835	M	14,0	230	3,19	295 / 10.00R
16887	P	14,0	240	3,10	275
16888	M	14,0	240	3,19	295 / 10.00R
16166	M	14,0	250	3,19	295 / 10.00R
18286	M	14,0	260	3,19	295 / 10.00R






FX-LA

RADIAL | RODOVIÁRIO | EIXO LIVRE / ARRASTE | REGIONAL

Exclusiva para pneus com construção radial, uso rodoviário.

Possui ombro arredondado para menor resistência ao arraste lateral, sem arrancamentos e quebras, alto resultado quilométrico, excelente resistência ao desgaste por abrasão, ótima expulsão de pedras.

Indicadas para eixo livre / arraste.



Referência	Tamanho...	Profundidade (mm) ..	Largura (mm) ..	Comprimento (m)	Aplicação
7358.....	P	15,0.....	230.....	3,09	275
7360.....	M	15,0.....	230.....	3,22 ..	295 / 10.00R
7361 (sob encomenda) ..	G	15,0.....	230.....	3,43	11.00R
7363.....	M	15,0.....	240.....	3,22	295
14461	M	15,0.....	250.....	3,22	295
9992.....	M	15,0.....	255.....	3,19	295




FX-250

RADIAL | RODOVIÁRIO | ÔNIBUS RODOVIÁRIO | REGIONAL

Exclusiva para pneus com construção radial, uso rodoviário.

Com os sulcos longitudinais que proporcionam baixo nível de ruído, indicada para montagem em todas posições, possui ombros levemente arredondados, ideal para eixo livre e ou tração moderada, curtas, médias e longas distâncias.



Referência	Tamanho ..	Profundidade (mm) ..	Largura (mm) ..	Comprimento (m)	Aplicação
7334 (sob encomenda) ..	P ..	13,5	200	3,11	9.00R
7337	M ..	13,5	210	3,22	10.00R
7338 (sob encomenda) ..	P ..	14,0	220	3,12	275
7339	M ..	14,0	220	3,20 ..	295 / 10.00R
9994	P ..	14,0	230	3,12	275
7341	M ..	14,0	230	3,20 ..	295 / 10.00R
7342	G ..	14,0	230	3,45	11.00R
7343 (sob encomenda) ..	P ..	14,0	240	3,10	275
9996	M ..	14,0	240	3,19	295




FX-ZU

RADIAL | URBANO | TRACÃO | REGIONAL

Exclusiva para pneus com construção radial, desenvolvida e indicada para transporte urbano de passageiros, proporcionando excelente tração e resistência ao desgaste por abrasão.

Desenho com alto desempenho quilométrico, apresenta excelente dissipação de calor prolongando a vida útil da carcaça.



Referência ...	Tamanho...	Profundidade (mm) ...	Largura (mm) ...	Comprimento (m)	Aplicação
11064	P	15,0	230	3,12	275
11065	M	15,0	230	3,22	295 / 10.00R
11067	P	15,0	240	3,14	275
11068	M	15,0	240	3,25	295
11069	M	15,0	250	3,27	295



FX-ZY


RADIAL | MISTO | REGIONAL

| OFF ROAD / EIXO LIVRE / TRAÇÃO MODERADA |

Exclusiva para pneus com construção radial.

Ideal para terrenos acidentados, mas com excelente desempenho em todos os tipos de terrenos (Pavimentados e não pavimentados).

Excelente resistência a picotamentos, ótima expulsão de pedras. Indicada para tração moderada e eixos livres.



Referência	Tamanho ..	Profundidade (mm) ..	Largura (mm) .	Comprimento (m)	Aplicação
13102	MI	15,0	190	2,48.....	215
13243	MI	15,0	200	2,39.....	235
13244 (sob encomenda) ..	P	15,0	200	3,08.....	9.00R
13245	M	15,0	200	3,22.....	10.00R
13991	M	15,0	210	3,22.....	10.00R
14584	M	15,0	220	3,24.....	10.00R
14585	M	15,0	230	3,24... 295 /	10.00R
14586	G	15,0	230	3,47.....	11.00R
9953.....	M	15,0	235	3,22.....	295
18287	M	15,0	250	3,21.....	295
7373.....	M	15,0	255	3,21.....	295



FX-ZY2




RADIAL | MISTO | REGIONAL

| OFF ROAD / EIXO LIVRE / TRAÇÃO MODERADA |

Exclusiva para pneus com construção radial.

Possui maior área de contato com o solo, resultando em maior torque.

Sua excelente resistência a picotamentos a torna ideal para operações de canavieiros, mistas em geral. Indicada para tração moderada e eixos livres.



Referência	Tamanho ..	Profundidade (mm) ..	Largura (mm) ..	Comprimento (m)	Aplicação
7376.....	M.....	13,5	210	3,19.....	10.00R
7377 (sob encomenda) ...	P.....	15,0	220	3,10.....	275
7378.....	M.....	15,0	220	3,22.....	10.00R
7516.....*	P.....	15,0	229	3,08.....	275
7517.....	M.....	15,0	229	3,20... 295 / 10.00R	
9993.....	M.....	15,0	235	3,22.....	295
7521.....	M.....	15,0	250	3,17.....	295






FX-V1C

RADIAL | MISTO | TRACÃO / OFF ROAD

Exclusiva para pneus com construção radial.

Indicada para uso em estradas pavimentadas e não pavimentadas, possuem um excelente poder de tração em condições severas de uso, com capacidade autolimpante (lama, areia, pedras), com excelente resistência a picotamentos essas bandas proporcionam maior proteção à carcaça contra danos.



Referência ..	Tamanho ...	Profundidade (mm) ...	Largura (mm)....	Comprimento (m)	Aplicação
7367.....	M	16,0.....	235	3,18 ...	295 / 10.00R
7370.....	M	16,0.....	250	3,20	295



FX-HT


RADIAL | RODOVIÁRIO | TRAÇÃO | MISTO

Exclusiva para pneus com construção Radial, uso rodoviário.

Excelente poder de tração, excelente resistência ao desgaste por abrasão.

Desgaste uniforme até o fim da vida útil. Indicada para transportes rodoviários que exijam alto grau de desempenho dos pneus.

Blocos projetados para alto desempenho em condições extremas de rodagem. Indicada para pequenas, médias e longas distâncias.



Referência	Tamanho	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Comprimento (m)	Aplicação
8429	M	19,0	240	3,18	295
8474	M	19,0	250	3,18	295
8460	M	19,0	260	3,18	295




FX-DE2

RADIAL | RODOVIÁRIO | TRACÇÃO | MISTO

Exclusiva para pneus com construção radial, uso rodoviário.

Excelente poder de tração, resistência ao desgaste por abrasão, desgaste uniforme da banda de rodagem, uniformidade com o solo aumentando o poder de transmissão de torque.

Indicada para pequenas, médias e longas distâncias.



Referência	Tamanho...	Profundidade (mm)..	Largura (mm)	Comprimento (m).....	Aplicação
7348.....	P	17,0.....	230.....	3,11	275
7349.....	M	17,0.....	230.....	3,19 ...	295 / 10.00R
9998 (sob encomenda) ...	P	17,0.....	240.....	3,11	275
7351.....	M	17,0.....	240.....	3,18	295
9989.....	M	17,0.....	250.....	3,20	295
9983.....	M	17,0.....	260.....	3,20	295



FX-DA

RADIAL | RODOVIÁRIO | TRAÇÃO



Indicado para pneus de construção radial, tem excelente poder de tração.

Banda leve que visa aumentar o índice de recapabilidade do pneu.

Excelente resistência ao desgaste por abrasão.

Indicada para transporte rodoviário de carga em cavalos mecânicos e caminhão trucado.

Uso em pequenas, médias e longas distancias.



Referência	Tamanho	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Comprimento (m)	Aplicação
16618	P	17,0	230	3,10	275
16619	M	17,0	230	3,21	295 / 10.00R
16627	P	17,0	240	3,13	275
16628	M	17,0	240	3,20	295 / 10.00R
15791	M	17,0	250	3,19	295 / 11.00R
16977	M	17,0	260	3,20	295



FX-G8




DIAGONAL | MISTO | EIXO LIVRE

Exclusiva para pneus com construção Diagonal.

Ideal para curtas e médias distâncias.

Possuem ótima aderência tanto em pisos pavimentados como não pavimentados.

Utilizadas em eixos livres e de tração moderada.






Referência	Tamanho	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Comprimento (m)	Aplicação
9984	MI	11,5	158	2,39	7.50 - 7.00
7353	P	12,0	180	3,04	9.00
9981	P	13,0	190	3,08	9.00
7354	M	13,0	190	3,21	10.00
7355	P	13,0	200	3,12	9.00
9982	M	13,0	200	3,19	10.00
7356	M	13,0	210	3,18	10.00
7357	G	13,0	210	3,41	11.00-22



DIAGONAL | MISTO | TRAÇÃO

Exclusiva para pneus com construção Diagonal.

Excelente desempenho para curtas e médias distâncias, ótima resistência à penetração ideal para eixos de tração, seja em pisos secos ou molhados, pavimentados ou não pavimentados.



Referência	Tamanho	Profundidade (mm)	Largura (mm)	Comprimento (m)	Aplicação
9990	MI	12,0	158	2,42	7.50 - 7.00
9991	P	14,0	190	3,03	9.00
7345	P	14,0	200	3,10	9.00
9988	M	14,0	200	3,18	10.00
7346	M	15,0	210	3,22	10.00
7347	G	15,0	210	3,38	11.00



vulcaflex*

EM TODOS OS SEUS CAMINHOS

LINHA

BIKE & MOTO

Apresentação

Desde a sua fundação, em meados de 1990, a Vulcaflex vem buscando o crescimento sustentável de suas operações, desenvolvendo produtos com qualidade de ponta e por isso, segue conquistando espaço em seu mercado, gerando mais eficiência e economia aos seus parceiros.

Sediada em Uberlândia-MG, atende a todo o território nacional e leva os seus produtos para a América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e África.

Ciente da importância de um transporte com o máximo de segurança, a Vulcaflex apresenta suas linhas de produtos com qualidade aprimorada, atendimento diferenciado e custos competitivos.

Soluções práticas e eficientes para recuperação completa de câmaras de ar de pneus de bicicletas e motos, como reparos a frio e a quente, cimentos vulcanizantes e kits feitos sob medida para ciclistas.

Nesse catálogo, você encontrará produtos adequados às suas necessidades, mas lembre-se, a Vulcaflex possui um corpo técnico sempre disponível para orientá-lo e ajudá-lo com a melhor solução para o seu problema.



Se você está com a nossa **versão impressa** do catálogo, utilize um app de leitura de QR CODE para interagir.



Mas se está com a nossa **versão digital**, apenas toque para interagir ou role as páginas!



vulcaflex.com.br



+55 (34) 9 9262 0007



+55 (34) 3233 5200

Reparos V / VBM (Laranja & Black)

Reparos para câmaras de ar que proporcionam segurança e praticidade ao usuário. Sua camada auto-vulcanizante, elaborada para o sistema de vulcanização a frio, é disponibilizada nas cores laranja ou preta.

Os reparos redondos são especialmente desenhados para danos circulares, tais como furos de prego, e os ovais para rasgos. Sua aplicação deve ser feita sempre com os Cimentos Vulcanizantes Vulcaflex (FV, FVA, CVB e CB).



Redondos

Laranja	Black	Descrição	Medidas (mm)	Unidades	Caixas Coletivas
1235	1335	VBM-1	Ø 25	100	150
1200	1300	V-0	Ø 30	100	100
1201	1301	V-1	Ø 40	100	80
1202	1302	V-2	Ø 50	40	120
1203	1303	V-3	Ø 60	40	80

Ovais

Laranja	Black	Descrição	Medidas (mm)	Unidades	Caixas Coletivas
1236	1336	VBM-2	65 X 30	60	100
1230	1330	V-300	75 X 40	25	53

Validade:


36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Caixa



Rolo RC-02



Rolo de reparo a frio com camada autovulcanizante.

Proporciona o dimensionamento do corte de reparo de acordo com as medidas do dano.

Pode ser utilizado para a reposição da tira de reparo no estojo RV-01.


Referência	Descrição	Complemento (mm)	Embalagem	Caixas Coletivas
1344	Rolo RC-02	150 X 2000	Rolo	35 Rolos

Validade:

36 meses a partir da data de fabricação.

Sealflex e Sealbike

O Sealflex é o reparo temporário, de emergência, do tipo “macarrão”, para furos em pneus de ciclomotores, automóveis e utilitários sem câmara.



O Sealbike é o reparo emergencial da Vulcaflex para pneus de bike e moto sem câmara.

Referência	Descrição	Unidades	Caixas Coletivas
14850	SEALBIKE	60	40
439	SEALFLEX	60	60
10199	SEALFLEX CB	60	60

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem: Caixa



Kit Max

O Kit Max é a solução prática para emergências nas pedaladas. De simples aplicação e pronto para o uso, o próprio ciclista será capaz de fazer o reparo na câmara de ar de sua bike.

Cada Kit Max contém:

- 4 VBM-1 (reparo para furos)
- 1 VBM-2 (reparo para rasgos)
- 1 CVB-0 (bisnaga de Cimento Vulcanizante de 3,5 g)
- 1 Lixa (40 x 60 mm)



Assista ao vídeo:

Referência	Descrição	Embalagem	Conteúdo	Caixas Coletivas
1343	Kit Max Reparo	Caixa Display	15 kits	9 Caixas Display*

Validade:

24 meses a partir da data de fabricação.

*Cada caixa coletiva leva um total de 135 kits.



Estojo RV-01

O Estojo Bike RV-01 é a solução prática para emergências nas pedaladas. O seu design permite que o estojo possa ser utilizado para armazenar e transportar os produtos Vulcaflex da Linha Bike.

A tira de reparo RV-01 pode ser cortada no tamanho necessário para cada utilização. De simples aplicação, o próprio ciclista será capaz de fazer o reparo na câmara de ar de sua bike.

O Estojo RV-01 contém:

- 1 RV-01 (tira de reparo de 75 x 305 mm)
- 1 CVB-01 (bisnaga de cimento vulcanizante de 15 g)
- 1 Lixa (40 x 60 mm)



Referência	Descrição	Embalagem	Conteúdo.....	Caixas Coletiva
1342.....	Estojo Bike RV-01.....	Caixa Display	12 estojos.....	9 Caixas Display*

Validade:

24 meses a partir da data de fabricação.

*Cada caixa coletiva leva um total de 108 estojos.



Cimentos Vulcanizantes FV

Cimentos desenvolvidos para a aplicação de reparos para câmara de ar e manchas pelo sistema de vulcanização a frio (química). Proporcionam excelentes resultados de adesão, principalmente quando utilizados com os produtos Vulcaflex.



Referência	Descrição	Peso Líquido	Caixas Coletivas
1339	FV-0	163g	12
1340	FV-1	362g	12

Validade:

24 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:


Lata (Tampa com pincel)

Cimentos Vulcanizantes CB / CVB-01

Os Cimentos Vulcanizantes CB e CVB-01 são disponibilizados em bisnagas com o propósito de facilitar a aplicação e o manuseio.

São utilizados para a aplicação dos reparos Vulcaflex para câmaras de ar pelo sistema de vulcanização a frio.

Recomendados para aplicação no Reparo RC-02 e demais reparos a frio, sendo a bisnaga CVB-01 indicada para reposição no estojo RV-01.



Referência	Descrição	Peso Líquido	Embalagem	Caixas Coletivas
1345	CVB-01	15g	Caixa com 24 Bisnagas	16
1337	CB-2	18g	Caixa com 12 Bisnagas	18
1338	CB-3	32g	Caixa com 6 Bisnagas	18

Validade:

24 meses a partir da data de fabricação.



Vulcanite

Especialmente desenvolvido para o reparo de câmaras de ar pelo sistema de vulcanização a quente, o Vulcanite Vulcaflex possui duas opções de espessura (0,8mm e 1,5mm) para melhor se adaptar às necessidades do consumidor.

Deve ser aplicado sempre com a Cola Flex 690g.



Referência	Largura (mm)	Espessura (mm)	Peso	Caixas Coletivas
37	170	0,8	1kg	28
83	170	1,5	1kg	28

Validade:


12 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Saco Plástico

Colaflex 690g

Cola pronta para uso, especialmente indicada para a vulcanização a quente do reparo Vulcanite.



Referência	Descrição	Peso Líquido	Embalagem	Caixas Coletivas
2	Colaflex	690g	Lata	6

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação.



Removedores Químicos

Os removedores químicos Vulcaflex são uma mistura de solventes com solução ativadora, desenvolvida para limpeza química de superfícies de borracha, removendo impurezas, resíduos graxos e polímeros superficiais oxidados.

O Removedor Químico VFE não contém solventes clorados, substâncias proibidas em regulamentações europeias e que agridem a camada de ozônio, o que o faz uma excelente alternativa para a redução de danos ao meio ambiente.

Deve ser aplicado sobre a superfície a ser texturizada antes da aplicação dos cimentos vulcanizantes.



Referência	Descrição	Complemento	Caixas Coletivas
1454	Removedor Químico VFE	800g	6
1508	Removedor Químico VF	1,45kg	6
1608	Removedor Químico VF	362g	12

Validade:

18 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Lata

Adicione à sua agenda o nosso WhatsApp:
+55 (34) 9 9262-0007



vulcaflex^{*}
EM TODOS OS SEUS CAMINHOS




R. Afonso Egydio de Souza, 540 | D. Industrial | Uberlândia/MG | Brasil
+55 (34) 3233-5200 | vulcaflex.com.br



Región Metropolitana | Santiago | Chile | vulcaflexchile.cl

HOME > PRODUTOS >

Sealflex e Sealbike



CLIQUE E FAÇA JÁ A SUA COTAÇÃO

Download Catálogo Linha Bike



Download Catálogo Linha Automotiva

O Sealflex é o reparo temporário, de emergência, do tipo "macarrão", para furos em pneus de ciclomotores, automóveis e utilitários sem câmara.

O Sealbike é o reparo emergencial da Vulcaflex para pneus de bike e moto sem câmara.


Validade:
36 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem:
Caixa




Referência	Descrição	Unidades	Caixas Contidas
14850	SEALBIKE	60	40
439	SEALFLEX	60	60
10199	SEALFLEX CB	60	60

Veja também



KIT MAX



ESTOJO RV-01



GUMENTOS VULCANIZANTES CB / CVB-01



INSTITUCIONAL

CATÁLOGOS E IMAGENS

MANUAIS E TABELAS

Vulcaflex Indústria e Comércio Ltda.

PLANO DE CANALHAS

CATALOGOS LINHA RECONSTRITA

MANUAL E TABELA DE APLICAÇÃO DE MACARRÃO

Endereço: Rua do Saco, 540 - Centro Industrial | Uberlândia - MG, Brasil

EXEMPLOS

CATEGORIA URBAN/INTERVAL

MARCA DE APLICACAO E REPAROS

CEP 05409-000

EXEMPLO DE REVIZAO

CATEGORIA BIKES

MARCA DE APLICACAO E REPAROS

Rua do Metroplan S/A - Vila Industrial - 05409-000

EXEMPLO DE

MARCA DE APLICACAO

MARCA DE APLICACAO E REPAROS

Telefone: 011 341 0210-1000

WhatsApp: 011 341 0210-1000



Câmaras de Ar Borracharia Organização Protetor Roda:

ESGOTADO



Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.

3/3
ENTENDI



**PASTA P/ MONTAGEM DE PNEUS 3,2L PNEUTEK
COD 364**

A Pasta para Montagem de Pneus Pneutek foi desenvolvida com formulação pensada para preservar a vida útil dos pneus.

É baseada em matéria-prima vegetal que, ao contrário da vaselina, não danifica os componentes da borracha, evita ressecamento, e facilita a montagem.

Por ter consistência mais sólida, rende mais a cada aplicação.

Use e compare!

A Pasta para Montagem de Pneus Pneutek é a melhor opção!

O que é **indispensável** está na **Cia do Borracheiro**.

A seleção das melhores marcas para profissionais que **exigem** trabalhar com confiança.

Ferramentas manuais e pneumáticas, macacos, vulcanizadores, compressores, calibradores e tudo que você precisar em material de **organização** com agilidade e qualidade é aqui!

Quer um **atendimento personalizado**? Liga pra gente!

41 3289 7374

Ou **clique aqui para falar direto no WhatsApp!**

A Cia do Borracheiro informa que todas as informações foram fornecidas pelo fabricante/fornecedor, sendo deles a responsabilidade por sua divulgação.


Imagens meramente ilustrativas.



Início > Borracharia > Pastas e Lubrificantes > Pasta P/ Montagem De Pneus 3,2L

Pasta P/ Montagem De Pneus 3,2L

~~R\$55,90~~ **R\$42,90**

 **3x de R\$14,30 sem juros**


 **5% de desconto** pagando com PIX / DEPÓSITO / TRANSFERÊNCIA

[Ver mais detalhes](#)

ESGOTADO

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

ENTENDI



0 comentários

Classificar por **Mais antigos**



Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook

Você também pode se interessar por:

3% OFF



Óleo Mineral Para Compressor - Chiaperini CMP AW 150

~~R\$47,62~~ **R\$46,34**

3x de **R\$15,45** sem juros

COMPRAR




ESCOTADO



Pasta Limp

R\$48.

3x de **R\$16,00**



Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

29/08/2022 10:00

ENTENDI



Oferecemos o que há de mais moderno no ramo de produtos como: câmaras de ar, protetores, materiais para borracharia e pneus. Visamos atender nossos clientes com agilidade e eficiência, o que nos torna uma empresa cada dia melhor e mais reconhecida por sua excelência e qualidade!



Institucional


[Contato](#)
[Quem Somos](#)
[Como Comprar](#)
[Trocas e Devoluções](#)
[Perguntas Frequentes](#)
[Política de Privacidade](#)


Veja todas as Categorias

[Câmaras de Ar](#)
[Borracharia](#)
[Organização](#)
[Protetor](#)
[Rodas](#)

Entre em contato

 554132897374
 41 3289 7374 | 41 3348-5425

 contato@ciadoborracheiro.com.br

 Rua José Júlio Tortato, 191 - Campo Santana - Curitiba/PR

Permaneça conectado



Copyright, CIA DO BORRACHEIRO - 05.500.006/0001-41 - 2022. Todos os direitos reservados.

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

ENTENDI

