

<p align="center">PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 PREFEITUA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro – Francisco Beltrão Paraná</p>					
Razão Social: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP					
CNPJ: 04.709.243/0001-54			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 707.146.930-0096		
Rua Antônio de Souza Pinto, nº 30, Bairro Jardim Ribeiro, Varginha-MG, CEP 37068-100.					
Telefone/ Fax :035-3221-1080			E-mail: bsvarginha@hotmail.com		
Dados Bancários: - Chave PIX: 04.709.243/0001-54 (Banco do Brasil) - Banco Bradesco AG: 0510-0 / Conta Corrente: 63730-0 - Banco do Brasil AG: 0032-9 / Conta Corrente: 59828-3					
Dados do Representante Legal da Empresa: Nome: Jose Marcio Rodrigues Ribeiro - CPF/MF: 051.457.286-89 - RG nº: M 11150750 / SSPMG - Cargo/ Função: Sócio-Proprietário. Endereço: Rua Targino Nogueira, 65 – CEP: 37006-120 – Varginha – MG.					
Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
38	05	UN	Autoclave horizontal, capacidade 25 litros, material: aço inox, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros comp. Unidade, voltagem:110/220V. Marca: Digitale – Modelo: 2.5. Fabricante: Bs equipamentos. Anvisa: 80360560002.	R\$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais)	R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais)

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias.

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Local de Entrega: Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, localizada na Rua: Papa Pio XII, nº 696 bairro Guanabara, no Município de Francisco Beltrão.

Prazo Garantia: 12 (doze) meses.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

- Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o material.
- Declaramos que a proposta foi elaborada de maneira independente pela Bs Equipamentos Ind e Com Ltda.
- Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do edital e seus anexos.


Varginha (MG), 23 de agosto de 2022.

JOSE MARCIO
RODRIGUES
RIBEIRO:05145728689
RIBEIRO:05145728689

Assinado de forma digital por
JOSE MARCIO RODRIGUES
RIBEIRO:05145728689
Dados: 2022.08.23 10:02:33
+03'00"


José Marcio Rodrigues Ribeiro

AUTOCLAVE DIGITALE



• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 127v / 220v
- Frequência: 50/60 Hz
- Proteção elétrica: Fusíveis
- Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²
- Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável
- Alarme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 100° a 135°C (configurável)
- Tempo configurável
- Temperatura máxima 150°C
- Câmara de esterilização: Aço Inoxidável
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
- Água: Inserção manual
- Proteção sobrepessão: Válvula de alívio/segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 27 (configurável)
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnóstico à distância
- Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
- Avisos visuais e sonoros
- Sistema automático de ajuste de altitude
- Mangueira
- Tamanho compacto
- Pés reguláveis
- Manual de instruções em português
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil
- Anvisa: 80360560002



- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo.
- Automática.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
- Desaeração e despressurização automática.
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
- Funcionamento com a porta fechada.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d' água.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Copo dosador graduado.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX.
- Capacidade: 25 Litros.
- Modelo: 2.5.
- Possui filtros.
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnóstico à distância.
- 04 (quatro) bandejas em aço inox.
- Secagem de porta entreaberta.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 13485.
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.

<p align="center">PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 PREFEITUA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro – Francisco Beltrão Paraná</p>					
Razão Social: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP					
CNPJ: 04.709.243/0001-54			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 707.146.930-0096		
Rua Antônio de Souza Pinto, nº 30, Bairro Jardim Ribeiro, Varginha-MG, CEP 37068-100.					
Telefone/ Fax :035-3221-1080			E-mail: bsvarginha@hotmail.com		
Dados Bancários: - Chave PIX: 04.709.243/0001-54 (Banco do Brasil) - Banco Bradesco AG: 0510-0 / Conta Corrente: 63730-0 - Banco do Brasil AG: 0032-9 / Conta Corrente: 59828-3					
Dados do Representante Legal da Empresa: Nome: Jose Marcio Rodrigues Ribeiro - CPF/MF: 051.457.286-89 - RG nº: M 11150750 / SSPMG - Cargo/ Função: Sócio-Proprietário. Endereço: Rua Targino Nogueira, 65 – CEP: 37006-120 – Varginha – MG.					
Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
39	05	UN	Autoclave horizontal, capacidade 21 litros, material: aço inox, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros comp. Unidade, voltagem:110/220V. Marca: Digitale – Modelo: 2.1. Fabricante: Bs equipamentos. Anvisa: 80360560002.	R\$ 3.410,00 (Três mil e quatrocentos e dez reais)	R\$ 17.050,00 (Dezessete mil e cinquenta reais)

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias.

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Local de Entrega: Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, localizada na Rua: Papa Pio XII, nº 696 bairro Guanabara, no Município de Francisco Beltrão.

Prazo Garantia: 12 (doze) meses.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.


- Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o material.
- Declaramos que a proposta foi elaborada de maneira independente pela Bs Equipamentos Ind e Com Ltda.
- Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do edital e seus anexos.

Varginha (MG), 23 de agosto de 2022.

JOSE MARCIO Assinado de forma digital por JOSÉ
RODRIGUES MARCIO RODRIGUES
RIBEIRO:05145728689 RIBEIRO:05145728689
RIBEIRO:05145728689 Dados: 2022.08.23 10:02:55 -03'00'


José Marcio Rodrigues Ribeiro

AUTOCLAVE DIGITALE



•ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 127v/220v
- Frequência: 50/60 Hz
- Proteção elétrica: Fusíveis
- Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²
- Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável
- Alarme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 100° a 135°C (configurável)
- Tempo configurável
- Temperatura máxima 150°C
- Câmara de esterilização: Aço Inoxidável
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
- Água: Inserção manual
- Proteção sobrepessão: Válvula de alívio/segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 27 (configurável)
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
- Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
- Avisos visuais e sonoros
- Sistema automático de ajuste de altitude
- Mangueira
- Tamanho compacto
- Pés reguláveis
- Manual de instruções em português
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil
- Anvisa: 80360560002



- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo.
- Automática.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
- Desaeração e depressurização automática.
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
- Funcionamento com a porta fechada.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d' água.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Copo dosador graduado.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX.
- Capacidade: 21 Litros.
- Modelo: 2.1.
- Possui filtros.
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnostico à distância.
- 04 (quatro) bandejas em aço inox.
- Secagem de porta entreaberta.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 13485.
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

CNPJ

04.709.243/0001-54

Endereço Completo

R ANTONIO DE SOUZA PINTO 30 - JARDIM RIBEIRO CEP: 37.068-100 - VARGINHA/MG

Telefone

(35) 3221-1080

Responsável Técnico

VANDEIR DA SILVA PEREIRA

Responsável Legal

JOSE MARCIO RODRIGUES RIBEIRO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.03.605-6 (U8441L47X559)

Data do Cadastro

22/02/2007

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.366706/2006-86

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Embalar

- Correlato

Expedir

- Correlato

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ	04.709.243/0001-54
Autorização	8.03.605-6
Produto	AUTOCLAVE DIGITALE

Modelo Produto Médico
Painel Superior 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1, 0.2, 0.3
Painel Frontal 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1, 0.2, 0.3

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso Autoclave Digitale - 2021.pdf	4339311219 - 03/11/2021 08:32:25

Nome Técnico	Autoclave
Registro	80360560002
Processo	25351627823200999
Fabricante Legal	BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]