

	COD	COD BR	DESCRIPTIVO	QTD	UNID	VALOR	TOTAL
2		0436145	acessório para equipamento médico, tipo:cabo, aplicação:p/ monitorização de pressão não invasiva, acessórios:conectores compatíveis c/ equipamento, esterilidade:reusável. obs: mangueira de ar para pni (ad/pd) compatível com monitor nihon kohden modelo vismo pvm-2703k.	10	UN		
3		0436145	acessório para equipamento médico, tipo:cabo, aplicação:p/ monitorização de pressão não invasiva, acessórios:conectores compatíveis c/ equipamento, esterilidade:reusável. obs: mangueira de ar para pni (ad/pd) compatível com monitor cmos drake modelo david.	10	UN		
36	78010	0268222	bicarbonato de sódio, dosagem: 8,4%, uso: solução injetável. obs: 250ml	100	UN		
40	74198	0307885	borrifador, material: plástico, tipo: spray, 1000ml contendo bico borrifador, aplicação: material de limpeza	200	UN		
53	78011	0440728	caixa plástica, material: plástico resistente, comprimento: 26 cm, largura: 17,50 cm, altura: 8,50 cm, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas, tipo: caixa organizadora, capacidade: 2,50 l	500	UN		
54	78012	0440730	caixa plástica, material: plástico resistente, comprimento: 40 cm, largura: 27 cm, altura: 13 cm, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas, tipo: caixa organizadora, capacidade: 13,50 l	500	UN		
92	74255	0377384	circuito p/ ventilador pulmonar, tipo:completo, universal, tamanho: adulto, material:silicone, compatibilidade:compatível c/ventilador servo e bird, componentes:4 traquéias médias, 2 drenos acrílico,conector "y", características adicionais:autoclaváve obs: traquéia corrugada para circuitos respiratórios e de anestesia em silicone 100% puro, autoclavável, atóxica, isenta de látex, hemocompatível. com circuito corrugado externamente e parede interna lisa 22x1200mm. adulto. registro na anvisa. compatível com respirador leistung.	20	UN		
112		078087	compressa gaze, material: tecido 100% algodão dimensões: cerca de 10x15cm, gramatura 13 fios/cm2, características adicionais: com papel absorvente, esterilidade: estéril, uso único – pacote com 5 unidades	10.000	PCT		
120	74284	0434114	curativo, material: rayon, revestimento: revestido com petrolato, formato: rolo, dimensão: cerca de 7,5 x 150 cm, componentes: não aderente, característica adicional: poroso, esterilidade: estéril, embalagem: embalagem individual	250	UN		
121	74282	0429863	curativo, tipo: hidrocolóide, material: poliuretano, revestimento: revestido com carmelose, gelatina e	1500	UN		

			pectina, dimensão: cerca de 10 x 10 cm, permeabilidade: impermeável a líquidos, componentes: aderente, esterilidade: estéril, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. obs: placa composta por camada interna autoadesiva hipoalérgica, contendo hidrocolóides, poliisobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano; e um liner composto por papel siliconado. tamanho: 10x10cm.				
122	74283	0433002	curativo, tipo: hidrofibra, revestimento: com prata iônica, formato: quadrado, dimensão: cerca de 10 x 10 cm, componentes: sem borda, esterilidade: estéril, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. obs: aquacel: curativo de hidrofibra antimicrobiano, estéril, placa seca e macia, composto por carboximetilcelulose sódica e prata, em duas camadas, tamanho 10x10cm.	1500	UN		
138		0279569	dreno cirúrgico, de penrose, látex atóxico, com pó bio-absorvível, com gaze, nº 1, descartável, estéril	50	UN		
139		0440502	dreno cirúrgico, modelo:de penrose, material:borracha, dimensões:cerca de 25 mm x 30 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual	50	UN		
140		0440499	dreno cirúrgico, modelo:de penrose, material:silicone, dimensões:cerca de 20 mm x 30 cm, componente ii:radiopaco, tipo uso:estéril, descartável, embalagem:embalagem individual	50	UN		
141		0461261	eletrodo, aplicação 1:p/ monitorização cardíaca - ecg, modelo:de superfície, tipo:clip p/ membros, material sensor:prata/prata clorada, tamanhos:adulto, acessório:s/ cabo, esterilidade:reutilizável. obs. conjunto com 4 clips para ecg coloridos.	10	KIT		
153	78017	0390634	equipo bomba infusora, tipo: p, nutrição enteral, material: pvc cristal, tipo câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo conector: conector escalonado p, sonda c, tampa, tipo bomba: peristáltica linear, esterilidade: estéril,descartável	50	UN		
156	78018	0385705	equipo bomba infusora, tipo: parenteral, material: pvc cristal, tipo câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor: injetor lateral "y", autocicatrizante, tipo conector: luer rotativo c,tampa, tipo bomba: peristáltica rotativa, esterilidade: estéril,descartável. obs: compatível com bomba st550-t2 santronic.	500	UN		
164		0473659	espaçador, aplicação:inalação de broncodilatador, tipo:encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais:reservatório rígido translúcido, modelo:máscara polímero, tamanho adulto	200	UN		
165		0357699	espaçador, aplicação:inalação de broncodilatador, tipo:encaixe universal, bocal com válvula	100	UN		

			unidirecional, características adicionais:reservatório rígido translúcido, modelo:máscara pvc tamanho p de 0 a 2 anos				
166		0362097	espaçador, aplicação:inalação de broncodilatador, tipo:encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais:reservatório rígido translúcido, modelo:máscara pvc tamanho m de 2 a 13 anos	100	UN		
167	74317	0251501	especulo vaginal com duto de aspiracao - nº 1 – rms: 10362619001. marca loktal. compatível com aspirador loktal wavevac	8	UN		
168	74318	0251502	especulo vaginal com duto de aspiracao - nº 2 – rms: 10362619001. marca loktal. compatível com aspirador loktal wavevac	15	UN		
169	74319	0257781	especulo vaginal com duto de aspiracao - nº 3 – rms: 10362619001. marca loktal. compatível com aspirador loktal wavevac	5	UN		
176		0373440 (CATMAT)	embalagem plástica, forma: sacola, largura: 25cm, altura: 35cm, material plástico, cor: branca leitosa, características adicionais: virgem e reforçada. unidade: pacote com 1.000un.	400	PCT		
177		0219920 (CATMAT)	embalagem plástica, forma:saco, largura:15 cm, altura:30 cm. obs: saco plástico de polipropileno transparente (sem alça) para acondicionamento de insumo médico-hospitalar. unidade: pacote com 100 unidades.	1000	PCT		
178		0483167 (CATMAT)	etiqueta personalizada: etiqueta adesiva, material: papel couchê, largura: 33 mm, altura: 22 mm, características adicionais 1: térmica, 3 carreiras, intervalo de 2 mm. obs: etiqueta auto-adesiva para impressora térmica, compatível com modelo específico, formato: cantos arredondados; de coloração branca; aplicação: impressão código de barras e identificação de medicamentos. unidade: rolo com 3 carreiras.	50	RL	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
179		0483167 (CATMAT)	etiqueta personalizada: etiqueta adesiva, material: papel couchê, largura: 33 mm, altura: 22 mm, características adicionais 1: térmica, 3 carreiras, intervalo de 2 mm. obs: etiqueta auto-adesiva para impressora térmica, compatível com modelo específico, formato: cantos arredondados; de coloração vermelha; aplicação: impressão código de barras e identificação de medicamentos. unidade: rolo com 3 carreiras.	50	RL	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
185	74331	0302674	filtro ventilação mecânica, esterilidade: estéril, aplicação: auto umidificador,p, circuito de respirador mec., características adicionais: espaço morto padrão p, tamanho adulto, tipo: higroscópico,bacteriostático,bacteriano,viral, acessórios: tubo flexível, tipo embalagem: embalagem individual em papel grau cirúrgico,filme, tipo uso: descartável. unidade: unidade. obs: filtro eletrostático com conexão universal reta estéril;	500	UN		

			composto por uma cápsula de polipropileno transparente, que permite visualizar o filtro hidrofóbico em seu interior. meio filtrante: polipropileno hidrofóbico eletrostático, conector padrão ios 15 e 22mm e entrada para capnografia e suplementação de oxigênio tipo luer lock. atóxico. embalado em papel grau cirúrgico.				
200	74346	0443804	fita adesiva, material: teflon, largura: 20 mm, comprimento: 15 m, aplicação: máquina seladora. unidade: unidade.	20	UN		
233			impressora térmica de etiquetas, de até 4 polegadas por segundo. impressora método de impressão por transferência térmica e impressão térmica direta bivolt produção de etiquetas de até 4 pol. compatível com etiquetas de até 104mm de largura e ribbons de até 110mm de largura e 74m de comprimento	2	UN		
234	74378	0365808	lacre de segurança numerado 16cm.	1.000	UN		
244		078147	leitor código barra, leitora código barra obs: leitor de código de barras para aplicações hospitalares . modelo com ou sem fio; leitor 2d; padrão de mira: led; sensor de imagem: 1280x800 pixels; conexão usb, tipo acionamento: gatilho, temperatura de funcionamento 0,0°c a 50,0° c	2	UN		
273	74420	0454581	máscara gasoterapia, aplicação:múltipla função, modelo: facial oval, material:cúpula em plástico rígido, tipo borda:coxim inflável em silicone, tamanho:adulto m, tipo : conector:conector padrão, adicionais:c/ presilha. unidade. unidade. obs: máscara para inalação adulto, não estéril. conjunto com máscara em pvc, copo em polipropileno e mangueira em pvc com conector adaptável, com opção para aplicação em saída de oxigênio, ar comprimido ou nebulizador doméstico. embalada individualmente.	100	UN		
274	74421	0454589	máscara gasoterapia, aplicação:múltipla função, modelo: facial oval, material:cúpula em plástico rígido, tipo borda:coxim inflável em silicone, tamanho:infantil m, tipo conector:conector padrão. unidade: unidade. obs: máscara para inalação infantil.	100	UN		
281	78027	0464670	material p, vni - cpap , bipap, tipo 1: máscara facial, tipo borda: coxim silicone, característica adicional: sem fenda exalatória, tamanho : adulto p, tipo conector: conector giratório, tipo fixação: fixador ajustável, apresentação: conjunto completo	10	UN		
282		0464668	material p/ vni - cpap / bipap, tipo 1:máscara facial, tipo borda:coxim silicone, característica adicional:sem fenda exalatória, tamanho :adulto m, tipo conector:conector giratório, tipo fixação:fixador ajustável, apresentação:conjunto completo	10	UN		
283		0464669	material p/ vni - cpap / bipap, tipo 1:máscara facial, tipo borda:coxim silicone, característica adicional:sem fenda exalatória, tamanho :adulto g,	10	UN		

			tipo conector:conector giratório, tipo fixação:fixador ajustável, apresentação:conjunto completo				
284		0454152	material p/ vni - cpap / bipap, tipo 1:máscara facial, tipo borda:coxim silicone inflável, característica adicional:fenda exalatória, tamanho :infantil p, tipo conector:conector padrão, tipo fixação:fixador ajustável, apresentação:conjunto completo	5	UN		
285		0454155	material p/ vni - cpap / bipap, tipo 1:máscara facial, tipo borda:coxim silicone inflável, característica adicional:fenda exalatória, tamanho :infantil m, tipo conector:conector padrão, tipo fixação:fixador ajustável, apresentação:conjunto completo	5	UN		
286		0454154	material p/ vni - cpap / bipap, tipo 1:máscara facial, tipo borda:coxim silicone inflável, característica adicional:fenda exalatória, tamanho :infantil g, tipo conector:conector padrão, tipo fixação:fixador ajustável, apresentação:conjunto completo	5	UN		
287	78028	0364297	mesa auxiliar hospitalar, material estrutura: estrutura em aço inox polido, material tampo: tampo em aço inoxidável polido, comprimento tampo: 70 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: com 4 rodízios de 2", tipo gaveta: 2 prateleiras	20	UN		
288	78029	0422563	mesa refeição, material estrutura: aço, material tampo: madeira, revestimento tampo: laminado melamínico, comprimento tampo: 0,60 m, largura tampo: 0,40 m, altura: 1,20 m, características adicionais: com rodízios e manivela regulagem altura	10	UN		
304	74443	0437893	película adesiva, material: poliuretano, permeabilidade: permeável a gases e impermeável a líquidos, opacidade: transparente, dimensões : cerca de 5 x 7,5 cm, uso: fixar sonda e catéter, esterilidade : estéril, uso único. unidade: unidade. obs: fixador estéril para cateter periféricos, composto por tecido macio, com dorso de rayon e poliéster, resistente a água mais não impermeável, não oclusivo, com adesivo de acrilato, hipoalergênico. possui corte central para saída dos equipo e tubulações com duas tiras extras para estabilização dos cateteres e tubulações, estéril, 50x71mm e as tiras 74x12mm.	300	CX		
305	74444	0463012	película adesiva, material: poliuretano, permeabilidade: permeável a gases e impermeável a líquidos, opacidade: transparente, dimensões : cerca de 12 x 25 cm, uso: fixar sonda e catéter, esterilidade : estéril, uso único	100	UN		
306		0483384	fixador p/ dispositivo médico, aplicação:p/ cateter / sonda, material:filme adesivo transparente, componente adicional:fenestrado, dimensões:cerca de 10 x 12 cm, tipo uso:estéril, embalagem:embalagem individual	200	UN		
318			ribbon, de cera cor preto, medida aproximadas de 110mm de largura; com 74m de comprimento compatível com a impressora do item 39	50	UN		
						R\$ 12,00	R\$ 600,00

322		078138	saco plástico de polipropileno (pp) transparente medindo 10x15 cm, espessura de 0,10 , pacote com 100 unidades	1.000	PCT		
326	74462	0445880	sensor, aplicação:de oximetria, modelo:de dedo, componentes: c/ cabo, tamanho:tamanho neonatal, compatibilidade:c/ compatibilidade específica, esterilidade:reutilizável . obs: sensor de oximetria, aplicação de dedo, para oxímetro de pulso, reutilizável, com cabo extensor. modelo compatível com o monitor comen – modelo star 8000 d – pediátrico e/ou nihon kohden modelo pvm-2703 e ou cmos drake modelo david	30	UN		
364	74474	0435890	sonda trato digestivo, aplicação: orogástrica, modelo: fouchet, material: pvc, calibre: nº 32, comprimento: cerca 80 cm, conector: conector padrão, componentes: ponta distal aberta, atraumática, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual	20	UN		
398		0347716	tomada, tipo:três saídas, características adicionais:material adaptável ao ponto de gás medicinal, trip, aplicação:cardiologia, material:metal inoxidável, uso:para ar comprimido. obs: conexão em y para ar comprimido	10	UN		
399		0300380	tomada gás,ar, material corpo: metal cromado, tipo: dupla, aplicação: oxigênio medicinal, características adicionais: conexão em y, diâmetro saída: 7,16 pol. unidade: unidade. obs: conexão em y para oxigênio. para utilização de 2 equipamentos ligados a um só regulador de pressão de oxigênio. possibilitam a ligação de dois maçaricos em uma só fonte de gás. válvulas de controle independente em cada saída e niples para mangueira.	10	UN		
427	74561	0236732	vacuômetro, material: metálico, tipo: bourdon, modelo: analógico, capacidade: 0 a 1 kgf,cm2, características adicionais: marcador com glicerina. unidade: unidade. obs: vacuômetro para sucção de secreções através da rede de vácuo. tampa em polipropileno/nylon de alta resistência e cor normatizada. manômetro de 0 a 30mmhg. frasco coletor em vidro transparente, capacidade 500ml. sistema de bóia em polipropileno, para evitar transbordamento. conexões conforme normas abnt.	20	UN		
428	74562	0389770	válvula reguladora cilindro gás, tipo fechamento: manual, componentes: manômetro e fluxometro, tipo rosca: para oxigênio. unidade: unidade. obs: válvula reguladora para cilindro de oxigênio, com fluxômetro, embutido para controle do fluxo, permitindo a acoplagem de nebulizadores, umidificadores e outros aparelhos para administração direta do gás ao paciente, em metal cromado com componentes injetados em nylon, com manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kgf/cm², entrada com filtro de bronze sinterizado, válvula de segurança e fluxômetro com escala de 0 a 15 lpm.	200	UN		

			pressão de saída fixa de 3,5 kgf/cm². conexões padrão abnt nbr 11725 e 11906.				
--	--	--	--	--	--	--	--