



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO

1. CARACTERÍSTICAS

1.1 TIPO

Mesa de reunião, autoportante.

1.2 ESTRUTURA

1.2.1 MATERIAL

Perfis, tubos industriais, chapas e cantoneiras de aço carbono com tratamento decapante fosfatizante e primer rico em cromato de zinco (conforme projeto executivo anexo).

1.2.2 ACABAMENTO

Pintura eletrostática epóxi pó superfície texturizada, com acabamento acetinado (não pode ser nem fosca nem brilhante);

1.2.3 NIVELAMENTO

Deverá ter sapatas metálicas reguláveis para nivelamento.

OBS: Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes, parafusos aparentes, soldas com má qualidade estética (soldas grosseiras) e que tenham pintura irregular e/ou manchadas.

1.3 INSTALAÇÕES

1.3.1 PASSAGEM DE CABOS

O pé da mesa, em seu segmento vertical, deverá ter calha metálica para passagem de cabos com leitos independentes para fiação de lógica e elétrica. A tampa deverá ser facilmente removível sem a necessidade de uso de ferramentas. Ainda deverá ter acesso pelo topo superior totalmente livre, dotado de passa cabos termoplástico removível na mesma cor da superfície de trabalho.

1.4 SUPERFÍCIE DE TRABALHO

Em madeira MDF, com espessura de 25 mm.



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO

Acabamento laminado melamínico com aplicação tipo postform ou em laminado melamínico de Alta Pressão de 0,8mm de espessura, texturizado, encabeçamento com perfil de PVC (material não reciclado), com dimensão coincidente com a espessura total do tampo acabado, borda totalmente arredondada (semicírculo) na mesma cor do tampo.

Parte inferior - deverá ser contraplacada de forma adequada (ex: laminado ou pintura fenólica) na mesma cor do tampo.

OBS: Não será aceito tampo que apresente qualquer tipo de ressalto e/ou rebaixo em relação ao PVC da borda e solução com quinas vivas e/ou salientes.

1.5 SAIA (MESA REUNIAO 8 LUGARES)

Em madeira MDF, com espessura de 18 mm, revestida em laminado melamínico baixa pressão. Topos com acabamento em fita de bordo de 1 mm de espessura na cor da saia.

2. ITENS, DIMENSÕES E PBMS

SPM MESA REUNIAO REDONDA 4 LUG. – **PBMS** 71 10 111 600068
- Diâmetro de 1200 mm

SPM MESA REUNIAO 8 LUGARES – **PBMS** 71 10 111 600064
- Dimensões 2100 x 1100 mm(comp.x larg.)

OBSERVAÇÕES:

1. A altura deverá estar na faixa de 730 a 750 mm.
2. A variação admissível para dimensões diâmetro, largura e profundidade é de mais ou menos (+ ou -) 50 mm.

3. REFERÊNCIA CROMÁTICA

3.1 ESTRUTURA (METÁLICA)

Cinza Londrino PP-75 da Pertech ou Fórmica L 155 Foggy

3.2 SUPERFÍCIE DE TRABALHO



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672


**Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO**

Cinza Office Gray PP-25 da Pertech ou Fórmica L 139 Platina.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. As ponteiros de acabamento dos tubos industriais das patas deverão apresentar a mesma cor da estrutura da mesa.

MESA DE REUNIÃO REDONDA – MR1




PERSPECTIVA 01



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO




PERSPECTIVA 02



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672


Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO

TAMPO EM MADEIRA
MDF COM ESPESSURA
DE 25 MM.
ACABAMENTO
LAMINADO MELAMÍNICO
COM APLICAÇÃO TIPO
POSTFORM OU EM
LAMINADO MELAMÍNICO
DE ALTA PRESSÃO DE
0,8mm DE ESPESSURA,
TEXTURIZADO,
ENCABEÇAMENTO COM
PERFIL DE PVC
(MATERIAL NÃO
RECICLADO), COM
DIMENSÃO
COINCIDENTE COM A
ESPESSURA TOTAL DO
TAMPO ACABADO,
BORDA TOTALMENTE
ARREDONDADA
(SEMICÍRCULO) NA
MESMA COR DO
TAMPO. PASSA FIO
COM ACABAMENTO
TERMOPLÁSTICO NA
COR DO TAMPO REF.
BIGFER CÓD. 10.03.005.



ESTRUTURA VERTICAL EM PERFIL ESPECIAL
DE AÇO CARBONO 60 x 30 mm (e = 1,5mm).
ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM
APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA
ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ TEXTURIZADA DE
ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA
LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR.
CONJUNTO SOLDADO À BASE. TAMPAS
REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM DE
CABEAMENTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 mm
COM MESMO ACABAMENTO.

PERSPECTIVA 01



CRUZETA PARA FIXAÇÃO DA
ESTRUTURA VERTICAL AO TAMPO
EM CHAPA DE AÇO 2 mm.
ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM
APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA
ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ
TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM
COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO
PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR.
SOLDADA À ESTRUTURA VERTICAL E
APARAFUSADA AO TAMPO COM
BUCHAS METÁLICAS.


BASE (PATAS) EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇO
CARBONO PERFIL OBLONGO 60 x 30 mm
(e=1,5 mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE
COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA
ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ TEXTURIZADA DE
ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA
LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR.
PONTEIRAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA
RESISTÊNCIA EM MESMA COR E SAPATAS
NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS
REF.: 605/31 DA GECELE OU SIMILAR.

PERSPECTIVA 02



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO



CRUZETA PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA VERTICAL AO TAMPO EM CHAPA DE AÇO 2 mm. ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. SOLDADA À ESTRUTURA VERTICAL E APARAFUSADA AO TAMPO COM BUCHAS METÁLICAS.

TAMPA FIXA SOLDADA À ESTRUTURA VERTICAL PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, COM CANALETA GUIA. CONJUNTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 mm ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR.

ESTRUTURA VERTICAL EM PERFIL ESPECIAL DE AÇO CARBONO 60 x 30 (e=1,5 mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. CONJUNTO SOLDADO À BASE.

PERSPECTIVA 03




Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO

TAMPA REMOVÍVEL COM GRAPAS SOLDADAS NA FACE INTERNA PARA FIXAÇÃO À ESTRUTURA VERTICAL. CONJUNTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 mm ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR.

BASE (PATAS) EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇO CARBONO PERFIL OBLONGO 60 x 30 mm (e=1,5 mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. PONTEIRAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM MESMA COR E SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS REF.: 605/31 DA GECELE OU SIMILAR.




PERSPECTIVA 04



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

**Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO**

VISTAS – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR1




VISTA SUPERIOR

Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO



VISTA FRONTAL


VISTAS – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR1

Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO



CORTE 'AA'


Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672


**Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO**

VISTAS – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR1




CRUZETA FIXAÇÃO ESTRUTURA/TAMPO

Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros



DETALHES – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR1





Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

**Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO**

VISTAS TAMPA FIXA

DETALHES – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR1

VISTAS TAMPA REMOVÍVEL

Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros

PERSPECTIVA



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

**Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO**

MESA DE REUNIÃO OVAL – MR2




PERSPECTIVA 01



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO



PERSPECTIVA 02



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672


Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO

PERSPECTIVAS – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2

TAMPO EM MADEIRA MDF COM ESPESSURA DE 25 MM. ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO COM APLICAÇÃO TIPO POSTFORM OU EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO DE 0,8mm DE ESPESSURA, TEXTURIZADO, ENCABEÇAMENTO COM PERFIL DE PVC (MATERIAL NÃO RECICLADO), COM DIMENSÃO COINCIDENTE COM A ESPESSURA TOTAL DO TAMPO ACABADO, BORDA TOTALMENTE ARREDONDADA (SEMICÍRCULO) NA MESMA COR DO TAMPO. PASSA FIO COM ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO NA COR DO TAMPO REF. BIGFER CÔD. 10.03.005.

ESTRUTURA VERTICAL EM PERFIL ESPECIAL DE AÇO CARBONO 60 x 30 mm (e = 1,5mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. CONJUNTO SOLDADO À BASE. TAMPAS REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 mm COM MESMO ACABAMENTO.

BASE (PATAS) EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇO CARBONO PERFIL OBLONGO 60 x 30 mm (e = 1,5 mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. PONTEIRAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM MESMA COR E SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS REF.: 605/31 DA GECELE OU SIMILAR.



PERSPECTIVA 01


Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO

SAIA EM MADEIRA MDF 18 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO. TOPOS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO DE 1 mm NA COR DA SAIA. FIXAÇÃO POR MEIO DE CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS 16 x 16 mm (1,5 mm) SOLDADAS À ESTRUTURA.



CHAPA PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA VERTICAL AO TAMPO EM AÇO 2 mm ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR SOLDADA À ESTRUTURA VERTICAL E APARAFUSADA AO TAMPO COM BUCHAS METÁLICAS.

PERSPECTIVA 02

PERSPECTIVAS – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2

CHAPA PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA VERTICAL AO TAMPO EM CHAPA DE AÇO 2 mm. ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. SOLDADA À ESTRUTURA VERTICAL E APARAFUSADA AO TAMPO COM BUCHAS METÁLICAS.


ESTRUTURA VERTICAL EM PERFIL ESPECIAL DE AÇO CARBONO 60 x 30 mm (e = 1,5mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR. CONJUNTO SOLDADO À BASE. TAMPAS REMOVÍVEIS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 mm COM MESMO ACABAMENTO.

Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida Implantação da Casa da Mulher Brasileira ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO



PERSPECTIVA 03

SAIA EM MDF 18 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO. TOPOS COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO DE 1 mm NA COR DA SAIA. FIXAÇÃO POR MEIO DE CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS 16 x 16 mm (1,5 mm) SOLDADAS À ESTRUTURA.

BASE (PATAS) EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇO CARBONO PERFIL OBLONGO 60 x 30 mm (e = 1,5 mm). ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILIZAR. PONTEIRAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM MESMA COR E SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS METÁLICAS REF.: 605/31 DA GECELE OU SIMILAR.

TAMPA FIXA SOLDADA À ESTRUTURA VERTICAL PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, COM CANALETA GUIA. CONJUNTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 mm ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR.


Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

**Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO**

TAMPA REMOVÍVEL COM GRAPAS SOLDADAS NA FACE INTERNA PARA FIXAÇÃO À ESTRUTURA VERTICAL. CONJUNTO EM CHAPA DE AÇO 1,5 mm ACABAMENTO FOSFATIZANTE COM APLICAÇÃO DE PRIMER E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA DE ALTA MICRAGEM COR REFERÊNCIA CINZA LONDRINO PP-75 DA PERTECH OU SIMILAR.



PERSPECTIVA 04


VISTAS – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2

Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros




Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO



m escalas
milímetros



VISTA SUPERIOR

VISTAS – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2




CORTE – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2

21



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO




VISTA LATERAL

Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO



CORTE VERTICAL


CORTE – MESA DE REUNIÃO OVAL MR2

Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO



ABA FIXAÇÃO ESTRUTURA/TAMPO


CORTE ESTRUTURA

Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros




Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
SBS - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8
CEP: 70.070-120 - Brasília
Telefone: (61) 2027 - 3672

Programa Mulher Segura e Protegida
Implantação da Casa da Mulher Brasileira
ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO




DETALHES – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR2

Desenhos sem escalas
Cotas em milímetros



DETALHES – MESA DE REUNIÃO REDONDA MR2



26