



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

RELATÓRIO DE AMOSTRA

EDITAL DE PREGÃO Nº 90077/2024

OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Referência compor o edital do pregão eletrônico para Registro de Preços com vistas à eventual fornecimento e instalação de playground infantil, brinquedos infantis e grama sintética para utilização nas diversas unidades escolares, praças e parques municipais de Francisco Beltrão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas abaixo

ITENS AMPLA CONCORRÊNCIA						
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	MARCA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
4/4	92085	GIRA-GIRA COM VOLANTE Confeccionado em tubo de aço carbono. Tam. aprox. Diam. 1,20mxCirc.3,80mxA.1,10m, eixo tubo Skeduli 2"1/2xCH9, 1"1/2xCH9, c/ rolamento 30.210. Tubo 1"x CH14, 7/8xCH16, 5/8xCH16, 3/4xCH16, chapa 1"x1/8, ferro maciço 3/8 e 5/16. Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	BRINQBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PRÓPRIA	APROVADA	
7/7	92090	TÚNEL SANFONADO - Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Dimensões e tolerâncias: - comprimento mínimo: 3000 mm - diâmetro: 530 mm - tolerância: ±10% (dez por cento) Características - Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; - Revestimento em tecido tipo bagun; - Peças multicoloridas;	ACHOU DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	CARLU	APROVADA	





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		- Não tóxico. Garantia mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes. FORNECIMENTO				
ITENS COTA RESERVADA PARA ME/EPP						
5/13	92080	PARQUE INFANTIL PEQUENO EM MADEIRA PLÁSTICA. Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm. Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba, com certificado de conformidade com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado pelo INMETRO, contendo: 2 Plataformas, assoalho em MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm ; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido;	REYS INDÚSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	GRUPO REYS	APROVADO	





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;</p> <p>1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500 mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulo reto; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes.</p> <p>1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido;</p>			
--	--	--	--	--





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		<p>2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido;</p> <p>1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>As empresas participantes deverão apresentar junto a proposta documentos da fabricante certificação ABNT NBR 16071-2:2021</p> <p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</p>			
10/18	92092	<p>PLAYGROUND INFANTIL EM POLIETILENO COM BALANÇO PARA BEBÊ</p> <p>Playground Petit Play com Balanço Freso Composição Polietileno de Média Densidade Pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. contém</p> <p>1 módulo pequeno;</p> <p>1 escada pequena com furos passantes e apoio para os pés;</p> <p>1 escorregador pequeno reto;</p> <p>1 escorregador pequeno curvo;</p> <p>1 meia plataforma;</p> <p>2 balanços Jet;</p> <p>Paredes com arco de proteção acoplados e orifícios inferiores de entrada/saída;</p> <p>1 portinha medieval;</p> <p>1 tabela de basquete;</p> <p>1 guarda corpo com timão acoplado.</p> <p>Características</p>	K T TYSKI ME	MASTER BRINK E-18	APROVADO





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		DIMENSÕES MINIMAS: 330 x 325 x 147cm				
ITENS AMPLA CONCORRÊNCIA						
5/24	92080	PARQUE INFANTIL PEQUENO EM MADEIRA PLÁSTICA. Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm. Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba, com certificado de conformidade com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado pelo INMETRO, contendo: 2 Plataformas, assoalho em MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm ; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido; 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com	PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	PLASGOMES	APROVADO	





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;</p> <p>1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500 mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulo reto;</p> <p>2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes.</p> <p>1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido;</p> <p>2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno</p>				
--	--	--	--	--	--





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		rotomoldado parede dupla cor colorido; 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; As empresas participantes deverão apresentar junto a proposta documentos da fabricante certificação ABNT NBR 16071-2:2021 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
10/29	92092	PLAYGROUND INFANTIL EM POLIETILENO COM BALANÇO PARA BEBÊ Playground Petit Play com Balanço Freso Composição Polietileno de Média Densidade Pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. contém 1 módulo pequeno; 1 escada pequena com furos passantes e apoio para os pés; 1 escorregador pequeno reto; 1 escorregador pequeno curvo; 1 meia plataforma; 2 balanços Jet; Paredes com arco de proteção acoplados e orifícios inferiores de entrada/saída; 1 portinha medieval; 1 tabela de basquete; 1 guarda corpo com timão acoplado. Características DIMENSÕES MINIMAS: 330 x 325 x 147cm	K T TYSKI ME	MASTER BRINK E-18	APROVADO





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

Francisco Beltrão, 06 de setembro de 2024.

Carine Wagner





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D51-4495-22C0-2F43

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARINE WAGNER (CPF 067.XXX.XXX-99) em 06/09/2024 11:11:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/4D51-4495-22C0-2F43>